Homöopathie Edition Digital

Repertorium der Psora nach Samuel Hahnemann

eBook Ausgabe 2018

herausgegeben von

Bernhard Bloesy

Hahnemann Institut
für homöopathische Dokumentation



Repertorium der Psora
nach Samuel Hahnemann
Bernhard Bloesy (Hrsg.)

Greifenberg: Hahnemann Institut
Privatinstitut für homöopathische Dokumentation GmbH

eBook ISBN 978-3-929271-63-8

Die Verwendung der Symptome aus Synthesis Edition 7 erfolgte mit freundlicher Genehmigung durch Archibel S.A., Belgien.

Krottenkopfstraße 2 - D-86926 Greifenberg
Tel. 08192-99 888 50 / Fax. 08192-99 888 51
E-mail: info@hahnemann.de
Internet-Homepage: www.hahnemann.com

Inhaltsverzeichnis

Vorwort

Wir alle erleben es immer wieder in unserer Praxis: In einigen Fällen hilft die Homöopathie dem Patienten wundergleich, in anderen Fällen, sogar solchen, die sehr klar, sogar einfach erscheinen, versagt die Kunst vollständig.

„Das chronische Siechthum ließ sich durch alles dieß im Grunde nur wenig in seinem Fortgange vom homöopathischen Arzte aufhalten und verschlimmerte sich dennoch von Jahre zu Jahre.

Dieß war und blieb der schnellere oder langsamere Vorgang solcher Kuren aller unvenerischen, beträchtlichen, chronischen Krankheiten, selbst wenn sie genau nach den Lehren der bis hierher bekannten homöopathischen Kunst geführt zu werden schienen.Ihr Anfang war erfreulich, die Fortsetzung minder günstig, der Ausgang hoffnungslos.“(Samuel Hahnemann, Die chronischen Krankheiten, ihre eigentümliche Natur und homöopathische Heilung, Dresden und Leipzig 1835, Band 1, S. 4; 5, Exemplar aus dem Besitz des Hahnemann Instituts.)

Hahnemann suchte nun eine praktische Lösung des Problems:

„Den Grund also auszufinden, warum alle die von der Homöopathie gekannten Arzneien keine wahre Heilung in gedachten Krankheiten bringen und eine, wo möglich richtigere und richtige Einsicht in die wahre Beschaffenheit jener Tausende von ungeheilt bleibenden - bei der unumstößlichen Wahrheit des homöopathischen Heilgesetzes, dennoch ungeheilt bleibenden - chronischen Krankheiten gewinnen konnten, diese höchst ernste Aufgabe beschäftigte mich seit den Jahren 1816, 1817 bei Tag und Nacht und, siehe! der Geber alles Guten ließ mich allmählig in diesem Zeitraume durch unablässiges Nachdenken, unermüdete Forschungen, treue Beobachtungen und die genauesten Versuche das erhabene Räthsel zum Wohle der Menschheit lösen.“ (ebd. S. 6)

Die Schlußfolgerung Hahnemanns ist verblüffend schlicht:

„Ich gebe zu, daß die Lehre: ‘alle langwierigen (unvenerischen), weder bei geregelter Lebensordnung, noch bei äußern günstigen Umständen von der Lebenskraft vertilgbaren, mit den Jahren sogar zunehmenden, chronischen Krankheiten sind psorischen Ursprungs,’ für alle, welche meine Gründe nicht reiflich erwogen, [...] allzu groß, ja übermannend ist.“ (ebd. S. 99, Fußnote **)

„Nur zwei Fälle sind mir in meiner Praxis von dreifacher Komplikation der drei chronischen Miasmen, der Feigwarzen-Krankheit mit venerischem Schanker-Miasm und zugleich mit entwickelter Psora zu behandeln vorgekommen, welche nach gleichen Grundsätzen geheilt wurden, nämlich daß zuerst auf die Psora gewirkt ward, dann auf das unter den andern beiden chronischen Miasmen, dessen Symptome zu der Zeit am meisten hervorragten, dann auf das zweite noch übrige. Nochmals mußte dann der Rest der noch vorhandenen, psorischen Symptome mit den ihnen angemessenen Arzneien bekämpft und dann erst vollends, was noch von Sykosis oder Syphilis übrig war, mit den jeder zugehörigen, oben angeführten Arzneien ausgetilgt werden.“ (ebd. S. 117-118)

Im Gegensatz zur Zeit der Veröffentlichung der *Chronischen Krankheiten* besitzen die Miasmen der Sykosis und Syphilis große Bedeutung. Somit sollte man in Erwägung ziehen, der Anweisung des zuletzt zitierten Absatzes sinngemäß entsprechend, *das am stärksten hervortretende Miasma zuerst zu behandeln.*

Ansonsten wird der erste Schritt sein, die Symptome der Psora des Patienten zu nehmen und allein auf diese die Erstverschreibung zu gründen. Beschränkt man sich dann auch

noch auf Hahnemanns Antipsorika, das heißt diejenigen Mittel, die in den Bänden der Chronischen Krankheiten aufgezählt sind, wird die Mittelwahl häufig deutlich anders ausfallen, als ohne Hahnemanns Psoratechnik.

Um die beim Patienten vorliegenden Symptome möglichst eindeutig klassifizieren zu können, greift man auf zwei Symptomenlisten von *Hahnemann* aus dem Band 1 der *Chronischen Krankheiten* zurück; eine für die nicht vollständig entwickelte Psora (Präpsora) und eine zweite für die vollständig ausgeprägte Psora. Im Unterschied zum Organon V muß zur Symptomenwahl in der Behandlung der chronischen, nicht venerischen Krankheit die lebenslange Symptomatik des Patienten verwendet werden, um aus ihr die Symptome der Psora auszusondern und auf diese allein eine Arznei der Klasse der Antipsorika zu wählen.

Was denn die Psora sei, ist unwichtig, wenn die Praxis der Mittelwahl nach den oben angedeuteten Grundsätzen zu besseren Behandlungsergebnissen führt: Ein Baugerüst wird immer nach der Errichtung des Hauses entfernt und nicht mit dem Haus selbst verwechselt.

Aufbau

Bislang mußte man, um Symptome der Psora- bzw. Präpsora identifizieren zu können, jeweils in den genannten Listen im ersten Band der *Chronischen Krankheiten* nachschlagen. Um diesem zeitaufwendigen Übel ein Ende zu setzen, wurden *alle* von *Hahnemann* genannten Symptome entsprechenden *Repertoriumsrubriken* zugeordnet. Das Ergebnis dieser Arbeit haben Sie hier vor sich liegen: Ein *Psora-Repertorium*, in dem Sie - wie in jedem anderen Repertorium - Symptome in bewährter Technik schnell nachschlagen können. Bei jedem einzelnen Symptom wurde dabei der Originaltext *Hahnemanns* eingefügt.

Eine kurze Anmerkung zur Wahl des Repertoriums und der Art der Symptomenzuordnung. Das Repertorium *Synthesis* wurde wegen seiner Verfügbarkeit in vielen Sprachen gewählt. (Für die vorliegende Ausgabe wurde die Edition 7, Hahnemann Institut, Greifenberg, 1998, herangezogen.) Die Symptome wurden teilweise der Technik *von Bönninghausens* folgend - aufgrund nur *eines kleinen* Bestandteils des Symptoms - zugeordnet. Da der vollständige Text des Originalzitates beim Repertoriumssymptom steht, kann jeder Homöopath selbst entscheiden, ob er die enthaltenen Mittel berücksichtigen will. Zudem ist ein Repertorium ja nur ein Index zur Arzneimittellehre, also ein sehr grober Wegweiser und *keine* Konkordanz. Aus diesem Grunde wurde z.B. einigen Symptomen, die in *Kent* oder *Synthesis* im Original keine Mittel enthalten, der Text eines Psorasymptoms zugeordnet, um Ideen zu vermitteln.

Hier ein Beispiel aus dem Kapitel *Gemüt*:

Gemüt - Beschwerden durch:

PP *Ziehende, spannende Schmerzen im Genicke, dem Rücken, den Gliedern, besonders in den Zähnen (bei feuchtem, stürmischen Wetter, bei Nordwest- und Nordostwinde, nach Verkälten, Verheben, unangenehmen Leidenschaften u.s.w.).*

⇨ *97/6: Überempfindlichkeit.*

➢ *FN 97/6-3: Alle physische und psychische Eindrücke, selbst die schwächern und*

schwächsten, erregen krankhaft, oft in hohem Grade. Gemüthliche Ereignisse nicht nur trauriger und ärgerlicher, sondern auch freudiger Art machen oft erstaunenswürdige Beschwerden und Leiden; rührende Erzählungen, ja auch nur das Denken und Erinnern daran, bringen dann die Nerven in Aufruhr, treiben die Angst nach dem Kopfe u.s.w. Schon weniges Lesen gleichgültiger Dinge oder aufmerksames Sehen auf einen Gegenstand, z.B. beim Nähen, aufmerksames Hören auch nur auf gleichgültige Dinge - allzuhelles Licht, lautes Gerede mehrer Menschen zugleich, selbst einzelne Töne auf einem musikalischen Instrumente, Glockengeläute u.s.w. bringen üble Eindrücke zuwege: Zittern, Ermattung, Kopfschmerz, Frost u.s.w. Oft sind auch Geruch und Geschmack übermäßig empfindlich. Ja es schadet in vielen Fällen selbst mäßige Körperbewegung, oder Sprechen, auch mäßige Wärme, Kälte, freie Luft, Benetzung der Haut mit Wasser u.s.w. Nicht Wenige leiden schon im Zimmer von jählinger Veränderung der Witterung, wo dann die Meisten bei stürmischem und feuchten Wetter klagen, Wenige bei trocknem, heitern Himmel. Auch Vollmond bei Einigen, bei Andern Neumond machen ungünstigen Eindruck.

Die Gesamtaussage der Fußnote 97/6-3 ist am sinnvollsten beim Gesamtsymptom des Repertoriums zu zeigen; auch wenn derselbe Text bei Einzelsymptomen wiederholt wird.

Schreibweise

- Das Repertorium basiert auf der *Edition 7 des Repertoriums Synthesis* (Hahnemann Institut, Greifenberg, 1998) mit freundlicher Genehmigung durch Archibel S.A., Belgien. Entsprechend folgen alle Symptome den allgemeinen Regeln dieses Werkes.
- Die Abkürzungen der Arzneimittelnamen und der nachgestellten *Quellenangaben* zu den Arzneimitteleinträgen, stammen aus dem *Repertorium Synthesis, Edition 7.*
- Symptome der nicht vollständig entwickelten Psora werden als Präpsora bezeichnet. Ihnen wird ein PP vorangestellt. Diese Symptome haben keine Seitenzahlen, da sie sich im Original auf die Seiten 58 bis 61 beschränken.
- Symptome der reinen vollständig entwickelten sekundären Psora werden als *Psora* bezeichnet. Auf der Basis des Werkes *Die chronischen Krankheiten, ihre eigentümliche Natur und homöopathische Heilung*; Samuel Hahnemann, Dresden und Leipzig 1835, Band 1; 5. Exemplar aus dem Besitz des Hahnemann Instituts, wurde wie folgt verfahren:
- Jedes Symptom beginnt mit *Seite / Nummer des Symptoms*. Eventuell vorhandenen Fußnoten wird ein FN vorangestellt, gefolgt von *Seite / Nummer des Symptoms - Nummer der Fußnote*. Sind in einem Symptom mehrere Fußnoten vorhanden, findet man im Symptomentext die entsprechenden Fußnotennummern in eckigen Klammern „[2]“. Beziehen sich mehrere aufeinanderfolgende Repertoriumsrubriken auf dasselbe Symptom *Hahnemanns*, so wird auf das bereits genannte Zitat verwiesen; z.B. „vgl. 97/6 und 97/6-3“.

Beispiel: „97/6: Überempfindlichkeit“ gibt den Wortlaut des Psora Symptoms Überempfindlichkeit wieder.

- Die erste Zahl „97“ ist die Seitenzahl
- Die Zahl nach dem Schrägstrich „/6“ die Nummer des Symptoms auf der Seite.

Letztere Zählung findet sich nicht im Originaltext, ermöglicht aber schnelles und sicheres Nachschlagen.

- Gehört zum Symptom eine Fußnote (FN), so erfolgt die Angabe: FN 97/6-3:, wobei Seitenangabe und Symptomennummer wiederholt werden und nach einem Bindestrich die bei Hahnemann dem Fußnotentext vorangehende Ziffer genannt wird:“-3.“

Dieses Repertorium ermöglicht es zum ersten Male, das Konzept der *Chronischen Krankheiten* Hahnemanns frei von späteren Interpretationen leicht in die Repertorisation umzusetzen; auch Fragen wie „ist Belladonna ein Antipsorikum?“ sind damit sofort zu klären: In der Praxis!

An dieser Stelle möchte ich den Verlegern *Herrn Rosé* und *Herrn Vint* für ihre schier unendliche Geduld danken. Beide müssen Meister der Hebammenkunst sein. Die nachdrückliche Unterstützung durch *Herrn Vint* war unersetzlich.

Bernhard Bloesy, Berlin 1999

Gemüt

Gemüt - Abscheu - Arbeit, vor der

anac.$_{br1}$ arg-n. arn. calc. chin.$_{gl1}$ con.$_{gl1}$ croc.$_{gl1}$ hyos. kali-c. lach.$_{gl1}$ lact-v.$_{a1}$ merc.$_{gl1}$ nat-m. nit-ac.$_{h}$ petr. *Puls.*$_{k,kl2}$ ran-b. *Sil.* stann.$_{k2}$ sulph. tab.$_{k1}$ tarax. ther.$_{a1}$ tub.$_{br1}$

⇨ *68/8: Andrang des Blutes nach dem Kopfe.*

➢ *FN 68/8-1: Wobei oft das Gemüth verstimmt wird, mit Bänglichkeit und Arbeits-Scheu.*

⇨ *97/5: Arbeitsscheu bei den sonst thätigsten Personen; kein Trieb zu Geschäften, vielmehr entschiedener Widerwille.*

➢ *FN 97/5-2: Eine solcher Personen bekam, wenn sie eins ihrer hausmütterlichen Geschäfte beginnen wollte, Angst und Bangigkeit; es zitterten ihr die Glieder und sie ward plötzlich so matt, daß sie sich niederlegen mußte.*

Gemüt - Angst - morgens - Erwachen, beim

Alum. alum-p.$_{k2}$ anac. calc-s.$_{k2}$ calc-sil.$_{k2}$ carb-an. *Carb-v.* carbn-o.$_{a1}$ *Caust.* chel. *Chin.* cocc. **Graph.** ign. ip. kali-ar.$_{k2}$ **Lach.** *Lyc.* mag-c. mag-m. mag-s. nat-m. *Nit-ac.*$_{k,vh/dg}$ *Nux-v.* *Phos.* plat. puls. rhus-t. sep. squil.

⇨ *96/5: Beängstigungen früh nach dem Erwachen.*

Gemüt - Angst - abends - Bett, im

am-c. **Ambr.** anac. ant-c. **Ars.** **Ars-s-f.**$_{k2}$ *Bar-c.* bar-s.$_{k2}$ berb.$_{kr1}$ *Bry.* calad. *Calc.* calc-act.$_{a1}$ *Calc-ar.*$_{k1,st}$ *Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ carb-an. **Carb-v.** *Carbn-s.* *Caust.* *Cench.* cham. *Cocc.* *Graph.* hep. kali-ar. kali-c. kali-m.$_{k2}$ kali-n. kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ laur. lil-t. *Lyc.* *Mag-c.* *Mag-m.* mez. mur-ac. nat-ar. nat-c. nat-m. nat-s.$_{k2}$ nit-ac. *Nux-v.* phos. *Puls.* sabin. sep. sil. stront-c. *Sulph.* ter. verat.

⇨ *96/6: Beängstigungen Abends nach dem Niederlegen.*

➢ *FN 96/6-2: Wovon Einige in starken Schweiß verfallen; Andre fühlen dann bloß Wallungen des Bluts und Pulsiren in allen Adern; Andern will die Angst die Kehle zuziehen, daß sie ersticken wollen, und wieder Andern däuchtet das Blut in allen Adern stillzustehen, was ihnen dann die Angst verursacht. Bei Einigen ist die Angst mit ängstlichen Bildern und Gedanken vergesellschaftet und scheint von diesen herzukommen, bei Andern sind keine ängstlichen Vorstellungen und Gedanken bei der Beängstigung.*

Gemüt - Angst - Bett - im Bett

alco.$_{a1}$ am-c. *Ambr.* anac. ant-c. **Ars.** *Bar-c.* berb. *Bry.* calad. *Calc.* calc-ar.$_{k2}$ *Camph.* carb-an. *Carb-v.* *Caust.* *Cench.* *Cham.* chinin-s. *Cocc.* cupr-act.$_{kr1}$ *Ferr.* *Graph.* *Hep.* *Ign.*$_{k1,st}$ kali-c. kali-n. laur. *Lyc.* lyss.$_{kr1}$ *Mag-c.* mag-m. nat-ar. nat-c. nat-m. nat-p. nat-sil.$_{k2}$ nit-ac. nux-v. phos. *Puls.* **Rhus-t.** sabin. sep. sil. stront-c. *Sulph.* ter. verat.

⇨ *96/6: Beängstigungen Abends nach dem Niederlegen.*

➢ *FN 96/6-2: Wovon Einige in starken Schweiß verfallen; Andre fühlen dann bloß Wallungen des Bluts und Pulsiren in allen Adern; Andern will die Angst die Kehle zuziehen, daß sie ersticken wollen, und wieder Andern däuchtet das Blut in allen Adern stillzustehen, was ihnen dann die Angst verursacht. Bei Einigen ist die Angst mit ängstlichen Bildern und Gedanken vergesellschaftet und scheint von diesen herzukommen, bei Andern sind keine ängstlichen Vorstellungen und Gedanken bei der Beängstigung.*

Gemüt - Angst - treibt aus dem Bett

anac.j5 **Ars.**h,j5,* bry.j5 carb-v.h2,j5 carbn-s.j caust.j5 *Cham.*j5 chin.j5 chinin-s.j5 *Graph.*h,j5 *Hep.*j5 lyss.j5,kr1 nat-m.j5 nit-ac.h,j5 *Puls.*j5,kr1 *Rhus-t.*h,j5,*

⇨ *95/4: Schlaflosigkeit wegen ängstlicher Hitze jede Nacht - eine Ängstlichkeit, die oft so hoch steigt, daß er aus dem Bette fliehen und umhergehen muß.*

Gemüt - Angst - Erwachen, beim

acon. agar. *Agn.*st *Alum.* alum-sil.k13,k2 am-c. am-m. anac.h,j5,* arg-met.j5 arg-n. *Arn.*h,k,* **Ars.**h,k,* ars-h.hr1,kr1 ars-s-f.k13,k2 aster. bapt. bell. bism.hr1,k borx. bov.a1 bry.j5 bufo *Cact.* calc. calc-ar.k13,k2 calc-s. *Caps.*st carb-an.h,k,* *Carb-v.*h,k,* *Carbn-s.* castm.j5 caust.h,k,* chel.a1 *Chin.*h,k,* chinin-ar. cina cocc. con.h,k,* cub. dig. *Dios.*hr1,kr1 *Dros.*hr1,k,* glon.bg2,sf1,* *Graph.*h,k,* hep. ign. ip. iris kali-ar. kali-bi. *Kali-c.* kali-p. kali-s. **Lach.**bg2,k lepi.a1,k lept. lyc. mag-c. nat-ar. nat-c. nat-m. nat-p. *Nat-s.*hr1,kr1 nat-sil.k13,k2 nicc.j5 nit-ac. *Nux-v.* ph-ac. *Phel.*j5 *Phos.*hr1,k,* plat. puls. ran-s.j5 rat. rhus-t. *Samb.*hr1,k sep. sil.a1,k sol-ni.a1 sol-t-ae.a1,k *Spong.* squil. *Stram.* *Stront-c.*j5 *Sulph.*hr1,k,* tab.j5 ter.a1 thuj. tub.bg,br1 verat.j5 xan.bg zinc. zinc-p.k13,k2

⇨ *96/5: Beängstigungen früh nach dem Erwachen.*

Gemüt - Angst - Kopf - Blutandrang zum; mit

acon.j5,kr1 **AUR.**kr1 carb-v.j5,kr1 *Cupr.*kr1 cycl.kr1 *Ign.*kr1 puls.j5,kr1

⇨ *68/8: Andrang des Blutes nach dem Kopfe.*

➢ *FN 68/8-1: Wobei oft das Gemüth verstimmt wird, mit Bänglichkeit und Arbeits-Scheu.*

Gemüt - Angst - Abdomen; im - Hypochondrien

⇨ *77/12: Unter den letzten Ribben (in den Hypochondern) herüber, Spannung und Druck, wovon der Athem gehemmt und das Gemüth ängstlich und bekümmert wird.*

Gemüt - Angst - Schweiß - kaltem, mit

acon.kr1 am-c.j5,kr1 ars.a1,kr1 *Crot-h.*kr1 euph-c.kr1,sf1 *Ferr.*kr1 ferr-m.j5,kr1 *Nux-v.*kr1 *Plb.*j5,kr1 sep.j5,kr1 *Tab.*kr1 verat.kr1

⇨ *76/6: Nach dem Essen, Ängstlichkeit mit Angstschweiße.*

➢ *FN 76/6-3: Auch wohl hie und da sich erneuernde Schmerzen, z.B. Stiche in den Lippen, Greifen und Wühlen im Unterleibe, Drücken in der Brust, Schwere im Rücken und Kreuze, bis zur Übelkeit; da dann bloß ein mit Fleiß erregtes Erbrechen lindert. Bei einigen Personen erhöhet sich auf's Essen die Angst bis zum Triebe sich das Leben zu nehmen durch Erdrosseln.*

Gemüt - Angst - treibt von einer Stelle zur anderen

acon.j aeth.j alum.j am-c.j ambr.j anac.j ars.k1,sf1,* asaf.j aur.sf,sf1 bell.j bov.j bry.k2,sf1,* calc.j camph.j caps.j carb-an.j carb-v.j caust.j chin.j chinin-s.j coff.j con.a1 crot-h.j dros.j *Iod.*k,sf1 lact.j m-arct.j meny.j merc.k,sf1 nat-c.j nat-m.j nit-ac.j nux-v.j op.j ph-ac.j phos.j plat.j puls.j rhus-t.j rutaj sabad.j sep.j spig.j spong.j staph.h sul-i.k2,sf1 valer.j verat.j

⇨ *96/7: Bänglichkeit mehrmal des Tages (mit und ohne Schmerzen), oder zu gewissen Stunden des Tages oder der Nacht; gewöhnlich hat die Person dann nirgend Ruhe, muß da und dorthin laufen, geräth auch wohl in Schweiß.*

Gemüt - Angst - Urinieren - beim

acon. carb-v.$_{bg2}$ *Cham.*$_{bg2,k}$ dig.$_{bg2}$ graph.$_{bg2}$ ph-ac.$_{bg2}$

⇨ *79/11: Beim Abgange des Harns, Ängstlichkeit, auch wohl Entkräftung.*

Gemüt - Aphasie

am-m.$_{kr1,st}$ ant-m.$_{kr1,vh,*}$ ant-t.$_{kr1,st}$ *Arg-n.*$_{kr1,vh,*}$ *Ars.*$_{kr1,vh,*}$ arum-m.$_{kr1,vh,*}$ bar-act.$_{bro1,kr1,*}$ *Bar-c.*$_{kr1,sf1,*}$ bell.$_{ptk1}$ bold.$_{kr1,mg1,*}$ *Both.*$_{bg2,k1,*}$ *Calc.*$_{kr1,vh,*}$ *Caust.*$_{bg2,kr1,*}$ cham.$_{bg2,kr1,*}$ *Chen-a.*$_{k1,kr1,*}$ cimic.$_{kr1,st}$ *Colch.*$_{bg2,kr1,*}$ con.$_{kr1,sf1,*}$ crot-h.$_{gl1,kr1,*}$ cupr.$_{kr1,vh,*}$ elaps$_{bg2,kr1,*}$ *Glon.*$_{k1,kr1,*}$ hydr.$_{gl1,kr1,*}$ hyos.$_{kr1,sf1,*}$ *Kali-br.*$_{bg2,kr1,*}$ kali-cy.$_{bro1}$ kali-fcy.$_{c1,kr1,*}$ *Kali-m.*$_{kr1,st}$ *Kali-p.*$_{kr1,vh,*}$ *Lach.*$_{bg2,kr1,*}$ laur.$_{kr1,sf1,*}$ *Lyc.*$_{bg2,kr1,*}$ *Mag-c.*$_{kr1,vh,*}$ *Merc.*$_{kr1,sf1,*}$ mez.$_{bro1,kr1,*}$ naja$_{bg2,kr1,*}$ nat-f.$_{jl,kr1,*}$ **Nit-ac.**$_{kr1,st}$ *Nux-m.*$_{kr1,st}$ *Nux-v.*$_{gl1,kr1,*}$ oci.$_{vh}$ oena.$_{c1,kr1,*}$ olnd.$_{kr1,sf1,*}$ onos.$_{bg,ptk1}$ *Phos.*$_{bro1,kr1,*}$ plb.$_{kr1,sf1,*}$ podo.$_{kr1,st}$ puls.$_{bg2,kr1,*}$ rhus-t.$_{gl1,kr1,*}$ stram.$_{bg2,kr1,*}$ sulfon.$_{bro1,kr1,*}$ *Syph.*$_{k2,kr1,*}$ tab.$_{kr1,st}$ zinc.$_{kr1,vh,*}$

⇨ *73/17: Stottern, Stammeln - auch wohl jählinge Anfälle von Unfähigkeit zu sprechen.*

Gemüt - Auffahren, Zusammenfahren

Acon. act-sp.$_{br1}$ *Agar.*$_{bro1,c1,*}$ alum. ambr. ang. ant-c. ant-t. apis$_{bro1}$ arg-met.$_{sf1}$ *Arn.* **Ars.** *Ars-h.* *Ars-i.* *Ars-s-f.*$_{k2}$ *Asar.*$_{bro1}$ *Atro.*$_{a1,kr1}$ aur-m. *Bar-c.* bar-m. **Bell.** Benz-ac. berb. bism. *Borx.* brom. **Bry.** *Bufo* calad. *Calc.* calc-ar.$_{k2}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ camph. cann-s. **Caps.** carb-ac. *Carb-an.* *Carb-v.*$_{c2,k}$ *Carbn-s.* card-m. *Caust.* cham. chel. chin.$_{sf1}$ chinin-ar. *Cic.* cimic.$_{bro1}$ *Cina*$_{bg2,kr1}$ *Cocc.* colch.$_{sf1}$ *Con.* cupr. *Cur.* cypr.$_{bro1}$ ferr-i. gels.$_{br1}$ graph. hep. hura hydr-ac.$_{a1}$ **Hyos.** hyper. *Ign.* inul. *Kali-ar.* *Kali-br.* **Kali-c.**$_{k1,st}$ *Kali-i.* **Kali-p.**$_{k1,st}$ *Kali-s.* kali-sil.$_{k2}$ **Lac-c.** lach. led. lil-t. *Lyc.* lyss.$_{kr1}$ mag-c.$_{br1}$ *Med.* merc. mosch.$_{j5}$ mur-ac. **Nat-ar.** *Nat-c.* **Nat-m.** *Nat-p.* *Nit-ac.* *Nux-m.* *Nux-v.* *Op.*$_{c2,k}$ *Petr.* *Phos.* *Phys.*$_{sf1}$ pip-n.$_{br1}$ plat. psor. ptel. puls.$_{sf1}$ rhus-t. sabad. samb.$_{c2,k}$ *Scut.*$_{bro1}$ *Sep.* *Sil.* sol-ni. spong. **Stram.**$_{c2,k}$ **Stront-c.** stry. sul-ac. *Sulph.*$_{c2,k}$ sumb.$_{a1}$ tab. *Tarent.*$_{bro1}$ *Ther.* tub.$_{br,bro1}$ verat. vinc.$_{bro1}$ zinc.

⇨ *97/4: Schreckhaftigkeit oft bei der geringsten Kleinigkeit; sie gerathen davon oft in Schweiß und Zittern.*

Gemüt - Auffahren, Zusammenfahren - Kleinigkeiten, über

Arn. *Borx.* calc. cham. *Cocc.* hura *Lyc.* *Nat-c.* *Nat-m.* nux-m. *Nux-v.* *Petr.* *Psor.*$_{k1,st}$ sabad. *Sil.* *Spong.* sul-ac. *Sulph.* ther.$_{ptk1}$ zinc. zinc-m.$_{a1}$

⇨ *97/4: Schreckhaftigkeit oft bei der geringsten Kleinigkeit; sie gerathen davon oft in Schweiß und Zittern.*

Gemüt - Auffahren, Zusammenfahren - zittrig

bar-c. cham. *Sil.*$_{bg2}$

⇨ *97/4: Schreckhaftigkeit oft bei der geringsten Kleinigkeit; sie gerathen davon oft in Schweiß und Zittern.*

Gemüt - Beschwerden durch

PP *Ziehende, spannende Schmerzen im Genicke, dem Rücken, den Gliedern, besonders in den Zähnen (bei feuchtem, stürmischen Wetter, bei Nordwest- und Nordostwinde, nach Verkälten, Verheben, unangenehmen Leidenschaften u.s.w.).*

⇨ *97/6: Überempfindlichkeit.*

➢ *FN 97/6-3: Alle physische und psychische Eindrücke, selbst die schwächern und schwächsten, erregen krankhaft, oft in hohem Grade. Gemüthliche Ereignisse nicht nur trauriger und ärgerlicher, sondern auch freudiger Art machen oft erstaunenswürdige Beschwerden und Leiden; rührende Erzählungen, ja auch nur das Denken und Erinnern daran, bringen dann die Nerven in Aufruhr, treiben die Angst nach dem Kopfe u.s.w. Schon weniges Lesen gleichgültiger Dinge oder aufmerksames Sehen auf einen Gegenstand, z.B. beim Nähen, aufmerksames Hören auch nur auf gleichgültige Dinge - allzuhelles Licht, lautes Gerede mehrer Menschen zugleich, selbst einzelne Töne auf einem musikalischen Instrumente, Glockengeläute u.s.w. bringen üble Eindrücke zuwege: Zittern, Ermattung, Kopfschmerz, Frost u.s.w. Oft sind auch Geruch und Geschmack übermäßig empfindlich. Ja es schadet in vielen Fällen selbst mäßige Körperbewegung, oder Sprechen, auch mäßige Wärme, Kälte, freie Luft, Benetzung der Haut mit Wasser u.s.w. Nicht Wenige leiden schon im Zimmer von jählinger Veränderung der Witterung, wo dann die Meisten bei stürmischem und feuchten Wetter klagen, Wenige bei trocknem, heitern Himmel. Auch Vollmond bei Einigen, bei Andern Neumond machen ungünstigen Eindruck.*

Gemüt - Beschwerden durch - Blähungen; versetzte

⇨ *76/17: Blähungen gehen nicht fort, versetzen sich und erregen eine Menge Beschwerden des Körpers und Geistes.*

Gemüt - Beschwerden durch - Freude - übermäßige

Acon. *Bad.*$_{\text{sf1}}$ caust. **Coff.**$_{\text{c2,k,*}}$ croc. cycl. helon.$_{\text{sf1}}$ *Manc.*$_{\text{st}}$ nat-c. *Op.* *Ped.*$_{\text{st}}$ *Puls.* tarent.$_{\text{a}}$ verat.$_{\text{gl1}}$

⇨ *97/6: Überempfindlichkeit.*

➢ *FN 97/6-3: Alle physische und psychische Eindrücke, selbst die schwächern und schwächsten, erregen krankhaft, oft in hohem Grade. Gemüthliche Ereignisse nicht nur trauriger und ärgerlicher, sondern auch freudiger Art machen oft erstaunenswürdige Beschwerden und Leiden; rührende Erzählungen, ja auch nur das Denken und Erinnern daran, bringen dann die Nerven in Aufruhr, treiben die Angst nach dem Kopfe u.s.w. Schon weniges Lesen gleichgültiger Dinge oder aufmerksames Sehen auf einen Gegenstand, z.B. beim Nähen, aufmerksames Hören auch nur auf gleichgültige Dinge - allzuhelles Licht, lautes Gerede mehrer Menschen zugleich, selbst einzelne Töne auf einem musikalischen Instrumente, Glockengeläute u.s.w. bringen üble Eindrücke zuwege: Zittern, Ermattung, Kopfschmerz, Frost u.s.w. Oft sind auch Geruch und Geschmack übermäßig empfindlich. Ja es schadet in vielen Fällen selbst mäßige Körperbewegung, oder Sprechen, auch mäßige Wärme, Kälte, freie Luft, Benetzung der Haut mit Wasser u.s.w. Nicht Wenige leiden schon im Zimmer von jählinger Veränderung der Witterung, wo dann die Meisten bei stürmischem und feuchten Wetter klagen, Wenige bei trocknem, heitern Himmel. Auch Vollmond bei Einigen, bei Andern Neumond machen ungünstigen Eindruck.*

Gemüt - Beschwerden durch - Geräusche

cocc.$_{\text{c1}}$

⇨ *vgl. 97/6 und FN 97/6-3*

Gemüt - Beschwerden durch - Musik

Ign.$_{\text{vh,vh/dg}}$ phos.$_{\text{c1}}$

⇨ *vgl. 97/6 und FN 97/6-3*

Gemüt - Betäubung - morgens - Aufstehen, nach dem

*Bov.*a1 bry.k2 rhod. sabad. sep.h *Thuj*.

⇨ *95/13: Früh beim Erwachen, düselig, träge, unausgeschlafen, unerquickt und müder als Abends, da er sich niederlegte; er braucht früh ganze Stunden, ehe er sich (und zwar erst nach dem Aufstehn) von dieser Mattigkeit erholen kann.*

Gemüt - Betäubung - morgens - Erwachen, beim

am-c.sf,sf1 cham. chel. nat-c.a1,k phos.

⇨ *vgl. 95/13*

Gemüt - Betäubung - Essen, nach dem - agg.

Cocc. hyos.h morph.

⇨ *76/13: Nach dem Essen, wie betrunken.*

Gemüt - Betäubung - Gehen, beim - Freien, im

ars. aur.c1 cina sulph.a1

⇨ *68/6: Von freier Luft düselig und dämisch im Kopfe.*

Gemüt - Betäubung - Pollutionen, nach

caust. lact.c1 *Sul-ac.*vh,vh/dg

⇨ *81/1: Nächtlicher Samen-Erguß, wenn auch nicht oft, doch unmittelbar mit üblen Folgen.*

➢ *FN 81/1-1: Düsterheit, Eingenommenheit, Benebelung der Denkkraft, verminderte Lebhaftigkeit der Einbildungskraft, Gedächtnißmangel, Niedergeschlagenheit, Trübsinn; die Sehkraft wird geschwächt, so wie die Verdauung und die Eßlust; der Stuhlgang bleibt zurück, es entsteht Blutdrang nach dem Kopfe, nach dem After u.s.w.*

Gemüt - Bewußtlosigkeit (= Koma, Stupor) - Heben der Arme über den Kopf; beim

Lac-d. lach.

⇨ *88/1: Steigende Aufgelegtheit sich zu verheben und, wie man sagt, sich Schaden zu thun schon bei sehr geringer Anstrengung der Muskeln, bei kleinen Handarbeiten, beim über sich Reichen und Langen nach etwas Hohem, beim Aufheben nicht schwerer Dinge, schnellem Wenden des Körpers, Schieben u.s.w. Diese oft nur geringe Anspannung oder Ausdehnung der Muskeln bringt dann oft die schwersten Krankenlager zuwege, Ohnmachten, alle Grade hysterischer Beschwerden,[1] Fieber, Blutspeien u.s.w., da doch eine nicht psorische Person solche Lasten hebt, als ihr Muskelkräfte nur irgend vermögen, ohne die mindesten Nachbeschwerden.[2*

➢ *FN 88/1-1: Oft auch sogleich starker Kopfschmerz im Scheitel - was dann auch äußerlich bei Berührung schmerzt - oder sogleich Kreuzschmerzen, oder Schmerzen in der Bährmutter, nicht selten Stechen in der Brustseite oder zwischen den Schulterblättern, was den Odem hemmt, oder schmerzhafte Steifheit des Genicks oder Rückgrats, oftes lautes Aufstoßen und dergl.*

➢ *FN 88/1-2: Der gemeine Mann, besonders auf dem Lande, sucht sich dann mit einer Art mesmerischem Streichen, und zwar oft mit einigem, doch nicht dauerndem Erfolge zu erleichtern; die Aufgelegtheit sich zu verheben bleibt jedoch. Mit den Daumenspitzen pflegt vorzüglich eine Weibsperson (Streiche-Frau) gewöhnlich über den Schulter-*

blättern nach den Achseln zu, oder den Rückgrat entlang, auch wohl von der Herzgrube aus, unter den Ribben hin (nur meist mit allzuheftigem Aufdrücken) mehrmals hinzustreichen.

Gemüt - Bewußtlosigkeit - Schwindel, bei

acon. aeth. agar. arg-n. arn. *Ars.*[k,k1,*] bell. borx. bov.[hr1,k] canth.[hr1,k] carb-an. carb-v.[a1,h] chel. chinin-s. chlor.[hr1] cocc. con.[h,kl] crot-h.[hr1,kr1] ferr. grat. iod. jatr-c. *Kali-br.*[hr1,kr1] *Kali-c.*[hr1,kr1] kreos. lach. laur. lyc.[a1,k] mag-c. manc.[hr1,kr1] merc. mez.[a1,k] mill. mosch.[a1,k] nat-c.[h,kl] nat-m. nux-m. nux-v.[hr1,k] op. ran-s.[hr1,k] sars.[h,kl] sec.[hr1,k] sep.[bg1,k,*] sil. stann.[h,kl] stram. tab. zinc.

⇨ *67/4: Schwindel, wie ein Ruck im Kopfe, wovon er auf einen Augenblick die Besinnung verliert.*

Gemüt - Brütet, grübelt - Ecke; sitzt stumpfsinnig oder brütend in einer

aur.[bg2] aur-s.[bg2,k2] bar-c.[bg2] bell.[bg2] camph.[bg2] cocc.[bg2,kr1] con.[bg2,k2] cupr.[bg2] hyos.[bg2] ph-ac.[bg2] **Verat.**[a1,bg2]

⇨ *68/5: Sie ist zu Zeiten ganz wie ohne Gedanken (sitzt wie in Gedanken).*

Gemüt - Bulimie

abies-c.[ptk1] agar.[bg2] all-s.[bg2,gl1,*] ang.[bg2] ant-c.[bg2,gl1,*] ars.[h] brass-n-o.[c2] bry.[c1,ptk1] **Calc.**[bg2,gl1] *Carb-v.*[vh,vh/dg] caust.[gl1] **Chin.**[bg2,gl1] **Cina**[bg2,gl1] euph.[bg2] ferr-s.[c2] fl-ac.[bg2] graph.[h] hell.[bg2] hep.[h] iod.[bg2] kali-c.[h] **Lyc.**[bg2,bro1,*] **Merc.**[bg2,gl1] *Mur-ac.*[bg2] nat-c.[ptk1] *Nux-m.*[bg2] op.[a1,gl1] petr.[bg2] phos.[h] plat.[bg2] *Sec.*[bg2] **Sep.**[bg2] sol-ni.[h] spong.[bg2] squil.[bg2] *Stann.*[bg2] staph.[bg2] *Sulph.*[h,vh,*] **Verat.**[bg2] zinc.[bg2,bro1,*]

⇨ *75/10: Appetit ohne Hunger; sie bekommt Lust, allerlei hastig zu verschlingen, ohne ein Bedürfniß dazu im Magen zu spüren.*

Gemüt - Empfindlich (= überempfindlich)

Acon. *Aesc.* aeth. alco.[a1] all-s.[kr1] aloe[a1] alum. am-c.[k,k2] *Ambr.*[bg2,sf1] **Anac.**[gl1,k1,*] ang. anh.[sp1] ant-c. ant-o.[a1] ant-t.[bg2] apis aq-mar.[jl] aran-ix.[sp1] arg-met.[k2] **Arg-n.** *Arn.* *Ars.* ars-i. ars-s-f.[k2] asaf. *Asar.* atro.[a1] *Aur.*[c2,k] aur-ar.[k2] aur-s.[k2] bamb-a.[stb2] *Bar-c.* **Bell.**[c2,k] **Borx.** *Bov.* bry. bufo[k2] buth-a.[sp1] cadm-met.[jl,sp1] *Calc.* calc-ar.[k2] calc-p. *Calc-s.* calen.[j5] camph. cann-s. *Canth.* caps.[k2] carb-an. *Carb-v.* carbn-o.[a1] *Carbn-s.* carc.[mg1,sk1,*] castm. **Caust.**[gl1,k1,*] cere-s.[a1] *Cham.*[c2,k] **Chin.** **Chinin-ar.** **Chinin-s.** choc.[srj3] cic. cimic.[sf1] *Cina* clem. coc-c.[sf1] *Cocc.* **Coff.** colch. coloc. con. convo-s.[sp1] cop.[a1] croc.[bg2] *Crot-h.* cupr. daph. des-ac.[jl] dig. digin.[a1] dros. *Ferr.* ferr-ar. ferr-p. *Fl-ac.* **Gels.** gran. graph.[bg2] haem.[j] haliae-lc.[srj5] ham.[k2] hell.[j5] hep. hist.[jl,sp1] hydrog.[srj2] *Hyos.* hyper.[c1] hypoth.[jl] **Ign.**[c2,k] *Iod.* ip.[bg2] *Kali-ar.* Kali-bi.[a1] *Kali-c.* kali-i.[k1] kali-n. *Kali-p.* *Kali-s.* kreos. *Lac-c.* *Lach.* *Lat-m.*[sp1] laur. lil-t.[k2] limest-b.[es1] luna[kg1] **Lyc.** **Lyss.** *M-arct.*[j5] mag-c.[bg2] *Mag-m.* mag-s.[a1] mand.[sp1] mang.[bg2,sf1] mate[mg1] *Med.* meny.[sf1] meph. *Merc.* merc-c.[a1] mez. morph.[a1] mosch.[c1] mur-ac.[h,sf1] murx.[bg2,sf1] mygal.[sf1] *Nat-ar.* *Nat-c.* **Nat-m.** *Nat-p.* *Nat-s.* **Nit-ac.** **Nux-v.** olnd.[c1] onop.[jl] *Op.*[bg2,k2,*] paeon.[bg2] paull.[a1] petr.[k2] ph-ac. phenob.[jl,srb2] **Phos.** phos-h.[c1] *Plat.* **Plb.** psil.[ft1] psor. **Puls.** pyrog.[sf1] **Ran-b.** rhus-t.[a1] sabad. *Sabin.* samb. *Sang.*[a1,bg2,*] sanic. sars. *Seneg.* *Sep.* **Sil.** spig. stann. **Staph.**[gl1,k1,*] stram.[a1,sf1] stry.[a1] sul-i.[bg2] **Sulph.** tab. tarent.[bg2] tell.[bg2,sf1] ter.[bg2] *Teucr.* thala.[sf1] thea[a1] **Ther.** thuj. tub.[bg2,c1] tub-m.[vn] upa.[a1,c1] **Valer.** *Verat.*[gl1,k1] viol-t. vip.[ptk1] visc.[sp1] voes.[a1] *Zinc.* zinc-c.[a1] zinc-cy.[a1]

⇨ *97/6: Überempfindlichkeit.*

➢ *FN 97/6-3: Alle physische und psychische Eindrücke, selbst die schwächern und schwächsten, erregen krankhaft, oft in hohem Grade. Gemüthliche Ereignisse nicht nur trauriger und ärgerlicher, sondern auch freudiger Art machen oft erstaunenswürdige Beschwerden und Leiden; rührende Erzählungen, ja auch nur das Denken und Erinnern daran, bringen dann die Nerven in Aufruhr, treiben die Angst nach dem Kopfe u.s.w. Schon weniges Lesen gleichgültiger Dinge oder aufmerksames Sehen auf einen Gegenstand, z.B. beim Nähen, aufmerksames Hören auch nur auf gleichgültige Dinge - allzuhelles Licht, lautes Gerede mehrer Menschen zugleich, selbst einzelne Töne auf einem musikalischen Instrumente, Glockengeläute u.s.w. bringen üble Eindrücke zuwege: Zittern, Ermattung, Kopfschmerz, Frost u.s.w. Oft sind auch Geruch und Geschmack übermäßig empfindlich. Ja es schadet in vielen Fällen selbst mäßige Körperbewegung, oder Sprechen, auch mäßige Wärme, Kälte, freie Luft, Benetzung der Haut mit Wasser u.s.w. Nicht Wenige leiden schon im Zimmer von jählinger Veränderung der Witterung, wo dann die Meisten bei stürmischem und feuchten Wetter klagen, Wenige bei trocknem, heitern Himmel. Auch Vollmond bei Einigen, bei Andern Neumond machen ungünstigen Eindruck.*

Gemüt - Empfindlich - Geräusche, gegen - Uhr, das Klingeln von Glocken; gegen das Schlagen der

ant-c.[ptk1] **ASAR.**[st] **Coff.**[k2,vh/dg,*] dros.[st] **THER.**[st]

⇨ *vgl. 97/6 und FN 97/6-3*

Gemüt - Empfindlich - Gerüche; gegen

aran-ix.[bg2,jl,*] ars.[bg2] aur.[bg2] bell.[bg2] calc-f.[bg2,sp1] carb-ac.[bg2] *Caust.*[bg2,gl1] cham.[bg2,gl1] coff.[bg2,k2] *Colch.*[bg2] dros.[bg2] eup-per.[bg2] gink-b.[sbd1] graph.[bg2] ign.[bg2] lach.[bg2,k2] lyc.[bg2,st] lyss.[c1] mand.[bg2,mg1,*] merc.[bg2,gl1] *Merc-i-f.*[bg2] *Nux-v.*[bg2,gl1] phos.[bg2,k2,*] sang.[bg2] **Sep.**[bg2] stann.[bg2] staph.[bg2,k2] sulph.[bg2,k2,*] ther.[bg2] vario.[bg2]

⇨ *72/8: Geruch, allzu heftiger, hohe und höchste Empfindlichkeit selbst für die unmerklichsten Gerüche.*

Gemüt - Empfindlich - Musik, gegen

Acon.[h,k,*] aloe[st] *Ambr.* anac.[sf,sf1] androc.[srj1] bry.[bg2] bufo cact. *Calc.*[sf,sf1] carb-an. carc.[cd,mg1,*] caust.[h,k,*] *Cham.*[h,k,*] choc.[srj3] coff. cop.[a1,bg1,*] *Croc.*[bg1,bg2,*] cupr.[bg2] dig. *Graph.* *Ign.*[sf,sf1] *Kreos.* *Lyc.*[bg2,k] merc.[h,k,*] **Nat-c.**[bg2,k] *Nat-m.* nat-p. *Nat-s.* **Nux-v.**[bg2,k] pall.[sf,sf1] *Ph-ac.* phos.[k,k2] psil.[ft1] puls.[bg2] *Sabin.* **Sep.**[bg2,k] stann. sulph.[st] *Tab.*[st] *Tarent.* thuj. tub.[bg,br,*] tub-k.[c,c1] viol-o.[h,k,*] zinc. zinc-p.[k13,k2]

⇨ *vgl. 97/6 und FN 97/6-3*

Gemüt - Erschreckt leicht

abrot.[a1] *Acon.* aether[a1] ail.[a1] alum. alum-sil.[a1,k2] alumn. am-c. am-caust.[j5] am-m. *Anac.*[st] ang. ant-c. ant-t. **Arg-n.** *Arn.* **Ars.** *Ars-s-f.*[k2] aur. aur-ar.[k2] aur-s.[k2] **Bar-c.** bar-s.[k2] **Bell.**[k1,st] benz-ac. berb. bism.[sf1] **Borx.** *Bry.* bufo cact.[hr1,kr1] calad. *Calc.* calc-p.[a1] *Calc-sil.*[k2] calen.[j5,kr1] *Camph.*[a1] cann-i. cann-s.[j5] canth. *Caps.* *Carb-an.* *Carb-v.* carbn-s.[k2] *Caust.* cham. chlor.[a1] cic. cimic.[br1] *Cit-ac.*[j5] clem. cob.[a1] cocc. coff. con. cub.[a1] cupr. cupr-act.[a1] cur.[a1] cypr.[br1] daph.[a1] *Dig.* glon.[a1] **Graph.** guaj. *Hyos.* hyper. iber.[a1] *Ign.* iod.[a1] iris[a1] juni-v.[a1] kali-ar. kali-br.[sf1] *Kali-c.* kali-i. *Kali-p.* kali-s. kali-sil.[k2] kiss.[a1] *Lach.* led. **Lyc.** m-arct.[a1] m-aust.[j5] *Mag-c.*[mg1] mag-m.[kr1] *Merc.* mez. morph.[a1] mosch. mur-ac.[j5] **Nat-ar.** **Nat-c.** *Nat-m.* nat-p. nat-s.[k2] *Nat-sil.*[k2] *Nit-ac.* nux-m.[a1] **Nux-v.**[gl1,k1] *Op.* orig.[a1] *Petr.* ph-ac. *Phos.* phys.[a1] plat. plb.[a1] psor.[al,br1] *Puls.*

Gemüt - Erschreckt leicht [Fortsetzung…]

Rhus-t. *Sabad.* *Samb.* sarr. *Scut.*$_{br1}$ **Sep.** *Sil.* spong. *Staph.*$_{st}$ **Stram.** stront-c.$_{a1}$ stry.$_{a1}$ sul-ac. *Sulph.* sumb. tab.$_{a1}$ thea$_{a1}$ ther.$_{k1}$ **Tub.**$_{al,br1}$ verat. xan.$_{a1,br1,*}$ zinc.$_{j5,sf1}$

⇨ *97/4: Schreckhaftigkeit oft bei der geringsten Kleinigkeit; sie gerathen davon oft in Schweiß und Zittern.*

Gemüt - Faulheit - Hausarbeit; Abneigung gegen ihre gewohnte

bamb-a.$_{stb2}$ cench.$_{k2}$ *Cit-ac.* sep.$_{ptk1}$ sul-i.$_{k2}$

⇨ *97/5: Arbeitsscheu bei den sonst thätigsten Personen; kein Trieb zu Geschäften, vielmehr entschiedener Widerwille*

➢ *FN 97/5-2: Eine solcher Personen bekam, wenn sie eins ihrer hausmütterlichen Geschäfte beginnen wollte, Angst und Bangigkeit; es zitterten ihr die Glieder und sie ward plötzlich so matt, daß sie sich niederlegen mußte.*

Gemüt - Furcht - morgens - Erwachen, beim

alum-sil.$_{k2}$ arn.$_{k2}$ kali-ar.$_{gk}$ puls.

⇨ *96/5: Beängstigungen früh nach dem Erwachen.*

Gemüt - Furcht - abends

alum.$_{hr1,k}$ alum-p.$_{k13,k2}$ *Am-c.* anac.$_{h,k,*}$ ant-t.$_{hr1,k}$ *Ars.* aur-ar.$_{k2}$ bar-c.$_{h,k,*}$ bar-s.$_{k13,k2}$ berb.$_{a1}$ brom.$_{a1,k}$ calad.$_{hr1,k,*}$ **Calc.**$_{bg2,k,*}$ calc-ar.$_{k1,k13}$ carb-an.$_{h,k,*}$ *Carb-v.* **Caust.**$_{h,k,*}$ coc-c.$_{a1,k}$ *Cupr.* dig. *Dros.* form.$_{a1,k}$ hep. hipp.$_{a1,k}$ *Kali-ar.* *Kali-c.*$_{a1,k}$ kali-i. kali-p. lach. *Lyc.* *Mag-c.* mag-m.$_{a1,k}$ merc.$_{h,k,*}$ nat-ar. nat-c.$_{a1,k}$ nat-m. nit-ac. nux-v.$_{a1,k}$ paeon. petr.$_{hr1,k}$ *Phos.*$_{bg2,k,*}$ plat. **Puls.** ran-b.$_{a1,k}$ *Rhus-t.* stront-c. tab.$_{a1,k}$ valer.$_{hr1,k,*}$ verat. *Zinc.* zinc-p.$_{k13,k2}$

⇨ *96/6: Beängstigungen Abends nach dem Niederlegen.*

➢ *FN 96/6-2: Wovon Einige in starken Schweiß verfallen; Andre fühlen dann bloß Wallungen des Bluts und Pulsiren in allen Adern; Andern will die Angst die Kehle zuziehen, daß sie ersticken wollen, und wieder Andern däuchtet das Blut in allen Adern stillzustehen, was ihnen dann die Angst verursacht. Bei Einigen ist die Angst mit ängstlichen Bildern und Gedanken vergesellschaftet und scheint von diesen herzukommen, bei Andern sind keine ängstlichen Vorstellungen und Gedanken bei der Beängstigung.*

Gemüt - Furcht - abends - Bett, im

agar.$_{h,k1}$ *Ars.* calc. *Graph.* *Kali-c.* mag-c. merc. nat-ar.

⇨ *vgl. 96/6 und FN 96/6-2*

Gemüt - Furcht - allein zu sein

act-sp. all-s. ant-t. *Apis* **Arg-n.** *Arist-cl.*$_{sp1}$ **Ars.** *Ars-s-f.*$_{k2}$ asaf. aur-ar.$_{k2}$ bell. bism. bov.$_{j}$ brom. bry. bufo cadm-s. calc. calc-ar.$_{k2}$ *Camph.* carb-v.$_{gk}$ carc.$_{sst}$ *Clem.* *Con.* **Crot-c.** dros. *Elaps* gal-ac.$_{a1,br1,*}$ *Gels.* hep. **Hyos.** kali-ar. kali-br. **Kali-c.** *Kali-p.* *Lac-c.* limest-b.$_{es1}$ **Lyc.** *Lyss.* **Manc.**$_{gk}$ merc. mez. nat-c.$_{sf1}$ nit-ac.$_{sf1}$ nux-v. **Phos.** plb. psor.$_{al2}$ *Puls.* rad-br.$_{c1}$ ran-b. rat. *Sep.* *Stram.* tab. tarent. verat. zinc.$_{c1,st}$

⇨ *97/2: Anfälle von Furcht, z.B. vor Feuer, vor Alleinseyn, vor Schlagfluß, vor Irrewerden u.s.w.*

Gemüt - Furcht - Apoplexie, vor

abel.$_{jl,jl3}$ *Alum.*$_{a1,gl1}$ apis *Arg-met.* arg-n. arn.$_{h,k,*}$ *Aster.*$_{a1,k}$ bell. brom.$_{a1,bg2,*}$ calc.$_{gk}$ cann-i.$_{a1}$ carb-v.$_{h,k,*}$ cench. *Coff.*$_{hr1,k,*}$ colch.$_{rb2}$ elaps *Ferr.*$_{hr1,k}$ ferr-p. ferr-t.$_{a1}$ fl-ac.$_{hr1,k,*}$ glon.$_{a1,bg2,*}$ kali-br.$_{bg2,sf1,*}$ kali-cy.$_{rb2}$ lach. nat-c.$_{h,k,*}$ nux-v.$_{gg}$ phos. plat.$_{vh}$ prim-v.$_{rb2}$ psor.$_{al2}$ *Puls.*$_{gl1,h,*}$ sel.$_{sf1}$ *Sep.*$_{gl1,h,*}$ staph.$_{gl1,vh}$ tarent.$_{rb2}$ ter.$_{hr1,k,*}$ thuj. verat.$_{h,k,*}$ *Zinc.*$_{bg1,bg2,*}$

⇨ *97/2: Anfälle von Furcht, z.B. vor Feuer, vor Alleinseyn, vor Schlagfluß, vor Irrewerden u.s.w.*

Gemüt - Furcht - Erwachen, beim

Agn. alum. alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c. ant-t.$_{bg2}$ arn.$_{k2,ptk1}$ aster. *Bell.* bism. *Borx.* *Bry.*$_{bg2}$ bufo *Cact.* *Calc.*$_{bg2,kr1}$ *Caps.*$_{kr1,st}$ carb-an. carb-v.$_{gm1}$ *Cham.*$_{bg2}$ cina$_{bg2,kr1}$ cocc. con. cupr.$_{sf1}$ hep. hyos.$_{bg2}$ ign. iris kali-br.$_{bg2}$ kali-c.$_{bg2}$ *Lac-c.*$_{kr1}$ lach. lepi.$_{a1,k}$ *Lyc.* lyss.$_{kr1}$ mag-s. *Med.*$_{kr1}$ nat-c. *Nat-m.* nat-p. nat-sil.$_{k2}$ nit-ac. *Nux-v.* ph-ac. psor.$_{bg2}$ *Puls.* rat. *Sil.* *Spong.* *Stram.* *Sulph.* ter.$_{a1}$ **Tub.**$_{bg2,st}$ xan.$_{bg1}$ zinc. zinc-p.$_{k2}$

⇨ *96/5: Beängstigungen früh nach dem Erwachen.*

Gemüt - Furcht - Feuer

psor.$_{al,ptk2}$ stram.$_{k2}$

⇨ *97/2: Anfälle von Furcht, z.B. vor Feuer, vor Alleinseyn, vor Schlagfluß, vor Irrewerden u.s.w.*

Gemüt - Furcht - Geisteskrankheit

acon.$_{k1}$ agar.$_{k1}$ *Alum.* alum-p.$_{k1,k2}$ alum-sil.$_{k1,k2}$ *Alumn.*$_{a1,k1}$ ambr.$_{k1}$ anac.$_{gg,vh}$ antip.$_{br1,vh}$ aq-mar.$_{jl,k1}$ arg-n.$_{bro1,k1}$ ars.$_{k1}$ ars-i.$_{k1}$ bov.$_{k1}$ bry.$_{k1}$ cact.$_{k2}$ **CALC.**$_{k,st}$ *Calc-ar.*$_{k1,k2,*}$ calc-i.$_{k1,k2}$ calc-s.$_{k1}$ **Cann-i.** carb-an. carbn-s.$_{k1}$ *Chel.*$_{k1}$ chlor. *Cimic.*$_{k1}$ colch.$_{bg2,k1}$ cupr.$_{k1}$ *Dig.*$_{k1}$ *Eup-per.*$_{k1,kr1}$ gels.$_{k1}$ *Graph.*$_{k1}$ guare.$_{a1}$ haliae-lc.$_{srj5}$ ham.$_{bg2,k1}$ *Hell.*$_{gk}$ hydrog.$_{srj2}$ ign.$_{k1}$ iod.$_{k1}$ kali-bi.$_{k1}$ *Kali-br.*$_{k1}$ kali-c.$_{gk}$ *Kali-s.*$_{hr1,k1,*}$ *Lac-c.*$_{k1}$ lach.$_{k1}$ lat-m.$_{jl,k1,*}$ laur.$_{k1}$ levo.$_{jl,k1}$ lil-s.$_{bg2,k1,*}$ *Lil-t.*$_{k1}$ limest-b.$_{es1}$ lys.$_{br1}$ *Lyss.*$_{k1,kr1,*}$ mag-c.$_{k1}$ **MANC.**$_{k1,st}$ med.$_{bg2,k1,*}$ *Merc.*$_{k,k1}$ merl.$_{k1}$ mosch.$_{k1}$ *Nat-m.*$_{k1}$ *Nux-v.*$_{k1}$ ol-j.$_{k1,kr1}$ *Phos.*$_{k1}$ phys.$_{k1}$ plat.$_{k1}$ psor.$_{al}$ **Puls.**$_{k1}$ rhod.$_{k1}$ sanic.$_{c1}$ *Sep.*$_{k1}$ spong.$_{k1,kr1}$ *Staph.*$_{gl1,k1}$ *Stram.* sul-i.$_{k1,k2}$ sulph.$_{k1}$ sumb.$_{hr1,k1,*}$ syph.$_{k1}$ tarent.$_{k1}$ thuj.$_{k1}$ verat.$_{bro1,k1}$

⇨ *97/2: Anfälle von Furcht, z.B. vor Feuer, vor Alleinseyn, vor Schlagfluß, vor Irrewerden u.s.w.*

Gemüt - Furcht - Herzklopfen, mit

Acon.$_{bg2,kr1,*}$ alum.$_{bg2,hr1,*}$ aur-m.$_{hr1,kr1}$ ferr.$_{kr1,vh,*}$ hydrog.$_{srj2}$ *Merc.*$_{hr1,kr1}$ nat-m.$_{bg2,kr1,*}$ nit-ac.$_{kr1,sf1,*}$ *Op.*$_{hr1,kr1}$ *Puls.*$_{hr1,kr1}$ spong.$_{kr1}$

⇨ *86/5: Herzklopfen mit Angst, vorzüglich die Nächte.*

Gemüt - Furcht - plötzlich

Acon.$_{gsd1,vh1}$ arg-n.$_{gsd1}$ bamb-a.$_{stb2}$ carb-v.$_{gsd1}$ gels.$_{c2}$ glon.$_{ptk1,ptk2}$ kali-c.$_{bl7}$ levo.$_{jl3}$ meli-a.$_{c1}$

⇨ *97/2: Anfälle von Furcht, z.B. vor Feuer, vor Alleinseyn, vor Schlagfluß, vor Irrewerden u.s.w.*

Gemüt - Furcht - treibt ihn von einem Ort zum anderen

acon.$_{j}$ aeth.$_{j}$ alum.$_{j}$ am-c.$_{j}$ ambr.$_{j}$ asaf.$_{j}$ bell.$_{j}$ bov.$_{j}$ camph.$_{j}$ caps.$_{j}$ carb-an.$_{j}$ carb-v.$_{j}$ caust.$_{j}$ chin.$_{j}$ chinin-s.$_{j}$ coff.$_{j}$ crot-h.$_{j}$ dros.$_{j}$ lact.$_{j}$ m-arct.$_{j}$ meny.$_{a1,k}$ *Merc.*$_{j}$ nat-c.$_{j}$ nat-m.$_{j}$ nit-ac.$_{j}$ nux-v.$_{j}$ op.$_{j}$ ph-ac.$_{j}$ phos.$_{j}$ plat.$_{j}$ puls.$_{j}$ rhus-t.$_{j}$ ruta$_{j}$ sabad.$_{j}$ sep.$_{j}$ spig.$_{j}$ spong.$_{j}$ staph.$_{j}$ valer.$_{j}$ verat.$_{j}$

⇨ *96/7: Bänglichkeit mehrmal des Tages (mit und ohne Schmerzen), oder zu gewissen Stunden des Tages oder der Nacht; gewöhnlich hat die Person dann nirgend Ruhe, muß da und dorthin laufen, geräth auch wohl in Schweiß.*

Gemüt - Furcht - voller Furcht - Erwachen, beim

caps.$_{gt}$

⇨ *96/5: Beängstigungen früh nach dem Erwachen.*

Gemüt - Furcht - wiederkehrend

arn.$_{bg2}$ ars.$_{bg2}$ cham.$_{bg2}$ cocc.$_{bg2}$ nat-c.$_{bg2}$ nat-m.$_{bg2}$ phos.$_{bg2}$ plat.$_{bg2}$ sep.$_{bg2}$ spong.$_{bg2}$ sulph.$_{bg2}$

⇨ *96/7: Bänglichkeit mehrmal des Tages (mit und ohne Schmerzen), oder zu gewissen Stunden des Tages oder der Nacht; gewöhnlich hat die Person dann nirgend Ruhe, muß da und dorthin laufen, geräth auch wohl in Schweiß.*

Gemüt - Gedächtnis - Gedächtnisschwäche

abrot. absin.$_{a1}$ acet-ac.$_{a1,kr1}$ Acon. acon-c.$_{a1}$ act-sp. adam.$_{srj5}$ aesc. aeth. agar. **Agn.**$_{hr1,k}$ agre.$_{jl}$ ail. alco.$_{a1}$ all-s.$_{kr1}$ allox.$_{sp1}$ Alum. alum-sil.$_{k2}$ alumn.$_{a1}$ am-c. am-m. **Ambr.** **Anac.**$_{k1}$ Anac-oc.$_{kr1}$ anan. androc.$_{srj1}$ androg-p.$_{bnj1}$ anh.$_{sp1}$ ant-t.$_{bg2}$ Apis Arg-met.$_{bg2,k2,*}$ **Arg-n.** Arn. **Ars.** ars-h.$_{kr1}$ ars-met.$_{br1}$ art-v.$_{ptk1}$ arum-t. asaf.$_{bg2}$ asc-t.$_{a1,c1}$ aster.$_{jl}$ atis.$_{bnj1}$ Atro.$_{kr1}$ Aur. aur-ar.$_{k2}$ aur-m.$_{a1}$ aur-s.$_{a1,k2}$ aza.$_{bro1}$ **Bamb-a.**$_{stb2}$ bapt.$_{a1}$ bar-act.$_{br1,sf1}$ **Bar-c.**$_{c2,k}$ bar-i.$_{k2}$ bar-s.$_{k2}$ **Bell.** berb. bol-la.$_{kr1}$ borx. Bov. brom. Bry. **Bufo** **Bufo-s.** cadm-met.$_{jl,mg1,*}$ calad. Calc.$_{bg2,k1}$ calc-ar.$_{k2}$ Calc-p.$_{k1,vh}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ camph. Cann-i. cann-s. caps.$_{a1}$ carb-ac. Carb-an. Carb-v. carbn-o.$_{a1}$ **Carbn-s.** carc.$_{mg1,sp1}$ card-m. carl.$_{a1}$ **Caust.** cench.$_{k2,st}$ cham. chel. Chin. Chinin-ar. chlf.$_{kr1}$ Chlol. chlor. chlorpr.$_{jl}$ Cic. cimic. Clem. cob-n.$_{sp1}$ coca$_{bg2}$ **Cocc.**$_{c2,k}$ coff. **Colch.** coloc. **Con.** convo-s.$_{jl,sp1}$ cop. cori-r. corn.$_{k1}$ cortico.$_{jl,sp1}$ cortiso.$_{jl,sp1}$ cot.$_{a1}$ croc. crot-c. Crot-h. crot-t. cub. culx.$_{k2}$ Cupr. cupr-act.$_{kr1}$ Cycl. der.$_{a1}$ Dig. dulc.$_{bg2}$ elaps erio.$_{a1}$ Euphr.$_{k,vh/dg}$ eupi.$_{a1}$ fago.$_{br1}$ ferr. Ferr-p.$_{k1,vh}$ Fl-ac. Form. Gels. Germ-met.$_{srj5}$ gink-b.$_{sbd1}$ gins.$_{a1}$ **Glon.** glyc.$_{bro1}$ granit-m.$_{es1}$ Graph. Guaj. guare.$_{a1,kr1}$ guat.$_{sp1}$ gymno.$_{a1}$ haem.$_{sf1}$ ham.$_{a1}$ **Hell.** helo.$_{k1}$ Helon. **Hep.** hipp. hist.$_{sp1}$ Hydr. hydrog.$_{srj2}$ **Hyos.** hyper. Iber.$_{kr1}$ ichth.$_{bro1}$ Ign. iod.$_{k2,sf1}$ ip. iris jug-c.$_{a1}$ juni-v.$_{a1}$ kali-ar. Kali-bi. Kali-br. kali-c. kali-cy.$_{a1}$ kali-i.$_{k1,vh}$ kali-n.$_{sf1}$ **Kali-p.** kali-s. kali-sil.$_{k2}$ kalm. kreos. Lac-ac. Lac-c. lac-d. **Lach.** Laur. lec.$_{bro1}$ led. lil-t. limest-b.$_{es1}$ linu-c.$_{a1}$ lipp.$_{a1}$ **Lyc.** lyss. M-arct.$_{j5}$ macro.$_{a1}$ mag-c. manc. mand.$_{mg1,sp1}$ mang. **Med.** meli. **Merc.** Merc-c. methys.$_{jl}$ Mez. mill. mit.$_{a1}$ morph.$_{a1}$ mosch. murx. naja Nat-ar. Nat-c. Nat-m. Nat-p. nat-sal.$_{a1}$ nat-sil.$_{k2}$ nid.$_{jl}$ **Nit-ac.** nitro-o.$_{a1}$ **Nux-m.** Nux-v. Oena.$_{a1,kr1}$ okou.$_{jl}$ Olnd.$_{c2,k}$ onos.$_{ptk1}$ Op. ox-ac.$_{k2}$ pall.$_{bg2}$ peti.$_{a1}$ Petr. **Ph-ac.** phenob.$_{jl,srb2}$ **Phos.** phys.$_{bg2}$ Pic-ac. pip-m.$_{sf1}$ plan. **Plat.** **Plb.** pneu.$_{jl}$ psil.$_{ft1,jl}$ psor. ptel. Puls. ran-s.$_{a1}$ raph.$_{a1}$ rauw.$_{jl,sp1}$ rhod.$_{c2,k}$ rhus-g.$_{a1}$ Rhus-t. ruta sabad. sabin. sanic. sapin.$_{a1}$ sarr.$_{a1,k}$ sec. Sel. seneg. **Sep.** serp.$_{a1}$ Sil. Spig. spong. Stann. Staph. Stram. stront-c. stry. Sul-ac. sulfa.$_{jl,sp1}$ Sulph.$_{c2,k}$ Syph. tab.$_{bg2,gl1,*}$ tarax.$_{jl,sp1}$ Tarent. tell.$_{a1,br1}$ tep.$_{a1}$ Thuj. thyr.$_{bro1}$ trif-p.$_{br1}$ Tub. upa.$_{a1}$ valer. **Verat.** verat-v. verb. Viol-o. viol-t. visc.$_{sp1}$ wildb.$_{a1}$ yuc.$_{a1}$ Zinc.$_{c2,k}$ Zinc-m.$_{a1}$ Zinc-p.$_{k2}$ zinc-pic.$_{bro1}$ zing.$_{kr1}$

⇨ *81/1: Nächtlicher Samen-Erguß, wenn auch nicht oft, doch unmittelbar mit üblen Folgen.*

➤ *FN 81/1-1: Düsterheit, Eingenommenheit, Benebelung der Denkkraft, verminderte Lebhaftigkeit der Einbildungskraft, Gedächtnißmangel, Niedergeschlagenheit, Trübsinn; die Sehkraft wird geschwächt, so wie die Verdauung und die Eßlust; der Stuhlgang bleibt zurück, es entsteht Blutdrang nach dem Kopfe, nach dem After u.s.w.*

Gemüt - Gedanken - drängen auf ihn ein und schwirren durcheinander

acon.$_{hr1,k}$ androc.$_{srj1}$ ars. bry.$_{a1,h}$ camph.$_{hr1,kr1}$ *Cann-i.*$_{a1,k}$ canth.$_{h,k,*}$ cinnb.$_{k13,k2}$ *Fl-ac.*$_{hr1,kr1}$ germ-met.$_{srj5}$ lach.$_{hr1,k}$ *Merc.*$_{hr1,kr1}$ mur-ac. ph-ac. phos.$_{h,kl}$ *Sulph.* tub.$_{k2}$ verb.$_{hr1,kr1}$

⇨ *68/4: Sie hat ihre Gedanken nicht in ihrer Gewalt.*

Gemüt - Gedanken - Gedankenandrang, einstürmende Gedanken, Gedankenfluß

acon.$_{j5,sf1,*}$ agar.$_{h,j5}$ alco.$_{a1,j5}$ *Alum.*$_{j5}$ ambr.$_{j5,sf1,*}$ *Anac.*$_{j5}$ androc.$_{srj1}$ *Ang.*$_{bg2,j5}$ *Ars.*$_{bg2,j5,*}$ ars-s-f.$_{a1,j5}$ **Bell.**$_{bg2,j5,*}$ borx.$_{bg2,j5}$ *Bry.*$_{bg2,j5,*}$ caj.$_{a1,j5}$ calad.$_{bg2,j5}$ *Calc.*$_{j5,sf1,*}$ camph.$_{gl1,j5}$ cann-i.$_{a1,j5}$ cann-s.$_{j5,sf1,*}$ canth.$_{h,k2,*}$ caust.$_{j5}$ *Chin.*$_{h,j5,*}$ cimic.$_{j5,jl}$ coca$_{a1,j5}$ cocc.$_{bg2,j5}$ **Coff.**$_{bg2,j5,*}$ coff-t.$_{a1,j5}$ coloc.$_{j5}$ con.$_{j5}$ croc.$_{bg2,j5}$ cycl.$_{j5,k2,*}$ der.$_{a1,j5}$ eupi.$_{a1,j5}$ fl-ac.$_{bg2,j5}$ germ-met.$_{srj5}$ *Glon.*$_{hr1,j5,*}$ *Graph.*$_{j5}$ hep.$_{j5,sf1,*}$ hyos.$_{j5}$ *Ign.*$_{bg2,j5}$ *Kali-c.*$_{j5}$ kali-m.$_{j}$ kali-n.$_{j5}$ *Lac-c.*$_{bg2,j5,*}$ **Lach.**$_{bg2,j5,*}$ lyc.$_{a1,j5}$ *M-arct.*$_{j5}$ meph.$_{j5,sf1,*}$ merc.$_{hr1,j5,*}$ morph.$_{a1,j5}$ nat-m.$_{j5,sf1,*}$ nitro-o.$_{a1,j5}$ nux-m.$_{bg2,j5}$ *Nux-v.*$_{bg2,j5}$ *Olnd.*$_{bg2,j5}$ *Op.*$_{bg2,j5,*}$ orig.$_{a1,j5}$ *Ph-ac.*$_{j5,sf1}$ **Phos.**$_{bg2,j5,*}$ plat.$_{j5}$ ptel.$_{bg2,j5}$ *Puls.*$_{bg2,j5,*}$ *Rhus-t.*$_{bg2,j5,*}$ *Sabad.*$_{bg2,j5}$ seneg.$_{a1}$ sep.$_{gl1,j5}$ *Sil.*$_{a1,j5}$ spig.$_{bg2,j5}$ spong.$_{j5}$ staph.$_{bg2,j5,*}$ *Sulph.*$_{gl1,j5,*}$ tab.$_{a1,j5}$ ter.$_{a1,j5}$ teucr.$_{bg2,j5}$ thea$_{a1,j5}$ **Valer.**$_{bg2,j5,*}$ verat.$_{bg2,j5}$ verb.$_{bg2,j5}$ viol-o.$_{bg2,j5}$ viol-t.$_{bg2,j5}$ zinc.$_{j5}$

⇨ *68/4: Sie hat ihre Gedanken nicht in ihrer Gewalt.*

Gemüt - Gedanken - Kontrolle über die Gedanken ist verloren

lycps-v.$_{a1}$ oena.$_{a1}$ puls.$_{a1}$ sulph.$_{a1}$

⇨ *68/4: Sie hat ihre Gedanken nicht in ihrer Gewalt.*

Gemüt - Gedanken versunken,in

acon. aloe alum.$_{j5}$ am-c.$_{bg2,gl1}$ am-m. ambr.$_{bg2,gl1}$ androc.$_{srj1}$ anh.$_{sp1}$ ant-c. *Arn.* asar.$_{bg2}$ bar-c.$_{gl1}$ bell. bov. bruc.$_{j5}$ bufo$_{gk}$ calc. cann-i. cann-s.$_{j5}$ canth. *Caps.* Carb-an.$_{ptk1}$ *Carl.* caust. cham. chel.$_{bg2}$ chin. cic. clem. *Cocc.* con. cupr. cycl. dig.$_{bg2}$ elaps euphr.$_{j5}$ germ-met.$_{srj5}$ grat. guaj.$_{j}$ ham. **HELL.**$_{k,vh/dg}$ hydrog.$_{srj2}$ hyos.$_{bg2}$ ign. indg.$_{j5}$ iod.$_{bg2}$ ip. Kali-c.$_{bg2}$ kiss.$_{a1}$ kreos.$_{j}$ lach.$_{bg2}$ *Laur.*$_{bg2}$ lil-t. limest-b.$_{es1}$ mag-c.$_{bg2}$ mag-m.$_{j5}$ mang. merc. **Mez.** mosch. mur-ac. nat-c. *Nat-m.* nat-p. nit-ac. **Nux-m.** *Nux-v.*$_{bg1,j5,*}$ ol-an. *Onos.* *Op.* *Petr.*$_{bg2}$ phel. phos. plat.$_{bg2}$ plb.$_{bg2,j5}$ *Puls.* ran-b.$_{bg2}$ rheum *Rhus-t.*$_{bg2,j5}$ sabad. sars. sel.$_{c1,c2}$ sep.$_{bg2}$ spig. stann. staph.$_{bg2}$ stram. stront-c.$_{j5}$ **Sulph.** thuj.$_{bg2,j5}$ verat.$_{bg2}$ viol-o.$_{bg2}$ vip.$_{j5}$

⇨ *68/5: Sie ist zu Zeiten ganz wie ohne Gedanken (sitzt wie in Gedanken).*

Gemüt - Gehen - Freien, im - agg. Gemütssymptome

anac.$_{bg2}$ ant-c.$_{bg2}$ cina$_{bg2}$ coff.$_{bg2}$ con.$_{bg2}$ hep.$_{bg2}$ ign.$_{bg2}$ ip.$_{bg2}$ led.$_{bg2}$ mur-ac.$_{bg2}$ nux-m.$_{bg2}$ par.$_{bg2}$ phos.$_{bg2}$ plat.$_{bg2}$ sabin.$_{bg2}$ spig.$_{bg2}$ sulph.$_{bg2}$ tarax.$_{bg2}$ thuj.$_{bg2}$

⇨ *68/6: Von freier Luft düselig und dämisch im Kopfe.*

Gemüt - Geisteskrankheit, Wahnsinn

absin. acon. aeth. aether[a1] *Agar.* ail. alco.[a1] all-c. *Alum.* Alum-p.[k2] alum-sil.[k2] *Am-c.* ambr.[bg2,k2] *Anac.*[c2,k] anag.[kr1] anan.[kr1] ant-c. ant-t. *Apis* *Arg-met.* arg-n. *Arn.* **Ars.** ars-i. ars-s-f.[k2] arum-t. atro.[sf1] *Aur.* aur-ar.[k2] aur-i.[k2] aur-s.[k2] bac.[c1,c2] bar-c. *Bar-m.* **Bell.** berb.[bg2] borx.[k2] bov. brom. bufo cact. calad. *Calc.* calc-ar.[k2] calc-i.[k2] calc-s. calc-sil.[k2] *Camph.* cann-i. cann-s. *Canth.* carb-an. carbn-s. *Caust.* cench.[k2] cere-b.[c1,c2] *Chel.*[kr1] chinin-s. chlol. *Cic.* *Cimic.* *Cocc.* coff. colch. coleus-a.[bnj1] coloc. *Con.* cortiso.[sp1] *Croc.* *Crot-c.* crot-h. *Cupr.* cur. *Cycl.* dig. *Dulc.* euph. fl-ac. gels.[sf1] *Glon.* haliae-lc.[srj5] *Hell.* *Hep.* **Hyos.** *Ign.* indg. iod. kali-ar. kali-bi.[a1] *Kali-br.* kali-c. *Kali-chl.* kali-i. *Kali-m.*[hr1,k2,*] kali-ox. *Kali-p.* *Lach.* led. *Lil-t.* lob.[a1] *Lol.*[sf1] **Lyc.** *Manc.* mand.[sp1] med.[k2] meli.[c1] meli-xyz.[c2] **Merc.** merc-c. mez. mosch.[sf1] murx.[sf1] naja nat-c. *Nat-m.* nat-s. *Nux-m.* **Nux-v.** oena. olnd. *Op.* opun-v.[a1] *Ox-ac.* par. passi.[sf1] penic.[srb2] ph-ac. *Phos.* phys. *Plat.* plb. *Psor.* *Puls.* raph. rhod. *Rhus-t.* sabad. sec. seneg. sep. sil. Sol-ni.[sf1] squil. stann.[a1] **Stram.** *Sulph.* syph.[bg2] **Tarent.** ter.[c2,k] thuj. *Tub.*[hr1,k2,*] **Verat.** verat-v. vip.[ptk1] zinc. zinc-p.[k2]

⇨ *96/3: Gemüths- und Geistesstörungen aller Art*

➢ *FN 96/3-1: Ich habe weder in meiner Praxis, noch in irgend einem Irrenhause je einen Melancholischen, einen Wahnsinnigen, oder Wüthigen angetroffen, bei dessen Krankheit nicht Psora zum Grunde gelegen hätte, obwohl zuweilen, doch selten, mit Syphilis komplicirt.*

Gemüt - Geisteskrankheit, Wahnsinn - abwechselnd mit -Traurigkeit

tub.[br1]

⇨ *96/4: Melancholie allein, oder mit Wahnsinn, auch wohl mit Wuth und vernünftigen Stunden abwechselnd.*

Gemüt - Geistige Anstrengung - agg. - unmöglich

abies-n.[kr1] abrot.[kr1] acon.[j5,kr1] *Aeth.*[bro1] agar.[j5] agn.[j5,sf1] *Alum.*[j5,k2,*] am-c.[j5] *Ambr.*[gl1,j5] ammc.[a1] *Anac.*[j5,kr1] androc.[srj1] anh.[mg1,sp1] apoc.[sf1] arag.[br1] *Arg-met.*[k2,kr1,*] arg-n.[bro1] arn.[j5,kr1] ars.[j5,kr1,*] asar. astra-e.[jl] aur.[j5,k2,*] bamb-a.[stb2] *Bapt.*[bg2,k2,*] bar-c.[k2] berb.[k2,sf1] borx.[j5,sf1] brom.[sf1] buth-a.[mg1] cadm-met.[mg1] calad.[k2] *Calc.* calc-act.[bg2] calc-ar.[k2] camph.[gl1] cann-i.[bro1] *Canth.*[kr1] caps.[j5] carb-ac.[sf1] *Carb-v.*[bg2,j5,*] caust.[gl1,k2] cere-s.[a1] chel.[k2] chin.[k2] chinin-s. cocc.[k2] coff.[j5] *Con.*[gl1,sf1] cop. crot-h.[j5,sf1] cycl. dig. dirc.[a1] dulc.[sf1] equis-h.[a1] *Ferr.* *Gels.* germ-met.[srj5] gins.[sf1] glon. glyc.[bro1] graph.[gl1,j5] grat.[sf1] gymno. haem.[sf1] ham. *Hell.*[j5,k2] hep.[gl1] hipp.[a1] hydr.[j5] *Hydr-ac.*[j5,kr1] hyos. ign.[j5,k2,*] *Kali-br.*[bg2,sf1] *Kali-p.*[bro1] kalm. kiss.[a1] kreos.[kr1] *Lach.*[a1,j5,*] lact.[j5] lact-v.[a1] laur.[j5] lil-t.[a1,sf1] lyc. lyss.[kr1] m-arct.[j5] mag-c.[mg1] mag-m.[j5,jl] mag-p.[sf1] mang.[k2] *Med.* meli.[k1] merc.[gl1,sf1] mez.[j5] morph. naja[a1] nat-ar.[a1] **Nat-c.** *Nat-m.*[j5,k2,*] nat-p.[k2] nat-s. nit-ac.[j5] *Nux-m.*[bro1] *Nux-v.*[gl1,k1] olnd.[gl1,j5] op.[j5] *Petr.*[gl1,j5] *Ph-ac.*[h,k2,*] *Phos.* Pic-ac. ptel. *Rhus-t.*[k2,sf1] sabad.[sf1] sars.[h,j5] sel.[j5,kr1,*] sep.[h,j5,*] sieg.[mg1] *Sil.*[bg2,sf1] sol-mm.[j5] *Spig.*[a1] spong.[j5] stann.[j5] *Staph.*[bg2,gl1,*] *Sumb.* tab.[bg2,sf1] tell.[jl] *Ter.*[sf1] thal.[jl] *Thuj.*[kr1,sf1] verat.[gl1,j5] vib. visc.[jl] *Zinc.*[j5,kr1,*]

⇨ *68/3: Düseligkeit, Unvermögen zu denken und Geistesarbeiten zu vollführen.*

Gemüt - Gesten, Gebärden; macht - automatisch

anac.[a1,bg2,*] anh.[mg1,sp1] bell.[ptk1] calc.[a1,bg] cann-i.[a1] hell.[a1,bg2,*] hyos.[a1,bg] lyc.[ptk1] mag-c.[ptk1] *Nux-m.*[bg2,kr1,*] phos.[a1,bg] sil.[ptk1] *Stram.*[ptk1] tab.[a1] zinc.[a1]

➪ *94/10: Unwillkürliches Drehen und Wenden des Kopfes oder der Glieder bei voller Besinnung (Veits-Tanz).*

Gemüt - Gesten, Gebärden; macht - konvulsivisch

acon.$_{a1}$ aether$_{a1}$ alco.$_{a1}$ ant-t.$_{a1}$ apis ars.$_{a1}$ bell.$_{h,k,*}$ camph.$_{a1}$ cann-s.$_{a1,k}$ canth.$_{a1}$ cori-m.$_{a1}$ hydr-ac.$_{a1}$ ign.$_{a1}$ iod.$_{a1}$ kali-bi.$_{a1}$ merc.$_{a1}$ morph.$_{a1}$ nux-v.$_{a1}$ op.$_{a1}$ petr.$_{a1}$ plb. pyrus$_{a1}$ sec.$_{a1}$ sol-ni.$_{a1}$

➪ *94/10: Unwillkürliches Drehen und Wenden des Kopfes oder der Glieder bei voller Besinnung (Veits-Tanz).*

Gemüt - Gesten, Gebärden; macht - sonderbare Posen und Haltungen

agar.$_{gl1}$ agar-ph.$_{a1}$ camph.$_{kr1}$ caust.$_{st}$ *Cina*$_{bg2}$ cocc.$_{bg2}$ *Coloc.*$_{bg2}$ gamb.$_{bg2}$ hyos.$_{gl1}$ lyc.$_{a1,bg2}$ merc.$_{bg2}$ *Nux-m.*$_{kr1}$ nux-v.$_{bg2,gl1}$ op.$_{a1}$ *Plb.*$_{kr1,vh}$ rheum$_{h}$ sep.$_{c1,gl1}$ stram.$_{gl1,kr1,*}$ sulph.$_{gl1}$ zinc.$_{bg2}$

➪ *94/10: Unwillkürliches Drehen und Wenden des Kopfes oder der Glieder bei voller Besinnung (Veits-Tanz).*

Gemüt - Hysterie

abrot.$_{hr1,k}$ absin.$_{a1,k}$ *Acet-ac.* *Acon.*$_{bg2,k}$ aether$_{a1}$ *Agar.* agn. aloe$_{c2,k1}$ *Alum.*$_{bro1}$ alum-sil.$_{k13,k2}$ am-c.$_{c2,k}$ am-val.$_{bro1}$ ambr.$_{k,k1,*}$ aml-ns.$_{c1,c2}$ *Anac.*$_{bg2,k,*}$ anag.$_{c1,c2,*}$ anh.$_{jl,jl3}$ ant-c.$_{k2}$ apis aqui.$_{c1,c2}$ arg-met.$_{k2}$ *Arg-n.*$_{bg2,k}$ arn.$_{bg2}$ *Ars.*$_{a1,k}$ ars-s-f.$_{k13,k2}$ *Art-v.*$_{hr1,kr1,*}$ arund.$_{a1,k}$ **Asaf.**$_{bg2,k,*}$ asar.$_{c2,k}$ asc-c.$_{hr1,kr1}$ asc-t.$_{hr1,kr1}$ aster.$_{c2,k}$ **Aur.**$_{bg2,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k13,k2}$ aur-s.$_{k13,k2}$ bapt.$_{c1,c2,*}$ *Bar-c.* bar-i.$_{k13,k2}$ bar-s.$_{k2}$ bell.$_{bg2,k}$ benz-ac. borx.$_{k2}$ brom.$_{hr1,k}$ bry.$_{bg2,k}$ bufo$_{bg2}$ *Cact.* *Caj.*$_{hr1,kr1,*}$ calad.$_{k13,k2}$ *Calc.*$_{bg2,k,*}$ *Calc-s.* calc-sil.$_{k13,k2}$ *Camph.*$_{a1,k}$ camph-br.$_{br1,bro1,*}$ cann-i.$_{bro1}$ cann-s.$_{h,k,*}$ *Canth.*$_{a1,k}$ *Carbn-s.* *Castm.*$_{c1,kr1,*}$ catar.$_{br1}$ *Caul.* **Caust.**$_{bg2,k}$ cedr.$_{c2,k}$ *Cham.*$_{bg2,k}$ *Chen-a.* chim.$_{hr1,kr1}$ chin.$_{hr1,kr1}$ chinin-s. *Chlf.*$_{hr1,kr1}$ *Chlol.*$_{hr1,k}$ chlor.$_{kr1}$ cic.$_{bg2,k,*}$ *Cimic.*$_{hr1,k,*}$ *Cinnm.*$_{hr1,kr1,*}$ cob.$_{bro1}$ *Coca*$_{kr1}$ **Cocc.**$_{bg2,k}$ *Coff.*$_{c2,k}$ *Coff-t.*$_{hr1,kr1}$ **Con.**$_{bg2,k,*}$ conv.$_{br1}$ convo-s.$_{sp1}$ cop.$_{a1,k}$ cor-r.$_{c2,k}$ cot.$_{br1,c1,*}$ *Croc.*$_{bg2,k,*}$ crot-h.$_{hr1,kr1}$ crot-t. cupr.$_{c1,c2,*}$ cypr. *Elaps* elec.$_{c1,c2}$ *Eup-a.*$_{bro1}$ eup-pur.$_{c2,k}$ *Ferr.*$_{a1,k}$ ferr-ar. ferr-i. ferr-p. **Gels.**$_{bg2,k,*}$ *Graph.*$_{bg2,k}$ *Grat.*$_{c2,k}$ haliae-lc.$_{srj5}$ hell.$_{k13,k2}$ heln-ov.$_{bta1}$ hura$_{c1,c2}$ *Hydr-ac.*$_{hr1,kr1}$ *Hyos.*$_{h,k,*}$ hyper.$_{k2}$ *Ictod.*$_{c1,kr1,*}$ **Ign.**$_{bg2,k,*}$ *Indg.*$_{br1,j5,*}$ iod.$_{a1,k}$ ip.$_{bg2,k,*}$ kali-ar. *Kali-c.*$_{bg2,k,*}$ **Kali-p.**$_{c2,k}$ kali-s. kali-sil.$_{k13,k2}$ *Lac-ac.*$_{hr1,kr1}$ lac-c.$_{k2}$ **Lach.**$_{bg2,k,*}$ lact. lact-v.$_{c2}$ *Lil-t.*$_{a1,k,*}$ lob.$_{c1,c2,*}$ *Lyc.*$_{c2,k}$ mag-c.$_{k1}$ **Mag-m.**$_{bg2,k,*}$ mand.$_{a1,sp1}$ mang.$_{bro1}$ melis.$_{lsr4}$ *Merc.*$_{bg2,k,*}$ mez.$_{bg2}$ *Mill.*$_{c2,k}$ morph.$_{a1,k}$ **Mosch.**$_{c2,k,*}$ mygal. nat-ar. *Nat-c.*$_{c2,k}$ nat-hchls.$_{c1,c2}$ **Nat-m.**$_{bg2,k}$ nat-p. nat-s.$_{k13,k2}$ nat-sil.$_{k13,k2}$ **Nit-ac.**$_{bg2,k}$ nitro-o.$_{c1,c2,*}$ **Nux-m.**$_{bg2,k,*}$ **Nux-v.**$_{bg2,k}$ ol-an.$_{bg2,j5}$ op.$_{bg2,k,*}$ orig.$_{hr1,kr1,*}$ *Pall.*$_{c2,k}$ par.$_{c1,c2,*}$ passi.$_{br1}$ *Ph-ac.*$_{bg2,k}$ *Phos.*$_{bg2,k,*}$ phys.$_{c1,c2,*}$ **Plat.**$_{bg2,k,*}$ *Plb.*$_{bg2,k,*}$ polyg-h.$_{c1,kr1}$ polyg-xyz.$_{c2}$ psoral-p.$_{bta1}$ **Puls.**$_{bg2,k,*}$ pyrus$_{c1,c2}$ *Raph.*$_{a1,k,*}$ *Rhus-t.* *Ruta*$_{c1}$ sabad.$_{k2}$ sabin. sacch.$_{c1}$ sacch-l.$_{c1,c2}$ sal-n.$_{br1}$ sang. scut.$_{bro1,c1,*}$ *Sec.*$_{c2,k}$ senec.$_{c2,k}$ **Sep.**$_{bg2,k,*}$ **Sil.**$_{bg2,k}$ spira.$_{c1,c2,*}$ stann.$_{bg2,k,*}$ staph. stapl-g.$_{bta1}$ *Stict.*$_{c2,k}$ stram.$_{hr1,k,*}$ stry-p.$_{bro1}$ succ.$_{c1,c2,*}$ sul-ac.$_{bg2}$ sul-i.$_{k13,k2}$ *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ sumb.$_{c2,k}$ **Tarent.**$_{hr1,k,*}$ thal.$_{jl,jl3}$ *Ther.*$_{c2,k}$ thuj.$_{bg2}$ thyr.$_{c1,c2,*}$ *Tub.*$_{st}$ ust. **Valer.**$_{bg2,k,*}$ vanad.$_{br1}$ **Verat.**$_{c2,k}$ vib.$_{hr1,kr1,*}$ *Viol-o.*$_{bg2,k,*}$ visc.$_{sp1}$ xan.$_{c1,c2,*}$ zinc.$_{c2,k}$ zinc-cy.$_{c1,c2,*}$ *Zinc-val.*$_{bro1}$ *Ziz.*$_{c1,c2}$

➪ *82/1 Unbändige, unersättliche Geilheit, bei mißfarbigem Ansehn und kränklichem Körper.*

➢ *FN 82/1-1: Die Mutterwuth und Nymphomanie ist gleichen Ursprungs*

Gemüt - Hysterie - Schwangerschaft und der Entbindung; während der

Chlol.$_{c1,vh,*}$ **Gels.**$_{hr1,vh,*}$

⇨ *84/2: In Schwangerschaften große Mattigkeit, Übelkeiten, öfteres Erbrechen, Ohnmachten, schmerzhafte Venen-Geschwülste (Wehadern, Krampfadern, Aderkröpfe an den Ober- oder Unter-Schenkeln, auch wohl an den Schamlefzen), hysterische Übel mancherlei Art u.s.w.*

Gemüt - Ideen, Einfälle - Mangel an

acet-ac.$_{a1,k}$ *Acon.*$_{a1,k}$ agn.$_{h,k,*}$ all-s.$_{hr1,kr1}$ alum.$_{bg2,k,*}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k13,k2}$ *Am-c.*$_{bg2,k}$ ambr.$_{bg2}$ *Anac.*$_{h,k,*}$ ang.$_{bg2}$ anh.$_{mg,mg1}$ arg-met.$_{sf1}$ arg-n. arn.$_{bg2,gl1}$ arund.$_{hr1,kr1,*}$ asaf. asar.$_{h,k,*}$ aster.$_{jl}$ atro.$_{a1,k}$ aur.$_{bg2,k}$ bamb-a.$_{stb2}$ bar-c.$_{bg2,k}$ bell.$_{bg2,k,*}$ bov.$_{bg2,k}$ brom.$_{a1}$ bry.$_{bg2}$ caj.$_{a1,k}$ calc.$_{bg2,k}$ *Calc-p.*$_{a1,k}$ calc-sil.$_{k2}$ camph.$_{a1,k}$ cann-s. canth.$_{a1,k}$ caps.$_{j}$ *Carb-v.*$_{h,k,*}$ *Caust.*$_{h,k,*}$ cham.$_{h,k,*}$ *Chin.*$_{a1,k}$ chlf.$_{a1}$ cic.$_{h,k,*}$ clem.$_{bg2,k}$ cocc. coff. coloc.$_{bg2}$ *Con.*$_{bg2,gl1,*}$ corn.$_{a1,k}$ cot.$_{a1}$ croc. cupr.$_{bg2,k}$ cycl.$_{a1,k}$ dig.$_{a1,k}$ glon.$_{a1,k}$ graph.$_{gl1}$ guaj.$_{bg2,k}$ **Hell.**$_{bg2,k}$ hep.$_{bg2}$ *Hyos.*$_{bg2,k}$ iber.$_{a1}$ ictod.$_{j}$ ign.$_{bg2,k}$ iod. ip.$_{a1,k}$ *Kali-br.*$_{a1,k}$ kreos. *Lach.*$_{bg2,k}$ laur. lepi. lil-t.$_{a1,k}$ **Lyc.**$_{bg2,k,*}$ m-arct.$_{j5}$ meny.$_{hr1,k}$ *Merc.*$_{bg2,k,*}$ merc-c.$_{a1,k}$ *Mez.*$_{bg2,k,*}$ mit.$_{a1}$ mosch.$_{j}$ myric.$_{a1}$ nat-c.$_{bg2,k}$ *Nat-m.*$_{bg2,k,*}$ nat-p. *Nit-ac.*$_{bg2,k,*}$ nitro-o.$_{a1}$ *Nux-m.*$_{bg2,k}$ nux-v.$_{gl1}$ olnd.$_{bg2,k}$ **Op.**$_{bg2,k,*}$ petr.$_{a1,k}$ **Ph-ac.**$_{bg2,k,*}$ **Phos.**$_{bg2,k}$ plat.$_{bg2}$ *Plb.*$_{a1,k}$ ran-b.$_{c1}$ ran-s.$_{bg2}$ rheum$_{st}$ rhod.$_{bg2}$ rhus-t.$_{bg2,k1}$ ruta$_{bg2}$ sal-p.$_{a1}$ *Sel.*$_{bg2}$ sep.$_{bg2,k,*}$ sil.$_{bg2,k,*}$ spig.$_{bg2}$ stann.$_{bg2}$ **Staph.**$_{bg2,k}$ stram.$_{bg2,gl1}$ sulph.$_{bg2,k}$ tab.$_{a1}$ *Tarent.*$_{a1,k}$ thuj.$_{bg2,k}$ trif-p.$_{a1}$ trom.$_{hr1,kr1}$ upa.$_{a1}$ valer.$_{bg2,k}$ verat.$_{h,k,*}$ xan.$_{c1}$ *Zinc.*$_{bg2,k,*}$

⇨ *81/1: Nächtlicher Samen-Erguß, wenn auch nicht oft, doch unmittelbar mit üblen Folgen.*

➢ *FN 81/1-1: Düsterheit, Eingenommenheit, Benebelung der Denkkraft, verminderte Lebhaftigkeit der Einbildungskraft, Gedächtnißmangel, Niedergeschlagenheit, Trübsinn; die Sehkraft wird geschwächt, so wie die Verdauung und die Eßlust; der Stuhlgang bleibt zurück, es entsteht Blutdrang nach dem Kopfe, nach dem After u.s.w.*

Gemüt - Konzentration - schwierig - Freien, im

⇨ *97/6: Überempfindlichkeit.*

➢ *FN 97/6: Alle physische und psychische Eindrücke, selbst die schwächern und schwächsten, erregen krankhaft, oft in hohem Grade. Gemüthliche Ereignisse nicht nur trauriger und ärgerlicher, sondern auch freudiger Art machen oft erstaunenswürdige Beschwerden und Leiden; rührende Erzählungen, ja auch nur das Denken und Erinnern daran, bringen dann die Nerven in Aufruhr, treiben die Angst nach dem Kopfe u.s.w. Schon weniges Lesen gleichgültiger Dinge oder aufmerksames Sehen auf einen Gegenstand, z.B. beim Nähen, aufmerksames Hören auch nur auf gleichgültige Dinge - allzuhelles Licht, lautes Gerede mehrer Menschen zugleich, selbst einzelne Töne auf einem musikalischen Instrumente, Glockengeläute u.s.w. bringen üble Eindrücke zuwege: Zittern, Ermattung, Kopfschmerz, Frost u.s.w. Oft sind auch Geruch und Geschmack übermäßig empfindlich. Ja es schadet in vielen Fällen selbst mäßige Körperbewegung, oder Sprechen, auch mäßige Wärme, Kälte, freie Luft, Benetzung der Haut mit Wasser u.s.w. Nicht Wenige leiden schon im Zimmer von jählinger Veränderung der Witterung, wo dann die Meisten bei stürmischem und feuchten Wetter klagen, Wenige bei trocknem, heitern Himmel. Auch Vollmond bei Einigen, bei Andern Neumond machen ungünstigen Eindruck.*

Gemüt - Konzentration - Versuch sich zu konzentrieren; beim - agg.

⇨ *vgl. 97/6 und FN 97/6*

Gemüt - Konzentration - Versuch sich zu konzentrieren; beim - Leere; hat ein Gefühl der

androc.$_{srj1}$ *Asar.* choc.$_{srj3}$ *Gels.* hydrog.$_{srj2}$ mez. nat-m. *Nit-ac.* olnd. ran-b.$_{k1}$ staph.$_{k1}$

⇨ *68/5: Sie ist zu Zeiten ganz wie ohne Gedanken (sitzt wie in Gedanken).*

Gemüt - Launenhaftigkeit, launisch

acon. act-sp.$_{hr1,kr1}$ agar. *Alum.*$_{bg2,k,*}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c. **Ant-c.**$_{sf1,vh/dg}$ ant-t.$_{bro1}$ arn.$_{h,k,*}$ *Ars.*$_{h,k,*}$ ars-s-f.$_{k2}$ asaf. aur-m. bamb-a.$_{stb2}$ *Bar-c.*$_{bg2,k,*}$ bar-s.$_{k2}$ *Bell.* bov.$_{j5}$ bran.$_{j}$ brom. **Bry.**$_{h,k,*}$ calc. calc-s. calc-sil.$_{k13,k2}$ cann-i. cann-s.$_{j5}$ canth. caps.$_{h,k,*}$ carb-an. carbn-s. carc.$_{tp1}$ caste.$_{jl}$ *Caust.*$_{gl1,j5,*}$ cench.$_{k2}$ **CHAM.**$_{k,vh/dg}$ *Chin.*$_{bg2,k,*}$ chinin-ar. cimic. **CINA**$_{k,vh/dg}$ coca$_{a1}$ *Cocc.*$_{br1,j5,*}$ *Coff.*$_{a1,k}$ coloc.$_{bg2}$ croc.$_{bg2,k}$ *Cypr.*$_{hr1,kr1}$ dig. dros. *Dulc.*$_{bg2,k,*}$ ferr.$_{sf,sf1}$ ferr-act.$_{j}$ fl-ac.$_{hr1,kr1}$ goss.$_{st,vh}$ grat.$_{hr1,k}$ haliae-lc.$_{srj5}$ *Hep.*$_{k,vh/dg}$ hera.$_{j5}$ *Ign.*$_{bg3,k1,*}$ *Iod.*$_{hr1,kr1,*}$ **Ip.** kali-ar. **Kali-c.**$_{bg2,k}$ kali-sil.$_{k13,k2}$ kreos.$_{bg2,k}$ lach. led. lil-t.$_{k2}$ lyc. M-arct.$_{j5}$ m-aust.$_{j5}$ mag-c.$_{hr1,kr1}$ mag-m.$_{hr1,k}$ *Mag-p.*$_{hr1,kr1}$ marb-w.$_{es1}$ med.$_{bgs}$ *Merc.*$_{k,vh/dg}$ *Merc-i-f.*$_{hr1,kr1,*}$ nat-c.$_{bg2,gl1}$ nat-n.$_{a1,j5}$ nit-ac. nux-m.$_{hr1,k}$ *Nux-v.*$_{bg2,k,*}$ op. par. *Ph-ac.*$_{gl1}$ *Phos.*$_{gl1,k1,*}$ **Plat.**$_{bg2,j5,*}$ plb.$_{hr1,kr1}$ *Puls.*$_{bg2,k,*}$ raph. *Rheum* rhod. sacch.$_{c1}$ sarr. sars.$_{a1}$ sec. **Sep.**$_{bg2,j5,*}$ sil. sphing.$_{a1,kk3}$ spig.$_{a1}$ spong. **Staph.**$_{bg2,k}$ stram. *Sul-ac.*$_{hr1,kr1}$ *Sulph.*$_{a1,k}$ thuj. thyr.$_{jl,jl3}$ tub.$_{bgs}$ valer.$_{j5}$ verat.$_{gl1}$ **Verat-v.**$_{vh,vh/dg}$ viol-t. zinc. zinc-p.$_{k2}$

⇨ *98/1: Schneller Launenwechsel; oft sehr lustig und überlustig, oft und plötzlich niedergeschlagen, z.B. über seine Krankheit oder andre, geringe Gegenstände. Schneller Übergang von Heiterkeit in Traurigkeit, oder Ärgerlichkeit ohne Ursache.*

Gemüt - Magnetisiert - amel. (= Mesmerismus amel.)

acon.$_{bg2}$ bar-c.$_{bg2}$ *Bell.*$_{bg2}$ calc.$_{ptk1}$ chin.$_{bg2}$ con.$_{bg2}$ **Cupr.**$_{bg2}$ graph.$_{bg2}$ ign.$_{bg2}$ iod.$_{bg2}$ lach.$_{ptk1}$ nat-c.$_{bg2}$ *Nux-v.*$_{bg2}$ **Phos.**$_{bg2}$ sabin.$_{bg2}$ sep.$_{bg2}$ *Sil.*$_{bg2}$ sulph.$_{bg2}$ *Teucr.*$_{bg2}$ viol-o.$_{bg2}$

⇨ *88/1: Steigende Aufgelegtheit sich zu verheben und, wie man sagt, sich Schaden zu thun schon bei sehr geringer Anstrengung der Muskeln, bei kleinen Handarbeiten, beim über sich Reichen und Langen nach etwas Hohem, beim Aufheben nicht schwerer Dinge, schnellem Wenden des Körpers, Schieben u.s.w. Diese oft nur geringe Anspannung oder Ausdehnung der Muskeln bringt dann oft die schwersten Krankenlager zuwege, Ohnmachten, alle Grade hysterischer Beschwerden,[1] Fieber, Blutspeien u.s.w., da doch eine nicht psorische Person solche Lasten hebt, als ihr Muskelkräfte nur irgend vermögen, ohne die mindesten Nachbeschwerden.[2]*

➢ *FN 88/1-1: Oft auch sogleich starker Kopfschmerz im Scheitel - was dann auch äußerlich bei Berührung schmerzt - oder sogleich Kreuzschmerzen, oder Schmerzen in der Bährmutter, nicht selten Stechen in der Brustseite oder zwischen den Schulterblättern, was den Odem hemmt, oder schmerzhafte Steifheit des Genicks oder Rückgrats, oftes lautes Aufstoßen und dergl.*

➢ *FN 88/1-2: Der gemeine Mann, besonders auf dem Lande, sucht sich dann mit einer Art mesmerischem Streichen, und zwar oft mit einigem, doch nicht dauerndem Erfolge zu erleichtern; die Aufgelegtheit sich zu verheben bleibt jedoch. Mit den Daumenspitzen pflegt vorzüglich eine Weibsperson (Streiche-Frau) gewöhnlich über den Schulterblättern nach den Achseln zu, oder den Rückgrat entlang, auch wohl von der Herzgrube aus, unter den Ribben hin (nur meist mit allzuheftigem Aufdrücken) mehrmals hinzustreichen.*

Gemüt - Mürrisch (= mißmutig, schlechte Laune, verdrießlich) - Schmerzen, nach

Cham.a1 crot-t.a1 hep.a1,j5 ign.a1,j5

⇨ *85/16: Oft ein leicht beengender Schmerz auf der Brust, der, wenn er nicht bald vergeht, zum tiefsten Mißmuthe wird.*

➢ *FN 85/16-3: Gewöhnlich in Anfällen von Abend bis früh, die ganze Nacht hindurch.*

Gemüt - Mürrisch (= mißmutig, schlechte Laune, verdrießlich) - Schmerzen, nach - Brustschmerz; nach

⇨ *vgl. 85/16 und FN 85/16-3*

Gemüt - Musik - agg.

Acon.bg2,gl1,* *Aloe*bg2,kr1,* *Ambr.*bg2,k2,* *Anac.*a1,bg2,* bry.bg2,sf1,* bufobg2,sf1,* cact.bg2,sf1,* *Calc.*bg2,sf1,* carb-an.bg2,sf1,* *Carc.*bg2,sf1,* caust.bg2,sf1,* *Cham.*bg2,sf1,* *Coff.*bg2,sf1,* *Croc.*bg2,sf1,* *Dig.*bg2,sf1,* **Graph.**bg2,sf1,* *Ign.*bg2,sf1,* *Kali-br.*hr1 kali-c.bg2,sf1,* kreos.a1,bg2,* *Lyc.*bg2,sf1,* mang.a1 med.bg2,sf1,* merc.bg2,sf1,* **Nat-c.**bg2,k2,* nat-p.bg2,sf1,* *Nat-s.*bg2,k2,* **Nux-v.**bg2,h,* pall.bg2,sf1,* *Ph-ac.*bg2,sf1,* *Phos.*bg2,sf1,* phys.bg2,sf1,* puls.bg2,sf1,* *Sabin.*bg2,sf1,* **Sep.**bg2,sf1,* stann.bg2,sf1,* staph.bg2,sf1,* sulph.bg2,sf1,* sumb.a1 *Tarent.*bg2,k2,* thuj.bg2,sf1,* *Viol-o.*bg2,sf1,* zinc.bg2,sf1,*

⇨ *97/6: Überempfindlichkeit.*

➢ *FN 97/7-3: Alle physische und psychische Eindrücke, selbst die schwächern und schwächsten, erregen krankhaft, oft in hohem Grade. Gemüthliche Ereignisse nicht nur trauriger und ärgerlicher, sondern auch freudiger Art machen oft erstaunenswürdige Beschwerden und Leiden; rührende Erzählungen, ja auch nur das Denken und Erinnern daran, bringen dann die Nerven in Aufruhr, treiben die Angst nach dem Kopfe u.s.w. Schon weniges Lesen gleichgültiger Dinge oder aufmerksames Sehen auf einen Gegenstand, z.B. beim Nähen, aufmerksames Hören auch nur auf gleichgültige Dinge - allzuhelles Licht, lautes Gerede mehrer Menschen zugleich, selbst einzelne Töne auf einem musikalischen Instrumente, Glockengeläute u.s.w. bringen üble Eindrücke zuwege: Zittern, Ermattung, Kopfschmerz, Frost u.s.w. Oft sind auch Geruch und Geschmack übermäßig empfindlich. Ja es schadet in vielen Fällen selbst mäßige Körperbewegung, oder Sprechen, auch mäßige Wärme, Kälte, freie Luft, Benetzung der Haut mit Wasser u.s.w. Nicht Wenige leiden schon im Zimmer von jählinger Veränderung der Witterung, wo dann die Meisten bei stürmischem und feuchten Wetter klagen, Wenige bei trocknem, heitern Himmel. Auch Vollmond bei Einigen, bei Andern Neumond machen ungünstigen Eindruck.*

Gemüt - Nymphomanie

agar.hr1,k ambr.hr1,k,* androc.srj1 anh.jl Ant-c. **Apis**k,vh/dg asaf.hr1,kr1 aster.bro1,jl aur-m-n.c1 Bar-m.hr1,k,* Bell.bg2,k,* calad.hr1,k,* calc.hr1,k Calc-p.hr1,k,* camph. Cann-i.hr1,k Cann-s.hr1,k Canth.bg2,k,* carb-v. cedr.hr1,k1 Chin.bg2,k Chlor.bg2 cocabro1 Coff.hr1,k Croc.bg2,sf1,* cyna.jl Dig.hr1,k dulc.hr1,k Ferul.bro1,c1,* Fl-ac.hr1,k,* graph. **Grat.**bg2,k,* **Hyos.**bg2,k,* ign.sf,sf1 Kali-br.hr1,k kali-p.c1,c2,* **Lach.**bg2,k,* Lil-t.hr1,k Lyc.hr1,k,* manc.sf,sf1 Merc.bg2,k,* mosch.bg2,k Murx.hr1,k,* nat-c. nat-m.bg2,k,* Nux-v.bg2,k,* op. **ORIG.**c2,k,* ph-ac.c1,c2,* Phos.bg2,k,* **PLAT.**c2,k,* plb.hr1,k psil.jl Puls.bg2,k,* Raph.hr1,k,* Rob.bro1,k Sabad.hr1,k sabin.c2,k Sal-n.bro1,sf1,* sil.hr1,k stann.bg2 Staph.hr1,k,* **Stram.**bg2,k,* stry.bro1 sulph.bg2,k,* sumb.bg2 Tarent.hr1,k valer.bro1 Verat.bg2,k,* Zinc.hr1,k,* zinc-pic.c1,c2,*

⇨ *82/1: Unbändige, unersättliche Geilheit, bei mißfarbigem Ansehn und kränklichem Körper.*

➢ *FN 82/1-1: Die Mutterwuth und Nymphomanie ist gleichen Ursprungs.*

Gemüt - Phantasien - lächerlich - vor dem Einschlafen

sulph.$_{a1}$

⇨ *95/7: Beim Einschlafen beunruhigen sie wunderliche, ängstliche Phantasieen; sie muß aufstehen und lange umhergehen.*

Gemüt - Phantasien - lebhaft - Einschlafen, beim

nat-m.

⇨ *vgl. 95/7*

Gemüt - Phantasien - Schlaf - Einschlafen, beim

arg-n. bell.$_{j5}$ bry.$_{a1}$ *Calc.* camph.$_{j5}$ chel.$_{a1}$ chin.$_{j5}$ coff.$_{a1}$ ign.$_{j5}$ *Spong.*$_{j5}$ sulph.

⇨ *vgl. 95/7*

Gemüt - Phantasien - übertrieben,hochfliegend - Schließen der Augen im Bett; beim

bell.$_{j5}$ *Calc.* camph.$_{j5}$ *Graph.*$_{h,j5}$ led. lyc. sep. *Sulph.*$_{j5}$

⇨ *95/6: Schon beim Zuthun der Augen, allerhand schwärmerische Bilder, Fratzen.*

Gemüt - Raserei, Tobsucht, Wut

Acon. acon-c.$_{a1}$ acon-l.$_{a1}$ *Aeth.* **Agar.** agn.$_{kr1}$ alco.$_{a1}$ alumn. *Anac.* androc.$_{srj1}$ ant-t. *Apis*$_{br1}$ arg-met.$_{k2,sf1}$ arg-n. *Arn.* *Ars.* ars-s-f.$_{k2}$ *Atro.*$_{kr1,sf1}$ bar-c. **Bell.** bry. bufo calc. *Camph.* cann-i. cann-s. **Canth.** Carb-v.$_{h}$ *Carbn-s.* cham. chel. chin. chinin-s. cic. cimic. cina cocc.$_{j5}$ *Colch.* coloc. cori-r. croc. crot-h. *Cupr.* cyn-d.$_{jl}$ dig. dros. dulc. elec.$_{j}$ eupi.$_{a1}$ fl-ac. germ-met.$_{srj5}$ glon. graph. haliae-lc.$_{srj5}$ *Hell.* hep. **Hyos.**$_{c2,k}$ hyper. ign.$_{sf1}$ jatr-c. kali-c. **Lac-c.** *Lach.* lob. *Lol.*$_{sf1}$ **Lyc.** M-ambo.$_{c1}$ meli.$_{a1,kr1}$ *Merc.* merc-cy.$_{j5}$ **Mosch.** *Nat-m.* neon$_{srj5}$ *Nit-ac.* Nux-m. nux-v.$_{bl6,sf1}$ oena. **Op.** par. petr.$_{gl1,j5,*}$ ph-ac.$_{sf1}$ *Phos.* plb. *Puls.* raja-s.$_{jl}$ raph.$_{a1}$ ruta sabad. *Sec.* seneg. sep.$_{j5}$ *Sol-ni.* staph.$_{c1,c2}$ **Stram.** stry.$_{k1}$ sul-ac. sulo-ac.$_{a1}$ *Sulph.* *Tab.* tarent. thyr.$_{br1}$ **Verat.** vip. zinc.

⇨ *96/3: Gemüths- und Geistesstörungen aller Art.*

➢ *FN 96/3-1: Ich habe weder in meiner Praxis, noch in irgend einem Irrenhause je einen Melancholischen, einen Wahnsinnigen, oder Wüthigen angetroffen, bei dessen Krankheit nicht Psora zum Grunde gelegen hätte, obwohl zuweilen, doch selten, mit Syphilis komplicirt.*

⇨ *97/3: Anfälle von wahnsinnartiger Zornmüthigkeit.*

Gemüt - Raserei, Tobsucht, Wut - anfallsweise

acon.$_{kr1}$ camph.$_{kr1}$ canth.$_{kr1}$ cere-s.$_{a1}$ chin-b.$_{hr1,kr1}$ **Cocc.**$_{hr1}$ croc.$_{kr1,sf1}$ *Cupr.*$_{kr1}$ hyos.$_{c1}$ mosch.$_{c1,kr1}$ *Nit-ac.*$_{hr1}$ oena.$_{kr1,sf1}$ olnd.$_{bg2}$ opun-v.$_{a1}$ *Puls.*$_{kr1}$ *Stram.*$_{kr1}$ *Verat.*$_{kr1}$

⇨ *97/3: Anfälle von wahnsinnartiger Zornmüthigkeit.*

Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - Schmerzen; bei den

aloe$_{k2}$ ars.$_{sf1}$ canth.$_{j5}$ *Cham.*$_{k2,kr1,*}$ colch.$_{c1,kl}$ coloc.$_{k2}$ crot-t.$_{a1}$ hep. hydrog.$_{srj2}$ ign. *Op.*$_{gl1}$

⇨ *87/9: In den Gelenken, eine Art Reißen, wie ein Schaben auf dem Knochen mit rother, heißer Geschwulst, die bei Berührung und gegen die Luft unleidlich empfindlich ist, mit unleidlich empfindlichem, ärgerlichen Gemüthe (Gicht, Podagra, Chiragra, Gonagra u.s.w.).*

➢ *FN 87/9-4 Die Schmerzen sind entweder Tags oder Nachts schlimmer. Nach jedem Anfalle und wenn die Entzündung vorüber ist, schmerzen die Gelenke der Hand, des Kniees, des Unterfußes, der großen Zehe bei Bewegung, beim Auftreten u.s.w. unerträglich taub und das Glied ist geschwächt.*

Gemüt - Reizbarkeit, Gereiztheit - Schwäche - mit

bamb-a.$_{stb2}$ **Chin.**$_{hr1,kr1}$ gal-ac.$_{c1}$ *Kali-p.*$_{hr1,kr1}$

⇨ *97/7: Schwäche-Reizbarkeit.*

➢ *FN 97/7-3: Alle physische und psychische Eindrücke, selbst die schwächern und schwächsten, erregen krankhaft, oft in hohem Grade. Gemüthliche Ereignisse nicht nur trauriger und ärgerlicher, sondern auch freudiger Art machen oft erstaunenswürdige Beschwerden und Leiden; rührende Erzählungen, ja auch nur das Denken und Erinnern daran, bringen dann die Nerven in Aufruhr, treiben die Angst nach dem Kopfe u.s.w. Schon weniges Lesen gleichgültiger Dinge oder aufmerksames Sehen auf einen Gegenstand, z.B. beim Nähen, aufmerksames Hören auch nur auf gleichgültige Dinge - allzuhelles Licht, lautes Gerede mehrer Menschen zugleich, selbst einzelne Töne auf einem musikalischen Instrumente, Glockengeläute u.s.w. bringen üble Eindrücke zuwege: Zittern, Ermattung, Kopfschmerz, Frost u.s.w. Oft sind auch Geruch und Geschmack übermäßig empfindlich. Ja es schadet in vielen Fällen selbst mäßige Körperbewegung, oder Sprechen, auch mäßige Wärme, Kälte, freie Luft, Benetzung der Haut mit Wasser u.s.w. Nicht Wenige leiden schon im Zimmer von jählinger Veränderung der Witterung, wo dann die Meisten bei stürmischem und feuchten Wetter klagen, Wenige bei trocknem, heitern Himmel. Auch Vollmond bei Einigen, bei Andern Neumond machen ungünstigen Eindruck.*

Gemüt - Ruhelosigkeit - Bett - treibt aus dem

arg-met.$_{sf1}$ **Ars.** *Ars-i.* *Bell.*$_{a1,k}$ **Bism.**$_{h,k,*}$ bry.$_{h,k,*}$ carb-an. *Carb-v.* caust. cench.$_{k13,k2}$ *Cham.*$_{h,k,*}$ chin. chinin-ar. chinin-s. clem.$_{a1}$ con. dulc.$_{a1}$ **Ferr.** ferr-ar. ferr-p. *Graph.* *Hep.* hyos. *Lyc.* *Mag-c.* mag-m. merc. nat-c. nat-m. nat-sil.$_{k13,k2}$ nicc. nit-ac. nux-v. phos.$_{h,kl}$ puls. rhod.$_{k2,st}$ **Rhus-t.** sep. sil. tarent.$_{hr1}$ ther.

⇨ *95/4: Schlaflosigkeit wegen ängstlicher Hitze jede Nacht - eine Ängstlichkeit, die oft so hoch steigt, daß er aus dem Bette fliehen und umhergehen muß.*

Gemüt - Ruhelosigkeit - Blutungen, nach - Nasenbluten - amel.

⇨ *90/3: Jede Wärme der Luft im Zimmer (oder in der Kirche) ist ihr höchst zuwider, macht ihr Unruhe, treibt sie hin und her (zuweilen mit Pressen im Kopfe über den Augen - was sich nicht selten durch Nasenbluten erleichtert).*

Gemüt - Ruhelosigkeit - Menses - vor

Acon.$_{bro1,k}$ amn-l.$_{sp1}$ ang.$_{bg2,hr1,*}$ arist-cl.$_{sp1}$ caul.$_{bro1}$ caust.$_{sf,sf1}$ *Cham.*$_{bro1}$ *Cimic.*$_{bro1}$ coloc. con.$_{h,k,*}$ gels.$_{bg2}$ ign.$_{bro1}$ kali-c. *Kreos.* *Lach.*$_{bro1}$ lyc. m-aust. mag-c. mag-m.$_{bro1}$ *Mag-p.*$_{bro1}$ mang.$_{a1,k}$ nit-ac.$_{bro1}$ *Nux-v.* puls. *Sal-n.*$_{bro1}$ senec.$_{bro1}$ sep.$_{bro1}$ stann.$_{ptk2}$ **Sulph.**$_{a1,k}$ tril-p.$_{bro1}$ vib.$_{bro1}$ xan.$_{bro1,c1}$

⇨ *83/1: Die Periode fließt allzustark, wochenlang, oder kommt fast täglich wieder (Blutgang).*

➢ *FN 83/1-1: Darauf oft Geschwulst des Gesichts, der Hände und Füße, schmerzhafte Brust- und Bauchkrämpfe, unzählige Übel von Nervenschwäche, Überempfindlichkeit, sowohl allgemeine als auch einiger Sinnorgane u.s.w., und vor dem Eintritte des Blutganges ängstliche Träume, öfteres Erwachen unter Blutwallungen, Herzklopfen, Unruhe u.s.w. Bei stärkerm Bährmutter-Blutflusse, oft schneidende Schmerzen in der einen Bauchseite und im Schooße; das Schneiden geht auch wohl nach dem Mastdarme und in den Oberschenkel herab; dann kann sie auch oft keinen Harn lassen, oder vor Schmerz nicht sitzen; nach diesen Schmerzen thut der Bauch wie unterköthig weh.*

Gemüt - Ruhelosigkeit - Zimmer, im

Iod. *Kali-s.* **Lyc.** a1,k

⇨ *90/3: Jede Wärme der Luft im Zimmer (oder in der Kirche) ist ihr höchst zuwider, macht ihr Unruhe, treibt sie hin und her (zuweilen mit Pressen im Kopfe über den Augen - was sich nicht selten durch Nasenbluten erleichtert).*

Gemüt - Schlafwandeln

Acon. bg2,k agar. alum. a1,k alum-sil. k13,k2 *Anac.* ant-c. arg-met. jl *Art-v.* hr1,k,* aur-br. c,c1 bell. **Bry.** bg2,k calc. h,k1,* camph. bg2 *Cann-i.* bro1,sf1,* caste. jl cham. gl1 cic. croc. Crot-h. bg2,sf1,* cur. a1,bro1,* **Cycl.** bg2,k des-ac. jl *Dict.* bg1,bg2,* hell. k13,k2 hyos. ign. hr1,k *Kali-br.* bg2,k,* kali-c. hr1,k *Kali-p.* bg2,k kali-s. kalm. hr1,k,* lach. luna c2 lyc. lyss. c1 m-arct. c1,c2 meph. hr1,k mosch. **Nat-m.** h,k,* nit-ac. gb **OP.** k1,st paeon. bro1 petr. **Phos.** bg2,k,* plat. psor. al rheum rumx. a1,bg2 sep. *Sil.* h,k,* spig. **Spong.** bg2,k stann. h,k,* *Stram.* hr1,k *Sulph.* h,k,* *Tarent.* hr1,k2,* teucr. verat. **Zinc.** bg2,k,*

⇨ *95/10: Nachtwandeln; er steht die Nacht im Schlafe mit verschlossenen Augen auf und verrichtet allerlei Geschäfte, auch gefährliche, mit Leichtigkeit, ohne nach dem Erwachen etwas davon zu wissen.*

Gemüt - Schlafwandeln - klettert auf Dächer, auf die Geländer von Brücken und Balkonen

lyc. gl1 phos. gl1 sulph. gl1

⇨ *vgl. 95/10*

Gemüt - Schlafwandeln - Tagesarbeit zu machen; um die

bry. gl1 mag-m. dgt nat-m. gl1 sil. gl1,sf1 sulph. gl1

⇨ *vgl. 95/10*

Gemüt - Schreien (= Kreischen, Brüllen)- Schlaf, im

Agar. bg2,hr1,* alum. h,k2,* am-c. bg2,k,* anac. h,k,* ant-c. bro1 *Ant-t.* h,j5,* *Apis* *Arg-met.* arn. h,k,* *Aur.* h,k,* bac. c1 *Bell.* k,vh/dg **Borx.** *Bry.* h,k,* bufo bg2 calc. bg2,k *Calc-hp.* bg2,sf1 *Calc-p.* hr1,k calc-sil. k13,k2 camph. a1 cann-i. a1 *Caps.* bg2,k carb-ac. carb-an. h,j5,* carc. fb,mg1 *Castm.* j5 caust. h,k,* *Cham.* h,k,* chel. chin. bg2,h,* chlol. hr1,kr1 *Cic.* bro1 *Cina* cocc. h,k,* croc. bg2,j5 *Cupr-act.* bro1 cypr. bro1 dig. bro1 dor. hr1,kr1,* dulc. euph. bg2,k *Fl-ac.* a1,k gran. bg2,j5,* graph. h,j5,* *Guaj.* *Hell.* hr1,k *Hep.* k,vh/dg *Hyos.* j5,k2,* *Ign.* bg2,hr1,* inul. hr1,kr1 iodof. bro1 ip. *Kali-br.* k1,vh,* kali-c. h,kl kreos. *Lac-c.* hr1,kr1 **Lyc.** bg2,k,* *Mag-c.* bg2,k *Mag-m.* merc. hr1 *Nat-c.* h,j5,* nat-m. bg2,k,* nit-ac. nux-m. bro1 op. bg2,k,* phos. bg2,k plat. j5 psor. st **Puls.** bg2,k,* *Rheum* bg2,j5 sep. bg2,k *Sil.* k,vh/dg spong. bro1 stram. h,k,* stront-c. stry. a1 sul-ac. j5 *Sulph.* bg2,k,* thuj. bg2,k **Tub.** hr1,k2,* *Verat.* hr1,kr1 **Zinc.** bg2,k,* zinc-p. k13,k2

⇨ *95/9: Lautreden, Lautschreien im Schlafe.*

Gemüt - Schwangerschaft - während der Schwangerschaft; Gemütsbeschwerden

*Acon.*bg2 *Bell.*bg2,j5 cham.bg2 chin.bg2 *Cimic.*bg2 con.bg2 cupr.bg2 ign.bg2 lach.bg2 lyss.bg2 merc.bg2 nat-m.bg2 nux-m.bg2 plat.bg2 **Puls.**bg2,j5 stram.bg2 verat.bg2

⇨ *84/2: In Schwangerschaften große Mattigkeit, Übelkeiten, öfteres Erbrechen, Ohnmachten, schmerzhafte Venen-Geschwülste (Wehadern, Krampfadern, Aderkröpfe an den Ober- oder Unter-Schenkeln, auch wohl an den Schamlefzen), hysterische Übel mancherlei Art u.s.w.*

Gemüt - Sitzen - Neigung zu sitzen - versunken und nichts wahrnehmend; wie in tiefen, traurigen Gedanken

*Ambr.*st aur. cench.k2 cham.h cimic.k2 *Cocc.* elaps *Hipp.* plat.ptk1 *Puls.* *Stram.*kr1 *Verat.*

⇨ *68/5: Sie ist zu Zeiten ganz wie ohne Gedanken (sitzt wie in Gedanken).*

Gemüt - Sprache - stammelnd

con.sf1 cortico.jl,sp1 dulc.sf1 gels.sf1 *Hyos.* lach.k2,sf1 lyc.bg1 neonsrj5 plb. sel.jl,k2 *Stram.*kr1,sf1

⇨ *73/17: Stottern, Stammeln - auch wohl jählinge Anfälle von Unfähigkeit zu sprechen.*

Gemüt - Sprechen - agg. die Beschwerden

acon.ptk1 alum.j5 am-c.a1,j5,* *Ambr.* anac.k1 arg-met.k2 arg-n.bg2 arn. *Ars.*ptk1 arum-t.ptk1 borx.j5 calc.j5 chin.ptk1 cocc. dros.ptk1 ferr. *Ign.*ptk1 iod.ptk1 mag-c. mag-p.bg2 mang.ptk1 *Nat-c.*ptk1 *Nat-m.*ptk1 nux-v.ptk1 *Ph-ac.*ptk1 **Phos.**ptk1 ptel.c1 *Rhus-t.*ptk1 *Sel.*ptk1 Sep.ptk1 sil.ptk1 spong.ptk1 stann.j5,jl *Sulph.*

⇨ *97/6: Überempfindlichkeit.*

➤ *FN 97/6-3: Alle physische und psychische Eindrücke, selbst die schwächern und schwächsten, erregen krankhaft, oft in hohem Grade. Gemüthliche Ereignisse nicht nur trauriger und ärgerlicher, sondern auch freudiger Art machen oft erstaunenswürdige Beschwerden und Leiden; rührende Erzählungen, ja auch nur das Denken und Erinnern daran, bringen dann die Nerven in Aufruhr, treiben die Angst nach dem Kopfe u.s.w. Schon weniges Lesen gleichgültiger Dinge oder aufmerksames Sehen auf einen Gegenstand, z.B. beim Nähen, aufmerksames Hören auch nur auf gleichgültige Dinge - allzuhelles Licht, lautes Gerede mehrer Menschen zugleich, selbst einzelne Töne auf einem musikalischen Instrumente, Glockengeläute u.s.w. bringen üble Eindrücke zuwege: Zittern, Ermattung, Kopfschmerz, Frost u.s.w. Oft sind auch Geruch und Geschmack übermäßig empfindlich. Ja es schadet in vielen Fällen selbst mäßige Körperbewegung, oder Sprechen, auch mäßige Wärme, Kälte, freie Luft, Benetzung der Haut mit Wasser u.s.w. Nicht Wenige leiden schon im Zimmer von jählinger Veränderung der Witterung, wo dann die Meisten bei stürmischem und feuchten Wetter klagen, Wenige bei trocknem, heitern Himmel. Auch Vollmond bei Einigen, bei Andern Neumond machen ungünstigen Eindruck.*

Gemüt - Sprechen - Schlaf, im laut

*Arn.*h,hr1,* ars.a1 *Bell.*hr1,kr1 carb-an.a1,h jac-c.a1 *Kali-c.*a1 mag-c.a1 nux-m.ptk1 rhus-t.a1 *Sep.*hr1,kr1 *Sil.*hr1,kr1,* spong.hr1,kr1 *Sulph.*h,hr1,*

⇨ *95/9: Lautreden, Lautschreien im Schlafe.*

Gemüt - Spucken

aeth.a1 ant-t.bg,ptk1 bar-act.a1 bar-c.bg,ptk1 *Bell.*bg2,j5,* cadm-s.bg2 *Calc.*bg2,gl1,* *Cann-s.*a1,j5 carbn-s.a1 *Coc-c.*a1 cupr.bg2,j5,* dulc.a1 glon.a1 graph.bg2 *Grat.*bg2 hydr-ac.bg2 laur.bg2 lyc.a1,gl1 lyss.bg,br1,* mag-m.h merc.a1,gl1 *Merc-c.*bg2 mez.bg2 *Nit-ac.*bg2 *Nux-v.*a1,gl1 petr.bg2 rhus-t.a1,bg2 sabad.bg2 sang.bg2 sec.a1 stram.bg2,ptk1 *Sulph.*a1,gl1 *Tab.*ptk1 *Verat.*a1,kr1 *Verat-v.*a1,kr1 zinc-chr.bg,ptk1

⇨ *73/24: Stetes Speichelspucken.*

Gemüt - Starren, gedankenloses

androc.srj1 brom.hr1,kr1 carbn-s.k2,kr1 cench.k2,kr1 choc.srj3 cic.bg2,kr1 **Hell.**hr1,k2,* *Hydr-ac.*hr1,kr1 hyos.bg2,k2,* ign.hr1 kali-bi.hr1 marb-w.es1 *Merc-c.*hr1,kr1 *Puls.*hr1,kr1 ran-b.hr1,kr1 stram.k2,kr1,*

⇨ *68/5: Sie ist zu Zeiten ganz wie ohne Gedanken (sitzt wie in Gedanken).*

Gemüt - Stimmung, Laune - Veränderlich (= unbeständig, wankelmütig)

Acon. acon-l.st adam.srj5 agar.bg2,k2 agn. alco.a1 aloe *Alum.* alum-p.k2 alum-sil.k2 am-c.bg2 ambr. anac. anan.a1 androc.srj1 ang.bg2,c1 ant-c.bg2 ant-t. *Apis* arg-met. *Arg-n.* arn. *Ars.* ars-h.kr1 ars-i. asaf. asar. astra-e.jl *Aur.* aur-i.k2 aur-m. aur-s.k2 bamb-a.stb2 *Bar-act.*sf1 *Bar-c.* *Bell.* bism. *Borx.* bov. bry. bufo buth-a.jl *Calc.* *Calc-p.*bg2 calc-s. calc-sil.k2 cann-i.br1 cann-s. canth.a1,bg2 caps. carb-an carb-v.gl1,h carbn-o.a1 carbn-s. carl. caust. cham.bg2 *Chin.* choc.srj3 cimic.bg2,k2,* cinabg2 coc-c.bg2,sf1 cocaa1 *Cocc.* *Coff.*bg2,gl1,* con. cortico.jl *Croc.* *Cupr.* cycl. *Dig.* dros. emb-r.bnj1 eup-per.kr1 *Ferr.* ferr-ar. ferr-i.k2 form.bg2,sf1 gels. gink-b.sbd1 graph. guare.a1 hell.bg2 hyos. **Ign.** iod. ip.ptk1 *Kali-c.* kali-p. kali-s. kali-sil.k2 lac-c. lac-d.k2,st lach. lachn. led.j limest-b.es1 lunakg1 **Lyc.** m-arct.j5 m-aust.j5 *Mag-c.* mag-m.bg2 med.bg2,k2 meny. *Merc.* merc-c.kr1 mez. morph. mosch.bg2,sf1 mur-ac.h nat-c. nat-m. neonsrj5 nid.jl nit-ac. **Nux-m.** nux-v.bg2,gl1,* onop.jl op. *Petr.* phel. *Phos.* pic-ac.bg2 plan. *Plat.* plb.bg2,k2 *Psor.* **Puls.** pulx.br1 ran-b. rat. rheuma1 rhod.bg2 rutabg2 sabad. sabin.bg2 sang.a1 sanic. sapin.a1 **Sars.** senec.ptk1 seneg. *Sep.* sil. spig.h,k spong. *Stann.*k1,st *Staph.*gl1,k1,* *Stram.* *Sul-ac.* sul-i.k2 sulph. tab.bg2,ptk1 tarax.bg2 tarent. thuj. *Tub.* *Valer.*k,ptk1 verat. verb. viol-o.bg2,sf1 yuc.a1 **Zinc.** zinc-p.k2

⇨ *98/1: Schneller Launenwechsel; oft sehr lustig und überlustig, oft und plötzlich niedergeschlagen, z.B. über seine Krankheit oder andre, geringe Gegenstände. Schneller Übergang von Heiterkeit in Traurigkeit, oder Ärgerlichkeit ohne Ursache.*

Gemüt - Studieren, Lernen - schwierig, fällt schwer

*Agar.*bg2,sf1 agn.bg2,sf1 *Anac.*bg2,sf1 *Ars.*bg2,sf1 *Bar-c.*bg2,sf1 calc.bg2,sf1 calc-p.bg2,sf1 carb-v.ptk1 caste.bg2,sf1,* caust.bg2,sf1 con.bg2,sf1 mag-p.bg2,sf1 nat-m.bg2,sf1 okou.jl olnd.bg2,sf1 ph-ac.bg2,sf1 *Phos.*bg2,sf1 rib-ac.bg2,sf1,*

⇨ *68/3: Düseligkeit, Unvermögen zu denken und Geistesarbeiten zu vollführen.*

Gemüt - Stumpfheit (= Trägheit, schwieriges Denken und Verstehen, Benommenheit)

abies-n. abrot. absin.kr1 acet-ac. *Acon.* aconin.a1 adam.srj5 aesc. aesc-g.bro1 aeth. aethera1 *Agar.* agn. *Ail.*a1,bg2,* alco.a1 *Aloe*sf1 *Alum.* alum-p.k2 alum-sil.k2 am-c. am-m.a1,bg2,* *Ambr.* *Ammc.*j5,kr1 amor-r.jl amyg.a1 *Anac.* anan.kr1 androc.srj1 ang.bg2 anh.mg1,sp1 ant-c. *Ant-t.*bg2,kr1,* *Apis* apom.a1 *Arg-met.* **Arg-n.** arn. ars. ars-i. ars-met.kr1

Gemüt - Stumpfheit (= Trägheit, schwieriges Denken und Verstehen, Benommenheit) [FORTSETZUNG…]

arund.$_{a1,kr1}$ asaf.$_{bg2,j5}$ asar. asc-c.$_{kr1}$ asc-t.$_{a1,kr1}$ aster. atro.$_{a1}$ aur. aur-s.$_{k2}$ bad.$_{kr1}$ bamb-a.$_{stb2}$ **Bapt.** **Bar-c.** bar-i.$_{k2}$ **Bar-m.** **Bell.** bell-p.$_{sp1}$ berb. bism. bol-la.$_{a1}$ *Borx.*$_{bg2,j5}$ *Bov.* **Bry.** bufo cact. caj.$_{a1}$ *Calad.*$_{bg2,vh/dg,*}$ **Calc.** calc-ar. calc-caust.$_{a1}$ calc-i.$_{k2}$ **Calc-p.** **Calc-s.** calc-sil.$_{k2}$ camph. cann-i. *Cann-s.* canth. caps. carb-ac. carb-an.$_{bg2,j5,*}$ **Carb-v.** carbn-o. *Carbn-s.* carc.$_{jl2,st1,*}$ carl. *Caust.*$_{a1,k}$ cedr.$_{a1}$ cench.$_{k2}$ cent.$_{a1}$ *Cham.* *Chel.* chim.$_{a1}$ *Chin.* chinin-ar. *Chinin-s.* *Chlf.*$_{a1,kr1}$ chlol.$_{a1}$ chr-ac.$_{a1,kr1}$ *Cic.* cimic. cimx. *Clem.* coc-c. coca$_{a1}$ *Cocc.* coch.$_{a1,kr1}$ cod.$_{a1}$ coff.$_{a1,bg2,*}$ *Colch.* coloc.$_{k1}$ *Con.* conin.$_{a1}$ conv.$_{br1}$ *Cop.* corn. cortico.$_{mg1,sp1}$ cortiso.$_{mg1,sp1}$ cot.$_{a1}$ crat.$_{br1}$ croc. *Crot-h.* crot-t. cupr. cupr-ar. cycl. des-ac.$_{jl}$ *Dig.* dios.$_{a1}$ dirc.$_{a1}$ dros. dulc. echi. epil.$_{a1}$ ery-a.$_{kr1}$ eucal.$_{a1,kr1}$ eup-pur.$_{a1}$ euphr.$_{bg2,j5}$ fago.$_{a1}$ *Ferr.*$_{a1,bg2}$ ferr-i.$_{k2,kr1}$ ferr-m.$_{a1}$ ferr-ma.$_{j5}$ ferr-p.$_{bg2}$ form.$_{a1}$ gad.$_{a1}$ galv.$_{c1}$ **Gels.** gent-l.$_{a1}$ germ-met.$_{srj5}$ get.$_{a1}$ gins. *Glon.* gran.$_{a1}$ **Graph.** **Guaj.** guare.$_{a1}$ gymno.$_{a1,kr1}$ haem.$_{a1,sf1}$ haliae-lc.$_{srj5}$ halo.$_{jl}$ ham.$_{a1,k2}$ **Hell.** helon. *Hep.* hipp. hir.$_{jl}$ hist.$_{jl}$ *Hydr.*$_{j,j5,*}$ *Hydr-ac.* hydrog.$_{srj2}$ hydroph.$_{jl}$ **Hyos.** iber.$_{a1,kr1}$ ign. ind. indg. indol.$_{bro1}$ iod. ip. iris jug-c.$_{a1}$ juni-c.$_{a1}$ juni-v.$_{a1}$ kali-bi.$_{a1,c1}$ **Kali-br.** **Kali-c.** kali-chl.$_{c1}$ kali-i. kali-m.$_{k2}$ kali-n. kali-p. *Kali-s.* *Kreos.* lac-c. **Lach.** lact. lact-v.$_{hr1}$ **Laur.** lec.$_{br1}$ led. lepi. lil-t. lim.$_{a1}$ limest-b.$_{es1}$ lina.$_{a1}$ linu-c.$_{a1}$ linu-u.$_{a1}$ lob.$_{a1}$ lol.$_{a1}$ **Lyc.** lycps-v.$_{a1}$ *Lyss.* *M-arct.*$_{j5}$ m-aust.$_{j5}$ macro.$_{a1,c1}$ mag-c.$_{c1}$ *Mag-m.* mag-p.$_{bg2}$ maland.$_{st}$ manc.$_{a1}$ mang.$_{bg1,bg2,*}$ med. *Meli.* meny.$_{h,j5,*}$ meph.$_{a1}$ *Merc.* *Merc-c.* *Merc-i-r.*$_{kr1}$ merl. *Mez.* mit.$_{a1}$ morph.$_{a1}$ mosch. mur-ac. myric. naja nat-act.$_{a1}$ **Nat-ar.** **Nat-c.** **Nat-m.** *Nat-p.* *Nat-s.* neon$_{srj5}$ nicc. nicot.$_{c1}$ *Nit-ac.* nitro-o.$_{a1}$ **Nux-m.** *Nux-v.* ol-an.$_{j5}$ *Olnd.* **Op.** ox-ac.$_{a1}$ par. paull.$_{a1}$ ped.$_{a1}$ pen.$_{a1}$ penic.$_{jl}$ *Petr.* **Ph-ac.** **Phos.** phys. **Pic-ac.** pin-s.$_{a1}$ pip-m. plan.$_{a1}$ plat. **Plb.** plect.$_{a1}$ podo.$_{bg2}$ psil.$_{ft1,jl}$ *Psor.* ptel. **Puls.** puls-n.$_{a1}$ rad-br.$_{c1}$ raja-s.$_{jl}$ ran-b. ran-s. raph.$_{a1}$ rheum *Rhod.* rhus-g.$_{a1}$ *Rhus-t.* rhus-v. ruta sabad. sabin.$_{bg2}$ sacch.$_{a1}$ sal-ac. sal-n.$_{a1}$ sal-p.$_{a1}$ samb.$_{bg2}$ sang. santin.$_{a1}$ sapin.$_{a1}$ saroth.$_{sp1}$ sarr.$_{a1,kr1}$ *Sars.* *Sec.* *Sel.* **Seneg.** **Sep.** serp.$_{a1}$ **Sil.** sin-n.$_{a1}$ skat.$_{br1}$ sol-mm.$_{c1}$ *Spig.* *Spong.* squil.$_{bg2,j5}$ *Stann.* **Staph.** still. *Stram.* streptom-s.$_{vk2}$ stront-c.$_{bg2}$ stry.$_{a1}$ sul-ac. sul-i.$_{k2}$ sulfa.$_{sp1}$ **Sulph.** sumb. *Syph.*$_{bg2,st}$ *Tab.* tarax. *Tarent.* *Ter.*$_{a1}$ teucr. thala.$_{jl}$ ther. *Thuj.* thyr.$_{vh}$ til. trif-p.$_{a1}$ **Tub.** upa.$_{a1}$ uran-n.$_{kr1}$ ust.$_{a1}$ v-a-b.$_{jl}$ valer. *Verat.* verb. viol-o. viol-t.$_{bg2,kr1,*}$ vip.$_{a1,j5}$ xero.$_{bro1}$ **Zinc.** **Zinc-p.**$_{k2}$ *Zing.*$_{st}$

⇨ *81/1: Nächtlicher Samen-Erguß, wenn auch nicht oft, doch unmittelbar mit üblen Folgen.*

➢ *FN 81/1-1: Düsterheit, Eingenommenheit, Benebelung der Denkkraft, verminderte Lebhaftigkeit der Einbildungskraft, Gedächtnißmangel, Niedergeschlagenheit, Trübsinn; die Sehkraft wird geschwächt, so wie die Verdauung und die Eßlust; der Stuhlgang bleibt zurück, es entsteht Blutdrang nach dem Kopfe, nach dem After u.s.w.*

Gemüt - Stumpfheit - morgens - Erwachen, beim

Aesc. anac. arg-n.$_{a1}$ arn. bar-c.$_{a1,h}$ berb.$_{a1,k}$ bry.$_{k2}$ caps.$_{h,k,*}$ carb-an. carb-v. **Chin.**$_{h,k,*}$ ferr.$_{a1}$ ham.$_{st,vh}$ ign. kali-c. kali-n. kali-sil.$_{k13,k2}$ merc. plat. puls. ruta$_{h}$ sil. stann. staph. sulph.$_{k2}$ thuj.

⇨ *95/13: Früh beim Erwachen, düselig, träge, unausgeschlafen, unerquickt und müder als Abends, da er sich niederlegte; er braucht früh ganze Stunden, ehe er sich (und zwar erst nach dem Aufstehn) von dieser Mattigkeit erholen kann.*

Gemüt - Stumpfheit - Freien, im

hyos. nat-ar.$_{k2}$ plat.

⇨ *68/6: Von freier Luft düselig und dämisch im Kopfe.*

Gemüt - Stumpfheit - Pollutionen - nach

caust. ind.$_{a1}$ nat-c.$_{bg2}$ ph-ac.$_{bro1}$ ran-b.$_{bg2}$ sabad.$_{bg2}$ sep.$_{bg2}$

⇨ *81/1: Nächtlicher Samen-Erguß, wenn auch nicht oft, doch unmittelbar mit üblen Folgen.*

➢ *FN 81/1-1: Düsterheit, Eingenommenheit, Benebelung der Denkkraft, verminderte Lebhaftigkeit der Einbildungskraft, Gedächtnißmangel, Niedergeschlagenheit, Trübsinn; die Sehkraft wird geschwächt, so wie die Verdauung und die Eßlust; der Stuhlgang bleibt zurück, es entsteht Blutdrang nach dem Kopfe, nach dem After u.s.w.*

Gemüt - Suizidneigung; Neigung zum Selbstmord

alco.$_{a1}$ *Alum.*$_{gl1,k1,*}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c. ambr. *Anac.* anan. anh.$_{jl,mg1}$ *Ant-c.* *Ant-t.* arg-n. arn.$_{oss}$ *Ars.* asaf. **AUR.**$_{k,vh/dg}$ aur-ar.$_{k2}$ **Aur-m.** aur-m-n.$_{c1}$ aur-s.$_{k2}$ *Bell.*$_{gl1,k1,*}$ berb.$_{j}$ bov.$_{j}$ buni-o.$_{jl}$ *Calc.* calc-sil.$_{k2}$ camph.$_{h}$ *Caps.* carb-v. carc.$_{jl2,mg1,*}$ caust. chel.$_{bg2,sf1}$ *Chin.* chinin-ar. cic. *Cimic.* clem. crot-h. cur. der. dros. fuli.$_{bro1}$ gels. graph.$_{gl1}$ grat. haliae-lc.$_{srj5}$ hell. *Hep.* hipp. hydr-ac.$_{j5}$ *Hyos.* *Ign.*$_{bro1}$ iod. *Iodof.*$_{sf1}$ kali-ar. *Kali-br.* kali-chl.$_{j}$ kreos. *Lac-d.* *Lach.* laur.$_{j}$ led.$_{j}$ lil-t. lyc.$_{k2,sf1}$ med. meli. *Merc.* *Merc-aur.*$_{sf1}$ mez. morph. naja nat-c.$_{j}$ *Nat-m.*$_{gl1}$ **Nat-s.** nit-ac. *Nux-v.* op.$_{gl1}$ orig. phos. plat. *Plb.* **Psor.**$_{k1,st}$ *Puls.* rauw.$_{sp1}$ reser.$_{jl}$ rhus-t. rumx. ruta$_{j}$ sarr. sec. *Sep.* sil. *Spig.* spong.$_{j}$ staph.$_{gl1}$ *Stram.* sul-ac.$_{j}$ sulph. tab. tarent. ter. thal.$_{c1}$ thea thlas.$_{bro1}$ thuj. thuj-l.$_{jl}$ tub.$_{bg2}$ ust.$_{bro1}$ verat. *Zinc.* zinc-p.$_{k2}$ ziz.$_{bro1}$

⇨ *96/9: Selbst-Entleibungs-Wahnsinn.*

➢ *FN 96/9-3: Man scheint diese Art Geistes- oder Gemüthskrankheit, welche ebenfalls rein psorisch ist, nicht beachtet zu haben. Ohne Ängstlichkeit zu fühlen, ohne ängstliche Gedanken, also auch, ohne daß man oft solchen Personen eine Angst ansieht und anscheinend bei vollem Verstande, treibt sie, nöthigt sie, zwingt sie ein gewisses Gefühl von Nothwendigkeit zur Selbsttödtung. Bloß durch Heilung der Psora derselben werden sie gerettet, wenn man ihre Äußerungen davon zeitig beachtet. Ich sage "zeitig;" denn in den letzten Graden des Übels ist es dieser Art Wahnsinn charakteristisch eigenthümlich, gegen Niemand mehr etwas über diesen ihren unverbrüchlichen Entschluß zu äußern. Sie kommt bloß in Anfällen von halben oder ganzen Stunden, gewöhnlich zuletzt täglich, oft zu gewissen Tageszeiten. Doch haben diese Personen außer diesen Anfällen von Selbstentleibungs-Wahnsinn auch gewöhnlich noch (doch von jenen unabhängig scheinende und zu andern Stunden kommende) Anfälle von Beängstigung, meist mit Pulsiren in der Herzgrube, worin aber jener Drang, sich das Leben zu nehmen, sie nicht quält. Diese Angstanfälle, welche mehr körperlich zu seyn scheinen und nicht mit besonders ängstlichen Gedanken verknüpft sind, können jedoch auch fehlen, während die Anfälle von Selbstmords-Drang in hohem Grade herrschen, oder auch öfterer wiederkehren, wenn letzterer schon durch die antipsorischen Mittel größtentheils getilgt ist, so daß beide unabhängig von einander zu seyn scheinen, ob sie gleich dasselbe Grundübel zur Quelle haben.*

Gemüt - Suizidneigung; Neigung zum Selbstmord - Erhängen, durch

Ars.$_{gl1,k1,*}$ aur.$_{k2}$ aur-ar.$_{gm1}$ *Bell.*$_{gl1,k1,*}$ carb-v.$_{gl1}$ hell.$_{k2}$ nat-s. ter.

⇨ *76/6: Nach dem Essen, Ängstlichkeit mit Angstschweiße.*

- *FN 76/6-3: Auch wohl hie und da sich erneuernde Schmerzen, z.B. Stiche in den Lippen, Greifen und Wühlen im Unterleibe, Drücken in der Brust, Schwere i m Rücken und Kreuze, bis zur Übelkeit; da dann bloß ein mit Fleiß erregtes Erbrechen lindert. Bei einigen Personen erhöhet sich auf's Essen die Angst bis zum Triebe sich das Leben zu nehmen durch Erdrosseln.*

Gemüt - Suizidneigung; Neigung zum Selbstmord - Essen; nach

⇨ *vgl. 76/6 und FN 76/6-3*

Gemüt - Traurigkeit (= Niedergeschlagenheit, Verzagtheit, Depression, Schwermut, Melancholie)

Abies-n. abrot. acal. acet-ac. achy.$_{jl}$ **Acon.** acon-f.$_{a1}$ act-sp. adam.$_{srj5}$ adlu.$_{jl}$ adon.$_{sf1}$ *Aesc.* aeth.$_{j5}$ aether$_{a1}$ agar. agav-t.$_{jl}$ *Agn.* ail. alco.$_{a1}$ alf.$_{bro1}$ all-c. all-s.$_{a1}$ allox.$_{sp1}$ aloe *Alum.* alum-sil.$_{k2}$ alumn. am-br.$_{sf1}$ *Am-c.* *Am-m.*$_{c2,k}$ *Ambr.* *Aml-ns.*$_{kr1}$ ammc. amph.$_{a1}$ *Anac.* anan. androc.$_{srj1}$ androg-p.$_{bnj1}$ ang.$_{h}$ anh.$_{jl}$ *Ant-c.* ant-o.$_{c1}$ anthraco.$_{a1}$ apis apoc. arag.$_{br1}$ aran. aran-ix.$_{jl,mg1,*}$ *Arg-met.* *Arg-n.* *Arist-cl.*$_{jl,mg1,*}$ *Arn.* **Ars.**$_{c2,k}$ **Ars-i.** ars-met.$_{kr1}$ ars-s-r.$_{kr1}$ arum-d.$_{a1,kr1}$ arum-m.$_{kr1}$ arum-t. *Asaf.* asar. asc-t.$_{kr1}$ astac.$_{kr1}$ aster. astra-e.$_{jl}$ atis.$_{bnj1}$ atro.$_{a1,kr1}$ *Atro-s.*$_{hr1}$ **Aur.**$_{c2,k}$ aur-i.$_{k2}$ **Aur-m.** *Aur-s.*$_{k1,st}$ aza.$_{jl}$ *Bamb-a.*$_{stb2}$ bapt. bar-act.$_{a1}$ *Bar-c.* bar-i.$_{k2}$ *Bar-m.* *Bell.* benz-ac. berb. boerh-d.$_{bnj1}$ bol-la. borx.$_{a1}$ bov. bran.$_{j}$ brass-c.$_{rcb1}$ brass-n-o.$_{srj5}$ *Brom.* *Bry.* *Bufo* bufo-s.$_{a1}$ buni-o.$_{jl}$ but-ac.$_{bro1}$ cac.$_{c1}$ *Cact.*$_{c2,k}$ cadm-met.$_{jl,mg1}$ caesal-b.$_{bnj1}$ caj.$_{a1}$ calad. **Calc.**$_{c2,k}$ calc-act.$_{a1}$ **Calc-ar.** *Calc-f.* **Calc-i.**$_{k2}$ *Calc-p.* **Calc-s.** calc-sil.$_{k2}$ *Camph.* camph-br.$_{c1,c2}$ cann-i. *Cann-s.* *Canth.* *Caps.* carb-ac.$_{a1,kr1,*}$ **Carb-an.** *Carb-v.* carbn-o.$_{a1}$ **Carbn-s.** carc.$_{jl2}$ card-m. carl. cass.$_{a1}$ castm. **Caust.** cecr.$_{jl}$ cedr.$_{a1}$ cench.$_{k2}$ **Cham.** *Chel.* chim.$_{a1}$ **Chin.** chin-b.$_{kr1}$ *Chinin-ar.* *Chinin-s.* *Chlol.*$_{kr1}$ chlor.$_{a1}$ chloram.$_{jl}$ chlorpr.$_{jl}$ choc.$_{srj3}$ chr-ac.$_{kr1}$ *Cic.* **Cimic.**$_{c2,k}$ *Cina*$_{bg2,k1}$ cinnb. *Clem.* cob. cob-n.$_{jl,mg1,*}$ coc-c.$_{bg2,k2,*}$ coca *Cocc.* coch. *Coff.* *Colch.* *Coloc.* *Con.*$_{c2,k}$ conch.$_{j}$ convo-d.$_{a1}$ convo-s.$_{jl,sp1}$ cop.$_{kr1}$ *Corn.* cortico.$_{jl,sp1}$ cortiso.$_{jl}$ cot.$_{a1}$ *Croc.* **Crot-c.** *Crot-h.* crot-t. cund.$_{a1,kr1}$ *Cupr.* *Cupr-act.*$_{j5,kr1,*}$ cupr-ar.$_{a1}$ *Cur.* *Cycl.* cypr.$_{c1,c2}$ cyt-l.$_{jl,mg1,*}$ *Daph.*$_{j5,kr1}$ der.$_{a1}$ *Dig.* *Dios.*$_{kr1}$ dirc.$_{br1,c1}$ *Dros.* *Dulc.* echi. elae.$_{a1}$ elaps elat.$_{c1}$ ergot.$_{jl}$ erig.$_{a1}$ ery-a.$_{kr1}$ esp-g.$_{jl,kk1}$ eug. euon.$_{bro1}$ eup-per. eup-pur. euph. euphr. fago.$_{a1}$ fagu.$_{a1}$ **Ferr.** *Ferr-ar.* **Ferr-i.** ferr-m.$_{kr1}$ *Ferr-p.* ferul.$_{a1}$ fic-r.$_{mg1}$ fl-ac. flav.$_{jl}$ flor-p.$_{jl}$ form.$_{a1}$ frax.$_{st}$ gad.$_{a1}$ gamb. **Gels.** germ-met.$_{srj5}$ gink-b.$_{sbd1}$ glon. goss.$_{st}$ gran.$_{a1,j5}$ **Graph.** *Grat.* guaj. guat.$_{jl}$ haem. haliae-lc.$_{srj5}$ halo.$_{jl}$ ham. **Hell.**$_{c2,k}$ helo-s.$_{c1}$ *Helon.* *Hep.* hera.$_{a1,j5}$ **Hipp.**$_{c2,k}$ hir.$_{jl,mg1}$ hist.$_{jl,mg1,*}$ *Hura* *Hydr.* hydr-ac.$_{j5,kr1,*}$ hydrc. hydrog.$_{srj2}$ hydroph.$_{jl}$ **Hyos.**$_{gl1,k1,*}$ hyper. hypoth.$_{jl}$ iber.$_{a1,kr1}$ **Ign.**$_{c2,k}$ ind. *Indg.* indol.$_{bro1}$ **Iod.**$_{c2,k}$ *Ip.* iris jac-c.$_{a1}$ jug-c.$_{kr1}$ kali-act.$_{a1}$ *Kali-ar.*$_{c2,k}$ kali-bi. **Kali-br.** *Kali-c.* kali-chl.$_{a1,k,*}$ kali-fcy.$_{a1,kr1}$ *Kali-i.* *Kali-m.*$_{k2}$ kali-n. **Kali-p.**$_{c2,k}$ kali-s. kalm. kreos. kres.$_{mg1}$ **Lac-c.** *Lac-d.* **Lach.** lachn. lact. lact-v.$_{a1}$ lam. lapa.$_{a1}$ lat-m.$_{sp1}$ lath.$_{br1,c1}$ *Laur.* *Lec.* led.$_{bg2,h}$ lepi.$_{a1}$ **Lept.** lil-s.$_{a1}$ **Lil-t.** *Limest-b.*$_{es1}$ lipp.$_{a1}$ lith-c.$_{bg2,sf1}$ lob. lob-e.$_{c1}$ *Lob-s.*$_{c1,kr1,*}$ luf-op.$_{mg1}$ luna$_{kg1}$ lup.$_{j5}$ **Lyc.** lycps-v. lyss.$_{a1,kr1}$ m-arct.$_{j5}$ m-aust.$_{j5}$ macro.$_{a1,c1,*}$ mag-c. mag-f.$_{mg1}$ mag-m. mag-p.$_{sf1}$ mag-s. *Manc.* *Mand.*$_{jl,mg1,*}$ *Mang.* med. meli.$_{c1}$ meli-xyz.$_{c2}$ menis.$_{a1}$ meny. meph.$_{jl}$ **Merc.**$_{c2,k}$ *Merc-aur.*$_{bg2,sf1}$ *Merc-c.* *Merc-i-f.*$_{a1,kr1}$ *Merc-i-r.* merl. methys.$_{jl}$ **Mez.** *Mill.*$_{kr1}$ mit.$_{a1}$ moly-met.$_{jl}$ morph.$_{k2}$ mosch. *Mur-ac.* **Murx.** *Mygal.* myric. nabal.$_{a1}$ *Naja* **Nat-ar.** nat-br.$_{a1}$ **Nat-c.** nat-f.$_{jl}$ nat-hchls.$_{a1}$ **Nat-m.** nat-n.$_{sf1}$ *Nat-p.* **Nat-s.** nat-sal.$_{c1}$ neon$_{srj5}$ nep.$_{jl,mg1,*}$ nicc. **Nit-ac.** nux-m. *Nux-v.* oena.$_{a1}$ *Ol-an.* olnd. onop.$_{jl}$ **Op.**$_{gl1,k1,*}$ orig.$_{a1}$ ox-ac.$_{k2}$ oxyt. palo.$_{jl}$ parathyr.$_{jl}$ paull.$_{a1}$ ped.$_{c1}$ pen.$_{a1}$ penic.$_{jl}$ perh.$_{jl}$ peti.$_{a1}$ *Petr.* *Ph-ac.* phel. phenob.$_{jl,srb2}$ *Phos.* *Phyt.* pic-ac. picro.$_{a1}$ pin-s.$_{a1}$ plan. **Plat.**$_{c2,k}$ *Plb.* plb-act.$_{bro1}$ plb-xyz.$_{c2}$ plect.$_{a1}$ plumbg.$_{a1}$ pneu.$_{jl}$ podo.$_{k,k2}$ polyg-h.$_{kr1}$ polyp-p.$_{a1}$ prot.$_{jl}$ prun. psil.$_{jl}$

Gemüt - Traurigkeit (= Niedergeschlagenheit, Verzagtheit, Depression, Schwermut, Melancholie) [Fortsetzung…]

Psor. ptel. **Puls.** puls-n.a1 pyrog.bg2 pyrusa1 quer-r.c1 rad-br.br1,bro1 ran-b.a1,k2 ran-s. raph. rauw.jl,sp1 reser.jl rham-f.a1 rheum rhod. **Rhus-t.** *Rhus-v.* rib-ac.jl rob. rumx. *Ruta* sabad.c2,k *Sabin.*k1,st sacch.a1 sal-ac.kr1 sang. sanic.c2,k santin.a1 sapin.a1 sarcol-ac.bro1 saroth.jl,mg1 sarr. sars.c2,k scut.c1 sec. *Sel.*j5,k2,* senec. senec-j.c1 seneg. **Sep.** sieg.mg1 *Sil.* *Skat.*br1 sol-br.dsa1 sol-crl.bro1 sol-o.a1 sol-t-ae.a1 *Spig.* spira.a1 *Spong.* squil.j5 **Stann.** stann-i.sf1 *Staph.* *Still.* *Stram.* stront-c. **Stry.**k1,st *Sul-ac.* *Sul-i.*k2 sulfa.sp1 sulfonam.jl **Sulph.** sumb.a1 *Syph.*bg2,k2,* *Tab.* tarax.bg2,jl,* *Tarent.*k1,vh,* tell. *Ter.*k1,st tere-ch.jl thal.c1,jl theaa1 ther.k2,st thiop.jl **Thuj.** thymol.jl,sp1 thyreotr.jl til. tong.a1,j5 tril-c.a1 tril-p. trinit.br1 trios.jl *Tub.*bg1,k2,* tub-r.jl,srb2 ulm-pra.rcb1 upa.a1 *Uran-met.*vh,vh/dg *Uran-n.*k1,st ust. v-a-b.jl,srb2 valer. ven-m.jl **Verat.**c2,k *Verat-v.* verb. vesp.a1,kr1 vib. *Vinc.*a1,j5 viol-o.bg2,j5,* viol-t. *Vip.*j5 vip-a.jl *Visc.* wildb.a1 wye.k2 x-rayjl,sp1 xan. yuc.a1 **Zinc.** **Zinc-p.**k2 zing. ziz.

⇨ *81/1: Nächtlicher Samen-Erguß, wenn auch nicht oft, doch unmittelbar mit üblen Folgen.*

➢ *FN 81/1-1: Düsterheit, Eingenommenheit, Benebelung der Denkkraft, verminderte Lebhaftigkeit der Einbildungskraft, Gedächtnißmangel, Niedergeschlagenheit, Trübsinn; die Sehkraft wird geschwächt, so wie die Verdauung und die Eßlust; der Stuhlgang bleibt zurück, es entsteht Blutdrang nach dem Kopfe, nach dem After u.s.w.*

⇨ *96/3: Gemüths- und Geistesstörungen aller Art*

➢ *FN 96/3-1: Ich habe weder in meiner Praxis, noch in irgend einem Irrenhause je einen Melancholischen, einen Wahnsinnigen, oder Wüthigen angetroffen, bei dessen Krankheit nicht Psora zum Grunde gelegen hätte, obwohl zuweilen, doch selten, mit Syphilis komplicirt.*

Gemüt - Unbeständigkeit

acon.h,j5,* acon-l.a1 act-sp. agar. alum.bg2,j5,* am-c.j5 *Ambr.*gl1 anh.mg,mg1 apisk2,kr1 arn.gl1 ars. asaf. bell.h bism.h,k,* borx.k2 cann-s.h,j5 canth. cimic. coff. dros. *Graph.*gl1,j5 **Ign.** **Kali-br.**hr1,kr1 lac-c.hr1,k lach. led. lyc.gl1 m-arct.c1 m-aust.j5 nat-c. nux-v.a1,bg2 olnd.h op.a1,k opun-v.a1 petr.gl1 plan. plat.gl1 sil. sphing.a1,k,* stann.gl1 stram.a1 sulph.bg2 syph.st thuj. v-a-b.c,c1 valer.k13,k2 verat.gl1 voes.a1 zinc

⇨ *98/1: Schneller Launenwechsel; oft sehr lustig und überlustig, oft und plötzlich niedergeschlagen, z.B. über seine Krankheit oder andre, geringe Gegenstände. Schneller Übergang von Heiterkeit in Traurigkeit, oder Ärgerlichkeit ohne Ursache.*

Gemüt - Unbeständigkeit - Gedanken, der

alum.j5 am-c.j5 hell.j5 merc.gl1,j5 mez.j5 thuj.j5

⇨ *68/4: Sie hat ihre Gedanken nicht in ihrer Gewalt.*

Gemüt - Verwirrung, geistige - Freien, im

agar. caust. colch. con. crot-t. hyos. mag-c.a1,h nit-ac. nux-v. rhod. spig. sulph.

⇨ *68/6: Von freier Luft düselig und dämisch im Kopfe.*

Gemüt - Verwirrung, geistige - Pollutionen, durch

Sel. sumb.a1

⇨ *81/1: Nächtlicher Samen-Erguß, wenn auch nicht oft, doch unmittelbar mit üblen Folgen.*

➢ *FN 81/1-1: Düsterheit, Eingenommenheit, Benebelung der Denkkraft, verminderte Lebhaftigkeit der Einbildungskraft, Gedächtnißmangel, Niedergeschlagenheit, Trübsinn; die Sehkraft wird geschwächt, so wie die Verdauung und die Eßlust; der Stuhlgang bleibt zurück, es entsteht Blutdrang nach dem Kopfe, nach dem After u.s.w.*

Gemüt - Wahnideen (= Einbildungen, Halluzinationen, Sinnestäuschungen) - abends - Einschlafen, beim

bell.$_{j5}$ bry.$_{j}$ calc.$_{j5}$ camph.$_{j}$ chin.$_{j}$ guaj.$_{j5}$ ign.$_{j}$ merc.$_{j}$ nat-c.$_{j}$ ph-ac.$_{j}$ phos.$_{j5}$ spong.$_{j}$ sulph.$_{j}$

⇨ *95/7: Beim Einschlafen beunruhigen sie wunderliche, ängstliche Phantasieen; sie muß aufstehen und lange umhergehen.*

Gemüt - Wahnideen - Bilder, Phantome; sieht - Schlaf - Einschlafen, beim

arg-n.$_{a1}$ calc-s.$_{k2}$ carb-an.$_{a1}$ chin. nat-m.$_{h}$

⇨ *95/6: Schon beim Zuthun der Augen, allerhand schwärmerische Bilder, Fratzen.*

⇨ *95/7: Beim Einschlafen beunruhigen sie wunderliche, ängstliche Phantasieen; sie muß aufstehen und lange umhergehen.*

⇨ *95/8: Träume sehr lebhaft, wie im Wachen, oder traurige, schreckhafte, ängstliche, ärgerliche, geile Träume.*

Wahnideen - Bilder, Phantome; sieht - Schließen der Augen; beim

anh.$_{mg1}$ *Arg-n.* **Bell.**$_{k,vh/dg}$ **Calc.** calc-ar.$_{k2}$ *Caust.* graph. limest-b.$_{es1}$ nat-m.$_{h}$ puls. samb. sep. *Sil.*$_{k1}$ sulph. *Tarent.* *Thuj.*

⇨ *95/6: Schon beim Zuthun der Augen, allerhand schwärmerische Bilder, Fratzen.*

Gemüt - Wahnideen - geisteskrank - werden; er würde geisteskrank

Acon. agar.$_{rb2}$ ail.$_{rb2}$ alum.$_{bg2,k2,*}$ ambr.$_{bg2,k2,*}$ ars.$_{bg2}$ brom.$_{rb2}$ *Calc.*$_{gl1,k1,*}$ **Cann-i.**$_{k,vh/dg}$ cann-s.$_{rb2,vh,*}$ *Chel.* chlor.$_{bg2,sf1,*}$ **Cimic.** colch.$_{bg2}$ cupr.$_{rb2}$ cycl.$_{rb2}$ gels.$_{rb2}$ glon.$_{rb2}$ ham.$_{bg2}$ hydrog.$_{srj2}$ hyos.$_{rb2}$ iod.$_{rb2}$ iris-t.$_{rb2}$ kali-bi.$_{rb2}$ kali-br.$_{bg2,sf1}$ lac-c.$_{bg2,rb2}$ lam.$_{a1}$ lil-t. **Manc.**$_{k,vh/dg}$ med. merc. nat-m. nat-s.$_{rb2}$ nitro-o.$_{a1}$ nux-v.$_{bg2,sf1}$ pall.$_{c1,hr1}$ phys.$_{bg1,bg2,*}$ plat.$_{bg2,k2,*}$ psor.$_{c1,rb2}$ sil.$_{rb2}$ sulph.$_{rb2}$ *Syph.*$_{rb2,vh,*}$ tanac. tarent.$_{a1,bg2,*}$

⇨ *97/2: Anfälle von Furcht, z.B. vor Feuer, vor Alleinseyn, vor Schlagfluß, vor Irrewerden u.s.w.*

Gemüt - Wahnideen - Gesichter, sieht - Schließen der Augen; beim

aeth. anh.$_{mg,mg1,*}$ *Arg-n.*$_{a1,k}$ ars. **Bell.** *Bry.*$_{hr1,k}$ **Calc.**$_{h,k,*}$ carb-v. caust.$_{h,k,*}$ chin. euphr.$_{a1,k}$ germ-met.$_{srj5}$ *Op.* samb. sulph. *Tarent.*

⇨ *95/6: Schon beim Zuthun der Augen, allerhand schwärmerische Bilder, Fratzen.*

Gemüt - Wahnideen - groß - er selbst scheint zu groß

op.$_{bg2}$ pyrog. staph.$_{h}$ stram.

⇨ *67/8: Schwindel; sie kommt sich selbst, oder andre Gegenstände kommen ihr bald zu groß, bald zu klein vor.*

Gemüt - Wahnideen - groß gewachsen - er oder sie sei groß gewachsen

cop. eos.$_{bg1,st}$ limest-b.$_{es1}$ op.$_{bg1,bg2,*}$ pall.$_{rb2}$ plat.$_{bg1,j5,*}$ staph.$_{h}$ stram.$_{k,kl2,*}$

⇨ *67/8: Schwindel; sie kommt sich selbst, oder andre Gegenstände kommen ihr bald zu groß, bald zu klein vor.*

Gemüt - Wahnideen - Phantasiegebilde, Illusionen - Einschlafen; beim

calc.$_{a1,h}$ puls.$_{h,kl}$

⇨ *95/7: Beim Einschlafen beunruhigen sie wunderliche, ängstliche Phantasieen; sie muß aufstehen und lange umhergehen.*

Wahnideen - Phantasiegebilde, Illusionen - Schließen der Augen; beim

calc.$_{h}$ led.$_{h}$ sep.$_{h}$

⇨ *95/6: Schon beim Zuthun der Augen, allerhand schwärmerische Bilder, Fratzen.*

Gemüt - Wahnideen - vergrößert

acon. agar.$_{bro1}$ alum. apis$_{a1}$ *Aran.*$_{sf1}$ arg-met.$_{sf1}$ *Arg-n.*$_{sf1}$ asaf.$_{bro1}$ atro.$_{bro1}$ *Bapt.*$_{sf1}$ bell. berb. *Bov.*$_{sf1}$ caj.$_{c1}$ **Cann-i.** coc-c. con.$_{sf1}$ euph. ferr.$_{a1}$ *Gels.*$_{sf1}$ glon. hydrog.$_{srj2}$ *Hyos.*$_{c1,sf1}$ kali-ar.$_{sf1}$ kali-bi.$_{sf1}$ kali-br.$_{c1}$ lach.$_{sf1}$ laur. limest-b.$_{es1}$ mang. nat-c. nux-m.$_{sf1}$ nux-v. *Op.* ox-ac.$_{sf1}$ *Par.*$_{sf1}$ phos.$_{sf1}$ pic-ac. pip-m.$_{sf1}$ *Plat.* puls.$_{sf1}$ rhus-t.$_{sf1}$ sabad. spig.$_{sf1}$ stram. zinc.

⇨ *67/8: Schwindel; sie kommt sich selbst, oder andre Gegenstände kommen ihr bald zu groß, bald zu klein vor.*

Gemüt - Wahnideen - Visionen, hat - Schließen der Augen; beim

anh.$_{mg1}$ apis *Arg-n.* ars. **Bell.**$_{k,vh/dg}$ *Bry.* **CALC.**$_{k1,st}$ camph. caust. *Chin.* cocc. cupr. graph. hell. *Ign.* *Lach.* led. lyc. nat-m. plb. *Puls.* samb. sec. sep. spong. *Stram.*$_{k,vh/dg}$ *Sulph.* tarent. thuj.

⇨ *95/6: Schon beim Zuthun der Augen, allerhand schwärmerische Bilder, Fratzen.*

Gemüt - Weinen - amel.

Anac. androc.$_{srj1}$ astac.$_{c1}$ *Aster.*$_{a1}$ cimic.$_{ptk1}$ colch. cycl. *Dig.* gels.$_{vh}$ germ-met.$_{srj5}$ gink-b.$_{sbd1}$ granit-m.$_{es1}$ *Graph.* hell.$_{bg2}$ ign. lach.$_{bg2,j5}$ *Lyc.* mag-m.$_{gb}$ *Med.* merc. nit-ac. phos. *Plat.* *Puls.*$_{bg1,bg2,*}$ sep. tab.

⇨ *97/1: Weinerliche Laune; sie weinen oft Stunden lang, ohne eine Ursache dazu zu wissen.*

➢ *FN 97/1-1: Ein Symptom, welches jedoch, um mehre und größere Nervenleiden auf einige Zeit zu beschwichtigen, von der kranken Natur, besonders des weiblichen Geschlechts, hervorgebracht zu werden scheint.*

Gemüt - Weinen - grundlos - ohne zu wissen warum

cact.$_{st}$ *Camph.*$_{hr1}$ kali-c. pyrog.$_{st}$ **Rhus-t.**$_{a1,k}$ sep.$_{a1,k}$ tub.$_{al,bgs}$ viol-o.$_{j}$

⇨ *97/1: Weinerliche Laune; sie weinen oft Stunden lang, ohne eine Ursache dazu zu wissen.*

➢ *FN 97/1-1: Ein Symptom, welches jedoch, um mehre und größere Nervenleiden auf einige Zeit zu beschwichtigen, von der kranken Natur, besonders des weiblichen Geschlechts, hervorgebracht zu werden scheint.*

Gemüt - Zorn (= Jähzorn, Ärgerlichkeit, üble Laune, Verdruß)

abrom-a.$_{bnj1}$ abrot.$_{sf1}$ acet-ac.$_{sf1}$ **Acon.**$_{c2,k}$ act-sp. adam.$_{srj5}$ aesc. *Aeth.*$_{a1,j5}$ agar. agn. all-c. allox.$_{sp1}$ aloe *Alum.*$_{bg2,gl1,*}$ am-c. *Am-m.*$_{bg2,j5}$ ambr. **Anac.** anan.$_{a}$ androc.$_{srj1}$ androg-p.$_{bnj1}$ ang.$_{a1}$ *Ant-c.*$_{bg2,j5,*}$ *Ant-t.*$_{bg2,j5,*}$ *Apis* arg-met. arg-n. arn. **Ars.** ars-h.$_{kr1}$ *Ars-i.* arum-t.$_{bg2,sf1}$ *Asaf.*$_{bg2}$ asar. aster. atro. **Aur.** aur-ar.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ bar-c. bar-i.$_{k2}$ bar-m. *Bell.* berb.$_{j5}$ *Bond.*$_{a1}$ *Borx.*$_{j5}$ *Bov.*$_{bg2,j5}$ **Bry.** bufo buth-a.$_{mg1}$ cact. calad. *Calc.* calc-ar.$_{k2}$ *Calc-p.* calc-s.$_{k1}$ calc-sil.$_{k2}$ camph.$_{gl1,st}$ cann-s. canth. *Caps.* *Carb-an.* *Carb-v.* *Carbn-s.* *Card-m.*$_{kr1}$ carl. castm.$_{j5}$ *Caust.* cench.$_{k2}$ cere-s.$_{c1}$ **CHAM.**$_{c2,k,*}$ chel. *Chin.*$_{gl1,k1,*}$ chinin-ar. chlor. cic.$_{sf1}$ cimic. *Cina*$_{bg2,sf1}$ cinnb. clem. *Cocc.* *Coff.* colch.$_{bg2}$ *Coloc.* *Con.* cop. cor-r.$_{j5}$ cortiso.$_{gse}$ *Croc.*$_{c2,k}$ crot-h.$_{kr1,sf1}$ crot-t. **Cupr.**$_{bg2}$ cur. cycl. cyna.$_{jl}$ cypr. cyt-l.$_{sp1}$ daph.$_{j5}$ des-ac.$_{jl}$ dig. dirc.$_{a1}$ dros. *Dulc.* elae.$_{a1}$ elaps eupi. ferr. ferr-ar. ferr-i. ferr-m.$_{j5}$ ferr-ma.$_{j5}$ ferr-p. ferul.$_{a1}$ fl-ac. form.$_{a1}$ galv.$_{c1}$ gamb.$_{a1}$ gels. germ-met.$_{srj5}$ gink-b.$_{jl}$ gran. granit-m.$_{es1}$ *Graph.* grat.$_{j5}$ haem.$_{j5}$ haliae-lc.$_{srj5}$ ham. hell. **HEP.**$_{k1,st}$ hir.$_{jl}$ hura$_{a1}$ hydr. hydr-ac.$_{j5,kr1}$ hydrog.$_{srj2}$ *Hyos.* **Ign.** indg.$_{kr1}$ iod.$_{k1}$ ip.$_{k1}$ iris$_{a1}$ kali-ar. kali-br.$_{kr1,st}$ **Kali-c.** kali-chl.$_{j5}$ kali-cy.$_{a1}$ *Kali-i.*$_{j5,kr1}$ kali-m.$_{bg2,k2}$ kali-n. *Kali-p.* **Kali-s.** *Kreos.*$_{bg2,j5,*}$ kres.$_{mg1}$ lac-c.$_{sf1}$ *Lach.*$_{gl1,k1,*}$ *Lact.*$_{j5}$ lact-v.$_{a1}$ laur.$_{bg2,j5,*}$ *Led.* lil-t.$_{k2,sf1}$ *Luna*$_{kg1}$ **Lyc.** lycpr.$_{j5}$ lyss.$_{a1,kr1}$ m-ambo.$_{c1}$ m-arct.$_{j5}$ *M-aust.*$_{j5}$ macro.$_{a1}$ *Mag-c.*$_{h,j5,*}$ *Mag-m.*$_{h,j5,*}$ mag-s. manc.$_{kr1}$ mang. meli.$_{kr1}$ meph. **Merc.**$_{gl1,k1,*}$ merc-cy.$_{a1}$ merl. *Mez.* *Mosch.* *Mur-ac.* myric. nat-ar. *Nat-c.*$_{gl1,k1,*}$ **Nat-m.** nat-p. *Nat-s.* neon$_{srj5}$ nicc. **Nit-ac.** nit-s-d.$_{j5}$ nuph.$_{kr1}$ nux-m. **NUX-V.**$_{k,vh/dg}$ ol-an.$_{sf1}$ olnd. op. osm. *Pall.* par.$_{j5}$ ped.$_{a1}$ **Petr.** *Ph-ac.* phel.$_{j5}$ *Phos.* plat. plb.$_{c1}$ *Psor.* ptel.$_{a1,sf1}$ puls. puls-n.$_{a1}$ ran-b. rat. rheum$_{bg2}$ *Rhus-t.* ruta sabad. sabin.$_{bg2,j5}$ samb.$_{bg2}$ sang. sanic.$_{ptk}$ saroth.$_{mg1}$ sars.$_{h,j5,*}$ scroph-n.$_{a1,st}$ sel.$_{jl}$ senec.$_{ptk1}$ seneg. **Sep.** sieg.$_{mg1}$ sil. sol-mm.$_{j5}$ *Spig.*$_{gl1,k1,*}$ spong.$_{bg2,j5,*}$ squil. *Stann.* **Staph.** stram. *Stront-c.* sul-ac. **Sulph.** sumb.$_{sf1}$ syph.$_{bg2,st}$ **Tarent.**$_{k,vh/dg}$ tell. teucr.$_{bg2,j5}$ thea$_{j5}$ *Thuj.* thyr.$_{jl}$ tril-p. *Tub.*$_{bg2,vh/dg}$ upa.$_{a1}$ v-a-b.$_{jl1,srb2}$ valer. verat. verb.$_{bg2,j5}$ vinc.$_{j5,kr1}$ *Zinc.* zinc-cy.$_{a}$

⇨ *87/9: In den Gelenken, eine Art Reißen, wie ein Schaben auf dem Knochen mit rother, heißer Geschwulst, die bei Berührung und gegen die Luft unleidlich empfindlich ist, mit unleidlich empfindlichem, ärgerlichen Gemüthe (Gicht, Podagra, Chiragra, Gonagra u.s.w.).*

➢ *FN 87/9-4: Die Schmerzen sind entweder Tags oder Nachts schlimmer. Nach jedem Anfalle und wenn die Entzündung vorüber ist, schmerzen die Gelenke der Hand, des Kniees, des Unterfußes, der großen Zehe bei Bewegung, beim Auftreten u.s.w. unerträglich taub und das Glied ist geschwächt.*

Gemüt - Zorn - abwechselnd mit - Traurigkeit

ambr.$_{j5}$ coff.$_{j5}$ sumb.$_{j5,sf1,*}$ zinc.$_{j5}$

⇨ *96/4: Melancholie allein, oder mit Wahnsinn, auch wohl mit Wuth und vernünftigen Stunden abwechselnd.*

Gemüt - Zorn - Schmerzen - agg.

ant-t.$_{bg1}$ cham.$_{k2}$

⇨ *vgl. 87/9 und FN 87/9-4*

Schwindel

Schwindel - Morgens (6 - 9 h) - Erwachen, beim

acon. atro. brom. bry. calc. caps. *Carb-v.* *Chin.* *Dulc.* euphr. fago. fl-ac. *Graph.* hell. hyper. iris *Kali-bi.* **Lach.** merc-i-f. myris. *Nat-m.* rhus-t. stann. sulph.$_{k2}$ tarent. til.

⇨ *95/13: Früh beim Erwachen, düselig, träge, unausgeschlafen, unerquickt und müder als Abends, da er sich niederlegte; er braucht früh ganze Stunden, ehe er sich (und zwar erst nach dem Aufstehn) von dieser Mattigkeit erholen kann.*

Schwindel - Aufstoßen - während

bell.$_{bg2}$ bism.$_{bg2}$ calc.$_{bg2}$ gymno. kali-c.$_{bg2}$ mag-c.$_{bg2}$ nat-m. nit-ac.$_{bg2}$ nux-m.$_{bg2}$ nux-v.$_{h,k,*}$ op.$_{bg2}$ petr.$_{bg2}$ phos.$_{bg2}$ *Puls.* sang.$_{bg2}$ sars.$_{bg2,k}$ tab.$_{bg2}$

⇨ *67/5: Schwindel mit häufigem Aufstoßen.*

Schwindel - Berauscht, wie

abies-c.$_{a1}$ acet-ac. *Acon.*$_{hr1,k}$ act-sp.$_{hr1,k}$ agar.$_{bg2,k,*}$ ail. *Alum.*$_{bg2,k,*}$ alum-sil.$_{k13,k2}$ am-c.$_{h,k,*}$ amyg.$_{hr1}$ *Anac.*$_{hr1,k}$ anan. *Arg-met.* *Arg-n.*$_{bg2,k,*}$ ars.$_{h,k1}$ asar.$_{bg2,k,*}$ *Aur.*$_{hr1,k}$ bamb-a.$_{stb2}$ bapt.$_{bg2,hr1}$ *Bell.*$_{bg2,k,*}$ benz-ac.$_{hr1}$ berb. *Bry.*$_{h,k,*}$ caj. *Camph.*$_{bg2,k,*}$ cann-i. caps.$_{bg2,hr1}$ *Carb-ac.*$_{k,k1}$ carb-v.$_{bg2}$ carbn-s. caust.$_{h,k,*}$ cench.$_{k13,k2}$ *Cham.*$_{a1,k}$ chel.$_{a1,k}$ *Chin.*$_{hr1,k}$ chinin-s. *Cic.* clem.$_{a1,k}$ **Cocc.**$_{bg2,k,*}$ *Con.* cor-r.$_{a1}$ cori-r. cot.$_{c1}$ croc.$_{hr1,k}$ crot-h. cupr-ar.$_{hr1}$ cur.$_{a1,k}$ dig. *Ferr.*$_{hr1,k}$ ferr-p. *Gels.*$_{bg2,k,*}$ *Glon.*$_{k,k1}$ *Graph.*$_{hr1,k}$ grat.$_{bg2,k}$ ham.$_{bg2,k,*}$ *Hydr.*$_{hr1,k}$ hydr-ac.$_{c1}$ *Hyos.*$_{bg2,k,*}$ *Kali-br.* kali-c.$_{h,k,*}$ kali-sil.$_{k13,k2}$ kreos. lach.$_{a1,k}$ lact.$_{a1}$ laur.$_{bg2,k}$ *Led.*$_{bg2,k1,*}$ *Lil-t.* lyc.$_{bg2,k,*}$ mag-c.$_{h,k1}$ *Med.*$_{bg2,k,*}$ merc. merl.$_{hr1,k}$ *Mez.* mill.$_{hr1}$ mosch.$_{a1,k}$ nat-m.$_{bg2,k,*}$ *Nux-m.*$_{bg2,k,*}$ **Nux-v.**$_{bg2,k}$ oena.$_{a1,k}$ *Op.*$_{bg2,k,*}$ petr.$_{a1,k}$ *Ph-ac.*$_{h,k,*}$ phel.$_{hr1,k,*}$ phos.$_{hr1,k}$ phyt.$_{bg2}$ psor.$_{hr1}$ **Puls.**$_{bg2,k,*}$ rhod. *Rhus-t.*$_{bg2,k,*}$ sabad. sang.$_{a1}$ sarr.$_{a1}$ sars.$_{h,k,*}$ *Sec.*$_{bg2,k,*}$ sel.$_{a1,k}$ sep.$_{hr1,k,*}$ *Sil.*$_{h,k,*}$ *Spig.*$_{bg2,k}$ *Spong.*$_{bg2,k,*}$ stram.$_{bg2,k}$ *Tab.*$_{bg2,k}$ tarax.$_{bg2,k,*}$ tep.$_{a1,k}$ ter.$_{hr1}$ *Thuj.* til.$_{a1,k}$ valer.

⇨ *76/13: Nach dem Essen, wie betrunken.*

Schwindel - Bewußtlosigkeit, gefolgt von

lept.$_{bg2}$ sil.$_{bg1,bg2}$

⇨ *67/4: Schwindel, wie ein Ruck im Kopfe, wovon er auf einen Augenblick die Besinnung verliert.*

⇨ *68/2: Schwindel, in Bewußtlosigkeit übergehend.*

Schwindel - Blicken; beim - Ebene; auf eine große

sep.

⇨ *67/7: Schwindel beim Gehen auf einem, von beiden Seiten nicht eingeschlossenen Wege, auf freien Ebenen.*

Schwindel - Blicken; beim - oben, nach

aeth.$_{c1}$ *Calc.*$_{bg2,k}$ calc-sil.$_{k13,k2}$ carb-v. *Caust.*$_{h,k,*}$ chinin-ar. coloc.$_{bg2}$ crot-t.$_{a1,k}$ *Cupr.*$_{bg2,k,*}$ dig. digin.$_{a1}$ gran.$_{bro1}$ *Graph.*$_{bg2,k,*}$ iod. kali-p. kali-s. kalm.$_{bg2}$ *Lach.* mur-ac. nat-hchls. *Nux-v.*$_{bg2,k}$ *Petr.*$_{bg2,k}$ **Phos.**$_{bg2,k,*}$ plat.$_{bg2,k,*}$ plb.$_{bg2,k,*}$ **Puls.**$_{bg2,k,*}$ *Sang.* sep.$_{h,k,*}$ *Sil.*$_{h,k,*}$ stram. syph.$_{c1}$ *Tab.*$_{a1,k}$ *Thuj.*$_{bg2,k}$

⇨ *67/6: Schwindel beim Herabsehen selbst nur auf den ebenen Boden, oder beim Sehen in die Höhe.*

Schwindel - Blicken; beim - unten, nach

alumn.$_{hr1,k,*}$ ars. ars-s-f.$_{k13,k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ bell.$_{bg2}$ borx.$_{bro1}$ calad. calc. camph. carb-v.$_{bg2}$ cham. cina con. ferr.$_{bg2,k}$ ferr-ar. ferr-p. graph. *Kalm.*$_{bg2,k,*}$ mag-m. mang-m.$_{a1}$ merc. nat-c. nit-ac. nux-v. olnd.$_{h,k,*}$ ox-ac. petr. **Phos.**$_{bg2,k,*}$ puls. rhod. rhus-t. salam. sep.$_{a1,k}$ **Spig.**$_{h,k,*}$ staph. **Sulph.**$_{bg2,k}$ thuj.

⇨ *vgl. 67/6*

Schwindel - Drehens; Gefühl des - alles im Kreis drehen; als würde sich

acon. aloe *Alum.* am-c. anac. *Arg-n.* *Arn.* asaf. *Aur.* bar-m. *Bell.* berb. *Bism.* **Bry.** calad. *Calc.* camph. chel. *Chinin-s.* *Cic.* cocc. **Con.** cupr. **Cycl.** euon. eup-per. eup-pur. euph. ferr. grat. hell. hep. hydr-ac. kali-bi. kreos. lact. laur. *Lyc.* mosch. *Mur-ac.*$_{k,vh,*}$ nat-c.$_{h2,k,*}$ nat-m. *Nux-v.* olnd. op. par. *Phos.* plat.$_{h}$ **Puls.** ran-b. rhod. rhus-t. ruta sabad. spig. staph. sulph.$_{k2}$ tab. ter.$_{a,k}$ til. valer. verat. viol-o.

⇨ *67/2: Schwindel; wenn er die Augen zuthut, geht alles mit ihm herum; es wird ihm dabei brecherlich.*

Schwindel - er dreht sich im Kreis

bamb-a.$_{stb2}$ bell. berb. *Calc.* carbn-o.$_{vh}$ caust. helo.$_{c1}$ helo-s.$_{c1}$

⇨ *vgl. 67/2*

Schwindel - Essen - beim

am-c.$_{bg2,k}$ arn.$_{bg2,k}$ calc. chel. cocc.$_{bro1}$ con.$_{a1,k}$ dios.$_{a1,k}$ form.$_{a1,k}$ **Grat.**$_{bg2,k}$ hep. mag-c.$_{bg2,k}$ mag-m.$_{bg2,k}$ merc.$_{a1,k}$ nat-c.$_{a1,k}$ *Nux-v.*$_{bg2,k,*}$ olnd.$_{bg2,k}$ *Phos.*$_{bg2,k}$ puls.$_{bro1}$ sel. sil.$_{bg2,k}$

⇨ *76/4: Während des Essens düselig und schwindlich; er will auf die Seite fallen.*

Schwindel - Fallen, stürzen; Neigung zu - Seite; zur - Essen; beim

⇨ *76/4: Während des Essens düselig und schwindlich; er will auf die Seite fallen.*

Schwindel - Fallen, stürzen; Neigung zu - Umdrehen; beim

⇨ *67/3: Schwindel; bei schnellem Umdrehen fällt er fast über den Haufen.*

Schwindel - Freien, im

acon. act-sp.$_{bro1,k}$ aeth. *Agar.* ambr. anac. anag. ang.$_{c1}$ arg-n.$_{hr1}$ ars. aur. aur-s.$_{c1,k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ bry. calc. canth. *Caust.* cocc. crot-t. cycl.$_{bro1}$ dros. euph. gins. *Glon.* grat. hydr-ac.$_{c1}$ indg.$_{c1}$ kali-ar. kali-c. *Kreos.* lach. laur. manc. merc-c. *Mur-ac.* nicc. ol-an. *Phel.* podo. psor. *Ran-b.* ruta sabad.$_{k2}$ sars. senec. *Sep.* sil. sulph. tarax.

⇨ *68/6: Von freier Luft düselig und dämisch im Kopfe.*

Schwindel - Fallen, stürzen; Neigung zu - Gehen - Freien, im

acon. *Agar.* *Ambr.* ang. arn. *Ars.* ars-s-f.$_{k2}$ *Aur.* aur-ar.$_{k2}$ aur-m. aur-s.$_{k2}$ bry. *Calc.* calc-act.$_{c1}$ calc-ar. *Calc-p.* calc-sil.$_{k2}$ canth. carbn-s. *Chin.* chinin-ar. clem. coff. crot-t. *Cycl.*$_{k2}$ *Dros.* euph. gels. graph. ip. kali-ar. *Kali-c.* kali-p. kali-sil.$_{k2}$ kreos. *Lach.* laur. *Led.* *Lyc.* merc. *Mur-ac.* nicc. *Nux-m.* *Nux-v.* olnd. phel. *Phos.* phys. **Puls.** rhod. rhus-t. ruta sars. senec. *Sep.* sil. spig. stann. stram. stry. **Sulph.** tab. tarax. tell. thea thuj. til.

⇨ *67/7: Schwindel beim Gehen auf einem, von beiden Seiten nicht eingeschlossenen Wege, auf freien Ebenen.*

⇨ *68/6: Von freier Luft düselig und dämisch im Kopfe.*

Schwindel - Hochlangen mit den Händen; beim

ars.bg1 bar-c. cupr.bg1 lac-d. *Lach.* sep.bg1 sil.bg1 sulph.

⇨ *88/1: Steigende Aufgelegtheit sich zu verheben und, wie man sagt, sich Schaden zu thun schon bei sehr geringer Anstrengung der Muskeln, bei kleinen Handarbeiten, beim über sich Reichen und Langen nach etwas Hohem, beim Aufheben nicht schwerer Dinge, schnellem Wenden des Körpers, Schieben u.s.w. Diese oft nur geringe Anspannung oder Ausdehnung der Muskeln bringt dann oft die schwersten Krankenlager zuwege, Ohnmachten, alle Grade hysterischer Beschwerden, Fieber, Blutspeien u.s.w., da doch eine nicht psorische Person solche Lasten hebt, als ihr Muskelkräfte nur irgend vermögen, ohne die mindesten Nachbeschwerden.*

Schwindel - Schließen der Augen; beim

Alum. alum-p.k2 alum-sil.k2 *Alumn.* aml-ns. *Ant-t.* *Apis* *Arg-n.* **Arn.** *Ars.* calad. cham. **Chel.** cycl. ferr. ferr-p. gels.bg1,bg2 grat. *Hep.* **Lach.**bro1,k mag-p.br1,bro1 mag-s. merc.bg1,bg2 pen. petr. *Ph-ac.* phos. *Pip-m.* rhus-t. sabad. **Sep.** *Sil.* *Stram.* **Ther.** *Thuj.* vib. zinc.

⇨ *67/2: Schwindel; wenn er die Augen zuthut, geht alles mit ihm herum; es wird ihm dabei brecherlich.*

Schwindel - Taumeln - Gehen, beim

agar.j5 alum.j5 am-c.j5 *Ars.*hr1 bell.j5 bruc.j5 carb-an.j5 caust.j5 cocc.j5 dros.j5 mag-m.j5 nat-m.j5 petr.j5 ph-ac.a1,j5 prun.j5 rhod.j5 rhus-t.j5 rutaj5 sabad.j5 stram.j5 *Sulph.*hr1 teucr.j5 verat.j5 verb.j5

⇨ *67/1: Schwindel, Taumel beim Gehen.*

Kopf

Kopf - Atherom

agar. anan.$_{hr1}$ *Bar-c.*$_{hr1,k}$ *Calc.*$_{hr1,k}$ **Graph.** *Hep.*$_{hr1,k}$ *Kali-c.*$_{hr1,k}$ *Lob.* lyc. nat-c. nit-ac.$_{h}$ sil.$_{hr1,k}$ sulph.$_{j5}$

⇨ *92/3: Balg-Geschwülste in der Haut, dem Zellgewebe darunter, oder den Schleimbeuteln der Flechsen (Überbeine) von mancherlei Gestalt und Größe, kalt, ohne Empfindung.*

➢ *FN 92/3-3: Der in neuern Zeiten fürchterlich gewordene Blutschwamm hat, wie ich von einigen Fällen schließen zu müssen glaube, keine andre Quelle, als die Psora.*

Kopf - Bewegungen des Kopfes - konvulsivisch

Agar. *Calc.* *Camph.* *Caust.* *Cocc.* *Cupr.* lyc.$_{c2}$ *Nux-m.*$_{c2,k}$ stram. tarent.

⇨ *94/10: Unwillkürliches Drehen und Wenden des Kopfes oder der Glieder bei voller Besinnung (Veits-Tanz).*

Kopf - Bewegungen des Kopfes - Rollen des Kopfes

Agar. *Apis* apoc.$_{k2}$ *Arn.* ars. **Bell.**$_{k,kl2}$ *Bry.* caust. *Cic.* *Cina*$_{k,k2}$ clem. colch. cor-r. *Crot-t.* *Cupr.* dig. gal-ac.$_{zr}$ gels.$_{k2}$ *Hell.* *Hyos.* kali-br. kali-i. *Lyc.* *Med.* *Merc.* naja *Nux-m.* oena. *Op.* ph-ac. phos. *Podo.* pyrog. sec. *Sil.* spong. *Stram.*$_{k,kl2}$ sulph.$_{k,kl2}$ *Tarent.*$_{k,kl2}$ **Tub.**$_{k,kl2}$ verat. verat-v. zinc.

⇨ *94/10: Unwillkürliches Drehen und Wenden des Kopfes oder der Glieder bei voller Besinnung (Veits-Tanz).*

Kopf - Bewegungen des Kopfes - unwillkürlich

agar. alum. cann-i.$_{br1,c1}$ caust. hell. lyc. merc. nat-m. zinc.

⇨ *vgl. 94/10*

Kopf - Blutandrang

acet-ac. *Acon.* aesc. aeth. agar. all-c.$_{k2}$ aloe alum. alum-sil.$_{k2}$ alumn. am-c. am-m. *Ambr.* aml-ns.$_{bg3,k}$ *Anac.* *Ant-c.* **Apis** arg-met. *Arg-n.* **Arn.** ars.$_{k2}$ ars-h. ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ asaf. aster. *Aur.* aur-ar.$_{k2}$ aur-m.$_{k2}$ aur-s. bapt.$_{k2}$ bar-c. bar-i.$_{k2}$ **Bell.** *Borx.* bov. brom. **Bry.** *Bufo* **Cact.** calad.$_{k2}$ **Calc.** calc-i.$_{k2}$ *Calc-p.* *Calc-s.* *Camph.* cann-i. *Cann-s.* *Canth.* carb-ac. *Carb-an.* **Carb-v.** **Carbn-s.** card-m.$_{k2}$ caust. *Cedr.* cench.$_{k2}$ *Cham.* chel. *Chin.* chinin-ar. chlor. choc.$_{srj3}$ cic. *Cimic.* *Cinnb.* clem. coc-c. *Cocc.* *Coff.* colch. coloc. *Con.* cop. cor-r. corn. *Croc.* crot-h. crot-t. **Cupr.** cur. *Cycl.* dig. *Dulc.* elaps eug. eup-per. **Ferr.** ferr-ar. ferr-i. *Ferr-p.* *Fl-ac.* form. gamb. **Gels.** **Glon.** gran. *Graph.* *Grat.* **Hell.** hura hydr. hydr-ac. hydrog.$_{srj2}$ *Hyos.* ign. indg. *Iod.* ip.$_{k2}$ jatr-c. kali-ar. *Kali-bi.* *Kali-br.* *Kali-c.* kali-chl. *Kali-i.* kali-n. kali-p. kali-s. kalm. kreos. lac-ac. *Lac-d.*$_{k2,vh}$ **Lach.** lact. *Laur.* lil-t. limest-b.$_{es1}$ **Lyc.** lyss. *Mag-c.* mag-m. mag-p.$_{k2}$ *Mag-s.* *Mang.* mang-act.$_{br1}$ **Meli.** *Merc.* merc-c. merc-i-f. *Mill.* mosch. naja nat-ar. *Nat-c.* *Nat-m.* nat-p. *Nat-s.* *Nit-ac.* nux-m. *Nux-v.* ol-an. *Op.* ox-ac.$_{k2}$ paeon. *Par.* petr. *Ph-ac.* phel. **Phos.** *Pic-ac.* plat. *Plb.* podo.$_{k2}$ psil.$_{ft1}$ *Psor.*$_{c2,k}$ *Puls.* pyrog.$_{k2}$ *Ran-b.* *Rhus-t.* sabin. sal-ac. **Sang.** sec. seneg. *Sep.* *Sil.* *Spong.* staph. *Stram.* *Stry.* *Sul-ac.* **Sulph.** *Tab.* tarax. tarent. tell. thea thuj. urt-u. valer. *Verat.* *Verat-v.*$_{k,vh/dg,*}$ viol-o. *Zinc.* zinc-p.$_{k2}$ zing. ziz.

⇨ *68/8: Andrang des Blutes nach dem Kopfe.*

➢ *FN 68/8-1: Wobei oft das Gemüt verstimmt wird, mit Bänglichkeit und Arbeits-Scheu.*

⇨ *90/4: Blutwallungen, auch wohl Gefühl von Klopfen in allen Adern (wobei er oft ganz blaß aussieht und Abspannung durch den ganzen Körper fühlt).*

⇨ *90/5: Blutdrang nach dem Kopfe.*

Kopf - Blutandrang - Arbeit - Abneigung gegen; mit:

⇨ *vgl. 68/8, FN 68/8-1, 90/4 und 90/5*

Kopf - Blutandrang - blassem Gesicht, mit

Ferr.$_{hr1,k}$ *Glon.*$_{hr1,k}$

⇨ *90/4: Blutwallungen, auch wohl Gefühl von Klopfen in allen Adern (wobei er oft ganz blaß aussieht und Abspannung durch den ganzen Körper fühlt).*

Kopf - Blutandrang - Pollutionen - nach:

⇨ *81/1: Nächtlicher Samen-Erguß, wenn auch nicht oft, doch unmittelbar mit üblen Folgen.*

➢ *FN 81/1-1: Düsterheit, Eingenommenheit, Benebelung der Denkkraft, verminderte Lebhaftigkeit der Einbildungskraft, Gedächtnißmangel, Niedergeschlagenheit, Trübsinn; die Sehkraft wird geschwächt, so wie die Verdauung und die Eßlust; der Stuhlgang bleibt zurück, es entsteht Blutdrang nach dem Kopfe, nach dem After u.s.w.*

Kopf - Erysipel

ant-t. *Anthraci.* **Apis** apoc.$_{a1,k}$ *Ars.*$_{k,k2,*}$ ars-s-f.$_{k2}$ bell.$_{bg2}$ carbn-s. *Chel.*$_{hr1,k}$ *Chin.*$_{hr1,k}$ crot-t.$_{a1}$ cupr.$_{hr1,k}$ dor.$_{hr1,k}$ *Euph.*$_{bg2,k,*}$ **Graph.**$_{bg2,k,*}$ kali-i.$_{a1}$ *Lach.*$_{bg2,k,*}$ *Ph-ac.*$_{hr1,k}$ *Phyt.*$_{hr1,k}$ puls.$_{bg2}$ *Rhus-t.*$_{bg2,k,*}$ rhus-v.$_{a1,hr1}$ *Ruta* sol-t-ae.$_{a1}$ sulph. ter.$_{hr1,k}$ verat-v.$_{hr1,k}$

⇨ *70/3: Rothlauf im Gesichte.*

Kopf - Fallen des Kopfes - seitwärts - Bewußtlosigkeit; mit

⇨ *94/13: Anfälle von augenblicklicher oder minütlicher Bewußtlosigkeit mit seitwärts Neigen des Kopfs auf die eine Schulter, mit oder ohne Rucke des einen oder des andern Theils.*

Kopf - Geräusche im Kopf

aethyl-n.$_{a1}$ *Carbn-s.*$_{c2}$ *Chinin-s.*$_{c2}$ *Dig.*$_{c2}$ *Graph.*$_{c2}$ *Ham.*$_{c2}$ *Hydr.*$_{c2}$ *Merc.*$_{c2}$ *Nat-sal.*$_{c2}$

⇨ *69/7: Getöse im Gehirne, Singen, Sausen, Lärmen, Donnern u.s.w.*

Kopf - Geräusche im Kopf - Sausen, Brausen

caust.$_{h}$ chinin-s.$_{vh}$ *Dig.*$_{vh}$ graph.$_{h}$ kali-i.$_{vh}$ *Nat-s.*$_{vh}$ phos.$_{h,vh}$

⇨ *69/7: Getöse im Gehirne, Singen, Sausen, Lärmen, Donnern u.s.w.*

Kopf - Haar - Haarausfall

abrot.$_{br1}$ ail.$_{k13,k2,*}$ all-c.$_{hr1}$ all-s.$_{c2}$ alum.$_{bg2,k,*}$ alum-p.$_{k2}$ am-c.$_{bg2,k}$ *Am-m.*$_{bg2,k,*}$ *Ambr.*$_{bg2,k,*}$ *Ant-c.*$_{bg2,k,*}$ ant-t.$_{a1,k}$ anthraco.$_{bro1}$ apis *Ars.*$_{bg2,k,*}$ ars-i. ars-s-f.$_{bg3}$ *Arund.*$_{hr1,k,*}$ asc-t.$_{hr1,k,*}$ **Aur.**$_{bg2,k,*}$ aur-ar.$_{k2}$ *Aur-m.*$_{hr1,k,*}$ aur-m-n.$_{hr1,k,*}$ aur-s. bac.$_{c2}$ **BAR-C.**$_{k,vh/dg}$ bar-s.$_{k2}$ bell.$_{bg2,k,*}$ bov.$_{bg2,k,*}$ bry. bufo *Calc.*$_{bg2,k,*}$ calc-i.$_{k2}$ *Calc-p.*$_{hr1,k}$ calc-s.$_{bro1,k}$ calc-sil.$_{k2}$ *Canth.*$_{bg2,k,*}$ *Carb-an.*$_{bg2,k,*}$ **Carb-v.**$_{bg2,k,*}$ **Carbn-s.** carl.$_{a1,k}$ caust.$_{h,k,*}$ cere-b.$_{a1}$ *Chel.*$_{bg2,k,*}$ chin.$_{bg2,k}$ chlol.$_{a1,k}$ cinch.$_{a1,c2}$ colch.$_{bg2,k,*}$ *Con.*$_{h,k,*}$ …

Kopf - Haar – Haarausfall [FORTSETZUNG...]

cop.a1,k cupr-s.c2 dulc.bg2 *Elaps* *Ferr.*bg2,k,* ferr-ar. ferr-m. ferr-ma.a1 ferr-p.bg2,k **Fl-ac.**bg2,k,* *Form.*hr1,k,* gink-b.sbd1 glon.a1,k **Graph.**bg2,k,* hell.bg2,k,* hell-f.a1,br1,* *Hep.*bg2,k,* hipp.hr1 hyper.a1 ign.c1 iod.bg2,k,* jab.c2,hr1 kali-ar. *Kali-bi.*bg2,k,* **Kali-c.**bg2,k,* kali-i.hr1,k kali-n.a1,k kali-p. **Kali-s.**hr1,k kali-sil.k2 kreos.bg2,k,* **Lach.**bg2,k lob.c2 **Lyc.**bg2,k,* *Mag-c.*bg2,k,* manc.hr1,k,* *Merc.*bg2,k,* *Merc-c.*bg2,k,* *Mez.*hr1,k naja nat-c.bg2,k,* **Nat-m.**bg2,k,* nat-p. **Nit-ac.**bg2,k,* nuph.a1,k oena.a1,k ol-j.c2 op.bg2,k,* osm.hr1,k,* par.bg2 ped.a1,c2 *Petr.*bg2,k,* *Ph-ac.*bg2,k,* **Phos.**bg2,k,* pilo.bro1,c2 *Pix*bro1 plb.bg2,k,* psor. rein.a1 rhus-t.bg2 rhus-v.a1,k sabin.bg2 sanic. sarr.a1 sars.bg2,k,* sec.bg2,k,* *Sel.*bg2,k,* **Sep.**bg2,k,* **Sil.**bg2,k,* sphing.c2 spira.a1 *Staph.*bg2,k,* sul-ac.bg2,k,* sul-i.k2 **Sulph.**bg2,k,* syph.hr1,k tab.a1,k tax.c2 tep.a1,k test.mld2 thal.c1 thal-act.c1 **Thuj.**bg2,k,* thyr.c2 tub.bro1,k ust.hr1,k,* v-a-b.jl vesp.hr1,k,* vinc.bro1,c2 wies.a1,c2 *Zinc.*bg2,k,* zinc-p.k2

PP *Öfteres Ausfallen der Kopfhaare, Trockenheit derselben, viel Schuppen auf dem Haarkopfe.*

⇨ *69/11: Kopfhaare fallen häufig aus, am meisten am Vorderkopfe, am Scheitel und Wirbel (Glatze) oder Kahlwerden einzelner Stellen.*

Kopf - Haar - Haarausfall - Stellen, an kleinen (= Alopecia areata)

alum.ptk1 *Apis* *Ars.*hr1,k *Calc.* calc-p. *Canth.*bg2 carb-an. chin-b.hr1 **Fl-ac.**hr1,k graph.k2 *Hep.* ign.bs,vh *Iod.*bg2 kali-p.c2 lyc.k2 *Nat-m.*ptk1 petr.a1,bg2 *Phos.*c2,k *Psor.*

⇨ *69/11: Kopfhaare fallen häufig aus, am meisten am Vorderkopfe, am Scheitel und Wirbel (Glatze) oder Kahlwerden einzelner Stellen.*

Kopf - Haar - Haarausfall - Hinterkopf, am

calc.bg2 *Carb-v.*bg2,k,* *Chel.* merc.ptk1 *Petr.*bg2,k phos.bg2 sep.bg2 sil.bg2,k staph.bg2,k,* sulph.bg2

⇨ *vgl. 69/11*

Kopf - Haar - Haarausfall - Scheitel; am

Bar-c.bg1,bg2 **Graph.**bg1,bg2 **Lyc.**bg1,bg2 thuj.bg1,bg2 zinc.bg1,bg2,*

⇨ *vgl. 69/11*

Kopf - Haar - Haarausfall - Stirn

ars.hr1,k bell. *Hep.* *Merc.* *Nat-m.*hr1,k *Phos.* sil.

⇨ *vgl. 69/11*

Kopf - Haar - Haarausfall - spröde

ars.bg2,k,* bell.bg2,k,* fl-ac.bg2,k,* graph.bg1,bg2 *Kali-c.*bg2,k,* psor.bg2 wies.a1 zinc.ptk2

⇨ *69/10: Kopfhaare, wie ausgedörrt.*

Kopf - Haar - Haarausfall - Trockenheit

ail.bg2 aloe alum.bg2,k,* *Ambr.* bad.hr1,k,* *Calc.*bg2,k,* chel.bg2,k,* choc.srj3 *Fl-ac.*bg2,k,* graph.bg2 hipp.hr1,k,* kali-ar.hr1 *Kali-c.*bg2,k,* *Med.*hr1,k ph-ac.bg2 *Phos.*bg2,k,* *Plb.*bg2,k,* *Psor.*bg2,k,* sec.bg2,k,* *Sulph.*bg2,k,* **Thuj.**bg2,k,*

PP *Öfteres Ausfallen der Kopfhaare, Trockenheit derselben, viel Schuppen auf dem Haarkopfe.*

⇨ *69/10: Kopfhaare, wie ausgedörrt.*

Kopf - Hautausschläge - feucht

alum. *Anan.* *Ars.* **Bar-c.** *Bar-m.* bar-s.$_{k2}$ *Calc.* **Carbn-s.** *Cham.* *Cic.* **Graph.** **Hep.** *Hydr.* kali-ar. *Kali-bi.* kali-s. *Lyc.* *Merc.* *Mez.* *Nat-m.* nat-s.$_{k2}$ *Nit-ac.* *Petr.* *Phyt.* **Psor.** *Rhus-t.* *Sars.* sep.$_{h,hr1}$ *Sil.* *Staph.* **Sulph.** *Thuj.* tub.$_{al}$ ust. vinc. *Viol-t.*

⇨ *69/9: Kopf-Ausschläge; Kopfgrind, böser Grind, mit mehr oder weniger dicken Krusten, mit empfindlichen Stichen, wenn eine Stelle nässen will; beim Nässen ein arges Jücken; der ganze Scheitel schmerzhaft empfindlich gegen die freie Luft; dabei harte Drüsen-Geschwülste im Nacken.*

Kopf - Hautausschläge - juckend - feucht, wenn

Psor.

⇨ *vgl. 69/9*

Kopf - Hautausschläge - Krusten, Schorfe

acet-ac. agar. alum. anan. ant-c. *Ant-t.* **Ars.** *Ars-i.* ars-s-f.$_{k2}$ arum-t. astac. *Aur.* aur-ar.$_{k2}$ *Bar-c.* bar-m. bar-s.$_{k2}$ brom. *Calc.* calc-i.$_{k2}$ *Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ *Caps.* carb-ac. carb-v. carbn-s.$_{st}$ *Caust.* *Chel.* chin. *Cic.* **Clem.** **Crot-t.** **Dulc.** *Eup-per.* *Fl-ac.* **Graph.** hell. *Hep.* *Hydr.* iod. *Iris* *Kali-ar.* kali-bi. kali-c. kali-chl. kali-p. *Kali-s.* *Kreos.* lith-c. *Lyc.* med.$_{c1}$ **Merc.** *Merc-i-f.* **Mez.** mur-ac. **Nat-m.** nat-p. *Nat-s.* *Nit-ac.* ol-j. *Olnd.* *Petr.* phos. *Phyt.* **Psor.** *Rhus-t.* ruta *Sars.* sel.$_{c1}$ *Sep.* *Sil.* *Staph.* sul-ac. **Sulph.** ust. *Vinc.* *Viol-t.*

⇨ *69/9: Kopf-Ausschläge; Kopfgrind, böser Grind, mit mehr oder weniger dicken Krusten, mit empfindlichen Stichen, wenn eine Stelle nässen will; beim Nässen ein arges Jücken; der ganze Scheitel schmerzhaft empfindlich gegen die freie Luft; dabei harte Drüsen-Geschwülste im Nacken.*

Kopf - Hautausschläge - Krusten, Schorfe bösartig

Brom. *Phos.*

⇨ *vgl. 69/9*

Kopf - Hautausschläge – Milchschorf

ars.$_{j5}$ bar-c.$_{bro1}$ calc.$_{bg3,bro1}$ calc-i.$_{bro1}$ calc-s.$_{bro1}$ cic.$_{bro1}$ clem.$_{bro1}$ *Dulc.*$_{bg3,bro1}$ euph.$_{bg3}$ graph.$_{bg3,bro1}$ *Hep.*$_{bro1}$ kali-m.$_{bro1}$ lappa$_{bro1}$ *Lyc.*$_{bg3,bro1}$ melit.$_{al2,c1}$ merc.$_{bro1}$ *Mez.*$_{bro1}$ nat-p.$_{hr1}$ ol-j.$_{bg3}$ olnd.$_{bro1}$ petr.$_{bro1}$ psor.$_{bg3,bro1}$ rhus-t.$_{bro1,j5}$ sars.$_{bro1}$ *Sep.*$_{bg3,bro1}$ sil.$_{bro1}$ sulph.$_{bg3,bro1}$ tub.$_{bg3}$ ust.$_{bg3}$ *Vinc-ma.*$_{bro1}$ *Viol-t.*$_{bro1}$

⇨ *vgl. 69/9*

Kopf - Hautausschläge - schmerzhaft

arg-met.$_{h}$ bar-c.$_{h}$ cann-s. carbn-s.$_{k2}$ clem. ferr-ma. **Graph.** **Hep.** kali-c. lyc.$_{h}$ mag-c. mag-m.$_{a1}$ merc. nit-ac.$_{k2}$ par. rhus-t.$_{k2}$ sul-ac.$_{k2}$ sulph.

⇨ *vgl. 69/9*

Kopf - Hautausschläge - Schuppen

alum. *Ars.* ars-s-f.$_{k2}$ arund. bell. *Calc.* carbn-s. *Cic.* *Fl-ac.* granit-m.$_{es1}$ **Graph.** *Kali-bi.* kali-n. *Kali-s.* *Kreos.* *Lyc.* merc. mez. naja nat-m. **Olnd.** phos. phyt. *Sep.* *Sil.* *Staph.* sulph. *Thuj.*

⇨ *69/8: Haarkopf voll Schuppen, mit oder ohne Jücken.*

Kopf - Hautausschläge - schuppig

alum. ars. ars-i. *Bar-c.* *Calc.* com. con. **Graph.** hep. iod. kali-c.$_{h}$ *Merc.* nat-m. **Olnd.** *Psor.* sep.$_{h}$ sil.$_{h}$ *Staph.* *Viol-t.*

⇨ *69/8: Haarkopf voll Schuppen, mit oder ohne Jücken.*

Kopf -Kälte, Frösteln etc. - Scheitel - drückend - Ängstlichkeit; mit

⇨ *68/10: Ein kalter Druck oben auf dem Kopfe.*

➢ *FN 68/10-3: Gewöhnlich mit Ängstlichkeit.*

Kopf - Kalte Luft; Kopf empfindlich gegen

acon.$_{a1}$ ant-c. *Ars.* *Bar-c.* *Bell.* benz-ac.$_{hr1,k,*}$ borx. brom.$_{a1,k}$ *Carb-an.* *Carb-v.* card-m. **Chin.** dulc.$_{st}$ eup-per. ferr-p. *Graph.* grat.$_{a1,k}$ **Hep.** hyos. kali-ar. *Kali-c.* kali-p. *Lach.* *Lyc.* mag-c.$_{h,kl}$ *Mag-m.* *Merc.* *Mez.*$_{a1,k}$ *Nat-m.* nux-m. **Nux-v.** *Phos.* *Psor.* *Rhus-t.* sanic. *Sep.* **Sil.** squil. *Stront-c.* thuj. zinc.

⇨ *69/9: Kopf-Ausschläge; Kopfgrind, böser Grind, mit mehr oder weniger dicken Krusten, mit empfindlichen Stichen, wenn eine Stelle nässen will; beim Nässen ein arges Jücken; der ganze Scheitel schmerzhaft empfindlich gegen die freie Luft; dabei harte Drüsen-Geschwülste im Nacken.*

Kopf - Leere, Gedankenlosigkeit; Gefühl von

Gels.$_{psa}$ sec.$_{a1,k}$ sulph.$_{a1,k}$

⇨ *68/5: Sie ist zu Zeiten ganz wie ohne Gedanken (sitzt wie in Gedanken).*

Kopf - Luft (= Wind) - Luftzug; empfindlich gegen

Acon. *Ars.* **Bell.** benz-ac. borx. cadm-s. *Calc.* *Calc-ar.* *Calc-p.* *Caps.* **Chin.** coloc. gels. *Hep.* kali-ar. *Kali-c.* kali-n. kali-s. lac-c. *Merc.* *Nux-m.* *Nux-v.* phos. *Sanic.* *Sel.* **Sil.** stront-c. *Sulph.* valer. verb.

PP *Leichtes Verkälten (theils des ganzen Körpers, theils bloß des Kopfes, des Halses, der Brust, des Unterleibes, der Füße, z.B. in Zugluft) [gewöhnlich bei Neigung dieser Theile zu Schweiße], und mancherlei davon, oft anhaltende Beschwerden.*

➢ *FN: Personen, die nicht psorisch sind, Leiden von Zugluft oder feuchter Kälte, wenn sie ihnen auch nicht angenehm ist, keine Verkältung, keine Nachbeschwerden.*

Kopf - Ödem der Kopfhaut

Apis *Ars.*

⇨ *93/5: Wässerige Geschwulst theils der Füße allein, oder des einen Fußes, theils der Hände oder des Gesichtes, oder des Bauches oder Hodensacks u.s.w. allein, theils Haut-Geschwulst über den ganzen Körper (Wassersuchten).*

Kopf -Pulsieren (= Pochen, Klopfen) - Stirn - Augen, über den - Arterien

caust.$_{h}$

⇨ *90/4: Blutwallungen, auch wohl Gefühl von Klopfen in allen Adern (wobei er oft ganz blaß aussieht und Abspannung durch den ganzen Körper fühlt).*

Kopf - Schmerz (= Kopfschmerzen im allgemeinen) - tagsüber

agar. am-c. aur. bry. calc. cann-s. caust. chel. chinin-s. cina cist. cob. coca crot-t. eup-per. ferr. fl-ac. ham. jac-c.[a1] jac-g. kali-c. lac-c.[k2] lyc. lyss.[a1,k] merc-i-f.[a1] merc-i-r.[a1,k] *Nat-m.*[a1,k] nicc. petr.[a1,k] phos.[a1,k] phys.[a1] rumx. scut.[a1] sep.[a1,k] stann. staph. zinc.[h,kl]

⇨ *69/2: Anfälle von pochendem Kopfschmerze (z.B. in der Stirne) mit arger Übelkeit zum Umsinken oder auch Erbrechen von früh bis Abend, alle 14 Tage, oder eher, oder später.*

Kopf - Schmerz - begleitet von - Übelkeit

acon. aesc. ail. *Alum.* alum-p.[k2] alum-sil.[k2] alumn. *Am-c.* ambr.[h] androc.[srj1] **Ant-c.** ant-t. apis arg-met. arg-n. arn. *Ars.* ars-s-f.[k2] asar. asc-c.[c1] aur. aur-ar.[k2] aur-s.[k2] bamb-a.[stb2] benz-ac. *Borx. Bry.* cadm-s.[c1] calc. calc-lp.[br1] *Calc-p.* calc-s. calc-sil.[k2] camph. cann-s. *Caps. Carb-ac. Carb-v. Carbn-s.* **Caust.** *Cedr.* chel. chin. chinin-ar. chinin-s. chlf.[c2] cic. cimic. clem.[a1] cob. **Cocc.** *Coloc.* **Con.** cor-r. croc. crot-h. *Cupr.* cycl. dros. *Dulc.* epiph.[bg3] *Eug.* eup-per. eup-pur. ferr. fl-ac. form. gels. gink-b.[sbd1] *Glon. Graph.* grat. hep. hipp. hydrog.[srj2] ign. ind. **Ip. Iris** kali-ar. *Kali-bi. Kali-c.* kali-p. *Kali-s.* kali-sil.[k2] kalm. kreos. *Lac-c. Lac-d. Lach. Lept.* lith-c. *Lob.* luna[kg1] lyc. mag-c. med.[c1] *Merc.* mez. mill. *Mosch.* nat-ar. nat-c. *Nat-m.* nat-p. nat-s. *Nit-ac. Nux-m. Nux-v. Op.* petr. *Phos.* phyt. plat. ptel.[c1] *Puls.* ran-b. rhus-t. ruta **Sang.** *Sars.* seneg. *Sep.* sil. spig. *Stann.* stict.[c1,c2] stram. stront-c. *Sulph. Tab.* tarax. tep. ter. ther. thuj.[h] verat. xan.[c1] zinc. zinc-p.[k2] zing.

⇨ *vgl. 69/2*

Kopf - Schmerz - Arbeit - durch

anac. bufo

⇨ *97/6: Überempfindlichkeit.*

➢ *FN 97/6-3: Alle physische und psychische Eindrücke, selbst die schwächern und schwächsten, erregen krankhaft, oft in hohem Grade. Gemüthliche Ereignisse nicht nur trauriger und ärgerlicher, sondern auch freudiger Art machen oft erstaunenswürdige Beschwerden und Leiden; rührende Erzählungen, ja auch nur das Denken und Erinnern daran, bringen dann die Nerven in Aufruhr, treiben die Angst nach dem Kopfe u.s.w. Schon weniges Lesen gleichgültiger Dinge oder aufmerksames Sehen auf einen Gegenstand, z.B. beim Nähen, aufmerksames Hören auch nur auf gleichgültige Dinge - allzuhelles Licht, lautes Gerede mehrer Menschen zugleich, selbst einzelne Töne auf einem musikalischen Instrumente, Glockengeläute u.s.w. bringen üble Eindrücke zuwege: Zittern, Ermattung, Kopfschmerz, Frost u.s.w. Oft sind auch Geruch und Geschmack übermäßig empfindlich. Ja es schadet in vielen Fällen selbst mäßige Körperbewegung, oder Sprechen, auch mäßige Wärme, Kälte, freie Luft, Benetzung der Haut mit Wasser u.s.w. Nicht Wenige leiden schon im Zimmer von jählinger Veränderung der Witterung, wo dann die Meisten bei stürmischem und feuchten Wetter klagen, Wenige bei trocknem, heitern Himmel. Auch Vollmond bei Einigen, bei Andern Neumond machen ungünstigen Eindruck.*

Kopf - Schmerz - Essen - nach

agar.[bg2,k] **Alum.**[bg2,k] alum-p.[k2] am-c.[bg2,k] ambr.[bg2,k] anac.[bg2] ant-c.[bg2,k] ant-t.[bg2] arn.[bg2,k] ars.[bg2,k,*] ars-s-f.[k2] bamb-a.[stb2] bar-c.[bg2,k] bar-m. bar-s.[k2] bell.[bg2,k] bov.[bg2,k] *Bry.*[bg2,k,*] bufo cact.[k2] *Calc.*[bg2,k] *Calc-p.*[a1,k] *Calc-s.* calc-sil.[k2] cann-s.[bg2] canth.[bg2,k] caps.[bg2,k] carb-an.[bg2,k] *Carb-v.*[bg2,k,*] carbn-s. castm. caust.[bg2,k] *Cham.*[bg2,k,*] chel.[bg2,k] chin.[bg2,k] chin-b.[kr1] chinin-ar. chinin-s. chlor.[bg2] choc.[srj3] cina cinnb. *Cocc.*[bg2,k] *Coff.*[bg2,k] …

Kopf - Schmerz - Essen – nach [FORTSETZUNG…]

Con.$_{bg2,k}$ cop.$_{a1}$ crot-t.$_{bg2,k}$ dios. euon. fago.$_{a1}$ ferr.$_{bg2,k}$ ferr-ar. ferr-p. gels. glon. *Graph.*$_{bg2,k}$ grat.$_{bg2,k}$ hydr-ac.$_{dp}$ *Hyos.*$_{bg2,k,*}$ ign.$_{bg2,k}$ ind. kali-ar. kali-bi.$_{bg2}$ kali-c.$_{bg2,k}$ kali-m.$_{k2}$ kali-n.$_{bg2,k}$ kali-s. kali-sil.$_{k2}$ lach.$_{bg2,k}$ laur.$_{bg2}$ *Lith-c.* lob. *Lyc.*$_{bg2,k}$ mag-c.$_{bg2,k}$ mag-m.$_{bg2,k}$ meny.$_{bg2,k}$ merc. merc-i-f. mur-ac.$_{bg2,k}$ *Nat-ar.* **Nat-c.**$_{bg2,k}$ **Nat-m.**$_{bg2,k}$ nat-p. nat-s.$_{bg2,k}$ nit-ac.$_{bg2,k}$ nux-m.$_{bg2,k}$ **Nux-v.**$_{bg2,k}$ paeon. *Petr.*$_{bg2,k}$ *Ph-ac.*$_{bg2,k}$ phel. *Phos.*$_{bg2,k}$ plat.$_{bg2,k}$ podo.$_{bg2}$ prun.$_{bg2,k}$ **Puls.**$_{bg2,k}$ ran-b.$_{bg2,k}$ *Rhus-t.*$_{bg2,k}$ rumx. ruta sars. sel.$_{bg2}$ seneg.$_{bg2,k}$ sep.$_{bg2,k}$ *Sil.*$_{bg2,k}$ staph.$_{bg2,k}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ valer.$_{bg2,k}$ verat.$_{bg2,k}$ *Zinc.*$_{bg2,k}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *76/14: Nach dem Essen, Kopfschmerz.*

Kopf - Schmerz - Geräusche, durch

acon. agar. alum-sil.$_{k2}$ anac.$_{bg2,k}$ anan.$_{hr1,k}$ ang.$_{bg2,k}$ arg-n. arn.$_{bg2,k}$ *Ars.* ars-i. bapt.$_{a1,k}$ bar-c.$_{bg2,k}$ bar-i.$_{k2}$ bar-m. **Bell.**$_{bg2,k,*}$ borx. *Bry.* bufo *Cact.*$_{bg2,k}$ calad.$_{bg2,k}$ **Calc.**$_{bg2,k}$ calc-i.$_{k2}$ *Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ cann-s. caps. carb-an. carb-v. caust. cham.$_{bg2}$ *Chin.*$_{bg2,k}$ *Chinin-ar.* cic. *Cocc.* *Coff.*$_{bg2,k}$ colch.$_{bg2,k}$ *Con.*$_{bg2,k}$ *Ferr-p.* gels. glon.$_{k2}$ graph. hell.$_{a1,k}$ hyos.$_{bg2,k}$ ign.$_{bg2,k}$ iod.$_{bg2,k}$ kali-ar. kali-bi. kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ *Lac-c.* *Lac-d.* *Lach.* lachn.$_{br1}$ lyc. *Lyss.* mag-m. manc. merc.$_{bg2,k}$ merc-i-f.$_{a1,k}$ mur-ac.$_{bg2,k}$ **Nat-ar.** *Nat-c.*$_{bg2,k}$ nat-m.$_{k2}$ nat-p. **Nit-ac.**$_{bg2,k}$ *Nux-v.*$_{bg2,k}$ op.$_{k2}$ *Ph-ac.*$_{bg2,k}$ *Phos.* plect.$_{a1}$ ptel. sang. sanic. sep.$_{j5}$ *Sil.*$_{bg2,k}$ *Sol-ni.* *Spig.*$_{k,k2,*}$ *Stann.*$_{bg2,k}$ stict. tab. **Ther.**$_{bg2,k}$ tril-p.$_{c1}$ tub.$_{bg2}$ yuc. zinc.$_{bg2,k,*}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *vgl. 97/6 und FN 97/6-3*

Kopf - Schmerz - Heben, beim - Arme; der

⇨ *88/1: Steigende Aufgelegtheit sich zu verheben und, wie man sagt, sich Schaden zu thun schon bei sehr geringer Anstrengung der Muskeln, bei kleinen Handarbeiten, beim über sich Reichen und Langen nach etwas Hohem, beim Aufheben nicht schwerer Dinge, schnellem Wenden des Körpers, Schieben u.s.w. Diese oft nur geringe Anspannung oder Ausdehnung der Muskeln bringt dann oft die schwersten Krankenlager zuwege, Ohnmachten, alle Grade hysterischer Beschwerden,[1] Fieber, Blutspeien u.s.w., da doch eine nicht psorische Person solche Lasten hebt, als ihr Muskelkräfte nur irgend vermögen, ohne die mindesten Nachbeschwerden.[2]*

➢ *FN 88/1-1: Oft auch sogleich starker Kopfschmerz im Scheitel - was dann auch äußerlich bei Berührung schmerzt - oder sogleich Kreuzschmerzen, oder Schmerzen in der Bährmutter, nicht selten Stechen in der Brustseite oder zwischen den Schulterblättern, was den Odem hemmt, oder schmerzhafte Steifheit des Genicks oder Rückgrats, oftes lautes Aufstoßen und dergl.*

➢ *FN 88/1-2: Der gemeine Mann, besonders auf dem Lande, sucht sich dann mit einer Art mesmerischem Streichen, und zwar oft mit einigem, doch nicht dauerndem Erfolge zu erleichtern; die Aufgelegtheit sich zu verheben bleibt jedoch. Mit den Daumenspitzen pflegt vorzüglich eine Weibsperson (Streiche-Frau) gewöhnlich über den Schulterblättern nach den Achseln zu, oder den Rückgrat entlang, auch wohl von der Herzgrube aus, unter den Ribben hin (nur meist mit allzuheftigem Aufdrücken) mehrmals hinzustreichen.*

Kopf - Schmerz - Heben einer Last; durch

ambr. *Arn.* bar-c. *Bry.* *Calc.* cocc. *Graph.* *Lyc.* *Nat-c.* nux-v. *Ph-ac.* **Rhus-t.** *Sil.* sulph. valer.

PP *Leichtes Verheben, oft schon vom Tragen oder Aufheben eines kleinen Gewichts, oft schon vom über sich Langen und Ausstrecken der Arme nach hohen Gegenständen [und eine Menge von dieser oft mäßigen Streckung der Muskeln erfolgender Beschwerden: Kopfschmerz, Übelkeit, Sinken der Kräfte, Spannschmerz in den Genick- und Rückenmuskeln u.s.w.].*

Kopf - Schmerz - Menses - während

acon. agar. aloe alum. alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c. am-m. androc.$_{srj1}$ ant-c. apis *Arg-n.* ars. ars-s-f.$_{k2}$ asar. aven.$_{br1}$ *Bamb-a.*$_{stb}$ **Bell.** berb. borx. *Bov.* brom.$_{a1,k}$ *Bry.* bufo cact. *Calc.* calc-p. calc-s. calc-sil.$_{k2}$ canth. carb-an. *Carb-v.* castm. *Caust.* cham. chin. chinin-ar. cic. cimic. *Cocc.*$_{c2,k}$ coff. coloc. con. croc.$_{br1}$ cub. cupr. cur. cycl. dulc. eupi.$_{a1,k}$ ferr.$_{a1,k}$ ferr-ar. *Ferr-p.*$_{k,st}$ *Gels.* gent-c.$_{a1,k}$ **Glon.**$_{a1,k}$ **Graph.**$_{a1,k}$ hep. *Hyos.*$_{a1,k}$ hyper.$_{a1,k}$ *Ign.* kali-ar. kali-bi. *Kali-c.*$_{a1,k}$ kali-n. kali-p.$_{c2,k}$ kali-s. kali-sil.$_{k2}$ kalm. **Kreos.** *Lac-d.* *Lach.* *Laur.* **Lyc.** *Mag-c.*$_{a1,k}$ mag-m. mag-s. med. *Murx.* nat-ar. *Nat-c.* **Nat-m.** nat-p. nat-s.$_{c1,k2}$ *Nit-ac.* *Nux-m.* *Nux-v.* pall.$_{c1}$ *Phos.*$_{a1,k}$ *Plat.* *Puls.* rat. rhod. *Sang.* **Sep.** sil. spig.$_{j5}$ stann. sul-i.$_{k2}$ *Sulph.* teucr-s.$_{gm1}$ ther.$_{c1}$ til.$_{gm1}$ ust.$_{c2}$ *Verat.* xan. zinc. zinc-p.$_{k2}$

⇨ *83/4: Periode mit vielen Beschwerden, Ohnmachten oder (meist stechenden) Kopfschmerzen oder zusammenziehend krampfhaften, schneidenden Bauch- und Kreuzschmerzen; sie muß sich legen, sich erbrechen u.s.w.*

Kopf - Schmerz - Mond - Neumond

⇨ *68/12: Kopfschmerz, einseitiger in gewissen Zeitperioden (nach 28, 14 oder weniger Tagen), mehr beim Vollmonde oder beim Neumonde, oder nach Gemüths-Erregungen, Verkältungen u.s.w. ein Drücken oder andrer Schmerz oben auf, oder in dem Kopfe, oder ein Bohren über einem Auge.*

Kopf - Schmerz - Mond - Vollmond

⇨ *vgl. 68/12*

Kopf - Schmerz - Musik, durch

acon.$_{k,k1,*}$ ambr.$_{k,k1,*}$ cact.$_{k,k1}$ **Coff.**$_{k,k1}$ nux-v.$_{k,k1,*}$ *Ph-ac.*$_{k,k1,*}$ *Phos.*$_{k,k1,*}$ podo.$_{k,k1}$ sumb.$_{bg2}$ viol-o.$_{k,k1,*}$

⇨ *97/6: Überempfindlichkeit.*

➢ *FN 97/6-3: Alle physische und psychische Eindrücke, selbst die schwächern und schwächsten, erregen krankhaft, oft in hohem Grade. Gemüthliche Ereignisse nicht nur trauriger und ärgerlicher, sondern auch freudiger Art machen oft erstaunenswürdige Beschwerden und Leiden; rührende Erzählungen, ja auch nur das Denken und Erinnern daran, bringen dann die Nerven in Aufruhr, treiben die Angst nach dem Kopfe u.s.w. Schon weniges Lesen gleichgültiger Dinge oder aufmerksames Sehen auf einen Gegenstand, z.B. beim Nähen, aufmerksames Hören auch nur auf gleichgültige Dinge - allzuhelles Licht, lautes Gerede mehrer Menschen zugleich, selbst einzelne Töne auf einem musikalischen Instrumente, Glockengeläute u.s.w. bringen üble Eindrücke zuwege: Zittern, Ermattung, Kopfschmerz, Frost u.s.w. Oft sind auch Geruch und Geschmack übermäßig empfindlich. Ja es schadet in vielen Fällen selbst mäßige Körperbewegung, oder Sprechen, auch mäßige Wärme, Kälte, freie Luft, Benetzung der Haut mit Wasser u.s.w. Nicht Wenige leiden schon im Zimmer von jählinger Veränderung der Witterung, wo dann die Meisten bei stürmischem und feuchten Wetter klagen, Wenige bei trocknem, heitern Himmel. Auch Vollmond bei Einigen, bei Andern Neumond machen ungünstigen Eindruck.*

Kopf - Schmerz - Nasenbluten, nach - amel.

ant-c. brom.$_{bg1,bg2}$ bry.$_{bg1,bg2}$ bufo carb-an. cham. chin.$_{bg1,bg2}$ dig. ferr-p. ham. hyos. kali-bi. mag-s. *Meli.* mill. petr. *Psor.* raph.$_{bg1,bg2}$ rhus-t.$_{kr1}$ tab. tarent.$_{bg1,bg2}$

⇨ *90/3: Jede Wärme der Luft im Zimmer (oder in der Kirche) ist ihr höchst zuwider, macht ihr Unruhe, treibt sie hin und her (zuweilen mit Pressen im Kopfe über den Augen - was sich nicht selten durch Nasenbluten erleichtert).*

Kopf - Schmerz - periodisch - Tag - jeden Tag - Stunde, zur selben

aran.$_{vh}$ ars. cact.$_{br1}$ cedr.$_{vh}$ cimic. gels. **Kali-bi.** mur-ac. spig.

⇨ *69/1: Kopfschmerz täglich zu gewissen Stunden, z.B. ein Stechen in den Schläfen.*

Kopf - Schmerz - periodisch - Woche - zwei Wochen, alle

Ars. ars-s-f.$_{k2}$ calc. *Chel.* chin. chinin-ar. ferr.$_{bro1}$ ferr-n.$_{stj2}$ ferr-sil.$_{stj2}$ ign. nicc. phyt. psor. puls. sang. *Sulph.* *Tub.*

⇨ *69/2: Anfälle von pochendem Kopfschmerze (z.B. in der Stirne) mit arger Übelkeit zum Umsinken oder auch Erbrechen von früh bis Abend, alle 14 Tage, oder eher, oder später.*

Kopf - Schmerz - pulsierend

Acon. aeth. alum.$_{h,k,*}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ *Am-c.* am-m. anac. ang. *Apis* arg-n.$_{k2}$ *Ars.*$_{a1,k}$ ars-s-f.$_{k2}$ *Asar.* aur-ar.$_{k2}$ aur-m.$_{a1,k}$ bamb-a.$_{stb2}$ **Bell.**$_{j5,k,*}$ *Borx.* bov.$_{bg2}$ bry.$_{a1,k}$ bufo *Calc.* *Calc-p.*$_{a1,k}$ *Calc-s.*$_{a1,k}$ calc-sil.$_{k2}$ camph.$_{a1,k}$ cann-i.$_{k2}$ canth. caps. carb-an. **Carb-v.** **Carbn-s.** carc.$_{jl2,st1,*}$ caust. *Cham.*$_{a1,k}$ *Chel.* **Chin.** chinin-ar. **Chinin-s.** cinch.$_{a1}$ clem. cob. cocc. cupr. cupr-s. eug.$_{a1,k}$ *Eup-per.* *Euphr.* **Ferr.** *Ferr-ar.* *Ferr-i.* ferr-m. ferr-ma.$_{a1}$ ferr-p. *Gels.*$_{bg2,k}$ **Glon.**$_{a1,k}$ ham.$_{a1,k}$ *Hep.* hydr.$_{a1,k}$ hydrog.$_{srj2}$ hyos. hyper.$_{a1,k}$ *Ign.*$_{a1,k}$ ind.$_{a1,hr1}$ indg.$_{a1,k}$ *Ip.* kali-ar. kali-bi.$_{a1,k}$ *Kali-c.* kali-i. kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ lac-d.$_{k2}$ *Lach.* laur.$_{k2}$ *Led.* lil-s.$_{a1}$ luna$_{kg1}$ **Lyc.** *Lyss.* mag-m.$_{a1}$ mag-p.$_{k2}$ manc.$_{a1,k}$ mang.$_{h,kl}$ meli.$_{a1,k}$ merc-i-f.$_{a1}$ mez. *Morph.* nat-ar. nat-c.$_{h,h2,*}$ **Nat-m.** nat-p.$_{a1,k}$ nat-s.$_{a1,k}$ nicc. nit-ac. nux-m.$_{a1,k}$ *Nux-v.* *Op.* petr. ph-ac.$_{bg2,k}$ *Phos.*$_{bg2,k}$ plat.

Kopf - Schmerz – pulsierend [Fortzetzung...]

Psor. ptel.$_{a1,k}$ **Puls.**$_{a1,k}$ rhod. *Rhus-t.*$_{k,k2}$ *Ruta* *Sang.*$_{a1,k}$ sars.$_{h,kl}$ sec.$_{a1,k}$ *Sep.*$_{a1,k}$ *Sil.*$_{a1,k}$ sol-ni. spirae.$_{a1}$ *Stram.* stry. **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ tarent.$_{a1,k}$ thuj.$_{h,kl}$ upa. verat.$_{a1,k}$ xan.$_{a1,k}$ zinc.$_{h,kl}$

⇨ *69/2: Anfälle von pochendem Kopfschmerze (z.B. in der Stirne) mit arger Übelkeit zum Umsinken oder auch Erbrechen von früh bis Abend, alle 14 Tage, oder eher, oder später.*

Kopf - Schmerz - Scheitel - Hochlangen; beim

⇨ *88/1: Steigende Aufgelegtheit sich zu verheben und, wie man sagt, sich Schaden zu thun schon bei sehr geringer Anstrengung der Muskeln, bei kleinen Handarbeiten, beim über sich Reichen und Langen nach etwas Hohem, beim Aufheben nicht schwerer Dinge, schnellem Wenden des Körpers, Schieben u.s.w. Diese oft nur geringe Anspannung oder Ausdehnung der Muskeln bringt dann oft die schwersten Krankenlager zuwege, Ohnmachten, alle Grade hysterischer Beschwerden,[1] Fieber, Blutspeien u.s.w., da doch eine nicht psorische Person solche Lasten hebt, als ihr Muskelkräfte nur irgend vermögen, ohne die mindesten Nachbeschwerden.[2]*

➢ *FN 88/1-1: Oft auch sogleich starker Kopfschmerz im Scheitel - was dann auch äußerlich bei Berührung schmerzt - oder sogleich Kreuzschmerzen, oder Schmerzen in der Bährmutter, nicht selten Stechen in der Brustseite oder zwischen den Schulterblättern, was den Odem hemmt, oder schmerzhafte Steifheit des Genicks oder Rückgrats, oftes lautes Aufstoßen und dergl.*

➢ *FN 88/1-2: Der gemeine Mann, besonders auf dem Lande, sucht sich dann mit einer Art mesmerischem Streichen, und zwar oft mit einigem, doch nicht dauerndem Erfolge zu erleichtern; die Aufgelegtheit sich zu verheben bleibt jedoch. Mit den Daumenspitzen pflegt vorzüglich eine Weibsperson (Streiche-Frau) gewöhnlich über den Schulterblättern nach den Achseln zu, oder den Rückgrat entlang, auch wohl von der Herzgrube aus, unter den Ribben hin (nur meist mit allzuheftigem Aufdrücken) mehrmals hinzustreichen.*

Kopf - Schmerz - Seiten - periodisch

Graph. kali-bi.

⇨ *68/12: Kopfschmerz, einseitiger in gewissen Zeitperioden (nach 28, 14 oder weniger Tagen), mehr beim Vollmonde oder beim Neumonde, oder nach Gemüths-Erregungen, Verkältungen u.s.w. ein Drücken oder andrer Schmerz oben auf, oder in dem Kopfe, oder ein Bohren über einem Auge.*

Kopf - Schmerz - Seiten - eine Seite - Gemütsstörungen, nach

arg-n.$_{br1}$

PP *Oft einseitiges Kopfweh oder Zahnweh schon von mäßigen Gemüthsstörungen.*

⇨ *68/12: Kopfschmerz, einseitiger in gewissen Zeitperioden (nach 28, 14 oder weniger Tagen), mehr beim Vollmonde oder beim Neumonde, oder nach Gemüths-Erregungen, Verkältungen u.s.w. ein Drücken oder andrer Schmerz oben auf, oder in dem Kopfe, oder ein Bohren über einem Auge.*

➢ *FN 68/12-4: Dabei oft eine große, innere Unruhe und Ängstlichkeit, besonders im Unterleibe, Mangel an Stuhl, oder öftere, kleine, ängstliche Stuhlgänge, Schwere in den Gliedern. Beben im ganzen Körper, Spannung aller Nerven mit großer Reizbarkeit und Empfindlichkeit; das Auge verträgt kein Licht, es thränt, schwillt auch wohl; die Füße sind kalt; zuweilen dabei Stockschnupfen, oft Frost, bald auch fliegende Hitze; dabei stete Übelkeit, auch wohl Würgen und Erbrechen; sie liegt entweder wie betäubt da, oder wirft sich angstvoll herum - in Anfällen von 12, 24 und mehren Stunden. Nach dem Anfalle entweder große Ermattung mit Traurigkeit, oder Gefühl von Gespanntheit im ganzen Körper. Vor dem Ausbruche oft Glieder-Rucke im Schlafe und Aufschrecken, ängstliche Träume, Zähneknirschen im Schlafe und große Schreckhaftigkeit bei jählingem Geräusche.*

Kopf - Schmerz - Stirn, in der - pulsierend

alum. *Am-c.* *Am-m.* *Ars.* asar. **Bell.** *Bry.*$_{a1,k}$ *Calc.* calc-sil.$_{k2}$ cann-i. *Caps.* carb-v. carc.$_{st1,tp1,*}$ *Caust.* cic. cimic.$_{hr1,k}$ cinch.$_{a1}$ cocc. coloc.$_{a1,k}$ cupr-ar. *Dig.*$_{a1,k}$ dulc.$_{a1,h,*}$ eupi.$_{bro1}$ **Ferr.** **Glon.** *Ign.*$_{k,st}$ *Iris* jab.$_{a1}$ kali-c.$_{h,kl}$ kali-i. *Kalm.* kreos. **Lac-c.** **Lac-d.** laur.$_{a1,k}$ **Lyc.**$_{a1,k}$ lyss. mag-c. meli. merc-i-f. mez. naja nat-c.$_{hr1}$ *Nat-m.* nicc. nux-m. olnd. ost.$_{a1}$ petr. phos.$_{h,kl}$ **Puls.**$_{a1,k}$ ruta sec.$_{a1,k}$ sep. **Sil.** sol-ni. spong. *Stram.* ther. verb. zinc.

⇨ *69/2: Anfälle von pochendem Kopfschmerze (z.B. in der Stirne) mit arger Übelkeit zum Umsinken oder auch Erbrechen von früh bis Abend, alle 14 Tage, oder eher, oder später.*

Kopf - Schmerz - Stirn, in der - Augen über den Augen

acon. aesc. aeth. agar. ail. all-c. aloe alum. alum-p.$_{k2}$ am-c. ambr. ang. ant-c. *Apis* arg-met. *Arg-n.* *Arn.* *Ars.* ars-i. asaf. aspar. aur-m. bapt. bar-c. bar-i.$_{k2}$ bar-s.$_{k2}$ *Bell.* berb. bism.$_{bg2}$ borx. bov. brom. *Bry.* cadm-s. *Calc.* calc-i.$_{k2}$ *Calc-p.* calc-s. calc-sil.$_{k2}$ cann-i. canth. caps. *Carb-ac.*$_{st}$ carb-an. carb-v. carc.$_{sp}$ caust. **Cedr.** *Chel.* chim-m. *Chin.* *Chinin-s.* chlol. cic.$_{bg2,c1}$ cimic. cina cinnb. cist. coca colch. coloc.$_{bg2}$ con. cop.

Kopf - Schmerz - Stirn, in der - Augen über den Augen [FORTSETZUNG...]

Croc. crot-h. cupr. dig. dios. dros. echi. elaps ferr. ferr-ar. ferr-i. ferr-p. fl-ac. *Gels.* *Glon.* gymno. ham. hell. *Hep.* hipp. hura hydr. hydrc. hydrog.$_{srj2}$ hyos. hyper. ign. ind. iod. ip. *Iris* jug-r. kali-ar. *Kali-bi.* **Kali-c.** kali-i.$_{k2}$ kali-n. kali-p. *Kali-s.* kali-sil.$_{k2}$ kalm. lac-ac. **Lac-c.** *Lac-d.* **Lach.** lact. laur. lil-t. lith-c. lob. luna$_{kg1}$ *Lyc.* lyss. mag-c. mag-p. mang. med. *Meph.* merc. merc-i-r. merl. mez. mill.$_{bg2}$ mosch. naja nat-ar. nat-c. *Nat-m.* *Nat-p.* nit-ac. nux-m. **Nux-v.** ol-an. onos. op. osm. ox-ac. *Petr.* ph-ac. *Phos.* *Phys.* *Phyt.* pic-ac. plan. plat. plb. podo.$_{bg2}$ psil.$_{ft1}$ *Psor.* ptel. **Puls.** ran-b. raph. rheum rhus-r. rhus-t. sabad. *Sang.* *Sanic.* *Sel.* *Seneg.* *Sep.* **Sil.** *Sol-ni.* **Spig.** spong. *Stann.* staph. sul-i. sulph. syph.$_{k2}$ tab. tarent. tax. tell. ter. teucr. ther. thuj. urt-u. *Valer.* verat. viol-t. *Zinc.* zinc-p.$_{k2}$ zing.

⇨ *68/12: Kopfschmerz, einseitiger in gewissen Zeitperioden (nach 28, 14 oder weniger Tagen), mehr beim Vollmonde oder beim Neumonde, oder nach Gemüths-Erregungen, Verkältungen u.s.w. ein Drücken oder andrer Schmerz oben auf, oder in dem Kopfe, oder ein Bohren über einem Auge.*

➢ *FN 68/12-4: Dabei oft eine große, innere Unruhe und Ängstlichkeit, besonders im Unterleibe, Mangel an Stuhl, oder öftere, kleine, ängstliche Stuhlgänge, Schwere in den Gliedern. Beben im ganzen Körper, Spannung aller Nerven mit großer Reizbarkeit und Empfindlichkeit; das Auge verträgt kein Licht, es thränt, schwillt auch wohl; die Füße sind kalt; zuweilen dabei Stockschnupfen, oft Frost, bald auch fliegende Hitze; dabei stete Übelkeit, auch wohl Würgen und Erbrechen; sie liegt entweder wie betäubt da, oder wirft sich angstvoll herum - in Anfällen von 12, 24 und mehren Stunden. Nach dem Anfalle entweder große Ermattung mit Traurigkeit, oder Gefühl von Gespanntheit im ganzen Körper. Vor dem Ausbruche oft Glieder-Rucke im Schlafe und Aufschrecken, ängstliche Träume, Zähneknirschen im Schlafe und große Schreckhaftigkeit bei jählingem Geräusche.*

Kopf - Schmerz - berstend

aesc.$_{a1,k}$ all-c.$_{k2}$ alum. alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c.$_{h,k,*}$ *Am-m.*$_{bg2,k}$ anil.$_{a1}$ ant-c.$_{bg2,k}$ apis arg-n.$_{bg2,k,*}$ ars. ars-met. asaf.$_{bg2,k}$ asar.$_{bg2,k}$ aster.$_{a1,k}$ atro.$_{bg2}$ bamb-a.$_{stb2}$ bapt. bar-c.$_{bg2,k}$ bar-s.$_{k2}$ **Bell.**$_{bg2,k,*}$ berb.$_{a1,k}$ bov.$_{bg2,k}$ brom.$_{a1,k}$ **Bry.**$_{bg2,k}$ cact.$_{bg2,k}$ calad.$_{a1,k}$ **Calc.**$_{h,k,*}$ calc-sil.$_{k2}$ cann-s.$_{bg2,k}$ canth.$_{k2}$ *Caps.*$_{bg2,k,*}$ carb-an.$_{bg2,k}$ carb-v.$_{k2}$ *Caust.*$_{bg2,k}$ cham.$_{bg2,k,*}$ chel.$_{bg2,k}$ **Chin.**$_{bg2,k}$ chinin-ar. cimic.$_{bg2,k,*}$ clem.$_{a1,k}$ cob.$_{a1,k}$ coc-c. cocc.$_{k2}$ coff.$_{bg2,k}$ colch.$_{k2}$ **Con.**$_{h,k,*}$ cupr. *Daph.*$_{bg2}$ dig.$_{bg2,k}$ dios.$_{a1,k}$ dol. eup-per.$_{k2}$ euph. *Euphr.*$_{bg2,k}$ fago.$_{a1}$ *Ferr.*$_{bg2,k}$ ferr-ar. ferr-p. *Gels.*$_{bg2}$ **Glon.**$_{bg2,k,*}$ *Graph.*$_{bg2,k}$ gymno. ham.$_{a1,k}$ helo.$_{c1}$ helo-s.$_{c1}$ *Hep.*$_{bg2,k,*}$ hydr.$_{a1,k}$ hyper.$_{bg2}$ ign.$_{bg2,k}$ iod.$_{bg2}$ *Ip.*$_{bg2,k}$ kali-ar. kali-bi.$_{bg2,k}$ kali-c.$_{bg2,k}$ kali-n.$_{bg2,k,*}$ kali-p. kali-s. kalm.$_{a1,k}$ kreos. lac-ac.$_{a1,k}$ lac-c.$_{bg1,bg2}$ **Lach.**$_{bg2,k}$ lachn. *Lyc.* **Lyss.**$_{a1,k}$ mag-m. **Merc.**$_{a1,k}$ mez. mill. mosch. naja nat-ar. nat-c. **Nat-m.**$_{bg2,k,*}$ nat-p. nat-s.$_{bg2,k}$ nicc.$_{a1,k}$ *Nit-ac.*$_{bg2,k}$ *Nux-m.* nux-v.$_{k2}$ *Olnd.*$_{bg2,k}$ op.$_{bg2,k}$ *Petr.*$_{bg2,k}$ ph-ac.$_{bg2,k}$ **Phos.**$_{bg2,k,*}$ phys. pic-ac.$_{a1,k}$ podo.$_{k2}$ prun. psor. ptel.$_{bg2,k}$ *Puls.*$_{bg2,k}$ ran-b.$_{bg1,bg2}$ *Rat.*$_{bg2,k,*}$ rhus-t.$_{bg2,k,*}$ sabad. *Sang.*$_{bg2,k,*}$ sarr.$_{bro1}$ **Sep.**$_{bg2,k,*}$ *Sil.*$_{bg2,k,*}$ sol-ni. *Spig.*$_{bg2,k,*}$ *Spong.*$_{bg2,k}$ stann. stront-c. sul-ac. *Sulph.*$_{bg2,k}$ syph.$_{k2,xxb}$ thuj.$_{bg2,k}$ usn.$_{bg2}$ verat. zinc.

⇨ *69/3: Kopfschmerz, als wenn der Hirnschädel auseinanderginge.*

Kopf - Schmerz - berstend - Scheitel - auseinandergepreßt, wie

kali-i. lac-d. nux-v. *Sil.*

⇨ *vgl. 69/3*

Kopf - Schmerz - drückend - auseinanderdrückend

acon. aesc. aloe ant-c. *Arg-n.* arn. ars. bar-c. *Bell.* bov. *Bry.* calc-p. caps. *Carb-an.* chel. **Chin.** cocc. con.$_{a1,k}$ cor-r.$_{br1}$ daph. euph.$_{a1,k}$ fago.$_{a1}$ gels. hell. hyper.$_{a1,k}$ ign. kali-bi. kali-i. kali-n. lach. lil-t. *Lyc.*$_{a1,k}$ *Merc.* *Mez.* nat-m. nux-m. *Nux-v.* par. phyt.$_{a1}$ *Prun.*$_{a1,k}$ puls. ran-b. rhus-t. sabad.$_{a1,k}$ sabin. samb. *Sep.* *Sil.*$_{a1,k}$ spig. *Stann.* *Staph.* stront-c. tarax. *Thuj.* zinc.

⇨ *vgl. 69/3*

Kopf - Schmerz - drückend - innen, nach

Alum. *Anac.* asar. bov. cact.$_{k2}$ calc. cham.$_{a1,k}$ *Cocc.* coff. *Dulc.* graph. *Hell.* ign. merc. nit-ac. olnd. petr. ph-ac. *Plat.* *Ran-s.* sabad. sep. sil. spig. stann. staph. zing.$_{a1,k}$

⇨ *68/12: Kopfschmerz, einseitiger in gewissen Zeitperioden (nach 28, 14 oder weniger Tagen), mehr beim Vollmonde oder beim Neumonde, oder nach Gemüths-Erregungen, Verkältungen u.s.w. ein Drücken oder andrer Schmerz oben auf, oder in dem Kopfe, oder ein Bohren über einem Auge.*

➢ *FN 68/12-4: Dabei oft eine große, innere Unruhe und Ängstlichkeit, besonders im Unterleibe, Mangel an Stuhl, oder öftere, kleine, ängstliche Stuhlgänge, Schwere in den Gliedern. Beben im ganzen Körper, Spannung aller Nerven mit großer Reizbarkeit und Empfindlichkeit; das Auge verträgt kein Licht, es thränt, schwillt auch wohl; die Füße sind kalt; zuweilen dabei Stockschnupfen, oft Frost, bald auch fliegende Hitze; dabei stete Übelkeit, auch wohl Würgen und Erbrechen; sie liegt entweder wie betäubt da, oder wirft sich angstvoll herum - in Anfällen von 12, 24 und mehren Stunden. Nach dem Anfalle entweder große Ermattung mit Traurigkeit, oder Gefühl von Gespanntheit im ganzen Körper. Vor dem Ausbruche oft Glieder-Rucke im Schlafe und Aufschrecken, ängstliche Träume, Zähneknirschen im Schlafe und große Schreckhaftigkeit bei jählingem Geräusche.*

Kopf - Schmerz - drückend - Scheitel

Acon.$_{bg2,k,*}$ act-sp. aesc.$_{a1,k}$ *Agar.*$_{a1,k}$ agn.$_{bg2,k}$ all-c. all-s.$_{a1}$ *Aloe* alum.$_{bg2,k}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ *Alumn.*$_{a1,k}$ *Am-c.*$_{h,k,*}$ am-m.$_{bg2}$ *Ambr.*$_{bg2,k,*}$ *Anac.* androc.$_{srj1}$ ang.$_{a1}$ ant-t.$_{bg2,k,*}$ apis *Arg-n.* arn.$_{bg2,k}$ *Ars.* asaf.$_{bg2,k}$ asar.$_{bg2,h}$ aur.$_{bg2,k}$ aur-i.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ bar-c.$_{bg2,k}$ bar-i.$_{k2}$ bar-s.$_{k2}$ **Bell.**$_{bg2,k,*}$ benz-ac.$_{a1,k}$ bov.$_{bg2,k,*}$ brom.$_{a1,k}$ bry. bufo **Cact.** *Calc.*$_{bg2,k,*}$ *Calc-ar.* calc-i.$_{k2}$ *Calc-p.* calc-sil.$_{k2}$ camph. *Cann-s.*$_{bg2,k}$ canth.$_{bg2,k,*}$ **Carb-v.**$_{bg2,k,*}$ **Carbn-s.** castm. *Caust.*$_{bg2,k}$ cedr.$_{a1,k}$ cham.$_{a1,k}$ *Chel.*$_{bg2,k,*}$ *Chen-a.* chin.$_{bg2,k}$ chinin-s. cic. **Cimic.** cimx.$_{hr1,k}$ *Cina* cinnb. clem.$_{a1,k}$ coc-c.$_{a1,k}$ cocc.$_{bg2,k}$ colch.$_{bg2,k}$ coloc.$_{bg2,k}$ con.$_{a1,k}$ cot.$_{br1}$ croc.$_{bg2,k,*}$ crot-h. cupr. cupr-s.$_{a1}$ *Cycl.*$_{bg2,k}$ *Dig.*$_{bg2,k,*}$ digin.$_{a1}$ dros.$_{a1,k}$ dulc.$_{bg2,k,*}$ eug. eup-per. euphr.$_{a1,k}$ fago.$_{a1}$ *Ferr.*$_{bg2,k,*}$ *Ferr-ar.* ferr-i. *Ferr-p.*$_{a1,k}$ fl-ac. gels.$_{a1,k}$ gent-c.$_{a1}$ **Glon.**$_{a1,k}$ granit-m.$_{es1}$ *Graph.* hell.$_{bg2,k,*}$ helon.$_{hr1,k,*}$ hep. hipp. hydr. hydr-ac. hyos.$_{bg2,k}$ *Hyper.*$_{bg2,k,*}$ ign.$_{bg2,k}$ indg. *Iod.*$_{bg2,k,*}$ ip. jac-c. *Kali-bi.*$_{bg2,k,*}$ *Kali-c.*$_{bg2,k}$ *Kali-i.*$_{a1,k}$ kali-n.$_{bg2,k,*}$ *Kali-p.* kali-sil.$_{k2}$ kalm. kreos.$_{a1,k}$ lac-c. **Lach.**$_{bg2,k}$ laur.$_{bg2,k,*}$ led.$_{bg2,k}$ lil-t.$_{a1,k}$ lith-c. **Lyc.**$_{bg2,k,*}$ *Lyss.*$_{a1,k,*}$ mag-c. mag-m.$_{a1,k}$ manc. mang. marb-w.$_{es1}$ med. *Meny.*$_{bg2,k}$ merc-i-r. *Mez.*$_{bg2,k}$ mosch.$_{bg2,k,*}$ *Naja* nat-ar. nat-c.$_{bg2,k,*}$ nat-m.$_{bg2,k,*}$ *Nat-p.* nat-s. *Nicc.*$_{a1,k}$ nit-ac.$_{a1,k}$ *Nux-m.*$_{bg2,k,*}$ *Nux-v.*$_{bg2,k}$ ol-an.$_{a1,k}$ olnd.$_{bg2,k}$ op.$_{a1,k}$ *Ox-ac.* pall.$_{a1,k}$ *Petr.*$_{bg2,k,*}$ **Ph-ac.**$_{bg2,k,*}$ *Phel.*$_{a1,k}$ *Phos.*$_{bg2,k}$ *Phys.*$_{a1,k}$ *Phyt.*$_{bg2,k,*}$ pic-ac. plat.$_{bg2,k}$ puls. *Ran-b.*$_{bg2,k}$ ran-s.$_{bg2,k,*}$ rheum rhod.$_{bg2,k}$ rhus-t. rumx. sabad.$_{bg2,k}$ sabin.$_{bg2,k,*}$ *Sars.*$_{bg2,k,*}$ sedi.$_{a1}$ *Sep.*$_{bg2,k,*}$ **Sil.**$_{bg2,k,*}$ spig.$_{bg2,k}$ spong.$_{bg2,k}$ squil. **Stann.**$_{bg2,k,*}$ *Staph.*$_{bg2,k,*}$ stict.$_{bg2}$ stram.$_{a1,k}$ sul-ac.$_{bg2,k}$ sul-i.$_{k2}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ syph. tab.$_{a1,k}$ *Thuj.*$_{bg2,k,*}$ tong.$_{a1}$ tub.$_{c1}$ upa.$_{a1}$ valer.$_{bg2,k}$ *Verat.*$_{bg2,k,*}$ verb.$_{bg2,k}$ viol-t.$_{bg2,k}$ xan. zinc. zinc-p.$_{k2}$

⇨ *vgl. 68/12 und FN 68/12-4*

Kopf - Schmerz - dumpf - morgens - Erwachen, beim

ars.$_{h}$

⇨ *68/11: Kopfschmerz, dumpfer, gleich früh beim Erwachen oder Nachmittags bei starkem Gehen oder beim Lautsprechen.*

Kopf - Schmerz - dumpf - Gehen; beim

⇨ *vgl. 68/11*

Kopf - Schmerz - dumpf - Sprechen; beim

⇨ *vgl. 68/11*

Kopf - Schmerz - reißend - auseinanderreißend

agar. am-m. coff. *Mur-ac.* nat-s. op. *Puls.* staph. sul-ac. *Verat.*

⇨ *69/3: Kopfschmerz, als wenn der Hirnschädel auseinanderginge.*

Kopf - Schmerz - stechend - erstreckt sich zu - Ohren - heraus; zu den Ohren

⇨ *69/6: Kopfschmerz, Stechen im Kopfe (zu den Ohren heraus).*

➢ *FN 69/6-4: Dabei wird es ihr oft ganz schwarz vor den Augen.*

Kopf - Schmerz - stechend - Schläfen - periodisch

⇨ *69/1: Kopfschmerz täglich zu gewissen Stunden, z.B. ein Stechen in den Schläfen.*

➢ *FN 69/1-1: Die auch wohl anschwellen, mit Thränen des einen Auges.*

Kopf - Schmerz - Ziehen, wie ein

acon-l.$_{a1}$ canth.$_{bg2,k}$ *Lach.* petr.$_{bg2,k}$

⇨ *69/4: Kopfschmerz, ziehender.*

➢ *FN 69/4-2 In einigen Fällen ein ziehender Schmerz aus dem Genicke äußerlich zum Hinterhaupte heran, auch wohl über den ganzen Kopf und das Gesicht, welches davon oft aufgedunsen wird und wobei der Kopf bei Berührung schmerzt, nicht selten mit Übelkeit.*

Kopf - Schmerz - ziehend

Acon.$_{bg2,k,*}$ aeth.$_{a1,k}$ *Agar.*$_{bg2,k,*}$ agn.$_{bg2}$ ail. all-c.$_{k2}$ alum.$_{bg2,k,*}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c.$_{bg2,k}$ ambr.$_{hr1,k}$ ammc.$_{a1}$ ang.$_{a1,k}$ ant-t.$_{bg2,k}$ apis aran.$_{hr1,k,*}$ arg-met. arg-n.$_{a1,k}$ *Ars.*$_{a1,k}$ asar.$_{bg2,k,*}$ aur.$_{bg2,k,*}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-m.$_{hr1,k}$ aur-m-n.$_{a1}$ aur-s.$_{k2}$ bapt. bar-c.$_{bg2,k}$ bell.$_{bg2,k,*}$ berb.$_{a1,k}$ bism.$_{bg2,k,*}$ borx. bov.$_{a1,k}$ *Bry.*$_{bg2,k}$ *Calc.*$_{bg2,k,*}$ *Calc-p.*$_{hr1,k}$ camph.$_{hr1,k,*}$ canth.$_{bg2,k,*}$ caps.$_{bg2,k}$ carb-an.$_{bg2,k}$ *Carb-v.*$_{bg2,k,*}$ *Carbn-s.* *Caust.* *Cham.*$_{bg2,k,*}$ **Chin.**$_{bg2,k,*}$ cimic.$_{a1,k}$ cimx.$_{hr1,k,*}$ cina coff.$_{a1,k}$ coloc.$_{bg2,k,*}$ *Con.*$_{a1,k}$ croc.$_{bg2,k}$ cupr.$_{bg2,k,*}$ cycl.$_{bg2,k}$ dulc.$_{bg2,k}$ eug.$_{a1,k}$ eupi.$_{a1,k}$ ferr.$_{bg2,k,*}$ ferr-ar. *Gels.*$_{hr1,k}$ gink-b.$_{sbd1}$ *Glon.*$_{hr1,k}$ gran. *Graph.*$_{bg2,k}$ guaj.$_{bg2,k}$ hell.$_{bg2,k,*}$ hipp.$_{a1,k}$ hydr. ip.$_{bg2,k,*}$ kali-c.$_{bg2,k,*}$ *Kali-i.*$_{a1,k}$ kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ kalm. *Kreos.*$_{hr1,k,*}$ lach.$_{a1,k}$ lil-t. lup.$_{a1}$ lyc.$_{bg2,k}$ *Mag-c.*$_{bg2,k,*}$ mang.$_{bg2,k,*}$ meny.$_{bg2,k}$ **Merc.**$_{bg2,k,*}$ merc-c. mez.$_{a1,k}$ *Mosch.*$_{bg2,k,*}$ nat-ar. nat-c.$_{a1,k}$ *Nat-m.*$_{bg2,k}$ nat-p. nit-ac.$_{bg2,k,*}$ **Nux-v.**$_{bg2,k,*}$ ol-an.$_{a1,k}$ petr.$_{bg2,k,*}$ *Phos.*$_{h,k,*}$ *Plat.*$_{bg2,k,*}$ *Plb.*$_{hr1,k}$ *Puls.*$_{bg2,k,*}$ ran-s. rheum *Rhod.*$_{bg2,k,*}$ *Rhus-t.*$_{bg2,k,*}$ rhus-v.$_{a1}$ ruta sabad.$_{a1,k}$ sabin.$_{bg2,k}$ sars.$_{h,k1}$ seneg. *Sep.*$_{bg2,k,*}$ *Sil.*$_{bg2,k,*}$ squil.$_{bg2,k}$ stann.$_{bg2,k}$ *Staph.*$_{bg2,k,*}$ stront-c. stry. *Sul-ac.*$_{bg2,k,*}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ thuj.$_{bg2,k}$ til.$_{a1,k}$ tong.$_{a1}$ valer.$_{bg2,k,*}$ verat.$_{bg2,k,*}$ zinc.$_{bg2,k,*}$ zing.$_{hr1,k,*}$

⇨ *vgl. 69/4 und FN 69/4-2*

Kopf - Schmerz - zuckend

arn.$_{h,k,*}$ **Bell.**$_{h,k,*}$ bry.$_{bg2,k,*}$ carb-v.$_{bg2,k,*}$ chin.$_{bg2,k,*}$ ign.$_{bg2,k,*}$ kali-c.$_{bg2,k,*}$ lyc.$_{a1,k}$ sil.$_{a1,k}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$

⇨ *69/5: Kopfschmerz, Zucken im Kopfe (zu den Ohren heraus).*

➢ *FN 69/5-3: Gewöhnlich beim Gehen, besonders beim Gehen und Bewegen nach dem Essen.*

Kopf - Schmerz - zuckend Gehen, beim

Bell.$_{h,k,*}$

⇨ *vgl. 69/5 und FN 69/5-3*

Kopf - Schuppen

all-s.$_{hr1,k,*}$ alum.$_{bg2,k}$ *Am-m.*$_{hr1,k}$ *Ars.*$_{bg2,k,*}$ bad.$_{hr1,k,*}$ *Bry.*$_{hr1,k}$ bufo$_{ck}$ *Calc.*$_{hr1,k}$ *Calc-s.* **Canth.**$_{hr1,k}$ **Carbn-s.** crot-h.$_{a1}$ *Dulc.*$_{hr1,}$ granit-m.$_{es1}$ **Graph.**$_{bg2,k,*}$ hydrog.$_{srj2}$ kali-c.$_{bg2,k}$ kali-chl.$_{hr1,k}$ kali-m.$_{k2}$ kali-p. *Kali-s.*$_{c2,k}$ lac-c. *Lyc.*$_{hr1,k}$ mag-c.$_{k,k1,*}$ maland.$_{al2}$ *Med.*$_{hr1,k}$ *Mez.*$_{hr1,k}$ **Nat-m.**$_{bg2,k,*}$ *Olnd.*$_{bg2,k,*}$ **Phos.**$_{bg2,k,*}$ *Psor.*$_{hr1,k}$ sanic.$_{c2,k}$ *Sep.*$_{bg2,k,*}$ *Staph.*$_{hr1,k}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ *Thuj.*$_{hr1,k}$

PP *Öfteres Ausfallen der Kopfhaare, Trockenheit derselben, viel Schuppen auf dem Haarkopfe.*

⇨ *69/8: Haarkopf voll Schuppen, mit oder ohne Jücken.*

Kopf - Schweiß der Kopfhaut - Erwachen, beim

ph-ac.

⇨ *93/1: Tägliche Frühschweiße, oft triefend stark, viele Jahre über, oft von saurem, oder beißigsaurem Geruche.*

➢ *FN 93/1-1: Dahin gehört auch das Schwitzen psorischer Kinder am Kopfe, Abends nach dem Einschlafen.*

Kopf - Schweiß der Kopfhaut - nur am Kopf

acon. am-m.$_{bg2}$ *Calc.* cham.$_{k,k2}$ kali-m.$_{bg2}$ phos. *Puls.* rheum$_{bg2}$ sabad. sanic.$_{bg2}$ sep. *Sil.* spig. stann.

⇨ *vgl. 93/1 und FN 93/1-1*

Kopf - Schweiß der Kopfhaut - sauer

Bry. Cham. Hep. Merc. rheum *Sep.* **Sil.**$_{st}$

⇨ *vgl. 93/1 und FN 93/1-1*

Kopf - Schweiß der Kopfhaut - Schlaf - im

bamb-a.$_{stb2}$ Bry.$_{st}$ **Calc.** Calc-p. Cham. Cic. Lyc. Merc. Podo. sanic. Sep. Sil.

⇨ *vgl. 93/1 und FN 93/1-1*

Kopf - Schweiß der Kopfhaut - Schlaf - Einschlafen; beim

graph. sep. *Sil.* tarax.$_{kr1}$

PP *Schweiß am Kopfe, Abends nach dem Einschlafen.*

⇨ *93/1: Tägliche Frühschweiße, oft triefend stark, viele Jahre über, oft von saurem, oder beißigsaurem Geruche.*

- *FN 93/1-1: Dahin gehört auch das Schwitzen psorischer Kinder am Kopfe, Abends nach dem Einschlafen.*

Kopf - Schweiß der Kopfhaut - Stirn - Bewegung, bei

valer.

⇨ *92/7: Allzuleichtes Schwitzen bei geringer Bewegung, ja anfallsweise selbst im Sitzen über und über, oder bloß an einzelnen Theilen, z.B. fast steter Hände- und Fuß-Schweiß,[1] so auch in den Achselgruben [2] und um die Schamtheile starkes Schwitzen.*

- *FN 92/6-1: Letzterer gewöhnlich von sehr stinkendem Geruche und zuweilen von solcher Heftigkeit, daß Fußsohlen, Fersen und Zehen bei geringem Gehen schon durchweicht und wund werden.*

- *FN 92/7-2: Nicht selten von rother Farbe, oder von bokkigem, knoblauchartigen Geruche.*

Kopf - Schweiß der Kopfhaut - Stirn - Sitzen, im

camph. iris-foe.

⇨ *vgl. 92/7, FN 92/6-1 und FN 92/7-2*

Kopf - Schwellung - einzelne Schwellungen

petr.$_{h}$

⇨ *69/12: Auf der Kopfhaut schmerzhafte Knollen, kommend und vergehend, wie Beulen und runde Geschwülste.*

- *FN 69/12-5: Die wohl auch, in seltnen Fällen, in Eiterung übergehen.*

Kopf - Schwellung - Drüsen des Kopfes

Bar-c. Calc. carb-v.$_{k2}$ *Merc. Psor.* **Sil.** *Sulph.*

⇨ *92/4: Drüsen-Geschwülste um den Hals, im Schooße, in den Gelenkbiegungen, der Ellbogenbeuge, der Kniekehle, in den Achselgruben, auch in den Drüsen.*

Kopf - Schwellung - Schläfen

⇨ *69/1: Kopfschmerz täglich zu gewissen Stunden, z.B. ein Stechen in den Schläfen.*

- *FN 69/1-1: Die auch wohl anschwellen, mit Thränen des einen Auges.*

Kopf - Tumoren - Schwellungen; tumorartige

anac.$_{bg2}$ arg-n.$_{bg2}$ ars.$_{bg2}$ *Calc.*$_{bg2}$ caust.$_{bg2}$ daph.$_{bg2}$ hell.$_{bg2}$ kali-c.$_{bg2}$ nux-v.$_{bg2}$ petr.$_{bg2}$ ph-ac.$_{bg2}$ puls.$_{bg2}$ rhus-t.$_{bg2}$ ruta$_{bg2}$ sep.$_{bg2}$ sil.$_{bg2}$

⇨ *69/12: Auf der Kopfhaut schmerzhafte Knollen, kommend und vergehend, wie Beulen und runde Geschwülste.*

- *FN 69/12-5: Die wohl auch, in seltnen Fällen, in Eiterung übergehen.*

Kopf - Zucken des Kopfes und der Muskeln des Kopfes

Agar.$_{kl}$ aloe$_{kl}$ ambr.$_{kl}$ apis$_{kl}$ arn.$_{kl}$ bar-c.$_{kl}$ *Bell.*$_{kl}$ bry.$_{kl}$ calc.$_{kl}$ calc-sil.$_{k2}$ cann-s.$_{kl}$ carb-v.$_{kl}$ caust.$_{kl}$ cham.$_{kl}$ chel.$_{kl}$ chin.$_{kl}$ *Cic.*$_{kl}$ crot-t.$_{kl}$ cycl.$_{kl}$ eupi.$_{kl}$ glon.$_{kl}$ graph.$_{kl}$ ign.$_{kl}$ kali-c.$_{kl}$ laur.$_{kl}$ lyc.$_{kl}$ mag-c.$_{kl}$ merc.$_{kl}$ mygal.$_{kl}$ nat-c.$_{kl}$ nat-p.$_{kl}$ nat-s.$_{kl}$ nit-ac.$_{kl}$ nux-v.$_{kl}$ *Op.*$_{kl}$ petr.$_{kl}$ *Ph-ac.*$_{kl}$ phos.$_{kl}$ rat.$_{kl}$ rhus-t.$_{kl}$ sabad.$_{kl}$ *Sep.*$_{kl}$ sil.$_{kl}$ stann.$_{kl}$ staph.$_{kl}$ stram.$_{kl}$

⇨ *94/8: Schnelles Zucken einzelner Muskeln und Glieder selbst beim Wachen, z.B. der Zunge, der Lippen, der Gesichtsmuskeln, der Schlundmuskeln, der Augen, der Kiefer, der Hände und Füße.*

⇨ *94/10: Unwillkürliches Drehen und Wenden des Kopfes oder der Glieder bei voller Besinnung (Veits-Tanz).*

Kopf - Schwellung - Zusammenziehung der Kopfhaut; Gefühl der

aeth. arg-n.$_{rb2}$ arn.$_{br1}$ cact.$_{k2}$ *Carb-v.*$_{k,rb2}$ coc-c.$_{rb2}$ crot-c.$_{bg1}$ helon.$_{bg1}$ iris$_{c1}$ lyc. lyss. merc. par. plat.$_{k,rb2}$ ran-s. rhus-t. sanic.$_{rb2}$ sel.$_{c1}$ spig. stann.

⇨ *69/13: Zusammenziehende Empfindung in der Kopf- und Gesichtshaut.*

Augen

Augen - Absonderungen - Canthi - Eiter

cham. *Graph.* *Kali-bi.* kali-c. kali-i. led. **Nux-v.** *Ph-ac.* ran-b. *Zinc.*

⇨ *70/9: Augenwinkel voll von eiterigem Schleime (Augenbutter).*

Augen - Entzündung

abrot.$_{hr1}$ achy-a.$_{bnj1}$ **Acon.**$_{bg2,k}$ *Act-sp.* *Agar.*$_{bg2,k}$ albz-f.$_{bta1}$ alco.$_{a1}$ **All-c.** *Alum.*$_{bg2,k}$ alumn.$_{k2}$ am-c.$_{a1,k}$ *Am-m.*$_{c2}$ *Ambr.*$_{bg2,k}$ *Ant-c.*$_{bg2,k}$ *Ant-t.*$_{c2,k}$ **Apis** arg-met. *Arg-n.*$_{bg2,k,*}$ **Arn.**$_{bg2,k,*}$ **Ars.**$_{bg2,k,*}$ ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ *Asaf.*$_{bg2,k,*}$ asar. asc-t.$_{a1}$ *Aur.*$_{bg2,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-m. aur-s.$_{k2}$ *Bad.*$_{a1,k}$ *Bar-c.*$_{bg2,k,*}$ *Bar-m.* **Bell.**$_{bg2,k,*}$ benz-ac. *Borx.* bov.$_{a1}$ brom.$_{bg2,k,*}$ *Bry.*$_{bg2,k}$ cact.$_{bg2}$ cadm-s.$_{k,k2}$ calad. **Calc.**$_{bg2,k,*}$ *Calc-p.* **Calc-s.**$_{a1,k}$ calen.$_{c2}$ camph. cann-s.$_{bg2,k}$ *Canth.*$_{a1,k,*}$ caps.$_{a1,k}$ caps-f.$_{jsx1}$ carb-v.$_{h}$ carbn-s. *Caust.*$_{bg2,k,*}$ cent.$_{c2}$ *Cham.*$_{bg2,k,*}$ chel.$_{k2}$ *Chin.*$_{bg2,k}$ chinin-ar. chlol.$_{a1}$ cic.$_{c1,c2}$ cimic. *Cinnb.*$_{c2,k}$ cist.$_{k2}$ *Clem.*$_{bg2,k,*}$ coff. *Colch.*$_{hr1,k}$ *Coloc.*$_{bg2,k,*}$ *Con.*$_{bg2,k,*}$ convo-d.$_{c2}$ conyz-sm.$_{jsx1}$ cop. croc. crot-h.$_{bg2}$ crot-t.$_{a1,k}$ cupr.$_{bg2,k}$ daph.$_{a1,k}$ der.$_{c2}$ dig.$_{bg2,k,*}$ dor.$_{a1}$ dros.$_{k2}$ dulc.$_{bg2,k,*}$ elaps ery-a.$_{a1,k}$ eug.$_{a1,k}$ *Eup-per.* *Euph.*$_{bg2,k,*}$ **Euphr.**$_{bg2,k,*}$ fago.$_{a1}$ ferr.$_{bg2,k}$ ferr-ar. ferr-p. fl-ac.$_{a1}$ *Form.* gamb.$_{c2}$ *Gels.*$_{bg2,k,*}$ *Glon.*$_{bg2,k}$ gran.$_{a1}$ *Graph.*$_{bg2,k}$ *Grin.* *Ham.*$_{bg2,k}$ *Hep.*$_{bg2,k,*}$ *Hydr.* hydro-v.$_{c1,c2}$ hyos.$_{bg2,k,*}$ *Ign.*$_{bg2,k}$ *Iod.*$_{bg2,k,*}$ *Ip.*$_{bg2,k,*}$ *Iris* jac-c.$_{a1}$ jac-g.$_{c2}$ kali-ar. *Kali-bi.*$_{bg2,k,*}$ *Kali-c.*$_{c2,k}$ *Kali-chl.* *Kali-i.*$_{bg2,k}$ kali-n.$_{a1}$ kali-ox.$_{c2}$ kali-p.$_{bg2,k}$ kali-s. kali-sil.$_{k2}$ *Kalm.*$_{bg2,k}$ kreos.$_{a1,k}$ *Lach.*$_{bg2,k,*}$ *Led.*$_{bg2,k,*}$ lil-t.$_{k2}$ *Lith-c.* **Lyc.**$_{bg2,k,*}$ *Lyss.*$_{a1,k}$ *Mag-c.*$_{c2,k}$ mag-m.$_{a1,k}$ manc.$_{c2}$ med.$_{c1,c2}$ meph. **Merc.**$_{bg2,k,*}$ *Merc-c.*$_{bg2,k,*}$ *Merc-i-r.*$_{a1,k,*}$ *Merl.* *Mez.*$_{a1,k}$ morph. mur-ac.$_{a1,h}$ myric.$_{a1}$ nat-ar.$_{c2}$ nat-c.$_{bg2,k,*}$ **Nat-m.**$_{bg2,k,*}$ nat-p. *Nat-s.* *Nit-ac.*$_{bg2,k,*}$ *Nux-v.*$_{bg2,k,*}$ olnd.$_{a1}$ op.$_{bg2,k,*}$ oxal-c.$_{jsx1}$ paeon.$_{a1}$ paull.$_{a1}$ *Petr.*$_{bg2,k}$ ph-ac.$_{bg2,k}$ *Phos.*$_{bg2,k}$ phos-pchl.$_{c1}$ *Phyt.*$_{a1,k}$ pic-ac.$_{a1}$ plan.$_{a1}$ plb.$_{bg2,k,*}$ plb-xyz.$_{c2}$ plumbg.$_{a1,c2}$ podo.$_{a1}$ prim-o.$_{c2}$ priva-l.$_{bta1}$ **Psor.**$_{bg2,k,*}$ **Puls.**$_{bg2,k}$ ran-b. ran-r.$_{c2}$ rat. **Rhus-t.**$_{bg2,k,*}$ rubd-met.$_{stj2}$ ruth-met.$_{stj2}$ sang. sec.$_{bg2}$ sel.$_{a1}$ **Sep.**$_{bg2,k,*}$ **Sil.**$_{bg2,k,*}$ sol-cp.$_{bta1}$ *Spig.*$_{bg2,k,*}$ staph.$_{bg2,k}$ still.$_{a1}$ *Stram.*$_{a1,k}$ stront-m.$_{stj2}$ *Sul-ac.*$_{bg2,k,*}$ **Sulph.**$_{bg2,k}$ syph. tab.$_{bg2}$ tarax.$_{a1,k}$ tarent.$_{a1,k}$ tell.$_{c2}$ *Ter.*$_{bg2,k}$ teucr.$_{a1,k}$ *Thuj.*$_{bg2,k}$ *Urin.*$_{c1}$ ust.$_{a1}$ valer.$_{bg2}$ verat.$_{bg2,k,*}$ vip.$_{a1}$ xan.$_{c1}$ xime-c.$_{bta1}$ yuc.$_{a1}$ *Zinc.*$_{bg2,k,*}$

PP *Öftere Augenentzündung.*

⇨ *70/12: Augen-Entzündungen vieler Art.*

➢ *FN 70/12-3: Wohl nie hat die Thränenfistel einen andern Ursprung als Krätz-Siechthum.*

Augen - Entzündung - wiederkehrend

ars. bry. **Calc.** *Sulph.*

⇨ *70/12: Augen-Entzündungen vieler Art.*

➢ *FN 70/12-3: Wohl nie hat die Thränenfistel einen andern Ursprung als Krätz-Siechthum.*

Augen - Entzündung - Meibomsche Drüsen

cham. *Colch.* *Dig.*$_{a1,k}$ *Euphr.* *Hep.* indg.$_{a1,k}$ kreos. phos. puls. *Staph.* stram. sulph.

⇨ *vgl. 70/12 und FN 70/12-3*

Augen - Entzündung - Tränendrüsen

acon.$_{mfj}$ *Ant-c.* apis *Cupr.* fl-ac. hep. iod.$_{mfj}$ **Puls.** rhus-t.$_{mfj}$ **Sil.**

⇨ *vgl. 70/12 und FN 70/12-3*

Augen - Entzündung - Tränenkanal

acon. apis *Calc.* *Fl-ac.* graph.$_{c2}$ hep. kali-bi. *Nat-m.* nit-ac. **Petr.** **Puls.** *Sil.* *Stann.*

⇨ *vgl. 70/12 und FN 70/12-3*

Augen - Entzündung - Tränensack

apis arum-t. *Graph.* hep. *Merc.* nat-c. **Petr.** **Puls.**$_{c2,k}$ **Sil.**

⇨ *vgl. 70/12 und FN 70/12-3*

Augen - Farbe (= Verfärbung) gelb

acon. agar. anan. *Ars.* ars-h. ars-i.$_{k,k2}$ bell.$_{h}$ *Canth.* carb-an. *Card-m.*$_{k,k2}$ caust. *Cham.* chel. **Chin.** *Chion.* clem. cocc. con. corn. **Crot-h.** cupr-act. cur. *Dig.* *Dios.* elat.$_{hr1}$ *Eup-per.*$_{k,k2}$ *Ferr.* ferr-ar.$_{k,k2}$ ferr-i.$_{k,k2}$ ferr-p.$_{k,k2}$ *Gels.* graph. *Hep.* *Hydr.* hygroph-s.$_{bnj1}$ *Iod.* *Ip.* kali-ar.$_{k,k2}$ *Kali-bi.* **Lach.**$_{k,k2}$ lyc. *Mag-m.*$_{k,k2}$ myric. nat-c. nat-p.$_{k,k2}$ *Nat-s.*$_{k,k2}$ nit-ac. **Nux-v.**$_{k,k2}$ op. ph-ac. phel. *Phos.* pic-ac. *Plb.* *Podo.* quer-r.$_{c1}$ *Sang.* sec. **Sep.** sul-i.$_{k2}$ sulph.$_{c1,h}$ *Verat.* vip.

⇨ *70/14: Gilbe des Augenweißes.*

➢ *FN 70/14-4: Oder graue Farbe desselben.*

Augen - Farbe - grau

⇨ *70/14: Gilbe des Augenweißes.*

➢ *FN 70/14-4: Oder graue Farbe desselben.*

Augen - Fistel - lacrimalis, Fistula

agar.$_{hr1,k,*}$ *Apis* *Arg-n.* *Aur-m.*$_{hr1,k}$ bell.$_{bg2}$ *Brom.*$_{hr1,k,*}$ **Calc.**$_{bg2,k,*}$ calc-f.$_{mfj}$ chel.$_{bg2,k,*}$ **Fl-ac.**$_{bg2,k,*}$ graph.$_{bg1,bg2}$ hecla$_{mfj}$ *Hep.* kreos.$_{bg1,bg2}$ *Lach.*$_{hr1,k,*}$ *Lyc.*$_{hr1,k}$ merc.$_{mfj}$ mill.$_{hr1,k,*}$ nat-c. *Nat-m.*$_{hr1,k}$ *Nit-ac.*$_{hr1,k,*}$ **Petr.**$_{bg2,k,*}$ phyt.$_{hr1,k}$ **Puls.**$_{bg2,k,*}$ **Sil.**$_{bg2,k,*}$ *Stann.*$_{c2,k}$ *Sulph.*$_{hr1,k}$

⇨ *70/12: Augen-Entzündungen vieler Art.*

➢ *FN 70/12-3: Wohl nie hat die Thränenfistel einen andern Ursprung als Krätz-Siechthum.*

Augen - Flecken, Punkte etc. auf der Hornhaut

agar. alumn. ant-s-aur.$_{c1,c2}$ **Apis** *Ars.* ars-s-f.$_{k2}$ *Aur.* aur-s.$_{k2}$ bar-c. bell. *Cadm-s.* **Calc.** *Calc-f.* *Calc-p.* calc-sil.$_{k2}$ cann-s. *Caust.* *Chel.* cina *Clem.*$_{hr1}$ coch.$_{c2}$ *Colch.* **Con.** cupr. *Euphr.* *Form.* *Hep.* kali-ar. *Kali-c.* kali-s. kali-sil.$_{k2}$ lyc. *Merc.* *Nat-m.* *Nit-ac.* nux-v. phos. psor. *Puls.* rhus-t. *Ruta* *Seneg.* sep. *Sil.* spong. *Sulph.* *Syph.* thuj.

⇨ *70/15: Trübe, undurchsichtige Hornhaut-Flecke.*

➢ *FN 70/15-5: Selbst ohne vorher eine Augen-Entzündung gehabt zu haben.*

Augen - Gerstenkörner - Lider:

⇨ *70/11: An den Augenlid-Rändern Entzündung einzelner (Gerstenkorn) oder mehrer Meibomschen Drüsen.*

Augen - Kälte

aesc. alum. am-c. ambr. amyg. *Arg-n.* asaf. asar. berb. bufo *Calc.* *Calc-p.* chlor. *Con.* croc. *Euphr.* eupi. *Fl-ac.* form. graph. *Kali-c.* lachn. lith-c. *Lyc.* med. par. *Phyt.* *Plat.* plb. raph. seneg. sep. sil. spig. spong. squil. stram. sulph. syph. *Thuj.*

⇨ *70/8: In den Augen Kälte-Empfindung.*

Augen - Katarakt

acon.$_{bg2}$ agar.$_{bg2}$ *Am-c.*$_{bg2,k}$ *Am-m.*$_{bg2,k,*}$ anac.$_{bg2}$ anag.$_{c2}$ ang.$_{bg2}$ ant-t.$_{bg2,k,*}$ *Apis* arg-i.$_{c2}$ arn.$_{bg2,k}$ ars.$_{bg2}$ aur.$_{bg2,k2}$ *Bar-c.*$_{bg2,k,*}$ bar-s.$_{k2}$ bell.$_{bg2,k}$ bov.$_{bg2}$ bry.$_{bg2}$ **Calc.**$_{bg2,k,*}$ **Calc-f.**$_{c2,k}$ **CALC-P.**$_{k,nta1}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ *Cann-s.*$_{hr1,k,*}$ caps.$_{bg2}$ *Carb-an.*$_{hr1,k,*}$ **CAUST.**$_{c2,k,*}$ *Chel.*$_{bg2,k,*}$ chim.$_{hr1,k,*}$ chin.$_{bg2,k}$ cine.$_{br1,c1,*}$ coch.$_{c2}$ *Colch.*$_{hr1,k,*}$ coloc.$_{c2}$ *Con.*$_{bg2,k,*}$ croc.$_{bg2}$ dig.$_{bg2,k,*}$ dulc.$_{bg2}$ *Euph.*$_{bg2,k,*}$ euphr.$_{bg2,k,*}$ hed.$_{c2}$ hep.$_{bg2,k}$ hyos.$_{bg2,k}$ ign.$_{bg2}$ *Jab.*$_{hr1,k,*}$ *Kali-c.* kali-m.$_{c2}$ kali-s.$_{hr1,k,*}$ kali-sil.$_{k2,st}$ kreos.$_{bg2,c1}$ lac-c.$_{hr1,k}$ lec.$_{br1}$ *Lyc.*$_{bg2,k,*}$ **Mag-c.**$_{bg2,k,*}$ mang.$_{bg2}$ merc.$_{bg2,k,*}$ naphtin.$_{c2}$ nat-c.$_{bg2}$ nat-m.$_{bg2,k}$ nat-s.$_{bg1,bg2}$ *Nit-ac.*$_{bg2,k}$ op.$_{bg2,k}$ *Phos.*$_{bg2,k,*}$ platan.$_{bro1}$ platan-or.$_{c1,c2}$ plb.$_{bg2,k}$ podo.$_{c2}$ psor. *Puls.*$_{bg2,k,*}$ rhus-t.$_{bg2,k}$ ruta sacch.$_{c2}$ *Santin.*$_{c2,vh}$ sars.$_{bg2}$ *Sec.*$_{hr1,k,*}$ seneg.$_{bg2,k}$ **SEP.**$_{k,nta1}$ **Sil.**$_{bg2,k,*}$ spig.$_{bg2,k,*}$ stann.$_{bg2}$ staph.$_{bg2}$ stram.$_{bg2}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ tarax.$_{bg2}$ tell.$_{hr1,k,*}$ valer.$_{bg2}$ verat.$_{bg2}$ *Zinc.*$_{c2,k}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *70/17: Verdunkelte Krystall-Linse, grauer Staar.*

⇨ *71/5: Schwarzer Staar; ununterbrochne Trübheit des Gesichts, endlich bis zur Blindheit erhöhet.*

➤ *FN 71/5-1: Öfter ohne undurchsichtige Krystal-Linse als zugleich mit derselben.*

Augen - Kondylom

arund. *Calc.*$_{hr1,k}$ cinnb. *Merc. Nit-ac.*$_{hr1,k}$ phos. staph. **Thuj.**

⇨ *92/2: Warzen im Gesichte, an den Vorderarmen, Händen u.s.w.*

➤ *FN 92/2-2: Besonders in der Jugend. Viele derselben stehen nur kurze Zeit und verschwinden, um einem andern Psora-Symptome Platz zu machen.*

Augen - Öffnen der Augen, der Lidspalte - schwierig; ist

Agar. alum. ambr. anan. *Arg-met.* arg-n. **Ars.** *Borx.*$_{k,k2}$ caps.$_{h}$ **Caust.** *Chel. Cina*$_{h}$ cocc.$_{c1}$ *Con.* cupr. elaps *Ferr.* ferr-ar. *Fl-ac.* **Gels.** granit-m.$_{es1}$ hell.$_{h}$ hydr-ac. hyos. kali-ar. kali-c. *Lyc. Mag-m. Merc.* merl. *Nat-c.*$_{k1}$ nat-m. *Nit-ac. Nux-v. Phos.* samb. sep. spig. sul-ac.

⇨ *70/6: Augenlider, vorzüglich früh, wie verschlossen, er kann sie (Minuten, ja wohl Stunden lang) nicht aufmachen; die Augenlider sind wie lähmig schwer, oder krampfhaft zugezogen.*

Augen - Photophobie

Acon.$_{bg2,k}$ aeth. aethyl-s-d.$_{dp1}$ agar.$_{hr1,k}$ *Agn.*$_{hr1,k}$ *Ail.*$_{hr1,k}$ *All-c. Alum.*$_{bg2,k,*}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c.$_{bg2,k,*}$ am-m.$_{bg2,k}$ anac.$_{hr1,k}$ *Anan.*$_{hr1,k}$ ant-c.$_{bg2,k,*}$ *Ant-t. Apis* **Arg-n.** *Arn.*$_{bg2,k,*}$ **Ars.**$_{bg2,k,*}$ *Arum-t.*$_{hr1,k}$ arund. *Asar.* asc-t.$_{k,kl}$ aster.$_{hr1}$ atis.$_{bnj1}$ atis-r.$_{gsb1}$ *Aur.*$_{hr1,k}$ aur-ar.$_{k2}$ *Aur-m.*$_{hr1,k}$ aur-s. bapt. **Bar-c.**$_{bg2,k,*}$ bar-i.$_{k2}$ *Bar-m.* bar-s.$_{k2}$ **Bell.**$_{bg2,k,*}$ berb.$_{hr1,k}$ borx. brom. *Bry.*$_{bg2,k}$ bufo cact. **Calc.**$_{bg2,k,*}$ *Calc-p.*$_{hr1,k}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ camph.$_{hr1,k}$ cann-i. carb-ac. **Carbn-s.** carc.$_{sst}$ castm. *Caust.*$_{bg2,k,*}$ cedr.$_{hr1,k}$ cere-b. *Cham.*$_{bg2,k,*}$ *Chel.* **Chin.**$_{bg2,k,*}$ *Chinin-ar. Chinin-s.* chlf.$_{hr1}$ chlol.$_{c1}$ *Cic.*$_{bg2,k}$ cimic. cina cinnb.$_{hr1,k}$ *Clem.*$_{bg2,k,*}$ *Coff.*$_{bg2,k}$ colch.$_{bg2}$ coloc.$_{hr1,k}$ **Con.**$_{bg2,k,*}$ *Croc.*$_{bg2,k,*}$ *Crot-h.*$_{hr1,k}$ *Crot-t. Dig.*$_{bg2,k,*}$ dirc.$_{a1,c1}$ dros.$_{bg2,k,*}$ elaps ery-a.$_{a1,hr1}$ *Eup-per.*$_{hr1,k}$ *Euph.*$_{hr1}$ **Euphr.**$_{bg2,k,*}$ ferr.$_{br1}$ ferr-i. gal-ac.$_{br1,c1}$ gamb. *Gels.*$_{hr1,k}$ *Glon.*$_{hr1,k}$ **Graph.**$_{bg2,k,*}$ *Ham.*$_{hr1}$ *Hell.*$_{bg2,k,*}$ *Hep.*$_{bg2,k,*}$ hydro-v.$_{a1}$ *Hyos.*$_{bg2,k}$ *Ign.*$_{bg2,k,*}$ ip.$_{hr1,k}$ *Jab.*$_{hr1}$ *Kali-ar. Kali-bi.*$_{bg2,k,*}$ *Kali-c.*$_{hr1,k}$ *Kali-chl.*$_{hr1}$ kali-i. kali-m.$_{k2}$ *Kali-n.*$_{bg2,k}$ *Kali-p.*$_{hr1,k}$ kali-s.$_{k2}$ *Lac-ac.* **Lac-c.** *Lac-d.*$_{hr1,k}$ *Lach.*$_{hr1,k}$ laur.$_{bg2}$ *Led. Lil-t.*$_{hr1,k}$ *Lith-c.* luna$_{kg1}$ **Lyc.**$_{bg2,k,*}$ lyss.$_{hr1,k}$ mag-c. mag-m.$_{h}$ *Mag-p.*$_{hr1,k}$ mag-s. mang.$_{h}$ marb-w.$_{es1}$ med.$_{c1}$ **Merc.**$_{bg2,k,*}$

Augen – Photophobie [FORTSETZUNG…]

Merc-c.$_{hr1,k}$ *Merc-i-f.*$_{hr1,k}$ *Merl.* mosch. mur-ac.$_{h,k,*}$ *Nat-ar.* *Nat-c.*$_{bg2,k}$ **Nat-m.**$_{bg2,k,*}$ nat-p. **Nat-s.**$_{hr1,k,*}$ nicc. nit-ac.$_{hr1,k}$ *Nit-s-d.*$_{hr1}$ nux-m. **Nux-v.**$_{bg2,k,*}$ **Op.**$_{hr1,k}$ petr. ph-ac.$_{bg2,k,*}$ phel.$_{hr1}$ *Phos.*$_{bg2,k,*}$ phys.$_{br1}$ *Phyt.*$_{hr1,k}$ plb.$_{hr1}$ psil.$_{ft1}$ *Psor.*$_{hr1,k}$ ptel.$_{c1}$ *Puls.*$_{bg2,k,*}$ ran-b.$_{br1}$ **Rhus-t.**$_{bg2,k,*}$ *Sanic.* sarr.$_{bro1}$ sec.$_{hr1,k}$ seneg.$_{bg2,k,*}$ *Sep.*$_{bg2,k,*}$ *Sil.*$_{bg2,k}$ sol-ni. *Spig.*$_{bg2,k,*}$ staph. *Stram.*$_{h,k,*}$ sul-ac. **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ *Sumb.* syph.$_{k2,xxb}$ *Tab.* tarax.$_{hr1,k}$ *Tarent.* ther.$_{hr1,k,*}$ *Tub.* *Verat.* *Zinc.*$_{hr1,k,*}$ ziz.$_{hr1,k}$

⇨ *70/7: Augen höchst empfindlich gegen das Tageslicht; sie schmerzen davon und schließen sich unwillkürlich zu.*

➢ *FN 70/7-2: Gewöhnlich mit mehr oder weniger Entzündung.*

Augen - Schließen der Augen - krampfhafter Verschluß

acon. agar. *Alum.* apis arg-met.$_{k2}$ **Ars.** *Bell.* brom. *Calc.* cham. **Coloc.** *Con.* hep. *Hyos.* **Merc.** *Merc-c.* **Nat-m.** nux-v. osm. *Psor.* *Rhus-t.* sep. sil.$_{h}$ spong. staph.$_{h}$ stram.$_{h}$

⇨ *70/6: Augenlider, vorzüglich früh, wie verschlossen, er kann sie (Minuten, ja wohl Stunden lang) nicht aufmachen; die Augenlider sind wie lähmig schwer, oder krampfhaft zugezogen.*

Augen - Schließen der Augen - muß die Augen schließen - Schmerzen; vor - Augen; in den:

ph-ac.$_{h}$ plat.$_{h}$ spig.$_{h}$

⇨ *70/4: Auf die Augen, Druckschmerz, besonders spät Abends; er muß sie zudrücken.*

Augen - Schließen der Augen - unwillkürlich

acon.$_{k,k2}$ alum. androc.$_{srj1}$ bamb-a.$_{stb2}$ bov. **Caust.** chin. **Chinin-s.** chlor. cic. cinnb.$_{k2}$ **Con.** euph. eupi. *Gels.* graph.$_{h}$ *Grat.* hura mag-s. *Merc.* mez. *Nat-c.* phos. *Rhus-t.* *Sep.* spong. **Sulph.** viol-t.

⇨ *70/7: Augen höchst empfindlich gegen das Tageslicht; sie schmerzen davon und schließen sich unwillkürlich zu.*

➢ *FN 70/7-2: Gewöhnlich mit mehr oder weniger Entzündung.*

Augen - Schmerz - drückend, Druck etc. - abends

aloe alum.$_{h}$ ang. ant-t. *Calc.* *Calc-s.* camph. carb-an. carbn-s. coloc. con. croc. euphr. graph. hep. *Kalm.* led.$_{h}$ lycps-v. mag-m. mur-ac. *Nat-m.* nat-s.$_{a1,k}$ nit-ac. *Petr.* rhus-t. sars. *Seneg.* spong.$_{h}$ *Staph.* **Sulph.** *Zinc.*

⇨ *vgl. 70/7 und FN 70/7-2*

Augen - Schmerz - drückend, Druck etc. - innen, nach

agar. anac. *Aur.* bamb-a.$_{stb2}$ bapt. bell. borx. **Calc.** caust. cor-r.$_{a1,rb2}$ kali-c.$_{h}$ ph-ac. zinc.

⇨ *70/4: Auf die Augen, Druckschmerz, besonders spät Abends; er muß sie zudrücken.*

Augen - Schmerz - Licht - Tageslicht

Acon. androc.$_{srj1}$ ant-c. **Ars.** bell. berb. *Bry.* camph. castm. *Caust.* **Chin.** *Cic.* *Clem.* *Con.* *Euphr.* **Graph.** hell. *Hep.* *Ign.* kali-ar. *Kali-bi.* *Kali-c.* kali-s. kali-sil.$_{k2}$ lac-c. *Lith-c.* *Lyc.* *Merc.* merc-c. merc-sul. *Nat-ar.* nat-c. nit-ac. nux-v. petr. ph-ac. *Phos.* psor. *Sars.* sep. sil. stram. *Sulph.* *Zinc.*

⇨ *70/7: Augen höchst empfindlich gegen das Tageslicht; sie schmerzen davon und schließen sich unwillkürlich zu.*

➢ *FN 70/7-2: Gewöhnlich mit mehr oder weniger Entzündung.*

Augen - Schwellung - Lider - ödematös

anac. **Apis** *Arg-n.* *Arn.* **Ars.** ars-i. bamb-a.$_{stb2}$ colch. *Crot-t.* *Cycl.* *Ferr.*$_{hr1}$ *Graph.* *Iod.* *Kali-ar.* *Kali-bi.* **Kali-c.** *Kali-i.* kali-p. medus.$_{br1}$ *Merc-c.* *Nat-ar.* *Phos.* *Phyt.* *Psor.* puls. raph. **Rhus-t.** **Tell.** urt-u. vesp. zinc.

⇨ *93/5: Wässerige Geschwulst theils der Füße allein, oder des einen Fußes, theils der Hände oder des Gesichtes, oder des Bauches oder Hodensacks u.s.w. allein, theils Haut-Geschwulst über den ganzen Körper (Wassersuchten).*

Augen - Schweregefühl - Lider

absin.$_{a1,k}$ acon.$_{a1,k}$ adam.$_{srj5}$ agar. anan. apis arum-t.$_{a1,k}$ arund.$_{a1,k}$ asaf. bamb-a.$_{stb2}$ bar-c.$_{k2}$ bell.$_{a1,k}$ berb.$_{a1,k}$ brom.$_{a1,k}$ bufo caj.$_{a1,k}$ *Calc.* calc-sil.$_{k2}$ cann-i.$_{a1,k}$ carbn-s. *Caul.* **Caust.** cent.$_{a1}$ cham. chel.$_{a1,k}$ chinin-m.$_{c1}$ chlol. choc.$_{srj3}$ cimic.$_{a1,k}$ cina cinnb. *Cocc.* coloc.$_{a1}$ **Con.** corn.$_{a1,k}$ croc.$_{br1}$ crot-c.$_{a1,k}$ cupr. dirc.$_{a1,c1}$ eucal.$_{a1}$ euph.$_{a1,h}$ *Ferr.*$_{a1,k}$ *Form.*$_{a1,k}$ **Gels.**$_{a1,k}$ gins.$_{a1}$ *Graph.*$_{a1,k}$ haem.$_{a1}$ *Hell.* *Hydr.* jab.$_{a1}$ *Kali-bi.*$_{a1,k}$ kali-p. *Lac-c.* *Lac-d.* lachn. lil-t.$_{bg1,bg2}$ *Lyc.*$_{a1,k}$ mag-m.$_{h}$ manc.$_{ptk1,ptk2}$ *Merl.*$_{a1,k}$ naja nat-ar. *Nat-c.*$_{a1,k}$ *Nat-m.*$_{a1,k}$ nat-p.$_{a1,k}$ *Nat-s.*$_{a1,k}$ nicot.$_{a1}$ nit-ac. *Nux-m.*$_{a1,k}$ *Nux-v.* ol-j.$_{a1}$ onos. op.$_{a1,k}$ oreo.$_{br1}$ peti.$_{a1}$ ph-ac.$_{a1,k}$ phel. *Phos.* phys.$_{a1,k}$ pic-ac.$_{a1,k}$ plb.$_{a1}$ plumbg.$_{a1}$ psil.$_{ft1}$ **Rhus-t.**$_{a1,k}$ *Sep.* sil.$_{a1,k}$ spira.$_{a1}$ spirae.$_{a1}$ *Spong.*$_{a1,k}$ sul-i.$_{a1,k2}$ *Sulph.* tarent. thuj.$_{a1,k}$ verat.$_{a1}$ *Verat-v.*$_{a1,k}$ viol-o.$_{a1,k}$ *Zinc.*

⇨ *70/6: Augenlider, vorzüglich früh, wie verschlossen, er kann sie (Minuten, ja wohl Stunden lang) nicht aufmachen; die Augenlider sind wie lähmig schwer, oder krampfhaft zugezogen.*

Augen - Strabismus, Schielen

acon.$_{bg2}$ aeth.$_{bg2}$ agar.$_{bg2,k,*}$ *Alum.*$_{bg2,k,*}$ alumn.$_{hr1,k,*}$ androc.$_{srj1}$ ant-t.$_{bg2,k,*}$ **Apis** *Arg-n.*$_{k,st}$ arn.$_{bg2,mfj}$ ars.$_{bg2,k,*}$ **Bell.**$_{bg2,k,*}$ ben-n.$_{c2,k}$ bufo *Calc.*$_{hr1,k}$ calc-p.$_{bg2,k,*}$ cann-i.$_{bg2,k,*}$ *Canth.* carb-an.$_{c2}$ caust.$_{bg2}$ *Chel.*$_{hr1,k}$ *Chinin-s.* **Cic.**$_{bg2,k,*}$ *Cina*$_{c2,k}$ *Con.*$_{bg2,k,*}$ cupr.$_{bg2,mfj}$ cupr-act.$_{c2}$ **Cycl.**$_{bg2,k,*}$ *Dig.*$_{hr1}$ ery-a.$_{c2}$ esin.$_{mfj}$ *Gels.*$_{bg2,k,*}$ *Hell.*$_{hr1,k}$ *Hyos.*$_{bg2,k,*}$ jab.$_{hr1,k,*}$ *Kali-br.*$_{hr1,k}$ *Kali-i.*$_{bg2,k,*}$ kali-p.$_{hr1,k}$ *Lyc.* lyss.$_{hr1,k}$ *Mag-p.*$_{bg2,k,*}$ meny.$_{bg2,k}$ *Merc.*$_{bg2,k,*}$ *Merc-c.*$_{bg2,k,*}$ morph.$_{a1,k}$ nat-ar. *Nat-m.*$_{bg2,k}$ nat-p.$_{bg2,k,*}$ nat-sal.$_{a1}$ *Nux-v.*$_{hr1,k,*}$ olnd.$_{c2}$ op.$_{bg2,k,*}$ phys.$_{bg2}$ pin-s.$_{c2}$ plb.$_{bg2,k,*}$ podo.$_{c2,k2}$ psor. puls.$_{bg2,k,*}$ rhus-t.$_{bg2}$ ruta$_{k2}$ sapin.$_{c2}$ scor.$_{a1,c1}$ sec.$_{bg2,c2}$ **Seneg.**$_{mfj}$ sil.$_{bg2}$ *Spig.*$_{bg2,k,*}$ *Stram.*$_{bg2,k,*}$ sulph.$_{bg2,k}$ syph.$_{c2,k2}$ *Tab.*$_{bg2,k,*}$ tanac.$_{a1}$ thuj.$_{bg1,bg2}$ tub.$_{hr1,k}$ verat.$_{bg2,k}$ *Zinc.*$_{bg2,k,*}$

⇨ *70/18: Schielen.*

Augen - Trockenheit - Lider - Lidränder

ars.$_{h}$ cham.$_{h}$ sulph.$_{h}$

⇨ *70/10: Augenlid-Ränder voll trockner Schorfe.*

Augen - Trübung - Hornhaut; der

agn. *Apis* **Arg-n.** *Aur.* *Aur-m.* *Aur-s.*$_{k2}$ bar-c. *Bar-i.* bar-s.$_{k2}$ **Cadm-s.**$_{c2,k,*}$ **Calc.** calc-f.$_{c2,k}$ calc-p. calc-sil.$_{k2}$ *Cann-s.*$_{c2,k}$ *Caust.* *Chel.* *Chin.* cine.$_{br1,c1,*}$ *Cinnb.* *Cocc.* *Colch.* **Con.** *Crot-t.*$_{c2,k}$ euph. *Euphr.* *Hep.*$_{c2,k}$ *Hydr.* *Kali-bi.*$_{c2,k}$ *Kali-c.*$_{hr1,k}$ kali-sil.$_{k2}$ *Lach.* *Lyc.* *Mag-c.*$_{c2,k}$ *Merc.* merc-c. *Merc-i-f.* *Naphtin.*$_{bro1}$ *Nit-ac.* op. puls. rhus-t. sacch.$_{c2}$ *Seneg.*$_{c2,k}$ *Sil.* **Sulph.** *Tarent.*$_{c2,k}$ thiosin.$_{br1}$ tub.$_{al,c1,*}$ *Zinc.* **Zinc-s.**$_{c2,ptk1}$

⇨ *70/17: Verdunkelte Krystall-Linse, grauer Staar.*

⇨ *71/5: Schwarzer Staar; ununterbrochne Trübheit des Gesichts, - endlich bis zur Blindheit erhöhet.*

➢ *FN 71/5-1: Öfter ohne undurchsichtige Krystal-Linse als zugleich mit derselben.*

Augen -Wassersucht

⇨ *70/16: Wassersucht des Auges.*

Augen - Zucken

acon.$_{a1,k}$ aesc.$_{a1,k}$ **Agar.**$_{h,k,*}$ alum.$_{a1,k}$ am-m.$_{a1,k}$ apis *Ars.*$_{a1,k}$ bar-c. calc.$_{a1,k}$ carb-ac.$_{a1,k}$ carb-an.$_{a1,k}$ carbn-s. cedr. chin.$_{a1,k}$ *Crot-t.*$_{a1,k}$ gels.$_{a1,k}$ *Glon.*$_{hr1,k}$ hyos.$_{h,k2}$ iod.$_{h}$ juni-v.$_{c2}$ kali-n.$_{a1,k}$ kali-p. kalm.$_{a1,k}$ *Lachn.*$_{a1,k}$ lith-c. mag-p.$_{k2}$ mang.$_{h}$ mez.$_{a1,k}$ nat-m.$_{h,k,*}$ nicc.$_{a1,k}$ petr.$_{a1,k}$ phys.$_{br1}$ phyt.$_{a1,k}$ plat.$_{k2}$ puls.$_{k2}$ rat.$_{a1,k}$ rhus-t.$_{a1,k}$ sel.$_{a1,k}$ *Stann.*$_{hr1,k,*}$ sul-i.$_{k2}$ ust.$_{hr1,k,*}$ vesp.$_{hr1,k,*}$ xan.$_{c1}$

⇨ *94/8: Schnelles Zucken einzelner Muskeln und Glieder selbst beim Wachen, z.B. der Zunge, der Lippen, der Gesichtsmuskeln, der Schlundmuskeln, der Augen, der Kiefer, der Hände und Füße.*

Sehen

Sehen - Bewegung - Gegenstände scheinen sich zu bewegen

bapt. carb-ac. con. euphr. hydr-ac. hydrog.$_{srj2}$ ign. nux-m. petr.$_{h}$ psor.

⇨ *70/5: Er kann nicht lange auf etwas sehen, sonst flimmert ihm Alles; die Gegenstände scheinen sich zu bewegen.*

Sehen - Diplopie, Doppeltsehen

aeth.$_{hr1,k,*}$ *Agar.*$_{bg2,k,*}$ *Alumn.*$_{bg2,k,*}$ am-c.$_{bg2,k,*}$ apis arag.$_{br1,vh}$ *Arg-n.*$_{hr1,k}$ arn. art-v.$_{hr1,k}$ atro.$_{hr1,k,*}$ **Aur.**$_{bg2,k,*}$ aur-i.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ bar-c.$_{bg2,k,*}$ bar-i.$_{k2}$ *Bell.*$_{bg2,k,*}$ bry. calc. calc-s.$_{k2}$ cann-i.$_{a1,k}$ cann-s. carbn-s. *Caust.*$_{bg2,k}$ cham.$_{bg2}$ *Chel.*$_{hr1,k}$ chlf.$_{a1,k}$ chlol.$_{a1}$ *Cic.*$_{bg2,k,*}$ cimic.$_{bg2}$ clem.$_{bg2,k,*}$ *Con.*$_{bg2,k,*}$ crot-h.$_{hr1,k}$ cupr. *Cycl.*$_{hr1,k,*}$ *Daph.*$_{bg2,k,*}$ *Dig.*$_{bg2,k,*}$ eug.$_{hr1,k,*}$ euph.$_{h,k,*}$ **Gels.**$_{bg2,k,*}$ ger.$_{a1,k,*}$ gins.$_{bro1}$ *Graph.*$_{bg2,k,*}$ **Hyos.**$_{bg2,k,*}$ *Iod.*$_{bg2,k,*}$ iodof.$_{c2}$ kali-bi.$_{hr1,k}$ kali-c.$_{bg2,k}$ *Kali-cy.*$_{hr1,k,*}$ kali-i.$_{hr1,k,*}$ kali-m.$_{k2}$ led.$_{bg2}$ *Lyc.*$_{bg2,k}$ *Lyss.*$_{hr1,k}$ mag-p.$_{hr1,k}$ med.$_{hr1,k}$ merc.$_{bg2,k}$ *Merc-c.*$_{hr1,k}$ *Morph.*$_{a1,k}$ **Nat-m.**$_{bg2,k,*}$ *Nicc.*$_{hr1,k}$ **Nit-ac.**$_{bg2,k,*}$ nux-m. *Nux-v.*$_{hr1,k}$ *Olnd.*$_{bg2,k,*}$ onos.$_{c2}$ op.$_{a1,k}$ par.$_{hr1,k}$ petr.$_{bg2,k,*}$ phys.$_{hr1,k,*}$ phyt.$_{hr1,k,*}$ *Plb.*$_{bg2,k,*}$ plb-xyz.$_{c2}$ pop-c.$_{c1}$ psor. *Puls.*$_{bg2,k,*}$ raph.$_{a1,k}$ rhus-t.$_{a1,k}$ sec.$_{bg2,k,*}$ *Seneg.*$_{bg2,k,*}$ sep. *Spong.*$_{hr1,k,*}$ stann. *Stram.*$_{bg2,k,*}$ stroph-h.$_{c2}$ sul-i.$_{k2}$ *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ syph.$_{c1,hr1,*}$ tab.$_{bg2,k,*}$ ter.$_{hr1,k}$ ther.$_{hr1,k}$ *Thuj.*$_{hr1,k}$ ust.$_{hr1,k,*}$ *Verat.*$_{bg2,k,*}$ verat-v.$_{c2}$ zinc.$_{bg2,k,*}$

⇨ *70/21: Falsches Sehen; er sieht die Gegenstände doppelt oder vielfach oder nur eine Hälfte derselben.*

Sehen - Farben vor den Augen - dunkel - Streifen

cic.$_{a1,k}$ **Sulph.**$_{a1,k}$ zinc.$_{a1,k}$

⇨ *71/1: Es schweben ihm wie Fliegen, oder schwarze Punkte, oder dunkle Streifen, oder Netze vor den Augen, besonders beim Sehen in's helle Tageslicht.*

Sehen - Farben vor den Augen - grau - Nebel

cic.$_{a1,k}$

⇨ *71/2: Die Augen sehen wie durch Flor oder Nebel; das Gesicht wird trübe zu gewissen Zeiten.*

Sehen - Farben vor den Augen - schwarz - Aufrichten; beim - Bücken; vom

mez.

⇨ *68/7: Es wird ihm zuweilen ganz dunkel und schwarz vor den Augen, beim Gehen oder Bücken, oder Wiederaufrichten nach Bücken.*

Sehen - Farben vor den Augen - schwarz - Flecken - schwebend (= Mouches volantes)

acon. aesc. *Agar.* am-c. anac.$_{c1}$ anan. ant-t. *Arg-n.* arn. asaf. *Aur.* *Bar-c.* *Bell.* *Calc.* *Carb-v.* *Carl.* *Caust.* chel. **Chin.**$_{c2,k}$ chlf.$_{c2}$ chlol. cob. **Cocc.** coff. *Con.* *Crot-h.* cupr-ar. cur.$_{c2}$ *Cycl.* *Daph.* dig.$_{br1,k}$ *Gels.* glon. hyos. itu$_{c2}$ *Kali-c.* kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ lact. lact-v.$_{c1,hr1,*}$ *Lil-t.* *Lyc.* mag-c. *Merc.* mez. morph. nat-c. **Nat-m.**$_{k,kl2}$ *Nit-ac.*$_{k,kl2,*}$ *Nux-m.* *Nux-v.*$_{c2,k}$ par. paraf.$_{c2}$ **Phos.**$_{k,kl2,*}$ **Phys.** *Psor.* *Rhus-t.* **Sep.**$_{k,kl2}$ **Sil.** sol-ni. *Stram.* **Sulph.** *Tab.* ter. thuj.$_{c2,k}$ verat. zinc.

⇨ *71/1: Es schweben ihm wie Fliegen, oder schwarze Punkte, oder dunkle Streifen, oder Netze vor den Augen, besonders beim Sehen in's helle Tageslicht.*

Sehen - Farben vor den Augen - schwarz - Fliegen schweben vor den Augen

agar.$_{k2}$ asaf.$_{k2}$ bar-s.$_{k2}$ kali-sil.$_{k2}$ sulph.$_{a1,k}$

⇨ *vgl. 71/1*

Sehen - Flimmern, Flackern - Blicken, beim - lange

caust.$_{a1,k}$ ph-ac.$_{a1,k}$ psor.

⇨ *70/5: Er kann nicht lange auf etwas sehen, sonst flimmert ihm Alles; die Gegenstände scheinen sich zu bewegen.*

Sehen - Hemianopsie (=Halbseitenblindheit)

Ars.$_{hr1,k}$ *Aur.*$_{bg2,k,*}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-m. aur-s.$_{k2}$ *Bov.* cain. *Calc.*$_{bg2,k}$ calc-s.$_{hr1,k,*}$ cann-s. caust.$_{bg2,k}$ chin.$_{bg1,bg2}$ chinin-s.$_{c1}$ chion.$_{bro1}$ cic. *Cocc.* cycl. dig.$_{hr1,k}$ ferr-p.$_{bg2}$ gels.$_{bg2,k}$ *Glon.* hyos.$_{bg1,bg2}$ iod.$_{bg2}$ lach.$_{bro1}$ *Lith-c.*$_{c2,k}$ lob.$_{hr1,k}$ *Lyc.*$_{bg2,k,*}$ morph.$_{a1,k}$ mur-ac.$_{h,k,*}$ nat-ar. nat-c. *Nat-m.*$_{bg2,k,*}$ onos.$_{bg2}$ plb.$_{a1,k}$ psor. ran-b.$_{bg1,bg2}$ rhus-r.$_{a1}$ rhus-t.$_{a1,k}$ *Sep.*$_{bg2,k,*}$ staph. *Stram.*$_{hr1,k,*}$ sulph. titan.$_{br1}$ titan-xyz.$_{c2}$ verat.$_{bg1,bg2}$ zinc.

⇨ *70/21: Falsches Sehen; er sieht die Gegenstände doppelt oder vielfach oder nur eine Hälfte derselben.*

Sehen - Kurzsichtigkeit

Agar.$_{bg2,k,*}$ *Am-c.*$_{bg2,k}$ *Anac.*$_{bg2,k,*}$ androc.$_{srj1}$ ang.$_{c1,c2}$ *Ant-t.*$_{bg2}$ apis arec.$_{c1,c2}$ *Arg-n.*$_{hr1,k}$ ars.$_{a1,k}$ *Calc.*$_{bg2,k,*}$ *Carb-v.*$_{bg2,k,*}$ carbn-s. *Chin.*$_{bg2,k,*}$ cimic.$_{a1,k}$ coff-t.$_{a1,k}$ *Con.*$_{bg2,k,*}$ *Cycl.*$_{bg2,k}$ dig.$_{hr1,k}$ euph.$_{bg2,h,*}$ *Euphr.*$_{bg2,k}$ form.$_{bg2}$ *Gels.*$_{hr1,k}$ *Graph.*$_{bg2,k,*}$ grat.$_{hr1,k}$ haliae-lc.$_{srj5}$ hep.$_{bg2}$ *Hyos.*$_{bg2,k,*}$ *Jab.*$_{a1,k}$ *Lach.*$_{bg2,k,*}$ lil-t.$_{br1,bro1}$ *Lyc.*$_{bg2,k}$ *Mang.*$_{bg2,k,*}$ *Meph.*$_{bg2,k,*}$ mez.$_{h,k,*}$ nat-ar. *Nat-c.*$_{bg2,k}$ *Nat-m.*$_{bg2,k,*}$ nat-p. *Nit-ac.*$_{bg2,k,*}$ *Petr.*$_{bg2,k,*}$ *Ph-ac.*$_{bg2,k,*}$ **Phos.**$_{bg2,k,*}$ **Phys.**$_{bg2,k,*}$ *Pic-ac.*$_{hr1,k,*}$ pilo.$_{c2}$ plb.$_{bg2,k,*}$ psor. **Puls.**$_{bg2,k,*}$ raph.$_{a1,k,*}$ *Ruta* sel.$_{bg2,k,*}$ spong.$_{bg2,k,*}$ *Stram.*$_{bg2,k}$ *Sul-ac.*$_{bg2,k,*}$ *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ syph.$_{hr1,k,*}$ *Thuj.*$_{bg2,k,*}$ *Tub.* *Valer.*$_{bg2,k}$ verb.$_{bg2,k}$ viol-o.$_{bg2,k,*}$ viol-t.$_{bg2,k}$

⇨ *70/20: Kurzsichtigkeit; er kann auch sehr kleine Gegenstände deutlich sehen, wenn er sie nahe hält; je entfernter aber der Gegenstand ist, desto undeutlicher sieht er ihn, in größerer Entfernung gar nicht.*

Sehen - Nebelig

acon.$_{hr1,k,*}$ *Agar.*$_{hr1,k,*}$ all-c.$_{bg1}$ *Alum.*$_{hr1,k}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c.$_{a1,k}$ am-m.$_{hr1,k,*}$ ambr.$_{hr1,k}$ ammc.$_{hr1,k,*}$ ang.$_{c1}$ *Ant-t.*$_{hr1,k,*}$ *Apis* aran.$_{hr1,k}$ *Arg-met.* *Arg-n.*$_{hr1,k,*}$ **Ars.**$_{hr1,k}$ *Ars-i.* ars-s-f.$_{k2}$ arum-t.$_{hr1,k,*}$ arund.$_{hr1,k,*}$ asaf.$_{hr1,k}$ atro.$_{a1,k}$ *Aur.*$_{hr1,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ *Aur-s.*$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ *Bar-c.*$_{hr1,k,*}$ bar-i.$_{k2}$ bar-s.$_{k2}$ *Bell.*$_{hr1,k,*}$ berb.$_{hr1,k}$ bism.$_{hr1,k}$ bruc.$_{a1,k}$ bry.$_{a1,k}$ bufo cain. calad.$_{bg1}$ **Calc.**$_{hr1,k,*}$ calc-f.$_{a1,k}$ calc-i.$_{k2}$ *Calc-p.*$_{hr1,k,*}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ *Camph.*$_{hr1,k,*}$ cann-i.$_{a1,k}$ carb-an.$_{hr1,k,*}$ carbn-s. carl.$_{a1,k}$ *Castm.*$_{vh}$ **Caust.**$_{hr1,k,*}$ cedr.$_{a1,k}$ *Cham.*$_{a1,k}$ *Chel.*$_{hr1,k,*}$ **Chin.** *Chinin-s.* *Cina* clem.$_{a1,k}$ *Cocc.*$_{hr1,k}$ coff-t.$_{a1,k}$ coloc.$_{a1,k}$ *Con.*$_{a1,k}$ **Croc.**$_{hr1,k,*}$ crot-t.$_{hr1,k,*}$ cund.$_{hr1,k,*}$ **Cycl.**$_{hr1,k,*}$ dig.$_{a1,k}$ *Dros.*$_{hr1,k,*}$ *Dulc.*$_{hr1,k,*}$ elaps euph.$_{a1,h}$ euphr.$_{hr1,k,*}$ eupi.$_{a1,k}$ form.$_{hr1,k,*}$ gamb.$_{a1,k}$ **Gels.**$_{hr1,k,*}$ gent-c.$_{a1,k}$ *Glon.*$_{hr1,k,*}$ *Graph.*$_{hr1,k,*}$ grat.$_{a1,k}$ haem.$_{a1,k}$ *Hep.*$_{hr1,k,*}$ hydr-ac.$_{hr1,k,*}$ *Hyos.*$_{hr1,k,*}$ *Iod.*$_{hr1,k,*}$ ip.$_{a1,k}$ jab.$_{hr1,k,*}$ kali-ar. *Kali-c.*$_{hr1,k,*}$ *Kali-i.*$_{hr1,k,*}$ kali-n.$_{c1}$ kali-p. kali-s. kalm.$_{a1,k}$ *Kreos.*$_{hr1,k,*}$ lac-ac.$_{hr1,k,*}$ *Lac-d.*$_{hr1}$ lach.$_{hr1,k,*}$ lachn.$_{c1}$ lact.$_{bg1,hr1}$ *Laur.*$_{hr1,k}$ *Lil-t.*$_{a1,k}$ limest-b.$_{es1}$ *Lith-c.* *Lyc.*$_{hr1,k,*}$ mag-c.$_{a1,k}$ **Merc.**$_{hr1,k,*}$ merl.$_{hr1,k,*}$ *Mill.*$_{hr1,k,*}$ *Morph.*$_{hr1,k,*}$ mosch.$_{bg1}$ nat-ar. *Nat-m.*$_{hr1,k,*}$ nat-p.$_{hr1,k,*}$ nit-ac.$_{a1,k}$ nux-m.$_{a1,k}$ ol-an.$_{a1,k}$ op.$_{a1,k}$ osm.$_{a1,k}$ ox-ac.$_{bg1}$ *Petr.*$_{hr1,k,*}$ *Ph-ac.*$_{a1,k}$ **Phos.**$_{hr1,k,*}$ pic-ac.$_{a1,k}$ plan.$_{a1,k}$ *Plat.*$_{a1,k}$ *Plb.*$_{hr1,k}$ podo. psor. **Puls.**$_{hr1,k,*}$ *Ran-b.*$_{hr1,k,*}$ raph. *Rhod.*$_{a1,k}$ *Rhus-t.*$_{h,k,*}$ *Ruta* sabad. sabin.$_{c1}$ sang.$_{a1,k}$

Sehen – Nebelig [FORTSETZUNG…]

sangin-t.c1 *Sars.*hr1,k,* *Sec.*hr1,k,* *Sep.*hr1,k,* *Sil.*hr1,k,* sol-ni. spig.hr1,k,* staph. *Stram.*hr1,k,* stry.a1,k sul-i.k2 **Sulph.**hr1,k,* tab.a1,k *Tarent.*a1,k *Ther.*hr1,k,* *Thuj.*hr1,k,* til.a1,k upa.a1,k verb.c1 vinc.bg1 **Zinc.**hr1,k,* zinc-p.k2

⇨ *71/2: Die Augen sehen wie durch Flor oder Nebel; das Gesicht wird trübe zu gewissen Zeiten.*

Sehen - Netz vor den Augen

anac.h,kl *Carb-an.*a1,k *Chinin-s.* hyos.a1,k thuj.a1

⇨ *71/1: Es schweben ihm wie Fliegen, oder schwarze Punkte, oder dunkle Streifen, oder Netze vor den Augen, besonders beim Sehen in's helle Tageslicht.*

Sehen - Polyopie

gels.kl iod.h

⇨ *70/21: Falsches Sehen; er sieht die Gegenstände doppelt oder vielfach oder nur eine Hälfte derselben.*

Sehen - Schwach, Schwachsichtigkeit - abends - Dämmerung

arg-n.a1,k

⇨ *71/3: Nachtblindheit; am Tage sieht er wohl, aber in der Dämmerung sieht er nichts.*

Sehen - Trübsichtigkeit, trübes Sehen

absin.hr1,k acon.bg2 aesc-g.hr1 **Agar.**bg2,k,* ail.hr1,k,* alet.hr1 *Alum.*bg2,k,* alum-p.k2 alum-sil.k2 alumn.a1,k *Am-c.*bg2,k,* am-m.bg2 ambr.bg2,k,* *Ammc.*hr1,k,* amyg.hr1 *Anac.*bg2,k,* ang.bg2,h,* ant-t.bg2 *Apis* *Arg-met.* *Arg-n.*h,k,* arn.bg2 *Ars.*bg2,k,* *Ars-i.* ars-s-f.k2 *Arum-t.*a1,k arund.a1,k asaf.bg2,k,* *Asar.*a1,k astac.hr1,k,* atro.hr1,k,* **Aur.**bg2,k,* aur-ar.k2 aur-i.k2 *Aur-m.* aur-s.k2 bamb-a.stb2 bapt-c.c2 *Bar-c.*bg2,k,* bar-i.k2 *Bar-m.* bar-s.k2 **Bell.**bg2,k,* berb.hr1,k,* bism.bg2,k,* bism-sn.a1 bov.bg2 brach.hr1 bry.bg2,k,* bufo *Cact.*bg2,k,* cadm-s. calad.bg2 **Calc.**bg2,k,* *Calc-f.*bg2,k,* calc-i.k2 calc-s. calc-sil.k2 camph.hr1,k,* cann-i.hr1,k **Cann-s.**bg2,k,* canth.bg2,k,* caps.bg2,k,* carb-ac.a1,k *Carb-an.*bg2,k,* *Carb-v.*bg2,k,* **Carbn-s.** **Caust.**bg2,k,* cedr.hr1,k,* cench.k2 *Cham.*bg2,k,* *Chel.*bg2,k,* **Chin.**bg2,k,* *Chinin-ar.* *Chinin-s.* chlf.a1 *Chlol.*hr1,k,* chlor.hr1 *Cic.*bg2,k,* *Cimic.*a1,k *Cina* *Cinnb.* *Clem.*bg2,k,* clerod-i.bnj1 cob.st *Cocc.*bg2,k,* coch.hr1 coff.bg2 *Colch.*hr1,k *Coloc.*hr1,k,* *Com.*a1,k **Con.**bg2,k,* cop.hr1 *Croc.*bg2,k,* *Crot-c.* *Crot-h.*bg2,k,* *Crot-t.* cupr.bg2,h,* cupr-ar.hr1,k cupr-s.hr1 **Cycl.**bg2,k,* daph.bg2,hr1 dig.bg2,k,* dros.bg2 *Dulc.*bg2,k,* elae.c2 *Elaps* eucal.hr1 **Euph.**h,k,* euphr.bg2,k,* fago.a1,k ferr.bg2,k2 ferr-ar. *Form.*bg2,k,* **Gels.**bg2,k,* gent-ch.bnj1 gink-b.sbd1 *Glon.*bg2,k,* graph.bg2,k,* guaj.bg2 haem.a1 ham.a1,k hell.a1,k helon.a1,k **Hep.**bg2,k,* hura *Hydr.*a1,k hydr-ac.hr1 *Hyos.*bg2,k,* hyper. *Ign.*bg2,k,* *Iod.*bg2,k,* *Ip.*bg2,k jab.hr1,k,* *Kali-ar.*a1,k *Kali-bi.*bg2,k,* *Kali-br.*hr1,k,* *Kali-c.*bg2,k,* kali-cy.a1,k *Kali-i.*hr1,k,* kali-m.k2 *Kali-p.* kali-s. kali-sil.k2 *Kalm.*bg2,k,* *Kreos.*bg2,k,* *Lac-c.*hr1,k *Lac-d.*hr1,k **Lach.**bg2,k,* lachn.a1,k lact-v.hr1 *Laur.*bg2,k,* *Led.*bg2,k *Lil-t.*hr1,k,* *Lith-c.* lol.bg2 **Lyc.**bg2,k,* lyss.hr1,k,* *Mag-c.*bg2,k,* *Mag-m.*bg2,k,* mag-p.hr1 *Mang.*bg2,k,* med.k2 meny.bg2 meph.a1,k **Merc.**bg2,k,* merc-i-f.hr1 *Merl.* mim-h.a1 mosch.bg2,hr1 *Mur-ac.*a1,k *Nat-ar.* *Nat-c.*bg2,k,* *Nat-m.*bg2,k,* nat-p.a1,k *Nat-s.*bg2,k,* nicc.a1,k **Nit-ac.**bg2,k,* nux-m.bg2,k,* *Nux-v.*bg2,k,* oena.a1,k ol-an.a1,k olnd.a1,k onos. **Op.**bg2,k,* osm.a1,k ox-ac.bg2 par.bg2,k,* *Petr.*bg2,k,* **Ph-ac.**bg2,k,* phel.bg2,k,* **Phos.**bg2,k,* *Phys.*hr1,k,* *Phyt.*hr1,k,* pic-ac.hr1,k,* plat.bg2 *Plb.*bg2,k,* *Psor.* **Puls.**bg2,k,* raph. rat.bg2 rhod.bg2,k *Rhus-t.*bg2,k,* rhus-v.a1,k **Ruta** *Sabad.*bg2,k sang.a1,k sangin-t.c1,c2 sarr.hr1 *Sars.*bg2,k,* *Sec.*bg2,k,* sel.a1,k

Sehen - Trübsichtigkeit, trübes Sehen [Fortsetzung...]

Seneg.$_{bg2,k}$ **Sep.**$_{bg2,k,*}$ **Sil.**$_{bg2,k,*}$ sol-ni. *Spig.*$_{bg2,k,*}$ spira.$_{c2}$ spong.$_{hr1}$ stann.$_{bg2}$ *Staph.*$_{bg2,k,*}$ *Stram.*$_{bg2,k,*}$ stry.$_{a1,k}$ *Sul-ac.*$_{bg2,k,*}$ sul-i.$_{k2}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ sumb.$_{a1,k}$ tab.$_{a1,k}$ tarax.$_{bg2}$ *Tarent.*$_{a1,k}$ tax.$_{a1,k,*}$ *Teucr. Ther. Thuj.*$_{bg2,k,*}$ til.$_{a1,k}$ upa.$_{a1,k}$ valer.$_{bg2}$ *Verat.*$_{bg2,k,*}$ *Verat-v.*$_{a1,k}$ verb.$_{bg2,k,*}$ vinc.$_{bg2}$ viol-o.$_{bg2,k,*}$ viol-t.$_{a1,k}$ vip.$_{a1,k}$ zinc.$_{bg2,k,*}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *71/2: Die Augen sehen wie durch Flor oder Nebel; das Gesicht wird trübe zu gewissen Zeiten.*

Sehen - Trübsichtigkeit, trübes Sehen - abends

alum.$_{hr1,k,*}$ *Ammc.*$_{hr1,k,*}$ anac.$_{h,kl}$ *Apis* asar. aur-m.$_{k2}$ borx. carbn-s.$_{c1}$ choc.$_{srj3}$ *Euphr.*$_{a1,k}$ ind.$_{a1,k}$ *Kalm.* lachn. marb-w.$_{es1}$ merl. nat-c.$_{hr1}$ nicc.$_{hr1,k}$ nit-ac. *Puls.*$_{a1,k}$ *Ruta* sulph.$_{a1,k}$ tarent.

⇨ *71/3: Nachtblindheit; am Tage sieht er wohl, aber in der Dämmerung sieht er nichts.*

Sehen - Trübsichtigkeit, trübes Sehen - nachts - besser als tagsüber; nachts

apis

⇨ *71/4: Tagesblindheit; bloß in der Dämmerung sieht er gut.*

Sehen - Trübsichtigkeit, trübes Sehen - abwechselnd mit- klarem Sehen

anac.$_{h}$ euphr.$_{h}$

⇨ *71/4: Tagesblindheit; bloß in der Dämmerung sieht er gut.*

Sehen - Trübsichtigkeit, trübes Sehen - Aufrichten, beim

Verat-v.$_{hr1,k,*}$

⇨ *68/7: Es wird ihm zuweilen ganz dunkel und schwarz vor den Augen, beim Gehen oder Bücken, oder Wiederaufrichten nach Bücken.*

Sehen - Trübsichtigkeit, trübes Sehen - Aufstehen, beim - Bücken, vom

nat-m.

⇨ *vgl. 68/7*

Sehen - Trübsichtigkeit, trübes Sehen - Glas blicken; als würde er durch ein trübes

nat-m.$_{h}$

⇨ *vgl. 68/7*

Sehen - Verlust des Sehvermögens (= vorübergehende Blindheit) - tagsüber

both.$_{c2}$ con. ran-b.$_{br1,c1}$ *Sil.* **Stram.** sulph.

⇨ *vgl. 68/7*

Sehen - Verlust des Sehvermögens - Bücken

bell.$_{a1,k}$ *Calc.*$_{hr1}$ coff.$_{a1,k}$ com. ferr-p.$_{hr1,k}$ graph.$_{hr1,k}$ nat-m.$_{h,kl}$ phos.$_{a1,k}$ upa.

⇨ *vgl. 68/7*

Sehen - Verlust des Sehvermögens - Gehen, beim

dor. ferr. hell. lachn. nat-m.$_{h}$ sulph. *Verat-v.*

⇨ *vgl. 68/7*

Sehen - Verlust des Sehvermögens - Vergehen, Schwinden des Sehvermögens - Aufrichten; beim - Bücken, vom

Kali-bi.

⇨ *vgl. 68/7*

Sehen - Verschwommen - Samenabgang, nach

Calc. *Chin.* *Lil-t.*$_{hr1,k}$ **Phos.**

⇨ *81/1: Nächtlicher Samen-Erguß, wenn auch nicht oft, doch unmittelbar mit üblen Folgen.*

➢ *FN 81/1-1: Düsterheit, Eingenommenheit, Benebelung der Denkkraft, verminderte Lebhaftigkeit der Einbildungskraft, Gedächtnißmangel, Niedergeschlagenheit, Trübsinn; die Sehkraft wird geschwächt, so wie die Verdauung und die Eßlust; der Stuhlgang bleibt zurück, es entsteht Blutdrang nach dem Kopfe, nach dem After u.s.w.*

Sehen - Weitsichtigkeit

acon.$_{a1,k}$ *Aesc.* alum.$_{bg2,k,*}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c.$_{bg2}$ androc.$_{srj1}$ ang.$_{bg2}$ **Arg-n.**$_{bg2,k,*}$ *Bell.*$_{bg2,k,*}$ bry.$_{bg2,k,*}$ **Calc.**$_{bg2,k,*}$ calc-sil.$_{k2}$ *Carb-an.*$_{bg2,k,*}$ caust.$_{bg2,k,*}$ chel.$_{a1,k}$ *Chin.* coff.$_{bg2}$ *Coloc.*$_{hr1,k}$ *Con.*$_{bg2,k,*}$ *Dros.*$_{bg2,k,*}$ grat.$_{a1,k}$ *Hyos.*$_{bg2,k,*}$ jab.$_{c2}$ *Lil-t.*$_{hr1,k,*}$ *Lyc.*$_{bg2,k,*}$ mag-m.$_{bg2,k,*}$ meph.$_{bg2}$ mez.$_{h,k,*}$ morph.$_{a1,k}$ *Nat-c.*$_{hr1,k}$ *Nat-m.*$_{bg2,k,*}$ *Nux-v.*$_{bg2,k,*}$ *Onos.* *Petr.*$_{bg2,k,*}$ phos.$_{a1,k}$ phys.$_{a1,k}$ phyt.$_{a1,k}$ psor. raph.$_{a1,k}$ sang. **Sep.**$_{bg2,k}$ **Sil.**$_{bg2,k}$ spig.$_{bg2,k,*}$ stram.$_{hr1,k,*}$ sulph.$_{bg2,k,*}$ tab.$_{a1,k}$ valer.$_{a1,k}$

⇨ *70/19: Langsichtigkeit; er sieht weit in die Ferne, kann aber kleine Gegenstände, nahe gehalten, nicht deutlich erkennen.*

Ohren

Ohren - Absonderungen - eitrig

acon.$_{bg1,bg2}$ aeth.$_{a1,k}$ *All-c.*$_{hr1,k}$ *Alum.*$_{bg2,k,*}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ *Alumn.*$_{hr1,k}$ *Am-c.*$_{bg2,k,*}$ am-m. anan.$_{hr1,k,*}$ arn.$_{hr1,k}$ ars.$_{bg2}$ *Arund.*$_{hr1,k,*}$ *Asaf.*$_{bg2,k,*}$ *Aur.*$_{bg2,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bar-c.$_{bg2}$ *Bar-m.*$_{hr1,k}$ bell.$_{bg2,k,*}$ *Borx.* *Bov.*$_{bg2,k,*}$ bry.$_{bg2}$ bufo **Calc.**$_{bg2,k,*}$ **Calc-s.** calc-sil.$_{k2}$ cann-s.$_{bg2}$ *Caps.*$_{bg2,k,*}$ carb-an.$_{bg2,k}$ *Carb-v.*$_{bg2,k,*}$ *Carbn-s.* *Caust.*$_{h,k,*}$ cham. *Chin.*$_{hr1,k}$ *Cist.*$_{hr1,k,*}$ clem.$_{bg2}$ coc-c.$_{bg2}$ *Con.*$_{bg2,k}$ cop.$_{a1,k}$ crot-h.$_{bg2}$ cur.$_{hr1,k}$ ery-a.$_{a1}$ ferr-p. gels.$_{hr1,k}$ *Graph.*$_{bg2,k,*}$ **Hep.**$_{h,k,*}$ *Hydr.*$_{hr1,k}$ jug-r.$_{a1}$ **Kali-bi.**$_{hr1,k}$ **Kali-c.**$_{h,k,*}$ kali-chl.$_{bg2}$ kali-i.$_{a1}$ *Kali-p.*$_{hr1,k}$ **Kali-s.**$_{bg2,k,*}$ kali-sil.$_{k2}$ kino *Lach.*$_{bg2,k}$ **Lyc.**$_{h,k,*}$ **Merc.**$_{h,k,*}$ *Merc-c.*$_{hr1,k}$ *Nat-m.*$_{bg2,k,*}$ nat-s.$_{k2}$ *Nit-ac.*$_{bg2,k,*}$ *Petr.*$_{h,k,*}$ phos.$_{bg2,k}$ **Psor.**$_{bg2,k,*}$ **Puls.**$_{h,k,*}$ pyrog.$_{bg2}$ rhus-t.$_{bg2,k,*}$ rob.$_{a1}$ sacch. sal-ac.$_{hr1,k}$ *Sep.*$_{h,k,*}$ **Sil.**$_{bg2,k,*}$ sulph.$_{bg2,k,*}$ syph.$_{hr1,k}$ tell.$_{bg2,k,*}$ tep.$_{a1,k}$ thuj.$_{bg2,k,*}$ *Tub.* *Zinc.*$_{bg2,k,*}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *71/11: Aus dem Ohre, Ausfluß dünnen, gewöhnlich übelriechenden Eiters.*

Ohren - Absonderungen - übelriechend

Ars.$_{bg2,k,*}$ ars-s-f.$_{k2}$ asaf.$_{bg2,k,*}$ **Aur.**$_{bg2,k,*}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ *Bar-m.*$_{hr1,k}$ *Bov.*$_{bg2,k,*}$ *Calc.*$_{hr1,k}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ *Carb-v.*$_{bg2,k,*}$ *Carbn-s.* *Caust.*$_{h,k,*}$ *Chin.*$_{hr1,k}$ **Cist.**$_{bg2,k,*}$ con.$_{bg2}$ crot-h.$_{bg2,k,*}$ elaps ery-a.$_{hr1,k,*}$ ferr-ar. *Fl-ac.*$_{bg2,k}$ *Graph.*$_{bg2,k,*}$ *Hep.*$_{bg2,k,*}$ *Hydr.*$_{hr1,k}$ hyos.$_{bg2}$ *Kali-ar.* *Kali-bi.*$_{bg2,k,*}$ kali-c.$_{h,k,*}$ *Kali-p.*$_{bg2,k,*}$ *Kali-s.*$_{bg2,k,*}$ kali-sil.$_{k2}$ kreos. lach.$_{bg2}$ limest-b.$_{es1}$ **Lyc.**$_{bg2,k,*}$ mang. meph.$_{hr1,k}$ **Merc.**$_{h,k,*}$ *Merc-c.*$_{hr1,k}$ *Nit-ac.*$_{bg2,k,*}$ ol-j.$_{hr1,k}$ **Psor.**$_{bg2,k,*}$ puls.$_{hr1,k}$ pyrog.$_{bg2}$ rob.$_{a1}$ sep.$_{bg2,k,*}$ **Sil.**$_{bg2,k,*}$ sul-ac. *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ syph.$_{bg2}$ *Tell.*$_{bg2,k,*}$ *Thuj.*$_{bg2,k,*}$ *Tub.* zinc.$_{bg2,k,*}$

⇨ *vgl. 71/11*

Ohren - Erfrieren, leichtes

zinc.$_{a1,k}$

PP *Frostbeulen und Frostbeulen-Schmerz außer der strengen Winterkälte, auch wohl selbst im Sommer.*

Ohren - Geräusche im Ohr, Ohrgeräusche

acon.$_{bg2,k,*}$ acon-c.$_{a1}$ aconin.$_{c2}$ act-sp. *Aesc.* agar.$_{bg2,k}$ *Agn.*$_{bg2,k,*}$ ail. all-c.$_{hr1,k,*}$ aloe alum.$_{bg2,k}$ am-c.$_{bg2,k}$ am-m.$_{bg2,k}$ *Ambr.*$_{bg2,k}$ anac.$_{bg2,k}$ anag. anan.$_{hr1}$ ang. anis. ant-c.$_{h,k,*}$ ant-t. antip.$_{br1,bro1}$ *Arg-n.* *Arn.*$_{bg2,k}$ *Ars.*$_{bg2,k,*}$ *Ars-i.* arund.$_{hr1,k,*}$ asaf.$_{bg2,k,*}$ *Asar.*$_{bg2,k}$ aster. atro. *Aur.*$_{bg2,k}$ aur-ar.$_{k2}$ *Bar-c.*$_{bg2,k,*}$ bar-i.$_{k2}$ *Bar-m.*$_{c2,k}$ bar-s.$_{k2}$ **Bell.**$_{bg2,k,*}$ benz-ac.$_{bg2}$ berb.$_{a1,k}$ bism. bol-s.$_{a1}$ *Borx.* bov.$_{bg2,k}$ brom.$_{hr1,k}$ *Bry.*$_{bg2,k,*}$ **Cact.**$_{hr1,k}$ cadm-s. cain. calad.$_{hr1,k}$ **Calc.**$_{bg2,k,*}$ calc-i.$_{k2}$ calc-p.$_{hr1,k,*}$ *Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ camph.$_{hr1,k,*}$ **Cann-i.**$_{hr1,k}$ cann-s.$_{bg2,k}$ canth.$_{bg2,k,*}$ carb-ac. carb-an.$_{bg2,k}$ *Carb-v.*$_{bg2,k}$ carbn-h. carbn-o. *Carbn-s.* card-b.$_{a1}$ *Carl.*$_{a1,k}$ castm. **Caust.**$_{h,k,*}$ *Cedr.* cham.$_{h,k,*}$ *Chel.*$_{h,k,*}$ chen-a.$_{c2}$ **Chin.**$_{bg2,k,*}$ chin-b.$_{hr1}$ chinin-ar. **Chinin-s.** chinin-sal.$_{c2}$ chlf.$_{hr1,k,*}$ chlor.$_{a1,hr1}$ *Cic.*$_{bg2,k,*}$ cimic. cinch.$_{a1}$ *Cinnb.*$_{a1,hr1}$ cit-v.$_{a1}$ clem.$_{h,k,*}$ cob.$_{a1,hr1}$ *Coc-c.*$_{hr1,k,*}$ coca cocc.$_{h,k,*}$ coff.$_{hr1,k}$ coff-t.$_{a1,hr1}$ colch.$_{hr1,k,*}$ coloc.$_{hr1,k}$ com. *Con.*$_{h,k,*}$ cop.$_{a1,k}$ croc.$_{hr1,k,*}$ crot-t.$_{a1,k}$ *Cupr.*$_{bg2,k,*}$ cupr-act. cur.$_{hr1,k,*}$ cycl.$_{hr1,k,*}$ daph.$_{hr1,k}$ *Dig.*$_{hr1,k,*}$ dios.$_{hr1,k,*}$ dirc. dros.$_{bg2,k,*}$ dulc.$_{bg2,k,*}$ elaps ery-a.$_{hr1,k}$ euon. eup-per.$_{hr1,k}$ *Eup-pur.*$_{hr1,k,*}$ euph.$_{bg2,h,*}$ euphr.$_{a1,hr1}$ fago.$_{a1}$ ferr.$_{h,k,*}$ ferr-ar. ferr-i.$_{hr1,k,*}$ ferr-p.$_{hr1,k}$ ferr-pic.$_{c2}$ ferr-s.$_{hr1}$ ferul.$_{a1}$ fl-ac.$_{hr1,k,*}$ form.$_{hr1,k}$ gad.$_{a}$ gamb.$_{hr1,k,*}$ gast.$_{a1}$ *Gels.*$_{a1,hr1}$ *Glon.*$_{hr1,k,*}$ gran.$_{a1}$ **Graph.**$_{h,k,*}$ guar.$_{a1}$ guare.$_{hr1,k,*}$ ham.$_{a1,hr1}$ hell.$_{hr1,k,*}$ hell-v.$_{a1}$ hep.$_{h,k,*}$ hura hydr.$_{hr1,k,*}$ hydr-ac.$_{hr1,k,*}$ hydrc.$_{a1}$ hyos.$_{h,k,*}$ hyper.$_{a1,k}$ iber.$_{a1,hr1}$ *Ign.*$_{h,k,*}$ indg.$_{a1,k}$ *Iod.*$_{bg2,k,*}$ jac-c.$_{a1}$ jal.$_{a1,hr1}$ jatr-c. kali-ar.

Ohren - Geräusche im Ohr, Ohrgeräusche [Fortsetzung...]

kali-bi.$_{a1,k}$ kali-br.$_{hr1,k,*}$ *Kali-c.*$_{h,k,*}$ kali-chl.$_{hr1,k,*}$ **Kali-i.**$_{hr1,k,*}$ kali-n.$_{h,k,*}$ *Kali-p.*$_{hr1,k}$ *Kali-s.* kali-sil.$_{k2}$ kalm.$_{hr1,k,*}$ kiss.$_{a1,c2}$ *Kreos.*$_{h,k,*}$ lac-ac.$_{hr1,k,*}$ *Lac-c.*$_{hr1,k,*}$ *Lach.*$_{bg2,k,*}$ lachn.$_{hr1,k,*}$ lact.$_{a1,k}$ lact-v.$_{c1,c2}$ laur.$_{a1,k}$ led.$_{h,k,*}$ lepi.$_{a1,k}$ linu-c.$_{a1}$ lipp.$_{a1}$ lob-d.$_{c2}$ lol.$_{a1}$ **Lyc.**$_{h,k,*}$ *Lyss.* mag-c.$_{h,k,*}$ mag-m.$_{h,k,*}$ mag-s.$_{a1,k}$ manc.$_{a1,k}$ mang.$_{h,k,*}$ med.$_{hr1}$ meny.$_{h,k,*}$ *Merc.*$_{h,k,*}$ merc-c.$_{h,k,*}$ merc-cy.$_{a1}$ merc-d.$_{a1,bg2}$ merc-i-r.$_{a1}$ merc-n.$_{a1}$ mez.$_{bg2,k,*}$ mill.$_{a1,hr1}$ mim-h.$_{a1}$ morph.$_{a1,k}$ mosch.$_{h,k,*}$ mur-ac.$_{h,k,*}$ murx.$_{a1}$ myric.$_{hr1,k,*}$ naja narcot.$_{a1}$ nat-ar. nat-c.$_{h,k,*}$ *Nat-m.*$_{h,k,*}$ *Nat-p.*$_{hr1,k,*}$ *Nat-s.*$_{hr1,k,*}$ *Nat-sal.*$_{c2}$ nicc.$_{hr1,k,*}$ *Nit-ac.*$_{h,k,*}$ nitro-o.$_{a1}$ nux-m.$_{hr1,k,*}$ *Nux-v.*$_{h,k,*}$ ol-an.$_{a1}$ olnd.$_{h,k,*}$ *Op.*$_{h,k,*}$ osm.$_{hr1,k,*}$ paeon.$_{a1,k}$ *Par.*$_{bg2,k,*}$ paull.$_{a1}$ ped.$_{a1}$ pen.$_{a1}$ peti.$_{a1}$ **Petr.**$_{h,k,*}$ petros.$_{hr1}$ **Ph-ac.**$_{h,k,*}$ phel.$_{a1,k}$ *Phos.*$_{h,k,*}$ phys.$_{a1}$ pic-ac.$_{a1,k}$ pimp.$_{c2}$ pin-s.$_{a1,k,*}$ plan.$_{a1,k}$ *Plat.*$_{h,k,*}$ *Plb.*$_{hr1,k,*}$ plb-chr.$_{a1}$ plect.$_{a1}$ **Psor.**$_{hr1,k,*}$ ptel.$_{hr1,k,*}$ **Puls.**$_{h,k,*}$ puls-n.$_{c2}$ rat.$_{a1,hr1,*}$ rheum *Rhod.*$_{bg2,k,*}$ rhus-r.$_{a1}$ rhus-t.$_{h,k,*}$ ric.$_{a1}$ ruta sabad.$_{bg2,k,*}$ sabin.$_{hr1,k}$ *Sal-ac.*$_{hr1,k,*}$ salin.$_{a1,c2}$ **Sang.**$_{hr1,k,*}$ sangin-n.$_{c2}$ sarr.$_{hr1,k,*}$ sars.$_{h,k,*}$ *Sec.* sel.$_{a1}$ seneg.$_{a1,k}$ *Sep.*$_{h,k,*}$ *Sil.*$_{h,k,*}$ sphing.$_{a1,kk3}$ **Spig.**$_{bg2,k,*}$ spong.$_{bg2,k}$ stann.$_{bg2,k}$ *Staph.*$_{bg2,k}$ stram.$_{bg2,k}$ stront-c. stry.$_{a1,k}$ sul-ac.$_{bg2,k}$ sul-i.$_{c2}$ sulfon.$_{c2}$ **Sulph.**$_{h,k,*}$ *Tab.*$_{a1,k}$ tarax. tarent.$_{a1,k}$ tep.$_{a1,k}$ ter.$_{hr1}$ teucr.$_{bg2,k,*}$ thea ther. thiosin.$_{br1,c2}$ thuj.$_{bg2,k}$ til. **Tub.** valer.$_{bg2,k}$ verat.$_{h,k,*}$ verat-n.$_{c2}$ verat-v.$_{a1}$ viol-o.$_{bg2}$ xan. zinc.$_{bg2,k,*}$

⇨ *71/13: Im Ohre, vielfaches Geräusch und Getön.*

➢ *FN 71/13-4: Wie Klingen, Rauschen, Sieden, Brausen, Summen, Zirpen, Läuten, Trommeln, Donnern, Fauchen, Flattern, Murmeln u.s.w.*

Ohren - Geräusche im Ohr, Ohrgeräusche - Donnern

am-m. *Calc.* carbn-o. caust.$_{h}$ chel. *Graph.* *Lach.* ol-an. petr. *Plat.* rhod. sil.

⇨ *vgl. 71/13 und FN 71/13-4*

Ohren - Geräusche im Ohr, Ohrgeräusche - Flattern

acon.$_{bg2,k}$ agar. alum.$_{bg2,k}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ ant-c.$_{bg2}$ ant-t.$_{a1,hr1}$ ars. ars-i. aur.$_{bg2,k}$ aur-s.$_{k2}$ *Bar-c.*$_{bg2,k}$ bar-i.$_{k2}$ bar-s.$_{k2}$ *Bell.*$_{h,k,*}$ berb.$_{hr1,k}$ borx. *Calc.*$_{bg2,k,*}$ calc-sil.$_{k2}$ *Carbn-s.* carl.$_{a1,k}$ caust.$_{bg2,k}$ cham.$_{h,k,*}$ chin.$_{bg2,k}$ cocc.$_{bg2,k}$ con.$_{bg2,k}$ cupr.$_{bg2,k,*}$ dros.$_{bg2,k}$ dulc.$_{bg2,k}$ *Graph.*$_{h,k,*}$ hep.$_{bg2,k}$ iod. jac-c.$_{a1,hr1}$ kali-c.$_{bg2,k}$ kali-i. *Kali-p.* *Kali-s.* lach.$_{bg2,k}$ laur.$_{bg2,k}$ *Lyc.*$_{h,k}$ mag-c.$_{h,k,*}$ *Mag-m.*$_{h,k,*}$ mang.$_{h,k,*}$ meny.$_{bg2,k}$ *Merc.*$_{h,k,*}$ merc-d.$_{a1}$ mosch.$_{h,k,*}$ nat-m.$_{h,k,*}$ nat-s. nit-ac.$_{bg2,k}$ olnd.$_{bg2,k}$ petr.$_{bg2,k}$ *Ph-ac.*$_{a1,k}$ phos.$_{h,k,*}$ **Plat.**$_{h,k,*}$ psil.$_{ft,ft1}$ *Psor.* *Puls.*$_{bg2,k}$ rheum rhod.$_{bg2,k}$ sabad.$_{bg2,k}$ sel.$_{a1,k}$ sep.$_{bg2,k}$ sil.$_{h,k,*}$ **Spig.**$_{bg2,k,*}$ spong.$_{bg2,k}$ stann.$_{bg2,k}$ staph. *Sulph.*$_{h,k,*}$ tab.$_{a1}$ zinc.$_{bg2,k}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *vgl. 71/13 und FN 71/13-4*

Ohren - Geräusche im Ohr, Ohrgeräusche - Glockenläuten, Geläut

ars. arund.$_{c1}$ chin. *Chinin-s.* clem. crot-h. mang. nat-s. *Petr.* ph-ac. psil.$_{ft,ft1}$ sars. *Spig.* sul-ac. valer.

⇨ *vgl. 71/13 und FN 71/13-4*

Ohren - Geräusche im Ohr, Ohrgeräusche - Klingeln

Acon.$_{bg2,k,*}$ acon-c.$_{a1}$ *Aesc.*$_{hr1,k}$ *Agar.*$_{bg2,k,*}$ agn.$_{bg2,k,*}$ ail.$_{bg2,k,*}$ alco.$_{a1}$ *All-c.*$_{a1,k}$ aloe alum.$_{bg2,k,*}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ alumn. am-c.$_{bg2,k}$ am-m.$_{bg2,h,*}$ ambr.$_{bg2,k}$ anac.$_{h,kl}$ anan. ang.$_{bg2,k,*}$ anis. ant-c.$_{bg2,k,*}$ apis apoc.$_{a1,bg2}$ *Arg-n.*$_{bg2,k,*}$ arn.$_{bg2,k,*}$ *Ars.*$_{h,k,*}$ ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ arund.$_{hr1,k}$ asaf.$_{bg2,k,*}$ asar.$_{bg2}$ atro.$_{hr1,k,*}$ *Aur.*$_{bg2,k,*}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-m.$_{hr1,k}$ aur-s.$_{k2}$ *Bar-c.*$_{h,k,*}$ bar-i.$_{k2}$ bar-m. bar-s.$_{k2}$ **Bell.**$_{bg2,k,*}$ berb.$_{a1,k}$ *Borx.* brom.$_{bg2,k,*}$ ...

Ohren - Geräusche im Ohr, Ohrgeräusche – Klingeln [Fortsetzung…]

brucin.$_{a1}$ bry.$_{bg2,k,*}$ **Cact.**$_{hr1,k}$ **Calc.**$_{h,k,*}$ calc-i.$_{a1,k}$ **Calc-s.** calc-sil.$_{k2}$ *Camph.*$_{h,k,*}$ **Cann-i.**$_{hr1,k,*}$ cann-s.$_{bg2,k,*}$ *Canth.*$_{bg2,k,*}$ carb-an.$_{h,k,*}$ **Carb-v.**$_{bg2,k,*}$ *Carbn-o.* *Carbn-s.* card-b.$_{a1}$ *Carl.*$_{a1,k}$ **Caust.**$_{h,k,*}$ *Cham.*$_{h,k,*}$ *Chel.*$_{h,k,*}$ chen-a.$_{hr1,k}$ **Chin.**$_{h,k,*}$ chin-b.$_{c1,hr1}$ chinin-ar. **Chinin-s.** chlf.$_{hr1,k,*}$ chlol.$_{a1,k}$ chlor.$_{bg2,k,*}$ cic.$_{h,k,*}$ cinch.$_{a1}$ cinnb.$_{hr1}$ cit-d.$_{br1}$ *Cit-v.*$_{hr1,k,*}$ *Clem.*$_{bg2,k,*}$ coc-c.$_{hr1,k,*}$ coca *Cocc.*$_{hr1,k}$ cod.$_{a1}$ coff. coff-t.$_{a1,hr1}$ colch.$_{bg2,k,*}$ coloc.$_{a1,k}$ com.$_{a1,k}$ *Con.*$_{h,k,*}$ corn.$_{hr1}$ croc.$_{bg2,k,*}$ crot-h. cupr. *Cycl.*$_{bg2,k,*}$ *Dig.*$_{hr1,k,*}$ dios.$_{bg2,k,*}$ *Dulc.*$_{h,k,*}$ elaps ery-a.$_{hr1,k,*}$ *Euph.*$_{h,k,*}$ euphr.$_{bg2,k,*}$ fago.$_{a1}$ *Ferr.*$_{bg2,k,*}$ ferr-ar. ferr-i. ferr-p.$_{bg2,k}$ *Ferr-s.*$_{hr1}$ *Fl-ac.*$_{hr1,k,*}$ *Form.*$_{hr1,k}$ gamb.$_{hr1,k}$ gast.$_{a1}$ *Glon.*$_{bg2,k,*}$ *Gran.*$_{a1,k}$ *Graph.*$_{h,k,*}$ guare.$_{a1,k}$ *Ham.*$_{hr1,k,*}$ *Hell.*$_{hr1,k,*}$ hell-v.$_{a1}$ helo-s.$_{c1}$ hep.$_{bg2,k}$ hura *Hydr.*$_{a1,k}$ hydr-ac.$_{a1,k}$ hydrc.$_{a1,k}$ *Hydrog.*$_{srj2}$ hyos.$_{h,k,*}$ *Ign.*$_{h,k,*}$ iod.$_{a1,k}$ *Ip.*$_{hr1,k}$ kali-ar. kali-bi.$_{bg2,k,*}$ kali-br.$_{hr1}$ **Kali-c.**$_{h,k,*}$ kali-cy.$_{a1,k}$ **Kali-i.**$_{a1,k}$ kali-m.$_{k2}$ kali-n.$_{h,k,*}$ kali-p. **Kali-s.** kali-sil.$_{k2}$ kalm.$_{a1,k}$ kiss.$_{a1}$ kreos.$_{bg2,k,*}$ lac-c.$_{a1,k}$ lach.$_{bg2,k,*}$ lachn.$_{a1,k}$ laur.$_{hr1}$ lec. led.$_{h,k,*}$ **Lyc.**$_{bg2,k,*}$ *Mag-c.*$_{h,k,*}$ mag-s.$_{a1,k}$ manc.$_{a1,k}$ mang.$_{h,k,*}$ *Meny.*$_{h,k,*}$ *Merc.*$_{h,k,*}$ merc-cy.$_{a1,k}$ merc-n.$_{a1,c1}$ *Mez.*$_{bg2,k,*}$ mill.$_{a1,k}$ morph.$_{a1,k}$ mur-ac.$_{h,k,*}$ myric.$_{hr1,k,*}$ nat-ar. nat-c.$_{h,k,*}$ *Nat-m.*$_{h,k,*}$ nat-p. *Nat-s.*$_{bg2,k,*}$ nat-sal.$_{a1}$ nicc.$_{a1}$ nit-ac. *Nux-m.*$_{hr1,k}$ *Nux-v.*$_{h,k,*}$ ol-an.$_{a1}$ olnd.$_{h,k,*}$ op.$_{h,k,*}$ *Osm.*$_{hr1,k,*}$ paeon.$_{a1,k}$ *Par.*$_{bg2,k,*}$ pen.$_{a1}$ **Petr.**$_{bg2,k,*}$ petros.$_{hr1}$ *Ph-ac.*$_{h,k,*}$ phel. *Phos.*$_{h,k,*}$ phys.$_{a1}$ plan.$_{a1,k}$ **Plat.**$_{h,k,*}$ plb.$_{a1,k}$ plb-chr.$_{a1}$ **Psor.**$_{bg2,k,*}$ *Ptel.*$_{hr1,k,*}$ **Puls.**$_{h,k,*}$ rat.$_{a1,k}$ *Rhod.*$_{bg2,k,*}$ rhus-t.$_{bg2,h,*}$ rhus-v.$_{a1,k}$ rumx. ruta sabad.$_{bg2,k,*}$ sal-ac.$_{a1,k}$ salin.$_{a1}$ *Sang.*$_{bg2,k,*}$ sars.$_{h,k,*}$ sel.$_{a1,k}$ **Sep.**$_{h,k,*}$ *Sil.*$_{h,k,*}$ sol-t-ae.$_{a1,k}$ *Spig.*$_{h,k,*}$ spong.$_{bg2,k,*}$ *Stann.*$_{bg2,k,*}$ staph.$_{bg2,k,*}$ stram.$_{a1,k}$ sul-ac.$_{bg2,k,*}$ sul-i.$_{k2}$ sulo-ac.$_{a1}$ **Sulph.**$_{h,k,*}$ tab.$_{a1,k}$ tanac.$_{a1}$ tarax.$_{bg2}$ tarent.$_{bg2,k,*}$ ter.$_{hr1,k,*}$ teucr.$_{bg2,k,*}$ thuj.$_{bg2,k,*}$ thymu.$_{br1}$ til.$_{a1,k}$ valer.$_{bg2,k,*}$ verat.$_{h,k,*}$ verat-v.$_{a1}$ vinc.$_{hr1,k,*}$ viol-o.$_{bg2,k,*}$ xan.$_{bg2,k,*}$ zinc.$_{bg2,k,*}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *vgl. 71/13 und FN 71/13-4*

Ohren - Geräusche im Ohr, Ohrgeräusche- Klingen

agn. aloe am-c. am-m. ant-c.$_{bg2}$ atro.$_{a1,k}$ bar-c. bell.$_{a1,k}$ berb. calc.$_{bg2}$ carb-v. *Caust.*$_{hr1,k}$ cham. chin. *Con.* croc.$_{bg2}$ ferr. graph. hippoz.$_{hr1}$ kali-c. kali-m.$_{k2}$ lyc. mag-c.$_{h,k}$ meny. mur-ac.$_{hr1,k}$ nat-m. nat-s.$_{bg2,k,*}$ nux-v. ol-an. olnd. op. par. petr. *Puls.*$_{hr1,k}$ sars.$_{h,k,*}$ stann. staph. sulph. ter. valer. viol-o.

⇨ *vgl. 71/13 und FN 71/13-4*

Ohren - Geräusche im Ohr, Ohrgeräusche - Rauschen

abrot.$_{a1,k}$ acon.$_{bg2}$ agar.$_{bg2,k,*}$ alco.$_{a1}$ alum.$_{bg2}$ am-c.$_{bg2,k}$ anac.$_{bg2}$ ant-t.$_{bg2}$ *Arn.*$_{bg2,k,*}$ ars.$_{h,k,*}$ ars-s-f.$_{k2}$ asar.$_{bg2}$ aster.$_{a1,k}$ *Aur.*$_{bg2,k,*}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bar-c.$_{bg2,k}$ bell.$_{bg2,h,*}$ borx. bov.$_{bg2,k}$ brom.$_{a1,k}$ *Bry.*$_{bg2}$ calc.$_{bg2,k}$ canth.$_{bg2}$ *Carb-an.*$_{bg2}$ *Carb-v.*$_{bg2}$ carbn-s.$_{k2}$ caust.$_{h,k,*}$ cham.$_{bg2,h,*}$ *Chel.*$_{bg2,k,*}$ chin.$_{bg2}$ *Chinin-s.* cinnb.$_{a1,k}$ *Cocc.*$_{h,k,*}$ *Coloc.*$_{hr1,k}$ con.$_{h,k,*}$ cupr.$_{bg2}$ dulc.$_{bg2,k,*}$ euph.$_{h}$ euphr. ferr.$_{bg2,h}$ *Gels.*$_{hr1,k}$ glon.$_{a1,k}$ *Graph.*$_{h,k,*}$ hep.$_{h,k,*}$ hydr-ac. *Hyos.*$_{hr1,k}$ kali-ar. **Kali-c.**$_{h,k,*}$ kali-cy.$_{a1,k}$ kali-n.$_{a1,k}$ *Kali-p.* *Kali-s.* *Lach.*$_{hr1,k}$ *Led.*$_{bg2,k}$ lil-t.$_{hr1,k,*}$ **Lyc.**$_{bg2,k,*}$ lyss.$_{hr1,k,*}$ mag-c.$_{h,k,*}$ mag-s.$_{a1,k}$ mang.$_{hr1,k}$ merc.$_{h,k,*}$ mez.$_{a1,k}$ mosch.$_{h,k,*}$ mur-ac.$_{h}$ nat-ar. nat-c.$_{h,k,*}$ **Nat-m.**$_{h,k,*}$ nat-p.$_{hr1,k,*}$ **Nit-ac.**$_{h,k,*}$ nitro-o.$_{a1}$ nux-v.$_{bg2,k,*}$ op.$_{bg2}$ ox-ac. **Petr.**$_{h,k,*}$ **Phos.**$_{bg2,k}$ phyt.$_{a1,k}$ plat.$_{h,k}$ *Puls.*$_{h,k,*}$ rhod.$_{bg2,hr1,*}$ rhus-r.$_{a1}$ rhus-t.$_{h,k,*}$ sec.$_{bg2}$ *Sel.* sep.$_{h,k,*}$ sil. spig.$_{bg2,k}$ stann.$_{a1,k}$ staph. *Sul-ac.*$_{bg2,k}$ *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ tab.$_{a1,k}$ ther.$_{a1,k}$ verat.$_{bg2,k,*}$ viol-o.$_{hr1,k,*}$ zinc.$_{bg2}$

⇨ *vgl. 71/13 und FN 71/13-4*

Ohren - Geräusche im Ohr, Ohrgeräusche - Sausen, Brausen

Acon. aconin.$_{a1}$ agar. *Agn.* all-c. alum. alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c. am-m. *Ambr.* *Anac.*$_{bg2,k,*}$ anis. ant-c.$_{bg2,k,*}$ ant-t.$_{bg2,k,*}$ apom.$_{a1}$ aran.$_{bg2}$ arg-n. arn.$_{bg2,k,*}$ *Ars.*$_{h,k,*}$ *Ars-i.* *Asar.*$_{bg2,k,*}$ atro.$_{a1,k}$ *Aur.*$_{bg2,k,*}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ *Aur-m.*$_{hr1,k}$ aur-s.$_{k2}$ bapt.$_{hr1,k}$ **Bar-c.**$_{bg2,k,*}$ bar-i.$_{k2}$ *Bar-m.* bar-s.$_{k2}$ **Bell.**$_{bg2,k,*}$ benz-ac.$_{bg2}$ berb.$_{hr1,k}$ bism.$_{a1,k}$ **Borx.** bov.$_{bg2,k,*}$ brom.$_{a1,k}$ *Bry.*$_{bg2,k,*}$ cact. cain. calad.$_{hr1,k,*}$ *Calc.*$_{h,k,*}$ calc-i.$_{k2}$ *Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ *Camph.*$_{hr1,k,*}$ canch.$_{a1}$ cann-s.$_{bg2,k,*}$ *Canth.*$_{bg2,k,*}$ carb-ac.$_{a1,k}$ carb-an.$_{bg2,k}$ **Carb-v.**$_{bg2,k,*}$ *Carbn-h.* **Carbn-s.** card-b.$_{a1}$ *Carl.*$_{a1,k}$ castm. **Caust.**$_{h,k,*}$ cedr. *Cham.*$_{h,k,*}$ chel.$_{bg2,k,*}$ chen-a.$_{hr1,k,*}$ **Chin.**$_{h,k,*}$ *Chinin-ar.* **Chinin-s.** chlf.$_{a1,hr1}$ chlol.$_{hr1}$ cic.$_{h,k,*}$ cimic. cinch.$_{a1}$ *Cinnb.*$_{h,k,*}$ cit-v.$_{a1}$ clem.$_{a1,k}$ coc-c.$_{hr1,k}$ coca *Cocc.* coff. *Colch.* *Coloc.* *Con.* cop. croc. crot-t. cupr. *Cycl.* daph. dig. dirc. *Dros.* dulc. *Elaps* euon. euph. ferr. ferr-ar. *Ferr-i.* ferr-p. *Gels.*$_{a1,k}$ gran.$_{a1}$ **Graph.**$_{h,k,*}$ guare.$_{a1}$ *Hell.*$_{hr1,k,*}$ hell-v.$_{a1}$ *Hep.*$_{h,k,*}$ hydr.$_{bg2,k,*}$ hydr-ac.$_{hr1,k,*}$ hyos.$_{bg2,k,*}$ hyper.$_{a1}$ iber.$_{a1,hr1}$ ign.$_{h,k,*}$ indg.$_{a1,k}$ *Iod.*$_{bg2,k,*}$ jatr-c. kali-ar. kali-bi.$_{a1}$ kali-br.$_{hr1,k,*}$ *Kali-c.*$_{bg2,k,*}$ kali-chl.$_{a1,k}$ kali-i.$_{bg2,k,*}$ kali-m.$_{k2}$ kali-n.$_{a1,k}$ kali-p.$_{bg2,k,*}$ *Kali-s.* kali-sil.$_{k2}$ kiss.$_{a1}$ *Kreos.*$_{bg2,k,*}$ lac-ac.$_{hr1,k,*}$ lac-c. *Lach.*$_{bg2,k,*}$ lact.$_{a1,k}$ *Laur.*$_{bg2,k,*}$ *Led.*$_{h,k,*}$ lepi.$_{a1,br1}$ lipp.$_{a1}$ lol.$_{a1}$ **Lyc.**$_{h,k,*}$ *Mag-c.*$_{h,k,*}$ *Mag-m.*$_{h,k,*}$ mag-s.$_{a1}$ manc.$_{a1,k}$ mang.$_{h,k,*}$ mela.$_{a1}$ meny.$_{h,k,*}$ *Merc.*$_{h,k,*}$ *Merc-c.*$_{a1,k}$ merl. mez.$_{a1,k}$ morph.$_{a1,k}$ mosch.$_{bg2,k}$ mur-ac.$_{bg2,k,*}$ narcot.$_{a1}$ nat-ar. nat-c.$_{h,k,*}$ *Nat-m.*$_{h,k,*}$ *Nat-p.* *Nat-s.* nicc.$_{hr1,k,*}$ *Nit-ac.*$_{h,k,*}$ **Nux-v.**$_{h,k,*}$ ol-an.$_{a1,k}$ olnd.$_{bg2,k}$ *Op.*$_{h,k,*}$ paeon.$_{a1,k}$ paull.$_{a1}$ ped.$_{a1}$ *Petr.*$_{h,k,*}$ **Ph-ac.**$_{h,k,*}$ *Phos.*$_{h,k,*}$ pimp.$_{a1}$ pin-s.$_{a1}$ *Plat.*$_{h,k,*}$ plb.$_{bg2,k,*}$ plect.$_{a1}$ psor.$_{hr1,k,*}$ ptel.$_{a1,k}$ **Puls.**$_{h,k,*}$ rheum *Rhod.*$_{bg2,k,*}$ rhus-t.$_{h,k,*}$ rumx. *Sal-ac.*$_{bg2,k,*}$ sang.$_{bg2,k,*}$ *Sec.*$_{bg2,k,*}$ seneg.$_{a1,k}$ *Sep.*$_{h,k,*}$ **Sil.**$_{h,k,*}$ sphing.$_{a1}$ **Spig.**$_{h,k,*}$ spong.$_{bg2,k,*}$ stann.$_{bg2}$ *Staph.*$_{bg2,k,*}$ stram.$_{bg2,k,*}$ stront-c. stry.$_{a1,k}$ *Sul-ac.*$_{h,k,*}$ sul-i.$_{k2}$ **Sulph.**$_{h,k,*}$ tab.$_{bg2,k,*}$ tanac.$_{a1}$ tarent.$_{a1}$ tell.$_{hr1}$ tep.$_{a1,k}$ ter. teucr.$_{bg2,k}$ thea *Ther.*$_{bg2,k,*}$ thuj.$_{bg2,k,*}$ til.$_{a1,k}$ verat.$_{h,k,*}$ *Verat-v.*$_{hr1,k}$ viol-o.$_{bg2,k}$ wies.$_{a1}$ zinc.$_{h,k,*}$ zinc-p.$_{k2}$ zinc-s.$_{a1}$

⇨ *vgl. 71/13 und FN 71/13-4*

Ohren - Geräusche im Ohr, Ohrgeräusche - Summen

abrom-a.$_{bnj1}$ abrot.$_{a1,k}$ achy-a.$_{bnj1}$ acon.$_{bg2,k,*}$ agar.$_{bg2,k,*}$ alco.$_{a1}$ all-c.$_{bg2,k,*}$ aloe alum.$_{bg2,k,*}$ alum-p.$_{k2}$ *Am-c.*$_{bg2,k,*}$ ambr.$_{bg2,k}$ anac.$_{c1}$ anis.$_{c1}$ ant-c.$_{bg2,k}$ *Arg-met.* **Arg-n.**$_{hr1,k,*}$ *Arn.*$_{bg2,k,*}$ *Ars.*$_{bg2,k,*}$ *Ars-i.* ars-s-f.$_{k2}$ *Aur.*$_{k,k2,*}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ *Aur-m.*$_{hr1,k}$ aur-s.$_{k2}$ *Bar-c.*$_{h,k,*}$ bar-i.$_{k2}$ *Bar-m.* bar-s.$_{k2}$ *Bell.*$_{h,k,*}$ *Berb.*$_{a1,k}$ borx. *Cact.*$_{hr1,k,*}$ cain. calad. *Calc.*$_{bg2,k,*}$ calc-i.$_{k2}$ calc-s. *Camph.*$_{hr1,k}$ canch.$_{a1}$ **Cann-i.**$_{hr1,k,*}$ carb-ac.$_{a1,hr1}$ carb-an.$_{bg2,k}$ *Carb-v.*$_{bg2,k,*}$ carbn-s. carl.$_{a1,k}$ castm. *Caust.*$_{bg2,k,*}$ cedr.$_{a1,k}$ chel.$_{bg2,k,*}$ chen-a.$_{a1,c1}$ **Chin.**$_{bg2,k}$ chinin-ar. **Chinin-s.** chlf.$_{hr1,k}$ choc.$_{srj3}$ *Cic.*$_{hr1}$ cimic.$_{hr1,k}$ coc-c. cocc.$_{bg2,k}$ *Coff.*$_{bg2,k,*}$ coff-t.$_{a1}$ *Con.*$_{bg2,k,*}$ cop.$_{a1,k}$ croc.$_{bg2,k}$ crot-c.$_{a1,k}$ dig.$_{bg2,k,*}$ dios.$_{hr1,k,*}$ dros.$_{bg2,k}$ *Dulc.*$_{bg2,k,*}$ *Elaps* *Eup-per.*$_{hr1,k}$ euph.$_{hr1,k}$ fago.$_{a1}$ ferr.$_{c1}$ *Ferr-p.*$_{hr1,k}$ ferr-pic. *Form.*$_{hr1,k}$ gamb.$_{a1,k}$ gent-ch.$_{bnj1}$ glon.$_{hr1,k,*}$ guare.$_{hr1}$ *Ham.*$_{hr1,k,*}$ hep.$_{bg2,k}$ hydr-ac.$_{hr1,k}$ *Hyos.*$_{bg2,k,*}$ *Iod.*$_{bg2,k,*}$ kali-ar. **Kali-c.**$_{h,k,*}$ kali-i.$_{bg2,k,*}$ kali-m.$_{k2}$ kali-p.$_{bg2,k}$ kali-s. kalm.$_{a1,k}$ *Kreos.*$_{bg2,k,*}$ *Lac-c.*$_{al,k}$ *Lach.*$_{bg2,k,*}$ lact. *Laur.*$_{bg2,k}$ **Lyc.**$_{h,k,*}$ lyss.$_{hr1,k,*}$ *Mag-c.*$_{h,k,*}$ mag-m.$_{h,k,*}$ merc.$_{h,k,*}$ merl. *Mur-ac.*$_{bg2,k,*}$ murx.$_{a1,bg2}$ *Nat-m.*$_{h,k,*}$ nat-s.$_{a1}$ nicc.$_{a1,k}$ nit-ac.$_{bg2,k,*}$ nitro-o.$_{a1}$ *Nux-m.*$_{hr1,k,*}$ **Nux-v.**$_{h,k,*}$ olnd.$_{bg2,k}$ *Op.*$_{bg2,k,*}$ *Petr.*$_{bg2,k}$ ph-ac.$_{h}$ *Phos.*$_{h,k,*}$ phys.$_{a1}$ *Pic-ac.*$_{a1,k}$ **Plat.**$_{h,k,*}$ plb.$_{bg2,k,*}$ *Psor.*$_{hr1,k,*}$ puls.$_{h,k,*}$ rhod.$_{bg2,k,*}$ rhus-t.$_{k2}$ ric.$_{a1}$ sabad.$_{bg2,k,*}$ sabin.$_{hr1,k}$ sal-ac.$_{bg2,k,*}$ sang.$_{a1}$ sarr.$_{a1,hr1}$ sars.$_{h}$ sec.$_{bg2,k}$ sel. *Sep.*$_{h,k,*}$ *Spig.*$_{bg2,k}$ stront-c. sul-ac.$_{bg2,k,*}$ *Sul-i.*$_{a1,k}$ *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ *Tarent.*$_{a1,k}$ term-a.$_{bnj1}$ ther.$_{bg2,k}$ thuj.$_{bg2,k,*}$ verat.$_{a1,h}$ zinc.$_{bg2,k}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *vgl. 71/13 und FN 71/13-4*

Ohren - Geräusche im Ohr, Ohrgeräusche - Trommeln

bell.$_{h,k,*}$ borx. canth.$_{bg2,k,*}$ *Cupr.*$_{h,k,*}$ *Dros.*$_{bg2,k,*}$ dulc.$_{bg2,k,*}$ *Lach.*$_{bg2,k,*}$ manc.$_{a1,k}$ rob.$_{a1}$

⇨ *vgl. 71/13 und FN 71/13-4*

Ohren - Geräusche im Ohr, Ohrgeräusche - Wasser - kochenden Wassers; Geräusch

bry. cann-i. chlf.$_{rb2}$ dig. lyc.$_{rb2}$ sulph. thuj.

⇨ *vgl. 71/13 und FN 71/13-4*

Ohren - Geräusche im Ohr, Ohrgeräusche - Zirpen

agar. bry.$_{h,k,*}$ calad.$_{hr1,k,*}$ carb-v.$_{bg2,k,*}$ *Carbn-s.* *Caust.*$_{bg2,k,*}$ cedr.$_{a1,k}$ euph.$_{h,k,*}$ ferr.$_{h,k,*}$ kali-chl.$_{bg2}$ kali-s. lach. *Lyc.*$_{h,k}$ meny.$_{h,k,*}$ mur-ac.$_{h,k,*}$ *Nat-s.* nicc.$_{a1,k}$ *Nux-v.*$_{h,k,*}$ *Puls.*$_{h,k,*}$ rat.$_{hr1,k,*}$ *Rhus-t.*$_{h,k,*}$ *Sil.*$_{h,k,*}$ stann.$_{a1}$ sulph. tarax.$_{bg2,k,*}$ *Tub.*

⇨ *vgl. 71/13 und FN 71/13-4*

Ohren - Hautausschläge - eitrig - juckend

mur-ac.$_{h}$

⇨ *91/3: Ausschläge, theils von Zeit zu Zeit entstehende und wieder vergehende, einzelne, wohllüstig-jückende Eiterbläschen, besonders an den Fingern oder andern Theilen, welche nach Kratzen brennen und mit dem ursprünglichen Krätz-Ausschlage die größte Ähnlichkeit haben; theils Nessel-Ausschlag, wie Quaddeln und Wasserblasen, meist brennenden Schmerzes; theils Blüthen, ohne Schmerz im Gesichte, der Brust, dem Rücken, den Armen und Oberschenkeln; theils Flechten und Schwinden in feinfrieseligen Körnern, dicht in runde, größere oder kleinere Flecke zusammengedrängt von meist röthlicher Farbe, theils trokken, theils nässend, von ähnlichem Jücken wie der Krätz-Ausschlag, und Brennen nach dem Reiben.*

Ohren - Hautausschläge - Schorfen, mit

anan.$_{hr1,k,*}$ bar-c.$_{bg2,hr1}$ bov.$_{bg2}$ bry. elaps graph.$_{bg2,k,*}$ hep.$_{c1}$ *Hydr.*$_{hr1,k}$ iod.$_{bg2,k}$ lach.$_{bg2,k,*}$ lyc.$_{bg2,k,*}$ mur-ac.$_{h,k,*}$ nat-p.$_{hr1,k}$ *Psor.*$_{hr1,k,*}$ ptel.$_{a1,hr1}$ *Puls.*$_{h,k,*}$ sanic. sarr.$_{a1}$ sars.$_{h,k,*}$ sil.$_{h,k,*}$ spong.$_{bg2,k,*}$ sulph.$_{bg2}$

⇨ *71/10: Im Ohre, Trockenheit, inwendig trockne Schorfe, ohne Ohrschmalz.*

Ohren - Jucken - äußeres Ohr

Agar. *Alum.* am-m. ant-c.$_{h,k,*}$ apis *Arg-met.* ars-s-f.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ berb.$_{a1,k}$ calc-p.$_{a1,k}$ *Calc-s.* *Carb-v.* chel.$_{a1}$ *Coloc.* *Con.*$_{a1,k}$ fago.$_{a1,k}$ *Graph.* hep.$_{a1,c1}$ kali-bi.$_{k2}$ *Kali-c.*$_{h,k,*}$ mag-m. manc.$_{a1,k}$ meph.$_{a1}$ mez.$_{a1}$ nat-c.$_{h,k,*}$ nat-m.$_{a1,k}$ nat-p.$_{a1}$ ol-an.$_{a1}$ *Petr.* ph-ac. pic-ac.$_{a1,k}$ plat. **Puls.** rhod.$_{a1,k}$ **Rhus-t.**$_{a1,k}$ rhus-v.$_{a1}$ sil.$_{a1,h,*}$ spig.$_{a1,bg2}$ spira.$_{a1}$ stry. **Sulph.**$_{a1,k}$ **Tell.** trom. verat. zinc.

⇨ *71/9: Im Ohre, Kriebeln und Jücken.*

Ohren - Jucken - Gehörgang

acon. aeth. *Agar.* alum. alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ *Am-c.* am-m. ambr. *Anac.* anag. ant-c. arg-met.$_{k2}$ *Ars.* ars-s-f.$_{k2}$ arund.$_{c1}$ **Aur.** aur-ar.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ **Bar-c.**$_{bg2,k,*}$ bar-m. bar-s.$_{k2}$ benz-ac. borx. *Bov.* *Calad.* *Calc.* *Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ *Caps.* *Carb-v.* *Carbn-s.* *Caust.* chel.$_{a1,k}$ cinnb. *Cist.* coc-c. *Colch.* *Coloc.* crot-h. crot-t. cupr. *Cycl.* *Elaps* ferr-ar. ferr-p.$_{k2}$ *Fl-ac.* form. *Graph.* grat.$_{k2}$ ham. **Hep.** hyper. *Ign.* *Kali-ar.* *Kali-bi.* **Kali-c.** kali-n. *Kali-p.* *Kali-s.* kali-sil.$_{k2}$ lach. lachn. *Laur.* *Lyc.* mag-c. mag-m. manc.$_{a1,k}$ ...

Ohren - Jucken – Gehörgang [Fortsetzung…]

Mang. med. meny. *Merc.* merc-d.$_{a1}$ merc-i-f. merc-i-r.$_{a1,k}$ *Mez.* mill. mur-ac. nat-ar. nat-c.$_{h,k,*}$ nat-m. nat-p. nat-s. nit-ac. **Nux-v.** **Petr.** ph-ac. *Phos.* *Psor.* puls.$_{k2}$ rat. rhod. rumx. ruta sabad. samb.$_{h}$ *Sars.* **Sep.** **Sil.** *Spig.* stann. sul-ac. sul-i. **Sulph.** tab. tarax.$_{h}$ tarent. *Tell.*$_{c1,k}$ tub-a.$_{br1}$ zinc. zinc-p.$_{k2}$

⇨ *71/9: Im Ohre, Kriebeln und Jücken.*

Ohren - Kribbeln

agar.$_{hr1,k}$ am-c. am-m. ambr. anac.$_{a1,k}$ ant-c.$_{h,k,*}$ arg-met.$_{k2}$ arn. ars. ars-s-f.$_{k2}$ ars-s-r.$_{hr1}$ asaf. aur-m-n. bar-c. bar-m. *Bell.*$_{a1,k}$ brach.$_{hr1,k,*}$ *Calc.*$_{hr1,k}$ camph. cann-s. carb-ac.$_{hr1}$ carb-an. *Carb-v.* caust. cent.$_{a1}$ cham. chel. *Chin.*$_{hr1}$ *Chinin-s.* cic. *Colch.*$_{hr1,k}$ con.$_{hr1,k}$ dig. dulc. ferr-ma.$_{a1,k}$ *Graph.* ign. kali-ar. kali-c. kali-m.$_{k2}$ kali-n. kalm. lachn.$_{a1,k}$ *Laur.*$_{hr1,k}$ lol.$_{a1}$ lyc. mag-c. mill.$_{a1,k}$ *Mur-ac.*$_{hr1,k}$ nat-m.$_{h,k}$ neon$_{srj5}$ nux-v. plat. puls.$_{a1,k}$ rhus-t. rob.$_{a1}$ salin.$_{a1}$ sarr.$_{a1}$ sars.$_{h,k}$ *Sep.*$_{h,k,*}$ stann. stry.$_{a1,k}$ sul-ac. sul-i.$_{a1,k}$ *Sulph.*$_{hr1,k,*}$ thuj.$_{a1,k}$ verat.

⇨ *71/9: Im Ohre, Kriebeln und Jücken.*

Ohren - Ohrschmalz - fehlend

aeth. anac.$_{hr1,k}$ *Calc.*$_{bg2,k}$ *Carb-v.*$_{bg2,k,*}$ *Cham.*$_{hr1,k}$ *Lach.*$_{hr1,k}$ mur-ac.$_{hr1,k}$ *Petr.*$_{hr1,k}$ psor.$_{al}$

⇨ *71/10: Im Ohre, Trockenheit, inwendig trockne Schorfe, ohne Ohrschmalz.*

Ohren - Pulsieren

acon.$_{bg2}$ aloe alum.$_{bg2,k,*}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ alumn. am-c.$_{a1,k}$ am-m.$_{bg2,k,*}$ aml-ns. anac. anan.$_{hr1,k,*}$ ars-s-f.$_{k2}$ ars-s-r. atis.$_{bnj1}$ bar-c.$_{bg2,k,*}$ bar-m. bar-s.$_{k2}$ **Bell.**$_{bg2,k,*}$ benz-ac.$_{hr1,k}$ berb.$_{hr1,k,*}$ brom.$_{hr1,k,*}$ *Cact.*$_{bg2,k,*}$ calad.$_{hr1,k,*}$ **Calc.**$_{bg2,k,*}$ calc-p.$_{hr1,k,*}$ *Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ **Cann-i.**$_{hr1,k,*}$ cann-s.$_{bg2,k,*}$ carb-ac.$_{a1,k}$ carb-an. *Carb-v.*$_{a1,k}$ *Carbn-o.* carbn-s. *Caust.*$_{bg2,k,*}$ cham.$_{bg2}$ chel.$_{a1,k}$ chin.$_{h,k,*}$ cob.$_{a1,k}$ coc-c.$_{a1,k}$ coca *Coloc.*$_{hr1,k,*}$ *Con.*$_{h,k,*}$ crot-h. dig.$_{bg2,k,*}$ ferr-m. ferr-ma.$_{a1}$ ferr-p.$_{bg2}$ gamb.$_{a1,k}$ *Glon.*$_{bg2,k,*}$ graph.$_{h,k,*}$ *Hep.*$_{bg2,k,*}$ hydrc.$_{a1,k}$ hydrog.$_{srj1}$ ign.$_{h,k,*}$ ind.$_{a1,hr1}$ indg.$_{a1,k}$ kali-bi.$_{bg2,k}$ kali-c.$_{h,k,*}$ kali-i.$_{bg2}$ kali-n.$_{a1,k}$ kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ *Lach.*$_{hr1,k,*}$ lec.$_{br1}$ lyc.$_{h,k,*}$ *Mag-m.*$_{bg2,k,*}$ *Med.*$_{hr1,k}$ *Merc.*$_{bg2,k}$ *Merc-c.*$_{bg2,k,*}$ merc-i-f.$_{hr1,k,*}$ mez.$_{h,k,*}$ *Mur-ac.*$_{h,k,*}$ nat-c.$_{h,k,*}$ *Nat-m.*$_{hr1,k}$ nat-p. **Nit-ac.**$_{h,k,*}$ ol-an.$_{a1,k}$ onis.$_{a1}$ op.$_{a1,k}$ **Phos.**$_{h,k,*}$ phys.$_{a1,k}$ plan.$_{a1,k}$ psor.$_{al}$ ptel.$_{a1,k}$ *Puls.*$_{bg2,k}$ rheum rhod.$_{bg2,k,*}$ *Rhus-t.*$_{h,k,*}$ rumx. sang.$_{hr1,k,*}$ sel.$_{a1,k}$ sep.$_{h,k,*}$ *Sil.*$_{h,k,*}$ spig.$_{bg2,k,*}$ spong. sulph.$_{bg2,k,*}$ *Tell.*$_{bg2,k,*}$ thuj.$_{a1,k}$ zinc.$_{a1,k}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *71/12: Im Ohre, Pulsiren.*

Ohren - Schmerz - Geräusche, durch

am-c.$_{h,k,*}$ arn. *Bell.*$_{hr1,k}$ carb-v. cham.$_{bro1}$ chin.$_{k2}$ **Con.**$_{h,k,*}$ gad.$_{a1,k}$ mur-ac.$_{hr1,k}$ *Op.* *Phos.* plan.$_{br1}$ *Sang.*$_{hr1,k,*}$ *Sil.*$_{h,k,*}$ **Sulph.**

⇨ *71/7: Gehör übertrieben reizbar und empfindlich; sie kann keine Glocke lauten hören, ohne zu zittern; vom Trommelschlage bekommt er Convulsionen u.s.w., mancher Ton macht Schmerz im Ohre.*

Ohren - Schmerz - Musik - durch

ambr. cham. kreos. *Ph-ac.* tab.

⇨ *vgl. 71/7*

Ohren - Schmerz - stechend - außen, nach

Alum. Ars. Asaf. berb. calc.$_{h}$ *Con.* dulc.$_{h}$ kali-c. mang. *Nat-c.* sep. *Sil.* stront-c. tarax.$_{h}$

⇨ *71/8: Im Ohre sticht's heraus.*

➢ *FN 71/8-3: Vorzüglich beim Gehen im Freien.*

Ohren - Schmerz - stechend - Gehen, beim - Freien, im

am-m. bry. con.

⇨ *vgl. 71/8 und FN 71/8-3*

Ohren - Schwellung - hinter dem Ohr - Lymphdrüsen

apis *Bar-c.* dig.$_{h}$ *Nit-ac.*

⇨ *92/4: Drüsen-Geschwülste um den Hals, im Schooße, in den Gelenkbiegungen, der Ellbogenbeuge, der Kniekehle, in den Achselgruben,[*] auch in den Brüsten.*

➢ *FN 92/4-4: Sie gehen zuweilen nach stechenden Schmerzen in eine Art langwieriger Verschwärung über, woraus aber, statt Eiters, nur ein farbeloser Schleim abgesondert wird.*

Ohren - Schwellung - um das Ohr - Drüsen, der

Bar-c. bar-m. *Calc.* carb-an.$_{h}$ con.$_{k2}$ dig.$_{h}$ kali-m.$_{ptk2}$ *Merc. Nit-ac.* tub.$_{xxb}$

⇨ *vgl. 92/4 und FN 92/4-4*

Ohren - Schwellung - unter dem Ohr - Drüsen

am-c. **Bar-c.** *Cist.* dig. *Graph.* kali-c.$_{k2}$ *Nit-ac.* ptel. sars. tell.$_{hr1}$

⇨ *vgl. 92/4 und FN 92/4-4*

Ohren - Schwellung - vor dem Ohr - Drüsen

puls.$_{h}$

⇨ *vgl. 92/4 und FN 92/4-4*

Ohren - Trockenheit

aeth.$_{bg2,k,*}$ arn.$_{hr1,k}$ aur.$_{hr1,k}$ aur-s.$_{k2}$ berb.$_{a1,k}$ *Calc.*$_{hr1,k}$ *Carb-v.*$_{hr1,k}$ carbn-s. castor-eq. *Cham.*$_{hr1}$ colch.$_{bg2,k,*}$ fago.$_{bg1}$ **Graph.**$_{bg2,k,*}$ hydrog.$_{srj2}$ iodof.$_{bg2,hr1,*}$ kali-s.$_{k2}$ *Lach.*$_{bg2,k,*}$ mag-c.$_{st1}$ nit-ac.$_{h,k,*}$ *Nux-v.*$_{hr1,k}$ *Onos. Petr.*$_{bg2,k,*}$ phos.$_{h,k,*}$ podo.$_{bg2}$ *Puls.*$_{hr1,k}$ *Sulph.*$_{hr1,k}$

⇨ *71/10: Im Ohre, Trockenheit, inwendig trockne Schorfe, ohne Ohrschmalz.*

Ohren - Trockenheit - Gehörgang

aeth.$_{bg2}$ alum.$_{bg2}$ ferr-pic.$_{bg2}$ graph.$_{bg2,hr1}$ iod.$_{bg2}$ nux-v.$_{hr1}$ petr.$_{bg2}$ phos.$_{bg2,hr1}$ psor.$_{al}$ sil.$_{hr1,k}$ verb.$_{bg2,br1,*}$

⇨ *vgl. 71/10*

Ohren - Tumoren - Atherom - hinter den Ohren

merc-i-r. verb.

⇨ *92/3: Balg-Geschwülste in der Haut, dem Zellgewebe darunter, oder den Schleimbeuteln der Flechsen (Überbeine) von mancherlei Gestalt und Größe, kalt, ohne Empfindung.*

➢ *FN 92/3-3: Der in neuern Zeiten fürchterlich gewordene Blutschwamm hat, wie ich von einigen Fällen schließen zu müssen glaube, keine andre Quelle, als die Psora.*

Ohren - Tumoren - Atherom - Ohrläppchen, am

nit-ac.

⇨ *vgl. 92/3 und FN 92/3-3*

Hören

Hören - Schwerhörig

abrom-a.$_{bnj1}$ achy-a.$_{bnj1}$ aeth.$_{a1,k}$ agar.$_{hr1,k,*}$ agn.$_{a1,k}$ alco.$_{a1}$ alet. *All-c.*$_{hr1,k}$ alum.$_{a1,h}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ *Am-c.*$_{hr1,k,*}$ *Am-m.*$_{hr1,k}$ *Ambr.*$_{a1,k}$ *Anac.*$_{hr1,k,*}$ androc.$_{srj1}$ *Ang.* ant-c.$_{hr1,k}$ *Apis* arg-met. arg-n.$_{a1,k}$ *Arn.*$_{a1,k}$ *Ars.*$_{a1,k}$ ars-i.$_{k2}$ ars-s-f.$_{k2}$ asaf.$_{a1,k}$ *Asar.*$_{a1,k}$ aster.$_{a1,k}$ *Aur.*$_{hr1,k,*}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-m.$_{hr1,k}$ aur-s.$_{a1,k}$ *Bapt.*$_{hr1,k,*}$ **Bar-c.**$_{a1,k}$ bar-i.$_{k2}$ *Bar-m.* bar-s.$_{k2}$ **Bell.**$_{a1,k}$ borx. *Bov.*$_{hr1,k,*}$ *Bry.*$_{a1,k}$ bufo cact.$_{hr1,k,*}$ cadm-met.$_{gm1}$ caj.$_{hr1}$ calad.$_{hr1,k}$ **Calc.**$_{hr1,k,*}$ calc-i.$_{k2}$ *Calc-p.*$_{hr1,k,*}$ calc-sil.$_{k2}$ cann-i.$_{a1,k}$ caps.$_{hr1,k}$ **Carb-an.**$_{hr1,k,*}$ **Carb-v.** carbn-o. **Carbn-s.** **Caust.**$_{hr1,k,*}$ cedr.$_{hr1,k}$ cham. *Chel.*$_{hr1,k,*}$ *Chen-a.*$_{hr1}$ **Chin.**$_{hr1,k,*}$ chin-b.$_{hr1}$ chinin-ar. chinin-s. chlf.$_{hr1,k}$ *Chlor.*$_{hr1}$ *Cic.*$_{hr1,k,*}$ cist. cit-v.$_{a1}$ clem.$_{a1,k}$ coc-c.$_{a1,k}$ *Cocc.*$_{hr1,k,*}$ coff.$_{hr1,k}$ colch.$_{a1,k}$ coloc.$_{a1,k}$ com.$_{a1,k}$ *Con.*$_{hr1,k,*}$ conin.$_{a1}$ cor-r.$_{a1,k}$ croc.$_{hr1,k}$ crot-c. crot-h.$_{hr1,k}$ *Crot-t.*$_{hr1,k}$ **Cupr.**$_{hr1,k}$ *Cycl.*$_{hr1,k,*}$ der.$_{a1}$ dig.$_{hr1,k,*}$ *Dros.*$_{hr1,k,*}$ dulc.$_{hr1,k}$ *Elaps* *Euphr.*$_{hr1}$ *Ferr.*$_{hr1,k}$ ferr-ar. *Ferr-i.* ferr-p. *Fl-ac.*$_{hr1,k}$ *Form.*$_{hr1,k,*}$ gad.$_{a1}$ gamb.$_{a1,k}$ gaul.$_{a1}$ *Gels.*$_{hr1,k,*}$ *Glon.*$_{hr1,k,*}$ **Graph.**$_{hr1,k,*}$ grat. guaj. guar.$_{a1}$ guare. *Hep.*$_{h,k,*}$ hippoz.$_{hr1}$ *Hydr.*$_{hr1,k,*}$ hydr-ac.$_{hr1,k}$ **Hyos.**$_{hr1,k,*}$ iber.$_{a1,hr1}$ ign.$_{hr1,k}$ *Iod.*$_{h,k,*}$ iodof.$_{a1,hr1}$ *Ip.*$_{h,k,*}$ jatr-c. *Kali-bi.*$_{hr1,k}$ *Kali-br.*$_{hr1,k,*}$ *Kali-c.*$_{hr1,k,*}$ kali-chl.$_{hr1,k}$ kali-i.$_{a1,k}$ kali-m.$_{k2}$ kali-n. kali-p.$_{hr1,k}$ kali-s.$_{hr1,k}$ kali-sil.$_{k2}$ kalm.$_{a1,k}$ *Kreos.*$_{hr1,k,*}$ *Lach.*$_{hr1,k,*}$ lachn.$_{hr1,k}$ *Lact.* *Laur.*$_{hr1,k}$ *Led.*$_{h,k,*}$ lepi.$_{a1}$ **Lyc.**$_{h,k,*}$ *Mag-c.*$_{h,k,*}$ *Mag-m.*$_{h,k,*}$ mag-p.$_{hr1,k}$ *Mang.*$_{h,k,*}$ med.$_{hr1,k}$ meny. meph.$_{hr1,k}$ *Merc.*$_{h,k,*}$ *Merc-d.*$_{hr1}$ merc-i-r.$_{hr1,k,*}$ merl.$_{hr1,k,*}$ mez.$_{h,k,*}$ mosch.$_{hr1,k,*}$ *Mur-ac.*$_{h,k,*}$ nat-ar. *Nat-c.*$_{h,k,*}$ **Nat-m.**$_{h,k,*}$ *Nat-p.* nicc.$_{hr1,k,*}$ nicot.$_{a1}$ **Nit-ac.**$_{h,k,*}$ nux-m.$_{a1,k}$ *Nux-v.*$_{hr1,k}$ ol-j.$_{hr1}$ olnd.$_{a1,k}$ onos. op.$_{a1,k}$ par.$_{a1,k}$ peti.$_{a1}$ **Petr.**$_{h,k,*}$ **Ph-ac.**$_{h,k,*}$ **Phos.**$_{h,k,*}$ phys.$_{a1,k}$ phyt.$_{a1}$ plat.$_{h,k,*}$ *Plb.*$_{hr1,k,*}$ psil.$_{ft1}$ *Psor.*$_{hr1,k,*}$ **Puls.**$_{h,k,*}$ rheum rhod.$_{hr1,k}$ *Rhus-t.*$_{hr1,k}$ rhus-v.$_{a1}$ rob.$_{a1}$ *Ruta* *Sabad.*$_{hr1,k}$ *Sabin.*$_{a1,k}$ *Sal-ac.*$_{hr1,k,*}$ salin.$_{a1}$ *Sang.*$_{hr1}$ sarr.$_{a1,hr1}$ sars. **Sec.**$_{hr1,k,*}$ sel.$_{a1,k}$ *Sep.*$_{h,k,*}$ **Sil.**$_{h,k,*}$ *Spig.*$_{a1,k}$ *Spong.*$_{a1,k}$ squil. stann. *Staph.* *Stram.*$_{a1,k}$ *Sul-ac.*$_{a1,k}$ sul-i.$_{k2}$ **Sulph.**$_{a1,k}$ syph.$_{k2}$ tab.$_{a1,k}$ tarax. tarent.$_{a1,k}$ *Tell.* tep.$_{a1,k}$ ther.$_{a1,k}$ thuj.$_{a1,k}$ tub-a.$_{ih}$ valer. *Verat.*$_{a1,k}$ **Verb.** viol-o. wies.$_{a1}$ zinc. zinc-p.$_{k2}$

⇨ *71/14: Taubhörigkeit von verschiednen Graden bis zur gänzlichen Taubheit, mit oder ohne Geräusch, auch nach der Witterung abwechselnd schlimmer.*

Hören - Schwerhörig - begleitet von - Geräusche im Ohr

caust.$_{h}$ cocc.$_{h}$ con.$_{h}$ dig.$_{h}$ lyc.$_{h}$ mag-c.$_{h}$ merc.$_{h}$ nit-ac.$_{h}$ petr.$_{h}$ ph-ac.$_{h}$ sep.$_{h}$ sil.$_{h}$ sulph.$_{h}$

⇨ *vgl. 71/14*

Hören - Schwerhörig - Wetter - Wetterwechsel agg.

mang. sabin.$_{c1}$

⇨ *vgl. 71/14*

Hören - Taubheit, Verlust des Gehörs

acon. aconin.$_{c2}$ *Agar.*$_{hr1,k}$ agra.$_{c2}$ all-s.$_{c2}$ alum. am-c. *Ambr.*$_{c2,k}$ *Anac.* ant-c. ant-t. *Arg-n.* arn. ars. *Ars-i.* asaf.$_{k2}$ *Asar.* aur. aur-ar.$_{k2}$ *Aur-m.*$_{hr1,k,*}$ aur-s.$_{k2}$ bar-c. *Bar-m.*$_{c2,k}$ **Bell.**$_{a1,k}$ borx. bry. caj.$_{c2,hr1}$ *Calc.*$_{hr1,k}$ calen.$_{c2}$ cann-s. caps.$_{hr1,k}$ *Carb-v.*$_{hr1,k,*}$ *Carbn-s.* carl. **Caust.**$_{hr1,k,*}$ cham. cheir.$_{c2}$ *Chel.*$_{hr1}$ chen-a.$_{hr1}$ chin.$_{c2}$ chinin-s. chinin-sal.$_{c1,c2}$ chlor.$_{hr1,k}$ *Cic.*$_{hr1,k,*}$ coca$_{c2,k}$ cocc. con.$_{hr1,k}$ croc. crot-t.$_{hr1,k,*}$ cupr. dros. dulc. *Elaps*$_{c2,k}$ ferr-pic.$_{c2}$ form.$_{a1,hr1}$ gal-met.$_{stj2}$ gels.$_{hr1,k,*}$ *Glon.*$_{hr1,k,*}$ *Graph.*$_{hr1,k,*}$ **Hep.**$_{hr1,k}$ hippoz.$_{hr1}$ hydr-ac.$_{hr1,k}$ *Hyos.*$_{hr1,k,*}$ iod.$_{hr1}$ ip.$_{c2}$ jatr-c. kali-ar.$_{c2,k}$ kali-br.$_{a1}$ kali-c. *Kali-n.* kali-p.$_{hr1,k}$ kara$_{a1,c1}$ lac-c.$_{al,hr1}$ lach.$_{hr1,k}$ lachn.$_{hr1,k}$ lam.$_{a1,h}$ laur. led.$_{h,k,*}$ lepi.$_{a1}$ lob.$_{c2}$

Hören - Taubheit, Verlust des Gehörs [FORTSETZUNG...]

lob-e.$_{c2}$ lol.$_{a1}$ **Lyc.**$_{hr1,k,*}$ *Lyss.* mag-c.$_{c2,k}$ mag-m.$_{h,k,*}$ mag-p.$_{hr1}$ mang.$_{h,k,*}$ med.$_{hr1,k}$ meny. meph.$_{hr1}$ merc.$_{hr1,k}$ merc-c.$_{a1,k}$ merc-d.$_{c2}$ mez.$_{k2}$ mosch.$_{hr1,k}$ nat-c.$_{hr1,k,*}$ nat-m.$_{h,k,*}$ nat-p. nat-s. nicc.$_{hr1,k,*}$ nit-ac.$_{hr1,k}$ **Nux-v.**$_{hr1}$ ol-an. ol-j.$_{hr1}$ olnd.$_{a1,k}$ peti.$_{a1}$ petr.$_{h,k,*}$ ph-ac.$_{hr1,k}$ phos.$_{hr1,k,*}$ pilo.$_{c2}$ *Plat.*$_{hr1,k}$ plb.$_{hr1,k,*}$ psor.$_{a1,k,*}$ *Puls.*$_{hr1,k,*}$ puls-n.$_{c2}$ raph. rheum$_{c2,k}$ rhod.$_{hr1,k}$ rhus-t.$_{hr1,k}$ rhus-v.$_{a1}$ rob.$_{a1}$ sabad. sal-ac.$_{a1,hr1}$ salin.$_{a1,c2}$ sang.$_{c2}$ sangin-n.$_{c2}$ sarr.$_{a1,hr1}$ scroph-xyz.$_{c2}$ *Sec.*$_{hr1,k,*}$ sep.$_{h,k,*}$ sil. solid.$_{c2}$ sphing.$_{a1,kk3}$ **Spig.**$_{a1,k}$ spong. stann.$_{a1,k}$ *Stram.* **Sulph.** syph.$_{c2,k}$ tell.$_{br1}$ ulm-c.$_{c2}$ verat. verb.$_{c2}$ vib-t.$_{c2}$ vip. visc.$_{c2}$ zinc.

⇨ *vgl. 71/14*

Hören - Überempfindliches Gehör

Acon.$_{bg2,k}$ adam.$_{srj5}$ agar.$_{bg2,k,*}$ alco.$_{a1}$ aloe alum.$_{bg2,k}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c.$_{a1,k}$ *Anac.*$_{hr1,k,*}$ ang.$_{hr1,k,*}$ apis arn.$_{bg2,k,*}$ ars.$_{bg2,k,*}$ ars-i. *Asar.* atro.$_{a1,k}$ *Aur.*$_{bg2,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bar-i.$_{k2}$ **Bell.**$_{bg2,k,*}$ borx bry.$_{bg2,k,*}$ bufo$_{k2}$ cact.$_{a1,k}$ calad.$_{a1,k}$ calc.$_{bg2,k}$ calc-i.$_{k2}$ calc-sil.$_{k2}$ calen.$_{hr1}$ *Cann-i.*$_{hr1,k,*}$ carb-v.$_{hr1,k,*}$ carbn-s. cham.$_{bg2,k}$ **Chin.**$_{bg2,k,*}$ chinin-ar. choc.$_{srj3}$ *Cic.* cimic. *Cocc.*$_{bg2,k,*}$ **Coff.**$_{bg2,k,*}$ coff-t.$_{hr1}$ *Colch.*$_{bg2,k,*}$ **Con.**$_{bg2,k,*}$ cop. cupr.$_{bg2,k}$ gink-b.$_{sbd1}$ *Graph.*$_{h,k,*}$ *Hep.*$_{bg2,k}$ hydrog.$_{srj2}$ *Iod.*$_{hr1,k}$ kali-ar.$_{k2}$ *Kali-c.*$_{bg2,k}$ kali-m.$_{k2}$ *Kali-p.* *Kali-s.* **Lach.**$_{bg2,k,*}$ *Lyc.*$_{bg2,k,*}$ lyss.$_{hr1}$ mag-c.$_{hr1,k,*}$ mand.$_{a1}$ med.$_{hr1,k2}$ merc.$_{bg2,k,*}$ mur-ac.$_{h,k,*}$ *Nat-ar.* **Nat-c.**$_{hr1,k}$ *Nat-m.* *Nat-p.* nitro-o.$_{a1}$ *Nux-m.*$_{hr1,k}$ **Nux-v.**$_{bg2,k,*}$ **Op.**$_{hr1,k,*}$ petr.$_{bg2,k}$ *Ph-ac.*$_{h,k,*}$ *Phos.*$_{h,k,*}$ phys.$_{a1,k}$ phyt.$_{bg2,k,*}$ *Plan.*$_{a1,k}$ plb.$_{a1,k}$ psor.$_{al}$ ptel.$_{hr1,k,*}$ *Puls.*$_{bg2,k,*}$ sang.$_{hr1,k,*}$ sarr.$_{a1}$ sec.$_{hr1,k,*}$ seneg.$_{hr1,k,*}$ *Sep.*$_{h,k,*}$ **Sil.**$_{h,k,*}$ *Spig.*$_{bg2,k,*}$ staph.$_{k2}$ stram.$_{hr1,k,*}$ *Stry.*$_{a1,k}$ *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ **Tab.**$_{a1,k}$ *Ther.*$_{a1,k}$ thuj.$_{bg2,k}$ valer.$_{k2}$ *Verat.*$_{a1,k}$ viol-o. zing.$_{a1,k}$

⇨ *71/7: Gehör übertrieben reizbar und empfindlich; sie kann keine Glocke lauten hören, ohne zu zittern; vom Trommelschlage bekommt er Convulsionen u.s.w., mancher Ton macht Schmerz im Ohre.*

Hören - Überempfindliches Gehör - Geräusche, gegen

Acon. aloe am-c. apis arn. *Ars.* **Aur.** aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bar-c. **Bell.** borx. bry. bufo calad. *Calc.* cann-i.$_{c1}$ caps. caust. chen-a.$_{c1,k}$ *Chin.*$_{hr1,k}$ *Cic.* *Cocc.*$_{hr1,k}$ *Coff.*$_{hr1,k}$ **Con.**$_{hr1,k}$ crot-h.$_{hr1,k}$ *Ferr.*$_{hr1,k}$ ferr-p.$_{hr1,k}$ fl-ac.$_{hr1,k}$ *Gels.*$_{hr1,k}$ hydrog.$_{srj2}$ *Ign.*$_{h,k,*}$ *Iod.*$_{h,k,*}$ *Ip.*$_{h,k,*}$ *Kali-c.* kali-m.$_{k2}$ *Kali-p.*$_{hr1,k}$ kali-sil.$_{k2}$ lac-c. **Lach.**$_{hr1,k,*}$ **Lyc.**$_{h,k,*}$ mag-c.$_{hr1,k,*}$ mag-m. mill.$_{hr1,k}$ **Mur-ac.**$_{h,k,*}$ *Nat-ar.* *Nat-c.*$_{hr1,k}$ *Nat-p.*$_{a1,k}$ *Nat-s.* **Nit-ac.** nux-m. **Nux-v.**$_{hr1,k}$ ol-an.$_{a1,k}$ **Op.**$_{hr1,k,*}$ *Ph-ac.*$_{h,k,*}$ phys.$_{a1}$ plan.$_{a1}$ plb.$_{a1,k}$ psil.$_{ft1}$ psor.$_{al}$ ptel.$_{a1,hr1}$ *Sang.*$_{hr1,k,*}$ sarr.$_{a1}$ sec.$_{hr1,k,*}$ *Sep.*$_{h,k,*}$ *Sil.*$_{h,k,*}$ *Spig.*$_{a1,k}$ stann. staph.$_{k2}$ sul-i.$_{k2}$ *Sulph.* tab. **Ther.** *Tub.* **Zinc.**

⇨ *vgl. 71/7*

Hören - Überempfindliches Gehör - Musik; gegen

Acon. aloe ambr. bufo *Cact.* *Cham.* *Coff.* *Lyc.* *Nat-c.* **Nux-v.** ph-ac. *Sep.* sulph. *Tab.* viol-o.

⇨ *vgl. 71/7*

Nase

Nase - Absonderung - Krusten, Schorfe in der Nase

Agar. ail. *Alum.* alum-p.k2 *Alum-sil.*k,k2 *Alumn.* ant-c. apis arg-n. *Ars.* ars-s-f.k2 arund. *Aur.* aur-ar.k2 *Aur-m.* aur-s. bamb-a.stb2 bar-c. bar-s.k2 *Borx.* **Bov.** *Brom.* bry. cadm-s.c2 *Calc.* *Calc-s.* calc-sil.k2 *Carb-an.* carbn-s. caust.c2,k cench.k2 chr-ac.br1 cic. coc-c. con. cop. cor-r.kkb crot-t. culx. daph. *Elaps* fago.c2 *Ferr.* ferr-ar. *Ferr-i.* ferr-p. **Graph.** *Hep.* *Hippoz.* hydr. hydrog.srj2 hyper. *Iod.* **Kali-bi.**c2,k *Kali-c.* kali-i.k2 kali-p. kali-sil.k2 lac-c. *Lach.* lem-m.br1,c1 lith-c. *Lyc.* mag-c. *Mag-m.* *Merc.* *Merc-i-f.* merc-i-r. *Mez.* *Nat-ar.* *Nat-c.* *Nat-m.* nat-p. nat-s. *Nit-ac.* nux-v. petr. *Phos.* *Phyt.* psor. *Puls.* ran-b. rat. rhod. rhus-r. *Sanic.*c2,k sars. **Sep.** *Sil.* staph. **Stict.** stront-c. *Sulph.* syph.c2,k teucr. **Thuj.** trom. **Tub.** vinc. xan.

⇨ *72/9: In der Nase Schorfe, Eiterausfluß oder verhärtete Schleimpfropfe.*

➢ *FN 72/9-4: Auch zuweilen Ausfluß scharfen Schleims aus der Nase.*

Nase - Absonderung - Krusten, Schorfe in der Nase - elastische Pfropfen

Kali-bi. *Lyc.*

⇨ *vgl. 72/9 und FN 72/9-4*

Nase - Erfroren - leicht, erfriert

Zinc.

PP *Frostbeulen und Frostbeulen-Schmerz außer der strengen Winterkälte, auch wohl selbst im Sommer.*

Nase - Farbe (= Verfärbung) - rot - Nasenspitze

agar. alum. *Aur.* *Bell.* borx. *Calc.*bg2,k,* caps.a1,k **Carb-an.**bg2,k *Carb-v.* *Carbn-s.* chel. clem.a1,k con. *Crot-h.* der.a1 *Kali-c.* kali-i.k2 kali-n.br1 **Lach.**bg2,k led. m-aust. merc. nat-m. nicc. *Nit-ac.*bg2,k phos. *Rhus-t.*bg2,k sep. sil.bg2,k,* **Sulph.**bg2,k vinc.bg1,bg2,*

⇨ *72/12: Geschwulst und Röthe der Nase oder Nasenspitze, öfters oder stets.*

Nase - Geruch, Geruchssinn - überempfindlicher Geruchssinn

Acon.bg2,k,* adam.srj5 *Agar.*bg2,k,* alum.bg2,k,* alum-sil.k2 *Anac.*bg2,k,* ant-c.bg2,k aran.bg3 arn.bg2,k *Ars.*bg2,k ars-s-f.k2 asar.bg2,k **Aur.**bg2,k,* aur-ar.k2 aur-s.k2 bamb-a.stb2 *Bar-c.*bg2,k,* bar-s.k2 **Bell.**bg2,k,* bry.bg2,k,* *Calc.*bg2,k,* calc-sil.k2 canth.bg2,k caps. carb-ac.bg2,k,* *Carbn-s.* *Cham.*bg2,k,* **Chin.**bg2,k,* choc.srj3 cina *Cocc.*bg2,k,* **Coff.**bg2,k,* *Colch.*bg2,k,* *Con.*bg2,k,* cupr.bg2,k cycl.bg2,k der.a1 dig.a1,bg2 granit-m.es1 **Graph.**h,k,* ham.hr1,k,* *Hep.*h,k,* hydrog.srj2 hyos.bg2,k *Hyper.*hr1,k,* **Ign.**bg2,k kali-ar. kali-bi.a1,bg2 kali-c.h,k,* kali-p. kali-s. kali-sil.k2 *Kalm.*hr1,k,* lac-ac.hr1,k lach. **Lyc.**h,k,* *Lyss.*hr1,k,* mag-c.bg2,k marb-w.es1 merc.bg2 mez.bg2,k nat-ar. nat-c.bg2,k,* nat-p. *Nux-m.*bg2,k,* **Nux-v.**h,k,* **Op.**bg2,k,* petr.bg2,k ph-ac.bg2,k,* **Phos.**h,k,* *Plat.*hr1,k *Plb.*bg2,k,* plumbg.a1 puls.bg2,k sabad.bg2,k sang.bg2,k2 sel.bg2,k senec.a1 **Sep.**bg2,k,* sil.h,k,* spig.bg2 spira.a1 stann. staph.k2 sul-i.a1 *Sulph.*h,k,* tab.bg2,k,* thuj.bg2,k valer.bg2,k viol-o.bg2,k zinc.bg2,k zinc-p.k2

⇨ *72/8: Geruch, allzu heftiger, hohe und höchste Empfindlichkeit selbst für die unmerklichsten Gerüche.*

⇨ *97/6: Überempfindlichkeit.*

➢ *FN 97/6-3: Alle physische und psychische Eindrücke, selbst die schwächern und*

schwächsten, erregen krankhaft, oft in hohem Grade. Gemüthliche Ereignisse nicht nur trauriger und ärgerlicher, sondern auch freudiger Art machen oft erstaunenswürdige Beschwerden und Leiden; rührende Erzählungen, ja auch nur das Denken und Erinnern daran, bringen dann die Nerven in Aufruhr, treiben die Angst nach dem Kopfe u.s.w. Schon weniges Lesen gleichgültiger Dinge oder aufmerksames Sehen auf einen Gegenstand, z.B. beim Nähen, aufmerksames Hören auch nur auf gleichgültige Dinge - allzuhelles Licht, lautes Gerede mehrer Menschen zugleich, selbst einzelne Töne auf einem musikalischen Instrumente, Glockengeläute u.s.w. bringen üble Eindrücke zuwege: Zittern, Ermattung, Kopfschmerz, Frost u.s.w. Oft sind auch Geruch und Geschmack übermäßig empfindlich. Ja es schadet in vielen Fällen selbst mäßige Körperbewegung, oder Sprechen, auch mäßige Wärme, Kälte, freie Luft, Benetzung der Haut mit Wasser u.s.w. Nicht Wenige leiden schon im Zimmer von jählinger Veränderung der Witterung, wo dann die Meisten bei stürmischem und feuchten Wetter klagen, Wenige bei trocknem, heitern Himmel. Auch Vollmond bei Einigen, bei Andern Neumond machen ungünstigen Eindruck.

Nase - Geruch, Geruchssinn - verloren (= fehlend; Geruchsverlust; Anosmie)

ail. *Alum.* alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ *Am-m.*$_{c2,k}$ *Anac.* *Ant-c.* ant-s-aur.$_{br1}$ *Ant-t.* arg-n.$_{br1}$ *Ars.* *Ars-i.* ars-s-f.$_{k2}$ arund. aspar. *Aur.* aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ **Bell.** *Bry.* bufo **Calc.** calc-i.$_{k2}$ **Calc-s.** calc-sil.$_{k2}$ camph. *Caps.* carb-an. *Carbn-s.* card-m. *Caust.* *Cham.* chlor. cod. *Cupr.* cycl. *Elaps* *Graph.* **Hep.** *Hyos.* *Ign.* *Iod.* *Ip.* *Kali-bi.* *Kali-i.* kali-n.$_{c1,h}$ kali-p. *Kali-s.* kali-sil.$_{k2}$ lach. lem-m.$_{br1}$ *Lyc.* *Mag-m.* mag-p. mang. med. **Merc.** *Mez.* *Nat-ar.* *Nat-c.* **Nat-m.** *Nux-m.* *Op.* phel. **Phos.** **Plb.** *Psor.* **Puls.** rhod. *Rhus-t.* *Sang.* *Sarr.* sec. **Sep.** **Sil.** spig. stram. *Sul-ac.* sul-i.$_{k2}$ *Sulph.* *Teucr.* verat. *Zinc.*

⇨ *72/5: Nasen-Polypen (gewöhnlich mit Geruchlosigkeit), die auch wohl durch die Choanen bis in den Rachen sich erstrecken.*

⇨ *72/6: Geruch, schwacher, verlorner.*

Nase - Geruch, Geruchssinn - vermindert

Alum.$_{bg2,k,*}$ alum-sil.$_{k2}$ **Anac.**$_{bg2,k}$ *Arg-n.*$_{bg2,k,*}$ asaf.$_{bg2,k}$ **Bell.**$_{bg2,k}$ benz-ac.$_{a1,k}$ **Calc.**$_{bg2,k,*}$ calc-sil.$_{k2}$ *Caps.*$_{bg2,k}$ *Cocc.*$_{bg2,k}$ *Coloc.* con.$_{bg2,k}$ *Cycl.*$_{bg2,k,*}$ gink-b.$_{sbd1}$ *Hell.*$_{a1,k}$ *Hep.*$_{bg2,k}$ **Hyos.**$_{bg2,k,*}$ kali-bi.$_{a1,bg2}$ kali-br.$_{a1,k}$ kali-c. kali-sil.$_{k2}$ laur. *Lyc.* *Mez.*$_{bg2,k,*}$ mur-ac.$_{h,kl}$ nat-ar. **Nat-m.**$_{bg2,k}$ nit-ac.$_{bg2,k}$ *Nux-v.*$_{bg2,k}$ olnd.$_{bg2,k}$ op.$_{bg2,k,*}$ osm.$_{a1}$ plb.$_{a1,k}$ *Puls.*$_{bg2,k}$ rhod.$_{bg2,k}$ rhus-t.$_{bg2,k}$ ruta sec.$_{bg2,k}$ **Sep.**$_{bg2,k}$ **Sil.**$_{bg2,k}$ sulph.$_{bg2,h,*}$ tab.$_{a1,k}$ zinc.$_{bg2,k}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *72/6: Geruch, schwacher, verlorner.*

Nase - Gerüche; eingebildete und wirkliche - Dung, nach

anac. bry. *Calc.* mag-c. manc.$_{ptk1}$ puls.$_{k2}$ verat.

⇨ *72/7: Geruch, falscher.*

⇨ *FN 72/7-3: Z.B. Mistgeruch oder andrer, besondrer in der Nase.*

Nase - Gerüche; eingebildete und wirkliche - Hühnermist

anac.

⇨ *vgl. 72/7 und FN 72/7-3*

Nase - Gerüche; eingebildete und wirkliche - Mäusekot

haliae-lc.$_{srj5}$

⇨ *vgl. 72/7 und FN 72/7-3*

Nase - Gerüche; eingebildete und wirkliche - Mist

⇨ *vgl. 72/7 und FN 72/7-3*

Nase - Gerüche; eingebildete und wirkliche - Taubenmist, nach

anac.

⇨ *vgl. 72/7 und FN 72/7-3*

Nase - Geschwüre - Nasenlöcher

alum.$_{bg2,h,*}$ aur.$_{k2}$ bell.$_{h,k,*}$ borx.$_{c1}$ bufo cadm-s. *Cocc.*$_{hr1,k}$ *Cor-r.*$_{hr1,k}$ kali-c.$_{bg2,k,*}$ *Mag-m.*$_{h,k2,*}$ merc.$_{bg2,k,*}$ nit-ac.$_{bg2,k,*}$ petr.$_{bg2,h,*}$ phos.$_{bg2,k,*}$ **Sep.**$_{bg2,k,*}$ syph.$_{k2}$

PP *Geschwürige Nasenlöcher (böse Nase).*

⇨ *72/11: Nasenlöcher oft geschwürig, mit Blüthen und Schorfen besetzt.*

Nase - Nasenbluten

abrot.$_{bg2,k,*}$ acet-ac.$_{hr1,k}$ **Acon.**$_{bg2,k,*}$ adel.$_{a1}$ *Agar.*$_{bg2,k,*}$ ail.$_{bg2,k,*}$ alco.$_{a1}$ *All-c.*$_{hr1,k}$ aloe alum.$_{bg2,k}$ *Alumn.*$_{hr1,k}$ **Am-c.**$_{h,k,*}$ am-caust.$_{a1}$ am-m.$_{bg2,k}$ **Ambr.**$_{h,k,*}$ ambro.$_{c2}$ anac.$_{bg2,k,*}$ anag.$_{c2,k}$ anan. ang.$_{hr1}$ **Ant-c.**$_{bg2,k,*}$ ant-s-aur.$_{c2,k}$ ant-t.$_{bg2,k,*}$ antip.$_{c2}$ apis aran.$_{hr1,k}$ *Arg-met.* arg-n. **Arn.**$_{bg2,k,*}$ *Ars.*$_{h,k,*}$ *Ars-i.* ars-s-f.$_{k2}$ arum-t.$_{k2}$ asaf. asar.$_{bg2,k,*}$ astac.$_{a1,k}$ aster.$_{a1,k}$ aur.$_{bg2,k,*}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ bals-p.$_{c2}$ bamb-a.$_{stb2}$ *Bapt.*$_{bg2,k,*}$ *Bar-c.*$_{h,k,*}$ *Bar-m.* **Bell.**$_{bg2,k,*}$ benz-ac.$_{hr1,k}$ *Berb.*$_{hr1,k}$ bism.$_{bg2,k}$ blum-o.$_{bnj1}$ borx. **Both.** **Bov.**$_{bg2,k,*}$ *Brom.*$_{bg2,k,*}$ *Bry.*$_{h,k,*}$ *Bufo* **Cact.**$_{bg2,k,*}$ cadm-s. **Calc.**$_{h,k,*}$ calc-i.$_{k2}$ **Calc-p.**$_{bg2,k,*}$ **Calc-s.**$_{bg2,k,*}$ calc-sil.$_{k2}$ camph.$_{hr1,k,*}$ *Cann-s.*$_{bg2,k,*}$ canth.$_{bg2,k,*}$ *Caps.*$_{bg2,k,*}$ *Carb-an.*$_{h,k,*}$ **Carb-v.**$_{h,k,*}$ **Carbn-s.** card-m.$_{hr1,k,*}$ *Carl.*$_{a1}$ **Caust.**$_{h,k,*}$ cer-s.$_{a1}$ cere-s.$_{c2}$ *Cham.*$_{bg2,k,*}$ chel.$_{c2}$ **Chin.**$_{bg2,k,*}$ chinin-ar. chinin-m.$_{c1}$ *Chinin-s.* chlf.$_{a1}$ choc.$_{srj3}$ cic.$_{a1,k}$ *Cina* cinch.$_{c2}$ *Cinnb.*$_{hr1,k,*}$ cinnm.$_{hr1,k}$ clem.$_{bg2,k}$ cocc.$_{bg2,k,*}$ coff.$_{h,k,*}$ coff-t.$_{a1}$ colch.$_{bg2,k}$ coloc.$_{bg2,k}$ *Con.*$_{h,k,*}$ conv.$_{br1}$ *Cop.*$_{hr1,k,*}$ cor-r.$_{hr1,k,*}$ **Croc.**$_{bg2,k,*}$ crot-c.$_{a1,k,*}$ **Crot-h.**$_{bg2,k,*}$ *Cupr.*$_{bg2,k}$ cycl.$_{a1}$ der.$_{a1}$ *Dig.*$_{bg2,k,*}$ *Dros.*$_{bg2,k,*}$ *Dulc.*$_{bg2,k,*}$ echi. *Elaps*$_{c2,k}$ elat.$_{a1}$ *Erig.*$_{bg2,k,*}$ euphr.$_{bg2,k}$ eupi.$_{a1,k,*}$ *Ferr.*$_{h,k2,*}$ *Ferr-ar.*$_{k,k2}$ ferr-m.$_{k,k1}$ *Ferr-p.*$_{hr1,k1,*}$ **Ferr-pic.**$_{c1,c2,*}$ gal-ac.$_{a1,c1}$ gamb.$_{hr1,k1,*}$ gels.$_{k,k1}$ *Glon.*$_{hr1,k,*}$ gran.$_{bg1,bg2}$ *Graph.*$_{h,k,*}$ **Ham.**$_{bg2,k,*}$ *Hecla* helia.$_{c2}$ hell.$_{a1}$ *Hep.*$_{bg2,k,*}$ hepat.$_{c2}$ *Hydr.*$_{bg2,k,*}$ hydrc.$_{a1}$ **Hyos.**$_{bg2,k,*}$ ign.$_{bg2,k,*}$ ind.$_{a1,hr1,*}$ indg.$_{hr1,k,*}$ *Iod.*$_{bg2,k,*}$ **Ip.**$_{bg2,k,*}$ kali-ar. *Kali-bi.*$_{bg2,k,*}$ *Kali-c.*$_{h,k,*}$ kali-chl.$_{hr1,k,*}$ **Kali-i.**$_{bg2,k,*}$ kali-m.$_{k2}$ *Kali-n.*$_{hr1,k,*}$ kali-p.$_{hr1,k}$ kali-s. *Kreos.*$_{bg2,k,*}$ *Lac-ac.*$_{hr1,k}$ **Lach.**$_{bg2,k,*}$ lachn.$_{hr1,k}$ lapa.$_{c2}$ *Led.*$_{bg2,k,*}$ lil-s.$_{a1}$ lil-t. lob.$_{hr1,k,*}$ lol.$_{a1}$ *Lyc.*$_{bg2,k,*}$ *Lyss.*$_{hr1,k}$ *Mag-c.*$_{h,k,*}$ mag-m.$_{bg2,k}$ mag-s.$_{a1,k}$ **Med.**$_{bg2,k,*}$ **Meli.**$_{bg2,k,*}$ meli-xyz.$_{c2}$ *Meny.*$_{bg1,bg2,*}$ meph.$_{bg2,k,*}$ **Merc.**$_{h,k,*}$ *Merc-c.*$_{bg2,k,*}$ merc-cy.$_{bg1,bg2,*}$ merl.$_{bg1}$ *Mez.*$_{bg2,k,*}$ **Mill.**$_{bg2,k,*}$ morg-g.$_{jl2}$ *Mosch.*$_{bg2,k,*}$ mur-ac.$_{bg2,k,*}$ nat-ar. *Nat-c.*$_{h,k,*}$ nat-hchls. *Nat-m.*$_{h,k,*}$ nat-n.$_{bg2}$ *Nat-p.*$_{a1,k}$ nat-s.$_{hr1,k,*}$ nicc.$_{a1}$ **Nit-ac.**$_{h,k,*}$ *Nux-m.*$_{bg2,k,*}$ *Nux-v.*$_{h,k,*}$ oena.$_{hr1,k,*}$ onon.$_{c2}$ op.$_{bg2,k}$ orig.$_{a1}$ ox-ac. par.$_{bg2,k,*}$ *Petr.*$_{h,k,*}$ *Ph-ac.*$_{h,k,*}$ **Phos.**$_{h,k,*}$ phys.$_{a1}$ phyt.$_{k2}$ pic-ac.$_{hr1,k,*}$ pimp.$_{a1,c2}$ pin-s.$_{a1}$ plat.$_{bg2,k,*}$ plb.$_{bg2,k,*}$ *Prun.*$_{bg1,bg2,*}$ psil.$_{ft1}$ **Puls.**$_{h,k,*}$ pyrog.$_{bg2,k2}$ ran-b.$_{a1,k}$ raph.$_{c2}$ *Rat.*$_{bg2,k,*}$ *Rhod.*$_{bg2,k,*}$ rhus-g.$_{c2}$ **Rhus-t.**$_{bg2,k,*}$ rob.$_{a1}$ *Rumx.*$_{c2,k}$ ruta$_{c2,k}$ sabad.$_{bg2,k,*}$ **Sabin.**$_{bg2,k,*}$ samb.$_{bg2,k}$ *Sang.*$_{hr1,k}$ santin.$_{c2}$ sarr.$_{hr1,k,*}$ *Sars.*$_{bg2,k,*}$ **Sec.**$_{bg2,k,*}$ sel.$_{bg2}$ senec.$_{c2,k}$ seneg.$_{bg2,k,*}$ *Sep.*$_{h,k,*}$ *Sil.*$_{h,k,*}$ sin-n.$_{hr1,k}$ sol-t-ae.$_{c2}$ spig.$_{hr1,k}$ spira.$_{a1}$ *Spong.*$_{bg2,k,*}$ squil.$_{bg2,k}$ *Stann.*$_{bg2,k,*}$ staph.$_{bg2,k}$ stict.$_{hr1,k}$ stram.$_{bg2,k,*}$

Nase – Nasenbluten [Fortsetzung...]

stront-c. *Sul-ac.*$_{bg2,k,*}$ **Sulph.**$_{h,k,*}$ sumb.$_{a1}$ syph.$_{k2}$ tab.$_{a1}$ tarax.$_{bg2,k,*}$ *Tarent.*$_{hr1,k,*}$ tep.$_{a1,c2}$ *Ter.*$_{hr1,k,*}$ teucr.$_{hr1,k}$ *Thuj.*$_{h,k,*}$ til.$_{a1,k,*}$ *Tril-p.* **Tub.**$_{bg2,k}$ *Ust.* vac.$_{hr1,k}$ valer.$_{bg2,k}$ *Verat.*$_{bg2,k,*}$ vinc.$_{hr1,k,*}$ viol-o.$_{bg2,k}$ vip.$_{a1,k,*}$ wies.$_{c2}$ zinc.$_{bg2,k,*}$

⇨ *72/2: Nasenbluten mehr oder weniger, öfter oder seltner.*

Nase - Nasenbluten - Kindern, bei

abrot.$_{c1,st1}$ bell.$_{hr1,k}$ calc.$_{vh}$ chinin-s. *Croc.*$_{hr1,k}$ **Ferr.** *Ferr-p.*$_{hr1,k}$ ferr-pic.$_{st1}$ *Ham.*$_{hr1,k}$ merc. nat-m.$_{ih}$ nat-n.$_{ih1}$ phos. *Sil.*$_{vh}$ *Ter.*$_{hr1,k}$

PP *Nasenbluten bei Mädchen und Jünglingen (seltner bei älteren), oft von großer Heftigkeit.*

Nase - Nasenbluten - reichlich

cact.$_{br1}$ ham.$_{k2}$

PP *Nasenbluten bei Mädchen und Jünglingen (seltner bei älteren), oft von großer Heftigkeit.*

⇨ *72/2: Nasenbluten mehr oder weniger, öfter oder seltner.*

Nase - Ödem

Apis bapt.

⇨ *93/5: Wässerige Geschwulst theils der Füße allein, oder des einen Fußes, theils der Hände oder des Gesichtes, oder des Bauches oder Hodensacks u.s.w. allein, theils Haut-Geschwulst über den ganzen Körper (Wassersuchten).*

Nase - Ozaena

all-s. *Alum.*$_{c2,k}$ *Am-c.* *Arg-n.* *Ars.* **Asaf.**$_{c2,k}$ **Aur.**$_{c2,k}$ aur-ar.$_{k2}$ **Aur-m.**$_{c2,k}$ *Aur-m-n.* aur-s.$_{k2}$ cadm-s.$_{br1,c1,*}$ **Calc.** *Calc-f.*$_{c2,k}$ *Calc-p.* calc-s.$_{k2}$ calc-sil.$_{k2}$ *Carb-ac.* *Carb-an.* *Carbn-s.* chr-ac.$_{k,kr1}$ *Con.* crot-h.$_{c2,k}$ *Cur.*$_{c2,k}$ der.$_{c2}$ *Elaps*$_{c2,k}$ fl-ac. *Graph.* **Hep.** *Hippoz.*$_{c2,k}$ *Hydr.*$_{c2,k}$ *Hydrin-m.*$_{c2}$ *Iod.*$_{c2}$ **Kali-bi.**$_{c2,k}$ **Kali-i.** *Kali-p.* kali-perm.$_{c2}$ *Kali-s.*$_{c2,k}$ *Lach.* lem-m.$_{c1,c2}$ mag-m.$_{c2,k}$ **Merc.** *Merc-c.* *Merc-i-f.*$_{c2,k}$ mez. *Myric.* *Nat-ar.* *Nat-c.*$_{c2,k}$ *Nat-m.* nat-p. *Nat-s.* *Nit-ac.*$_{c2,k}$ ol-j. *Petr.* *Ph-ac.* phos.$_{c2,k}$ *Phyt.*$_{c2,k}$ *Psor.*$_{c2}$ **Puls.** *Sang.* sanic.$_{c2}$ **Sep.**$_{c2,k}$ **Sil.** skook.$_{c2}$ *Stict.*$_{c2,k}$ *Sulph.* *Syph.*$_{c2,k}$ *Teucr.* *Ther.*$_{c2,k}$ thuj.$_{c2}$ zing.$_{c2}$

⇨ *72/10: Nasen-Gestank.*

Nase - Polyp

All-c.$_{hr1,k}$ alumn.$_{hr1,k}$ *Apis* arum-m.$_{hr1,k,*}$ aur.$_{bg2,k,*}$ aur-s.$_{k2}$ bell.$_{bg2,k,*}$ blum-o.$_{bnj1}$ cadm-s.$_{br1,c1,*}$ **Calc.**$_{bg2,k,*}$ calc-i. *Calc-p.*$_{hr1,k}$ *Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ *Carbn-s.* *Con.*$_{bg2,k,*}$ form. *Graph.*$_{bg2,k,*}$ hecla hep. hydr. *Kali-bi.*$_{bg2,k,*}$ *Kali-i.*$_{bg1,vh,*}$ *Kali-n.*$_{bg2,k,*}$ *Lem-m.*$_{c1,k}$ lyc.$_{c2,k}$ med.$_{c1}$ merc.$_{bg2,k,*}$ merc-c. *Merc-i-r.*$_{hr1,k,*}$ merc-k-i.$_{c2}$ nit-ac.$_{bg2,k,*}$ *Phos.*$_{bg2,k,*}$ *Psor.* puls.$_{bg2,k}$ **Sang.**$_{bg2,k,*}$ sangin-n.$_{br1}$ *Sep.*$_{bg2,k}$ *Sil.*$_{bg2,k,*}$ staph.$_{bg2,k,*}$ *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ **Teucr.**$_{bg2,k,*}$ *Thuj.*$_{bg2,k,*}$ zinc-chr.$_{kl,ptk1}$

⇨ *72/5: Nasen-Polypen (gewöhnlich mit Geruchlosigkeit), die auch wohl durch die Choanen bis in den Rachen sich erstrecken.*

⇨ *Nase - Polyp*

Nase - Polyp - Choanen

Teucr.$_{hr1,k}$

⇨ *vgl. 72/5*

Nase - Schnupfen

Acon.$_{hr1,k,*}$ *Aesc.*$_{a1,k}$ aeth.$_{a1,k}$ agar.$_{a1,k}$ ail.$_{hr1,k,*}$ **All-c.**$_{a1,k,*}$ all-s.$_{hr1,k}$ aloe alum. alum-sil.$_{k2}$ am-br.$_{c2}$ *Am-c.*$_{a1,k}$ *Am-m.*$_{hr1,k,*}$ **Ambr.**$_{hr1,k,*}$ ammc.$_{hr1,k}$ *Anac.*$_{hr1,k,*}$ anan. *Androc.*$_{srj1}$ anis. ant-c.$_{a1,k}$ ant-t. antho.$_{c2}$ aphis$_{c2,k}$ apis *Apoc.*$_{hr1,k,*}$ aran.$_{a1,k}$ *Arg-met.* *Arg-n.*$_{a1,k}$ arn.$_{a1,k}$ **Ars.**$_{hr1,k,*}$ *Ars-i.*$_{hr1,k}$ ars-met.$_{c2}$ arum-m.$_{c2}$ *Arum-t.*$_{a1,k}$ **Arund.**$_{c2,k}$ asaf.$_{a1,k}$ *Asar.*$_{hr1,k}$ asc-t.$_{a1,k}$ *Aspar.*$_{hr1,k,*}$ astac. *Aur.*$_{hr1,k,*}$ aur-ar.$_{k2}$ *Aur-m.*$_{hr1,k,*}$ aur-s. aven.$_{br1}$ *Bad.*$_{a1,k,*}$ *Bamb-a.*$_{stb2}$ bapt. bar-c.$_{hr1,k}$ bar-m. **Bell.**$_{hr1,k,*}$ *Benz-ac.*$_{hr1,k}$ *Berb.*$_{hr1,k}$ *Borx.* bov.$_{a1,k}$ *Brom.*$_{a1,k}$ *Bry.*$_{a1,k,*}$ bufo *Cact.*$_{hr1,k,*}$ cadm-s.$_{k2}$ cain. calad. *Calc.*$_{hr1,k,*}$ calc-ar. calc-f. calc-p. calc-s.$_{a1,k}$ camph. canth. *Caps.*$_{k,k2,*}$ *Carb-ac.* *Carb-an.* **Carb-v.**$_{hr1,k,*}$ **Carbn-s.** castor-eq. *Caust.*$_{a1,k}$ *Cean.*$_{hr1,k}$ cench.$_{k2}$ cent.$_{c2}$ *Cham.*$_{a1,k}$ **Chel.**$_{a1,k}$ *Chin.* chin-b.$_{c2}$ chinin-ar. *Chlor.*$_{a1,k}$ *Cic.* cimic.$_{a1,k}$ cimx. *Cina* *Cinnb.*$_{hr1,k,*}$ cist.$_{k2}$ clem.$_{hr1,k}$ coc-c.$_{hr1,k}$ cocc.$_{a1,k}$ coff. *Colch.*$_{hr1,k,*}$ coloc. con.$_{hr1,k,*}$ *Cor-r.* corn. croc. crot-h. crot-t. cupr.$_{a1,k}$ *Cycl.*$_{hr1,k,*}$ daph. dig.$_{a1,k}$ dros. dulc.$_{a1,k}$ eucal.$_{hr1,k,*}$ eug.$_{c2}$ **Eup-per.** eup-pur. euph. **Euphr.**$_{hr1,k,*}$ *Ferr.*$_{hr1,k,*}$ *Ferr-ar.* ferr-i.$_{c2,st}$ **Ferr-p.**$_{hr1,k}$ fl-ac.$_{a1,k}$ formal.$_{br1}$ *Gels.*$_{hr1,k}$ glon. *Graph.*$_{hr1,k,*}$ guaj. **Hep.**$_{a1,k}$ hom.$_{c2}$ *Hydr.*$_{hr1,k,*}$ ign.$_{a1,k}$ *Iod.*$_{a1,k,*}$ ip. *Jab.*$_{hr1,k}$ jac-c.$_{a1,k}$ jal.$_{c2}$ jug-c.$_{c2}$ *Kali-ar.* *Kali-bi.*$_{a1,k,*}$ *Kali-c.*$_{hr1,k,*}$ *Kali-chl.*$_{hr1,k}$ kali-chls.$_{c2}$ **Kali-i.**$_{hr1,k,*}$ kali-m.$_{k2}$ kali-n. kali-p. *Kali-s.* kali-sil.$_{k2}$ *Kalm.*$_{a1,k}$ kreos. lac-ac. *Lac-c.* *Lach.*$_{hr1,k,*}$ laur. lob-s.$_{c2}$ *Luna*$_{kg1}$ *Lyc.*$_{a1,k}$ lycpr.$_{c2}$ lyss. *Mag-c.*$_{a1,k}$ *Mag-m.*$_{hr1,k,*}$ mag-s.$_{a1,k}$ mang.$_{a1,k}$ med. meph. **Merc.**$_{hr1,k,*}$ *Merc-c.* *Merc-i-f.*$_{hr1}$ *Merc-i-r.*$_{hr1,k,*}$ merc-sul. *Mez.*$_{hr1,k,*}$ mur-ac.$_{a1,k}$ myric.$_{a1,k}$ myrt-c.$_{c2}$ *Naja* narc-ps.$_{c2}$ **Nat-ar.**$_{c2,k}$ *Nat-c.*$_{hr1,k,*}$ nat-i.$_{c2}$ *Nat-m.*$_{hr1,k,*}$ nat-p. nat-s.$_{a1,k}$ nicc. *Nit-ac.*$_{hr1,k,*}$ **Nux-v.**$_{hr1,k}$ nymph.$_{c2}$ ol-an.$_{c2}$ ol-j.$_{c2}$ *Osm.*$_{hr1,k,*}$ ovi-p.$_{c2}$ oxyg.$_{c2}$ par. pen.$_{br1,c2}$ *Petr.*$_{hr1,k,*}$ *Ph-ac.*$_{hr1,k,*}$ phel.$_{a1,k,*}$ **Phos.**$_{a1,k,*}$ *Phos-pchl.*$_{c2}$ *Phyt.*$_{hr1,k,*}$ plat. plb. pop-c.$_{c2}$ psil.$_{ft1}$ psor.$_{a1,k}$ **Puls.**$_{hr1,k,*}$ ran-s.$_{c2}$ rhod.$_{c2,k}$ rhus-r. **Rhus-t.**$_{a1,k}$ rob.$_{c2}$ *Rumx.*$_{c2,k}$ *Sabad.*$_{c2,k}$ sal-ac.$_{c2}$ *Sang.*$_{hr1,k,*}$ sangin-n.$_{c2}$ sanic.$_{c2}$ sars.$_{a1,k}$ sec.$_{a1}$ sel.$_{a1,k}$ *Senec.*$_{c2,k}$ seneg.$_{a1,k}$ *Sep.*$_{a1,k}$ **Sil.**$_{a1,k,*}$ sin-n.$_{hr1,k,*}$ spig. spira.$_{c2}$ *Spong.*$_{hr1,k,*}$ *Squil.*$_{a1,k,*}$ stann.$_{a1,k}$ **Staph.**$_{hr1,k,*}$ *Stict.*$_{hr1,k}$ still. sul-ac.$_{a1,k}$ sul-i.$_{c2}$ **Sulph.**$_{hr1,k,*}$ syph.$_{k2}$ tarent.$_{a1,k}$ tell.$_{a1,k,*}$ ter. *Teucr.*$_{a1,k}$ thuj.$_{hr1,k}$ til. tub.$_{c}$ upa.$_{c2}$ vac. verat. verb. vichy-g.$_{a1}$ wye.$_{k2}$ yuc.$_{c2}$ zinc.$_{a1,k}$ zinc-o.$_{c2}$

PP *Ofter oder langwieriger Stock- oder Fließschnupfen oder Katarrh [*] (oder Unmöglichkeit, einen Schnupfen zu bekommen, selbst bei der stärksten Veranlassung, bei übrigem, steten Übelbefinden solcher Art).*

➢ *FN: Hieher gehören nicht die epidemischen, fast jeden, auch den gesündesten Menschen ergreifenden Schnupfenfieber und Katarrhe (z.B. die Grippe, Influenza).*

Nase - Schnupfen - Absonderung; mit (= Fließschnupfen)

Acon. *Aesc.* aeth. *Agar.* ail. **All-c.** alum. **Am-c.** *Am-m.* anac. anan. androc.$_{srj1}$ ant-c. *Ant-t.* aphis apis **Arg-met.** **Ars.** *Ars-i.* ars-s-f.$_{k2}$ *Arum-t.* asaf. *Asc-t.* *Aspar.* aur. aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-m. aur-s.$_{k2}$ bad. bamb-a.$_{stb2}$ *Bar-c.* bar-i.$_{k2}$ bar-m. bar-s.$_{k2}$ **Bell.** berb. *Borx.* *Bov.* *Brom.* *Bry.* bufo cact. cain. calad. **Calc.** *Calc-ar.* calc-f. calc-i.$_{k2}$ *Calc-p.* *Calc-s.* *Camph.* carb-ac. *Carb-an.* *Carb-v.* carbn-s. castm. castor-eq. *Caust.* *Cham.* *Chel.* *Chin.* chinin-ar. chlor. cimic. cimx. cina cinnb. clem. coc-c. coff. colch. *Coloc.* *Con.* cop. *Cor-r.* cortiso.$_{gse}$ crot-t. *Cupr.* *Cycl.* dig. *Dros.* *Dulc.* *Elaps* *Eup-per.* eup-pur. euph. **Euphr.** ferr-i. ferr-p.$_{bg3}$ *Fl-ac.* form. *Gels.* *Glon.* graph. guaj. *Hep.* *Hydr.* *Hydrog.*$_{srj2}$ **Ign.** *Iod.* jac-g. **Kali-ar.** *Kali-bi.* *Kali-c.* *Kali-chl.* **Kali-i.** kali-m.$_{k2}$ kali-n. *Kali-p.* kali-s. kalm. kreos. **Lac-c.** *Lach.* lil-t. *Lyc.* mag-c. *Mag-m.* *Mag-s.* *Mang.* med. meny. meph. **Merc.** **Merc-c.** merc-i-r. merc-sul. *Mez.* mur-ac. naja *Nat-ar.* **Nat-c.** **Nat-m.** nat-p. *Nat-s.* **Nit-ac.** **Nux-v.** ol-j. *Osm.* ox-ac. par. *Petr.* ph-ac. phel.$_{a1}$ phos. *Phyt.* plat. plb. psil.$_{ft1}$ **Puls.** *Ran-b.* ran-s. rhus-r. rhus-t. rumx. **Sabad.**

Nase - Schnupfen - Absonderung; mit (= Fließschnupfen) [FORTSETZUNG...]

Sang. sarr. sars. sel. *Sep.* *Sil.* sin-n. *Spig.* *Spong.* squil. staph. sul-ac. sul-i.$_{k2}$ **Sulph.** *Syph.* **Tell.** **Thuj.** xan. *Zinc.* zinc-p.$_{k2}$

PP *Ofter oder langwieriger Stock- oder Fließschnupfen oder Katarrh [*] (oder Unmöglichkeit, einen Schnupfen zu bekommen, selbst bei der stärksten Veranlassung, bei übrigem, steten Übelbefinden solcher Art).*

➢ *FN: Hierher gehören nicht die epidemischen, fast jeden, auch den gesündesten Menschen ergreifenden Schnupfenfieber und Katarrhe (z.B. die Grippe, Influenza).*

⇨ *84/6: Fließschnupfen sehr oft, oder fast stets, auch wohl ununterbrochen.*

Nase - Schnupfen - Absonderung; ohne (= Stockschnupfen)

Acon. agar. all-c. all-s. alum. alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ *Am-c.* *Am-m.* ambr. *Anac.* *Ant-c.* apis *Ars.* asar. asc-t. aur. aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-s. *Bamb-a.*$_{stb2}$ *Bell.* bov. *Bry.* *Cact.* **Calc.** calc-i.$_{k2}$ calc-s. *Camph.* *Caps.* *Carb-an.* *Carb-v.* *Carbn-s.* **Caust.** cham. chel. **Chin.** *Chinin-ar.* coff. cor-r. croc. cupr. cycl. dig. dros. *Dulc.* *Graph.* hep. *Ign.* *Iod.* *Ip.* kali-ar. *Kali-c.* kali-chl. kali-m.$_{k2}$ kali-n. kali-p. kreos. lach. *Lyc.* *Mag-c.* mag-m. *Mang.* merc. mez. mosch. *Nat-ar.* *Nat-c.* *Nat-m.* nat-s. *Nit-ac.* **Nux-v.** ol-an. ol-j. op. *Par.* petr. **Phos.** *Plat.* psor. *Puls.* rat. sabin. sacch. **Samb.**$_{c2,k}$ sars. *Sep.* *Sil.* *Spig.* *Spong.* squil. stann. **Stict.** *Sul-ac.* *Sulph.* teucr. *Thuj.* uran-met. verb. *Zinc.*

PP *Ofter oder langwieriger Stock- oder Fließschnupfen oder Katarrh [*] (oder Unmöglichkeit, einen Schnupfen zu bekommen, selbst bei der stärksten Veranlassung, bei übrigem, steten Übelbefinden solcher Art).*

➢ *FN: Hierher gehören nicht die epidemischen, fast jeden, auch den gesündesten Menschen ergreifenden Schnupfenfieber und Katarrhe (z.B. die Grippe, Influenza).*

⇨ *84/4: Stockschnupfen und verstopfte Nase oft, oder fast stets, auch wohl ununterbrochen.*

Nase - Schnupfen - Absonderung; ohne - warmen Zimmer; im

Ars. calc-p.$_{k2}$ *Coloc.* hydr. *Iod.* plat. *Puls.* *Sulph.* *Thuj.* zing.

⇨ *84/3: Schnupfen sogleich, wenn sie in die freie Luft kommt; dann gewöhnlich im Zimmer Stockschnupfen.*

Nase - Schnupfen - chronisch, lang anhaltend

ail. alum. am-c. anac. ant-c.$_{k2}$ *Apis* ars-i. berb. **Brom.** bry. *Calc.* calc-p. calc-sil.$_{k2}$ *Canth.* carc.$_{bg2,sp}$ cist. coch. *Colch.* coloc. *Cycl.* eucal. fl-ac. graph. hep.$_{ptk1}$ hydr. kali-bi.$_{ptk1}$ kreos. *Lyc.* mang. nat-ar. nat-c. nat-m. ol-j. phos. psor. puls. *Sang.* sars. sep.$_{h}$ *Sil.* spig. spong. sul-i.$_{k2}$ *Sulph.* *Teucr.* *Tub.*

⇨ *84/4: Stockschnupfen und verstopfte Nase oft, oder fast stets, auch wohl ununterbrochen.*

⇨ *84/6: Fließschnupfen sehr oft, oder fast stets, auch wohl ununterbrochen.*

Nase - Schnupfen - Erkältung - durch

sulph.$_{k2}$

⇨ *84/5: Fließschnupfen bei der mindesten Verkältung, daher am meisten in der rauhen Jahreszeit und bei nasser Witterung.*

Nase - Schnupfen - immun gegen

PP *Ofter oder langwieriger Stock- oder Fließschnupfen oder Katarrh (oder Unmöglichkeit, einen Schnupfen zu bekommen, selbst bei der stärksten Veranlassung, bei übrigem, steten Übelbefinden solcher Art).*

⇨ *84/7: Unmöglichkeit den Schnupfen zu bekommen, ungeachtet starker Vorzeichen dazu, bei großen andern Übeln von Krätz-Siechthum.*

Nase - Schnupfen - kalt - Abkühlen; beim

ars-i.$_{k2}$ benz-ac. graph. *Kali-ar.* kali-i. *Merc.* nat-c.$_{h}$ nux-v. petr.$_{h}$

⇨ *84/5: Fließschnupfen bei der mindesten Verkältung, daher am meisten in der rauhen Jahreszeit und bei nasser Witterung.*

Nase - Schorfige Nasenlöcher

Alum. am-m. *Ant-c.* **Aur.** borx. **Bov.** brom.$_{k2}$ **Calc.** carb-an. chel. cic. crot-t. ferr. **Graph.** *Hep. Hippoz. Iod. Kali-bi. Kali-c.* **Lach.** *Lyc.* mag-m. *Merc. Merc-c. Nat-m. Nat-s. Nit-ac. Petr. Phos.* **Puls.** rat. sars. **Sep. Sil.** *Sulph. Thuj.*

⇨ *72/9: In der Nase Schorfe, Eiterausfluß oder verhärtete Schleimpfropfe.*

⇨ *72/11: Nasenlöcher oft geschwürig, mit Blüthen und Schorfen besetzt.*

Nase - Schwellung

Alum. alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c. am-m. anan. anthraci. **Apis Arn. Ars. Ars-i. Ars-met.** ars-s-f.$_{k2}$ asaf. **Aur.** aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ **Aur-m.** aur-s.$_{c2,k}$ *Bapt.* **Bar-c.** bar-i.$_{k2}$ bar-s.$_{k2}$ *Bell.* borx. bov. brom. bry. cadm-s. **Calc.** calc-i.$_{k2}$ *Calc-p. Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ cann-s. *Canth. Carb-an. Carbn-s.* caust. cham. cist. **Coc-c.** cocc. cor-r. crot-h. *Ferr-i.* fl-ac. *Graph. Guaj.* **Hep.** hippoz. ictod. ign. *Iod. Kali-ar. Kali-bi.* **Kali-c.** kali-chl. *Kali-i.* kali-n. *Kali-p.* kali-s. kali-sil.$_{k2}$ *Lach.* lith-c. **Lyc.** mag-c. *Mag-m.* meph. **Merc.** *Merc-c.* merc-i-r. mez.$_{k2}$ *Naja* nat-c.$_{c2}$ *Nat-m.* nicc. nit-ac. petr. *Ph-ac.* **Phos.** *Puls.* ran-b. rat. *Rhus-t. Rhus-v.* sarr. **Sep.**$_{c2,k}$ *Sil.* sol-ni. sul-i.$_{k2}$ **Sulph.** thuj. *Tub.* urt-u. *Zinc.* zinc-p.$_{k2}$

⇨ *72/12: Geschwulst und Röthe der Nase oder Nasenspitze, öfters oder stets.*

Nase - Schwellung - Nasenspitze

aur-s.$_{k2}$ *Bell. Borx. Bry.* calc. **Caust.** *Chel.* clem. *Crot-h. Kali-c.* lyc. merc. merc-sul. nicc. ox-ac. *Sep. Sulph.*

⇨ *vgl. 72/12*

Nase - Sommersprossen

lyc.$_{a1}$ phos.$_{k,kl2}$ **Sulph.**$_{k,kl2}$

⇨ *91/4: Sommersprossen, kleine und runde, braune oder bräunliche Flecke im Gesichte, den Händen und auf der Brust, ohne Empfindung.*

Nase - Trockenheit - innen in der

abrot.$_{hr1,k}$ *Acon.*$_{bg2,k,*}$ aesc.$_{bg2,k,*}$ *Agar.*$_{bg2,k,*}$ agar-ph.$_{a1}$ agn.$_{a1,bg2}$ ail.$_{bg2,k,*}$ *All-c.*$_{hr1,k,*}$ aloe alum.$_{bg2,k,*}$ alum-sil.$_{k2}$ alumn.$_{a1,k}$ am-c.$_{bg2,k,*}$ am-m.$_{bg2,k,*}$ *Ambr.*$_{k,k1,*}$ anac. ant-t.$_{hr1,k}$ *Apis* aq-pet.$_{a1}$ **Ars.**$_{bg2,k,*}$ **Ars-i.**$_{hr1,k,*}$ ars-s-f.$_{k2}$ arum-t.$_{a1,k}$ *Arund.*$_{hr1,k}$ atro.$_{hr1,k}$ aur.$_{hr1,k}$ aur-i.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ **Bar-c.**$_{bg2,k,*}$ bar-i.$_{k2}$ bar-m. bar-s.$_{k2}$ **Bell.**$_{bg2,k,*}$ …

Nase - Trockenheit - innen in der [FORTSETZUNG…]

Berb.$_{hr1,k,*}$ bism.$_{bg2,k,*}$ bond.$_{a1}$ borx. brom.$_{a1,k}$ *Bry.*$_{bg2,k}$ bufo *Cact.*$_{hr1,k}$ **Calc.**$_{h,k,*}$ calc-i.$_{k2}$ *Calc-s.*$_{a1,k}$ calc-sil.$_{k2}$ *Cann-s.*$_{bg2,k,*}$ canth.$_{a1,bg2}$ carb-an.$_{bg2,hr1}$ **Carb-v.**$_{bg2,k}$ **Carbn-s.** *Caust.*$_{hr1,k}$ *Cham.*$_{bg2,k,*}$ *Chel.*$_{bg2,k,*}$ chin.$_{bg2,k}$ chin-b.$_{hr1}$ chinin-ar. chlor.$_{bg2,k,*}$ cic.$_{bg2,k,*}$ cimic. *Cimx.*$_{hr1,k,*}$ clem.$_{hr1,k}$ cob.$_{hr1,k}$ *Coc-c.*$_{bg2,k,*}$ *Colch.*$_{bg2,k,*}$ coll.$_{a1}$ coloc.$_{a1,bg2}$ con.$_{bg2,k,*}$ cop. cor-r.$_{bg2,k,*}$ crot-t.$_{a1,k}$ cund. *Cycl.*$_{bg2,k,*}$ *Dig.*$_{hr1,k}$ digin.$_{a1}$ dios.$_{hr1,k,*}$ dros.$_{bg2,k,*}$ dulc.$_{bg2,k,*}$ eup-per.$_{hr1,k,*}$ *Euphr.*$_{hr1,k,*}$ fago.$_{a1}$ ferr-i.$_{hr1,k,*}$ gamb.$_{hr1,k,*}$ gink-b.$_{sbd1}$ gran. **Graph.**$_{bg1,k,*}$ hipp. hydr.$_{a1,k}$ hydr-ac.$_{hr1,k}$ *Hyos.*$_{bg2,k,*}$ hyper.$_{hr1,k,*}$ ign.$_{bg2,k}$ *Iod.*$_{bg2,k,*}$ ip.$_{bg2,k,*}$ jug-c.$_{a1,hr1}$ kali-ar. **Kali-bi.**$_{bg2,k,*}$ *Kali-c.*$_{bg2,k,*}$ kali-m.$_{k2}$ kali-n.$_{bg2,k,*}$ kali-p. *Kali-s.* kali-sil.$_{k2}$ lac-ac.$_{a1}$ lac-c. lach. lact.$_{a1,k}$ laur. lil-t.$_{a1,k}$ lith-c. lob-s.$_{a1}$ **Lyc.**$_{h,k,*}$ mag-c.$_{bg2,k2}$ *Mag-m.*$_{bg2,k,*}$ manc.$_{hr1,k,*}$ *Mang.*$_{hr1,k}$ mang-act.$_{br1}$ meli.$_{hr1,k}$ menis.$_{a1,bg2}$ meph.$_{bg2,k,*}$ *Merc.*$_{bg2,k,*}$ merc-c.$_{bg2}$ *Merc-i-f.*$_{a1,k}$ *Merc-i-r.*$_{a1,k}$ merl.$_{a1,k}$ *Mez.*$_{bg2,k,*}$ mur-ac.$_{bg2,k}$ naja$_{k2}$ nat-ar. *Nat-c.*$_{h,h2,k}$ **Nat-m.**$_{bg2,k}$ *Nat-s.*$_{hr1}$ nicc.$_{hr1,k}$ *Nit-ac.*$_{bg2,k,*}$ **Nux-m.**$_{bg2,k,*}$ *Nux-v.*$_{bg2,k,*}$ ol-an. onos.$_{c2}$ op.$_{bg2,k,*}$ *Petr.*$_{h,k,*}$ ph-ac.$_{bg2,k,*}$ **Phos.**$_{bg2,k,*}$ pimp.$_{a1}$ plan.$_{a1}$ plb.$_{a1,bg2}$ *Psor.* puls.$_{hr1,k}$ *Quill.*$_{bg1,bg2,*}$ ran-b.$_{a1,bg2}$ rat.$_{a1,k}$ rhod.$_{bg2,k,*}$ rhus-g.$_{a1}$ *Rhus-t.*$_{bg2,k,*}$ rhus-v.$_{a1,k}$ *Rumx.* sabad. **Samb.**$_{bg2,k,*}$ sang.$_{k2}$ sec.$_{bg2,k2,*}$ senec.$_{hr1,k,*}$ *Seneg.*$_{bg2,k,*}$ *Sep.*$_{bg2,k,*}$ **Sil.**$_{bg2,k,*}$ sin-n.$_{bg2,k,*}$ spig.$_{bg2,k,*}$ **Spong.**$_{hr1,k}$ **Stict.**$_{bg2,k,*}$ stram.$_{bg2,k,*}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ sumb.$_{a1}$ syph.$_{k2}$ tab.$_{bg2,k,*}$ tanac.$_{a1}$ tarent.$_{k2}$ tell.$_{hr1,k,*}$ tep.$_{a1}$ *Ther.*$_{hr1,k,*}$ **Thuj.**$_{bg2,k,*}$ til.$_{a1,k}$ trif-p.$_{a1}$ trom.$_{hr1,k,*}$ ust.$_{hr1,k,*}$ *Verat.*$_{bg2,k,*}$ vinc.$_{hr1,k}$ *Wye.* xan.$_{hr1,k,*}$ *Zinc.*$_{bg2,k,*}$ zinc-p.$_{k2}$ zing.$_{bg2,k}$

PP *Lästiges Trockenheitsgefühl in der Nase.*

⇨ *72/4: Nasen-Trockenheits-Gefühl, lästiges, auch bei gutem Durchgange der Luft.*

⇨ *92/6: Widriges Trockenheits-Gefühl am ganzen Körper (auch im Gesichte, am und im Munde, im Halse oder in der Nase, obgleich der Athem frei durch sie hindurchgeht).*

Nase - Trockenheit - Gefühl von

anac.$_{bg2,hr1}$ *Bell.*$_{hr1}$ cann-s.$_{bg2}$ con.$_{bg2}$ iodof.$_{hr1}$ ip.$_{bg2}$ kali-bi.$_{bg2}$ *Lyc.*$_{hr1}$ mez.$_{bg2,k}$ nat-m.$_{h,hr1,*}$ *Petr.*$_{bg2,k,*}$ phos.$_{bg2,k,*}$ sabad.$_{bg2}$ seneg.$_{bg2,k}$ **Sil.**$_{bg2,k}$ stram.$_{bg2,hr1}$ verat.$_{bg2,hr1}$ zing.$_{hr1}$

⇨ *vgl. 72/4 und 92/6*

Nase - Verstopfung

acon.$_{hr1,k}$ aeth.$_{hr1,k,*}$ *Agar.*$_{hr1,k}$ agra.$_{br1}$ ail.$_{hr1,k}$ *All-c.*$_{hr1,k}$ *Alum.*$_{bg2,k,*}$ alum-sil.$_{k2}$ am-br.$_{hr1,k}$ *Am-c.*$_{bg2,k,*}$ am-caust. *Am-m.*$_{bg2,k,*}$ *Ambr.*$_{bg2,k,*}$ anac.$_{bg2,k,*}$ androc.$_{srj1}$ ant-c. apis apoc. arg-met. *Arg-n.*$_{bg2,k,*}$ **Ars.**$_{bg2,k,*}$ **Ars-i.**$_{hr1,k}$ ars-met. ars-s-f.$_{k2}$ **Arum-t.**$_{hr1,k}$ asaf.$_{hr1,k}$ **Aur.**$_{bg2,k,*}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ *Aur-m.*$_{bg2,k,*}$ aur-s.$_{k2}$ bad.$_{hr1,k}$ *Bamb-a.*$_{stb2}$ bapt.$_{hr1,k}$ bar-c. *Bar-m.* bar-s.$_{k2}$ bell.$_{a1,hr1}$ *Borx.*$_{k,k2}$ *Bov.*$_{bg2,k,*}$ brom.$_{bg2,k}$ bry.$_{bg2,k,*}$ bufo cact.$_{hr1,k}$ cadm-s. calad. **Calc.**$_{bg2,k,*}$ calc-i.$_{k2}$ calc-p.$_{a1}$ *Calc-s.*$_{hr1,k}$ cann-s.$_{hr1,k}$ **Caps.**$_{hr1,k}$ *Carb-ac.*$_{hr1,k}$ *Carb-an.*$_{bg2,k,*}$ **Carb-v.**$_{bg2,k,*}$ **Carbn-s.** castm. **Caust.**$_{bg2,k,*}$ cench.$_{k2}$ *Cham.*$_{bg2,k,*}$ chel.$_{bg2,k}$ *Chin.* chinin-ar. chlor.$_{hr1,k,*}$ choc.$_{srj3}$ cic.$_{bg2,k}$ cimic. cina clem.$_{a1}$ cob.$_{hr1,k}$ coc-c.$_{hr1,k}$ coff. colch.$_{k2}$ *Coloc.*$_{hr1,k}$ **Con.**$_{bg2,k}$ cop. cor-r.$_{hr1,k,*}$ crot-t.$_{hr1,k}$ *Cupr.*$_{bg2,k,*}$ *Dig.*$_{hr1,k}$ dios.$_{a1,k}$ dros.$_{hr1,k}$ *Dulc.*$_{hr1,k}$ echi. *Elaps*$_{c2,k}$ eup-per. ferr-i. ferr-ma.$_{a1}$ fl-ac.$_{hr1,k}$ gels.$_{hr1,k}$ **Graph.**$_{bg2,k,*}$ grat.$_{bg2,k,*}$ *Ham.* helia.$_{c2}$ *Hell.* *Hep.*$_{hr1,k}$ *Hydr.*$_{hr1,k}$ *Hydrog.*$_{srj2}$ ign.$_{hr1,k}$ *Iod.*$_{bg2,k,*}$ *Ip.*$_{bg2,k,*}$ *Kali-ar.* **Kali-bi.**$_{bg2,k,*}$ *Kali-c.*$_{bg2,k,*}$ *Kali-chl.* *Kali-i.*$_{hr1,k}$ kali-m.$_{k2}$ kali-n.$_{bg2,k}$ *Kali-p.* kali-s. kali-sil.$_{k2}$ kalm.$_{a1,k}$ kreos. lac-ac. lac-c.$_{hr1,k}$ *Lach.*$_{bg2,k,*}$ laur.$_{bg2,k,*}$ lem-m.$_{br1}$ limest-b.$_{es1}$ luna$_{kg1}$ **Lyc.**$_{bg2,k,*}$ mag-c.$_{bg2,k,*}$ *Mag-m.*$_{bg2,k,*}$ *Mang.*$_{bg2,k,*}$ mang-act.$_{br1}$ med.$_{hr1,k}$ *Merc.*$_{bg2,k,*}$ *Merc-c.* …

Nase – Verstopfung [Fortsetzung…]

Merc-cy.$_{hr1}$ *Mez.* mill.$_{hr1,k}$ mosch. *Mur-ac.*$_{bg2,k,*}$ *Nat-ar.* **Nat-c.**$_{bg2,k,*}$ nat-caust.$_{stj2}$ **Nat-m.**$_{bg2,k,*}$ nat-p. *Nat-s.*$_{hr1,k}$ *Nicc.* **Nit-ac.**$_{bg2,k,*}$ *Nux-m.*$_{bg2,k,*}$ **Nux-v.**$_{bg2,k,*}$ ol-an. op.$_{bg2,k,*}$ par.$_{bg2,k}$ *Petr.*$_{bg2,k}$ ph-ac. phel. **Phos.**$_{bg2,k,*}$ phys.$_{br1}$ *Phyt.*$_{hr1,k}$ pic-ac.$_{hr1,k}$ plat.$_{hr1,k}$ plb.$_{bg2,k}$ psil.$_{ft1}$ *Psor.*$_{hr1,k,*}$ **Puls.**$_{bg2,k,*}$ ran-b.$_{bg2,k,*}$ raph.$_{hr1,k}$ rat. *Rhod.*$_{bg2,k}$ *Rhus-t.*$_{hr1,k}$ *Rumx.* *Sabad.*$_{bg2,k,*}$ **Samb.**$_{bg2,k,*}$ *Sang.*$_{bg2,k,*}$ sars.$_{bg2,k,*}$ sec. sel.$_{bg2,k,*}$ *Seneg.* *Sep.*$_{bg2,k,*}$ **Sil.**$_{bg2,k,*}$ spig.$_{bg2,k,*}$ *Spong.*$_{hr1,k}$ *Stann.*$_{bg2,k,*}$ staph.$_{bg2,k,*}$ *Stict.*$_{hr1,k}$ stram.$_{bg2,k,*}$ *Sul-ac.*$_{hr1,k}$ *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ *Sumb.*$_{hr1,k}$ syph.$_{hr1,k}$ tab. tell.$_{hr1,k,*}$ **Teucr.**$_{bg2,k,*}$ thuj.$_{bg2,k,*}$ til.$_{a1}$ v-a-b.$_{jl}$ verb.$_{bg2,k,*}$ vinc.$_{hr1,k}$ *Zinc.*$_{bg2,k,*}$ zinc-p.$_{k2}$ zing.$_{hr1,k}$

PP *Langwierige Verstopfung des einen oder beider Nasenlöcher.*

⇨ *72/3: Nasenlöcher wie verstopft.*

➢ *FN 72/3-2: Entweder das eine oder beide, oder abwechselnd das eine und das andre; oft ist nur das Gefühl von Verstopftheit, während er doch gute Luft hindurch ziehen kann.*

Nase - Verstopfung - chronisch

bry. **Calc.** *Con.*$_{hr1,k}$ fl-ac.$_{hr1,k}$ sars.$_{hr1,k}$ sel.$_{hr1,k}$ *Sil.*$_{hr1,k}$ *Sulph.*$_{hr1,k}$

PP *Langwierige Verstopfung des einen oder beider Nasenlöcher.*

⇨ *vgl. 72/3 und FN 72/3-2*

Nase - Verstopfung - Eiter, mit

Calc. chinin-ar. lach. led. *Lyc.* nat-c. puls. sep. **Sil.**

PP *Geschwürige Nasenlöcher (böse Nase).*

PP *Langwierige Verstopfung des einen oder beider Nasenlöcher. vgl. 72/3 und FN 72/3-2*

Nase - Verstopfung - Gefühl von

agar. arum-t. **Aur.**$_{hr1,k}$ *Aur-m.*$_{hr1,k}$ bar-c. cann-s. *Cham.*$_{hr1,k}$ cob.$_{hr1,k}$ cop.$_{br1}$ cupr.$_{hr1,k}$ eucal.$_{hr1,k}$ ferr-i. *Ham.*$_{hr1,k}$ *Hydr.* hydrog.$_{srj2}$ kali-bi.$_{hr1,k}$ laur.$_{hr1,k}$ mag-m. meny. merc-c.$_{hr1,k}$ nat-ar. nat-c. nat-s.$_{hr1,k}$ **Nux-v.**$_{hr1,k}$ *Phos.*$_{hr1}$ stann. stram.$_{hr1,k}$ thuj. zinc.$_{hr1,k}$ zing.$_{hr1,k}$

⇨ *vgl. 72/3 und FN 72/3-2*

Nase - Warzen

Caust.$_{bg2,k,*}$ *Nit-ac.*$_{bg2,k,*}$ **Thuj.**$_{bg2,k,*}$

⇨ *92/2: Warzen im Gesichte, an den Vorderarmen, Händen u.s.w.*

➢ *FN 92/2-2: Besonders in der Jugend. Viele derselben stehen nur kurze Zeit und verschwinden, um einem andern Psora-Symptome Platz zu machen.*

Gesicht

Gesicht - Abschälen der Lippen

acon. aloe alum. am-m. aphis$_{c1}$ arum-t. bell.$_{h}$ berb. camph. canth. caps.$_{h}$ cham. choc.$_{srj3}$ cob. con. iod. *Kali-c.* kali-chl. kreos. lac-c. mez. mosch. nat-c.$_{ptk1}$ nat-m. nat-s. nit-ac.$_{bg1}$ *Nux-v.* plat.$_{h}$ plb. puls. sep. stram. sul-ac. sulph.$_{h}$ thuj. thyr.$_{ptk1}$

⇨ *72/15: Das Lippen-Roth ist trocken, schorfig, schälig, springt auf.*

Gesicht - Aufgesprungen - Lippen

act-sp.$_{hr1}$ agar.$_{bg2,k,*}$ **Alum.**$_{bg2,k,*}$ am-m.$_{bg2,k,*}$ *Ant-t.*$_{bg2,k,*}$ apis arn.$_{bg2,k,*}$ ars.$_{bg2,k}$ **Arum-t.**$_{bg2,k,*}$ bov.$_{bg2,k,*}$ **Calc.**$_{hr1,k}$ **Carb-v.**$_{bg2,k}$ cham.$_{bg2,k,*}$ chel.$_{hr1,k}$ chin.$_{bg2,k}$ chr-ac.$_{hr1}$ *Colch.*$_{bg2,k,*}$ *Cor-r.*$_{hr1,k}$ fl-ac. *Graph.*$_{bg2,k,*}$ guare.$_{hr1,k,*}$ hep.$_{bg2,k}$ hydrog.$_{srj2}$ *Kali-bi.*$_{hr1,k}$ *Kali-c.*$_{bg2,k,*}$ *Kali-chl.*$_{hr1}$ kali-i.$_{hr1,k}$ kreos.$_{bg2,k}$ *Mag-m.*$_{bg2,k,*}$ mono.$_{a1}$ nat-c.$_{h2}$ **Nat-m.**$_{bg2,k}$ ol-an.$_{bg2,k,*}$ ph-ac.$_{bg2,k}$ *Phos.*$_{bg2,k}$ sel.$_{bg2,k}$ staph. **Sulph.**$_{bg2,k}$ tab.$_{bg2,k}$ tarax. zinc.

⇨ *vgl. 72/15*

Gesicht - Erysipel

agn.$_{hr1}$ ail.$_{a1,k}$ anac-oc.$_{hr1,k}$ anan. *Anthraci.* **Apis** arn.$_{hr1,k,*}$ ars.$_{bg2,k,*}$ *Astac.* *Aur.*$_{hr1,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-m. **Bell.**$_{bg2,k,*}$ *Borx.* bufo calc.$_{bg2,k}$ *Camph.*$_{bg2,k,*}$ *Canth.*$_{k,k2,*}$ *Carb-an.*$_{bg2,k,*}$ *Carb-v.*$_{hr1,k}$ carbn-s. *Caust.* *Cham.*$_{bg2,k,*}$ *Chel.*$_{hr1,k}$ *Chin.*$_{hr1,k}$ cic.$_{k2}$ cinnb. cist.$_{hr1,k,*}$ com. crot-h.$_{bg2,k,*}$ crot-t.$_{hr1,k,*}$ *Cupr.*$_{hr1,k}$ dor.$_{hr1,k}$ *Echi.* *Euph.*$_{bg2,k,*}$ gels. **Graph.**$_{h,k,*}$ gymno. *Hep.*$_{bg2,k,*}$ hippoz.$_{hr1,k}$ *Hydr.*$_{hr1}$ *Jug-c.*$_{hr1,k}$ kali-ar. kali-c. kali-i.$_{a1,k}$ **Lach.**$_{bg2,k,*}$ *Led.*$_{hr1,k}$ meph. *Mez.*$_{a1,k}$ naja nat-s.$_{hr1,k}$ *Nit-ac.*$_{hr1,k}$ phos.$_{bg2,k,*}$ phyt.$_{k2}$ plb.$_{a1,k}$ *Puls.*$_{bg2,k,*}$ **Rhus-t.**$_{bg2,k,*}$ *Rhus-v.* sarr. sep.$_{bg2,k,*}$ sol-t-ae.$_{a1,k}$ stram.$_{bg2,k,*}$ *Sul-ac.* *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ tep.$_{a1,k}$ ter.$_{hr1,k}$ thuj.$_{bg2,k,*}$

⇨ *70/3: Rothlauf im Gesichte.*

Gesicht - Exkoriation - Lippen

all-c.$_{k2}$ am-c.$_{k2}$ am-m. ant-t. **Ars.** **Arum-t.** calc. canth. *Caust.* cham. cop. cupr. *Graph.* ham. *Hell.* *Iod.* kali-c. *Kali-p.* kreos.$_{k2}$ lac-c. **Lach.** lyc. mang. merc. mez. *Mur-ac.* nat-m. *Nit-ac.* phos. *Sep.* stram. sulph.$_{k2}$

⇨ *72/15: Das Lippen-Roth ist trocken, schorfig, schälig, springt auf.*

Gesicht - Farbe (= Verfärbung)

choc.$_{srj3}$

Gesicht - Farbe blaß

abrot.$_{br1,hr1}$ absin.$_{a1,k}$ *Acet-ac.*$_{hr1,k,*}$ acetan.$_{br1}$ *Acon.*$_{bg2,k,*}$ adam.$_{srj5}$ *Aesc.*$_{hr1,k,*}$ *Aeth.*$_{bg2,k,*}$ agar.$_{hr1,k,*}$ ail.$_{hr1,k,*}$ alet.$_{k2}$ all-s.$_{hr1,k}$ aloe alum.$_{bg2,k,*}$ alum-p.$_{k2}$ alumn.$_{hr1,k,*}$ *Am-c.*$_{bg2,k,*}$ *Am-m.*$_{bg2,k,*}$ ambr.$_{bg2,k,*}$ aml-ns. ammc.$_{hr1,k,*}$ amyg.$_{hr1,k,*}$ **Anac.**$_{bg2,k,*}$ anan.$_{hr1,k}$ androc.$_{srj1}$ ant-c.$_{a1,k}$ **Ant-t.**$_{bg2,k,*}$ *Apis* apoc.$_{a1,k}$ **Arg-met.** *Arg-n.*$_{bg2,k,*}$ *Arn.*$_{bg2,k,*}$ **Ars.**$_{bg2,k,*}$ ars-h.$_{hr1,k,*}$ *Ars-i.* ars-s-f.$_{k2}$ ars-s-r.$_{hr1}$ arund.$_{hr1}$ *Aspar.*$_{hr1,k,*}$ *Aster.*$_{hr1,k}$ *Aur.*$_{hr1,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-m.$_{bg2,k2,*}$ aur-m-n.$_{hr1,k}$ aur-s.$_{k,k2,*}$ *Bad.*$_{hr1,k,*}$ bamb-a.$_{stb2}$ *Bar-c.*$_{hr1,k,*}$ bar-i.$_{k2}$ bar-m.$_{a1,k}$ bar-s.$_{k2}$ *Bell.*$_{bg2,k,*}$ ben. ben-n. **Berb.**$_{hr1,k,*}$ bism.$_{bg2,k,*}$ boerh-d.$_{bnj1}$ *Borx.* bov.$_{bg2,k,*}$ brom.$_{hr1,k,*}$ *Bry.*$_{bg2,k,*}$ *Bufo* *Cact.*$_{hr1,k,*}$ cadm-s. caesal-b.$_{bnj1}$ **Calc.**$_{bg2,k,*}$ *Calc-ar.*$_{hr1,k}$ calc-i.$_{k2}$ **Calc-p.**$_{hr1,k,*}$ *Calc-s.*$_{hr1,k}$ calc-sil.$_{k2}$ **Camph.**$_{bg2,k,*}$ cann-i.$_{hr1,k,*}$ cann-s.$_{bg2,k,*}$ *Canth.*$_{bg2,k,*}$ caps.$_{bg2,k,*}$ *Carb-ac.*$_{hr1,k,*}$ *Carb-an.*$_{bg2,k,*}$ **Carb-v.**$_{bg2,k,*}$ carbn-h. carbn-o. **Carbn-s.** *Caust.*$_{h,k,*}$ cedr.$_{hr1,k}$ cench.$_{k2}$ *Cham.*$_{bg2,k,*}$ *Chel.*$_{bg2,k,*}$

Gesicht - Farbe blaß [FORTSETZUNG...]

Chin.$_{bg2,k,*}$ chinin-ar. **Chinin-s.** chlf.$_{a1,k}$ chlol.$_{a1,k}$ *Chlor.*$_{hr1,k}$ *Cic.*$_{bg2,k,*}$ cimic.$_{hr1,k}$ **Cina** **Clem.**$_{bg2,k,*}$ *Cocc.*$_{k,k2,*}$ cod.$_{a1,k}$ coff. coff-t.$_{a1,hr1}$ *Colch.*$_{bg2,k,*}$ coleus-a.$_{bnj1}$ *Coloc.*$_{bg2,k,*}$ *Con.*$_{bg2,k,*}$ cop.$_{a1,k}$ crat.$_{br1}$ *Croc.*$_{bg2,k,*}$ crot-h.$_{hr1,k,*}$ crot-t. **Cupr.**$_{bg2,k,*}$ cupr-ar.$_{a1,k}$ *Cycl.*$_{hr1,k,*}$ der.$_{a1,k}$ **Dig.**$_{bg2,k,*}$ dirc.$_{a1,k}$ dor.$_{a1,k}$ *Dros.*$_{bg2,k,*}$ *Dulc.*$_{bg2,k,*}$ emb-r.$_{bnj1}$ *Eup-per.*$_{hr1,k}$ euph.$_{bg2,k,*}$ euphr.$_{bg2,k,*}$ fago.$_{a1,k}$ **Ferr.**$_{bg2,k,*}$ ferr-ar. **Ferr-i.** ferr-m.$_{hr1,k}$ ferr-ma.$_{a1}$ **Ferr-p.**$_{hr1,k}$ fl-ac.$_{hr1,k}$ *Gels.*$_{hr1,k,*}$ *Glon.*$_{hr1,k,*}$ gran.$_{a1,k}$ granit-m.$_{es1}$ **Graph.**$_{bg2,k,*}$ grat.$_{a1,k}$ haem.$_{a1}$ ham.$_{hr1,k}$ *Hell.*$_{bg2,k,*}$ *Hep.*$_{bg2,hr1}$ hura *Hydr.*$_{bg2,k,*}$ *Hydr-ac.*$_{hr1,k,*}$ *Hydrog.*$_{srj2}$ hygroph-s.$_{bnj1}$ *Hyos.*$_{bg2,k,*}$ *Ign.*$_{bg2,k,*}$ *Iod.*$_{bg2,k,*}$ *Ip.*$_{bg2,k,*}$ jab.$_{a1,k}$ jatr-c. *Kali-ar.*$_{hr1,k,*}$ *Kali-bi.*$_{bg2,k,*}$ kali-br.$_{hr1,k,*}$ *Kali-c.*$_{bg2,k,*}$ *Kali-chl.*$_{a1,k}$ *Kali-i.*$_{hr1,k,*}$ kali-m.$_{k2}$ kali-n.$_{bg2,k,*}$ *Kali-p.*$_{hr1,k}$ kali-s. kali-sil.$_{k2}$ *Kalm.*$_{hr1,k,*}$ *Kreos.*$_{bg2,k,*}$ *Lac-d.*$_{hr1,k}$ *Lach.*$_{bg2,k,*}$ lachn. lact.$_{a1,k}$ *Laur.*$_{bg2,k,*}$ lec.$_{br1,k}$ *Led.*$_{bg2,k,*}$ lept.$_{a1,k}$ limest-b.$_{es1}$ **Lob.**$_{a1,k}$ **Lyc.**$_{bg2,k,*}$ lyss.$_{hr1,k,*}$ *Mag-c.*$_{bg2,k,*}$ *Mag-m.*$_{bg2,k,*}$ *Mag-p.* mag-s.$_{a1,k}$ manc.$_{hr1,k,*}$ **Mang.**$_{bg2,k,*}$ **Med.**$_{hr1,k}$ meli.$_{a1,k}$ *Merc.*$_{bg2,k,*}$ *Merc-c.*$_{bg2,k,*}$ *Merc-cy.*$_{a1,k}$ *Merc-d.*$_{hr1,k,*}$ merc-n.$_{c1}$ *Merc-sul.*$_{hr1,k,*}$ *Mez.*$_{bg2,k,*}$ morph.$_{a1,k}$ mosch.$_{bg2,k,*}$ *Mur-ac.*$_{hr1,k,*}$ naja **Nat-ar.** **Nat-c.**$_{bg2,k,*}$ **Nat-m.**$_{bg2,k,*}$ nat-n.$_{a1,k}$ **Nat-p.**$_{hr1,k}$ nat-s.$_{bg2,k,*}$ nicc. *Nit-ac.*$_{bg2,k,*}$ nuph.$_{hr1,k,*}$ *Nux-m.*$_{bg2,k,*}$ *Nux-v.*$_{bg2,k,*}$ oena.$_{a1,k}$ ol-an.$_{hr1,k,*}$ olnd.$_{bg2,k,*}$ **Op.**$_{bg2,k,*}$ *Ox-ac.*$_{hr1,k,*}$ *Par.*$_{bg2,k,*}$ *Petr.*$_{bg2,k,*}$ **Ph-ac.**$_{bg2,k,*}$ *Phos.*$_{bg2,k,*}$ phys.$_{a1,k}$ *Phyt.*$_{hr1,k,*}$ *Plat.*$_{bg2,k,*}$ **Plb.**$_{bg2,k,*}$ podo.$_{bg2,k,*}$ *Psor.*$_{hr1,k,*}$ ptel.$_{hr1,k,*}$ *Puls.*$_{bg2,k,*}$ *Pyrog.* raph.$_{hr1,k,*}$ *Rheum* *Rhus-t.*$_{bg2,k,*}$ rhus-v.$_{a1,k}$ rob.$_{hr1}$ sabad.$_{hr1,k,*}$ sabin.$_{bg2,k,*}$ *Samb.*$_{bg2,k,*}$ *Sang.*$_{bg2,k,*}$ santin. sarr.$_{hr1}$ **Sec.**$_{bg2,k,*}$ sel.$_{bg2,k,*}$ senec.$_{hr1,k,*}$ **Sep.**$_{bg2,k,*}$ *Sil.*$_{bg2,k,*}$ *Spig.*$_{bg2,k,*}$ *Spong.*$_{bg2,k,*}$ squil.$_{hr1}$ *Stann.*$_{bg2,k,*}$ staph.$_{bg2}$ *Still.*$_{hr1}$ *Stram.*$_{bg2,k,*}$ stry.$_{a1,k}$ *Sul-ac.*$_{bg2,k,*}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ sumb.$_{a1,k}$ syph.$_{xxb}$ **Tab.**$_{bg2,k,*}$ tarent.$_{hr1,k,*}$ tax.$_{a1,k}$ tep.$_{a1,k}$ *Ter.*$_{hr1,k,*}$ *Teucr.*$_{bg2,k,*}$ thea ther.$_{hr1,k}$ thuj.$_{hr1,k,*}$ til.$_{a1,k}$ **Tub.**$_{hr1,k}$ tub-m.$_{dp,zs}$ tub-r.$_{jl,vn,*}$ tub-sp.$_{jl2,vn,*}$ urin.$_{c1}$ ust.$_{bg2,hr1,*}$ valer. **Verat.**$_{bg2,k,*}$ verat-v.$_{a1,k}$ verb.$_{a1,k}$ vesp.$_{hr1,k,*}$ vinc.$_{hr1,k,*}$ vip.$_{bg2,k,*}$ **Zinc.**$_{bg2,k,*}$ zinc-p.$_{k2}$ ziz.$_{a1,hr1}$

PP *Blässe des Gesichts und Schlaffheit der Muskeln.*

Gesicht - Farbe blaß - Menses - abwesend

lob.$_{ptk1}$

⇨ *82/4: Die Monatreinigung zögert zu entstehen nach dem fünfzehnten und spätern Jahren, oder wenn sie schon ein oder mehre Male erfolgt war, bleibt sie aus mehre Monate und Jahre.*

➢ *FN 82/4-3: Davon erdfahle Blässe und Gedunsenheit des Gesichts, Schwere der Beine, Fußgeschwulst, Frostigkeit, Mattigkeit, Engbrüstigkeit, (Bleichsucht) u.s.w.*

Gesicht - Farbe blaß - Schlaf - im

rheum

⇨ *69/14: Gesichtsblässe im ersten Schlafe, mit blauen Rändern um die Augen.*

Gesicht - Farbe blaß - Lippen

aeth.$_{k2}$ ant-t.$_{hr1,k}$ *Apis* *Aran.*$_{hr1,k}$ **Ars.**$_{hr1,k}$ *Calc.*$_{hr1,k,*}$ carb-ac.$_{hr1,k}$ caust.$_{h,k,*}$ coca *Colch.*$_{hr1,k,*}$ cupr. *Cycl.*$_{hr1,k}$ dig.$_{hr1,k}$ **Ferr.**$_{bg2,k,*}$ *Ferr-ar.* *Ferr-p.* **Hydr-ac.**$_{hr1,k,*}$ ip.$_{hr1,k}$ **Kali-ar.** kali-c.$_{bg2,k,*}$ kali-s.$_{k2}$ *Lac-d.*$_{hr1,k}$ *Lyc.*$_{bg2,k,*}$ manc.$_{hr1,k,*}$ *Mang.* **Med.** *Merc-c.*$_{hr1,k,*}$ nat-p. *Op.*$_{hr1,k,*}$ ph-ac.$_{hr1,k}$ phos.$_{h,kl}$ pic-ac.$_{hr1,k}$ *Puls.*$_{hr1,k}$ sec.$_{hr1,k}$ *Senec.*$_{hr1,k,*}$ sep.$_{k2}$ spig.$_{bg2,k,*}$ sulph.$_{hr1,k,*}$ thuj.$_{hr1,k}$ valer.$_{bg2,k,*}$ verat.$_{hr1,k,*}$ verat-v.$_{hr1,k}$ xan.$_{hr1,k}$

⇨ *72/14: Das Lippen-Roth ist ganz blaß.*

Gesicht - Farbe - bläulich - Augen - um die Augen; Ringe

abrot. *Acet-ac.* acon. agar. ail. alum-sil.$_{k2}$ *Anac.* androc.$_{srj1}$ ant-t.$_{k,k2}$ *Aran.* **Ars.** ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ bad. bamb-a.$_{stb2}$ *Bell.* **Berb.** *Bism.* cadm-s.$_{br1}$ *Calc.* *Calc-ar.* calc-p. *Camph.* *Canth.* carb-an. cench.$_{k2}$ cham. chel. **Chin.** *Cic.* cimic. *Cina* cinnb. *Cocc.* corn. *Crot-h.* *Cupr.* cycl. fago. *Ferr.* ferr-ar. ferr-p. glon.$_{k2}$ *Graph.* ham. hell. *Hep.* hura hydrog.$_{srj2}$ *Indg.* *Iod.* **Ip.** *Iris* jatr-c. kali-ar. kali-bi. kali-c. *Kali-i.* kali-p. kreos. lac-d.$_{k2}$ lach. **Lyc.** mag-c. merc. mez. *Naja* **Nat-ar.** **Nat-c.** *Nat-m.* *Nat-p.* nit-ac.$_{k2}$ **Nux-m.** **Nux-v.** **Olnd.** op. pall. petr. *Ph-ac.* *Phos.* *Phyt.* plat. plb. psil.$_{ft}$ psor. *Puls.* raph. **Rhus-t.** rhus-v. *Sabad.* sabin. **Sec.** *Sep.* *Stann.* *Staph.* stram. sulph. tab. tarent. ter. upa. *Verat.* zinc. zinc-p.$_{k2}$

⇨ *69/14: Gesichtsblässe im ersten Schlafe, mit blauen Rändern um die Augen.*

Gesicht - Farbe - braun - Flecken

ambr. anan. ant-c. ars. ars-i. benz-ac. cadm-s. *Calc.* *Carb-an.*$_{hr1,k}$ *Carbn-s.* caul.$_{c1}$ caust. *Colch.* con. ferr. ferr-p.$_{k2}$ hyos. iod. *Kali-c.* kali-i. kali-p. *Laur.* *Lyc.* nat-ar. *Nat-c.* nat-p. nat-s.$_{k2}$ *Nit-ac.* petr. phos. *Sep.* *Sulph.*$_{a1,k}$ sumb. thuj.

⇨ *91/5: Leberflecke, große bräunliche Flecke, die oft ganze Glieder, die Arme, den Hals, die Brust u.s.w. überziehen, ohne Empfindung oder mit Jücken.*

Gesicht - Farbe - braun - gelblich

phos. vac.$_{a1,k}$

⇨ *70/1: Gilbliche, gelbe Gesichtsfarbe.*

⇨ *70/2: Erdfahl gilbliche Gesichtsfarbe.*

⇨ *92/1: Gilbe der Haut, gelbe Flecke, gleicher Natur, um die Augen, den Mund, am Halse u.s.w., ohne Empfindung.*

➢ *FN 92/1-1: Nach Fahren im Wagen entsteht Hautgilbe am ehesten, wenn sie noch nicht ständig, sondern nur noch überhingehend ist.*

Gesicht - Farbe - erdfahl

Aeth.$_{hr1}$ *Ant-t.*$_{hr1,k,*}$ *Arn.*$_{hr1,k}$ *Ars.*$_{bg2,k,*}$ ars-h.$_{hr1,k}$ *Ars-i.* ars-met. ars-s-f.$_{k2}$ *Aster.*$_{hr1,k}$ aur. bapt.$_{bg2}$ bell.$_{a1,k}$ *Berb.*$_{hr1,k}$ bism.$_{bg2,k,*}$ *Borx.* *Brom.*$_{hr1,k}$ *Bry.*$_{bg2,k}$ *Calc.*$_{hr1,k}$ calc-i.$_{k2}$ *Calc-p.*$_{hr1,k,*}$ calc-sil.$_{k2}$ canth.$_{bg2}$ carb-ac.$_{a1}$ *Carb-an.*$_{bg2,k,*}$ *Carb-v.*$_{hr1,k}$ **Chin.**$_{bg2,k,*}$ chinin-ar. *Cic.*$_{bg2,k,*}$ cimic. *Cina* cocc.$_{hr1,k}$ con.$_{hr1,k}$ *Croc.*$_{bg2,k}$ crot-h.$_{a1}$ der.$_{a1,k}$ euph.$_{bg2}$ **Ferr.**$_{bg2,k,*}$ *Ferr-ar.* **Ferr-i.** **Ferr-p.**$_{hr1,k}$ gran.$_{a1,k}$ **Graph.** *Helon.*$_{hr1}$ hydr-ac.$_{a1,k}$ hyos.$_{bg2,h,*}$ *Ign.*$_{bg2,k,*}$ iod.$_{bg2,k}$ ip.$_{bg2,k}$ kali-ar. kali-bi.$_{bg2,k,*}$ kali-chl.$_{hr1,k}$ kali-p. kreos.$_{bg2,k,*}$ *Lach.*$_{bg2,k,*}$ *Laur.*$_{bg2,k,*}$ *Lyc.*$_{bg2,k,*}$ *Mag-c.*$_{bg2,k,*}$ *Mag-m.*$_{hr1,k}$ mag-s.$_{a1,k}$ *Med.* **Merc.**$_{bg2,k,*}$ *Mez.*$_{hr1,k}$ mosch.$_{bg2,k,*}$ nat-ar. nat-c.$_{a1,k}$ *Nat-m.*$_{bg2,k,*}$ nat-p. *Nit-ac.*$_{bg2,k}$ *Nux-v.*$_{bg2,k,*}$ ol-an.$_{hr1,k}$ **Op.**$_{bg2,k,*}$ pall. *Ph-ac.*$_{hr1,k}$ *Phos.*$_{bg2,k,*}$ plb.$_{bg2,k,*}$ psor.$_{hr1,k}$ *Puls.*$_{hr1,k}$ samb.$_{bg2,k,*}$ sec.$_{bg2,k,*}$ **Sep.**$_{bg2,k,*}$ *Sil.*$_{bg2,k,*}$ spig.$_{bg2}$ sulph.$_{a1,k}$ tarent.$_{a1,k}$ ter.$_{hr1,k}$ thuj. *Verat.*$_{bg2}$ vip.$_{a1,k}$ zinc.$_{bg2,k,*}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *70/2: Erdfahl gilbliche Gesichtsfarbe.*

Gesicht - Farbe - gelb

acon.$_{bg2,k}$ aesc. agar.$_{a1,k}$ ail. alumn.$_{hr1,k}$ *Ambr.*$_{bg2,k,*}$ anan.$_{hr1,k}$ ant-ar. ant-c.$_{bg2}$ apis **Arg-met.** **Arg-n.**$_{hr1,k}$ arn.$_{bg2,k,*}$ **Ars.**$_{bg2,k,*}$ *Ars-h.*$_{hr1,k,*}$ *Ars-i.* ars-s-f.$_{k2}$ asaf.$_{bg2}$ asc-t.$_{hr1,k}$ aur.$_{bg2}$ *Bapt.*$_{hr1,k}$ *Bell.*$_{bg2,k,*}$ blatta-o. *Bry.*$_{bg2,k,*}$ caj.$_{a1,k}$ **Calc.**$_{bg2,k,*}$ calc-i.$_{k2}$ **Calc-p.**$_{hr1,k}$

Gesicht - Farbe – gelb [FORTSETZUNG…]

cann-s.$_{bg2}$ *Canth.*$_{bg2,k,*}$ carb-an.$_{a1,k}$ *Carb-v.*$_{bg2,k,*}$ *Carbn-s.* **Card-m.**$_{hr1,k}$ **Caust.**$_{h,k,*}$ cedr.$_{hr1,k}$ *Cham.*$_{bg2,k,*}$ **Chel.**$_{bg2,k,*}$ *Chin.*$_{bg2,k,*}$ chinin-ar. *Chinin-s.* *Chion.* chlor.$_{hr1,k}$ cimic. cina clem.$_{a1}$ coc-c. cocc.$_{k,k2,*}$ **Con.**$_{bg2,k,*}$ *Corn.*$_{hr1,k,*}$ *Croc.*$_{bg2,k,*}$ *Crot-c.* *Crot-h.*$_{bg2,k,*}$ cupr.$_{bg2,k,*}$ *Dig.*$_{bg2,k,*}$ *Dios.*$_{hr1}$ dol. dulc.$_{bg2,k2}$ *Elaps* euph.$_{bg2}$ **Ferr.**$_{bg2,k,*}$ *Ferr-ar.* **Ferr-i.** *Ferr-p.* *Gels.*$_{hr1,k,*}$ gran. granit-m.$_{es1}$ *Graph.*$_{bg2,k,*}$ *Hell.*$_{bg2,k,*}$ *Hep.*$_{bg2,k,*}$ hura hydr.$_{hr1,k}$ ign.$_{bg2}$ *Iod.*$_{bg2,k,*}$ *Ip.*$_{bg2,k,*}$ kali-bi.$_{bg2,k,*}$ kali-br.$_{hr1,k}$ *Kali-c.*$_{h,k,*}$ kali-i.$_{bg2}$ kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ kreos.$_{bg2,k2}$ **Lach.**$_{bg2,k,*}$ lachn.$_{hr1,k,*}$ laur.$_{bg2,k,*}$ *Lept.* **Lyc.**$_{bg2,k,*}$ lyss.$_{a1,k}$ *Mag-c.*$_{hr1,k}$ *Mag-m.*$_{bg2,k,*}$ manc.$_{hr1,k}$ mang. *Med.*$_{hr1,k}$ **Merc.**$_{bg2,k,*}$ merc-c.$_{hr1,k}$ mez.$_{a1,k}$ *Myric.*$_{hr1,k,*}$ naja nat-ar. nat-c.$_{bg2,k}$ *Nat-m.*$_{bg2,k,*}$ nat-p. **Nat-s.**$_{hr1,k}$ **Nit-ac.**$_{h,k,*}$ **Nux-v.**$_{bg2,k,*}$ oena.$_{hr1}$ *Op.*$_{bg2,k,*}$ ox-ac.$_{a1,k}$ *Petr.*$_{bg2,k,*}$ ph-ac.$_{bg2}$ *Phos.*$_{bg2,k,*}$ *Phyt.*$_{bg2,k,*}$ pic-ac.$_{bg2}$ **Plb.**$_{bg2,k,*}$ *Podo.* psor.$_{hr1,k}$ ptel.$_{hr1,k}$ *Puls.*$_{bg2,k,*}$ ran-b.$_{bg2}$ raph.$_{a1,k}$ rhus-t.$_{bg2,k,*}$ sabad.$_{bg2}$ samb.$_{hr1,k}$ *Sars.*$_{hr1,k}$ *Sec.*$_{bg2,k,*}$ **Sep.**$_{bg2,k,*}$ *Sil.*$_{bg2,k,*}$ spig.$_{bg2,k}$ stann.$_{bg2,hr1}$ stram. sul-ac.$_{bg2,k,*}$ sul-i.$_{k2}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ tarax.$_{bg2}$ tarent.$_{hr1}$ upa.$_{a1,k}$ verat.$_{bg2,k,*}$ zinc.$_{hr1}$

⇨ *70/1: Gilbliche, gelbe Gesichtsfarbe.*

Gesicht - Farbe - gelb - Augen, um die

coll.$_{bg1,bg3}$ mag-c.$_{bg1,bg2,*}$ *Nit-ac.* nux-v. spig.

⇨ *70/13: Gelbheit um die Augen herum.*

Gesicht - Farbe - gelb - Augen, um die - gelbbraune Ringe

nit-ac.

⇨ *70/13: Gelbheit um die Augen herum.*

⇨ *92/1: Gilbe der Haut, gelbe Flecke, gleicher Natur, um die Augen, den Mund, am Halse u.s.w., ohne Empfindung.*

➢ *FN 92/1-1: Nach Fahren im Wagen entsteht Hautgilbe am ehesten, wenn sie noch nicht ständig, sondern nur noch überhingehend ist.*

Gesicht - Farbe - rot - rechts

Ars.$_{ptk1}$ *Calc.*$_{ptk1}$ cham.$_{h,kl}$ choc.$_{srj3}$ elaps lachn.$_{ptk1}$ mag-c.$_{h,kl}$ merc.$_{ptk1}$ mosch.$_{ptk1}$ nat-c.$_{ptk1}$ nicc.$_{hr1}$ puls. sang.$_{ptk1}$ sep.$_{hr1}$ sul-ac.$_{h,kl,*}$ tab.$_{ptk1}$

Gesicht - Farbe - rot - rechts - wächsern gelb

canth.

⇨ *92/1: Gilbe der Haut, gelbe Flecke, gleicher Natur, um die Augen, den Mund, am Halse u.s.w., ohne Empfindung.*

Gesicht - Farbe - rot - Ängstlichkeit; mit

PP *Öftere, fliegende Gesichtshitze und Röthe, nicht selten mit einiger Ängstlichkeit.*

⇨ *69/15: Öftere Gesichts-Röthe und Hitze.*

➢ *FN 69/15-6: Er wird auch wohl ganz schwach und matt dabei, oder ängstlich und schwitzt über den Oberleib; zuweilen werden dabei die Augen trübe, es wird ihm schwarz vor den Augen, das Gemüth traurig; dabei deuchtet auch wohl der Kopf wie zu voll, mit Brennen in den Schläfen.*

Gesicht - Farbe - rot - Hitze - mit

bamb-a.$_{stb2}$ gels.$_{bg2}$

⇨ *96/1: Alle Abende Hitze mit Wallung nach dem Kopfe mit rothen Backen, auch wohl mit untermischtem Froste.*

Gesicht - Gefühllosigkeit, Taubheit

acon.$_{bg2,k,*}$ agar.$_{bg2}$ anac.$_{bg2}$ ang.$_{bg2}$ *Asaf.*$_{bg2,k,*}$ asar. bamb-a.$_{stb2}$ bapt.$_{bg2,k,*}$ bell.$_{hr1,k,*}$ benz-ac.$_{hr1,k,*}$ caj.$_{a1}$ *Caust.*$_{hr1,k}$ cham.$_{bg2,ptk1}$ chel.$_{bg2}$ cocc. coll.$_{a1}$ coloc.$_{bg2}$ fl-ac.$_{bg2}$ gels.$_{bg2,k,*}$ gran.$_{bg2}$ kalm.$_{ptk1}$ *Mez.*$_{bg2,k}$ *Nux-v.* olnd.$_{bg2}$ **Plat.**$_{bg2,k,*}$ *Ruta*$_{bg1,bg2,*}$ samb.$_{bg2,k}$ sep.$_{ptk1}$ tab.$_{bg1,bg2}$ thuj.$_{hr1,k}$ urt-u.$_{a1,hr1}$ *Verb.*$_{ptk1}$

⇨ *76/3: Magendrücken, selbst nüchtern, doch mehr von jeder Speise, oder von besondern Speisen, Obst, grünem Gemüse, schwarzem Brode, essigsäuerlichen Speisen u.s.w.*

➢ *FN 76/3-2: Selbst nach dem geringsten Genusse solcher Dinge auch wohl Kolik, Schmerz oder Taubheit der Kinnladen, Reißen in den Zähnen, starke Schleim-Anhäufung im Halse und dgl.*

Gesicht - Hautausschläge

agar. ail. *Alum.* *Am-c.* *Am-m.* ambr. **Ant-c.** *Ant-s-aur.* *Ant-t.* apis arg-met. arg-n. arn. *Ars.*$_{c2,k}$ ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ asc-t. *Aur.* aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-m. aur-s.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ *Bar-c.* bar-i.$_{k2}$ *Bar-m.* bar-s.$_{k2}$ *Bell.* berb. borx. *Bov.* brom. *Bry.* cadm-s. **Calc.** *Calc-f.* *Calc-p.* *Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ canth. caps. carb-an.$_{c2,k}$ *Carb-v.* *Carbn-s.* **Caust.** cham. chel. chinin-s. *Cic.*$_{c2,k}$ cinnb. *Cist.* clem. coloc. com. *Con.* crot-h.$_{c2,k}$ *Crot-t.* **Dulc.** elaps eug. euph. *Fago.* ferr-ma. *Fl-ac.* gels. *Graph.* guaj. hell. *Hep.* hydr. ign. iod. ip. kali-ar. *Kali-bi.* **Kali-br.** **Kali-c.** kali-chl. *Kali-i.* kali-m.$_{k2}$ kali-p. *Kali-s.* kali-sil.$_{k2}$ **Kreos.** lac-ac. lac-c. *Lach.* **Led.** *Luna*$_{kg1}$ *Lyc.*$_{c2,k}$ mag-c. *Mag-m.* mang. med.$_{k,k2}$ **Merc.** merc-c. **Mez.** morph. *Mur-ac.* *Nat-ar.* *Nat-c.* **Nat-m.** nat-p. nat-s. nicc. *Nit-ac.* nux-v. pall. par. **Petr.** *Ph-ac.* phenac.$_{c2}$ *Phos.* phyt. pic-ac. plan. **Psor.** **Puls.** **Rhus-t.** *Rhus-v.* ruta sang. sars. sel. seneg. **Sep.** *Sil.* spong. *Staph.* sul-ac.$_{h}$ sul-i.$_{k2}$ **Sulph.** tarent. ter. thuj. urt-u. valer. *Verat.* *Viol-o.* zinc.

⇨ *72/19: Gesichts-Ausschläge unzähliger Art.*

➢ *FN 72/19-7: Milch-Schorf, Blüthen, Finnen, Kupfer, Flechten und Geschwüre bis zum Nasen-, Lippen- und Gesichts-Freß-Geschwüre (auch Krebs genannt) mit brennendem und stechenden Schmerze.*

Gesicht - Hautausschläge - Akne - jungen Menschen; bei beleibten - roher Lebensweise und bläulichen, roten Pusteln in Gesicht, an Brust und Schultern; mit

kali-br.$_{bro1}$

⇨ *91/3: Ausschläge, theils von Zeit zu Zeit entstehende und wieder vergehende, einzelne, wohllüstig-jückende Eiterbläschen, besonders an den Fingern oder andern Theilen, welche nach Kratzen brennen und mit dem ursprünglichen Krätz-Ausschlage die größte Ähnlichkeit haben; theils Nessel-Ausschlag, wie Quaddeln und Wasserblasen, meist brennenden Schmerzes; theils Blüthen, ohne Schmerz im Gesichte, der Brust, dem Rücken, den Armen und Oberschenkeln; theils Flechten und Schwinden in feinfrieseligen Körnern, dicht in runde, größere oder kleinere Flecke zusammengedrängt von meist röthlicher Farbe, theils trocken, theils nässend, von ähnlichem Jücken wie der Krätz-Ausschlag, und Brennen nach dem Reiben.*

Gesicht - Hautausschläge - Bläschen - Lippen - Innenseite

sep.$_{h,kl}$ sil.$_{h,kl}$

⇨ *72/17: Das Innere der Lippen ist mit Geschwürchen oder Blasen besetzt.*

➢ *FN 72/17-6: Oft sehr schmerzhaft - kommend und vergehend.*

Gesicht - Hautausschläge - Ekzem - Bartes, des

ars-i.$_{ptk1}$

⇨ *72/18: Haut-Ausschläge des Bartes und der Wurzeln der Barthaare mit Jücken.*

Gesicht - Hautausschläge - Herpes

agar. alum.$_{bg2,k,*}$ *Am-c.*$_{bg2,k}$ am-m.$_{a1,k}$ anac.$_{bg2,k}$ *Anan.* androc.$_{srj1}$ arn.$_{br1}$ *Ars.*$_{a1,k}$ *Bar-c.*$_{bg2,k}$ bar-s.$_{k2}$ bell. *Bov.*$_{bg2,k}$ bry.$_{bg2,k}$ bufo *Calc.*$_{bg2,k}$ calc-f. *Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ caps.$_{bg2,k,*}$ *Carb-an.* *Carb-v.*$_{bg2,k}$ *Carbn-s.* caust.$_{bg2,k}$ chel.$_{bg2,k}$ *Cic.*$_{bg2,k}$ coloc. *Con.* crot-t. *Dulc.*$_{bg2,k}$ elaps gink-b.$_{sbd1}$ *Graph.*$_{bg2,k}$ *Hep.* kali-ar. *Kali-bi.* *Kali-c.* *Kali-i.*$_{a1,k}$ kali-s. kali-sil.$_{k2}$ kreos. **Lach.**$_{c2,k}$ **Led.**$_{bg2,k}$ *Lyc.* *Merc.*$_{bg2,k}$ *Nat-ar.* *Nat-c.*$_{bg2,k}$ **Nat-m.**$_{bg2,k}$ *Nat-s.* nicc. *Nit-ac.*$_{bg2,k}$ petr.$_{bg2,k}$ ph-ac. phos.$_{bg2,k}$ *Psor.* **Rhus-t.**$_{bg2,k}$ sabad.$_{bg2,k,*}$ sarr.$_{a1,k}$ **Sep.**$_{bg2,k}$ *Sil.*$_{bg2,k}$ spong. *Sulph.* tarent.$_{a1,k}$ thuj.

⇨ *70/3: Rothlauf im Gesichte.*

➢ *FN 70/3-1: In einigen Fällen mit vielem Fieber, auch wohl mit brennend-jückend stechenden Wasserblasen im Gesichte, die zu Schorfen werden (Blatterrose).*

Gesicht - Hautausschläge - Herpes - Mund

⇨ *72/17: Das Innere der Lippen ist mit Geschwürchen oder Blasen besetzt.*

➢ *FN 72/17-6: oft sehr schmerzhaft - kommend und gehend*

Gesicht - Hautausschläge - kleieartig

⇨ *92/5: Dürre der (Ober-) Haut theils am ganzen Körper mit Unfähigkeit, bei Bewegung und Hitze in Schweiß oder merkliche Ausdünstung zu kommen - theils einzelner Theile.*

➢ *FN 92/5-5: Vorzüglich an den Händen, der äußern Seite der Arme und Beine, und selbst im Gesichte; die Haut ist trocken, rauh, dürre, riebisch anzufühlen, oft auch kleienartig schuppig.*

Gesicht - Hautausschläge - Krusten, Schorfen; mit - Lippen

alum.$_{h}$ *Apis* *Ars.* *Arum-t.*$_{vh,vh/dg}$ berb. bry. *Cinnb.* *Con.* kali-p. *Merc.* merc-c. *Mur-ac.* nat-c.$_{h2}$ *Nux-v.* petr.$_{k2}$ **Ph-ac.** *Rhus-t.* sep.$_{bg1}$ **Sil.** squil. sulph.$_{k2}$ *Ter.* valer. verat.$_{vh}$

⇨ *72/13: Unter der Nase oder auf der Oberlippe, langdauernde Schorfe oder jückende Blüthen.*

⇨ *72/15: Das Lippen-Roth ist trocken, schorfig, schälig, springt auf.*

⇨ *72/13: Unter der Nase oder auf der Oberlippe, langdauernde Schorfe oder jückende Blüthen.*

Gesicht - Hautausschläge - Krusten, Schorfen; mit - Nase

ail. *Alum.* *Aur.* aur-m-n. aur-s.$_{k2}$ *Calc.* carb-an. carb-v. carbn-s. *Caust.* chin. *Cic.* graph. hyper. *Iod.* *Led.* *Lyc.* *Mag-m.* mang. **Merc.** *Merc-i-r.* *Nat-m.* *Nit-ac.* ph-ac. ran-b. rat. sars. *Sep.* *Sil.* spong. *Staph.* sul-i.$_{k2}$ *Sulph.* syph.

⇨ *72/19: Gesichts-Ausschläge unzähliger Art.*

➢ *FN 72/19-7: Milch-Schorf, Blüthen, Finnen, Kupfer, Flechten und Geschwüre bis zum Nasen-, Lippen- und Gesichts-Freß-Geschwüre (auch Krebs genannt) mit brennendem und stechenden Schmerze.*

Gesicht - Hautausschläge - kupferfarben

Ars. **Ars-i.** *Aur.* aur-ar.$_{k2}$ benz-ac. calc. **Carb-an.**$_{a1,k}$ *Graph.* *Hydr.* *Hydrc.* *Kali-i.* *Lyc.* merc. *Psor.* rhus-t. ruta syph.$_{k2}$ verat.

➤ *FN 72/19-7: Milch-Schorf, Blüthen, Finnen, Kupfer, Flechten und Geschwüre bis zum Nasen-, Lippen- und Gesichts-Freß-Geschwüre (auch Krebs genannt) mit brennendem und stechendem Schmerze.*

Gesicht - Hautausschläge - Pickel

agar.$_{bg2,k}$ alum.$_{bg2,k,*}$ alum-p.$_{k2}$ am-m. ambr.$_{h,k,*}$ anac.$_{bg2}$ anan. *Ant-c.*$_{bg2,k,*}$ apis *Ars.*$_{bg2,k,*}$ *Ars-i.* ars-s-f.$_{k2}$ arum-t. aster. *Aur.*$_{bg2,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ bar-c.$_{bg2,k,*}$ bar-i.$_{k2}$ bar-m. bar-s.$_{k2}$ *Bell.*$_{bg2,k,*}$ berb. borx. *Bov.*$_{bg2,k}$ **Calc.**$_{bg2,k,*}$ *Calc-p.* *Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ caps.$_{bg2}$ **Carb-an.**$_{bg2,k}$ *Carb-v.*$_{bg2,k,*}$ *Carbn-s.* **Caust.**$_{h,k,*}$ *Chel.*$_{a1,k}$ *Cic.*$_{bg2,k}$ clem.$_{c2,k}$ cocc.$_{bg2}$ coloc. *Con.*$_{bg2,k}$ crot-h. cub.$_{vh}$ dros.$_{bg2,k,*}$ **Eug.**$_{a1,k}$ gels.$_{a1,k}$ *Glon.* granit-m.$_{es1}$ **Graph.**$_{bg2,k}$ *Hep.*$_{bg2,k}$ hura hydr. *Hydrc.*$_{a1,k}$ indg.$_{a1,k,*}$ iod.$_{a1,k}$ jug-r. *Kali-ar.*$_{a1,k}$ **Kali-c.**$_{bg2,k}$ kali-chl. kali-m.$_{k2}$ kali-n.$_{a1,k}$ kali-s. kali-sil.$_{k2}$ **Kreos.** lac-d.$_{c1,kr1}$ lach.$_{bg2,k,*}$ *Led.*$_{bg2,k,*}$ **Lyc.**$_{bg2,k,*}$ lyss.$_{a1,k}$ mag-c.$_{bg2}$ *Mag-m.* meny. meph. **Merc.** mosch.$_{a1,k}$ *Mur-ac.*$_{bg2,k}$ nat-ar. *Nat-c.*$_{bg2,k}$ **Nat-m.**$_{bg2,k}$ *Nat-p.* *Nat-s.* **Nit-ac.**$_{h,k,*}$ **Nux-v.**$_{h,k,*}$ ol-an.$_{hr1,k}$ pall. par.$_{bg2,k}$ petr.$_{bg2,k,*}$ *Ph-ac.*$_{bg2,k,*}$ *Phos.*$_{bg2,k}$ *Psor.* puls.$_{a1,k}$ *Rhus-t.*$_{bg2,k,*}$ sabin. sanic. *Sars.*$_{bg2,k,*}$ *Sep.*$_{bg2,k,*}$ *Sil.*$_{bg2,k}$ sol-t-ae.$_{a1,k}$ stann.$_{bg2}$ *Staph.*$_{bg2,k}$ sul-ac.$_{bg2}$ sul-i.$_{k2}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ syph. tarax. tarent.$_{a1,k}$ tell.$_{c1}$ thuj.$_{bg2,k,*}$ til.$_{a1,k}$ verat.$_{bg2}$ vinc.$_{a1,k}$ zinc.$_{bg2,k,*}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *72/13: Unter der Nase oder auf der Oberlippe, langdauernde Schorfe oder jückende Blüthen.*

Gesicht - Hautausschläge - Pickel - Nase - Nasenlöcher

chin.$_{h}$ sep.$_{h}$

⇨ *72/11: Nasenlöcher oft geschwürig, mit Blüthen und Schorfen besetzt.*

Gesicht - Hautausschläge - Pusteln

am-c.$_{a1,k}$ *Anac.* **Ant-c.** ant-t. arn. *Ars.*$_{a1,k}$ ars-i.$_{k2}$ ars-s-f.$_{k2}$ **Aur.** aur-ar.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ **Bell.**$_{a1,k}$ bov. *Calc.* calc-p. calc-s. *Carb-v.* carbn-s. *Caust.*$_{h,k,*}$ chel.$_{a1,k}$ **Cic.** cimic.$_{a1,k}$ clem. *Con.* *Crot-t.*$_{a1,k}$ cund. dros.$_{a1,k}$ dulc. eug. eup-per.$_{a1,k}$ graph. grat.$_{a1,k}$ *Hep.* *Hydr.* hyos.$_{bg2,k}$ ind. *Iris* jug-c.$_{a1,k}$ *Kali-bi.*$_{a1,k}$ *Kali-br.*$_{a1,k}$ kali-c.$_{h,kl}$ *Kali-i.* kali-n.$_{h,kl}$ kreos. lach.$_{a1,k}$ lyc.$_{a1,k}$ mag-c. mag-m. mag-s. *Merc.*$_{bg2,k}$ *Mez.*$_{a1,k}$ nat-c.$_{h2}$ *Nat-p.*$_{a1,k}$ *Nit-ac.*$_{bg2,k}$ nux-m. pall. ph-ac.$_{a1,k}$ phos.$_{a1,k}$ psor. puls. **Rhus-t.** sars.$_{a1,k}$ sulph. syph.$_{k2}$ tarax. thuj. **Tub.** verat. *Viol-t.* zinc.

⇨ *72/13: Unter der Nase oder auf der Oberlippe, langdauernde Schorfe oder jückende Blüthen.*

Gesicht - Hautausschläge - rauh

alum.$_{a1,k}$ anac. bar-c. granit-m.$_{es1}$ kali-c.$_{a1,k}$ kalm.$_{a1,k}$ led. nat-m.$_{a1,k}$ puls. rhus-t.$_{a1,k}$ rhus-v.$_{a1,k}$ sep.$_{a1,k}$ stram.$_{a1,k}$ sulph.$_{a1,k}$ teucr.

⇨ *92/5: Dürre der (Ober-) Haut theils am ganzen Körper mit Unfähigkeit, bei Bewegung und Hitze in Schweiß oder merkliche Ausdünstung zu kommen - theils einzelner Theile.*

➤ *FN 92/5-5: Vorzüglich an den Händen, der äußern Seite der Arme und Beine, und selbst im Gesichte; die Haut ist trocken, rauh, dürre, riebisch anzufühlen, oft auch kleienartig schuppig.*

Gesicht - Hitze - Angst, bei

Acon.$_{j5}$ arg-n.$_{j5}$ bell.$_{j5}$ **Carb-v.**$_{hr1,k}$ graph.$_{a1,k}$ merc.$_{j5}$ puls.$_{a1}$

PP *Öftere, fliegende Gesichtshitze und Röthe, nicht selten mit einiger Ängstlichkeit.*

⇨ *90/2: Öftere fliegende Hitze, besonders im Gesichte, öfterer mit als ohne Röthe; schnelles, heftiges Heißwerden in der Ruhe oder bei geringer Bewegung, oft schon beim Sprechen, mit oder ohne ausbrechenden Schweiß.*

Gesicht - Hitze - Gefühl von

ang. asaf.$_{bg2}$ asar.$_{bg2}$ bar-act.$_{h}$ *Bell.* calc-s.$_{a1}$ cann-s.$_{bg2}$ canth.$_{bg2}$ chin.$_{bg2}$ cocc.$_{bg2}$ coff.$_{bg2}$ *Croc.*$_{bg2,hr1}$ euphr. helo-s.$_{c1}$ hydrog.$_{srj2}$ hyper. kali-n.$_{bg2}$ laur.$_{bg2}$ lyss.$_{hr1}$ mag-m.$_{h,k,*}$ mang.$_{a1,h,*}$ *Merc.* nit-ac.$_{h,kl}$ petr. ph-ac.$_{bg2}$ plat. puls.$_{bg2}$ rhus-t.$_{h,hr1,*}$ samb.$_{bg2}$ sarr.$_{rb2}$ seneg.$_{bg2}$ stront-c. tarax. thuj.$_{hr1,k}$ valer.$_{bg2}$ ziz.$_{a1,hr1}$

⇨ *68/9: Hitze im Kopfe (und im Gesichte).*

➢ *FN 68/9-2: Nicht selten mit Kälte der Hände und Füße.*

Gesicht - Hitze - Hitzewallungen

Acon. adam.$_{srj5}$ *Aesc.* agar. agn.$_{c1}$ alum. *Ambr.* *Arg-met.* ars. asaf. Bamb-a.$_{stb2}$ bufo *Cact.* calc.$_{h}$ calc-s. camph. carb-ac. carb-an. **Carbn-s.** carl. caust.$_{ptk1}$ cedr. cench.$_{k2}$ cham. *Chel.* cic. cimic. *Cist.* clem. coc-c. *Cocc.* coff. colch. crot-c. crot-h. cub. dig. dros. dulc.$_{a1}$ ferr. ferr-ar. ferr-p. *Glon.* **Graph.** helo.$_{c1}$ helo-s.$_{c1}$ hep. hydr. inul. *Kali-bi.* Kali-c. kali-chl. kali-m.$_{k2}$ kali-p. kali-s. kalm.$_{k2}$ *Kreos.* **Lach.** lob. **Lyc.** lyss.$_{c1}$ mang.$_{h}$ med. meny.$_{h}$ mez.$_{k2}$ mill.$_{k2}$ nit-ac.$_{h}$ nux-v. *Petr.* ph-ac. *Phos.* plb. podo. *Psor.* ptel.$_{c1}$ puls.$_{k2}$ ran-s. rhus-t. sabad. sabin. sang.$_{ptk1}$ seneg. **Sep.** *Sil.* spig.$_{h}$ spong. *Stann.* stront-c. *Sul-ac.* **Sulph.** tarent. tell. *Ter.* teucr. *Thuj.* til. tub.$_{bg}$ valer.

⇨ *vgl. 90/2*

Gesicht - Hitze - Hitzewallungen - Frösteln, mit

ambr.$_{c1}$ nit-ac. petr. puls.$_{h}$ sulph.$_{h}$

⇨ *96/1: Alle Abende Hitze mit Wallung nach dem Kopfe mit rothen Backen, auch wohl mit untermischtem Froste.*

Gesicht - Hitze - Hitzewallungen - plötzlich

bamb-a.$_{stb2}$ mang.

PP *Öftere, fliegende Gesichtshitze und Röthe, nicht selten mit einiger Ängstlichkeit.*

⇨ *90/2: Öftere fliegende Hitze, besonders im Gesichte, öfterer mit als ohne Röthe; schnelles, heftiges Heißwerden in der Ruhe oder bei geringer Bewegung, oft schon beim Sprechen, mit oder ohne ausbrechenden Schweiß.*

Gesicht - Hitze - kalt - Füßen; mit kalten

acon.$_{a1,k}$ ars.$_{h,kl}$ aur.$_{h,kl}$ bell.$_{h,kl}$ caps.$_{a1,h,*}$ ferr.$_{br1}$ gels.$_{a1,k}$ graph.$_{h,kl}$ ign.$_{a1,k}$ kali-c.$_{h,kl}$ mag-c.$_{h,kl}$ meny.$_{hr1}$ nat-c.$_{h,h2,*}$ petr.$_{h,kl}$ phos.$_{h,kl}$ sabin.$_{c1,hr1}$ samb.$_{hr1,k}$ *Sep.* sil.$_{a1,h,*}$ **Stram.**$_{hr1,k}$ verat.$_{h,kl}$

⇨ *68/9: Hitze im Kopfe (und im Gesichte).*

➢ *FN 68/9-2: Nicht selten mit Kälte der Hände und Füße.*

Gesicht - Hitze - kalt - Hände

Arn. ars. asaf.$_{a1,k}$ aur.$_{h,kl}$ camph.$_{h,hr1,*}$ caps.$_{a1,h,*}$ chin.$_{h,k2,*}$ con.$_{a1,k}$ cycl. *Dros.* euph. euphr.$_{h,kl}$ ferr.$_{br1}$ graph.$_{h,kl}$ hyos. ign. kali-n.$_{h,kl}$ m-ambo.$_{al2}$ meny.$_{hr1}$ nat-c.$_{h,kl}$ nit-ac.$_{h,kl}$ nit-s-d.$_{a1}$ phos.$_{h,kl}$ plat.$_{h,kl}$ ruta sabin.$_{hr1,k}$ *Sep.*$_{hr1}$ sil.$_{a1,h,*}$ spig.$_{h}$ **Stram.**$_{hr1,k}$ sumb.$_{a1,k}$ thuj.$_{a1,k}$

⇨ *vgl. 68/9 und FN 68/9-2*

Gesicht - Hitze - Röte ohne

adren.$_{st}$ olnd.$_{st}$

⇨ *90/2: Öftere fliegende Hitze, besonders im Gesichte, öfterer mit als ohne Röthe; schnelles, heftiges Heißwerden in der Ruhe oder bei geringer Bewegung, oft schon beim Sprechen, mit oder ohne ausbrechenden Schweiß.*

Gesicht - Knacken im Kiefergelenk

haliae-lc.$_{srj5}$

PP *Knacken einiger oder mehrer Gelenke bei Bewegung.*

⇨ *94/4: Das Knarren und Knacken der Gelenke bei einiger Bewegung des Gliedes nimmt zu, mit unangenehmer Empfindung.*

Gesicht - Krebs

Ars.$_{bg2,k}$ *Aur. Carb-an.*$_{hr1,k}$ *Con.*$_{hr1,k}$ *Kali-ar.* kali-c.$_{a1,k}$ kali-i.$_{a1,k}$ lach. nit-ac.$_{a1,k}$ *Phos.* sil. sulph. syph.$_{k2}$ zinc.

➢ *FN 72/19-7: Milch-Schorf, Blüthen, Finnen, Kupfer, Flechten und Geschwüre bis zum Nasen-, Lippen- und Gesichts-Freß-Geschwüre (auch Krebs genannt) mit brennendem und stechendem Schmerze.*

Gesicht - Rauhe Haut

alum.$_{bg2,h,*}$ anac.$_{bg2}$ ars.$_{bg2}$ *Bar-c.*$_{bg2}$ bell.$_{bg2}$ berb-a.$_{c2}$ bov.$_{bg2}$ *Caps.*$_{bg2}$ *Graph.*$_{bg2}$ merc.$_{bg2}$ nit-ac.$_{bg2}$ *Petr.*$_{c2}$ phos.$_{bg2}$ rhus-t.$_{bg2}$ sars.$_{bg2}$ *Sep.*$_{bg2}$ sulph.$_{bg2,h}$

⇨ *92/5 Dürre der (Ober-) Haut theils am ganzen Körper mit Unfähigkeit, bei Bewegung und Hitze in Schweiß oder merkliche Ausdünstung zu kommen - theils einzelner Theile.*

➢ *FN 92/5-5: Vorzüglich an den Händen, der äußern Seite der Arme und Beine, und selbst im Gesichte; die Haut ist trocken, rauh, dürre, riebisch anzufühlen, oft auch kleienartig schuppig.*

Gesicht - Rissig - Lippen - Unterlippe

anag.$_{bg2,vh}$ apis arag.$_{br1}$ bry.$_{h}$ cham. cimic. *Nat-c. Nit-ac. Phos.* **Sep.** sulph.$_{h}$ zinc.$_{h}$

PP *Unheilsame Haut; jede kleine Verletzung geht in Verschwärung über, rissige Haut der Hände und Unterlippen.*

Gesicht - Schmerz

abrot. **Acon.** *Agar.* all-c. alum. alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c. am-m. ambr. *Anac.* anan. apis arg-met. *Arg-n. Arn.* **Ars.** *Ars-i. Ars-met.* arund. asaf. asar. **Aur.** aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-m. aur-s.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ bar-c. bar-i.$_{k2}$ bar-s.$_{k2}$ **Bell.** benz-ac. *Berb.* bism. borx. bov. brach. *Bry.* cact. *Cadm-s.* **Calc.** calc-i.$_{k2}$ *Calc-p.* calc-s. camph. *Caps. Carb-an. Carb-v.* carbn-s. casc. **Caust. Cedr.** *Cham. Chel. Chin.* chinin-ar. *Chinin-s. Chlol. Cimic. Cina* cist. clem. coc-c. *Cocc. Coff. Colch.* **Coloc.** *Con.* cor-r. crot-h. *Cupr.*

Gesicht – Schmerz [Fortsetzung…]

Cupr-ar. desm-g.$_{bnj1}$ dig. dros. *Dulc.* echi. euon. *Euph.* euphr. ferr-ar. ferr-m. ferr-p. **Gels.** *Glon.* graph. grat. *Guaj.* ham.$_{k2}$ *Hep.* hura hydrc. *Hyos. Hyper. Ign.* iod. *Iris Kali-ar. Kali-bi. Kali-c.* kali-cy.$_{gm1}$ *Kali-i.* kali-m.$_{k2}$ *Kali-p. Kali-s.* kalm. kreos. lac-c. *Lach.* led. lepi. *Lith-c.* lob. *Lyc. Mag-c. Mag-m.* **Mag-p.** mang. *Merc. Merc-c.* merc-i-f. *Mez.* morph. naja nat-ar. *Nat-c.* nat-hchls. **Nat-m.** nat-p. nat-s. nicc. nit-ac. **Nux-v.** ol-an. onos. *Paeon.* ph-ac. **Phos.** *Phyt. Plan.* **Plat.** plb. prun.$_{ptk1}$ psor. *Puls.* ran-b. ran-s. *Rhod. Rhus-t.* rhus-v. ruta sabad. sabin. sang. sanic. sars. sec. *Sep. Sil.* sol-t-ae. **Spig.** spong. **Stann. Staph. Stram.** stront-c. sul-ac. sul-i.$_{k2}$ *Sulph.* syph.$_{k2}$ tarax. ter. *Thuj.* valer. *Verat.* **Verb.** viol-o. zinc.

⇨ *71/6 Schmerzhaftigkeit mehrer Stellen des Gesichts, der Backen, der Backenknochen, des Unterkiefers u.s.w. beim Betasten, beim Sprechen, beim Kauen, wie unterköthig, auch wie Stechen und Zucken; beim Kauen besonders zuckt's, sticht's, spannt's, daß er nicht essen kann.*

➢ *FN 71/6-2: Beim Kauen oder Sprechen auch wohl ein ähnliches Zucken an den Seitentheilen des Kopfs, wo dann oft Hervorragungen, wie schmerzhafte Beulen entstehen. Ist der Schmerz noch unerträglicher, auch wohl mit Brennschmerz verbunden, dann führt er den Namen: Fothergilscher Gesichts-Schmerz.*

Gesicht - Schmerz - Essen

bry. gels. kali-chl.$_{c1}$ mag-p. *Mez.* phos. plan. spig. spong. syph.

⇨ *89/1: Unerträglicher [1] Schmerz in der Haut (oder den Muskeln, oder der Beinhaut) eines Körpertheils, bei geringen Bewegungen desselben oder eines entferntern Theils, z.B. vom Schreiben - in der Achsel, oder der Halsseite u.s.w., während Sägen oder andre starke Arbeit mit derselben Hand keinen Schmerz erregt; - ähnlicher Schmerz in nahen Theilen vom Sprechen und Bewegung des Mundes; Lippen- und Backenschmerz bei leisem Berühren.*

➢ *FN 89/1-1: Unglaublich verschieden. Oft brennend, zuckend, stechend, oft aber auch unbeschreiblich sind diese, das Gemüth in ähnliche, unleidliche Überempfindlichkeit versetzende Schmerzen, besonders der obern Körpertheile, des Gesichts (tic douloureux), der Haut des Halses u.s.w., bei leiser Berührung, beim Sprechen und Kauen - in der Schulter bei leisem Drucke oder Bewegung der Finger.*

Gesicht - Schmerz - Kauen, beim

acon. alum. alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ am-m. anac. arg-n. *Bell. Bism. Bry.* calc. *Cham.* coff. coloc.$_{bg1}$ cur. desm-g.$_{bnj1}$ euphr. graph. hell.$_{ptk1}$ kali-chl.$_{ptk1}$ lach. *Nat-m.* nit-ac. osm. phos. plat. puls. sep. sil. spig. *Staph.* verat. verb.

⇨ *71/6: Schmerzhaftigkeit mehrer Stellen des Gesichts, der Backen, der Backenknochen, des Unterkiefers u.s.w. beim Betasten, beim Sprechen, beim Kauen, wie unterköthig, auch wie Stechen und Zucken; beim Kauen besonders zuckt's, sticht's, spannt's, daß er nicht essen kann.*

➢ *FN 71/6-2: Beim Kauen oder Sprechen auch wohl ein ähnliches Zucken an den Seitentheilen des Kopfs, wo dann oft Hervorragungen, wie schmerzhafte Beulen entstehen. Ist der Schmerz noch unerträglicher, auch wohl mit Brennschmerz verbunden, dann führt er den Namen: Fothergilscher Gesichts-Schmerz.*

Gesicht - Schmerz - Öffnen, beim - Mundes, des

alum. ang. cham. **Cocc.** dros. hydrog.$_{srj2}$ mag-p. merc. phos. sabad. spong. thuj. verat.

⇨ *vgl. 71/6 und FN 71/6-2*

Gesicht - Schmerz - Sprechen - agg.

Bry. chel. euphr. kali-chl.c1 mag-c.h,kl *Mez.* phos.hr1,k puls. rhod. spig. squil. verb.

⇨ *89/1: Unerträglicher [1] Schmerz in der Haut (oder den Muskeln, oder der Beinhaut) eines Körpertheils, bei geringen Bewegungen desselben oder eines entferntern Theils, z.B. vom Schreiben - in der Achsel, oder der Halsseite u.s.w., während Sägen oder andre starke Arbeit mit derselben Hand keinen Schmerz erregt; - ähnlicher Schmerz in nahen Theilen vom Sprechen und Bewegung des Mundes; Lippen- und Backenschmerz bei leisem Berühren.*

➢ *FN 89/1-1: Unglaublich verschieden. Oft brennend, zuckend, stechend, oft aber auch unbeschreiblich sind diese, das Gemüth in ähnliche, unleidliche Überempfindlichkeit versetzende Schmerzen, besonders der obern Körpertheile, des Gesichts (tic douloureux), der Haut des Halses u.s.w., bei leiser Berührung, beim Sprechen und Kauen - in der Schulter bei leisem Drukke oder Bewegung der Finger.*

Gesicht - Schmerz - Kiefer - Unterkiefer

acon.a1,k agar.a1,k aloe ambr. amph.a1 arg-met. *Ars.*a1,k caps.a1,h,* *Carb-v.*a1,k *Caust.*hr1,k,* cham.hr1,k chin. cimic.a1,k coff.k2 cupr-ar.a1,k *Dulc.* echi. graph. grat. guaj. iod.a1,k kali-p. *Lach.*hr1,k lyss.hr1,k mang.a1,k *Merc.*hr1,k,* merc-c.a1,k merc-i-r.hr1,k,* *Mez.* nat-p.k2 nit-ac.a1,k op.a1,k pall.hr1,k,* ph-ac. *Phos.*a1,k phys.a1,k plan.bro1 *Plat.* rhod.a1,k *Rhus-t.* rumx. sep. *Sil.*hr1,k *Spig.*hr1,k stram.hr1,k stry.a1,k sul-ac. sulph.hr1,k,* tarent.hr1,k,* zinc.hr1,k,*

⇨ *vgl. 89/1 und FN 89/1-1*

Gesicht - Schmerz - Lippen

am-c.hr1,k anan.hr1,k ars-met. bry. cic.hr1,k cor-r.hr1,k,* *Hep.*a1,k *Kali-c.*hr1,k,* mag-s. merc.a1,k mez.hr1,k,* *Mur-ac.*hr1,k,* plb.hr1,k,* psor.hr1,k,* sep.a1,k

Gesicht - Schmerz - Lippen - Berührung

agg.: bry. *Hep.* merc.hr1,k mez.

⇨ *vgl. 89/1 und FN 89/1-1*

Gesicht - Schmerz - Wangenknochen

Aur. calc-caust.c2 *Calc-p.* caps. caust. chel. cinnb. guaj.k2 *Kali-bi.* kali-c.k2 mang.h polyp-p.c2 psor. stry-xyz.c2 tub.bg verb.

⇨ *71/6 Schmerzhaftigkeit mehrer Stellen des Gesichts, der Backen, der Backenknochen, des Unterkiefers u.s.w. beim Betasten, beim Sprechen, beim Kauen, wie unterköthig, auch wie Stechen und Zucken; beim Kauen besonders zuckt's, sticht's, spannt's, daß er nicht essen kann.*

➢ *FN 71/6-2: Beim Kauen oder Sprechen auch wohl ein ähnliches Zucken an den Seitentheilen des Kopfs, wo dann oft Hervorragungen, wie schmerzhafte Beulen entstehen. Ist der Schmerz noch unerträglicher, auch wohl mit Brennschmerz verbunden, dann führt er den Namen: Fothergilscher Gesichts-Schmerz.*

Gesicht - Schmerz - beißend - Lippen

ip.a1,h,*

⇨ *vgl. 71/6 und FN 71/6-2*

Gesicht - Schmerz - brennend - Lippen

Acon.$_{a1,k}$ agar.$_{h,kl}$ *All-c.* *Am-c.* *Am-m.* anac.$_{a1,k}$ ant-t. apis arg-n. arn.$_{a1,k}$ ars. **Arum-t.**$_{a1,k}$ asaf. aur.$_{a1,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-m.$_{k2}$ aur-m-n. aur-s.$_{k2}$ bar-c.$_{h,kl}$ bell.$_{a1,k}$ berb.$_{a1,k}$ borx. bry. caps.$_{a1,k}$ carb-ac.$_{a1,k}$ *Carb-an.* carbn-s. chel.$_{a1,k}$ chin.$_{a1,k}$ chlf. *Cic.* con. *Crot-t.* *Glon.*$_{a1,k}$ *Ham.* hyos.$_{h,kl}$ kali-c.$_{h,kl}$ lac-c. lach.$_{a1,k}$ lyss. mag-s.$_{a1,k}$ *Merc.*$_{a1,k}$ *Mez.*$_{a1,k}$ *Mur-ac.*$_{a1,k}$ nat-s.$_{a1,k}$ *Nux-m.*$_{a1,k}$ *Ph-ac.* *Phos.* plat.$_{h,kl}$ *Psor.*$_{a1,k}$ rhod.$_{a1,k}$ *Sabad.*$_{a1,k}$ spig.$_{a1,k}$ *Staph.* *Sulph.*$_{a1,k}$ tab.$_{a1,k}$ tell.$_{c1}$ thuj.$_{a1,k}$ zinc.

⇨ *vgl. 71/6 und FN 71/6-2*

Gesicht - Schmerz - geschwürig

acon.$_{bg2}$ bamb-a.$_{stb2}$ chin.$_{h,kl}$ mag-c.$_{h,kl}$ mang.$_{h,kl}$ rhus-t.$_{bg2}$ staph.$_{bg2}$

⇨ *vgl. 71/6 und FN 71/6-2*

Gesicht - Schmerz - stechend

Acon. aesc.$_{hr1,k}$ aeth.$_{a1,k}$ agar.$_{bg2,k}$ agn.$_{bg2,hr1,*}$ alum.$_{bg2,k}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c.$_{bg2,k}$ am-m. ang.$_{bg2,k}$ ant-c.$_{bg2,k,*}$ apis ars.$_{bg2,k,*}$ arund.$_{hr1,k,*}$ *Asaf.*$_{bg2,k,*}$ asar.$_{bg2,k,*}$ **Aur.**$_{bg2,k,*}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-m.$_{hr1,k}$ aur-s.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ bar-c.$_{bg2,k,*}$ **Bell.**$_{bg2,k,*}$ berb.$_{hr1,k,*}$ bry.$_{bg2}$ calad.$_{bg2,k,*}$ calc.$_{hr1,k,*}$ calc-sil.$_{k2}$ camph.$_{hr1,k,*}$ canth.$_{bg2}$ caps.$_{hr1,k}$ *Carb-an.*$_{hr1,k}$ carb-v.$_{h,kl}$ carbn-s. castor-eq. *Caust.*$_{hr1,k}$ cedr. *Cham.*$_{bg2,k,*}$ chin.$_{bg2,k,*}$ chinin-s. *Cist.* clem.$_{bg2,k}$ *Cocc.*$_{bg2,k}$ *Coloc.*$_{bg2,k}$ con.$_{bg2,k}$ cupr-ar.$_{hr1,k}$ cycl.$_{bg2,h,*}$ *Dig.*$_{bg2,k}$ dros.$_{bg2,hr1}$ euphr.$_{bg2,k}$ ferr-ma.$_{a1,k}$ ferr-p. fl-ac. *Gels.*$_{hr1,k}$ *Graph.*$_{bg2,k,*}$ *Guaj.*$_{bg2,k,*}$ *Ham.*$_{a1,k}$ *Ign.*$_{bg2,k,*}$ indg.$_{hr1,k,*}$ kali-ar. *Kali-bi.*$_{bg2,k,*}$ *Kali-c.*$_{h2,k,*}$ kali-chl.$_{a1,k}$ *Kali-i.*$_{hr1,k,*}$ kali-m.$_{k2}$ *Kali-n.*$_{bg2,k,*}$ kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ *Kalm.* lach.$_{a1,k}$ lyc.$_{h}$ lyss.$_{hr1,k}$ *Mag-c.*$_{hr1,k}$ mag-m.$_{bg2,h,*}$ *Mag-p.*$_{hr1,k}$ manc.$_{hr1,k,*}$ *Mang.*$_{bg2,k}$ meny.$_{bg2,h,*}$ *Merc.*$_{bg2,k}$ merc-c. merc-i-f.$_{hr1,k,*}$ mez.$_{hr1,k}$ naja nat-c.$_{h,h2,*}$ nat-hchls. nat-m.$_{bg2,k,*}$ nat-p.$_{hr1,k,*}$ nit-ac.$_{bg2,k,*}$ nux-v.$_{k2}$ olnd.$_{bg2}$ par.$_{bg2,k,*}$ petr.$_{bg2}$ *Phos.*$_{bg2,k,*}$ plan.$_{hr1,k}$ *Plat.*$_{bg2,k,*}$ plb.$_{bg2}$ psor. **Puls.**$_{bg2,k}$ *Rhod.*$_{bg2,k}$ *Rhus-t.*$_{bg2,k,*}$ sabad.$_{bg2}$ sabin.$_{bg2,k}$ *Sang.*$_{hr1,k}$ senec. **Sep.**$_{bg2,k,*}$ *Sil.*$_{bg2,k,*}$ *Spig.*$_{bg2,k,*}$ spong.$_{bg2,k,*}$ *Stann.*$_{bg2,k,*}$ *Staph.*$_{bg2,k,*}$ stict.$_{hr1,k}$ still.$_{hr1,k}$ stront-c. *Stry.* sul-ac.$_{bg2,h,*}$ *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ tarax.$_{bg2,h,*}$ tarent.$_{a1,k}$ thuj.$_{bg2,k}$ valer.$_{hr1,k}$ verat.$_{a1,bg2}$ verb.$_{bg2,k,*}$ vesp.$_{hr1,k,*}$ *Zinc.*$_{bg2,k,*}$

⇨ *vgl. 71/6 und FN 71/6-2*

Gesicht - Schmerz - stechend - Lippen

ant-c.$_{a1,h,*}$ asaf. bell. bov.$_{a1,k}$ caust.$_{a1,h,*}$ clem.$_{h,kl}$ con.$_{a1,k}$ kali-c.$_{a1,h,*}$ nat-c.$_{h,kl}$ nit-ac.$_{a1,k}$ ph-ac.$_{a1,h,*}$ phos.$_{a1,h,*}$ sabad. sep. spong. stann.$_{h,kl}$ staph. sulph.$_{a1,h,*}$ thuj.$_{a1,h,*}$ zinc.$_{a1,k}$

⇨ *vgl. 71/6 und FN 71/6-2*

⇨ *89/1: Unerträglicher [1] Schmerz in der Haut (oder den Muskeln, oder der Beinhaut) eines Körpertheils, bei geringen Bewegungen desselben oder eines entferntern Theils, z.B. vom Schreiben - in der Achsel, oder der Halsseite u.s.w., während Sägen oder andre starke Arbeit mit derselben Hand keinen Schmerz erregt; - ähnlicher Schmerz in nahen Theilen vom Sprechen und Bewegung des Mundes; Lippen- und Backenschmerz bei leisem Berühren.*

➤ *FN 89/1-1: Unglaublich verschieden. Oft brennend, zuckend, stechend, oft aber auch unbeschreiblich sind diese, das Gemüth in ähnliche, unleidliche Überempfindlichkeit versetzende Schmerzen, besonders der obern Körpertheile, des Gesichts (tic douloureux), der Haut des Halses u.s.w., bei leiser Berührung, beim Sprechen und Kauen - in der Schulter bei leisem Drukke oder Bewegung der Finger.*

Gesicht - Schmerz - stechend - Parotis

am-m.$_{k2}$ asaf. **Bell.**$_{a1,k}$ bry.$_{a1,k}$ calc. cham.$_{a1,k}$ chin.$_{a1,k}$ *Dulc.*$_{hr1,k,*}$ ign.$_{a1,k}$ *Kali-bi.*$_{hr1,k,*}$ kali-c. kalm.$_{a1,k}$ lyc.$_{hr1,k}$ merc. nat-c.$_{a1,k}$ phos. puls.$_{a1,k}$ *Sep.*$_{hr1,k,*}$ sil.$_{a1,k}$ spong. sulph.$_{hr1,k}$

⇨ *72/1: Ohrdrüsen-Geschwulst.*

➢ *FN 72/1-1: Oft mit stechenden Schmerzen darin.*

Gesicht - Schweiß - Bewegung, bei

psor.$_{hr1}$ valer.$_{a1,k}$

⇨ *84/13: Husten; oft reizt's und kriebelt's in der Kehle; der Husten quält ihn, bis Schweiß im Gesichte (und an den Händen) ausbricht.*

Gesicht - Schweiß - Erwachen, beim

bamb-a.$_{stb2}$ puls.$_{h,kl}$

⇨ *93/1: Tägliche Frühschweiße, oft triefend stark, viele Jahre über, oft von saurem, oder beißigsaurem Geruche.*

➢ *FN 93/1-1: Dahin gehört auch das Schwitzen psorischer Kinder am Kopfe, Abends nach dem Einschlafen.*

Gesicht - Schweiß - Husten, beim

tarent.$_{a1,k}$

⇨ *92/7: Allzuleichtes Schwitzen bei geringer Bewegung, ja anfallsweise selbst im Sitzen über und über, oder bloß an einzelnen Theilen, z.B. fast steter Hände- und Fuß-Schweiß, [6] so auch in den Achselgruben [7] und um die Schamtheile starkes Schwitzen.*

➢ *FN 92/7-6: Letzterer gewöhnlich von sehr stinkendem Geruche und zuweilen von solcher Heftigkeit, daß Fußsohlen, Fersen und Zehen bei geringem Gehen schon durchweicht und wund werden.*

➢ *FN 92/7-7: Nicht selten von rother Farbe, oder von bokkigem, knoblauchartigen Geruche.*

Gesicht - Schweiß - Schlaf - Einschlafen, beim

sil.

⇨ *93/1: Tägliche Frühschweiße, oft triefend stark, viele Jahre über, oft von saurem, oder beißigsaurem Geruche.*

➢ *FN 93/1-1: Dahin gehört auch das Schwitzen psorischer Kinder am Kopfe, Abends nach dem Einschlafen.*

Gesicht - Schweiß - Sitzen, im

calc.$_{a1,k}$ nat-s.$_{a1}$ spong.$_{a1}$

⇨ *92/7: Allzuleichtes Schwitzen bei geringer Bewegung, ja anfallsweise selbst im Sitzen über und über, oder bloß an einzelnen Theilen, z.B. fast steter Hände- und Fuß-Schweiß, [6] so auch in den Achselgruben [7] und um die Schamtheile starkes Schwitzen.*

➢ *FN 92/7-6: Letzterer gewöhnlich von sehr stinkendem Geruche und zuweilen von solcher Heftigkeit, daß Fußsohlen, Fersen und Zehen bei geringem Gehen schon durchweicht und wund werden.*

➢ *FN 92/7-7: Nicht selten von rother Farbe, oder von bokkigem, knoblauchartigen Geruche.*

Gesicht - Schwellung - Menses - anstatt der

Kali-c.[h,kl]

⇨ *82/4: Die Monatreinigung zögert zu entstehen nach dem fünfzehnten und spätern Jahren, oder wenn sie schon ein oder mehre Male erfolgt war, bleibt sie aus mehre Monate und Jahre.*

➢ *FN 82/4-3: Davon erdfahle Blässe und Gedunsenheit des Gesichts, Schwere der Beine, Fußgeschwulst, Frostigkeit, Mattigkeit, Engbrüstigkeit, (Bleichsucht) u.s.w.*

Gesicht - Schwellung - ödematös

aeth. ant-ar. *Ant-t.* **Apis** *Apoc.* **Ars.** ars-h. *Ars-met.* asaf.[k2] bry.[k2] *Cact.* **Calc.** calc-ar.[k2] carbn-s. *Chel.* *Chin.* chinin-ar.[k2] *Colch.* *Crot-h.* cupr-ar. *Dig.* *Dulc.* euph. *Ferr.* *Ferr-p.* **Graph.** ham. *Hell.* kali-ar. lach.[k2] **Lyc.** medus.[br1] *Merc.* *Merc-c.* *Nat-ar.* *Nat-c.* *Nat-m.* *Phos.* *Plb.* puls.[k2] *Rhus-t.* thuj. tub.[al,c1] urt-u.[bg1] *Vesp.* *Xan.*

⇨ *93/5: Wässerige Geschwulst theils der Füße allein, oder des einen Fußes, theils der Hände oder des Gesichtes, oder des Bauches oder Hodensacks u.s.w. allein, theils Haut-Geschwulst über den ganzen Körper (Wassersuchten).*

Gesicht - Schwellung - Lippen

acon. ail. alum. alum-p.[k2] anan. ant-t. **Apis** arg-met. arg-n. arn. *Ars.* **Arum-t.** asaf. *Aur.* aur-ar.[k2] *Aur-m.* aur-s.[k2] bar-c. **Bell.** *Bov.* brach. **Bry.** cadm-s. calad. *Calc.* canth. *Caps.* *Carb-an.* *Carb-v.* chin. *Clem.* *Cor-r.* *Crot-h.* cub.[c1] dig. gels. glon. hell. hep.[c2,k] hydrog.[srj2] kali-ar. *Kali-c.* kali-chl. kali-m.[k2] kali-p. kali-s. kali-sil.[k2] *Kalm.* *Lach.* lachn. lyc. med.[br1] medus.[br1] *Merc.* *Merc-c.* mez. mono.[a1] *Nat-c.* **Nat-m.** **Nit-ac.**[a1,k] *Nux-m.* op. *Par.* ph-ac. phel. *Phos.* plb. *Psor.* puls. rhus-t. *Rhus-v.*[c2] sang. **Sep.** *Sil.* staph. stram. *Sulph.* thuj. tub. urt-u. zinc. zinc-p.[k2]

⇨ *72/16: Lippen-Geschwulst, besonders der Oberlippe.*

➢ *FN 72/16-5: Zuweilen mit brennend beißendem Schmerze.*

Gesicht - Schwellung - Parotis

Ail. *Am-c.* am-m.[k2] anth. apis *Arn.* *Ars.* **Arum-t.** *Aur.* aur-ar.[k2] *Aur-m.* aur-s.[k2] bapt.[k2] **Bar-c.** bar-i.[k2] *Bar-m.* bar-s.[k2] **Bell.** **Brom.**[k,k2] *Bry.* bufo *Calc.* calc-p.[k2] *Calc-s.* calc-sil.[k2] *Carb-an.* *Carb-v.* *Carbn-s.* **Cham.** **Chin.** *Chinin-ar.* chlol. *Cinnb.* *Cist.* coc-c. *Cocc.* *Con.* *Crot-h.* dig. *Dulc.* fago. *Ferr-p.* *Graph.* *Hep.* hippoz. hyos. *Ign.* *Iris* jab.[bro1] kali-ar. *Kali-bi.* *Kali-c.*[k,k2] *Kali-i.* kali-m.[k2] kali-p. kali-sil.[k2] lac-c. *Lach.* *Lyc.* *Mang.*[hr1] **Merc.** *Merc-cy.* *Merc-i-r.* merc-sul.[c1] *Mur-ac.* nat-ar. nat-c.[k,k2] **Nit-ac.** nux-v. petr.[k2] *Phos.* *Phyt.* plb. *Psor.* puls. **Rhus-t.** sarr. *Sep.* **Sil.** staph. stram. *Sul-ac.* sul-i.[k2] sulph. sumb. vip.

⇨ *72/1: Ohrdrüsen-Geschwulst.*

Gesicht - Schwellung - Unterkieferdrüsen

am-c.[bg2,k] *Am-m.*[bg2,k,*] ambr.[a1,k] *Anan.* *Anthraci.* *Arg-met.* arn.[bg2] *Ars.*[bg2,k,*] **Ars-i.** ars-s-f.[k2] **Arum-t.**[a1,k] asim. aur. aur-ar.[k2] *Aur-m.*[a1,k] aur-s.[k2] **Bar-c.**[bg2,k,*] bar-i.[k2] **Bar-m.** bar-s.[k2] bell.[k,k2,*] bov.[bg2,k] **Brom.** bufo calad.[a1,k] **Calc.**[bg2,k,*] calc-i.[k2] *Calc-p.* *Calc-s.* calc-sil.[k2] *Camph.*[h,kl] *Carb-an.* carbn-s. **Cham.** **Chin.**[bg2,k,*] chinin-ar. chinin-s. chlol. cic.[bg2,k2] clem.[bg2,k,*] *Cocc.*[bg2,k,*] *Con.*[bg2,k] cop.[a1] *Cor-r.*[a1,k] *Crot-h.* *Crot-t.*[a1,k] der.[a1] *Dulc.*[bg2] fago.[a1] *Ferr-i.* *Graph.*[bg2,k,*] *Hep.* hippoz. ign.[a1,k] *Iod.*[bg2,k] jab.[a1] *Jug-c.*[a1,k] *Kali-ar.* *Kali-c.*[k,k2,*] **Kali-i.** kali-n.[a1,k] kali-p. kali-s. kali-sil.[k2] *Kreos.*[bg2]

Gesicht - Schwellung – Unterkieferdrüsen [FORTSETZUNG...]

Lac-c. *Lach.* led.$_{bg2,k}$ **Lyc.**$_{bg2,k,*}$ mag-m. med. *Merc.*$_{bg2,k,*}$ *Merc-c.*$_{a1,k}$ merc-cy.$_{a1,k}$ *Merc-i-f.* *Merc-i-r.*$_{a1,k}$ mit.$_{a1}$ *Mur-ac.* **Nat-c.**$_{bg2,k}$ *Nat-m.*$_{bg2,k,*}$ nat-p. *Nat-s.* **Nit-ac.**$_{bg2,k}$ *Nux-v.* *Petr.*$_{bg2,k,*}$ ph-ac.$_{bg2}$ phos.$_{bg2,h,*}$ phys.$_{a1}$ *Phyt.* pin-s.$_{a1,c2}$ *Plb.*$_{bg2,k,*}$ *Psor.*$_{a1,k}$ puls.$_{bg2}$ **Rhus-t.**$_{bg2,k,*}$ *Sep.*$_{bg2,k}$ **Sil.**$_{bg2,k}$ spong.$_{bg2,k,*}$ stann.$_{bg2,k,*}$ *Staph.*$_{bg2,k}$ stram. *Sul-ac.*$_{bg2,k}$ sul-i.$_{k2}$ *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ syph. tab.$_{a1,k}$ tarent. thuj.$_{bg2}$ verat.$_{bg2,k,*}$ verat-v.$_{a1}$ vesp.$_{a1}$ vip.$_{a1}$ zinc.$_{a1,k}$

⇨ *72/20 Unterkiefer-Drüsen, geschwollen, auch wohl in langwierige Eiterung übergehend.*

Gesicht - Sommersprossen

alum.$_{bg2}$ *Am-c.*$_{bg2,k,*}$ *Ant-c.*$_{bg2,k,*}$ ant-t.$_{bg2}$ bry.$_{bg2}$ *Calc.*$_{bg2,k,*}$ carb-v.$_{bg2}$ coch.$_{hr1}$ con.$_{bg2}$ dros.$_{bg2}$ *Dulc.*$_{bg2,k}$ *Graph.*$_{bg2,k,*}$ hyos.$_{bg2}$ iod.$_{bg2}$ iris-g.$_{br1}$ *Kali-c.*$_{bg2,k,*}$ lach.$_{bg2}$ laur.$_{bg2}$ **Lyc.**$_{bg2,k,*}$ med.$_{c1,hr1}$ merc.$_{bg2}$ merc-i-r.$_{hr1}$ mez.$_{bg2}$ mur-ac.$_{bg2,k,*}$ *Nat-c.*$_{bg2,k,*}$ *Nit-ac.*$_{bg2,k,*}$ *Nux-m.*$_{hr1,k}$ **Phos.**$_{bg2,k,*}$ *Puls.*$_{bg2,k,*}$ *Sep.*$_{hr1,k}$ sil.$_{hr1,k}$ stann.$_{bg2}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ tab.$_{br1,st}$ thuj.$_{bg2,k,*}$

⇨ *91/4: Sommersprossen, kleine und runde, braune oder bräunliche Flecke im Gesichte, den Händen und auf der Brust, ohne Empfindung.*

Gesicht - Trockenheit

abrot.$_{br1}$ **Ars.** bamb-a.$_{stb2}$ choc.$_{srj3}$ cimic. eup-per. hydr-ac. hydrog.$_{srj2}$ *Iod.* jug-c. kali-c. limest-b.$_{es1}$ merc-c. sul-i.$_{k2}$ sulph.

⇨ *92/5: Dürre der (Ober-) Haut theils am ganzen Körper mit Unfähigkeit, bei Bewegung und Hitze in Schweiß oder merkliche Ausdünstung zu kommen - theils einzelner Theile.*

➢ *FN 92/5-5: Vorzüglich an den Händen, der äußern Seite der Arme und Beine, und selbst im Gesichte; die Haut ist trocken, rauh, dürre, riebisch anzufühlen, oft auch kleienartig schuppig.*

Gesicht - Trockenheit - Lippen

Acon.$_{bg2,k,*}$ aesc. agar.$_{bg2,k,*}$ all-s. aloe alum.$_{bg2,k,*}$ alum-p.$_{k2}$ *Am-c.*$_{bg2,k}$ *Am-m.*$_{bg2,k}$ *Aml-ns.* anac.$_{bg2,k}$ anan. androc.$_{srj1}$ ang.$_{bg2,k}$ anis.$_{c1}$ **Ant-c.**$_{a1,k}$ *Ant-t.*$_{bg2,k,*}$ *Apis* apoc. *Arg-n.*$_{a1,k}$ *Ars.*$_{bg2,k}$ ars-met. ars-s-f.$_{k2}$ asar. bamb-a.$_{stb2}$ *Bar-c.*$_{bg2,k,*}$ bar-m. bar-s.$_{k2}$ *Bell.*$_{bg2,k,*}$ berb.$_{a1,k}$ brach. **Bry.**$_{bg2,k,*}$ calad.$_{bg2,k}$ *Calc.* *Calc-act.* *Calc-ar.* calc-sil.$_{k2}$ cann-i.$_{a1,k}$ cann-s.$_{bg2,k,*}$ *Canth.*$_{bg2,k}$ carb-ac.$_{c1}$ carb-an.$_{h,kl}$ carb-v.$_{h,kl}$ *Carbn-s.* card-m. caust.$_{h,kl}$ cench.$_{k2}$ chel.$_{a1,k}$ *Chin.*$_{bg2,k,*}$ choc.$_{srj3}$ chr-ac.$_{a1,k}$ cimic.$_{a1,k}$ cocc. con.$_{bg2,k}$ cop. *Crot-t.*$_{a1,k}$ cub. cycl.$_{bg2,k,*}$ *Dig.*$_{bg2,k}$ digin.$_{a1}$ dios. dros.$_{bg2,k,*}$ *Ferr.*$_{a1,k}$ ferr-ar. ferr-p.$_{a1,k}$ *Gels.*$_{a1,k}$ *Graph.*$_{bg2,k,*}$ ham.$_{a1,k}$ *Hell.*$_{bg2,k}$ *Helon.* *Hydr.* hydrog.$_{srj2}$ **Hyos.**$_{bg2,k}$ hyper.$_{a1,k}$ *Ign.*$_{bg2,k}$ iodof. iris jal. kali-ar. *Kali-bi.*$_{bg2,k,*}$ *Kali-c.* kali-i.$_{a1,k}$ kali-m.$_{k2}$ kali-p. kali-sil.$_{k2}$ *Kalm.* *Kreos.* *Lac-c.* *Lach.*$_{bg2,k,*}$ luna$_{kg1}$ *Lyc.*$_{bg2,k,*}$ mag-s.$_{a1,k}$ mang.$_{bg2,k,*}$ meny.$_{h,kl}$ *Merc.*$_{bg2,k,*}$ *Merc-c.*$_{bg2,k}$ *Merc-cy.* merc-i-f.$_{a1,k}$ mez.$_{bg2,k,*}$ *Mur-ac.*$_{bg2,k}$ nat-c.$_{h,kl}$ *Nat-m.*$_{bg2,k,*}$ nat-s. *Nit-ac.* **Nux-m.**$_{bg2,k,*}$ *Nux-v.*$_{bg2,k,*}$ olnd.$_{bg2,k,*}$ ph-ac. *Phos.*$_{bg2,k,*}$ phyt.$_{a1,k}$ plat.$_{bg2,k,*}$ *Psor.* ptel. **Puls.**$_{bg2,k,*}$ *Rhod.*$_{bg2,k,*}$ **Rhus-t.**$_{bg2,k,*}$ ruta sabad.$_{a1,k}$ sang.$_{a1,k}$ senec. *Sep.*$_{bg2,k,*}$ *Sil.* spig. *Stram.*$_{bg2,k,*}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ sumb.$_{a1}$ tab.$_{a1,k}$ thuj.$_{h,kl}$ tub.$_{al,c1}$ tub-m.$_{vn,zs,*}$ v-a-b.$_{jl}$ *Verat.*$_{bg2,k,*}$ **Verat-v.**$_{a1,k}$ vib. vinc.$_{a1,k}$ zinc.$_{bg2,k,*}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *72/15: Das Lippen-Roth ist trocken, schorfig, schälig, springt auf.*

Gesicht - Warzen

Calc.$_{hr1,k}$ Caust.$_{bg2,k,*}$ **Dulc.**$_{bg2,k,*}$ *Kali-c.*$_{bg2,k,*}$ lyc. *Nit-ac.*$_{hr1,k}$ *Sep.*$_{bg2,k,*}$ sulph.$_{hr1,k}$ *Thuj.*$_{hr1,k}$

⇨ *92/2: Warzen im Gesichte, an den Vorderarmen, Händen u.s.w.*

➢ *FN 92/2-2: Besonders in der Jugend. Viele derselben stehen nur kurze Zeit und verschwinden, um einem andern Psora-Symptome Platz zu machen.*

Gesicht - Zucken

acon.$_{bg2,k}$ **Agar.**$_{bg2,k}$ am-m. *Ambr.* ant-c. *Ant-t.* arn.$_{bg2,k}$ *Ars.* *Ars-i.* ars-s-f.$_{k2}$ atro. aur-m. bamb-a.$_{stb2}$ bar-c. bar-s.$_{k2}$ bell.$_{bg2,k}$ brom. bry.$_{bg2}$ bufo calc. calc-i.$_{k2}$ camph. cann-s. canth.$_{bg2}$ carb-ac. carb-v. carc.$_{fb,tp1}$ *Caust.* *Cham.* chel. chin.$_{bg2}$ chlol. cic. *Cina* cocc. colch.$_{bg2,k}$ *Con.*$_{bg2,k}$ crot-c. cupr-ar. dros.$_{h,kl}$ euph.$_{bg2}$ gels.$_{bg,bg3,*}$ glon. graph. *Hell.* *Hyos.* *Ign.*$_{bg2,k,*}$ *Iod.* *Ip.* kali-ar. kali-c. *Kali-chl.* kali-i. kali-m.$_{k2}$ kali-n. kali-s. *Laur.* **Lyc.** lyss. mag-c.$_{h,kl}$ mag-p.$_{k2}$ mang.$_{bg2}$ meny. *Mez.*$_{bg2,k}$ *Mygal.* nat-ar. nat-c.$_{h,h2,*}$ *Nat-m.* nit-ac. nux-v. *Oena.* ol-an.$_{bg2}$ olnd. **Op.** ox-ac. *Phos.* plb. puls. ran-s. rhod.$_{bg2}$ rhus-t.$_{bg2}$ sabin.$_{bg2}$ sang. santin. sec. **Sel.**$_{c1,k}$ sep. spig.$_{bg2,k}$ stann.$_{bg2}$ stram. *Stront-c.* stry. *Sul-ac.* sul-i.$_{k2}$ sulph. syph. tell.$_{br1}$ thuj. tub.$_{c1}$ valer.$_{bg2,k}$ verat. verat-v. **Zinc.**$_{k,vh/dg}$ zinc-p.$_{k2}$ ziz.$_{a1}$

⇨ *94/8: Schnelles Zucken einzelner Muskeln und Glieder selbst beim Wachen, z.B. der Zunge, der Lippen, der Gesichtsmuskeln, der Schlundmuskeln, der Augen, der Kiefer, der Hände und Füße.*

Gesicht - Zucken - Kiefer- Unterkiefer

alum. bell. carb-v. chin. con. kali-chl. lach. mang. merc-i-r. mill. nat-c.$_{a1}$ ol-an. phos.$_{h}$ *Sulph.*

⇨ *vgl. 94/8*

Gesicht - Zucken - Lippen

bell. *Carb-v.* *Cham.* dulc.$_{a1,k}$ ign.$_{br1}$ ip. lact.$_{a1,k}$ lact-v.$_{hr1}$ ran-b. sep.$_{h,kl}$ sil.$_{h}$ squil. *Sulph.*$_{a1,k}$ **Thuj.**

⇨ *vgl. 94/8*

Gesicht - Zusammenziehung

acon. ars. asar.$_{h}$ *Bell.* cann-s. *Cham.* choc.$_{srj3}$ con. gels. kali-i. laur. lyc. *Merc.* morph. nit-ac.$_{h}$ phos. phys. phyt. plb. rhus-t. sars. sec. tab. zinc. zinc-s.

⇨ *69/13: Zusammenziehende Empfindung in der Kopf- und Gesichtshaut.*

Mund

Mund - Abgelöst; Zahnfleisch ist von den Zähnen

alumn.$_{k2}$ *Am-c.* *Ant-c.* arg-met. *Arg-n.*$_{bg2,k,*}$ *Aur-m-n.* *Bapt.* bar-c. bar-i.$_{k2}$ bar-s.$_{k2}$ bov. brom. bufo *Calc.* *Camph.* caps. **Carb-v.** *Carbn-s.* caust. *Cist.* colch. cupr. *Dulc.* gink-b.$_{sbd1}$ gran. *Graph.* hep.$_{vh}$ *Iod.* *Kali-c.* *Kali-i.* **Kali-p.** *Kreos.* lac-c. lach. **Merc.** *Merc-c.* mez. nat-c. *Nat-s.* nit-ac. *Par.*$_{bg1,vh,*}$ *Ph-ac.* *Phos.* plb. psor. rhus-t. sep. **Sil.**$_{vh}$ *Staph.* sul-i.$_{k2}$ *Sulph.* ter. *Zinc.*

⇨ *73/6: Zahnfleisch verschwindend, die Vorderzähne und ihre Wurzel entblößend.*

Mund - Bläschen

***siehe**: Hautausschläge - Bläschen*

Mund - Bluten

Acon.$_{bg2,k,*}$ ail.$_{bg2}$ alum-p.$_{k2}$ alumn.$_{hr1}$ am-c. am-caust.$_{a1}$ *Arn.*$_{bg2,k,*}$ *Ars.*$_{a1,k}$ ars-h.$_{a1}$ ars-i. *Arum-t.* bapt.$_{k2}$ bar-m. *Bell.*$_{bg2,k,*}$ bry.$_{bg2,k2}$ canth.$_{bg2,k,*}$ *Carb-v.* *Carbn-s.* *Chel.* **Chin.**$_{bg2,k,*}$ chinin-ar. cina cop.$_{bg2}$ *Cor-r.*$_{hr1,k}$ **Crot-h.**$_{hr1,k,*}$ cupr. dros.$_{bg2,k,*}$ eug.$_{hr1}$ *Ferr.*$_{bg2,k,*}$ ferr-ar. ferr-p. gamb.$_{a1}$ ham. **Hep.**$_{hr1,k}$ *Hyos.*$_{bg2}$ *Ip.*$_{bg2,k,*}$ *Kreos.*$_{hr1,k}$ *Lach.*$_{a1,k}$ led.$_{bg2,k,*}$ lyc.$_{hr1,k}$ mag-m.$_{bg2}$ manc.$_{a1,k}$ *Merc.*$_{bg2,k,*}$ *Merc-c.*$_{a1,k}$ nat-m.$_{bg2}$ *Nit-ac.*$_{bg2}$ nux-m.$_{a1,k}$ *Nux-v.*$_{bg2,k,*}$ **Phos.**$_{bg2,k,*}$ phyt.$_{c1}$ plb.$_{bg2}$ rhus-g.$_{a1}$ *Rhus-t.*$_{hr1,k}$ *Sec.*$_{bg2,k,*}$ stram.$_{bg2,k2}$ *Sul-ac.*$_{bg2,k,*}$ sulph.$_{bg2}$ ter.$_{hr1,k}$ tril-p. vario.

⇨ *73/19: Bluten, oft starkes, aus dem Munde.*

Mund - Bluten - Zahnfleisch - leicht

alum.$_{hr1,k}$ *Am-c.*$_{hr1,k}$ ambr.$_{bro1}$ *Anac.* *Ant-c.*$_{hr1,k}$ apis arg-met.$_{c1}$ *Arg-n.*$_{hr1,k,*}$ *Arn.*$_{bro1}$ ars. ars-h.$_{a1}$ ars-i.$_{k2}$ arum-m.$_{hr1,k}$ asc-t.$_{hr1,k}$ aur.$_{hr1,k}$ aur-ar.$_{k2}$ bapt.$_{bro1}$ benz-ac.$_{bro1}$ berb.$_{hr1,k}$ borx.$_{bro1}$ *Bov.*$_{hr1,k}$ calc.$_{bro1}$ calc-i.$_{k2}$ *Carb-an.*$_{hr1,k}$ **Carb-v.** **Caust.**$_{hr1}$ *Cist.*$_{hr1,k}$ con.$_{hr1,k}$ **Crot-h.** echi.$_{bro1}$ gran. *Ham.*$_{hr1,k}$ **Hep.**$_{hr1,k}$ hippoz.$_{hr1}$ hydrog.$_{srj2}$ *Iod.*$_{hr1,k}$ kali-bi.$_{bg2}$ *Kali-chl.*$_{hr1,k}$ *Kali-p.*$_{hr1,k}$ **Kreos.**$_{hr1,k}$ **Lach.**$_{hr1,k}$ luna$_{kg1}$ lyc. *Mag-m.*$_{hr1,k}$ *Merc.*$_{bg2,k,*}$ **Merc-c.**$_{bg2,k,*}$ *Merc-i-f.*$_{hr1}$ nat-c.$_{bg2}$ **Nat-m.**$_{hr1,k}$ nit-ac.$_{bro1,k2}$ *Ph-ac.*$_{bg2,k,*}$ **Phos.**$_{bg2,k,*}$ plan.$_{bro1,hr1}$ plb.$_{bg2}$ rob.$_{hr1,k}$ ruta scroph-n.$_{c1}$ *Sep.*$_{hr1,k}$ sil.$_{bro1}$ staph.$_{bro1}$ *Sul-ac.*$_{bg2,k,*}$ sulph.$_{bro1}$ tell.$_{hr1,k}$ tub.$_{xxb}$ *Zinc.*$_{bg2,k,*}$

⇨ *73/2: Zahnfleisch bei geringer Berührung blutend.*

Mund - Entzündung - Zunge

Acon.$_{c2,k,*}$ am-c.$_{k,vk1}$ anan.$_{a1,k,*}$ ang.$_{k,vk1}$ **Apis**$_{c2,k,*}$ apoc.$_{k2}$ *Arg-n.*$_{k,vk1}$ *Arn.*$_{k,vk1}$ *Ars.*$_{a1,k,*}$ ars-s-f.$_{k2}$ arum-t.$_{k,vk1}$ aur-m.$_{k,vk1}$ bell.$_{hr1,k,*}$ *Benz-ac.*$_{hr1,k,*}$ brom.$_{a1,k,*}$ calc.$_{hr1,k,*}$ *Calc-s.*$_{k,vk1}$ *Canth.*$_{a1,k,*}$ carb-v.$_{k,vk1}$ caust.$_{k,vk1}$ cham.$_{bg2,vk1}$ chloram.$_{vk1}$ chlorpr.$_{vk1}$ cocc.$_{k,vk1}$ con.$_{k,vk1}$ **Crot-c.**$_{k,vk1}$ **Crot-h.**$_{a1,k,*}$ *Cupr.*$_{hr1,k,*}$ *Cupr-act.*$_{vk1}$ ferr-p.$_{k,vk1}$ hep.$_{k,vk1}$ kali-ar.$_{k,vk1}$ kali-chl.$_{hr1,k,*}$ kali-m.$_{k2,vk1}$ kreos.$_{c2}$ **Lach.**$_{hr1,k,*}$ lyc.$_{k,vk1}$ m-arct.$_{bg1}$ *Mag-m.*$_{vh}$ mand.$_{vk1}$ mang.$_{k,vk1}$ *Merc.*$_{a1,k,*}$ *Merc-c.*$_{a1,k,*}$ merc-d.$_{a1,kr1,*}$ mez.$_{a1,k,*}$ **Mur-ac.**$_{bro1,vk1}$ nat-ar.$_{k2}$ *Nat-m.*$_{k,vk1}$ *Nit-ac.*$_{hr1,vk1}$ nux-v.$_{hr1,k,*}$ ox-ac.$_{a1,k,*}$ petr.$_{k,vk1}$ *Ph-ac.*$_{bg1,vh,*}$ *Phyt.*$_{c2,k,*}$ *Plb.*$_{a1,k,*}$ *Prun.*$_{bg1,vh,*}$ *Ran-b.*$_{bg2,vk1}$ ran-s.$_{a1,k,*}$ sep.$_{k,vk1}$ *Sil.*$_{k,vk1}$ *Staph.*$_{k,vk1}$ *Sul-ac.*$_{hr1,k,*}$ *Sulph.*$_{k,vk1}$ **Vip.**$_{bro1,vk1}$

⇨ *73/11: An der Zunge schmerzhafte Blasen und wunde Stellen.*

Mund - Farbe (= Verfärbung) - Zahnfleisch - weiß

acet-ac.$_{hr1,k}$ ars.$_{a1,k}$ aur-m.$_{hr1,k}$ *Crot-h.*$_{hr1,k,*}$ *Ferr.*$_{hr1,k}$ *Kali-bi.*$_{hr1,k}$ kali-s.$_{a1}$ **Merc.**$_{bg2,k,*}$ *Nit-ac.*$_{hr1,k,*}$ nux-v.$_{hr1,k}$ *Ph-ac.*$_{hr1,k}$ spong.$_{hr1,k}$ *Staph.*$_{bg2,k,*}$ zinc.$_{hr1,k,*}$

⇨ *73/5: Zahnfleisch weißlicht, geschwollen, bei Berührung schmerzhaft.*

Mund - Farbe - Zunge - blaß

agar.$_{vk1}$ *Ail.*$_{hr1,k,*}$ ant-t.$_{hr1,k,*}$ *Ars.*$_{hr1,k,*}$ boerh-d.$_{bnj1}$ caesal-b.$_{vk1}$ *Chel.*$_{hr1,k,*}$ *Cupr.*$_{hr1}$ emb-r.$_{bnj1}$ *Ferr.*$_{hr1,k,*}$ hydr.$_{k,vk1}$ *Ip.*$_{hr1,k,*}$ kali-br.$_{k,vk1}$ *Kali-c.*$_{hr1,k,*}$ kreos.$_{vk1}$ *Lyss.*$_{hr1,k,*}$ **Merc.**$_{hr1,k,*}$ nat-c.$_{a1,k,*}$ *Nat-m.*$_{hr1,k,*}$ ph-ac.$_{hr1,k2,*}$ phos.$_{hr1,k,*}$ raph.$_{hr1,k,*}$ rhus-t.$_{hr1}$ sec.$_{hr1,vk1}$ *Sep.*$_{hr1,k,*}$ stram.$_{hr1}$ *Verat.*$_{hr1,k,*}$ xan.$_{hr1,k,*}$

PP *Weiße, oder doch sehr blasse, noch öfter, rissige Zunge.*

⇨ *73/13: Zunge blaß, bläulicht-weiß.*

Mund - Farbe - Zunge - bläulichweiß

***siehe**: weiß - bläulichweiß*

Mund - Farbe - Zunge - weiß

Acon.$_{bg2,k,*}$ *Aesc.*$_{hr1,k,*}$ aeth.$_{c1}$ agar.$_{bg2,k,*}$ *Agn.*$_{hr1,k,*}$ ail.$_{hr1,k,*}$ alco.$_{a1}$ all-s.$_{hr1,k,*}$ alum.$_{bg2,k,*}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c.$_{bg2,k,*}$ am-m.$_{hr1,k,*}$ ambr.$_{bg2,k,*}$ anac.$_{bg2,k,*}$ androg-p.$_{vk1}$ ang.$_{bg2,k,*}$ **Ant-c.**$_{bg2,k,*}$ *Ant-i.*$_{c1}$ *Ant-t.*$_{bg2,k,*}$ anth.$_{c1}$ *Apis*$_{k,vk1}$ apoc.$_{kr1,vk1}$ aran-ix.$_{vk1}$ *Arg-n.*$_{bg2,k,*}$ *Arn.*$_{bg2,k,*}$ **Ars.**$_{bg2,k,*}$ ars-h.$_{hr1,kr1,*}$ *Ars-i.*$_{k,vk1}$ *Ars-met.*$_{k,kr1,*}$ ars-s-f.$_{k2,kr1,*}$ asaf.$_{hr1,k,*}$ asar.$_{bg2,k,*}$ asc-c.$_{k,vk1}$ atro.$_{k,vk1}$ *Atro-s.*$_{kr1,vk1}$ aur-m-n.$_{hr1,k,*}$ *Bapt.*$_{bg2,k,*}$ bar-c.$_{bg2,k,*}$ bar-m.$_{k,vk1}$ bar-s.$_{k2}$ **Bell.**$_{bg2,k,*}$ berb.$_{hr1,k,*}$ *Bism.*$_{bg2,k,*}$ boerh-d.$_{bnj1}$ bol-la.$_{k,vk1}$ borx.$_{bg2,k,*}$ bov.$_{bg2,k,*}$ **Bry.**$_{bg2,k,*}$ cact.$_{k,vk1}$ caesal-b.$_{bnj1,vk1}$ cain.$_{k,vk1}$ caj.$_{a1}$ **Calc.**$_{bg2,k,*}$ calc-p.$_{a1,k,*}$ calc-sil.$_{k2}$ cann-i.$_{a1,bg2}$ cann-s.$_{bg2,k,*}$ *Canth.*$_{bro1,vk1}$ caps.$_{kr1,vk1}$ *Carb-ac.*$_{hr1,k,*}$ *Carb-v.*$_{bg2,k,*}$ carbn-s.$_{k,vk1}$ **Card-m.**$_{bro1,vk1}$ caul.$_{hr1,k,*}$ caust.$_{bg2,k,*}$ *Cham.*$_{bg2,k,*}$ *Chel.*$_{bg2,k,*}$ *Chin.*$_{bg2,k,*}$ chinin-ar.$_{bro1,k,*}$ chinin-s.$_{bg2,k,*}$ chlol.$_{a1}$ cic.$_{hr1,k,*}$ *Cimx.*$_{hr1,k,*}$ *Cina*$_{bg2,k,*}$ cinnb.$_{hr1,k,*}$ clem.$_{a1,k,*}$ clerod-i.$_{bnj1}$ cob.$_{hr1,k,*}$ coc-c.$_{a1,k,*}$ *Coca*$_{bro1,vk1}$ *Cocc.*$_{bg2,k,*}$ coch.$_{hr1,k,*}$ *Colch.*$_{bg2,k,*}$ coll.$_{hr1,k,*}$ *Coloc.*$_{bg2,k,*}$ cop.$_{hr1,k,*}$ cor-r.$_{hr1,k,*}$ corn.$_{hr1,kr1,*}$ croc.$_{bg2,k,*}$ crot-t.$_{hr1,k,*}$ cub.$_{hr1,kr1,*}$ cupr.$_{bg2,k,*}$ cupr-ar.$_{hr1,k,*}$ cupr-s.$_{hr1,kr1,*}$ cycl.$_{bg2,k,*}$ der.$_{a1}$ *Dig.*$_{bg2,k,*}$ dios.$_{hr1,k,*}$ dirc.$_{c1}$ dulc.$_{a1,bg2,*}$ echi.$_{k,vk1}$ elaps$_{k,vk1}$ *Elat.*$_{hr1}$ equis-h.$_{c2}$ *Eup-per.*$_{hr1,k,*}$ euph.$_{bg2,k,*}$ *Ferr.*$_{hr1,k,*}$ ferr-ar.$_{k,vk1}$ ferr-p.$_{bro1,k,*}$ *Fl-ac.*$_{hr1,k,*}$ *Gels.*$_{hr1,k,*}$ gins.$_{a1}$ *Glon.*$_{hr1,k,*}$ gnaph.$_{hr1,k,*}$ *Graph.*$_{h,k,*}$ guaj.$_{hr1,k,*}$ ham.$_{hr1,k,*}$ *Hedeo.*$_{bro1,vk1}$ hell.$_{bg2,k,*}$ hep.$_{bg2,vk1}$ hydr.$_{hr1,k,*}$ hydr-ac.$_{hr1,k,*}$ hydrog.$_{srj2}$ **Hyos.**$_{bg2,k,*}$ *Hyper.*$_{hr1,k,*}$ hypoth.$_{vk1}$ ign.$_{bg2,k,*}$ iod.$_{bg2,k,*}$ ip.$_{bg2,k,*}$ iris$_{k,vk1}$ jug-r.$_{a1,k,*}$ just.$_{vk1}$ *Kali-ar.*$_{a1,k,*}$ **Kali-bi.**$_{bg2,k,*}$ kali-br.$_{hr1,k,*}$ kali-c.$_{bg2,k,*}$ *Kali-chl.*$_{bg2,k,*}$ *Kali-i.*$_{hr1,k,*}$ *Kali-m.*$_{k2,kr1,*}$ *Kali-n.*$_{bg2,k,*}$ *Kali-p.*$_{k,vk1}$ kali-s.$_{a1}$ kali-sil.$_{k2}$ *Kalm.*$_{hr1,k,*}$ *Kreos.*$_{bg2,k,*}$ kurch.$_{bnj1}$ lac-ac.$_{hr1,k,*}$ lac-c.$_{hr1,k,*}$ *Lac-d.*$_{a1}$ *Lach.*$_{bg2,k,*}$ lact.$_{hr1,k,*}$ lact-v.$_{hr1}$ lat-m.$_{vk1}$ laur.$_{bg2,k,*}$ lec.$_{k,vk1}$ lol.$_{a1}$ *Lyc.*$_{hr1,k,*}$ lyss.$_{kr1,vk1}$ mag-c.$_{bg2,k,*}$ mag-m.$_{bg2,k,*}$ manc.$_{hr1,k,*}$ mang.$_{bg2,k,*}$ mangi.$_{vk1}$ **Merc.**$_{bg2,k,*}$ *Merc-c.*$_{hr1,k,*}$ merc-d.$_{a1}$ *Merc-i-f.*$_{hr1,k,*}$ merc-sul.$_{hr1,k,*}$ merl.$_{a1}$ *Mez.*$_{bg2,k,*}$ mill.$_{kr1,vk1}$ *Mur-ac.*$_{bg2,k,*}$ *Myric.*$_{bro1,vk1}$ myris.$_{a1}$ naja$_{k,vk1}$ *Nat-ar.*$_{k,kr1,*}$ *Nat-c.*$_{bg2,k,*}$ *Nat-m.*$_{bg2,k,*}$ nat-n.$_{a1,bg2}$ *Nat-s.*$_{hr1,k,*}$ **Nit-ac.**$_{bg2,k,*}$ nuph.$_{k,vk1}$ *Nux-m.*$_{bg2,k,*}$ *Nux-v.*$_{bg2,k,*}$ nyct.$_{br1}$ olnd.$_{bg2,k,*}$ *Op.*$_{bg2,k,*}$ osm.$_{kr1,vk1}$ ox-ac.$_{hr1,k,*}$ par.$_{bg2,k,*}$ *Petr.*$_{bg2,k,*}$ *Ph-ac.*$_{bg2,k,*}$ *Phos.*$_{h,k,*}$ phys.$_{a1}$ phyt.$_{hr1,k,*}$ plan.$_{a1}$ *Plb.*$_{bg2,k,*}$ *Podo.*$_{bg2,k,*}$ prun.$_{bg2}$ *Psor.*$_{hr1,k,*}$ ptel.$_{hr1,k,*}$ **Puls.**$_{bg2,k,*}$ ran-b.$_{bg2,k,*}$ ran-s.$_{bg2,k,*}$ raph.$_{a1,k,*}$ rheum$_{bg2,vk1}$ *Rhus-t.*$_{bg2,k,*}$ rhus-v.$_{a1}$ rob.$_{kr1,vk1}$ *Rumx.*$_{bro1,k,*}$ ruta$_{bg2,vk1}$ *Sabad.*$_{bg2,k,*}$ sabin.$_{h,k,*}$ sang.$_{bg2,k,*}$ sars.$_{bg2,k,*}$ sec.$_{bg2,vk1}$ sel.$_{bg2,k,*}$ senec.$_{kr1,vk1}$ *Seneg.*$_{bg2,k,*}$ *Sep.*$_{bg2,k,*}$ *Sil.*$_{bg2,k,*}$ skat.$_{br1}$ **Spig.**$_{bg2,k,*}$ *Stann.*$_{bg2,k,*}$ staph.$_{a1,bg2,*}$

Mund - Farbe - Zunge – weiß [FORTSETZUNG…]

still.[hr1,kr1,*] stram.[bg2,kr1,*] *Stront-c.*[bg2,vk1] sul-ac.[a1,k,*] **Sulph.**[h,k,*] sumb.[a1] *Syph.*[hr1,k,*] tab.[a1] tanac.[a1] **Tarax.**[h,k,*] tarent.[bg2,kr1,*] tell.[hr1,k,*] thuj.[a1,bg2,*] trios.[vk1] vac.[kr1,vk1] valer.[k2] verat.[bg2,k,*] verat-v.[hr1,k,*] verb.[bg2,k,*] vib.[hr1,kr1,*] viol-t.[bg2,k,*] zinc.[bg2,k,*] zinc-m.[a1] zinc-p.[k2] ziz.[hr1,kr1,*]

PP *Weiße, oder doch sehr blasse, noch öfter, rissige Zunge.*

⇨ *73/12: Zunge weiß, weißbelegt oder rauhweiß.*

Mund - Farbe - Zunge - weiß - blaß

acon.[k,vk1] aloe[k,vk1] ambr.[k,vk1] anac.[k,vk1] ang.[k,vk1] ars.[k,vk1] berb.[k,vk1] kreos.[k,vk1] olnd.[k,vk1] phos.[k,vk1]

⇨ *73/13: Zunge blaß, bläulicht-weiß.*

Mund - Farbe - Zunge - weiß - bläulichweiß

ars-h.[k,vk1] gymno.[k,vk1]

⇨ *73/13: Zunge blaß, bläulicht-weiß.*

Mund - Geruch

⇨ *73/21: Gestank aus dem Munde.*

⇨ *74/4: Übler Mundgeruch, in einigen Fällen moderig, in andern Fällen faulig, wie alter Käse, auch wohl wie stinkender Fußschweiß, oder wie fauliger Sauerkohl.*

Mund - Geruch - faulig

act-sp. ail.[k2] alum. alum-p.[k2] ambr. *Anac. Apis Arg-met. Arg-n.* **Arn. Ars. Ars-i.** *Arum-t. Aur.* aur-ar.[k2] aur-i.[k2] *Aur-m-n.* aur-s.[k2] *Bapt.* bar-c. *Bar-m.* bar-s.[k2] borx.[br1] bov. brom. bry. bufo cadm-s.[c1] calc. calc-sil.[k2] camph. *Caps.* **Carb-ac.** carb-an. *Carb-v.* carbn-s. cedr. **Cham.** chinin-ar. chlol. *Chlor.* cina cist. coca *Crot-h.* daph.[br1] dig. *Dulc.* gels. gink-b.[sbd1] *Graph. Hell. Ign.* iod. *Kali-bi.* kali-br. *Kali-chl.* kali-m.[k2] **Kali-p. Kreos.** *Lac-c. Lach. Lyc. Mang.* **Merc.** *Merc-c. Mur-ac.* **Nat-m. Nit-ac.** *Nux-v.* ol-j. petr. *Ph-ac.* phos.[k2] **Phyt.** plan. **Plb. Psor.**[al2,k2] *Puls.* pulx.[br1] pyrog. *Rhus-t.* ruta sabin. sang. sec. seneg. **Spig.** stann. staph. stram. sul-i.[k2] sulph. syph.[k2] **Tub.**

⇨ *73/21: Gestank aus dem Munde.*

⇨ *74/4: Übler Mundgeruch, in einigen Fällen moderig, in andern Fällen faulig, wie alter Käse, auch wohl wie stinkender Fußschweiß, oder wie fauliger Sauerkohl.*

Mund - Geruch - Fußschweiß; wie stinkender

⇨ *vgl. 73/21 und 74/4*

Mund - Geruch - käsig

Aur. Hep. Kali-c. kali-p. mez.

⇨ *vgl. 73/21 und 74/4*

Mund - Geruch - modrig

Alum. Crot-h. eup-per. nat-c. rhus-t.

⇨ *vgl. 73/21 und 74/4*

Mund - Geruch - sauer

agar. cham. coc-c. crot-h. *Eup-per.* *Graph.* mag-c. nicc. *Nux-v.* sep. *Sulph.* verat.

⇨ *vgl. 73/21 und 74/4*

Mund - Geruch - übelriechend

abies-n.$_{br1}$ acet-ac. acon. *Agar.* *All-c.* aloe alum. alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c. *Ambr.* *Anac.* anan. *Anthraci.* apis arg-met. *Arg-n.*$_{hr1,k}$ **Arn.** **Ars.** **Ars-i.** ars-s-f.$_{k2}$ *Aur.* aur-ar.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ *Bapt.* *Bar-c.* bar-m. bar-s.$_{k2}$ *Bell.* berb. bov. *Bry.* bufo cact. *Calc.* calc-i.$_{k2}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ *Caps.* **Carb-ac.** carb-an. **Carb-v.** *Carbn-s.* *Carl.* cas-s.$_{br1}$ castm. *Caust.* **Cham.** **Chel.** *Chin.* chinin-ar. chinin-m.$_{c1}$ *Cimic.* cina cist. *Clem.* coc-c. coch. cop. *Croc.* cupr-ar. daph. dig.$_{h}$ dros. *Dulc.* *Fl-ac.* *Gels.* gink-b.$_{sbd1}$ *Graph.* *Hep.* *Hyos.* *Iod.* ip. kali-ar. *Kali-bi.* *Kali-c.* *Kali-i.* kali-m.$_{k2}$ kali-n. **Kali-p.** kali-s. kali-sil.$_{k2}$ **Kreos.** *Lac-c.* *Lac-d.* **Lach.** led. *Lyc.* *Manc.* mang. med.$_{k2}$ **Merc.** **Merc-c.** *Merc-i-f.* mez. *Mur-ac.* **Nat-m.** *Nat-s.* nat-tel.$_{bro1}$ nicc. **Nit-ac.** *Nux-m.* *Nux-v.* *Petr.* *Ph-ac.* phos. *Phyt.* plan. **Plb.** podo. *Puls.* quer-r.$_{c1}$ rhus-t. sabin. sal-ac. sanic. sars. seneg. *Sep.* sil. spig. *Stann.* staph. stront-c. *Sul-ac.* sul-i.$_{k2}$ **Sulph.** syph.$_{xxb}$ teucr. thea **Tub.** verb. zinc.

⇨ *vgl. 73/21 und 74/4*

Mund - Geschmack - bitter - morgens

alum.$_{a1,h,*}$ am-c.$_{h,k,*}$ *Am-m.*$_{bg2,k,*}$ arn.$_{bg2,k,*}$ ars. *Bar-c.*$_{bg2,k}$ *Bry.*$_{bg2,k,*}$ calc.$_{a1,k}$ *Calc-p.* calc-sil.$_{k2}$ *Carb-an.*$_{bg2,k}$ *Carb-v.* carbn-s. castm. **Cham.** chin.$_{h,k,*}$ cinnb. dios.$_{a1,k,*}$ dros.$_{a1,k}$ euphr.$_{a1,k}$ *Hep.*$_{a1,k}$ hyos.$_{a1,k}$ ip.$_{bg2,k}$ kali-bi. kali-c.$_{a1,k}$ kali-i. kali-p. kali-sil.$_{k2}$ kreos.$_{a1,k}$ lach. *Lyc.*$_{h,k,*}$ lyss. *Mag-c.*$_{bg2,k,*}$ mag-m. mag-s.$_{a1,k}$ mang.$_{h,kl}$ merc.$_{bg2,k}$ mur-ac.$_{h,kl}$ nat-ar. nat-c.$_{a1,k}$ nat-m.$_{a1,k}$ nicc. *Nux-v.* petr.$_{h,kl}$ ph-ac.$_{h,kl}$ *Phos.*$_{a1,k}$ **Puls.**$_{bg2,k,*}$ rhus-t.$_{h,k,*}$ rumx. *Sars.*$_{h,k,*}$ sec.$_{a1,k}$ *Sep.* *Sil.*$_{bg2,k,*}$ still.$_{a1}$ stront-c. *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ tab.$_{a1,k}$ thuj.$_{a1,k}$ zinc.$_{h,k,*}$

⇨ *74/1: Geschmack im Munde bitter, am häufigsten früh.*

➤ *FN 74/1-1: Nicht selten, auch stets.*

Mund - Geschmack - fade

acon.$_{bg2,k,*}$ aesc.$_{a1}$ aeth.$_{a1}$ agar.$_{h,k,*}$ ail. *Alum.*$_{h,k,*}$ alum-p.$_{k2}$ am-m.$_{bg2}$ ambr.$_{bg2,k}$ ammc. **Anac.**$_{bg2,k,*}$ anan.$_{hr1,k,*}$ anders.$_{bnj1}$ ang.$_{bg2,k}$ ant-c.$_{bg2,k,*}$ *Ant-t.*$_{bg2,k}$ arg-n.$_{bg2}$ arn.$_{bg2}$ ars.$_{bg2,k}$ ars-s-f.$_{k2}$ arund.$_{a1,k}$ asaf.$_{bg2,k,*}$ asar.$_{h,k,*}$ aspar.$_{a1,k}$ *Aur.*$_{bg2,k,*}$ aur-m. *Bapt.*$_{bg2,k,*}$ bar-c.$_{bg2}$ bell.$_{bg2,k,*}$ benz-ac. berb. bol-la. borx. *Bry.*$_{bg2,k,*}$ bufo cain. calad. calc.$_{a1,k}$ calc-ar. calc-p. cann-s.$_{bg2}$ canth.$_{a1}$ *Caps.*$_{bg2,k,*}$ carb-an.$_{bg2}$ carb-v.$_{h,k2,*}$ card-m.$_{bg2,k2}$ carl.$_{a1}$ caust.$_{a1,k}$ cere-b.$_{a1}$ cham.$_{bg2}$ chel.$_{bg2,k}$ *Chin.*$_{h,k,*}$ chin-b.$_{kr1}$ chinin-ar. clem.$_{a1}$ cob. *Cocc.*$_{bg2,k}$ *Colch.*$_{bg2,k}$ coloc.$_{bg2}$ con.$_{h,kl}$ cor-r. corn. crot-t.$_{a1,k}$ cupr.$_{bg2}$ cycl.$_{bg2,k,*}$ dig.$_{bg2,k}$ dios.$_{a1,k}$ dulc.$_{bg2,k,*}$ elaps ery-a.$_{a1}$ eup-per.$_{a1,k}$ euph.$_{bg2,k}$ euphr.$_{bg2,k,*}$ *Ferr.* ferr-ar. ferr-i.$_{a1,k}$ ferr-m. ferr-p. gnaph. gran.$_{a1}$ *Guaj.*$_{bg2,k,*}$ ham.$_{a1,k}$ hell.$_{bg2}$ hep.$_{bg2}$ hydr. hydrc.$_{a1}$ hyper. ign.$_{bg2,k,*}$ ind.$_{a1}$ *Ip.*$_{bg2,k}$ iris jac-c.$_{hr1,k,*}$ kali-ar. kali-bi.$_{a1,k}$ *Kali-c.*$_{bg2,k,*}$ kali-p. kali-s. kalm. kiss.$_{a1}$ kreos.$_{bg2,k}$ lac-d.$_{k2}$ lact.$_{a1}$ laur.$_{a1,k}$ lob.$_{a1}$ lyc.$_{bg2,k}$ lyss. mag-c.$_{bg2}$ mag-m.$_{bg2,k}$ mang.$_{bg2,k,*}$ **Merc.**$_{bg2,k}$ merc-sul.$_{a1,k}$ mez.$_{bg2,h,*}$ mosch.$_{a1}$ mur-ac. naja narcot.$_{a1}$ *Nat-c.*$_{bg2,k,*}$ *Nat-m.*$_{bg2,k}$ nit-ac.$_{a1,k}$ nux-m.$_{bg2,k}$ nux-v.$_{bg2}$ ol-an.$_{a1,k}$ olnd.$_{bg2,k,*}$ op.$_{bg2,k,*}$ par.$_{bg2,k}$ *Petr.*$_{bg2,k}$ ph-ac.$_{bg2,k,*}$ *Phos.*$_{bg2,k}$ plat.$_{bg2}$ *Psor.*$_{a1,k}$ **Puls.**$_{bg2,k,*}$ ran-b.$_{bg2,k}$ rat. *Rheum* rhod.$_{a1,bg2}$ rhus-g.$_{a1}$ rhus-t.$_{h,k,*}$ ruta sabad.$_{a1,bg2}$ sabin.$_{bg2,k}$ *Sanic.* sapin.$_{a1}$ sars.$_{bg2,h}$ sec.$_{bg2}$ sel.$_{a1,k}$ seneg.$_{bg2,k,*}$ sep.$_{bg2,k,*}$ spig.$_{bg2,k,*}$ *Stann.*$_{bg2,k}$ *Staph.*$_{bg2,k,*}$

Mund - Geschmack – fade [Fortsetzung…]

stram.$_{bg2}$ sul-ac.$_{bg2,k}$ *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ sumb.$_{a1}$ tab. tanac.$_{a1}$ tep.$_{a1}$ *Thuj.*$_{bg2,k,*}$ valer.$_{bg2,k}$ verat.$_{bg2,k,*}$ verb.$_{bg2,k,*}$ vinc.$_{a1,k}$ zinc.$_{a1,k}$ zinc-m.$_{a1}$

PP *Übler Mundgeruch oft, oder fast stets, besonders früh und während des Monatlichen, welcher entweder fade, oder säuerlich, oder wie von verdorbnem Magen, oder moderig, auch faulig gespürt wird.*

Mund - Geschmack - fade - Menses, während

mag-c.$_{a1,h,*}$

PP *Übler Mundgeruch oft, oder fast stets, besonders früh und während des Monatlichen, welcher entweder fade, oder säuerlich, oder wie von verdorbnem Magen, oder moderig, auch faulig gespürt wird.*

Mund - Geschmack - faulig

Acon.$_{bg2,k}$ agar.$_{h,k,*}$ am-c. **Anac.**$_{bg2,k}$ ang.$_{bg2,k}$ ant-t.$_{bg2,k}$ *Arn.*$_{bg2,k,*}$ *Ars.*$_{bg2,k,*}$ *Ars-i.* ars-s-f.$_{k2}$ asar.$_{bg2}$ asc-t.$_{a1,k}$ *Aur.*$_{bg2,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ bapt. bar-m. bell.$_{bg2,k,*}$ berb.$_{k2}$ bov.$_{bg2,k}$ *Bry.*$_{bg2,k}$ *Calc.*$_{bg2,k}$ calc-p. calc-sil.$_{k2}$ **Caps.**$_{bg2,k}$ carb-an.$_{bg2}$ **Carb-v.**$_{bg2,k}$ carbn-s. carc.$_{tp1}$ *Caust.*$_{bg2,k}$ *Cham.*$_{bg2,k}$ chin.$_{bg2}$ *Cinnb.* *Cocc.*$_{bg2,k}$ coff.$_{bg2}$ coloc.$_{bg2}$ con.$_{bg2,k}$ *Crot-c.*$_{a1,k}$ cupr.$_{bg2,k,*}$ cycl.$_{bg2,k}$ *Dros.*$_{bg2,k}$ euph.$_{bg2,k}$ eupi.$_{a1}$ *Ferr.*$_{bg2,k,*}$ *Ferr-ar.* ferr-i. ferr-p. fl-ac.$_{bg2}$ gels. glon. graph.$_{bg2,k}$ ham.$_{a1,bg2}$ *Hep.*$_{bg2,k}$ hydr-ac. *Hyos.* *Ign.*$_{bg2,k}$ *Iod.* iris kali-ar. *Kali-bi.* *Kali-c.*$_{bg2,k}$ *Kali-i.* kali-m.$_{k2}$ kali-p. kali-s. kreos.$_{bg2}$ lac-ac. *Lac-c.* laur. lil-t. lob-s.$_{a1}$ lyc.$_{bg2}$ mag-c.$_{bg2}$ mag-m.$_{bg2}$ *Merc.*$_{bg2,k,*}$ merc-c. mosch.$_{bg2,k}$ *Mur-ac.*$_{bg2,k}$ *Nat-m.*$_{bg2,k}$ nux-m.$_{a1,bg2}$ **Nux-v.**$_{bg2,k,*}$ olnd.$_{bg2}$ *Petr.*$_{bg2,k}$ *Ph-ac.*$_{bg2,k}$ *Phos.*$_{bg2,k}$ plan.$_{a1,k}$ *Podo.*$_{bg2,k}$ **Psor.** **Puls.**$_{bg2,k}$ pulx.$_{br1}$ *Pyrog.* rhod. *Rhus-t.*$_{bg2,k}$ *Sep.*$_{bg2,k,*}$ sil.$_{a1,k}$ skat.$_{br1}$ spig.$_{bg2,k}$ stann.$_{bg2}$ *Staph.*$_{bg2}$ stict. *Sul-ac.*$_{bg2,k}$ sul-i.$_{k2}$ *Sulph.*$_{bg2,k}$ teucr.$_{bg2}$ thuj.$_{bg2}$ tub.$_{xxb}$ valer.$_{bg2,k}$ *Verat.*$_{bg2,k}$ zinc.$_{bg2,k}$

⇨ *74/3: Fauler, stänkeriger Geschmack im Munde.*

Mund - Geschmack - faulig - Menses, während

Kali-c.

PP *Übler Mundgeruch oft, oder fast stets, besonders früh und während des Monatlichen, welcher entweder fade, oder säuerlich, oder wie von verdorbnem Magen, oder moderig, auch faulig gespürt wird.*

Mund - Geschmack - geschärfter Geschmackssinn

anth.$_{a1}$ *Bell.*$_{bg2,k,*}$ calc.$_{a1,k}$ *Camph.*$_{bg2,k,*}$ caps.$_{k2}$ **Chin.**$_{h,k,*}$ cina$_{k2}$ **Coff.**$_{bg2,k,*}$ glon.$_{a1,k}$ gran.$_{a1}$ kali-bi.$_{a1,k}$ *Lyc.*$_{hr1,k}$ lyss.$_{hr1,k}$ merl.$_{a1}$ nat-c.$_{a1,k}$ staph.$_{k2}$

⇨ *97/6: Überempfindlichkeit.*

➢ *FN 97/6-3: Alle physische und psychische Eindrücke, selbst die schwächern und schwächsten, erregen krankhaft, oft in hohem Grade. Gemüthliche Ereignisse nicht nur trauriger und ärgerlicher, sondern auch freudiger Art machen oft erstaunenswürdige Beschwerden und Leiden; rührende Erzählungen, ja auch nur das Denken und Erinnern daran, bringen dann die Nerven in Aufruhr, treiben die Angst nach dem Kopfe u.s.w. Schon weniges Lesen gleichgültiger Dinge oder aufmerksames Sehen auf einen Gegenstand, z.B. beim Nähen, aufmerksames Hören auch nur auf gleichgültige Dinge - allzuhelles Licht, lautes Gerede mehrer Menschen zugleich, selbst einzelne Töne auf einem musikalischen Instrumente, Glockengeläute u.s.w. bringen üble Eindrücke zuwege: Zittern, Ermattung, Kopfschmerz, Frost u.s.w. Oft sind auch Geruch und Geschmack*

übermäßig empfindlich. Ja es schadet in vielen Fällen selbst mäßige Körperbewegung, oder Sprechen, auch mäßige Wärme, Kälte, freie Luft, Benetzung der Haut mit Wasser u.s.w. Nicht Wenige leiden schon im Zimmer von jählinger Veränderung der Witterung, wo dann die Meisten bei stürmischem und feuchten Wetter klagen, Wenige bei trocknem, heitern Himmel. Auch Vollmond bei Einigen, bei Andern Neumond machen ungünstigen Eindruck.

Mund - Geschmack - lätschig

⇨ *73/27: Lätschig schleimiger Geschmack im Munde.*

Mund - Geschmack - modrig

bry.$_{bg2}$ kali-bi.$_{bg2,k,*}$ *Led.*$_{bg2,k}$ *Lyc.*$_{h,k,*}$ ph-ac.$_{a1,bg2}$ pimp.$_{a1}$ rhus-t.$_{bg2,h,*}$ tab.$_{bg2}$ teucr.$_{a1,bg2}$

PP *Übler Mundgeruch oft, oder fast stets, besonders früh und während des Monatlichen, welcher entweder fade, oder säuerlich, oder wie von verdorbnem Magen, oder moderig, auch faulig gespürt wird.*

Mund - Geschmack - sauer

abrot.$_{hr1,k}$ acet-ac. acon.$_{a1}$ aloe *Alum.*$_{h,k,*}$ alum-sil.$_{k2}$ *Alumn.*$_{hr1,k,*}$ am-c.$_{h,k,*}$ am-m.$_{bg2,k,*}$ ambr.$_{bg2}$ anan.$_{a1}$ *Ant-c.* ant-t.$_{bg2}$ **Arg-n.**$_{bg2,k}$ *Ars.*$_{bg2,k,*}$ *Ars-i.* ars-s-f.$_{k2}$ asar.$_{bg2,k}$ atro.$_{a1}$ aur.$_{bg2,k,*}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ *Bar-c.*$_{bg2,k,*}$ bar-i.$_{k2}$ bar-m. bar-s.$_{k2}$ bell.$_{bg2,k,*}$ berb.$_{a1,k}$ bism.$_{bg2,k}$ brom.$_{a1,k}$ bry.$_{bg2}$ bufo **Calc.**$_{bg2,k}$ calc-ar. calc-i.$_{k2}$ *Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ cann-s.$_{bg2}$ canth.$_{bg2,k,*}$ *Caps.*$_{bg2,k}$ *Carb-an.*$_{bg2,k,*}$ carb-v.$_{bg2}$ *Carbn-s.* card-b.$_{a1}$ *Caust.*$_{bg2,k}$ cedr.$_{a1}$ *Cham.*$_{bg2,k,*}$ *Chel.*$_{a1,k}$ *Chin.*$_{h,k,*}$ chin-b.$_{kr1}$ *Chinin-ar.* clem.$_{a1,k}$ *Cocc.*$_{bg2,k,*}$ con.$_{bg2,k,*}$ cot.$_{a1}$ *Croc.*$_{bg2,k,*}$ *Crot-h.* crot-t.$_{a1,k}$ cupr.$_{bg2,k,*}$ cycl.$_{bg2}$ daph. dig.$_{a1,bg2}$ dirc.$_{a1,c1}$ dros.$_{bg2}$ ferr.$_{bg2,k,*}$ ferr-i. fl-ac.$_{a1,k}$ *Graph.*$_{bg2,k,*}$ hell.$_{a1,k}$ *Hep.*$_{bg2,k,*}$ **Ign.**$_{bg2,k,*}$ iod.$_{bg2,k,*}$ ip.$_{bg2}$ jac-c.$_{hr1,k}$ kali-ar. kali-bi.$_{bg2,k,*}$ kali-c.$_{bg2,k,*}$ *Kali-chl.*$_{a1,k}$ kali-i.$_{a1}$ kali-m.$_{k2}$ kali-n.$_{bg2,k,*}$ kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ *Kalm.*$_{a1,k}$ kreos.$_{bg2,k,*}$ lac-ac.$_{a1,k}$ lac-d.$_{k2}$ *Lach.*$_{bg2,k}$ laur.$_{bg2}$ lec. **Lyc.**$_{h,k,*}$ **Mag-c.**$_{bg2,k,*}$ *Mag-m.*$_{bg2,k,*}$ *Mang.*$_{bg2,k,*}$ *Merc.*$_{bg2,k,*}$ merc-c.$_{a1}$ merl.$_{a1,k}$ mez.$_{bg2,k,*}$ *Mur-ac.*$_{bg2,k}$ naja **Nat-ar.** **Nat-c.**$_{bg2,k,*}$ *Nat-m.*$_{bg2,k,*}$ *Nat-p.*$_{bg2,k}$ *Nit-ac.*$_{bg2,k,*}$ *Nux-m.*$_{a1,k}$ **Nux-v.**$_{bg2,k,*}$ ol-an.$_{a1,k}$ olnd.$_{bg2}$ op.$_{bg2,k,*}$ opl.$_{a1}$ *Ox-ac.*$_{bg2,k,*}$ pall.$_{a1,k}$ par.$_{bg2}$ *Petr.*$_{bg2,k,*}$ *Ph-ac.*$_{bg2,k,*}$ **Phos.**$_{bg2,k,*}$ pic-ac.$_{a1,k}$ plb.$_{a1,bg2}$ podo.$_{bg2,k,*}$ *Puls.*$_{bg2,k,*}$ ran-b.$_{bg2,c1}$ ran-s.$_{bg2}$ rheum rhod.$_{bg2,k,*}$ rhus-t.$_{h,k,*}$ rob.$_{bg2}$ sabad.$_{bg2}$ sabin.$_{bg2}$ *Sars.*$_{h,k,*}$ sec.$_{bg2}$ *Sep.*$_{bg2,k,*}$ *Sil.*$_{bg2,k,*}$ sin-a.$_{a1}$ spig.$_{a1,bg2}$ spira.$_{a1}$ spong.$_{bg2}$ squil.$_{a1,bg2}$ *Stann.*$_{bg2,k,*}$ staph.$_{bg2}$ stram.$_{bg2}$ sul-ac.$_{bg2,k}$ sul-i.$_{k2}$ *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ tab.$_{a1,k}$ *Tarax.*$_{bg2,k,*}$ tep.$_{a1}$ thuj.$_{bg2,k,*}$ upa.$_{a1}$ verat.$_{bg2,k,*}$ zinc.$_{bg2}$

PP *Übler Mundgeruch oft, oder fast stets, besonders früh und während des Monatlichen, welcher entweder fade, oder säuerlich, oder wie von verdorbnem Magen, oder moderig, auch faulig gespürt wird.*

PP *Säure-Geschmack im Munde.*

⇨ *74/2: Geschmack im Munde, säuerlich und sauer, besonders nach dem Essen, obgleich die Speisen richtig schmecken.*

➢ *FN 74/2-2: In seltnen Fällen ein widerlich-süßer Geschmack im Munde, außer dem Essen und Trinken.*

Mund - Geschmack - sauer - Essen - nach

am-m.$_{bg1}$ berb.$_{a1,k}$ bry.$_{a1,k}$ *Carb-v.*$_{a1,k}$ chlor. cocc.$_{a1,k}$ con.$_{a1,bg1}$ eupi.$_{a1}$ graph.$_{a1,k}$ lyc.$_{h,k}$ mag-m.$_{bg1,h2}$ *Nat-m.* nit-ac.$_{bg1}$ *Nux-v.* *Phos.* puls.$_{a1,k}$ sabin. sec. *Sep.*$_{a1,k}$ *Sil.*

⇨ *vgl. 74/2 und FN 74/2-2*

Mund - Geschmack - sauer - Speisen schmecken unverändert

⇨ *vgl. 74/2 und FN 74/2-2*

Mund - Geschmack - schleimig

abrot.$_{bg2,k,*}$ acon. aesc.$_{a1}$ aeth.$_{a1}$ alum.$_{bg2,h,*}$ *Arn.*$_{bg2,k,*}$ ars.$_{bg2}$ ars-h. asaf.$_{a1}$ atro.$_{a1}$ bar-c.$_{bg2}$ bell.$_{bg2,k,*}$ bov.$_{bg2}$ cact.$_{a1}$ carb-an. *Carl.*$_{a1}$ cedr.$_{a1}$ *Cham.*$_{bg2,k,*}$ *Chel.* chim. *Chin.*$_{h,k,*}$ cob.$_{a1}$ cocc.$_{a1,bg2}$ cupr.$_{br1}$ dig.$_{bg2,k,*}$ ferr.$_{a1}$ gels.$_{a1}$ hell.$_{bg2,k,*}$ hep.$_{bg2,k,*}$ kali-bi.$_{bg3}$ kali-c. laur.$_{a1,k}$ lyc.$_{bg2,k,*}$ mag-c.$_{a1,bg2}$ mag-m.$_{bg2,h2,*}$ **Merc.**$_{bg2,k,*}$ *Merc-c.* merc-i-r.$_{a1,k}$ nat-c.$_{bg2,k,*}$ nat-m.$_{a1,bg2}$ *Nat-s.*$_{bg2,k,*}$ *Nux-m.* *Nux-v.*$_{bg2,k}$ ost.$_{a1}$ pall. par.$_{bg2,k,*}$ *Petr.*$_{bg2,k,*}$ ph-ac.$_{bg2}$ phel.$_{a1,k}$ *Phos.*$_{bg2,k,*}$ plat.$_{bg2,k}$ polyp-p.$_{a1}$ prun.$_{bg2,k,*}$ **Puls.**$_{bg2,k,*}$ *Rheum* rhus-t.$_{h,k,*}$ sabin.$_{bg2,k}$ sang.$_{bg2,k,*}$ sars.$_{h,k,*}$ seneg.$_{bg2,k,*}$ *Sep.*$_{bg2,k}$ sil.$_{bg2,k}$ sulph.$_{a1,bg2}$ tab.$_{a1,k}$ thuj.$_{bg2}$ til.$_{a1}$ ust.$_{a1,k}$ **Valer.**$_{bg2,k,*}$ zing.$_{a1,k}$

⇨ *73/27: Lätschig schleimiger Geschmack im Munde.*

Mund - Geschmack - süßlich

Acon.$_{bg2,k}$ aesc.$_{a1,k}$ aeth.$_{a1,k}$ agar.$_{a1,k}$ *All-c.*$_{a1,k}$ *Alum.*$_{bg2,k,*}$ alum-p.$_{k2}$ *Alumn.*$_{hr1,k}$ am-c.$_{h,k,*}$ anac.$_{bg2}$ anan.$_{hr1,k,*}$ ant-t.$_{a1}$ arg-n.$_{bg2,k,*}$ *Ars.*$_{bg2,k}$ ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ arund. asar.$_{h,k,*}$ aspar.$_{a1,k}$ astac.$_{a1,k}$ atro.$_{a1}$ aur.$_{bg2,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-m-n.$_{a1}$ aur-s.$_{k2}$ bar-c.$_{bg2,k}$ bar-m. *Bell.*$_{bg2,k}$ bism.$_{bg2,k}$ bol-la. bov.$_{bg2}$ brom.$_{a1,k}$ *Bry.*$_{bg2,k,*}$ caj.$_{a1}$ calc.$_{bg2,k,*}$ calc-i.$_{k2}$ calc-p.$_{a1,k}$ calc-s. canth.$_{bg2}$ carb-ac.$_{bg2}$ carb-v.$_{bg2}$ carbn-s. chel. *Chin.*$_{h,k,*}$ chinin-ar. chlf. cob.$_{a1,k}$ *Coc-c.* *Coff.*$_{bg2,k}$ colch.$_{bg2,k}$ croc.$_{bg2,k}$ crot-t.$_{a1}$ **Cupr.**$_{bg2,k}$ cupr-s. dig.$_{bg2,k,*}$ dios.$_{a1,k}$ **Dulc.** ferr.$_{bg2,k,*}$ ferr-ar. ferr-i. ferr-p. fl-ac. gamb. glon.$_{bg2,k,*}$ gnaph. gran.$_{a1}$ guare.$_{a1}$ hep.$_{bg2}$ hydr-ac.$_{a1,k}$ hyos.$_{bg2}$ iod.$_{h,k,*}$ ip.$_{bg2,k}$ iris$_{bg1,bg2,*}$ kali-ar. kali-bi.$_{bg2,k}$ *Kali-c.*$_{bg2,k,*}$ *Kali-i.* kali-m.$_{k2}$ kali-n.$_{a1}$ kali-s. kiss.$_{a1}$ kreos.$_{bg2}$ lach.$_{a1,k}$ laur.$_{bg2,k}$ limest-b.$_{es1}$ linu-c.$_{a1}$ *Lyc.*$_{h,k,*}$ mag-c.$_{bg2,k,*}$ **Merc.**$_{bg2,k,*}$ mez.$_{bg2,k,*}$ *Mur-ac.*$_{bg2,k,*}$ nat-ar. nat-c.$_{bg2,k,*}$ nit-ac.$_{bg2,k}$ nuph.$_{a1,k}$ nux-v.$_{bg2,k}$ op.$_{a1,k}$ osm. phel. *Phos.*$_{bg2,k}$ pip-m.$_{a1}$ plan.$_{a1}$ *Plat.*$_{bg2,k}$ *Plb.*$_{bg2,k}$ *Podo.*$_{bg2,k,*}$ polyp-p.$_{a1}$ **Puls.**$_{bg2,k,*}$ *Pyrog.* ran-b.$_{bg2,k,*}$ ran-s.$_{bg2}$ rhus-t.$_{bg2,k}$ *Sabad.*$_{bg2,k,*}$ sabin.$_{bg2}$ samb.$_{bg2}$ sapin.$_{a1}$ *Sars.*$_{h,k,*}$ sel.$_{bg2,br1}$ seneg.$_{bg2,k,*}$ sep.$_{bg2,k,*}$ spira.$_{a1}$ *Spong.*$_{bg2,k,*}$ *Squil.*$_{bg2,k}$ *Stann.*$_{bg2,k}$ sul-ac.$_{bg2,k}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ sumb. *Thuj.*$_{bg2,k,*}$ til.$_{a1}$ verat.$_{bg2}$ verat-v.$_{bl,bl1}$ *Zinc.*$_{bg2,k,*}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *73/28: Unerträglich süßer Geschmack im Munde, fast stets.*

➤ *FN 74/2-2: In seltnen Fällen ein widerlich-süßer Geschmack im Munde, außer dem Essen und Trinken.*

Mund - Geschmack - verdorbenen Magen; wie durch

asaf.$_{bg2,hr1}$ asar.$_{bg2,h,*}$ caust.$_{h,k1}$ *Ign.*$_{bg2,h,*}$ nux-v.$_{bg2,h,*}$ olnd.$_{bg2,h,*}$ petr.$_{a1}$ puls.$_{bg2,h,*}$ rhus-t.$_{bg2,h,*}$

PP *Übler Mundgeruch oft, oder fast stets, besonders früh und während des Monatlichen, welcher entweder fade, oder säuerlich, oder wie von verdorbnem Magen, oder moderig, auch faulig gespürt wird.*

Mund - Geschwüre

Agn.$_{c2,k}$ *Alum.* alumn.$_{k2}$ *Anac.* anan. **Ars.** ars-s-f.$_{k2}$ arum-t. *Bapt.* *Borx.* cadm-s.$_{c1}$ calc.$_{hr1,k}$ calc-i.$_{k2}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ *Canth.* *Caps.*$_{hr1,k,*}$ carb-ac.$_{c1}$ carb-an. carb-v.$_{k2}$ carbn-s. carc.$_{mg1,sp,*}$ caust. chlor. choc.$_{srj3}$ *Cic.* cinnb.$_{k2}$ cop. corn. cory.$_{br1}$ *Crot-c.* crot-h. cupr-s. *Dulc.* *Fl-ac.* gamb. gran. *Graph.* hell. hep. hippoz. *Hydr.* *Hydrin-m.*$_{c2}$ hydrog.$_{srj2}$ **Iod.** *Iris* jatr-c.$_{c2,k}$ kali-ar. *Kali-bi.*$_{hr1,k}$ kali-c.$_{k2}$ *Kali-chl.* **Kali-i.**$_{hr1,k}$ ...

Mund – Geschwüre [FORTSETZUNG…]

kali-m.$_{k2}$ kreos.$_{k2}$ **Lach.** *Luna*$_{kg1}$ med.$_{k2}$ *Merc.* *Merc-c.* *Merc-cy.* *Merc-d.* mez. **Mur-ac.**$_{hr1,k,*}$ nat-ar. *Nat-c.* *Nat-m.* **Nit-ac.** *Nux-m.* nux-v. op. ox-ac. petr. *Phos.* *Phyt.*$_{hr1,k,*}$ pic-ac. plb. *Psor.* rhus-g.$_{c2}$ rumx.$_{c2,k}$ sanic. sin-a.$_{c2}$ sin-n. *Staph.* *Sul-ac.* sul-i.$_{k2}$ syph.$_{c2,k2}$ tab. ter. thuj. uran-met. zinc.

⇨ *73/18: Im Innern der Backen, schmerzhafte Blasen oder Geschwürchen.*

Mund - Hautausschläge - Bläschen

agar. am-c. am-m. ambr. *Anac.* ant-t. **Ars.** ars-s-f.$_{k2}$ aur. aur-ar.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ *Bar-c.* borx.$_{bg1,bg2,*}$ *Calc.* calc-s. *Canth.* caps. *Carb-an.* cham. *Chel.* chim. cinnb. crot-t. cupr. gamb. hell. iod.$_{h}$ *Kali-ar.* kali-c. kali-m.$_{k2}$ lac-c. *Mag-c.* manc. med.$_{br1}$ *Merc.* mez. nat-ar. *Nat-c.* *Nat-m.* nat-p. nat-s. nit-ac. nux-v. oena. ox-ac. phos. rhod. rhus-t. spig. spong. *Staph.* *Sul-ac.* sulph. ter. *Thuj.*

⇨ *72/17: Das Innere der Lippen ist mit Geschwürchen oder Blasen besetzt.*

➢ *FN 72/17-6: Oft sehr schmerzhaft - kommend und vergehend.*

⇨ *73/18: Im Innern der Backen, schmerzhafte Blasen oder Geschwürchen.*

Mund - Hautausschläge - Bläschen - Zunge - schmerzhaft

Ars.$_{k,vk1}$ canth.$_{k,vk1}$ **Caust.**$_{k,vk1}$ graph.$_{k,vk1}$ kali-c.$_{k,vk1}$ mag-c.$_{k,vk1}$ nux-v.$_{h}$ sal-ac.$_{k,vk1}$ sep.$_{h}$ zinc.$_{k,vk1}$

⇨ *73/11: An der Zunge schmerzhafte Blasen und wunde Stellen.*

Mund - Jucken - Zahnfleisch

am-c.$_{h,k,*}$ bell. calc. camph. caust.$_{h,k,*}$ cimx.$_{hr1,k,*}$ graph. kali-c.$_{bg1,h,*}$ *Merc.* *Nit-ac.* phos. rhod.$_{c2,k}$ zinc.

⇨ *73/3: Zahnfleisch, das äußere oder innere, wundschmerzhaft.*

⇨ *73/4: Am Zahnfleische fressendes Jücken.*

Mund - Rissig (= aufgesprungen) - Zunge

Ail.$_{hr1,k,*}$ alco.$_{a1}$ anan.$_{hr1,k,*}$ *Apis*$_{k,vk1}$ **Ars.**$_{bg2,k,*}$ **Ars-i.**$_{k,vk1}$ ars-s-f.$_{k2}$ **Arum-t.**$_{hr1,k,*}$ arund.$_{br1,bro1,*}$ atro.$_{hr1,k,*}$ aur.$_{k,vk1}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ *Bapt.*$_{hr1,k,*}$ bar-c.$_{bg2,k,*}$ bar-i.$_{k2}$ bar-m.$_{k,vk1}$ bar-s.$_{k2}$ *Bell.*$_{bg2,k,*}$ *Benz-ac.*$_{hr1,k,*}$ bor-ac.$_{bro1,vk1}$ *Borx.*$_{k,vk1}$ *Bry.*$_{bg2,k,*}$ bufo$_{k,vk1}$ calad.$_{bg2,vk1}$ *Calc.*$_{bg2,k,*}$ calc-f.$_{br1}$ calc-i.$_{k2}$ calc-p.$_{k,vk1}$ calc-s.$_{k,vk1}$ *Camph.*$_{bg2,k,*}$ carb-ac.$_{hr1,k,*}$ *Carb-v.*$_{bg2,k,*}$ carbn-s.$_{k,vk1}$ *Cham.*$_{bg2,k,*}$ chel.$_{hr1,k,*}$ *Chin.*$_{bg2,k,*}$ chinin-ar.$_{k,vk1}$ chlorpr.$_{vk1}$ cic.$_{bg2,k,*}$ clem.$_{bg2,k,*}$ cob.$_{hr1,k,*}$ *Crot-h.*$_{hr1,k,*}$ cupr.$_{bg2,k,*}$ cur.$_{hr1,k,*}$ der.$_{a1}$ fago.$_{a1}$ **Fl-ac.**$_{bg2,k,*}$ hell.$_{bg2,vk1}$ **Hyos.**$_{hr1,k,*}$ iod.$_{hr1,k,*}$ *Kali-bi.*$_{bg2,k,*}$ kali-c.$_{k2}$ kali-i.$_{bg1,bg2,*}$ *Lach.*$_{bg2,k,*}$ *Leon.*$_{bro1,vk1}$ *Lyc.*$_{bg2,k,*}$ *Mag-m.*$_{bg2,k,*}$ *Merc.*$_{bg2,k,*}$ mez.$_{k,vk1}$ *Mur-ac.*$_{hr1,k,*}$ myris.$_{a1}$ *Nat-ar.*$_{k,vk1}$ nat-m.$_{bro1,vk1}$ **Nit-ac.**$_{bg2,k,*}$ nux-v.$_{bg2,k,*}$ ph-ac.$_{bg2,k,*}$ **Phos.**$_{bg2,k,*}$ *Phyt.*$_{bg2,bro1,*}$ pic-ac.$_{hr1}$ plat.$_{k,vk1}$ *Plb.*$_{bg2,k,*}$ plb-act.$_{bro1,vk1}$ *Podo.*$_{hr1,k,*}$ puls.$_{bg2,k,*}$ *Pyrog.*$_{k,vk1}$ raja-s.$_{vk1}$ ran-s.$_{bg2,k,*}$ raph.$_{k,vk1}$ **Rhus-t.**$_{bg2,k,*}$ rhus-v.$_{hr1,k,*}$ sacch.$_{k,vk1}$ sec.$_{bg2,br1,*}$ semp.$_{bro1,vk1}$ *Sin-n.*$_{bg2,vk1}$ sol-t-ae.$_{c2}$ **Spig.**$_{bg2,k,*}$ stram.$_{hr1,k,*}$ sul-i.$_{k2}$ *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ syph.$_{c1,k2,*}$ *Tub.*$_{k,vk1}$ *Verat.*$_{bg2,k,*}$ *Zinc.*$_{hr1,k,*}$ zinc-p.$_{k2}$ zinc-s.$_{a1}$

PP *Weiße, oder doch sehr blasse, noch öfter, rissige Zunge.*

⇨ *73/14: Zunge voll tiefer Furchen hin und her, wie obenher zerrissen.*

Mund - Schmerz - brennend (= roh und beißend) - Lippen - Innenseite

calc-s.

⇨ *73/3: Zahnfleisch, das äußere oder innere, wundschmerzhaft.*

Mund - Schmerz - wundfressend, Zahnfleisch

kali-c.$_{h,kl}$ zinc.$_{h,kl}$

⇨ *72/17: Das Innere der Lippen ist mit Geschwürchen oder Blasen besetzt.*

➢ *FN 72/17-6: Oft sehr schmerzhaft - kommend und vergehend.*

Mund - Schmerz - Zahnfleisch

Agar.$_{a1,k}$ alum.$_{a1,k}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ ambr.$_{a1,k}$ apis arg-met.$_{h}$ arg-n.$_{a1,k}$ *Arn.* **Ars.**$_{a1,k}$ *Ars-i.* arum-t.$_{k2}$ aur. bamb-a.$_{stb2}$ *Bell.* bism.$_{a1,k}$ *Bov.*$_{a1,k}$ bry. *Calc.* calc-i.$_{k2}$ canth.$_{a1,k}$ *Carb-an.*$_{a1,k}$ *Carb-v.* carc.$_{tl,tp1}$ carl.$_{a1}$ *Caust.*$_{a1,k}$ *Cham.* chel.$_{a1,k}$ crot-c. *Crot-h.* *Dol.*$_{a1,k}$ eupi.$_{a1}$ graph.$_{a1,k}$ *Ham.* *Hep.* hyos.$_{a1,k}$ iod.$_{a1,k}$ kali-br.$_{a1,k}$ kali-i.$_{a1,k}$ kali-n.$_{a1,h,*}$ *Lach.*$_{a1,k}$ lyc.$_{a1,k}$ *Lyss.*$_{a1,k}$ **Merc.**$_{a1,k}$ merc-c.$_{a1,k}$ phos.$_{k,k2,*}$ plb. ran-s.$_{a1}$ raph.$_{a1}$ ruta sep. *Sil.* sol-t-ae.$_{a1}$ spong. **Staph.** wies.$_{a1}$ zinc.$_{a1,k}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *73/4: Am Zahnfleische fressendes Jücken.*

Mund - Schwellung - Zahnfleisch - schmerzhaft - Berührung; bei

ph-ac.$_{h,kl}$

⇨ *73/5: Zahnfleisch weißlicht, geschwollen, bei Berührung schmerzhaft.*

Mund - Speichelfluß - morgens

alum.$_{k,vk1}$ aur.$_{k,vk1}$ **Graph.**$_{hr1,k,*}$ iod.$_{k,vk1}$ lac-ac.$_{hr1,k,*}$ *Lyc.*$_{k,vk1}$ mag-c.$_{a1,k,*}$ mag-m.$_{k,vk1}$ merc-i-f.$_{a1,k,*}$ plat.$_{h,kl}$ rhus-t.$_{k,vk1}$ sars.$_{k,vk1}$ stann.$_{k,vk1}$ *Sulph.*$_{k,vk1}$ verat.$_{hr1,k,*}$

⇨ *73/23: Beständiger Speichel-Zufluß, besonders beim Sprechen, vorzüglich früh.*

Mund - Speichelfluß - reichlich

abel.$_{vk1}$ ars-s-f.$_{k2}$ but-ac.$_{vk1}$ buth-a.$_{vk1}$ calc-sil.$_{k2}$ carbn-s.$_{k2}$ cench.$_{k2}$ cyn-d.$_{vk1}$ ferr-ar.$_{k2}$ formal.$_{br1}$ halo.$_{vk1}$ lat-m.$_{vk1}$ mand.$_{vk1}$ merc.$_{k2}$ phos.$_{k2}$ pitu-p.$_{vk1}$ scor.$_{a1,c1}$

⇨ *73/23: Beständiger Speichel-Zufluß, besonders beim Sprechen, vorzüglich früh.*

⇨ *75/7: Oft Nüchternheit und Leerheits-Empfindung im Magen (oder Unterleibe), nicht selten mit vielem Speichel im Munde.*

Mund - Speichelfluß - Sprechen, beim

bamb-a.$_{stb2}$ graph.$_{k,st1,*}$ *Iris*$_{k,vk1}$ *Lach.*$_{k,st1,*}$ mang.$_{bg1}$ nat-c.$_{k,vk1}$ sabin.$_{k,vk1}$

⇨ *vgl. 73/23*

Mund - Sprache - stotternd

Acon.$_{hr1,k,*}$ agar.$_{ptk1}$ agar-ph.$_{a1}$ alco.$_{a1}$ amyg.$_{a1}$ anac.$_{hr1}$ anan.$_{hr1,k}$ *Arg-n.*$_{hr1,k}$ ars.$_{hr1,k,*}$ ars-i. atro.$_{a1,c2}$ **Bell.**$_{hr1,k,*}$ ben-n. *Bov.*$_{hr1,k,*}$ *Bufo*$_{c2,k}$ *Cann-i.*$_{hr1,k,*}$ cann-s.$_{hr1,k,*}$ carb-an.$_{a1}$ *Carbn-s.* carc.$_{fb}$ **Caust.**$_{hr1,k,*}$ cham.$_{a1,k}$ cic.$_{c1,c2}$ cocc.$_{ptk1}$ con. *Cupr.*$_{hr1,k,*}$ dig.$_{hr1,k}$ dulc.$_{a1,k,*}$ *Euphr.*$_{hr1,k,*}$ gels.$_{bg2}$ *Glon.* hell.$_{a1,k}$ hyos.$_{c2,k}$ iod.$_{a1,k}$ *Kali-br.*$_{hr1,k,*}$ lac-c.$_{hr1,k}$ *Lach.*$_{hr1,k}$ lyc.$_{c2}$ *Mag-c.*$_{hr1,k}$ *Mag-p.*$_{hr1,k}$ **Merc.**$_{hr1,k,*}$ morph.$_{a1}$ nat-ar. *Nat-c.*$_{hr1,k,*}$ nat-sal.$_{c2}$ nitro-o.$_{a1}$ nux-m.$_{c2}$ *Nux-v.*$_{k,vh/dg}$ op.$_{hr1,k,*}$ ped.$_{c2}$ *Phos.*$_{hr1,k,*}$ phos-h.$_{c2}$ *Plat.*$_{hr1,k}$ plb.$_{hr1,k,*}$ ruta$_{c2}$ *Sec.*$_{hr1,k,*}$ *Sel.*$_{hr1,k,*}$ sep.$_{hr1,k}$ sol-ni.$_{c2}$ sol-t.$_{c2}$ sphing.$_{c2}$ *Spig.*$_{hr1,k,*}$ **Stram.**$_{hr1,k,*}$ sul-i.$_{k2}$ *Sulph.*$_{hr1,k,*}$ tab.$_{a1}$ thuj.$_{a1}$ verat.$_{hr1,k,*}$ vip.$_{bg1,bg2,*}$

⇨ *73/17: Stottern, Stammeln - auch wohl jählinge Anfälle von Unfähigkeit zu sprechen.*

Mund - Trockenheit

Acon. aesc. aeth. agar. agn. all-c. aloe *Alum.* alum-p.k2 alum-sil.k2 alumn. *Am-c.* ambr. anac. androc.srj1 ang. *Ant-c.* *Ant-t.* anthraco. aphis *Apis* *Arg-met.* arg-n. *Arn.* **Ars.** *Ars-h.* *Ars-i.* *Ars-met.* **Ars-s-f.** *Arum-t.* asaf. asar.h,kl *Atro.* aur-m. bamb-a.stb2 bapt. **Bar-c.** **Bar-m.** bar-s.k2 **Bell.** berb. **Borx.** bov. brom. **Bry.** cadm-s.k2 *Calc.* calc-p. calc-s. calc-sil.k2 *Camph.* **Cann-i.** *Cann-s.* *Canth.* **Caps.** carb-an. **Carb-v.** *Carbn-s.* caul. *Caust.* cedr. *Cench.* **Cham.** *Chel.* **Chin.** chinin-ar. chlor. chloram.vk1 cic.h,kl cimic. cina *Cinnb.* cist. cob-p.stj2 coc-c. *Cocc.* coff. colch. *Coloc.* com. con. cop. cor-r. **Crot-c.** *Crot-h.* *Cupr.* cur. dios. dub.c2 *Dulc.* echi. euph. euphr. *Ferr.* *Ferr-ar.* ferr-i. ferr-p. *Gamb.* *Gels.* ger.br1 glon. *Graph.* haliae-lc.srj5 ham. hell. helon. hipp. hippoz. *Hydrog.*srj2 **Hyos.** *Hyper.* **Ign.** ind. iod. ip.h,kl jab.br1 jac-c. jatr-c. *Kali-ar.* **Kali-bi.** *Kali-c.* *Kali-chl.* *Kali-i.* *Kali-n.* *Kali-p.* kali-s. kali-sil.k2 lac-ac. lac-c. lac-d. **Lach.** lact. **Laur.** lec. led. *Lil-t.* lob. lunakg1 **Lyc.** lyss. *Mag-c.* *Mag-m.* mag-s. manc. mang. med. **Merc.** merc-c. merc-i-f. merl. *Mez.* mill. mosch. **Mur-ac.** musaa1 *Myric.* **Naja** **Nat-act.** **Nat-ar.** **Nat-c.**a1,h,* **Nat-m.** nat-p. **Nat-s.** nicc. *Nit-ac.* **Nux-m.** **Nux-v.** oena. ol-an. olnd. onos. *Op.* ox-ac. par. *Petr.* **Ph-ac.** phel. **Phos.** *Phyt.* pic-ac. plat. *Plb.* *Psor.* ptel. *Puls.* ran-s. rat. *Rhod.* **Rhus-t.** rumx. ruta sabad. sabin. sal-ac. samb. sang. sanic. sarr. *Sars.* sec. senec. *Seneg.* **Sep.** **Sil.** sin-n. sol-ni. *Squil.* staph.h,kl *Stram.* *Stront-c.* sul-ac.h,kl **Sulph.** tab. *Tarent.* tell. term-a.bnj1 thea ther. thuj. tub-m.vn,zs **Verat.** **Verat-v.** wye.k2 zinc. zinc-p.k2

PP *Die Nacht oder früh, Trockenheit im Munde.*

⇨ *73/20: Trockenheits-Empfindung des ganzen innern Mundes, oder bloß einzelner Stellen, oder tief im Halse.*

➢ *FN 73/20-1: Am meisten beim Erwachen in der Nacht und früh, mit oder ohne Durst; bei einem hohen Grade von Trockenheit im Halse oft stichlichter Schmerz beim Schlingen.*

⇨ *92/6: Widriges Trockenheits-Gefühl am ganzen Körper (auch im Gesichte, am und im Munde, im Halse oder in der Nase, obgleich der Athem frei durch sie hindurchgeht).*

Mund - Trockenheit - nachts

acon. am-c. *Ant-c.* ars-i.k2 *Arum-t.* bell.h,kl bry. calc. *Carbn-s.* *Caust.* *Cench.* *Cinnb.* *Cocc.* coff. eupi. gal-ac.a1 glon. graph. hydrog.srj2 jatr-c. kali-c.h,kl *Lyc.*k,kl2 *Mag-c.* mag-m. *Nux-m.* *Nux-v.*k,kl2 phel. phos.k,kl2 *Pic-ac.* *Rhus-t.* rumx. sel. senec. sep.h,kl2 sil. *Sulph.*vh tarent. tub.xxb

⇨ *73/20: Trockenheits-Empfindung des ganzen innern Mundes, oder bloß einzelner Stellen, oder tief im Halse.*

➢ *FN 73/20-1: Am meisten beim Erwachen in der Nacht und früh, mit oder ohne Durst; bei einem hohen Grade von Trockenheit im Halse oft stichlichter Schmerz beim Schlingen.*

⇨ *95/12: Mancherlei unleidliche Schmerzen die Nacht, oder Nachtdurst, Trockenheit des Halses, des Mundes, oder öfteres Nachtharnen.*

Mund - Trockenheit - nachts - Erwachen, beim

ambr.a1 ars-i. *Carbn-s.* graph.k2 *Rat.* *Rhus-t.*k,kl2

⇨ *vgl. 73/20, FN 73/20-1 und 95/12*

Mund - Trockenheit - Gefühl von

acon.hr1,k arg-met.h ars.h,kl asaf. aur.h,kl bamb-a.stb2 bell. caul. chin.h,kl cic.h,kl cina *Colch.* dios. dros. kali-c. lyc. nat-c.hr1 **Nux-m.** rhus-t.h,kl stram.h,kl stront-c. sul-ac. viol-o. viol-t.

PP *Die Nacht oder früh, Trockenheit im Munde*

Mund - Trockenheit - Gefühl von feuchtem Mund; bei

acon. hydrog.$_{srj2}$ nux-m.$_{k2}$ sulph. viol-t.

⇨ *73/16: Trockenheits-Gefühl auf der Zunge bei gehöriger Feuchtigkeit.*

⇨ *73/20: Trockenheits-Empfindung des ganzen innern Mundes, oder bloß einzelner Stellen, oder tief im Halse.*

➤ *FN 73/20-1: Am meisten beim Erwachen in der Nacht und früh, mit oder ohne Durst; bei einem hohen Grade von Trockenheit im Halse oft stichlichter Schmerz beim Schlingen.*

⇨ *95/12: Mancherlei unleidliche Schmerzen die Nacht, oder Nachtdurst, Trockenheit des Halses, des Mundes, oder öfteres Nachtharnen.*

Mund - Trockenheit - Zunge

abrom-a.$_{bnj1,vk1}$ acet-ac.$_{k,vk1}$ achy-a.$_{vk1}$ **Acon.**$_{k,vk1}$ aeth.$_{k,vk1}$ **Agar.**$_{k,vk1}$ **Ail.**$_{k,kr1,*}$ aloe$_{k,vk1}$ alumn.$_{k,vk1}$ ambr.$_{k,vk1}$ anders.$_{bnj1}$ *Ant-t.*$_{k,vk1}$ **Apis**$_{k,vk1}$ apoc.$_{k,vk1}$ arg-met.$_{k,vk1}$ *Arg-n.*$_{k,vk1}$ *Arn.*$_{k,vk1}$ **Ars.**$_{k,vk1}$ *Ars-h.*$_{k,vk1}$ *Ars-i.*$_{k,vk1}$ *Ars-s-f.*$_{k,vk1}$ art-v.$_{k,vk1}$ *Arum-t.*$_{k,vk1}$ atro.$_{k,vk1}$ atro-s.$_{kr1,vk1}$ aur.$_{k,vk1}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-m.$_{k,vk1}$ *Bapt.*$_{k,vk1}$ bar-c.$_{k,vk1}$ bar-i.$_{k2}$ *Bar-m.*$_{k,vk1}$ bar-s.$_{k2}$ **Bell.**$_{k,kr1,*}$ boerh-d.$_{bnj1}$ **Bry.**$_{k,vk1}$ bufo$_{k,vk1}$ cact.$_{k,vk1}$ caesal-b.$_{bnj1}$ cain.$_{k,vk1}$ **Calc.**$_{k,vk1}$ calc-ar.$_{k,vk1}$ calc-i.$_{k2}$ *Calc-p.*$_{k,vk1}$ calc-s.$_{k,vk1}$ **Camph.**$_{k,vk1}$ canth.$_{bg2,vk1}$ carb-ac.$_{c1,kr1,*}$ *Carb-an.*$_{k,vk1}$ *Carb-v.*$_{k,kr1,*}$ *Carbn-s.*$_{k,vk1}$ **Caust.**$_{k,vk1}$ cench.$_{k2}$ cephd-i.$_{bnj1}$ **Cham.**$_{k,vk1}$ *Chel.*$_{k,vk1}$ **Chin.**$_{k,vk1}$ chinin-ar.$_{k,vk1}$ chinin-s.$_{bg2,vk1}$ chlor.$_{k,vk1}$ chlorpr.$_{vk1}$ *Cic.*$_{k,vk1}$ *Cist.*$_{k,vk1}$ clem.$_{bg2,vk1}$ coc-c.$_{k,vk1}$ **Cocc.**$_{k,vk1}$ coff.$_{bg2,vk1}$ *Colch.*$_{bro1,vk1}$ com.$_{k,vk1}$ con.$_{k,vk1}$ cory.$_{br1}$ croc.$_{k,vk1}$ *Crot-h.*$_{bg2,vk1}$ *Crot-t.*$_{k,vk1}$ **Cupr.**$_{k,vk1}$ cyt-l.$_{vk1}$ daph.$_{k,vk1}$ dios.$_{k,vk1}$ *Dulc.*$_{k,vk1}$ elaps$_{bg2,vk1}$ emb-r.$_{vk1}$ ery-a.$_{kr1,vk1}$ eup-per.$_{bg2,k2,*}$ ferr-m.$_{k,vk1}$ *Fl-ac.*$_{k,vk1}$ gels.$_{k,vk1}$ glon.$_{bg2,k2,*}$ graph.$_{k,vk1}$ guare.$_{k,vk1}$ **Hell.**$_{k,vk1}$ helon.$_{k,vk1}$ hippoz.$_{kr1,vk1}$ *Hydr.*$_{k,kr1,*}$ **Hyos.**$_{k,kr1,*}$ *Iod.*$_{k,vk1}$ *Ip.*$_{k,vk1}$ *Kali-ar.*$_{k,vk1}$ *Kali-bi.*$_{k,vk1}$ kali-br.$_{k,vk1}$ kali-c.$_{k,vk1}$ *Kali-i.*$_{k,vk1}$ kali-p.$_{vk1}$ *Kalm.*$_{k,vk1}$ *Kreos.*$_{k,vk1}$ kurch.$_{bnj1}$ *Lac-ac.*$_{k,vk1}$ **Lach.**$_{k,vk1}$ laur.$_{k,vk1}$ *Leon.*$_{bro1,vk1}$ luf-op.$_{vk1}$ *Lyc.*$_{k,vk1}$ lyss.$_{kr1,vk1}$ *Mag-m.*$_{k,vk1}$ mag-s.$_{vk1}$ manc.$_{k,vk1}$ mand.$_{vk1}$ **Merc.**$_{k,vk1}$ *Merc-c.*$_{k,vk1}$ merc-i-f.$_{k,vk1}$ *Merc-i-r.*$_{k,vk1}$ merc-sul.$_{k,vk1}$ merl.$_{k,vk1}$ mez.$_{k,vk1}$ moni.$_{jl2}$ **Morph.**$_{bro1,vk1}$ **Mur-ac.**$_{k,vk1}$ musa$_{a1}$ mygal.$_{kr1,vk1}$ naja$_{bg2,vk1}$ *Nat-ar.*$_{k,vk1}$ *Nat-c.*$_{k,vk1}$ *Nat-m.*$_{k,vk1}$ nat-p.$_{k2}$ nep.$_{vk1}$ *Nit-ac.*$_{k,vk1}$ **Nux-m.**$_{k,vk1}$ *Nux-v.*$_{k,vk1}$ olnd.$_{bg2,vk1}$ op.$_{k,vk1}$ ox-ac.$_{k,vk1}$ pall.$_{c1,kr1,*}$ par.$_{k,vk1}$ petr.$_{bg2,h,*}$ *Ph-ac.*$_{k,vk1}$ *Phos.*$_{k,kr1,*}$ *Phyt.*$_{k,vk1}$ *Pic-ac.*$_{k,vk1}$ plan-mi.$_{mfm}$ *Plb.*$_{k,vk1}$ *Podo.*$_{k,vk1}$ psil.$_{ft1}$ **Psor.**$_{k,vk1}$ ptel.$_{k,vk1}$ **Puls.**$_{k,kr1,*}$ *Pyrog.*$_{bro1,vk1}$ rauw.$_{vk1}$ **Rhus-t.**$_{k,vk1}$ rumx.$_{k,vk1}$ sarr.$_{k,vk1}$ *Sec.*$_{k,vk1}$ seneg.$_{bg2,vk1}$ *Sep.*$_{k,vk1}$ sin-n.$_{k,vk1}$ *Spong.*$_{k,vk1}$ staph.$_{k,vk1}$ stram.$_{k,kr1,*}$ *Stront-c.*$_{k,vk1}$ *Sul-ac.*$_{k,vk1}$ sul-i.$_{k2}$ **Sulph.**$_{k,kr1,*}$ tab.$_{k,vk1}$ tarax.$_{bg2,vk1}$ tarent.$_{k,vk1}$ **Ter.**$_{k,vk1}$ *Tub.*$_{k,vk1}$ vac.$_{k,vk1}$ *Verat.*$_{k,vk1}$ **Verat-v.**$_{k,vk1}$ vib.$_{k,vk1}$ *Vip.*$_{bro1,vk1}$ visc.$_{vk1}$ zinc.$_{h,k2,*}$

⇨ *73/15: Zunge trocken.*

Mund - Trockenheit - Zunge - Gefühl von

arg-met. arn. *Ars.* ars-i.$_{k2}$ bell. brom. *Calc.* cimic. *Cocc.* colch. mang.$_{bg1,h,*}$ **Nat-m.** **Nux-m.** ph-ac.$_{h,kl}$ puls.

⇨ *73/16: Trockenheits-Gefühl auf der Zunge bei gehöriger Feuchtigkeit.*

⇨ *92/6: Widriges Trockenheits-Gefühl am ganzen Körper (auch im Gesichte, am und im Munde, im Halse oder in der Nase, obgleich der Athem frei durch sie hindurchgeht).*

Mund - Trockenheit - Zunge - Zungenspitze - Gefühl von

caps.$_{h,kl}$

⇨ *vgl. 73/16 und 92/6*

Mund - Zucken - Zunge

agar.$_{k2}$ **Castm.**$_{vk1}$ glon.$_{bg2,k,*}$ sec.$_{bg2,k,*}$ sulph.$_{bg2,k,*}$ vip.$_{bg2,vk1}$

⇨ *94/8: Schnelles Zucken einzelner Muskeln und Glieder selbst beim Wachen, z.B. der Zunge, der Lippen, der Gesichtsmuskeln, der Schlundmuskeln, der Augen, der Kiefer, der Hände und Füße.*

Zähne

Zähne - Beschwerden - aller Art, mit oder ohne Schmerzen

⇨ *73/8: Zahn-Lockerheit und Zahn-Verderbnisse vieler Art, selbst ohne Zahnweh.*

Zähne - Lockerheit der Zähne, lose Zähne

acon.$_{a1}$ *Alumn.* *Am-c.* arn. *Ars.*$_{a1,k}$ *Aur.*$_{a1,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-m. *Aur-m-n.* aur-s.$_{k2}$ bar-c. bar-i.$_{k2}$ bar-m.$_{a1,k}$ *Bry.*$_{a1,k}$ *Bufo* calc. *Calc-f.*$_{bro1}$ calc-sil.$_{k2}$ camph.$_{a1,k}$ **Carb-an.** **Carb-v.**$_{a1,k}$ *Carbn-s.* **Caust.**$_{a1,k}$ cham. chel. *Chin.*$_{a1,k}$ cist.$_{k2}$ cocc. colch.$_{k2}$ com. *Con.*$_{a1,k}$ cop.$_{a1}$ crot-h. dros.$_{a1,k}$ elaps eupi.$_{a1}$ gels. gran. *Hep.*$_{a1,k}$ **Hyos.**$_{a1,k}$ ign.$_{a1,k}$ iod. *Kali-bi.* *Kali-c.*$_{a1,k}$ kali-m.$_{k2}$ kali-n. kali-p. lac-c. lach. *Lyc.*$_{a1,k}$ *Mag-c.*$_{a1,k}$ mag-s. **Merc.**$_{a1,k}$ **Merc-c.**$_{a1,k}$ merc-d.$_{a1}$ merl.$_{a1}$ *Mur-ac.* naja nat-ar. nat-c.$_{a1,k}$ nat-hchls. *Nat-m.*$_{a1,k}$ nat-p. nat-s. **Nit-ac.**$_{a1,k}$ *Nux-m.* *Nux-v.*$_{a1,k}$ olnd.$_{a1,k}$ op.$_{a1,k}$ *Ph-ac.* *Phos.*$_{a1,k}$ phyt. plan. *Plb.*$_{a1,k}$ *Psor.* puls.$_{a1,k}$ rheum$_{h}$ *Rhod.* *Rhus-t.*$_{a1,k}$ sang.$_{a1,k}$ *Sec.*$_{a1,k}$ *Sep.*$_{a1,k}$ **Sil.**$_{a1,k}$ spong. stann.$_{a1,k}$ *Staph.*$_{a1,k}$ *Sulph.*$_{a1,k}$ tep.$_{a1}$ thuj.$_{a1,k}$ tub.$_{a1}$ ust.$_{a1}$ verat.$_{a1,k}$ **Zinc.** zinc-p.$_{k2}$

⇨ *73/8: Zahn-Lockerheit und Zahn-Verderbnisse vieler Art, selbst ohne Zahnweh.*

Zähne - Schmerz

Acet-ac. **Acon.**$_{c2,k}$ act-sp.$_{c2}$ *Agar.*$_{c2,k}$ agn.$_{c2}$ *Ail.* all-c. alum. am-c.$_{c2,k}$ am-m. *Ambr.* amph.$_{c2}$ anac. anag. ang.$_{c2,k}$ *Ant-c.* ant-t. antip.$_{c2}$ ap-g.$_{c2}$ aphis$_{c2}$ apis *Aran.*$_{c2,k}$ arg-met. *Arg-n.* arn. *Ars.* ars-h. *Ars-i.* asar. asc-t. *Aspar.* astac.$_{c2}$ aur. aur-ar.$_{k2}$ aur-m. aur-s.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ *Bar-c.* bar-m. **Bell.** *Benz-ac.* berb. bism.$_{c2,k}$ *Borx.* bov. **Bry.**$_{c2,k}$ *Bufo* caj.$_{c2}$ calad. *Calc.*$_{c2,k}$ calc-caust.$_{c2}$ calc-f. calc-i.$_{k2}$ calc-p. calo-l.$_{gsb1}$ canth. *Carb-ac.*$_{c2,k}$ carb-an. *Carb-v.* *Carbn-s.* carc.$_{tp1}$ *Caust.* cedr.$_{c2}$ **Cham.**$_{c2,k}$ *Chel.* chen-a. chim.$_{c2}$ chim-m.$_{c2}$ **Chin.** chinin-ar. chr-o.$_{c2}$ cissa-t.$_{bta1}$ clem.$_{c2,k}$ coc-c.$_{k2}$ cocc. cocc-s.$_{c2}$ coch.$_{c2,k}$ **Coff.**$_{c2,k}$ colch. coloc.$_{c2,k}$ com.$_{c2}$ con. cor-r. croc. cycl. daph.$_{c2}$ dig.$_{c2}$ dios.$_{c2,k}$ dros. dulc. *Echi.* *Euph.*$_{c2,k}$ eupi.$_{c2}$ *Ferr.*$_{c2,k}$ ferr-i. ferr-p. ferr-s.$_{c2}$ *Fl-ac.*$_{c2,k}$ galv.$_{c2}$ gels.$_{c2}$ **Glon.**$_{c2,k}$ gran.$_{c2}$ *Graph.* grat. guaj.$_{c2,k}$ guare. gymno.$_{c2}$ hecla$_{c2}$ *Hell.* **Hep.** *Hydrog.*$_{srj2}$ *Hyos.*$_{c2,k}$ hyper. hypt-p.$_{dbx1}$ ign.$_{c2,k}$ indg.$_{c2}$ inul.$_{c2}$ *Iod.* ip.$_{c2,k}$ itu$_{c2}$ *Kali-c.*$_{c2,k}$ *Kali-i.* kali-m.$_{k2}$ kali-n. *Kali-p.* kali-s. *Kalm.* *Kreos.*$_{c2,k}$ **Lach.** laur. led. lob. *Lyc.* m-ambo.$_{c1,c2}$ m-arct.$_{c2,k}$ m-aust. *Mag-c.*$_{c2,k}$ *Mag-m.* mag-p.$_{c2,k}$ *Mag-s.*$_{c2,k}$ mang. mang-act.$_{br1}$ mang-s.$_{c1,c2}$ **Merc.**$_{c2,k}$ *Merc-c.* merc-i-f.$_{c2}$ merl. *Mez.* mur-ac. *Nat-ar.* **Nat-c.**$_{c2,k}$ nat-hchls.$_{c2}$ *Nat-m.* *Nat-p.* *Nat-s.* nicc.$_{c2,k}$ *Nit-ac.* *Nux-m.*$_{c2,k}$ *Nux-v.* olnd. onis.$_{c2}$ par. parth.$_{c2}$ *Petr.*$_{c2,k}$ ph-ac. *Phos.* *Phyt.*$_{c2,k}$ pip-m.$_{c2}$ pip-n.$_{c2}$ *Plan.*$_{c2,k}$ plat. plb. plect.$_{c2}$ prun.$_{c2,k}$ ptel.$_{c1}$ *Puls.*$_{c2,k}$ ran-s. raph.$_{c2,k}$ rat. rheum **Rhod.**$_{c2,k}$ *Rhus-t.* ruta sabad.$_{c2,k}$ sabin.$_{c2}$ sanic.$_{c2}$ *Sars.* sass.$_{mfm}$ sel. seneg. **Sep.**$_{c2,k}$ sil. sol-cp.$_{bta1}$ sphing.$_{kk3}$ spig.$_{c2,k,*}$ spong. squil.$_{c2,k}$ **Staph.**$_{c2,k}$ stram.$_{h}$ stront-c. stry. sul-ac. *Sulph.*$_{c2,k}$ tab.$_{c2,k}$ tarax. *Tarent.* tep.$_{c2}$ teucr. ther.$_{c2,k}$ thuj.$_{c2,k}$ til.$_{c2}$ tong.$_{c2}$ trom.$_{c2}$ *Valer.*$_{c2,k}$ verat.$_{c2,k}$ verb. vinc. xan.$_{c1,c2}$ **Zinc.** zinc-act.$_{c2}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *73/9: Zahn-Schmerzen unzähliger Art, mit mancherlei Erregungs-Bedingnissen.*

Zähne - Schmerz - Bett - treibt aus dem Bett

mag-c.$_{h}$ petr.$_{h}$ spig.$_{h}$

⇨ *73/10: Vor Zahnweh kann sie nicht die Nacht im Bette bleiben.*

Zähne - Schmerz - Gemütsbewegungen; durch

PP *Oft einseitiges Kopfweh oder Zahnweh schon von mäßigen Gemüthsstörungen.*

Zähne - Schmerz - reißend - Essen- nach

sep.a1,h,*

⇨ *76/3: Magendrücken, selbst nüchtern, doch mehr von jeder Speise, oder von besondern Speisen, Obst, grünem Gemüse, schwarzem Brode, essigsäuerlichen Speisen u.s.w.*

➢ *FN 76/3-2: Selbst nach dem geringsten Genusse solcher Dinge auch wohl Kolik, Schmerz oder Taubheit der Kinnladen, Reißen in den Zähnen, starke Schleim-Anhäufung im Halse und dgl.*

Zähne -Zähneknirschen - Schlaf, im

Acon. agar.a1,k *Ant-c.* **Ars.**a1,k asaf. aur-ar.k2 aur-s.k2 **Bell.**a1,k *Bry.* calc. *Cann-i.*k,vh/dg carl.a1,c1 caust. **Cina** clerod-i.bnj1 *Coff.* colch.a1,k con. *Crot-h.* emb-r.bnj1 gran.a1 *Hell.* *Hyos.* *Ign.* *Kali-br.* *Kali-c.* kali-p. lac-d. *Merc.*a1,k *Mygal.* nat-p.k,k2 plan.a1,k *Plb.* *Podo.* psor. *Santin.* sep. *Stram.* sulph.fs thuj. **TUB.**k,vh/dg *Verat.* *Zinc.* zinc-m.a1

⇨ *73/7: Zähneknirschen im Schlafe.*

⇨ *68/12: Kopfschmerz, einseitiger in gewissen Zeitperioden (nach 28, 14 oder weniger Tagen), mehr beim Vollmonde oder beim Neumonde, oder nach Gemüths-Erregungen, Verkältungen u.s.w. ein Drücken oder andrer Schmerz oben auf, oder in dem Kopfe, oder ein Bohren über einem Auge.*

➢ *FN 68/12-4: Dabei oft eine große, innere Unruhe und Ängstlichkeit, besonders im Unterleibe, Mangel an Stuhl, oder öftere, kleine, ängstliche Stuhlgänge, Schwere in den Gliedern. Beben im ganzen Körper, Spannung aller Nerven mit großer Reizbarkeit und Empfindlichkeit; das Auge verträgt kein Licht, es thränt, schwillt auch wohl; die Füße sind kalt; zuweilen dabei Stockschnupfen, oft Frost, bald auch fliegende Hitze; dabei stete Übelkeit, auch wohl Würgen und Erbrechen; sie liegt entweder wie betäubt da, oder wirft sich angstvoll herum - in Anfällen von 12, 24 und mehren Stunden. Nach dem Anfalle entweder große Ermattung mit Traurigkeit, oder Gefühl von Gespanntheit im ganzen Körper. Vor dem Ausbruche oft Glieder-Rucke im Schlafe und Aufschrecken, ängstliche Träume, Zähneknirschen im Schlafe und große Schreckhaftigkeit bei jählingem Geräusche.*

Innerer Hals

Innerer Hals - Belag (= Exsudat, Diphtherie)

Acet-ac. ail. *Am-c.* ant-t. **Apis** arg-n. **Ars.** ars-i. *Arum-t.* *Bapt.* bar-c. bar-i.$_{k2}$ bar-s.$_{k2}$ bell. **Brom.** bry. calc-p. canth. *Caps.* *Carb-ac.* chinin-ar.$_{k2}$ chr-ac.$_{br1}$ *Con.* *Crot-c.* *Crot-h.* cupr-act. diph.$_{ptk1}$ *Echi.* *Elaps* hep. ign. *Iod.* **Kali-bi.** **Kali-chl.** kali-i.$_{bg3,k2}$ kali-m.$_{k2}$ kali-p. kali-perm. *Kreos.* **Lac-c.** **Lach.** *Lachn.* **Lyc.** manc.$_{ptk2}$ *Merc.* *Merc-c.* *Merc-cy.* *Merc-i-f.* *Merc-i-r.* *Mur-ac.* naja *Nat-ar.* *Nat-m.* *Nit-ac.* **Phos.** **Phyt.**$_{c2,k}$ **Rhus-t.** sabad. sal-ac. *Sang.* *Sec.* *Sul-ac.* sul-i.$_{k2}$ *Sulph.* tarent.$_{k2}$ *Thuj.* tub.$_{c1}$

⇨ *FN 84/11-1: Die Luftröhr-Entzündung (häutige Bräune) kann bei keinem Kinde sich ereignen, was von latenter Psora frei ist oder durch Heilung frei gemacht worden war.*

Innerer Hals - Entzündung - Rachen (= Pharyngitis) - chronisch

alum.$_{k2}$ bar-m. *Calc.* calc-sil.$_{k2}$ *Fl-ac.* kali-i. *Lac-c.* lach. naja *Nat-m.* *Petr.* *Phyt.* *Sep.* **Sil.** sulph.

PP *Öftere Halsentzündung, öftere Heiserkeit.*

Innerer Hals - Entzündung - wiederkehrend

⇨ *73/26: Öfters, innere Halsentzündung und Geschwulst der zum Schlingen dienenden Theile.*

Innerer Hals - Krampf - Ösophagus

arg-n.$_{a1}$ zinc.$_{h}$

⇨ *75/5: Krampfhaft verhindertes Schlingen, zuweilen bis zum Hungertode.*

Innerer Hals - Schleim

acon.$_{a1,k}$ aesc.$_{a1,k}$ agar. ail. *All-c.*$_{hr1,k}$ *Alum.*$_{a1,k}$ alum-sil.$_{k2}$ *Alumn.*$_{a1,k}$ am-m. *Ambr.*$_{hr1,k,*}$ *Anac.*$_{hr1,k,*}$ ant-c. *Ant-t.*$_{hr1,k,*}$ aphis apoc.$_{hr1,k2}$ **Arg-met.** **Arg-n.** arn. ars. *Ars-i.* ars-s-f.$_{k2}$ arum-d.$_{a1,k}$ *Arum-t.*$_{a1,k}$ asar. aur.$_{a1,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ *Bamb-a.*$_{stb2}$ bapt.$_{hr1,k,*}$ bar-c.$_{hr1,k,*}$ bar-m. bell.$_{a1,k}$ benz-ac.$_{a1,k}$ *Berb.*$_{hr1,k}$ bism. borx. bov.$_{a1,k}$ bry.$_{hr1,k,*}$ bufo cact.$_{a1,k}$ *Calc.*$_{hr1,k}$ calc-ar. calc-i.$_{k2}$ calc-p.$_{a1,k}$ *Calc-s.*$_{a1,k}$ calo.$_{a1,k}$ caps.$_{k2}$ carb-ac.$_{hr1,k,*}$ *Carb-an.*$_{a1,k}$ *Carb-v.* carbn-s. **Caust.**$_{hr1,k}$ cench.$_{k2}$ *Cer-s.*$_{a1}$ *Cere-b.*$_{k,k1}$ chel.$_{a1,k}$ cimic.$_{a1,k}$ *Cinnb.* *Cist.* coc-c.$_{k2}$ colch. con. croc.$_{a1,k}$ *Crot-h.* crot-t. cupr. cur. cycl. dros. dulc.$_{hr1,k}$ echi. *Elaps* ery-a.$_{a1,k}$ eupi.$_{a1,k}$ ferr-i.$_{a1,k}$ ferr-p.$_{a1}$ *Fl-ac.*$_{hr1,k}$ glon. *Graph.*$_{a1,k}$ grat.$_{a1,k}$ guaj. gymno. hep.$_{a1,k}$ hydr.$_{a1,k}$ *Hydrog.*$_{srj2}$ hyos.$_{h,kl}$ ind.$_{a1,k}$ *Iod.*$_{a1,k}$ jug-r.$_{a1,k}$ kali-ar.$_{a1,k}$ **Kali-bi.**$_{a1,k}$ **Kali-c.**$_{hr1,k,*}$ kali-i.$_{a1,k}$ kali-m.$_{k2}$ *Kali-p.* **Kali-s.** kali-sil.$_{k2}$ kalm.$_{a1,k}$ kiss.$_{a1,k}$ kreos.$_{a1,k}$ lac-ac. **Lach.**$_{hr1,k,*}$ lact. laur.$_{a1,k}$ lob.$_{hr1,k}$ lob-s.$_{a1,k}$ *Lyc.* lyss.$_{a1,k}$ mag-c.$_{a1,k}$ mag-m. mag-s.$_{a1,k}$ mang.$_{k2}$ med.$_{c1}$ *Merc.*$_{hr1,k}$ *Merc-c.*$_{a1,k}$ *Merc-i-f.*$_{a1,k}$ *Merc-i-r.* *Mez.*$_{a1,k}$ *Mur-ac.*$_{hr1,k,*}$ myric.$_{hr1,k,*}$ **Nat-ar.** **Nat-c.**$_{a1,k,*}$ **Nat-m.**$_{a1,k}$ *Nat-p.*$_{a1,k}$ *Nat-s.* *Nit-ac.*$_{a1,k}$ nit-s-d.$_{a1}$ **Nux-v.** ol-an. op.$_{a1,k}$ osm. ox-ac.$_{a1,k}$ par.$_{hr1,k}$ petr.$_{hr1,k}$ ph-ac.$_{hr1,k}$ phel.$_{a1,k}$ *Phos.*$_{a1,k,*}$ phys.$_{a1,k}$ *Phyt.*$_{hr1,k}$ plan.$_{a1,k}$ *Plat.*$_{a1,k}$ *Plb.*$_{hr1,k}$ podo. *Psor.*$_{c2,k}$ ptel.$_{hr1,k}$ *Puls.* *Ran-b.*$_{a1,k}$ raph.$_{a1,k}$ *Rhus-t.*$_{a1,k}$ *Rumx.* sabad. samb. sang.$_{k2}$ sars.$_{a1,k}$ *Sel.* *Seneg.*$_{hr1,k,*}$ **Sep.**$_{a1,k}$ *Sil.*$_{hr1,k,*}$ sol-t-ae.$_{a1,k}$ *Spig.* stann.$_{a1,k}$ stram.$_{a1,k}$ sul-ac.$_{a1,k}$ *Sulph.*$_{a1,k,*}$ sumb.$_{a1,k}$ tab.$_{a1,k}$ tarax. teucr. *Thuj.* til.$_{a1,k}$ trif-p.$_{c2}$ verat.$_{a1,k}$ viol-t. wildb. xan.$_{br1}$ *Zinc.*$_{a1,k}$ zinc-p.$_{k2}$ zing.$_{a1,k}$

PP *Viel Rachenschleim.*

⇨ *73/25: Häufiger Schleim tief unten im Halse (Rachen), den er oft des Tages, besonders früh, herauf rachsen und auswerfen muß.*

Innerer Hals - Schleim - morgens

all-s.$_{a1,k}$ *Alum.* am-m. ambr. androc.$_{srj1}$ apis **Arg-met.** arg-n.$_{a1}$ ars.$_{h,k1}$ bad. *Bar-c.* borx. bov.$_{a1,k}$ *Calc.* carbn-s. *Caust.* cench.$_{k2}$ cer-s.$_{a1}$ cimx.$_{a1,k}$ cina$_{h}$ *Cist.* cob.$_{a1,k}$ cupr. eupi.$_{a1,k}$ fl-ac. gal-ac.$_{br1}$ *Graph.* hep. **Kali-bi.** *Kali-c.* kali-p.$_{k2}$ kali-s. kreos. lach.$_{k2}$ lact. laur. lyc.$_{a1,k}$ mag-c. mag-m.$_{a1,k}$ *Merc-i-f.* *Nat-c.* *Nat-m.*$_{a1,k}$ nat-s. nux-v. *Petr.* phos. plat. **Puls.** rhus-t.$_{a1,k}$ sabad. sars. *Sel.* seneg. *Sep.* *Sil.* spig. stram.$_{a1,k}$ sulph.$_{a1,k}$ sumb. tarax. teucr. *Thuj.*

⇨ *73/25: Häufiger Schleim tief unten im Halse (Rachen), den er oft des Tages, besonders früh, herauf rachsen und auswerfen muß.*

Innerer Hals - Schleim - Essen - beim

caust. nux-v.$_{k2}$ thuj. verat.

⇨ *75/12: Wenn sie essen will, ist's ihr voll in der Brust und schleimig im Halse.*

Innerer Hals - Schlucken - unmöglich

acet-ac.$_{a1,k}$ acon.$_{hr1,k,*}$ aeth.$_{hr1,k,*}$ *Alum.* *Alumn.* amph.$_{a1}$ amyg.$_{hr1}$ ant-c.$_{c1}$ *Ant-t.*$_{hr1,k,*}$ *Apis* *Arum-m.*$_{a1}$ *Arum-t.*$_{hr1,k}$ atro.$_{hr1}$ *Bapt.*$_{hr1,k}$ bar-c.$_{hr1,k}$ *Bell.*$_{hr1,k,*}$ bism.$_{a1,k}$ *Camph.*$_{hr1,k}$ cann-i.$_{a1,k}$ carb-ac.$_{a1,k}$ *Carb-v.* cham. chlor.$_{hr1,k,*}$ *Cic.*$_{a1,k}$ *Cina* cocc.$_{k2}$ *Crot-c.* *Crot-h.* cupr. cur.$_{hr1,k}$ dulc. *Gels.*$_{hr1,k,*}$ *Graph.* hydr-ac.$_{hr1,k,*}$ **Hyos.**$_{hr1,k,*}$ *Ign.*$_{a1,k}$ ip.$_{a1,k}$ iris kali-bi.$_{hr1,k,*}$ kreos.$_{a1,k}$ **Lac-c.**$_{hr1,k}$ *Lach.*$_{hr1,k}$ laur.$_{a1,k}$ linu-c.$_{a1}$ *Lyc.*$_{a1,k}$ lyss.$_{hr1,k,*}$ manc.$_{hr1,k}$ merc-c.$_{hr1,k,*}$ morph.$_{a1}$ mur-ac.$_{a1,k}$ naja **Nit-ac.**$_{hr1,k,*}$ *Nux-v.*$_{hr1,k,*}$ oena.$_{a1,k}$ *Op.*$_{hr1,k,*}$ *Phos.* phys.$_{a1,k}$ *Plb.* psor.$_{a1,k}$ *Sabad.* sabin.$_{hr1}$ spong.$_{hr1,k}$ **Stram.**$_{a1,k}$ stry.$_{a1}$ sul-ac.$_{a1,hr1}$ *Sulph.* *Tab.*$_{a1,k}$ tanac.$_{a1}$ ter.$_{a1}$ thuj. *Verat.*$_{a1,k}$ visc.$_{a1}$ zinc-m.$_{a1}$

⇨ *75/5: Krampfhaft verhindertes Schlingen, zuweilen bis zum Hungertode.*

Innerer Hals - Schlucken - unwillkürlich

Cina con. merc.$_{a1,k}$ **Sep.** *Staph.*

⇨ *75/6: Krampfhaftes, unwillkürliches Schlingen.*

Innerer Hals - Schlucken; ständige Neigung zu - Würgen, durch

cina **Graph.** *Lyc.* **Merc-c.** *Sep.*

⇨ *75/6: Krampfhaftes, unwillkürliches Schlingen.*

Innerer Hals - Schmerz - brennend

absin. acal.$_{br1}$ **Acon.**$_{hr1,k,*}$ acon-f.$_{a1}$ *Aesc.*$_{hr1,k,*}$ *Aeth.*$_{hr1,k,*}$ agar.$_{a1,k}$ alco.$_{a1}$ aloe$_{k2}$ *Alum.*$_{h,k,*}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ alumn.$_{a1,k}$ *Am-c.*$_{a1,k}$ am-m.$_{a1,k}$ ammc.$_{hr1,k,*}$ anan.$_{hr1,k}$ ant-c.$_{a1,k}$ ant-t.$_{a1,k}$ *Apis* arg-met. *Arg-n.*$_{hr1,k,*}$ *Arn.*$_{a1,k}$ **Ars.**$_{hr1,k,*}$ ars-h.$_{hr1,k,*}$ ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ arum-m.$_{hr1}$ *Arum-t.*$_{hr1,k,*}$ *Asaf.*$_{hr1,k}$ asc-c.$_{a1}$ aspar.$_{hr1}$ aster.$_{a1}$ atro.$_{a1}$ aur. aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ bapt.$_{hr1,k,*}$ bar-c. bar-i.$_{k2}$ bar-m. bar-s.$_{k2}$ *Bell.*$_{a1,k}$ berb.$_{a1,k}$ bism.$_{a1,k}$ bol-s.$_{a1}$ borx. *Bov.*$_{a1,k}$ brom.$_{a1,k}$ cain. *Calad.*$_{a1,k}$ *Calc.*$_{a1,k}$ calc-p.$_{a1,k}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ *Camph.*$_{a1,k}$ cann-i.$_{a1,k}$ **Canth.**$_{a1,k}$ **Caps** *Carb-ac.*$_{a1,k}$ *Carb-an.*$_{a1,k}$ *Carb-v.*$_{a1,k}$ *Carbn-s.* castm. **Caust.**$_{a1,k}$ cedr.$_{a1,k}$ cham. chel.$_{a1,k}$ chin. chin-b.$_{c1}$ chinin-ar. chinin-s. chlf.$_{a1}$ chlol.$_{a1}$ *Cimic.* cinch.$_{a1}$ cist. clem.$_{a1,k}$ *Coc-c.*$_{a1,k}$ cocc. colch.$_{a1,k}$ coloc.$_{a1,k}$ con.$_{hr1,k}$ cop. corn.$_{br1}$ *Crot-c.* *Crot-t.*$_{a1,k}$ cub.$_{a1,c1}$ cupr. cupr-act. cupr-ar. cupr-s.$_{a1}$ cur. cycl. delphin.$_{a1}$ dig.$_{h,k,*}$ digox.$_{a1}$ dios.$_{hr1,k,*}$ dros.$_{a1,k}$ echi. erio.$_{a1}$ eucal.$_{a1,hr1}$ eup-per.$_{a1,k}$ **Euph.**$_{a1,k}$ ferr.$_{a1,k}$ ferr-ar. ferr-i. ferr-m. ferr-p. fl-ac. *Gels.*$_{a1,k}$ gink-b.$_{sbd1}$ glon.$_{a1,k}$ granit-m.$_{es1}$ *Graph.* *Guaj.* helio.$_{a1}$ hell.$_{a1,k}$ *Hep.*$_{a1,k}$ *Hura* …

Innerer Hals - Schmerz – brennend [Fortsetzung…]

hura-c.$_{a1,c1}$ hydr.$_{k2}$ *Hydrog.*$_{srj2}$ *Hyos.* iod.$_{a1,k}$ ip.$_{a1,k,*}$ iris$_{bg3,k}$ jatr-c. jug-c.$_{a1,k}$ kali-ar. *Kali-bi.*$_{hr1,k,*}$ *Kali-c.* kali-chl. kali-i.$_{a1,k}$ kali-m.$_{k2}$ kali-n.$_{a1,k}$ kali-ox.$_{a1}$ kali-p. kali-perm. kali-s.$_{a1,k}$ kali-sil.$_{k2}$ kreos.$_{a1,k}$ lac-ac.$_{a1,k}$ **Lac-c.** *Lach.*$_{a1,k}$ *Laur.*$_{a1,k}$ lepi.$_{a1,br1}$ lil-s.$_{a1}$ lob.$_{a1,k}$ lob-c.$_{a1}$ lol.$_{a1}$ **Lyc.**$_{hr1,k,*}$ lyss.$_{a1,k}$ mag-c. manc.$_{a1,k}$ mang. *Merc.* merc-br.$_{a1}$ **Merc-c.**$_{a1,k}$ *Merc-i-f.*$_{a1,k}$ *Merc-i-r.* merl.$_{a1,k}$ **Mez.**$_{h,k,*}$ *Mur-ac.*$_{hr1,k,*}$ myric. myris.$_{a1}$ nat-ar. nat-c. **Nat-m.**$_{a1,k}$ nat-p. *Nit-ac.*$_{a1,k}$ nit-m-ac.$_{a1}$ nux-v.$_{a1,k}$ olnd.$_{a1,k}$ op.$_{a1,k}$ *Ox-ac.*$_{a1,k}$ paeon. *Par.*$_{a1,k}$ *Petr.*$_{a1,k}$ ph-ac. *Phos.*$_{a1,k}$ *Phyt.*$_{hr1,k,*}$ plb.$_{a1,k}$ podo.$_{a1,k}$ pop-c.$_{c2}$ *Psor.*$_{a1,k}$ puls. ran-b. ran-s.$_{a1,k}$ raph.$_{a1,k}$ *Rhod.*$_{a1,k}$ *Rhus-t.*$_{a1,k}$ rhus-v.$_{a1,k}$ ric.$_{a1}$ *Sabad.*$_{a1,k}$ sal-ac.$_{hr1,k,*}$ **Sang.**$_{hr1,k,*}$ *Sec.*$_{a1,k}$ *Seneg.*$_{a1,k}$ *Sep.*$_{hr1,k,*}$ sil.$_{a1,k}$ spira.$_{a1}$ *Spong.*$_{a1,k}$ *Squil.*$_{a1,k}$ still.$_{hr1,k,*}$ *Stram.*$_{a1,k}$ sul-ac.$_{a1,k}$ sul-i.$_{k2}$ **Sulph.**$_{hr1,k,*}$ *Syph.* *Tab.*$_{a1,k}$ tarax.$_{hr1,k,*}$ tarent.$_{a1,k}$ tart-ac.$_{a1}$ tep.$_{a1,k}$ ter. thuj.$_{a1,k}$ til.$_{a1}$ tub.$_{c1}$ upa.$_{a1,k}$ urt-u.$_{a1,k}$ *Verat.*$_{a1,k}$ verat-v.$_{a1,k}$ vesp.$_{a1,k}$ vip.$_{a1,k}$ zinc.$_{a1,k}$ zinc-m.$_{a1}$ zinc-p.$_{k2}$ zinc-s.$_{a1}$

⇨ *73/22: Brennen im Halse.*

Innerer Hals - Schmerz - Aufstoßen, nach

alum.$_{h,k,*}$ kali-c.$_{k2}$ lac-ac.$_{c1}$ *Sulph.*

⇨ *77/2: Blähungen treten wie in die Höhe; es kommt Aufstoßen - dann oft Brennen im Halse, oder Erbrechen, bei Tage und Nacht.*

Innerer Hals - Schwellung

acon.$_{a1,k}$ aesc.$_{a1,k}$ **Ail.** alum.$_{k2}$ am-c. am-caust.$_{a1}$ am-m.$_{a1,k}$ anan. ant-t.$_{hr1,k,*}$ *Apis* arag.$_{br1}$ arg-met.$_{h}$ arn.$_{a1,k}$ *Ars.*$_{hr1,k,*}$ ars-i. arum-m.$_{a1}$ asim.$_{hr1}$ atro.$_{a1}$ aur.$_{a1,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bapt.$_{k2}$ **Bell.**$_{hr1,k,*}$ benz-ac.$_{a1,k}$ berb.$_{a1,hr1}$ *Brom.*$_{hr1,k}$ bufo *Calc.*$_{hr1,k}$ calc-p.$_{a1,k}$ *Calc-s.*$_{hr1,k}$ *Canth.*$_{a1,k}$ caps.$_{k2}$ carb-ac.$_{hr1}$ carb-v.$_{a1,k}$ carbn-s. carl.$_{a1}$ caust.$_{a1,k}$ chinin-ar. chlor.$_{a1,k}$ cic.$_{hr1,k,*}$ coc-c.$_{a1,k}$ crot-h.$_{hr1,k}$ crot-t.$_{a1,k}$ cupr-act. dios.$_{a1,k}$ dros.$_{hr1}$ ery-a.$_{a1}$ ferr.$_{a1}$ gamb.$_{a1,k}$ gink-b.$_{sbd1}$ glon.$_{hr1,k,*}$ *Graph.*$_{a1,k}$ hell.$_{a1}$ **Hep.**$_{hr1,k}$ hippoz.$_{hr1}$ iod.$_{a1,k}$ jug-c.$_{a1,k}$ kali-ar. *Kali-bi.*$_{hr1}$ kali-c.$_{a1,k}$ kali-m.$_{k2}$ kali-n. kali-p. kali-perm. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ kalm.$_{a1,k}$ **Lach.**$_{hr1,k,*}$ lachn.$_{a1}$ led.$_{a1,k}$ *Lyc.*$_{hr1,k,*}$ **Merc.**$_{hr1,k,*}$ **Merc-c.**$_{a1,k}$ *Merc-cy.*$_{hr1,k}$ merc-d.$_{a1}$ merc-sul.$_{hr1}$ *Mur-ac.*$_{hr1,k,*}$ nat-ar. *Nat-m.* *Nit-ac.*$_{a1,k}$ *Nux-v.* op. ox-ac.$_{a1,k}$ petr.$_{a1,k}$ *Phos.*$_{a1,k}$ **Phyt.**$_{hr1,k,*}$ plan.$_{a1}$ *Plb.*$_{a1,k}$ psor. puls.$_{hr1,k,*}$ *Rhus-t.*$_{hr1,k,*}$ rhus-v.$_{a1,k}$ rumx. sabad.$_{a1,k}$ samb.$_{a1,k}$ sars.$_{a1,k}$ sec. *Seneg.* *Sep.*$_{a1,k}$ sil.$_{a1,k}$ spig. **Spong.**$_{hr1,k}$ *Stann.*$_{a1,k}$ stram. stry.$_{a1,k}$ sul-ac.$_{a1,k}$ sul-i.$_{a1,k}$ *Sulph.*$_{a1,k}$ *Thuj.*$_{a1,k}$ verat.$_{a1,k}$ vesp.$_{hr1,k,*}$ vip.$_{a1}$ *Wye.*$_{a1,k}$ xan.$_{a1,k}$ zinc.$_{a1,k}$ zinc-m.$_{a1}$ zinc-p.$_{k2}$ zinc-s.$_{a1}$

⇨ *73/26: Öfters, innere Halsentzündung und Geschwulst der zum Schlingen dienenden Theile.*

Innerer Hals - Spasmen (= spasmodische Zusammenschnürung, Konvulsionen etc.) - Ösophagus

aconin.$_{c2}$ *Alum.* *Alumn.* arg-cy.$_{c2}$ *Arg-n.* *Ars.* *Asaf.* **Bapt.** **Bar-c.**$_{c2,k}$ **Bell.** cact.$_{k2}$ *Calc.* *Carb-ac.* carb-v. carbn-s. cham. cic. *Cimx.* coc-c. *Cocc.* coloc. *Con.* *Crot-c.* *Crot-h.* *Cupr.* *Elaps* *Gels.* graph. hydr-ac. *Hyos.* *Ign.* iris kali-ar. kali-bi. kali-c. **Lach.** **Laur.** *Lyss.* *Manc.* **Merc-c.** mur-ac.$_{k2}$ *Naja* *Nat-c.*$_{hr1}$ nat-m. nicc. nit-ac. *Nux-v.* ox-ac. *Phos.* *Plat.* *Plb.* ran-b. rat. sars. *Stram.*$_{c2,k}$ *Sulph.* verat. *Verat-v.*$_{c2,k}$ zinc.$_{c2,k}$

⇨ *75/5: Krampfhaft verhindertes Schlingen, zuweilen bis zum Hungertode.*

Innerer Hals - Trockenheit

acet-ac.$_{a1}$ *Acon.*$_{a1,k}$ adox.$_{a1}$ **Aesc.**$_{hr1,k,*}$ aeth.$_{a1,k}$ *Agar.*$_{hr1,k,*}$ ail.$_{a1,k}$ *All-c.*$_{a1,k}$ aloe *Alum.*$_{a1,k}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ alumn.$_{a1,k}$ am-c.$_{a1,k}$ am-m.$_{a1,k}$ ambr. *Ammc.* *Anac.*$_{a1,k}$ **Anag.**$_{a1,k}$ *Androc.*$_{srj1}$ ant-c.$_{a1,k}$ ant-t.$_{a1,hr1}$ *Apis* *Arg-n.*$_{hr1,k,*}$ arn.$_{a1}$ *Ars.*$_{hr1,k,*}$ ars-i. ars-s-f.$_{a1,k2}$ *Asaf.*$_{hr1,k,*}$ asar. *Atro.*$_{hr1,k,*}$ aur-m.$_{k2}$ aur-m-n.$_{a1,k}$ bamb-a.$_{stb2}$ bapt.$_{a1,k}$ *Bar-c.*$_{a1,k}$ bar-m. bar-s.$_{k2}$ bart.$_{a1}$ **Bell.**$_{hr1,k,*}$ berb.$_{hr1,k,*}$ bol-s.$_{a1}$ bond.$_{a1}$ borx.$_{h}$ both. *Bov.* brach.$_{a1}$ brom.$_{a1,k}$ **Bry.**$_{hr1,k,*}$ *Bufo* cadm-s. cain. **Calad.**$_{hr1,k,*}$ **Calc.**$_{a1,k}$ calc-i.$_{k2}$ calc-p.$_{a1,k}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ **Cann-i.**$_{a1,k}$ cann-s.$_{a1,k}$ **Canth.**$_{a1,k}$ carb-ac.$_{hr1,k}$ *Carb-v.*$_{a1,k}$ *Carbn-s.* **Caust.**$_{a1,k}$ cent.$_{a1}$ cephd-i.$_{bnj1}$ cham. *Chel.*$_{a1,k}$ chin.$_{a1,k}$ chinin-ar. chinin-s. chlol.$_{a1}$ chlor.$_{hr1,k,*}$ *Cic.* cimic.$_{hr1,k,*}$ *Cimx.* *Cinnb.*$_{a1,k}$ **Cist.**$_{hr1,k,*}$ clem. cob.$_{a1,k}$ **Coc-c.**$_{a1,k}$ coca *Cocc.*$_{hr1,k,*}$ *Colch.*$_{a1,k}$ *Coloc.* *Con.*$_{hr1,k,*}$ cop. *Cor-r.*$_{hr1,k,*}$ *Crot-h.*$_{hr1,k}$ crot-t.$_{a1,k}$ cub.$_{c1}$ cupr. cycl.$_{hr1,k}$ der.$_{c1}$ dig.$_{h,k,*}$ dios.$_{hr1,k,*}$ *Dros.*$_{hr1,k}$ dub.$_{a1,c2}$ dulc. erig.$_{hr1}$ erio.$_{a1}$ ery-m.$_{a1}$ eug.$_{a1,k}$ eup-per.$_{a1,k}$ eupi.$_{a1,k}$ fago.$_{a1,k}$ ferr.$_{a1}$ ferr-i.$_{k2}$ franz.$_{a1}$ gala.$_{br1}$ gast.$_{a1}$ *Gels.*$_{hr1,k,*}$ gent-l.$_{a1}$ gins.$_{a1}$ glon.$_{a1,k}$ graph. ham.$_{hr1,k,*}$ hell.$_{a1,k}$ *Helon.*$_{hr1}$ *Hep.* hydr.$_{a1,k}$ hydrobr-ac.$_{br1}$ *Hydrog.*$_{srj2}$ *Hyos.*$_{hr1,k,*}$ iber.$_{a1}$ *Ign.* *Iod.*$_{a1,k}$ *Ip.*$_{hr1,k,*}$ *Iris* jac-c.$_{a1,k}$ jatr-c. jug-c.$_{a1,hr1}$ *Kali-ar.* **Kali-bi.**$_{a1,k}$ kali-br. *Kali-c.*$_{a1,k}$ *Kali-chl.*$_{hr1,k,*}$ *Kali-i.*$_{hr1,k}$ kali-m.$_{k2}$ kali-p. kali-perm. kali-pic.$_{a1}$ *Kali-s.* kali-sil.$_{k2}$ *Kalm.*$_{a1,k}$ kreos.$_{a1,k}$ lac-ac.$_{hr1,k,*}$ **Lac-c.**$_{hr1,k}$ *Lach.*$_{a1,k}$ *Lachn.*$_{a1,k}$ laur.$_{a1,k}$ lem-m.$_{br1}$ lil-s.$_{a1}$ limest-b.$_{es1}$ lob.$_{hr1,k,*}$ lob-c.$_{a1,k}$ lobin.$_{a1}$ *Luna*$_{kg1}$ **Lyc.**$_{a1,k}$ **Mag-c.**$_{hr1,k,*}$ *Mag-m.*$_{a1,k}$ mag-s.$_{a1,k}$ *Manc.*$_{a1,k}$ mang.$_{a1,k}$ med. meny.$_{a1,k}$ **Merc.**$_{a1,k}$ *Merc-c.*$_{hr1,k,*}$ merc-i-f.$_{a1,k}$ merc-n.$_{a1}$ merc-sul.$_{hr1,k,*}$ **Mez.**$_{hr1,k,*}$ mill.$_{a1}$ morph.$_{a1,k}$ mosch.$_{a1,k}$ *Mur-ac.*$_{a1,k}$ myric.$_{hr1,k,*}$ *Naja* narc-ps.$_{a1}$ narcot.$_{a1}$ narz.$_{a1}$ *Nat-ar.* *Nat-c.*$_{hr1,k,*}$ **Nat-m.**$_{a1,k}$ *Nat-p.* *Nat-s.*$_{a1,k}$ nicot.$_{a1}$ *Nit-ac.*$_{a1,k}$ nit-s-d.$_{a1}$ **Nux-m.**$_{a1,k}$ *Nux-v.* ol-an.$_{a1,k}$ olnd. onos.$_{c2}$ *Op.*$_{a1,k}$ ox-ac.$_{a1,k}$ pall.$_{a1,hr1}$ par.$_{hr1,k,*}$ petr.$_{a1,k}$ ph-ac. phel.$_{a1,k}$ **Phos.**$_{a1,k}$ *Phyt.*$_{hr1,k,*}$ plan.$_{a1,k}$ *Plat.*$_{a1,k}$ plb.$_{a1,k}$ *Podo.*$_{hr1,k}$ polyp-p.$_{a1}$ psil.$_{ft1}$ *Psor.*$_{a1,k}$ ptel. **Puls.**$_{hr1,k,*}$ raph.$_{a1,k}$ **Rhus-t.**$_{a1,k}$ rhus-v.$_{a1,k}$ rumx. **Sabad.**$_{hr1,k,*}$ *Sabin.*$_{hr1,k}$ sal-ac.$_{a1,hr1}$ samb. **Sang.** sanic. *Sars.*$_{a1,k}$ sec.$_{hr1,k}$ sel.$_{a1,k}$ *Senec.*$_{hr1,k}$ **Seneg.**$_{a1,k}$ **Sep.**$_{hr1,k,*}$ **Sil.**$_{hr1,k}$ sol-ni. *Spong.* squil.$_{a1,k}$ *Stann.*$_{a1,k}$ staph. **Stict.**$_{hr1,k}$ still.$_{hr1,k,*}$ **Stram.**$_{hr1,k,*}$ stry.$_{a1,k}$ sul-ac.$_{a1,k}$ sul-i.$_{k2}$ **Sulph.**$_{hr1,k,*}$ sumb.$_{a1,k}$ tab.$_{a1,k}$ tarax.$_{a1,k}$ tell.$_{hr1,k,*}$ *Thuj.*$_{a1,k}$ tub.$_{c,xxb}$ upa.$_{a1}$ ust.$_{hr1,k,*}$ valer.$_{a1,k}$ **Verat.**$_{hr1,k,*}$ **Verat-v.**$_{a1,k}$ verb. voes.$_{a1}$ wye.$_{a1,k}$ xan.$_{c1}$ *Zinc.*$_{hr1,k,*}$ zinc-p.$_{k2}$ zing.$_{a1,k}$

⇨ *73/20: Trockenheits-Empfindung des ganzen innern Mundes, oder bloß einzelner Stellen, oder tief im Halse.*

➢ *FN 73/20-1: Am meisten beim Erwachen in der Nacht und früh, mit oder ohne Durst; bei einem hohen Grade von Trockenheit im Halse oft stichlichter Schmerz beim Schlingen.*

Innerer Hals - Trockenheit - nachts

acon.$_{a1,k}$ alumn.$_{a1,k}$ arg-n.$_{a1,k}$ ars.$_{a1,k}$ *Calc.* calc-p.$_{a1,k}$ caust.$_{a1,k}$ cimic.$_{a1}$ *Cinnb.*$_{a1,k}$ *Cist.*$_{a1,k}$ coc-c.$_{a1,k}$ gal-ac.$_{a1,br1}$ glon.$_{a1,k}$ graph.$_{a1,k}$ hydrog.$_{srj2}$ kali-c. **Lach.**$_{a1,k}$ lyc.$_{h,kl}$ mag-m.$_{a1,k}$ menis.$_{a1}$ nat-c.$_{a1,h,*}$ nit-ac.$_{h,kl}$ phel. phos.$_{a1,h,*}$ plat.$_{h,kl}$ *Puls.*$_{a1,k}$ rhus-t. *Senec.*$_{a1,k}$ *Seneg.* sep.$_{a1,k}$ sil. *Sulph.*$_{a1,k}$ *Ust.*

⇨ *73/20: Trockenheits-Empfindung des ganzen innern Mundes, oder bloß einzelner Stellen, oder tief im Halse.*

➢ *FN 73/20-1: Am meisten beim Erwachen in der Nacht und früh, mit oder ohne Durst; bei einem hohen Grade von Trockenheit im Halse oft stichlichter Schmerz beim Schlingen.*

⇨ *95/12: Mancherlei unleidliche Schmerzen die Nacht, oder Nachtdurst, Trockenheit des Halses, des Mundes, oder öfteres Nachtharnen.*

Innerer Hals - Trockenheit - Erwachen, beim

Alum. alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ *Ambr.* bov. *Cinnb.* *Cist.* coc-c. *Lac-c.* **Lach.** *Lachn.* lyc. mag-c. *Manc.* morph. naja nat-ar. **Nux-m.** ol-an. par. phos. sars. sel. sep. sil. sulph. zing.

⇨ *vgl. 95/12*

Innerer Hals - Würgen, Zusammenziehen

abies-n.$_{br1}$ absin. *Acon.*$_{bg2,k}$ *Aesc.* aeth. agar. aloe *Alum.* alum-p.$_{k2}$ am-c. am-m. ambr. anac.$_{bg2}$ anan. *Apis* **Arg-met.**$_{bg2}$ *Arg-n.* *Ars.* ars-h. ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ arum-t.$_{hr1,k}$ asaf. asar. asc-t. *Bapt.* *Bar-c.* **Bell.**$_{bg2,k}$ benz-ac. *Brom.* bry. *Bufo* **Cact.** *Calc.*$_{bg2,k}$ *Calc-s.* cann-s.$_{bg2}$ *Canth.* *Caps.* carb-ac. carb-an. *Carb-v.* *Carbn-s.* castm. **Caust.** cedr. **Cham.** chel. chin. chin-b.$_{c1}$ chinin-ar. chinin-s. chlor. cic. cimic. *Cimx.* cinnb. *Coc-c.* *Cocc.*$_{bg2,k}$ colch. con. cop. cot.$_{br1}$ *Crot-c.* *Crot-h.* *Crot-t.* *Cupr.* cur. cycl. dig. dios. dros. elaps eup-per. *Ferr.* ferr-ar. ferr-p. *Fl-ac.* gamb. *Gels.*$_{bg2,k}$ gent-c. *Glon.* *Graph.* *Hell.* *Hep.* hura hydrog.$_{srj2}$ **Hyos.**$_{bg2,k}$ **Ign.**$_{bg2,k}$ indg. *Iod.* *Ip.* iris$_{c1}$ jac-c. kali-ar. kali-bi. *Kali-c.*$_{bg2,k}$ kali-chl. kali-i. kali-m.$_{k2}$ *Kali-n.*$_{bg2,k}$ kali-p. *Kali-s.* kreos. lac-ac. **Lac-c.** **Lach.**$_{bg2,k}$ **Laur.** **Lyc.** lyss. *Mag-p.* *Manc.* meph.$_{bg2}$ merc. merc-c. merc-sul.$_{c1}$ merl. *Mez.* *Mosch.* myric. **Naja** nat-ar. *Nat-m.*$_{bg2,k}$ nat-s. nicc. nit-ac.$_{k2}$ nux-m.$_{bg2}$ *Nux-v.* oena. op.$_{bg2,k}$ ox-ac. petr. ph-ac. phos. phys. *Phyt.* *Plat.*$_{bg2,k}$ **Plb.** ptel. *Puls.* ran-s. raph. rat.$_{c2,k}$ rheum$_{h}$ *Rhod.* rhus-t.$_{bg2,k}$ sabad. sabin. sars. seneg. *Sep.* *Sil.*$_{bg1,h,*}$ **Spong.** still. *Stram.* *Stry.* sul-ac.$_{bg2,k}$ **Sulph.** sumb. syph.$_{bg1}$ *Tab.* ter.$_{bg1}$ *Thuj.* tub.$_{c1,xxb}$ vario.$_{jl}$ *Verat.*$_{bg2,k}$ vip. vip-l-f.$_{a1}$ *Zinc.* zinc-p.$_{k2}$

⇨ *75/6: Krampfhaftes, unwillkürliches Schlingen.*

Innerer Hals - Zucken

Arg-n.$_{a1,k}$ chel.$_{a1,k}$ crot-t.$_{a1,k}$ cycl.$_{a1,k}$ sep.$_{a1,k}$

⇨ *94/8: Schnelles Zucken einzelner Muskeln und Glieder selbst beim Wachen, z.B. der Zunge, der Lippen, der Gesichtsmuskeln, der Schlundmuskeln, der Augen, der Kiefer, der Hände und Füße.*

Äußerer Hals

Äußerer Hals - Farbe (= Verfärbung) - gelb

ars.$_{bg1}$ chel. hydr.$_{bg1}$

⇨ *92/1: Gilbe der Haut, gelbe Flecke, gleicher Natur, um die Augen, den Mund, am Halse u.s.w., ohne Empfindung.*

➢ *FN 92/1-1: Nach Fahren im Wagen entsteht Hautgilbe am ehesten, wenn sie noch nicht ständig, sondern nur noch überhingehend ist.*

Äußerer Hals - Luft - empfindlich gegen

ail. *Caust.* crot-t. *Fl-ac. Hep. Merc. Sil.* tub.

PP *Leichtes Verkälten theils des ganzen Körpers, theils bloß des Kopfes, des Halses, der Brust, des Unterleibes, der Füße, z.B. in Zugluft [gewöhnlich bei Neigung dieser Theile zu Schweiße], und mancherlei davon, oft anhaltende Beschwerden.*

Äußerer Hals - Schweiß - Erwachen, beim

mang. nit-ac.

⇨ *93/1: Tägliche Frühschweiße, oft triefend stark, viele Jahre über, oft von saurem, oder beißigsaurem Geruche.*

➢ *FN 93/1: Dahin gehört auch das Schwitzen psorischer Kinder am Kopfe, Abends nach dem Einschlafen.*

Äußerer Hals - Schwellung - Halsdrüsen

aesc. aeth.$_{hr1}$ *Agar. Alum.* alum-sil.$_{k2}$ *Alumn. Am-c. Am-m.* ant-c. ant-t. *Apis* arn. **Arum-t.** astac.$_{br1}$ bamb-a.$_{stb2}$ **Bar-c.** bar-i.$_{k2}$ **Bar-m.** bar-s.$_{k2}$ **Bell.** bov. brom.$_{k2}$ **Calc.** calc-i.$_{k2}$ calc-p.$_{k2}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ camph. canth. *Carb-an. Carb-v.* carbn-s. *Cham.* cinnb. **Cist.** *Con.* cupr. dros.$_{tl1}$ *Dulc.* ferr. ferr-i. glon.$_{k2}$ **Graph.** *Hell. Hep.* hydrog.$_{srj2}$ ign. *Iod.* kali-bi. **Kali-c.** *Kali-i.* kali-sil.$_{k2}$ kreos. *Lach. Lap-a.* led. *Lith-c.* luna$_{kg1}$ **Lyc.** *Mag-m.* marb-w.$_{es1}$ **Merc.** *Merc-c.* mur-ac. *Nat-c. Nat-m. Nat-s. Nit-ac. Phos. Phyt. Psor. Puls.* **Rhus-t.**$_{k,k2}$ sel.$_{k2}$ *Sep.* **Sil.** *Spig. Spong.* **Staph.** stict.$_{c1}$ sul-ac. sul-i.$_{k2}$ **Sulph.** syph.$_{k2}$ tarent. tep. *Thuj. Tub.* v-a-b.$_{jl}$ vesp. zinc.

PP *Halsdrüsen-Geschwülste (Skropheln).*

⇨ *73/1: Drüsen-Geschwülste an den Seiten des Halses herab.*

⇨ *92/4: Drüsen-Geschwülste um den Hals, im Schooße, in den Gelenkbiegungen, der Ellbogenbeuge, der Kniekehle, in den Achselgruben, auch in den Brüsten.*

Äußerer Hals - Warzen

nit-ac. psil.$_{ft,ft1}$ sil. thuj.

⇨ *92/2: Warzen im Gesichte, an den Vorderarmen, Händen u.s.w.*

➢ *FN 92/2-2: Besonders in der Jugend. Viele derselben stehen nur kurze Zeit und verschwinden, um einem andern Psora-Symptome Platz zu machen.*

Magen

Magen - Appetit - fehlend (= Appetitlosigkeit)

abrot. absin. acet-ac. *Acon.* aegle-f.$_{bnj1}$ aesc. aeth. *Agar.* ail. *All-c.* aloe *Alum.* alum-p.$_{k2}$ am-c. am-m. ambr. *Anac.* androc.$_{srj1}$ ang.$_{c1}$ *Ant-c.* *Ant-i.*$_{c1}$ ant-t. *Anthraci.* apis apoc.$_{k2}$ arg-met. *Arg-n.* *Arn.* **Ars.** ars-h. ars-i. arum-t. **Asar.** asc-t.$_{c1}$ aster. aur. aur-m. *Bapt.* *Bar-c.* bar-i. *Bar-m.* bar-s.$_{k2}$ bell. ben. *Berb.* *Bol-la.* *Borx.* *Bov.* brach. *Bry.* *Cact.* calad. **Calc.** *Calc-ar.* calc-i.$_{k2}$ calc-p. calc-s. calc-sil.$_{k2}$ camph. canth. caps. *Carb-ac.* *Carb-an.* *Carb-v.* carbn-s. carc.$_{cd}$ *Card-m.* *Caust.* cench.$_{k2}$ cephd-i.$_{bnj1}$ **Cham.** **Chel.** **Chin.** chinin-ar. chinin-s. *Chlor.* *Cic.* cimic. *Cina* cinnb. clem.$_{a1}$ **Cocc.** *Coff.* *Colch.* coloc. *Con.* cop. cor-r. crot-t. cupr. cupr-ar. **Cycl.** daph. dros. dulc. echi. elat. eup-per. **Ferr.** *Ferr-ar.* *Ferr-i.* ferr-p. *Fl-ac.* gels. glon. gran. *Granit-m.*$_{es1}$ graph. *Guaj.* gymno. haliae-lc.$_{srj5}$ *Hep.* *Hydr.* hydrc. *Hydrog.*$_{srj2}$ hyos. hyper. *Ign.* ind. indg. *Iod.* *Ip.* *Iris* jatr-c. jug-c. jug-r. kali-ar. **Kali-bi.** *Kali-br.* kali-c. kali-chl. *Kali-i.* kali-m.$_{k2}$ *Kali-n.* kali-p. *Kali-s.* kali-sil.$_{k2}$ kreos. lac-d.$_{c1,k2}$ lac-f.$_{c1}$ lach. lact. laur. *Lec.* led. lil-t. limest-b.$_{es1}$ lob. **Lyc.** lyss. *Mag-c.* mag-m. mag-s. manc. *Mang.* med. *Meph.* *Merc.* *Merc-c.* *Mez.* *Mur-ac.* murx. myric. naja nat-ar. nat-c. **Nat-m.** nat-p. nat-s. nicc. nit-ac. *Nux-m.* **Nux-v.** olnd. op. osm. ox-ac. *Petr.* *Ph-ac.* **Phos.** phyt. pic-ac. pip-m. plat. *Plb.* *Podo.* *Psor.* ptel. **Puls.** raph. rat. **Rhus-t.** sabad. *Sabin.* *Sang.* *Sarr.* sars.$_{h}$ sec. senec. *Seneg.* **Sep.** **Sil.** sol-t-ae. *Spig.* spong.$_{h}$ squil. stann. stram. stront-c. *Sul-ac.* sul-i.$_{k2}$ **Sulph.** sumb. *Syph.* tab. tarent. tep. *Ter.* term-a.$_{bnj1}$ *Thuj.* trom. tub-a.$_{ih,vs}$ tub-m.$_{ih,vn,*}$ upa. urt-u. v-a-b.$_{jl}$ verat. vip. xan. zinc. zing.

PP *Bald unersättlicher Hunger, bald Appetitlosigkeit.*

⇨ *75/13: Mangel an Eßlust; bloß ein Nagen, Drehen und Winden im Magen nöthigt sie zu essen.*

Magen - Appetit - fehlend - Schmerz im Magen zwingt zum Essen

⇨ *75/13: Mangel an Eßlust; bloß ein Nagen, Drehen und Winden im Magen nöthigt sie zu essen.*

Magen - Appetit - Heißhunger (= übermäßiger Appetit)

abies-c. abrot. *Agar.* *All-c.* *Alum.* alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ **Am-c.** *Anac.* anan. **Arg-met.** arn. **Ars.** **Ars-i.** ars-s-f.$_{k2}$ asaf. *Aur.* aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ bar-c. *Bar-i.* bar-m. bar-s.$_{k2}$ bell. *Berb.* bov. *Bry.* calad. **Calc.** calc-i.$_{k2}$ **Calc-p.** **Calc-s.** calc-sil.$_{k2}$ camph. **Cann-i.** caps. carb-ac. *Carb-an.* carb-v. **Carbn-s.** card-m. caul. *Caust.* **Chin.** *Chinin-ar.* **Cina** clem.$_{a1}$ clerod-i.$_{bnj1}$ *Coc-c.* *Cocc.* *Coff.* *Colch.* *Coloc.* *Con.* cop. crot-c. cupr. dros. *Elaps* equis-h. *Eup-per.* **Ferr.** *Ferr-ar.* *Ferr-i.* ferr-p. *Fl-ac.* gamb. gels. gran. **Graph.** *Guaj.* guare. hell. hep. hura hydrog.$_{srj2}$ *Hyos.* *Ign.* ind. **Iod.** jug-c. kali-ar. kali-bi. kali-c. kali-chl. kali-m.$_{k2}$ *Kali-n.* kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ kreos. *Lac-ac.* lac-c. lach. lap-a. laur. lil-t. **Lyc.** lyss. mag-c. mag-m. mag-p. marb-w.$_{es1}$ meny.$_{a1,st}$ *Merc.* *Merc-c.* *Mez.* *Mur-ac.* myric. *Nat-ar.* *Nat-c.* **Nat-m.** *Nat-p.* *Nat-s.* *Nit-ac.* *Nux-m.* **Nux-v.** *Ol-j.* **Olnd.** *Op.* ox-ac. **Petr.** *Ph-ac.* **Phos.** phys. pime.$_{a1}$ *Plat.* *Podo.* psil.$_{ft1}$ **Psor.** ptel. **Puls.** *Rat.* *Rhus-t.* ruta **Sabad.** *Sec.* seneg. *Sep.* **Sil.** sphing.$_{kk3}$ spig. *Spong.* squil. *Stann.* *Staph.* stront-c. sul-ac. sul-i.$_{k2}$ **Sulph.** tab. tarent. tep. ter. ther.$_{k2}$ *Thuj.* ust. valer. **Verat.** zinc. zinc-p.$_{k2}$

PP *Bald unersättlicher Hunger, bald Appetitlosigkeit.*

⇨ *75/8: Heißhunger (wilder Hunger) vorzüglich früh; er muß gleich essen, sonst wird es ihm übel, matt und zitterig (muß sich auch wohl stracks auf die Erde legen, wenn er im Freien ist).*

Magen - Appetit - Heißhunger - Geräuschen im Abdomen; mit

⇨ *75/9: Heißhunger mit Kollern und Murksen im Bauche.*

Magen - Appetit - Heißhunger - Schwäche; mit

⇨ *75/8: Heißhunger (wilder Hunger) vorzüglich früh; er muß gleich essen, sonst wird es ihm übel, matt und zitterig (muß sich auch wohl stracks auf die Erde legen, wenn er im Freien ist).*

⇨ *94/1: Beim Gehen im Freien, jählinge Schwäche-Anfälle, besonders in den Beinen.*

➢ *FN 94/1-1: Zuweilen scheint dann das Schwäche-Gefühl herauf bis in die Herzgrube zu steigen, wo es zu einem Heißhunger wird, der ihm alle Kräfte plötzlich nimmt; er wird zitterig und muß sich sogleich eine Weile niederlegen.*

Magen - Appetit - Hunger - ohne

⇨ *75/10: Appetit ohne Hunger; sie bekommt Lust, allerlei hastig zu verschlingen, ohne ein Bedürfniß dazu im Magen zu spüren.*

Magen - Appetit - schnelle Sättigung

acon-l.$_{a1}$ agar.$_{hr1,k}$ *Am-c.*$_{hr1,k}$ androc.$_{srj1}$ ant-t. arg-met. arg-n. arn. ars.$_{hr1,k}$ bar-c.$_{hr1,k}$ bar-s.$_{k2}$ bry. calad.$_{hr1,k}$ carb-an.$_{h}$ carb-v.$_{h}$ *Carbn-s.* *Caust.* *Cetr.*$_{hr1}$ **Chin.**$_{h,k,*}$ *Cic.*$_{h,k,*}$ cinch.$_{a1}$ *Clem.*$_{hr1,k}$ coc-c.$_{hr1,k}$ *Colch.* con. croc. *Cycl.*$_{a1,k}$ *Dig.*$_{a1,k}$ dulc.$_{a1,k}$ *Ferr.* *Ferr-i.* fl-ac.$_{a1,k}$ *Gels.* gink-b.$_{sbd1}$ guare. hydr. *Ign.* kali-bi.$_{a1,k}$ kali-i. kali-s. led. **Lyc.** mag-c. mag-m.$_{a1,k}$ mag-s. mang. marb-w.$_{es1}$ meny.$_{h}$ merc. mez.$_{a1,k}$ nat-c.$_{h2}$ *Nat-m.* nit-ac.$_{a1,k}$ *Nux-m.* *Nux-v.*$_{a1,k}$ olnd.$_{a1,k}$ *Op.*$_{a1,k}$ petr. petros. ph-ac.$_{h}$ *Phos.*$_{a1,k}$ plan.$_{a1,k}$ **Plat.**$_{a1,k}$ *Podo.* prun.$_{a1,k}$ psor. ptel. *Rheum* *Rhod.*$_{a1,k}$ rhus-t.$_{a1,k}$ ruta *Sep.* serp. *Sil.* spong. *Sulph.* tarent. thea *Thuj.* tub.$_{xxb}$ vinc.

⇨ *75/11: Eine Art Hunger; aber wenn sie dann auch noch so wenig ißt, wird sie gleich satt und voll.*

Magen - Appetit - unstillbar

androc.$_{srj1}$ ang.$_{c1}$ ant-c. *Arg-met.* arg-n.$_{a1,k}$ arum-t. asc-t.$_{hr1,k,*}$ aur.$_{a1,k}$ bamb-a.$_{stb2}$ bar-c.$_{a1,k}$ *Cic.*$_{hr1}$ *Ferr.*$_{a1,k}$ *Ferr-i.* hydrog.$_{srj2}$ **Iod.** limest-b.$_{es1}$ **Lyc.** marb-w.$_{es1}$ petr.$_{a1,k}$ puls. puls-n. *Sec.* *Sep.* *Spong.*$_{a1,k}$ squil.$_{a1,k}$ stann. staph. tub.$_{al}$ v-a-b.$_{jl}$ *Zinc.*$_{a1,k}$

PP *Bald unersättlicher Hunger, bald Appetitlosigkeit.*

Magen - Appetit - vermehrt (= Hunger im allgemeinen) - morgens

act-sp.$_{hr1}$ agar. ant-c. *Arg-met.* asar.$_{hr1,k,*}$ aur.$_{a1,k}$ borx. bry. calad.$_{a1,k}$ *Calc.*$_{hr1,k}$ carb-an. chel.$_{a1,k}$ chin. cycl.$_{h}$ hyper.$_{a1,k}$ lyc. lyss.$_{a1,k}$ mur-ac. murx.$_{a1,k}$ myric.$_{a1,k}$ nat-c.$_{a1,k}$ nat-m.$_{a1,k}$ psor.$_{a1,k}$ ran-b. rhus-t. sabad.$_{a1,k}$ sang. *Sel.* sep.$_{a1,k}$ sil. tet.$_{a1}$ teucr. zinc.

⇨ *75/8: Heißhunger (wilder Hunger) vorzüglich früh; er muß gleich essen, sonst wird es ihm übel, matt und zitterig (muß sich auch wohl stracks auf die Erde legen, wenn er im Freien ist).*

Magen - Appetit - vermehrt (= Hunger im allgemeinen) -Schwäche, mit

lach. merc. *Phos.* **Sulph.** zinc.$_{ptk1}$

⇨ *75/8: Heißhunger (wilder Hunger) vorzüglich früh; er muß gleich essen, sonst wird es ihm übel, matt und zitterig (muß sich auch wohl stracks auf die Erde legen, wenn er im Freien ist).*

⇨ *94/1: Beim Gehen im Freien, jählinge Schwäche-Anfälle, besonders in den Beinen.*

➢ *FN 94/1-1: Zuweilen scheint dann das Schwäche-Gefühl herauf bis in die Herzgrube zu steigen, wo es zu einem Heißhunger wird, der ihm alle Kräfte plötzlich nimmt; er wird zitterig und muß sich sogleich eine Weile niederlegen.*

Magen - Appetit - vermindert - Pollutionen - nach

⇨ *81/1: Nächtlicher Samen-Erguß, wenn auch nicht oft, doch unmittelbar mit üblen Folgen.*

➢ *FN 81/1-1: Düsterheit, Eingenommenheit, Benebelung der Denkkraft, verminderte Lebhaftigkeit der Einbildungskraft, Gedächtnißmangel, Niedergeschlagenheit, Trübsinn; die Sehkraft wird geschwächt, so wie die Verdauung und die Eßlust; der Stuhlgang bleibt zurück, es entsteht Blutdrang nach dem Kopfe, nach dem After u.s.w.*

Magen - Aufstoßen - begleitet von - Schwindel

⇨ *67/5: Schwindel mit häufigem Aufstoßen.*

Magen - Aufstoßen - Essen - nach

acon. aesc.$_{hr1,k}$ agar.$_{hr1,k}$ all-s.$_{hr1,k}$ alum-sil.$_{k2}$ am-m. ambr.$_{h}$ *Anac.* ang.$_{c1,h}$ apis **Arg-n.**$_{hr1,k}$ ars.$_{k,k2}$ asaf. bamb-a.$_{stb2}$ *Bar-c.*$_{hr1,k}$ bar-m. bar-s.$_{k2}$ bell. berb.$_{hr1,k}$ *Bry.*$_{hr1,k,*}$ bufo calc.$_{a1,k}$ calc-ar.$_{k2}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ *Camph.*$_{hr1,k}$ carb-an. **Carb-v.**$_{hr1,k,*}$ **Carbn-s.** card-m. *Caust.*$_{hr1,k}$ cham. *Chin.*$_{a1,k}$ chinin-ar. cic. cina *Colch.* coloc.$_{hr1,k,*}$ com.$_{hr1,k}$ con. cop.$_{a1,k}$ cycl.$_{hr1,k,*}$ daph. dig. dulc.$_{hr1,k}$ echi. **Ferr.**$_{a1,k}$ ferr-ar. ferr-i. ferr-p. grat.$_{a1,k}$ gymno. ham.$_{hr1,k,*}$ *Hep.*$_{hr1,k,*}$ hydr. kali-ar. kali-bi.$_{hr1,k,*}$ *Kali-c.* kali-m.$_{k2}$ kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ *Kreos.*$_{hr1,k}$ *Lach.*$_{hr1,k,*}$ lec. *Lyc.*$_{h,k,*}$ marb-w.$_{es1}$ merc.$_{a1,k}$ mur-ac.$_{a1,k}$ nat-ar. *Nat-c.*$_{hr1,k}$ **Nat-m.**$_{a1,k}$ nat-p.$_{a1,k}$ *Nat-s.*$_{hr1,k}$ *Nit-ac.*$_{hr1,k,*}$ *Nux-m.*$_{hr1,k}$ *Nux-v.*$_{hr1,k,*}$ onos. *Ox-ac.*$_{hr1,k}$ petr.$_{hr1,k}$ ph-ac. *Phos.*$_{hr1,k}$ *Pic-ac.* plat. *Podo.* psil.$_{ft1}$ **Puls.**$_{a1,k}$ *Ran-s.*$_{hr1,k}$ rat. rhus-t.$_{a1,k}$ ruta sang. *Sars.* *Sep.*$_{hr1,k,*}$ *Sil.*$_{a1,k}$ *Spig.* spirae.$_{a1}$ *Stann.* staph. **Sulph.** tarax. thuj.$_{hr1,k}$ *Verat.* *Zinc.*$_{hr1,k}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *75/4: Schlucksen nach Essen oder Trinken.*

⇨ *74/8: Aufstoßen, saures, theils nüchtern, theils nach Genüssen, besonders Milch.*

Magen - Aufstoßen - Trinken, nach dem

aeth. aloe anac. apis arg-n. ars. bism. canth. *Carb-v.* coloc. crot-t. hyper. *Kali-c.* lyc. merc. mez. *Nat-m.* nux-v. rhus-t. *Sep.* tarax. zinc.

⇨ *vgl. 75/4 und 74/8*

Magen - Aufstoßen - vergeblich und unvollständig

acon.$_{a1,k}$ agar.$_{a1,k}$ alum.$_{a1,k}$ am-c.$_{hr1,k}$ ambr. anac.$_{h}$ ang.$_{c1,h}$ *Arg-n.*$_{a1,k}$ arn. *Ars.*$_{a1,k}$ arund.$_{a1,k}$ asar.$_{h}$ bar-c.$_{h}$ *Bell.*$_{a1,k}$ calad.$_{a1,k}$ canth.$_{a1,k}$ carb-ac. carb-an. carbn-s.$_{k,k2}$ *Carl.*$_{a1,k}$ *Caust.*$_{a1,k}$ chel.$_{a1,k}$ **Chin.**$_{a1,k}$ *Cocc.*$_{a1,k}$ con.$_{a1,k}$ cycl.$_{a1,k}$ ferr. ferr-ar. ferr-m. ferr-ma.$_{a1}$ **Graph.**$_{h,k,*}$ grat.$_{a1,k}$ hyos.$_{a1,k}$ indg.$_{a1,k}$ kali-c.$_{a1,k}$ kali-m.$_{k2}$ kali-p. *Lach.* laur.$_{a1,k}$ *Lyc.*$_{a1,k}$ mag-c.$_{h}$ *Manc.*$_{a1,k}$ **Med.** mez.$_{a1,k}$ mur-ac.$_{a1,k}$ **Nat-m.**$_{a1,k}$ nux-v. petr.$_{a1,k}$ ph-ac.$_{a1,k}$ phel.$_{a1,k}$ *Phos.*$_{a1,k}$ *Phyt.* pic-ac.$_{a1,k}$ plat. plb.$_{a1,k}$ *Puls.* rhus-t. sabad. sars.$_{a1,k}$ spig.$_{a1,k}$ sul-ac.$_{a1,k}$ sulph.$_{a1,k}$ zinc.$_{a1,k}$ zinc-p.$_{k2}$ zing.$_{a1,k}$

⇨ *74/7: Versagendes Aufstoßen, was bloß krampfhafte Stöße im Schlunde verursacht, ohne aus dem Munde herauszukommen.*

Magen - Aufstoßen - Verheben; durch

mang.h

⇨ *88/1: Steigende Aufgelegtheit sich zu verheben und, wie man sagt, sich Schaden zu thun schon bei sehr geringer Anstrengung der Muskeln, bei kleinen Handarbeiten, beim über sich Reichen und Langen nach etwas Hohem, beim Aufheben nicht schwerer Dinge, schnellem Wenden des Körpers, Schieben u.s.w. Diese oft nur geringe Anspannung oder Ausdehnung der Muskeln bringt dann oft die schwersten Krankenlager zuwege, Ohnmachten, alle Grade hysterischer Beschwerden, [1] Fieber, Blutspeien u.s.w., da doch eine nicht psorische Person solche Lasten hebt, als ihr Muskelkräfte nur irgend vermögen, ohne die mindesten Nachbeschwerden.[2]*

➢ *FN 88/1-1: Oft auch sogleich starker Kopfschmerz im Scheitel - was dann auch äußerlich bei Berührung schmerzt - oder sogleich Kreuzschmerzen, oder Schmerzen in der Bährmutter, nicht selten Stechen in der Brustseite oder zwischen den Schulterblättern, was den Odem hemmt, oder schmerzhafte Steifheit des Genicks oder Rückgrats, oftes lautes Aufstoßen und dergl.*

➢ *FN 88/1-2: Der gemeine Mann, besonders auf dem Lande, sucht sich dann mit einer Art mesmerischem Streichen, und zwar oft mit einigem, doch nicht dauerndem Erfolge zu erleichtern; die Aufgelegtheit sich zu verheben bleibt jedoch. Mit den Daumenspitzen pflegt vorzüglich eine Weibsperson (Streiche-Frau) gewöhnlich über den Schulterblättern nach den Achseln zu, oder den Rückgrat entlang, auch wohl von der Herzgrube aus, unter den Ribben hin (nur meist mit allzuheftigem Aufdrücken) mehrmals hinzustreichen.*

Magen - Aufstoßens; Art des - faulig - morgens

Nux-v.

⇨ *74/11: Aufstoßen, fauliges oder moderiges, früh.*

Magen - Aufstoßens; Art des - Gas; große Mengen von

Arg-n. asaf. bapt. *Carb-v.* dios.a1 *Hep. Lyc. Phos.*

⇨ *74/6: Aufstoßen, leeres, lautes; von bloßer Luft, unaufhaltbar, oft Stunden lang, auch Nachts nicht selten.*

Magen - Aufstoßens; Art des - häufig

ambr.c1 nat-c.h2

⇨ *74/12: Häufiges Aufstoßen vor Tische, mit einer Art von wildem Hunger.*

Magen - Aufstoßens; Art des - lange anhaltend

glon. sul-ac.h

⇨ *74/6: Aufstoßen, leeres, lautes, von bloßer Luft, unaufhaltbar, oft Stunden lang, auch Nachts nicht selten.*

Magen - Aufstoßens; Art des - laut, geräuschvoll

acon. ambr. ant-c. **Arg-n.** arn. **Asaf.** *Bism.* borx. calc-p. *Carb-v.* carbn-s. caust. *Chin. Coca Coloc.* com. con. ferr-i. gran. iris jug-r. kali-bi.ptk1 kali-c.h kali-n. lach. lact. manc. merc. *Merc-i-r.* mosch. petr. *Phos.* **Plat.** plb. *Puls. Sil.* sin-n. sulph. sumb. tab. thuj.ptk1 til. verat. verb. vib.ptk1 zinc.

⇨ *vgl. 74/6*

Magen - Aufstoßens; Art des - leer (= Aufstoßen von Luft)

abies-n. acon. *Aesc.* *Aeth.* **Agar.** all-c. aloe alum. alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ am-br. **Am-c.** am-m. *Ambr.* anac. anan. androc.$_{srj1}$ **Ant-c.** ant-t. **Arg-n.** **Arn.** **Ars.** **Ars-i.** ars-s-f.$_{k2}$ arund. *Asaf.* *Asar.* bapt. *Bar-c.* *Bar-i.* bar-s.$_{k2}$ bell. *Berb.* **Bism.** bov. brom. *Bry.* cain. *Calad.* *Calc.* calc-i.$_{k2}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ camph. cann-i. **Cann-s.** canth. **Carb-ac.** *Carb-an.* **Carb-v.** **Carbn-s.** card-m. carl. *Casc.* castm. caul. **Caust.** *Cham.* *Chel.* *Chin.* chinin-ar. chinin-s. chlol. cimx. cinnb. cist. clem. cob. coc-c. *Cocc.* coff. *Colch.* *Coloc.* **Con.** cop. corn. *Croc.* crot-t.$_{a1,k}$ *Daph.* *Dios.* dirc.$_{c1}$ dulc. elat. erig. eup-per. euph.$_{h}$ eupi. fago. *Ferr.* ferr-ar. ferr-i. ferr-p. fl-ac. gamb. gent-c. gins. *Glon.* gran. graph.$_{ptk1}$ grat. *Guaj.* gymno. ham. hell. helon. hep. *Hydr.* hyos. hyper. ign. indg. **Iod.** **Ip.** *Iris* jatr-c. *Kali-ar.* **Kali-bi.** kali-c. kali-chl. **Kali-i.** kali-m.$_{k2}$ kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ *Kalm.* *Kreos.* *Lac-c.* lac-d.$_{k2,vh}$ *Lach.* lact. laur. *Lec.* led. lob. **Lyc.** mag-c. mag-m. mag-s. manc. mang. med. *Meny.* merc. merc-i-f. *Mez.* mill. mosch. myric. *Nat-ar.* *Nat-c.* nat-m. nat-p. *Nat-s.* nicc. *Nit-ac.* nux-m. ol-an. olnd. ox-ac. pall. petr. ph-ac. *Phos.* phys. phyt. **Pic-ac.** plan. *Plb.* podo. ptel. **Puls.** ran-b. ran-s. raph. rhod. rhus-t. rumx. ruta sabad. sabin. sang. sars. sec. senec. *Seneg.* sep. sil. sin-a. sol-ni. spig. spong. squil. stann. staph. stront-c. stry. sul-ac. sul-i.$_{k2}$ **Sulph.** sumb. tab. tarax. **Tarent.** thuj. til. *Valer.* *Verat.* verat-v. verb. vinc. viol-t. xan.$_{c1,k}$ zinc. zinc-p.$_{k2}$ zing.

⇨ *vgl. 74/6*

Magen - Aufstoßens; Art des - leer (= Aufstoßen von Luft) - nachts

dios. dirc. kali-c.$_{h}$ mang. mur-ac. phos. phys. sumb. tanac.

⇨ *vgl. 74/6*

Magen - Aufstoßens; Art des - leer (= Aufstoßen von Luft)- unaufhaltbar

⇨ *vgl. 74/6*

Magen - Aufstoßens; Art des - modrig

ign.

⇨ *74/11: Aufstoßen, fauliges oder moderiges, früh.*

Magen - Aufstoßens; Art des - ranzig

aeth. alum. **Asaf.** bar-c. cadm-s.$_{k,k2}$ *Calc.* *Carb-v.* carbn-s. *Chin.*$_{ptk1}$ *Croc.* *Cycl.* ferr-i. *Graph.* grat. kali-bi. laur. lyc.$_{ptk1}$ merc. mez. nux-m. phos. *Psor.* *Puls.* ran-s. rhod. sabad. sanic. sep.$_{k2,ptk1}$ sulph. tell.$_{ptk1}$ ter. thuj. *Valer.*

⇨ *74/10: Aufstoßen, ranziges (besonders nach Fettgenusse).*

Magen - Aufstoßens; Art des - ranzig - gehaltvollen, fetten Speisen; nach

thuj.

⇨ *vgl. 74/10*

Magen - Aufstoßens; Art des - sauer - Milch, nach

am-c. *Calc.* *Carb-v.* *Chin.* iris *Lyc.* *Mag-c.* merc. *Nux-v.* phos. *Sulph.* zinc. zinc-p.$_{k2}$

⇨ *74/8: Aufstoßen, saures, theils nüchtern, theils nach Genüssen, besonders Milch.*

Magen - Aufstoßens; Art des - Speisen; schmeckt nach

aesc. aeth. agar. aloe am-c. am-m. ambr. anan. **Ant-c.** *Apis* arg-n. arn. ars. aur-s. bell. **Bry.** *Calc.* calc-sil.$_{k2}$ camph. **Carb-an.** carb-v. carl. castm. **Caust.** cham. chel. **Chin.** cic. cocc. colch. *Con.* cop. croc. crot-h. cycl. echi. euphr. **Ferr.** *Ferr-ar. Graph. Grat.* ham. hep. ign. *Ip.* kali-bi. kali-c. kali-i. lac-ac. lach. laur. lyc. mag-m. mang. nat-ar. nat-c. **Nat-m.** nux-v. olnd. phel. *Phos.* phyt. plb. psil.$_{ft1}$ **Puls.** *Ran-s.* rat. rhus-t. *Rumx.* ruta sars. sep. *Sil.* sin-a. spig. squil.$_{h}$ staph. still. *Sulph.* sumb. tab. tell. *Thuj.* til. trom. verat. zinc. zinc-p.$_{k2}$

⇨ *74/5: Aufstoßen nach dem Geschmacke der Speisen, ein paar Stunden nach dem Essen.*

Magen - Aufstoßens; Art des - Wasser in den Mund; Hochsteigen von (= Aufschwulken)

acet-ac. acon. aesc. alum. alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ *Alumn. Am-c. Am-m.* ambr. anac. ant-c. *Ant-t. Apis* arn. **Ars.** ars-i. asar. **Bar-c.** *Bar-i.* bar-m. bar-s.$_{k2}$ bell. *Bism.* bov. **Bry.**$_{c2,k}$ **Calc.** calc-ar.$_{k2}$ calc-i.$_{k2}$ *Calc-p. Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ cann-s. canth. *Caps. Carb-an.* **Carb-v.** carbn-s. *Caust.* chel. *Chin.* chinin-ar. *Cic. Cina* cob. *Cocc.* colch. con. croc. cupr. cur. cycl. *Daph.* dig. *Dros.* dulc. euph. ferr. ferr-ar. ferr-i. ferr-p. *Graph.* grat. hell. *Hep. Ign.* iod. *Ip.* kali-ar. *Kali-bi. Kali-c.* kali-m.$_{k2}$ kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ *Lac-ac.* lach. laur. *Led.* lil-t. *Lob.* **Lyc.**$_{c2,k}$ mag-c. *Mag-m.*$_{c2,k}$ mang. meny. *Merc.* **Mez.** mosch. mur-ac. *Nat-ar. Nat-c. Nat-m.* nat-p. *Nat-s. Nit-ac.* nux-m. **Nux-v.**$_{c2,k}$ olnd. **Par. Petr.** ph-ac. *Phos.* phys. pic-ac. plat. plb. podo. psil.$_{ft1}$ psor. **Puls.** *Ran-b.* ran-s. rat. *Rhod. Rhus-t.* **Sabad.** sabin. **Sang.** *Sars.* sec. seneg. *Sep.* **Sil.** spig. spong. squil. stann. **Staph.** *Sul-ac.* sul-i.$_{k2}$ **Sulph.** tab. tarax. ter. thea thuj. tub-r.$_{jl}$ valer. **Verat.**$_{c2,k}$ verb. zinc. zinc-p.$_{k2}$

⇨ *74/14: Würmerbeseigen (Waterkulk), stromweises Auslaufen eines speichelartigen Saftes aus dem Magen, nach vorgängigem, windenden Schmerze um den Magen (der Magendrüse), bei Weichlichkeit (Wabblichkeit), ohnmachtartiger Übelkeit und Zusammenlaufen des Speichels im Munde; selbst Nachts.*

➢ *FN 74/14-3: Es artet auch wohl in Erbrechen von Wasser, Schleim oder Ausschwulken ätzender Säure aus - öfterer nach Genuß von Mehlklößen, blähenden Genüssen, gebackenen Pflaumen u.s.w.*

Magen - Aufstoßens; Art des - Wasser in den Mund; Hochsteigen von (= Aufschwulken) - Essen, nach dem

am-c. am-m. *Bry. Calc.* chin. con. croc. ferr. *Kali-c.* lyc.$_{h}$ merc. nat-m. *Nux-v.* phos. sang. *Sep. Sil. Sulph.*

⇨ *vgl. 74/14 und FN 74/14-3*

Magen - Aufstoßens; Art des - Wasser in den Mund; Hochsteigen von (= Aufschwulken) - blähenden Speisen; von

⇨ *vgl. 74/14 und FN 74/14-3*

Magen - Aufstoßens; Art des - Wasser in den Mund; Hochsteigen von (= Aufschwulken) - Mehlklößen; von

⇨ *vgl. 74/14 und FN 74/14-3*

Magen - Aufstoßens; Art des - Wasser in den Mund; Hochsteigen von (= Aufschwulken) - Pflaumen; von gebackenen

⇨ *vgl. 74/14 und FN 74/14-3*

Magen - Aufstoßens; Art des - Wasser in den Mund; Hochsteigen von (= Aufschwulken) - Schmerz im Magen; nach

nit-ac.$_{h}$

⇨ *vgl. 74/14 und FN 74/14-3*

Magen - Auftreibung

abies-c.$_{br1}$ abrot. acet-ac.$_{k2}$ acon. aesc. aloe alum. alumn. ant-c. ant-t. apis apoc.$_{k2}$ **Arg-n.** ars.$_{h}$ ars-i. *Asaf.* aur. aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bapt.$_{k2}$ bar-m. *Bell.* berb. *Borx.* *Bry.* bufo but-ac.$_{br1}$ calad. **Calc.** *Calc-ar.* *Calc-s.* cann-i.$_{br1}$ caps. carb-ac.$_{br1}$ carb-an. **Carb-v.** carl. cedr. *Cham.* chel. **Chin.** *Chinin-s.* **Cic.** cimic. clem. coc-c. *Cocc.* coff. *Colch.* *Con.* *Croc.* cupr. cycl. daph. *Dig.* dios. *Dulc.* echi. elaps eup-pur. ferr. ferr-ar. ferr-i. ferr-m. ferr-p. *Gels.* gent-l. gins. gran. *Graph.* grat. *Hell.* *Hep.* *Hydr.* hydr-ac. hydrc. hyos.$_{k2}$ *Ign.* indg.$_{br1}$ iod. kali-ar. kali-bi. **Kali-c.** kali-p. kali-s. *Lac-d.* *Lach.* laur. lec. led. lil-t. **Lyc.** mag-c. *Manc.* mang.$_{h}$ **Med.**$_{st}$ *Merc.* *Merc-c.* merl. mez. mosch. nat-ar. nat-c. *Nat-m.* *Nat-p.*$_{k2,vh,*}$ *Nat-s.* **Nux-m.** *Nux-v.* ol-an. op. petr. *Phos.* phys. phyt. plat.$_{h}$ plb. *Prun.* psor. *Puls.* raph. **Rat.**$_{c2,k}$ rob. sabad. sabin. sang. sanic.$_{vh}$ sec. sep. stann.$_{h}$ *Stram.* sul-ac. sul-i.$_{k2}$ **Sulph.** tarent. thuj. zinc.$_{h}$

⇨ *75/16: In der Herzgrube, wie geschwollen und beim Befühlen schmerzhaft.*

Magen - Auftreibung - Magengrube, schmerzhaft

arg-n.$_{br1}$

⇨ *vgl. 75/16*

Magen - Durst - nachts

Acon.$_{a1,k}$ acon-l.$_{a1}$ aloe ambr.$_{h}$ *Ant-c.*$_{a1,k}$ ant-t.$_{a1,k}$ aphis$_{c1}$ apis arn.$_{a1,k}$ *Ars.*$_{a1,k}$ ars-s-f.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ bell.$_{h}$ borx.$_{h}$ bry.$_{a1,k}$ cadm-s. *Calc.* calc-sil.$_{k2}$ canth.$_{a1,k}$ carb-an.$_{a1,k}$ carb-v.$_{h}$ cedr.$_{a1,k}$ cham.$_{a1,k}$ chinin-s. cinch.$_{a1}$ cinnb. *Coff.*$_{hr1,k,*}$ cur. *Cycl.*$_{a1,k}$ dros.$_{h}$ elaps eug.$_{a1}$ *Eup-per.* fago.$_{a1,k}$ fl-ac.$_{a1,k}$ gamb.$_{a1,k}$ gink-b.$_{sbd1}$ glon.$_{a1,k}$ graph.$_{h}$ *Hep.*$_{a1,k}$ *Kali-c.*$_{h}$ *Lach.* led.$_{h}$ *Lyc.*$_{a1,k}$ *Mag-c.*$_{a1,k}$ mag-m.$_{a1,k}$ mang.$_{a1,k}$ *Merc.* mez.$_{h}$ mur-ac.$_{a1,k}$ nat-ar. nat-c.$_{a1,k}$ nat-m.$_{a1,k}$ nat-s.$_{a1,k}$ nicc.$_{a1,k}$ nit-ac.$_{a1,k}$ nux-v.$_{a1,k}$ op.$_{a1,k}$ orig.$_{a1}$ *Phos.*$_{a1,k}$ plan.$_{a1,k}$ psil.$_{ft1}$ puls. *Rhus-t.*$_{a1,k}$ sep.$_{h}$ **Sil.**$_{a1,k}$ *Spong.* *Sulph.*$_{a1,k}$ tab. *Thuj.* tub.$_{c1}$ wies.$_{a1}$ zing.$_{a1,k}$

⇨ *95/12: Mancherlei unleidliche Schmerzen die Nacht, oder Nachtdurst, Trockenheit des Halses, des Mundes, oder öfteres Nachtharnen.*

Magen - Durst - unstillbar

Acet-ac.$_{hr1,k}$ *Acon.* aeth. agar.$_{a1,k}$ aloe am-c. anac.$_{h}$ anan. androc.$_{srj1}$ *Apis* **Ars.** ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ *Bar-c.* bar-i. bar-s.$_{k2}$ *Bell.*$_{a1,k}$ *Bry.* *Calc.* calc-i.$_{k2}$ *Camph.* *Carbn-s.* cent.$_{a1}$ cham.$_{a1,k}$ *Crot-h.* cupr-act. cycl.$_{a1,k}$ dig.$_{a1,k}$ *Dulc.*$_{a1,k}$ **Eup-per.** *Ferr.* *Hyos.*$_{a1,k}$ iod.$_{a1,k}$ kali-n. *Kali-p.* *Lach.*$_{a1,k}$ med.$_{k2}$ *Merc.* merc-c. merc-i-r.$_{a1,k}$ nat-ar. nat-c. *Nat-m.*$_{a1,k}$ nicc. *Op.*$_{a1,k}$ petr.$_{a1,k}$ ph-ac. **Phos.**$_{a1,k}$ psil.$_{ft1}$ *Rhus-t.* ruta sec. sol-ni. stram.$_{a1,k}$ sul-i.$_{k2}$ *Sulph.* *Tarent.* *Verat.* zing.

⇨ *75/15: Früh, gleich Durst, steter Durst.*

Magen - Durst - unstillbar - Polyurie, mit

⇨ *80/6: Weißlicher, süßlicht riechender und schmeckender Harn geht in übermäßiger Menge ab, unter Sinken der Kräfte, Magerkeit und unauslöschlichem Durste (Diabetes).*

Magen - Erbrechen - morgens - Aufstehen, beim

Cocc. ferr-p.$_{k2}$ mosch.$_{a1,k}$ verat. verat-v.$_{a1,k}$

⇨ *75/1: Übelkeit, auch bis zum Erbrechen, früh gleich nach dem Aufstehen aus dem Bette, die sich bei Bewegung mindert.*

Magen - Erbrechen - Aufstehen - Bett; vom

Lac-d. sang. verat-v.

⇨ *vgl. 75/1*

Magen - Erbrechen - Aufstehen - Bett; vom - Bewegung amel.

⇨ *vgl. 75/1*

Magen - Erbrechen - Aufstoßen; durch

⇨ *74/9: Aufstoßen, was zum Erbrechen reizt.*

⇨ *77/2: Blähungen treten wie in die Höhe; es kommt Aufstoßen - dann oft Brennen im Halse, oder Erbrechen, bei Tage und Nacht.*

Magen - Erbrechen - Essen - nach

acet-ac.$_{hr1,k,*}$ alum-sil.$_{k2}$ alumn. *Am-c.* anac.$_{a1,k}$ *Ant-c.* *Ant-t.*$_{a1,k}$ apoc.$_{k2}$ **Ars.**$_{a1,k}$ ars-i.$_{k2}$ ars-s-f.$_{k2}$ aur-s. bell.$_{a1,k}$ brom.$_{k2}$ **Bry.** bufo *Calc.* calc-ar.$_{k2}$ calc-i.$_{k2}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ carb-an. *Carb-v.* *Carbn-s.* cham. *Chel.* **Chin.** **Chinin-ar.** chinin-s. *Cina* coloc. crot-h. crot-t. cuc-c.$_{c1}$ *Cupr.* dig. *Dros.* *Ferr.* *Ferr-ar.* ferr-i. ferr-m. *Ferr-p.* *Gamb.* *Graph.* *Hydr.* *Hyos.* *Ign.* *Iod.*$_{a1,k}$ **Ip.** *Iris* kali-ar. *Kali-bi.* *Kali-br.* kali-c.$_{a1,k}$ kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ *Kreos.* lach. lob. *Lyc.*$_{a1,k}$ mag-c. **Meph.** merc. nat-ar. *Nat-m.* *Nat-s.* *Nit-ac.* *Nux-v.* olnd.$_{a1,k}$ *Op.*$_{a1,k}$ *Ph-ac.* **Phos.**$_{a1,k}$ plb.$_{a1,k}$ psor.$_{a1,k}$ *Puls.*$_{a1,k}$ ruta *Sanic.* sec. **Sep.** **Sil.**$_{a1,k}$ *Stann.* stram. sul-ac.$_{a1,k}$ sul-i.$_{k2}$ **Sulph.**$_{a1,k}$ tab.$_{a1,k}$ **Tarent.**$_{a1,k}$ **Verat.** *Verat-v.* *Zinc.* zinc-p.$_{k2}$

⇨ *76/8: Gleich nach dem Essen, Erbrechen.*

Magen - Erbrechen - Schwangerschaft; während der

acet-ac.$_{hr1,k}$ acon. alet.$_{c2,k}$ alst.$_{c2}$ anac.$_{c2,k}$ *Ant-c.* *Apis* apom.$_{c1,c2}$ *Ars.* **Asar.** *Bry.*$_{c2,k}$ *Cadm-s.* *Calc.* calc-p.$_{k2}$ *Canth.* *Caps.* *Carb-ac.* card-m. castm.$_{c2,k}$ cer-ox.$_{c2,st}$ **Chel.** *Cic.*$_{hr1,k}$ *Cimic.*$_{c2}$ cinnm.$_{hr1,k}$ cocc.$_{bg1}$ cod.$_{hr1,k,*}$ *Colch.*$_{hr1,k}$ *Con.* conv.$_{c2}$ cuc-p.$_{br1,c1,*}$ cupr-ar. cycl.$_{c2}$ dios. *Ferr.* ferr-ar. *Ferr-p.* gins.$_{st}$ goss.$_{c2,vh,*}$ hep.$_{c2}$ ing.$_{br1,bro1,*}$ *Ip.* *Iris* **Jatr-c.** *Kali-bi.* *Kali-br.*$_{c1,k,*}$ kali-c. kali-p. **Kreos.**$_{c2,k}$ **Lac-ac.**$_{c2,k}$ lac-c. lac-d.$_{k2}$ *Lach.* *Lil-t.* lob.$_{c2,k}$ *Lyc.* *Mag-m.* med.$_{br1}$ merc-i-f.$_{c2,k}$ *Nat-m.* nat-p. **Nat-s.** **Nux-m.** **Nux-v.** onos.$_{c2}$ *Op.* *Ox-ac.*$_{c2,k}$ *Petr.*$_{c2,k}$ *Ph-ac.* *Phos.*$_{c2,k}$ plat. plb. *Podo.* *Psor.* *Puls.*$_{c2,k}$ sanic.$_{c2}$ **Sep.**$_{c2,k}$ *Sil.* *Sul-ac.*$_{c2,k}$ *Sulph.* sym-r.$_{k,k2,*}$ symph. **Tab.**$_{c2,k}$ tarent. ther.$_{c2}$ *Verat.* *Verat-v.* zinc. zinc-p.$_{k2}$

⇨ *84/2: In Schwangerschaften große Mattigkeit, Übelkeiten, öfteres Erbrechen, Ohnmachten, schmerzhafte Venen-Geschwülste (Wehadern, Krampfadern, Aderkröpfe an den Ober- oder Unter-Schenkeln, auch wohl an den Schamlefzen), hysterische Übel mancherlei Art u.s.w.*

Magen - Erbrochenen; Art des - Blut

acet-ac. *Acon.* aeth. agar. aloe alum. alum-p.$_{k2}$ alumn. *Am-c.* anan. ant-c. ant-t. arg-n. **Arn.**$_{c2,k}$ *Ars.* ars-h. ars-i. aur-m. bar-m. bell. brom. *Bry.* bufo **Cact.** cadm-s.$_{br1,k2}$ *Calc.* calc-i.$_{k2}$ calc-s. camph. cann-s. *Canth.* carb-ac. **Carb-v.** carbn-s. card-m.$_{c2,k}$ *Caust.* cham. **Chin.** *Chinin-ar.* *Cic.*$_{c1,k}$ clem.$_{a1}$ colch. coloc. con. **Crot-h.** *Cupr.*$_{c2,k}$ *Cycl.* dig. dros. *Erig.* **Ferr.** *Ferr-ar.* ferr-i. *Ferr-p.*$_{c2,k}$ ger.$_{bro1}$ guaj. **Ham.**$_{c2,k}$ hep. *Hyos.* ign. iod. **Ip.**$_{c2,k}$ kali-bi. kali-chl. kali-i. kali-m.$_{k2}$ kali-n. kali-p. *Kreos.* *Lach.* lath.$_{c1}$ led. lob. lyc. merc. *Merc-c.* mez. *Mill.*$_{c2,k}$ mosch.$_{k2}$ *Nat-ar.* nat-m. nat-s. *Nit-ac.* *Nux-v.* olnd. op. opun-f.$_{bnj1}$ ox-ac. *Petr.* **Phos.** *Phyt.* *Plb.* *Podo.* psor.$_{k2}$ *Puls.* pyrog. rat. rhus-t. ruta **Sabin.** samb. *Sang.* *Sec.* *Sep.* *Sil.* *Stann.*$_{c2,k}$ stram. sul-ac. sul-i.$_{k2}$ *Sulph.* tab. *Ter.* tril-p.$_{c1}$ uran-met. ust. *Verat.* *Verat-v.* vip. *Zinc.* zinc-m.$_{c2}$

⇨ *75/3: Blut-Erbrechen.*

Magen - Kälte

abrot. absin.$_{a1,k}$ acon. agar.$_{a1,k}$ alum.$_{a1,k}$ alum-p.$_{k2}$ *Am-br.*$_{a1,k}$ am-c.$_{a1,k}$ *Ambr.*$_{h}$ amph.$_{a1}$ arg-n.$_{a1,k}$ **Ars.**$_{a1,k}$ ars-s-f.$_{k2}$ arund.$_{a1,k}$ bar-c.$_{a1,k}$ bar-s.$_{k2}$ *Bell.*$_{a1,k}$ berb.$_{a1,k}$ bol-la. bov.$_{a1,k}$ cadm-s. cain. *Calc.* calc-sil.$_{k2}$ **Camph.**$_{a1,k}$ cann-i.$_{a1}$ cann-s.$_{h,k}$ **Caps.**$_{a1,k}$ *Carb-an.* *Carb-v.* carbn-s. *Castm.* cham.$_{a1,k}$ chel.$_{a1,k}$ **Chin.**$_{a1,k}$ chinin-ar. chinin-s.$_{vh}$ *Cist.*$_{a1,k}$ clem.$_{a1,k}$ coc-c.$_{a1,k}$ *Colch.*$_{hr1,k,*}$ coloc.$_{a1,k}$ con.$_{a1,k}$ crot-c.$_{a1,k}$ crot-h. elaps germ-met.$_{srj5}$ graph.$_{a1,k}$ grat.$_{a1,k}$ helon.$_{a1,k}$ *Hipp.*$_{a1,k}$ ign.$_{a1,k}$ kali-ar. *Kali-bi.*$_{a1,k}$ kali-c.$_{a1,k}$ kali-i.$_{a1,k}$ kali-n.$_{a1,k}$ kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ *Kreos.* *Lach.*$_{a1,k}$ *Lact.*$_{a1,k}$ laur. lepi.$_{a1}$ lyss. mag-c.$_{a1,k}$ mag-m.$_{h}$ mag-s.$_{a1,k}$ *Nat-m.*$_{a1,k}$ nit-ac.$_{a1,k}$ ol-an.$_{a1,k}$ op.$_{a1,k}$ *Petr.* ph-ac.$_{a1,k}$ *Phos.*$_{a1,k}$ phyt.$_{a1,k}$ rhus-t. sabad.$_{a1,k}$ sec.$_{a1,k}$ sep.$_{a1,k}$ *Sil.* spig.$_{a1,k}$ spong.$_{a1,k}$ *Sul-ac.*$_{a1,k}$ sulph.$_{a1,k}$ tab.$_{a1,k}$ *Tarax.* verat. verin.$_{a1}$ vesp.$_{a1,k}$

⇨ *75/17: Kälte-Gefühl in der Herzgrube.*

Magen - Klumpens; Gefühl eines

acon.$_{pd}$ *Agar.* anan. *Ant-c.* bamb-a.$_{stb2}$ bar-c. *Bry.* calc.$_{h}$ chel.$_{pd}$ con.$_{pd}$ cupr.$_{pd}$ dirc. *Graph.* *Hep.* *Hydr.* hydr-ac. *Kali-bi.* *Kali-c.* *Lach.*$_{pd}$ *Lec.* lil-t. *Lob.* manc. med. naja nat-c. nat-m. *Nux-m.* *Nux-v.* plb. *Puls.* *Rhus-t.* rumx. **Sanic.** *Sep.* sil. spig. sulph.

⇨ *75/18: Drücken im Magen oder in der Herzgrube, wie von einem Steine, oder wie Klammschmerz (crampus).*

➢ *FN 75/18-2: In einigen Fällen auch nüchtern und selbst Nachts aus dem Schlafe weckend, es beklemmt auch wohl den Athem.*

Magen - Langsame Verdauung

***siehe**: Verdauung - langsam*

Magen - Leeregefühl (= Schwächegefühl, Ohnmachtsgefühl, vergehendes Gefühl, Hungergefühl)

abies-c.$_{br1,c1}$ abrot. acon. adon.$_{bro1}$ *Aesc.* *Agar.* ail. *All-c.* all-s. aloe alum. alum-sil.$_{k2}$ alumn. am-c. am-m. *Ambr.* anac. ang. **Ant-c.** ant-t. apoc. *Aran.* *Arg-met.* *Arg-n.* arn. *Ars.* *Ars-i.* ars-s-f.$_{k2}$ *Asaf.* aster. atro. aur. aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-m. aur-s.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ *Bapt.* *Bar-c.* bar-i. bar-m. bar-s.$_{k2}$ bell. beryl-m.$_{stj2}$ *Brom.* bry. *Bufo* cact. *Calad.* *Calc.* *Calc-p.* calc-s. calc-sil.$_{k2}$ *Camph.* cann-s. canth. *Caps.* carb-ac. *Carb-an.* carb-v. carbn-s. card-m. *Carl.* castm. *Caust.* chel. *Chin.* chinin-ar. chinin-s. chlol. choc.$_{srj3}$ *Cimic.* *Cina* cinnb. clem. coc-c. coca **Cocc.** coff. colch. *Coloc.* con. cop. corn. *Croc.*

Magen - Leeregefühl (= Schwächegefühl, Ohnmachtsgefühl, vergehendes Gefühl, Hungergefühl) [FORTSETZUNG…]

Crot-h. *Crot-t.* cupr. cupr-ar. **Dig.**$_{br1,k}$ dios.$_{br1,k}$ *Elaps* ery-a. euphr. fago. ferr. *Fl-ac.* *Gamb.* *Gels.* gent-l. *Glon.* *Graph.* *Grat.* **Hell.** hep. *Hipp.* **Hydr.** *Hydr-ac.* *Hyos.* **Ign.** ind. indg. *Iod.* ip. jatr-c. *Kali-ar.* kali-bi. *Kali-c.* *Kali-chl.* *Kali-fcy.* kali-i. kali-m.$_{k2}$ kali-n. *Kali-p.* *Kali-s.* kalm. lac-ac. **Lac-c.** *Lach.* lat-m.$_{pd}$ *Laur.* lil-t. *Lob.* *Lyc.* lyss. *Mag-c.* manc. marb-w.$_{es1}$ med.$_{k2}$ meph. **Merc.** merc-i-f. merc-i-r. merl. mez. *Mosch.*$_{k,vh/dg,*}$ *Mur-ac.* **Murx.** myric. naja nat-ar. *Nat-c.* *Nat-m.* *Nat-p.* *Nat-s.* nicc. nit-ac. **Nux-v.** *Olnd.* *Op.* ox-ac. *Petr.* phel. **Phos.** phys. phyt. plan. plat.$_{h}$ plb. **Podo.** psil.$_{ft1}$ ptel. **Puls.** raph. rheum$_{h}$ *Rhus-t.* rumx. ruta sabad. *Sang.* sarr. sars. sec. seneg. **Sep.** sil. spig.$_{h}$ squil. **Stann.** staph. stram. *Sul-i.* **Sulph.** sumb. **Tab.** *Tarent.* tell. *Teucr.* thea thuj. til. tril-p. *Tub.* ust. valer. **Verat.** verb. vinc. xan.$_{c1}$ **Zinc.** zinc-p.$_{k2}$

PP *Leerheits-Empfindung im Magen.*

⇨ *75/7: Oft Nüchternheit und Leerheits-Empfindung im Magen (oder Unterleibe), nicht selten mit vielem Speichel im Munde.*

⇨ *77/8: Im Unterleibe Wüstheit, Ödigkeit, unangenehme Leerheits-Empfindung, selbst, wenn er eben erst gegessen hatte, war's ihm, als hätte er nichts gegessen.*

⇨ *94/1: Beim Gehen im Freien, jählinge Schwäche-Anfälle, besonders in den Beinen.*

➢ *FN 94/1-1: Zuweilen scheint dann das Schwäche-Gefühl herauf bis in die Herzgrube zu steigen, wo es zu einem Heißhunger wird, der ihm alle Kräfte plötzlich nimmt; er wird zitterig und muß sich sogleich eine Weile niederlegen.*

Magen - Leeregefühl (= Schwächegefühl, Ohnmachtsgefühl, vergehendes Gefühl, Hungergefühl) - Essen - amel. - nicht amel.

agar. alum. alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ *Ant-c.* *Arg-met.* *Ars.* asc-t. aur. calc. calc-p. calc-sil.$_{k2}$ cann-i. *Carb-an.* castor-eq. cic. **Cina** coc-c. coloc.$_{h}$ dig. *Hydr.* **Ign.** kali-bi. kali-c.$_{k2}$ kali-i. kali-m.$_{k2}$ **Lac-c.**$_{k,vh,*}$ **Lach.** **Lyc.** mag-m. med.$_{k2}$ *Merc.* **Mur-ac.** nat-m. *Nux-m.* olnd. op.$_{k2}$ par. **Phos.** phyt. sang. sars. **Sep.**$_{k,k2}$ sil. *Staph.* stront-c. *Teucr.* **Verat.**

⇨ *77/8: Im Unterleibe Wüstheit, Ödigkeit, unangenehme Leerheits-Empfindung, selbst, wenn er eben erst gegessen hatte, war's ihm, als hätte er nichts gegessen.*

➢ *FN 77/8-3: In einigen Fällen mit Zusammenzieh-Schmerz im Unterleibe abwechselnd.*

Magen - Leeregefühl (= Schwächegefühl, Ohnmachtsgefühl, vergehendes Gefühl, Hungergefühl) - Speichelfluß; mit vermehrtem

⇨ *75/7: Oft Nüchternheit und Leerheits-Empfindung im Magen (oder Unterleibe), nicht selten mit vielem Speichel im Munde.*

Magen - Pulsieren

Acon. agar. alumn.$_{a1,k}$ *Ant-c.* **Ant-t.** *Arg-n.*$_{a1,k}$ ars. ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ *Asaf.* asar.$_{gm1}$ *Bell.*$_{a1,k}$ bov. bry.$_{pd}$ *Cact.*$_{a1,k}$ calad. **Calc.** calc-i.$_{k2}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ cann-s. carb-v. carbn-s. cench.$_{k2}$ chel. **Chin.** chinin-ar. **Cic.** coloc. cop. *Corn.*$_{a1,k}$ croc. crot-h. cupr. *Dig.* dros. **Ferr.** ferr-ar. *Ferr-i.* gamb.$_{a1,k}$ gins.$_{a1,k}$ **Glon.** *Graph.*$_{h,k,*}$ *Ham.*$_{a1,k}$ hura *Hydr.* hydr-ac. hyos. *Iod.* ip. jac-c. kali-ar. **Kali-c.** kali-i.$_{a1,k}$ kali-n. kali-s. *Lac-c.* lach. lachn. laur. lyc. *Mag-m.*$_{a1,k}$ med. *Meny.* mez.$_{h}$ mosch. mur-ac.$_{h}$ naja nat-ar.

Magen – Pulsieren [FORTSETZUNG…]

nat-c. *Nat-m.* nat-s. *Nit-ac.* **Nux-v.** olnd. op.$_{a1,k}$ **Phos.** plat. plb. **Puls.**$_{a1,k}$ rheum *Rhus-t.* sel. **Sep.**$_{a1,k}$ **Sil.** *Stann.* sul-i.$_{k2}$ *Sulph.* tab. thuj.

⇨ *75/19: Im Magen, Klopfen und Pulsiren, selbst nüchtern.*

Magen - Schmerz - Erbrechen - amel.

sep.$_{hr1,k2}$

⇨ *76/1: Magen-Raffen, ein schmerzhaftes Greifen im Magen;[1] es rappt ihm den Magen zusammen, besonders auf kaltes Trinken.*

➢ *FN 76/1-1: Nicht selten, mit Erbrechen von Schleim und Wasser, ohne welches sich in diesem Falle das Magenraffen nicht lindert.*

Magen - Schmerz - brennend - Essen - nach

arg-n.$_{bg1}$ ars. bufo *Calc.* calc-s.$_{k2}$ *Caps.* *Carb-an.* *Carb-v.* *Daph.* dios. euph. graph.$_{h,k,*}$ kali-ar. kali-bi.$_{a1,bg1}$ *Kali-c.* kali-i. kreos. *Lach.* mez.$_{bg1}$ nit-ac.$_{k2}$ tarent.

⇨ *76/9: Nach dem Essen, Drücken und Brennen im Magen oder im Oberbauche, fast wie Soodbrennen.*

Magen - Schmerz - drückend - Essen - nach

acon-f.$_{a1}$ agar.$_{a1,k}$ alum.$_{h}$ alum-sil.$_{k2}$ **Am-c.** ambr. **Anac.**$_{a1,k}$ ant-t. ars. ars-s-f.$_{k2}$ *Asaf.* bar-c.$_{a1,k}$ bar-m. bar-s.$_{k2}$ *Bell.*$_{a1,k}$ berb. *Bism.*$_{a1,k}$ borx. bov.$_{a1,k}$ *Bry.* calc.$_{a1,k}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ *Canth.* caps. carb-ac.$_{h,k}$ carb-an.$_{a1,h}$ *Carb-v.*$_{a1,k}$ carbn-s. *Cham.*$_{a1,k}$ **Chin.**$_{a1,k}$ *Chinin-s.* cic. *Cina* coc-c.$_{a1,k}$ cocc.$_{a1,k}$ colch.$_{a1,k}$ coloc.$_{h}$ con.$_{a1,k}$ dig. equis-h. euph.$_{a1,k}$ *Ferr.*$_{a1,k}$ ferr-ar. ferr-i. ferr-p. fl-ac.$_{a1,k}$ graph.$_{h}$ grat. *Hep.*$_{a1,k}$ hura hyper.$_{a1,k}$ iod.$_{h}$ kali-ar. *Kali-bi.* *Kali-c.*$_{a1,k}$ kali-p. kali-sil.$_{k2}$ **Lach.**$_{a1,k}$ led. *Lob.* **Lyc.**$_{a1,k}$ *Lyss.* merc.$_{a1,k}$ mez.$_{a1,k}$ nat-ar.$_{k2}$ *Nat-c.* *Nat-m.*$_{a1,k}$ *Nat-p.* nit-ac.$_{a1,k}$ **Nux-v.**$_{a1,k}$ op.$_{a1,k}$ *Ph-ac.*$_{a1,k}$ **Phos.**$_{a1,k}$ plat. plb. plect.$_{a1}$ *Ptel.* *Puls.* rhod. rhus-t.$_{h}$ rumx. *Sang.* sec. *Sep.*$_{a1,k}$ *Sil.*$_{a1,k}$ staph. *Stront-c.* *Sulph.*$_{a1,k}$ *Tarent.* ter. thuj.$_{a1,k}$ til.$_{a1,k}$ verat.$_{a1,k}$ voes.$_{a1}$ zinc.$_{h}$

⇨ *76/3: Magendrücken, selbst nüchtern, doch mehr von jeder Speise, oder von besondern Speisen, Obst, grünem Gemüse, schwarzem Brode, essigsäuerlichen Speisen u.s.w.*

⇨ *76/9: Nach dem Essen, Drücken und Brennen im Magen oder im Oberbauche, fast wie Soodbrennen.*

Magen - Schmerz - drückend - Essen - Kleinigkeit; nach dem Essen einer

cham. **Chin.** *Chinin-s.* *Ferr.* *Hep.* hyper. laur. **Lyc.**

⇨ *76/9: Nach dem Essen, Drücken und Brennen im Magen oder im Oberbauche, fast wie Soodbrennen.*

Magen - Schmerz - krampfartig (= kneifend, zusammenschnürend)

abrot. acon. act-sp. aesc. aesc-g.$_{c2}$ *Aeth.* agar. agn. *Alum.* alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ alumn. am-c. ambr. anac. anan. ang.$_{c1}$ *Ant-c.* ant-t. apis aran. *Arg-n.* *Arn.* **Ars.** ars-i. arum-m. arum-t. asaf. asar. asc-t. *Aur-m.* bamb-a.$_{stb2}$ bapt. *Bar-c.* bar-i. bar-m. bar-s.$_{k2}$ *Bell.* **Bism.** borx. brom. *Bry.* bufo but-ac.$_{br1}$ *Cadm-s.* calad. **Calc.** calc-i.$_{k2}$ *Calc-p.* calc-s. calc-sil.$_{k2}$ camph. cann-i. cann-s. canth. *Carb-an.* **Carb-v.** carbn-h. **Carbn-s.** card-m. castm. *Caul.* **Caust.** cench.$_{k2}$ *Cham.* **Chel.** *Chin.* chinin-ar. *Cina* coc-c. **Cocc.** coff. *Colch.* coll. **Coloc.** **Con.** crot-t. **Cupr.** cupr-ar. daph. dig. *Dios.* *Dros.* dulc. eup-pur. *Euph.* *Ferr.* ferr-ar. ferr-i.$_{k2}$ ferr-p. fl-ac. *Gels.* gink-b.$_{sbd1}$ **Graph.**$_{c2,k}$ grat. guaj. ham.

Magen - Schmerz - krampfartig (= kneifend, zusammenschnürend)
[FORTSETZUNG...]

hell.$_{h}$ *Helon.* hydr-ac. hydrc. *Hyos.* ign. iod. **Ip.** *Iris Jatr-c.* kali-ar. kali-bi. kali-br. *Kali-c. Kali-n.* kali-p. kali-s. *Kalm. Lac-d. Lach.* lact. laur. *Lob.* **Lyc.** *Mag-c.* **Mag-p.** mang. marb-w.$_{es1}$ med. meny. merc. merc-c. merc-i-f. mez.$_{h}$ mill. mur-ac. naja *Nat-ar. Nat-c.* **Nat-m.** *Nat-p.* nat-s. nicc. nit-ac. nux-m. **Nux-v.** ol-an. *Op.* ox-ac. *Par.* petr. *Ph-ac. Phos.* phyt. *Pic-ac.* plat. *Plb.* **Podo.** psor. *Ptel. Puls.* ran-s. *Rat.* rhod. rhus-t. sang. sarr. sars. sec. sel. seneg. *Sep.* **Sil. Stann.** staph. *Sul-ac.* sul-i.$_{k2}$ *Sulph.* tab. tarent. teucr. thuj. tub.$_{c1}$ valer. **Verat.** verat-v. zinc. zinc-p.$_{k2}$

⇨ *75/18: Drücken im Magen oder in der Herzgrube, wie von einem Steine, oder wie Klammschmerz (crampus).*

➢ *FN 75/18-2: In einigen Fällen auch nüchtern und selbst Nachts aus dem Schlafe weckend, es beklemmt auch wohl den Athem.*

⇨ *75/20: Magenkrampf; in der Herzgrube Schmerz wie zusammengezogen.*

➢ *FN 75/20-3: Gewöhnlich eine kurze Zeit nach dem Essen.*

Magen - Schmerz - krampfartig (= kneifend, zusammenschnürend) - Trinken, nach dem

bell. nat-c.$_{a1,k}$ *Nux-v.*

⇨ *76/1: Magen-Raffen, ein schmerzhaftes Greifen im Magen;[1] es rappt ihm den Magen zusammen, besonders auf kaltes Trinken.*

➢ *FN 76/1-1: Nicht selten, mit Erbrechen von Schleim und Wasser, ohne welches sich in diesem Falle das Magenraffen nicht lindert.*

Magen - Schmerz - stechend - Blähungen - versetzte; durch:

⇨ *76/17: Blähungen gehen nicht fort, versetzen sich und erregen eine Menge Beschwerden des Körpers [6] und Geistes.*

➢ *FN 76/17-6: Zuweilen, ziehende Schmerzen in den Gliedmaßen, besonders den untern, oder Stiche in der Herzgrube oder in der Unterleibs-Seite u.s.w.*

Magen - Schmerz - wund schmerzend (= wie zerschlagen, empfindlich etc.) - Essen - nach

bar-c. *Calc-p.*$_{a1,k}$ cocc. crot-h.$_{a1,k}$ marb-w.$_{es1}$ nat-m.$_{h}$ *Sang.*

⇨ *76/2: Magenschmerz, wie wund, beim Genusse selbst der unschuldigsten Speisen.*

Magen - Sodbrennen - morgens - Frühstück; nach dem

⇨ *74/13: Soodbrennen, mehr oder weniger häufiges, es brennt die Brust heran, besonders nach dem Frühstükke, oder bei Bewegung des Körpers.*

Magen - Sodbrennen - Bewegung agg.

⇨ *vgl. 74/13*

Magen - Sodbrennen - Essen, nach dem

Aesc.$_{hr1,k}$ agar.$_{hr1,k}$ *Am-c.*$_{hr1,k}$ anac.$_{hr1,k}$ *Calc.*$_{hr1,k}$ *Calc-p.*$_{hr1,k,*}$ carl.$_{a1,k}$ *Chin.*$_{hr1,k}$ coc-c.$_{a1,k}$ con. croc. *Graph.*$_{h,k,*}$ *Iod.*$_{hr1,k}$ lyc.$_{a1,k}$ marb-w.$_{es1}$ merc. *Nat-m.*$_{hr1,k}$ *Nit-ac.*$_{a1,k}$ *Nux-v.*$_{hr1,k}$ sep. sil.$_{a1,k}$

⇨ *76/10: Nach dem Essen, Brennen im Schlunde herauf.*

Magen - Steines; Gefühl eines

abies-n. acon. *Aesc.* agar. all-s. alum-sil.$_{k2}$ arn. **Ars.** ars-s-f.$_{k2}$ **Bar-c.** *Brom.* **Bry.** cact. **Calc.** calc-s. calc-sil.$_{k2}$ carb-an. cedr. *Cham.* coc-c. colch. coloc. dig.$_{a1,bg1}$ dios. elaps eup-per.$_{bg1}$ fl-ac. gent-c. *Grat.* ign. kali-ar. *Kali-bi.* kali-c. kali-p. lach.$_{bg1}$ lyc.$_{bg1}$ mang.$_{bg1,h}$ *Merc.* mez. mill.$_{a1,bg1}$ naja nat-ar. *Nat-c.* nat-m. **Nux-v.** olnd.$_{bg1}$ op. osm. ox-ac.$_{a1,bg1}$ par. *Ph-ac.* phos.$_{a1,bg1}$ *Ptel.* puls. ran-b.$_{bg1}$ *Rhus-t.* sec. sep. sil. spong. squil. staph. sul-ac. zing.

⇨ *75/18: Drücken im Magen oder in der Herzgrube, wie von einem Steine, oder wie Klammschmerz (crampus).*

➢ *FN 75/18-2: In einigen Fällen auch nüchtern und selbst Nachts aus dem Schlafe weckend, es beklemmt auch wohl den Athem.*

Magen - Übelkeit - morgens

absin. acon. agar.$_{a1,k}$ *Alum.* alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ alumn.$_{a1,k}$ am-c.$_{a1,k}$ *Anac.* androc.$_{srj1}$ ang.$_{c1}$ ant-t. apoc.$_{a1,k}$ *Arn.*$_{a1,k}$ ars-met. aur-m.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ bar-c.$_{a1,k}$ bar-s.$_{k2}$ benz-ac.$_{a1,k}$ berb. borx. *Bov.*$_{a1,k}$ bry. bufo *Cact.*$_{a1,k}$ calad.$_{a1,k}$ **Calc.**$_{a1,k}$ calc-sil.$_{k2}$ camph.$_{a1,k}$ caps.$_{h}$ *Carb-ac.* **Carb-v.**$_{a1,k}$ carbn-s. caust. *Cham.*$_{a1,k}$ *Cic.*$_{a1,k}$ cocc. *Con.*$_{a1,k}$ crot-h. cupr-act. *Cur.* cycl.$_{h}$ *Dig.*$_{a1,k}$ digin.$_{a1}$ dios.$_{a1,k}$ elaps euph.$_{a1,k}$ fago.$_{a1,k}$ form.$_{a1,k}$ gink-b.$_{sbd1}$ granit-m.$_{es1}$ *Graph.*$_{h,k,*}$ hep. hyos.$_{h}$ hyper.$_{a1,k}$ inul.$_{a1,k}$ *Kali-bi.*$_{a1,k}$ *Kalm.* kreos. *Lac-ac.* *Lac-c.* *Lac-d.* *Lach.*$_{a1,k}$ laur.$_{a1,k}$ led.$_{h}$ lob. luna$_{kg1}$ lyc.$_{a1,k}$ *Mag-c.*$_{a1,k}$ mag-m. mang. *Med.*$_{vh}$ merc.$_{a1,k}$ *Mez.* mosch.$_{a1,k}$ nat-c.$_{a1,k}$ *Nat-m.*$_{a1,k}$ nat-p. nicc.$_{a1,k}$ **Nux-v.**$_{a1,k}$ onos. ox-ac.$_{a1,k}$ *Petr.*$_{a1,k}$ phos.$_{a1,k}$ plat.$_{a1,k}$ podo.$_{a1,k}$ *Psor.* **Puls.** ran-s.$_{a1,k}$ rhus-t.$_{a1,k}$ rumx. sabad. sars.$_{a1,k}$ senec. **Sep.**$_{a1,k}$ *Sil.*$_{a1,k}$ spig. staph. sul-ac.$_{h}$ *Sulph.*$_{a1,k}$ ter.$_{a1,k}$ ther. thuj.$_{a1,k}$ *Tub.* verat. zinc.$_{a1,k}$ zinc-p.$_{k2}$ zing.$_{a1,k}$

⇨ PP + *74/16: Früh-Übelkeit.*

➢ *FN 74/16-4: Oft sehr plötzlich entstehend.*

Magen - Übelkeit - Aufstehen - nach - Bewegung amel.

⇨ *75/1: Übelkeit, auch bis zum Erbrechen, früh gleich nach dem Aufstehen aus dem Bette, die sich bei Bewegung mindert.*

Magen - Übelkeit - fetten Speisen; nach Essen von

ip. kali-m.$_{k2}$ lyss.$_{a1,k}$ nit-ac. puls. sep.$_{h}$ tarax.$_{c1}$

⇨ *75/2: Übelkeit jedesmal nach Fettigem oder nach Milch.*

Magen - Übelkeit - Heben einer Last; nach

PP *Leichtes Verheben, oft schon vom Tragen oder Aufheben eines kleinen Gewichts, oft schon vom über sich Langen und Ausstrecken der Arme nach hohen Gegenständen [und eine Menge von dieser oft mäßigen Streckung der Muskeln erfolgender Beschwerden: Kopfschmerz, Übelkeit, Sinken der Kräfte, Spannschmerz in den Genick- und Rückenmuskeln u.s.w.]*

Magen - Übelkeit - Milch, nach

ant-t.$_{k2}$ **Calc.**$_{a1,k}$ crot-t.$_{a1,k}$ lac-d.$_{k2}$ lach.$_{a1,k}$ nat-m.$_{h}$ **Nit-ac.** *Puls.*$_{a1,k}$

⇨ *75/2: Übelkeit jedesmal nach Fettigem oder nach Milch.*

Magen - Übelkeit - plötzlich

agar. bamb-a.stb2 bol-s.a1 chinin-ar. coloc.a1,k cupr.a1,k ferr-p. ind.a1,k ip.k2 *Kali-bi.*a1,k *Lyc.*bg1,vh,* mosch. narcot.a1 petr.h sul-ac.a1,k sulph.

⇨ *74/16: Früh-Übelkeit.*

➤ *FN 74/16-4: Oft sehr plötzlich entstehend.*

Magen - Übelkeit - Schwangerschaft - während

acet-ac.br1,bro1 acon. ail. alet. anac. *Ant-c.* *Ant-t.* *Ars.* **Asar.** *Bry.* cadm-s.c1 carb-ac. *Carb-an.* carb-v.k2 castm. cimic. cod. *Colch.* *Con.* *Cupr-ar.* ferr. ferr-ar. ferr-p. *Hell.* hydrog.srj2 ing.bro1 *Ip.* *Iris* *Jatr-c.* kali-ar. kali-br.k,kr1,* *Kali-c.*hr1,k kali-p. **Kreos.** **Lac-ac.** *Lac-c.* *Lac-d.* lac-v-c.c2 *Lach.* laur. *Lil-t.* lob. *Lyc.* *Mag-c.*c2,k *Mag-m.*c2,k merc.k2 *Merc-i-f.* *Nat-m.* *Nux-m.* **Nux-v.** *Ox-ac.* *Petr.* ph-ac.c2 *Phos.* pilo.c2 plat. plb. *Podo.* *Psor.* *Puls.* **Sep.** *Sil.* staph.c2,k *Sul-ac.* sulph. *Sym-r.* **Tab.** tarent. verat.

⇨ *84/2: In Schwangerschaften große Mattigkeit, Übelkeiten, öfteres Erbrechen, Ohnmachten, schmerzhafte Venen-Geschwülste (Wehadern, Krampfadern, Aderkröpfe an den Ober- oder Unter-Schenkeln, auch wohl an den Schamlefzen), hysterische Übel mancherlei Art u.s.w.*

Magen - Verdauung - langsam

alum.h aur-m.k2,st aur-s.k2 bar-s.k2 berb.st calc.k2 calc-sil.k2 **Chin.**st1 *Corn.*st1 corn-f.st1 cycl.st1 eucal.st ferul.c2 haliae-lc.srj5 *Lyc.*st nit-m-ac.c2 *Nuph.*st1 *Nux-v.*st *Op.*st *Par.*c2,st podo.k2 puls.k2 *Sabin.*st sanic.c2 *Sep.*st **Sil.**st1 **Tarent.**st1

⇨ *81/1: Nächtlicher Samen-Erguß, wenn auch nicht oft, doch unmittelbar mit üblen Folgen.*

➤ *FN 81/1-1: Düsterheit, Eingenommenheit, Benebelung der Denkkraft, verminderte Lebhaftigkeit der Einbildungskraft, Gedächtnißmangel, Niedergeschlagenheit, Trübsinn; die Sehkraft wird geschwächt, so wie die Verdauung und die Eßlust; der Stuhlgang bleibt zurück, es entsteht Blutdrang nach dem Kopfe, nach dem After u.s.w.*

Völlegefühl - Essen - nach

aesc. agar. alum. alum-sil.k2 **Am-c.** *Ambr.* *Anac.* ant-c. *Apoc.* *Arg-n.* arn. *Ars.* ars-s-f.k2 aspar. aur. aur-m. bamb-a.stb2 *Bar-c.* bar-m.k2 *Bism.* *Borx.* *Bry.* *Calad.* *Calc.* calc-ar.k2 calc-s. calc-sil.k2 carb-ac. carb-an. **Carb-v.** carbn-s. cham. **Chin.** chinin-ar.k2 *Chinin-s.* cimic. **Colch.** *Cop.* dig.br1,k **Ferr.** *Ferr-i.* ferr-p. *Grat.* *Hep.* *Hydr.* kali-ar. kali-bi. *Kali-c.* kali-s. *Lac-ac.* *Lach.* lil-t. **Lyc.** mez. mosch. myric. nat-ar. nat-c. *Nat-m.* nat-p. *Nat-s.* nicc. *Nit-ac.* *Nux-m.* **Nux-v.** petr. ph-ac. *Phos.* *Pic-ac.* plb. *Ptel.* *Puls.* rheum *Rhus-t.* sep. *Sil.* *Spong.* *Stann.* sul-ac. *Sulph.* tab. verat. zinc. zinc-p.k2

⇨ *76/3: Magendrücken, selbst nüchtern, doch mehr von jeder Speise, oder von besondern Speisen, Obst, grünem Gemüse, schwarzem Brode, essigsäuerlichen Speisen u.s.w.*

Abdomen

Abdomen - Angst im Abdomen

acon.$_{bg2}$ acon-f.$_{a1}$ agar.$_{bg2,k,*}$ aloe am-m.$_{bg2,k,*}$ androc.$_{srj1}$ **Ant-t.**$_{bg2}$ arg-n.$_{bg2,hr1,*}$ **Ars.**$_{bg2,k,*}$ ars-s-f.$_{k2}$ *Aur.*$_{bg2,ptk1}$ *Bar-c.*$_{bg2,k}$ bell.$_{bg2}$ **Bry.**$_{gl1,ptk1}$ calc.$_{bg2,k,*}$ carb-an.$_{bg2}$ carb-v.$_{bg2,k,*}$ carl.$_{a1}$ cham.$_{bg2,k,*}$ *Chin.*$_{gl1}$ colch.$_{bg2}$ con.$_{bg2}$ **Cupr.**$_{bg2,ptk1}$ euph.$_{bg2,k}$ euphr.$_{bg2}$ germ-met.$_{srj5}$ gran.$_{bg2,j5,*}$ *Graph.*$_{gl1}$ ign.$_{bg2,hr1}$ inul. *Kali-c.*$_{ptk1}$ laur.$_{bg2}$ lyc.$_{bg2}$ merc.$_{bg2,k,*}$ *Mez.*$_{bg2,ptk1}$ *Mosch.*$_{bg2,j5}$ mur-ac.$_{a1,k}$ nat-m.$_{a1,h}$ nat-p.$_{a1,bg2}$ nit-ac.$_{h,k,*}$ *Nux-v.*$_{bg2,gl1}$ olnd. phel.$_{bg2}$ phos.$_{ptk1}$ plat.$_{bg2,k,*}$ rhus-t.$_{bg2}$ seneg.$_{bg2}$ sep.$_{bg2,k,*}$ **Staph.**$_{gl1}$ stram.$_{bg2,k,*}$ sul-ac.$_{bg2,k,*}$ *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ *Tarent.*$_{a1,k}$ tub.$_{k2}$ *Verat.*$_{gl1,ptk1}$ vesp.$_{hr1}$

⇨ *79/3: Nach erfolgtem Stuhlgange, besonders nach einem weichern, ergiebigeren, große, jählinge Entkräftung.*

➢ *FN 79/3-2: Vorzüglich Entkräftung in der Herzgrube, Ängstlichkeit, Unruhe, auch wohl Frost am Unterleibe, oder im Kreuze u.s.w.*

Abdomen - Auftreibung

abies-c.$_{br1}$ *Abrot.*$_{hr1,k}$ absin.$_{br1}$ acal.$_{br1}$ acet-ac.$_{a1,k}$ **Acon.**$_{a1,k}$ acon-c.$_{a1,k}$ aesc.$_{a1,k}$ *Aeth.* **Agar.**$_{a1,k}$ *All-c.*$_{a1,k}$ **Aloe** *Alum.*$_{a1,k}$ alum-sil.$_{k2}$ alumn. am-c.$_{a1,k}$ am-m. ambr.$_{a1,k}$ *Anac.* anan. androc.$_{srj1}$ *Ant-c.*$_{a1,k}$ *Ant-t.*$_{a1,k}$ *Apis* *Apoc.* *Arg-met.* **Arg-n.**$_{a1,k}$ *Arn.*$_{a1,k}$ **Ars.**$_{a1,k}$ ars-i.$_{a1,k}$ ars-s-f.$_{k2}$ *Asaf.*$_{a1,k}$ asar. aur.$_{a1,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-m.$_{a1,k}$ aur-s.$_{k2}$ *Bapt.*$_{a1,k}$ *Bar-c.*$_{a1,k}$ *Bar-i.* *Bar-m.* bar-s.$_{k2}$ bell.$_{a1,k}$ *Berb.* bism. borx. *Bov.*$_{a1,k}$ *Brom.*$_{a1,k}$ *Bry.*$_{a1,k}$ bufo cact.$_{a1,k}$ cain. calad.$_{a1,k}$ **Calc.**$_{a1,k}$ calc-ar.$_{k2}$ calc-i.$_{k2}$ calc-p.$_{a1,k}$ calc-s. cann-i.$_{k2}$ *Canth.*$_{a1,k}$ *Caps.*$_{a1,k}$ *Carb-ac.*$_{a1,k}$ *Carb-an.*$_{a1,k}$ **Carb-v.**$_{a1,k}$ **Carbn-s.** card-m.$_{a1,k}$ carl.$_{a1,k}$ castm. *Caust.*$_{a1,k}$ cedr.$_{a1,k}$ *Cham.*$_{a1,k}$ *Chel.*$_{a1,k}$ **Chin.**$_{a1,k}$ *Chinin-ar.* *Chinin-s.* **Cic.**$_{a1,k}$ cimic. *Cina*$_{c2,k}$ cinnb.$_{a1,k}$ *Cist.* clem.$_{a1,k}$ coc-c.$_{a1,k}$ **Cocc.**$_{a1,k}$ coff. coff-t.$_{a1}$ **Colch.**$_{a1,k}$ coll. **Coloc.**$_{a1,k}$ *Con.*$_{a1,k}$ cop. *Corn.*$_{a1,k}$ *Croc.*$_{a1,k}$ *Crot-h.*$_{a1,k}$ *Crot-t.*$_{a1,k}$ *Cupr.*$_{a1,k}$ *Cycl.*$_{a1,k}$ *Dig.* *Dios.*$_{c2}$ dol.$_{br1}$ dulc.$_{a1,k}$ *Eup-per.* euph.$_{h}$ fago.$_{a1,k}$ ferr.$_{a1,k}$ ferr-ar. ferr-i. ferr-p. fil.$_{c2}$ *Gamb.*$_{a1,k}$ gink-b.$_{sbd1}$ gins.$_{a1,k}$ gran.$_{a1,k}$ **Graph.**$_{a1,k}$ grat.$_{a1,k}$ *Hell.*$_{a1,k}$ **Hep.**$_{a1,k}$ hydr.$_{k2}$ *Hyos.*$_{a1,k}$ hyper.$_{a1,k}$ ictod. ign.$_{a1,k,*}$ *Iod.*$_{a1,k}$ ip.$_{a1,k}$ jal.$_{br1}$ *Jatr-c.* jug-r.$_{a1,k}$ *Kali-ar.*$_{a1,k}$ *Kali-bi.*$_{a1,k}$ **Kali-c.**$_{a1,k}$ kali-chl.$_{a1,k}$ *Kali-i.*$_{a1,k}$ *Kali-n.*$_{a1,k}$ *Kali-p.* *Kali-s.*$_{a1,k}$ *Kreos.*$_{a1,k}$ *Lac-c.* *Lac-d.*$_{k2,vh}$ **Lach.**$_{a1,k}$ lact.$_{a1,k}$ laur.$_{a1,k}$ led.$_{a1,k}$ *Lil-t.*$_{a1,k}$ limest-b.$_{es1}$ lob.$_{a1,k}$ luna$_{kg1}$ **Lyc.**$_{a1,k,*}$ **Mag-c.**$_{a1,k}$ *Mag-m.*$_{a1,k}$ mag-p.$_{k2,vh}$ mag-s.$_{a1,k}$ manc.$_{a1,k}$ mang.$_{a1,k}$ *Meny.*$_{a1,k}$ **Merc.**$_{a1,k}$ *Merc-c.*$_{a1,k}$ *Merc-d.* *Mez.*$_{a1,k}$ mill.$_{k2}$ mosch.$_{a1,k}$ *Mur-ac.*$_{a1,k}$ *Murx.*$_{a1,k}$ nat-ar. **Nat-c.**$_{a1,k}$ **Nat-m.**$_{a1,k}$ **Nat-p.** *Nat-s.* nicc.$_{a1,k}$ *Nit-ac.*$_{a1,k}$ nux-m.$_{a1,k}$ *Nux-v.* ol-an.$_{a1,k}$ *Op.*$_{a1,k}$ ox-ac.$_{a1,k}$ pall. paraf.$_{c2}$ *Petr.*$_{a1,k}$ **Ph-ac.**$_{a1,k}$ **Phos.**$_{a1,k}$ plan.$_{a1,hr1}$ *Plat.*$_{a1,k}$ plb.$_{a1,k}$ podo.$_{a1,k}$ prun.$_{a1,k}$ psil.$_{ft1}$ *Psor.*$_{a1,k}$ ptel.$_{a1,k}$ *Puls.*$_{a1,k}$ pulx.$_{br1}$ pyrog. **Raph.**$_{a1,k}$ rein.$_{a1}$ rheum *Rhod.*$_{a1,k}$ *Rhus-t.*$_{a1,k}$ rhus-v.$_{a1,k}$ rob.$_{a1,k}$ sabin.$_{a1,k}$ samb.$_{a1,k}$ sang. sars.$_{a1,k}$ *Sec.*$_{a1,k}$ *Sep.*$_{a1,k}$ *Sil.*$_{a1,k,*}$ sphing.$_{a1,kk3}$ spig.$_{k,kk3}$ spong. squil.$_{a1,k}$ *Stann.*$_{a1,k}$ *Staph.* *Stram.*$_{a1,k}$ *Stront-c.* sul-ac.$_{a1,k}$ **Sulph.**$_{a1,k}$ sumb.$_{a1,k}$ tab.$_{a1,k}$ tarent.$_{a1,k}$ **Ter.**$_{a1,k}$ *Thuj.*$_{a1,k,*}$ *Til.*$_{a1,k}$ uran-met. *Valer.*$_{a1,k}$ *Verat.*$_{a1,k}$ verb.$_{a1,k}$ vip.$_{a1,k}$ *Zinc.*$_{a1,k}$ zing.$_{a1,k}$

⇨ *77/1: Blähungen treiben den Leib auf,[1] der Unterleib ist wie voll, besonders nach Essen.*

➢ *FN 77/1-1: Oft steigen die Blähungen aufwärts; in seltnern Fällen gehen, vorzüglich früh, eine ungeheure Menge Blähungen fort, ohne Geruch und ohne Erleichterung der übrigen Beschwerden; in andern Fällen, eine große Menge abgehender, ungemein stinkender Blähungen.*

Abdomen - Auftreibung - Essen - nach

agar. *Agn.*$_{hr1}$ aloe alum. alum-sil.$_{k2}$ ambr.$_{a1,k}$ anac. *Ant-c.* ars.$_{a1,k}$ ars-s-f.$_{k2}$ asaf.$_{a1,k}$ *Borx.* *Bry.*$_{a1,k}$ calc.$_{a1,k}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ caps.$_{a1,k}$ carb-ac.$_{a1,k}$ *Carb-an.*$_{a1,k}$ **Carb-v.**$_{a1,k}$ carbn-s. caust.$_{a1,k}$ *Cham.*$_{a1,k}$ **Chin.**$_{a1,k}$ chinin-ar. *Colch.* con. cortiso.$_{gse}$ dig.$_{c1}$ dulc.$_{a1,k}$ ferr-i.$_{k2}$ *Graph.* ign.$_{a1,k}$ jug-r.$_{a1,k}$ kali-ar. **Kali-c.** kali-m.$_{k2}$ kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ *Kreos.* *Lil-t.* **Lyc.**$_{a1,k}$ mag-c.$_{a1,k}$ mag-m.$_{h2}$ mag-s. mand.$_{sp1}$ marb-w.$_{es1}$ mur-ac.$_{a1,k}$ nat-ar. *Nat-c.* *Nat-m.*$_{a1,k}$ nat-p. *Nux-m.* **Nux-v.**$_{a1,k}$ petr. phos.$_{a1,k}$ plb.$_{a1,k}$ psor.$_{a1,k}$ *Puls.*$_{a1,k}$ raph.$_{a1,k}$ rheum *Rhus-t.*$_{a1,k}$ *Sep.*$_{a1,k}$ *Sil.* sin-a.$_{a1}$ **Sulph.** tarent. ter.$_{a1,k}$ *Thuj.*$_{a1,k}$ *Zinc.*$_{a1,k}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *76/11: Nach dem Essen, Leibauftreiben.*

➢ *FN 76/11-4: Dabei auch wohl Mattigkeit in Armen und Beinen.*

⇨ *77/1: Blähungen treiben den Leib auf,[1] der Unterleib ist wie voll, besonders nach Essen.*

➢ *FN 77/1-1: Oft steigen die Blähungen aufwärts; in seltnern Fällen gehen, vorzüglich früh, eine ungeheure Menge Blähungen fort, ohne Geruch und ohne Erleichterung der übrigen Beschwerden; in andern Fällen, eine große Menge abgehender, ungemein stinkender Blähungen.*

Abdomen - Auftreibung - tympanitisch

acet-ac.$_{br1}$ aeth. agar. ail. alum-p.$_{k2}$ ambr.$_{c2}$ anan. ant-c. *Ant-t.* apis$_{k2}$ **Arg-n.** *Arn.*$_{bg2,k}$ **Ars.** ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ asaf.$_{c2}$ aur-m.$_{k2}$ bapt.$_{k2}$ bell.$_{bg2,k}$ *Brom.*$_{bg2,k}$ *Bry.*$_{bg2,k}$ cadm-s.$_{br1}$ *Calc.* calc-ar. calc-i.$_{k2}$ calc-p. calc-sil.$_{k2}$ *Canth.* **Carb-v.**$_{bg2,k,*}$ carbn-s. **Cham.** **Chin.**$_{bg2,k,*}$ *Chinin-ar.* **Cocc.**$_{c2,k}$ **Colch.**$_{bg2,k}$ *Coloc.*$_{bg2,k}$ crot-h. crot-t. *Cupr.* *Eup-per.* euph. fago. ferr.$_{a1}$ *Graph.* **Hyos.** iod. ip.$_{k2}$ kali-ar.$_{k2}$ *Kali-bi.* *Kali-p.* kali-s. kreos. **Lach.** laur. **Lyc.**$_{bg2,k}$ mang. *Merc.* merc-c.$_{bg2,k}$ mez. *Morph.*$_{c2,k}$ mosch.$_{k2}$ *Mur-ac.* *Nat-s.* *Op.*$_{bg2,k,*}$ *Ph-ac.* **Phos.** *Podo.* rham-cath.$_{c2}$ rhus-t.$_{bg2,k}$ sabin.$_{c1}$ *Sec.* sep. sil. sol-ni.$_{c2}$ *Stram.* sul-i.$_{k2}$ sulph.$_{bg2,k}$ *Sumb.* **Ter.** *Thuj.* til. tub.$_{k2}$ xan.$_{br1,c1}$

⇨ *vgl. 77/1 und FN 77/1-1*

Abdomen - Auftreibung - Hypogastrium

aloe alum. bell.$_{a1,k}$ brom. cann-s. *Carb-v.* caust. chel. grat. *Hyos.*$_{a1,k}$ *Ign.* **Kali-c.**$_{a1,k}$ kali-i. lact. laur. mur-ac. nat-m. *Nat-s.* nit-ac. phos. plb.$_{a1,k}$ ptel. *Raph.* sil. sul-ac. tarent. thuj.$_{h}$

PP *Oft aufgetriebner Unterleib.*

Abdomen - Eiterung der Leistendrüsen

ars. aur. bar-m. bufo *Carb-an.* chel. crot-h. **Hep.** **Iod.** *Kali-i.* **Lach.** **Merc.** *Nit-ac.* phos. *Sil.* sul-i.$_{k2}$ sulph. thuj.

⇨ *78/9: Geschwollene Drüsen im Schooße, die auch zuweilen in Eiterung übergehen.*

Abdomen Entzündung (= Peritonitis, Enteritis) - Leber (= Hepatitis)

Acon.$_{bg2,k,*}$ act-sp.$_{c2}$ adlu.$_{jl}$ anan. ant-c.$_{k2}$ apis *Arn.*$_{k,k2}$ **Ars.**$_{bg2,k}$ ars-i. astac.$_{kr1}$ *Aur.*$_{k2,kr1}$ aur-m.$_{k2}$ bapt.$_{k2}$ **Bell.**$_{bg2,k,*}$ *Bry.*$_{bg2,k}$ cael.$_{jl}$ *Calc.*$_{bg2,k}$ calc-f.$_{jl,mg1}$ *Camph.* *Card-m.* *Cham.*$_{bg2,k}$ **Chel.**$_{bg2,k}$ *Chin.*$_{bg2,k}$ cocc.$_{bg2,k}$ *Corn.* crot-h. cupr. *Diosm.*$_{bro1}$ eup-per.$_{k2}$ flor-p.$_{mg1}$ *Hep.*$_{bg2,k}$ *Hippoz.* ign.$_{bg2,k}$ iod.$_{bg2,k,*}$ kali-ar.$_{k2}$ *Kali-c.*$_{bg2,k,*}$ kali-p. *Lach.*$_{bg2,k}$ **Lyc.**$_{bg2,k}$ *Mag-m.*$_{bg2,k}$ mand.$_{mg1}$ mang. mang-s.$_{c2}$ *Merc.*$_{bg2,k}$ morg.$_{awy1}$ nat-ar. nat-c.$_{bg2,k}$

Abdomen Entzündung (= Peritonitis, Enteritis) - Leber (= Hepatitis) [FORTSETZUNG...]

Nat-m.$_{bg2,k}$ **Nat-s.** *Nit-ac.* **Nux-v.**$_{bg2,k}$ *Phos.* phyt.$_{k,kr1}$ *Podo.*$_{k,kr1}$ *Psor.* *Ptel.*$_{k,kr1}$ puls.$_{bg2,k}$ ran-s. scroph-xyz.$_{c2}$ sec.$_{bg2,k}$ sel. sep.$_{k2}$ *Sil.*$_{kr1}$ stann.$_{jl,mg1}$ staph. stel.$_{c2}$ *Sulph.* tab. vip-a.$_{jl}$

⇨ *77/14: Leber-Entzündung.*

Abdomen - Farbe (= Verfärbung) - gelb - Flecken

ars. berb. canth. carb-v. *Kali-c.*$_{a1,k}$ *Lach.* *Phos.* sabad. sep. *Thuj.*

⇨ *92/1: Gilbe der Haut, gelbe Flecke, gleicher Natur, um die Augen, den Mund, am Halse u.s.w., ohne Empfindung.*

➢ *FN 92/1-1: Nach Fahren im Wagen entsteht Hautgilbe am ehesten, wenn sie noch nicht ständig, sondern nur noch überhingehend ist.*

Abdomen - Flatulenz - aufsteigend

⇨ *77/2: Blähungen treten wie in die Höhe; es kommt Aufstoßen - dann oft Brennen im Halse, oder Erbrechen, bei Tage und Nacht.*

⇨ *77/5: Leibschneiden wie von versetzen Blähungen; dabei der Unterleib immer wie voll - die Blähungen steigen aufwärts.*

Abdomen - Flatulenz - eingeklemmte Blähungen

agar. agn.$_{hr1}$ all-c.$_{k2}$ aloe *Alum.* alum-sil.$_{k2}$ ambr. anac.$_{h}$ ang.$_{h}$ ant-c. ant-t. **Arg-n.** arn. *Ars.* *Ars-i.* asar. **Aur.**$_{a1,k}$ aur-i.$_{k2}$ aur-m.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ *Calc.* calc-i.$_{k2}$ camph.$_{h}$ canth.$_{a1,k}$ caps.$_{h}$ *Carb-an.* carb-v. carbn-s. *Caust.* *Cham.* **Chin.** *Cocc.* coff.$_{a1,k}$ **Colch.**$_{a1,k}$ *Coloc.*$_{a1,k}$ *Con.* dulc.$_{h}$ euph.$_{h}$ *Graph.*$_{a1,k}$ guaj. hep. ign.$_{c2,k}$ *Iod.*$_{a1,k}$ *Kali-ar.* *Kali-c.*$_{a1,k}$ *Kali-n.* *Kali-p.* kali-s. kali-sil.$_{k2}$ kalm.$_{a1,k}$ *Lach.*$_{a1,k}$ *Lyc.*$_{a1,k}$ mag-m.$_{a1}$ meny.$_{h}$ mez.$_{h}$ mosch. nat-c.$_{a1,k}$ *Nat-m.*$_{a1,k}$ nat-p. *Nat-s.*$_{a1,k}$ **Nit-ac.**$_{a1,k}$ nux-v. ox-ac. *Ph-ac.* phel.$_{a1,k}$ *Phos.*$_{a1,k}$ *Plat.* plb. prun.$_{a1,k}$ psil.$_{ft1}$ **Puls.**$_{a1,k}$ **Raph.**$_{c2,k}$ rheum rhod.$_{a1,k}$ rhus-t.$_{h}$ sars.$_{h}$ sep. **Sil.**$_{a1,k}$ spig.$_{h}$ squil. stann. staph.$_{a1,k}$ stry. *Sulph.*$_{a1,k}$ **Tarent.**$_{a1,k}$ teucr. til. **Verat.** *Zinc.*$_{a1,k}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *77/1: Blähungen treiben den Leib auf,[1] der Unterleib ist wie voll, besonders nach Essen.*

➢ *FN 77/1-1: Oft steigen die Blähungen aufwärts; in seltnern Fällen gehen, vorzüglich früh, eine ungeheure Menge Blähungen fort, ohne Geruch und ohne Erleichterung der übrigen Beschwerden; in andern Fällen, eine große Menge abgehender, ungemein stinkender Blähungen.*

Abdomen - Flatulenz - schmerzhaft

asc-t.$_{c1}$ iris$_{br1}$

⇨ *77/5: Leibschneiden wie von versetzen Blähungen; dabei der Unterleib immer wie voll - die Blähungen steigen aufwärts.*

Abdomen - Gluckern; Gurgeln

acon.$_{a1,k}$ acon-f.$_{a1}$ *Agar.*$_{a1,k}$ **Aloe** am-c.$_{h}$ ang.$_{a1,k}$ ant-t.$_{a1,k}$ arg-n.$_{a1,k}$ *Ars.*$_{a1,k}$ ars-s-f.$_{k2}$ asar.$_{bg1}$ bamb-a.$_{stb2}$ bov.$_{a1,k}$ bry.$_{a1,k}$ canth.$_{a1,k}$ carb-an.$_{a1,k}$ carbn-s. chel.$_{a1,k}$ coc-c.$_{a1,k}$ *Cocc.* coloc.$_{a1,k}$ con.$_{a1,k}$ **Crot-t.**$_{a1,k}$ dig.$_{a1,k}$ dios.$_{a1}$ dros. eupi.$_{a1,k}$ ferr.$_{a1,k}$ ferr-ar. ferr-p. franz.$_{a1}$ *Gamb.* gent-l.$_{a1}$ graph. *Hell.* hell-v.$_{a1}$ hyos.$_{a1,k}$ ign.$_{a1,k}$ jatr-c.$_{bro1}$ kali-bi.$_{a1,k}$

Abdomen - Gluckern; Gurgeln [FORTSETZUNG...]

kali-i.$_{a1,k}$ lach.$_{a1,k}$ laur.$_{k2}$ *Lyc.*$_{a1,k}$ mag-c.$_{a1,k}$ merc.$_{a1,k}$ mur-ac.$_{a1,k}$ nat-ar. nat-c.$_{a1,k}$ *Nat-m.*$_{a1,k}$ nat-p. nat-s.$_{k2}$ *Nux-m.*$_{a1}$ *Nux-v.* **Olnd.** op.$_{a1,k}$ par.$_{a1,k}$ *Ph-ac.* phel.$_{a1}$ *Phos.*$_{a1,k}$ phys.$_{a1,k}$ pimp.$_{a1}$ plat. **Podo.** *Psor.*$_{a1,k}$ **Puls.**$_{a1,k}$ *Raph.* rhod.$_{a1,k}$ rhus-t.$_{a1,k}$ ruta *Sil.*$_{a1,k}$ sin-a.$_{a1}$ spig.$_{a1,k}$ squil.$_{a1,k}$ staph.$_{a1,k}$ stront-c. sul-ac.$_{a1,k}$ **Sulph.**$_{a1,k}$ sumb.$_{a1}$ tab.$_{a1,k}$ ter.$_{a1,k}$ thuj.$_{a1,k}$ til.$_{a1}$ valer.$_{a1,k}$ verb.$_{hr1,k,*}$ vinc.$_{a1}$ zinc.$_{a1,k}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *78/5: Gluckern, Kulkern, hörbares Kollern und Murksen im Unterleibe.*

➢ *FN 78/5-2: Zuweilen bloß in der linken Bauchseite aufwärts gehend beim Einathmen und abwärts beim Ausathmen.*

Abdomen - Gluckern; Gurgeln - Bewegung - Atmen; durch die Bewegung beim

sul-ac.$_{h}$

⇨ *78/5: Gluckern, Kulkern, hörbares Kollern und Murksen im Unterleibe.*

➢ *FN 78/5-2: Zuweilen bloß in der linken Bauchseite aufwärts gehend beim Einathmen und abwärts beim Ausathmen.*

Abdomen - Gluckern; Gurgeln - Einatmen, beim

mag-m.$_{a1,k}$ sul-ac. tab.$_{a1,k}$

⇨ *78/5: Gluckern, Kulkern, hörbares Kollern und Murksen im Unterleibe.*

➢ *FN 78/5-2: Zuweilen bloß in der linken Bauchseite aufwärts gehend beim Einathmen und abwärts beim Ausathmen.*

Abdomen - Hart (= Härte, Verhärtung, Induration) - Hypogastrium

clem. graph. mang.$_{h}$ sep.

⇨ *78/2: Härte des Unterbauchs.*

Abdomen - Hernie

Aesc-c.$_{c2}$ all-c.$_{c2}$ alum.$_{c2}$ amph.$_{c2}$ bry.$_{c2}$ *Calc.*$_{c2}$ calc-p.$_{c2}$ caps.$_{c2}$ carbn-s.$_{c2}$ castm.$_{c2}$ cham.$_{c2}$ cocc.$_{c2}$ coff.$_{c2}$ cub.$_{c2}$ eug.$_{c2}$ gent-c.$_{c2}$ guaj.$_{c2}$ guare.$_{c2}$ hell.$_{c2}$ iris-foe.$_{c2}$ itu$_{c2}$ lach.$_{c2}$ lam.$_{c2}$ lith-c.$_{c2}$ lyc.$_{c2}$ m-arct.$_{c2}$ m-aust.$_{c2}$ mag-c.$_{c2}$ mag-s.$_{c2}$ mez.$_{c2}$ nat-m.$_{c2}$ *Nux-v.*$_{c2}$ osm.$_{c2}$ ox-ac.$_{c2}$ phase-xyz.$_{c2}$ prun.$_{c2}$ psor.$_{c2}$ raph.$_{c2}$ rhus-t.$_{c2}$ sars.$_{c2}$ *Sil.*$_{c2}$ spong.$_{c2}$ symph.$_{c2}$ tab.$_{c2}$ ter.$_{c2}$ thuj.$_{c2}$ verat.$_{c2}$

⇨ *78/8: Leistenbrüche; oft beim Sprechen und Singen schmerzhaft.*

➢ *FN 78/8-4: Leistenbrüche entstehen in der Regel bloß von innerer Psora, die wenigen Fälle ausgenommen, wo diese Theile von großer, äußerer Gewalt beschädigt worden, oder der Bruch von übermenschlicher Anstrengung des Körpers durch Heben oder Schieben in großer Angst jähling entstanden war.*

Abdomen - Hernie - Leistenhernie

aesc. *All-c.* *Alum.* am-c. *Apis* *Asar.* *Aur.* berb. *Calc.* calc-ar. caps.$_{h}$ *Carb-an.* *Carb-v.* *Cocc.* coloc.$_{h}$ gran.$_{c2}$ guaj.$_{bg2}$ ip. iris-fa.$_{bro1}$ lach. **Lyc.** *Mag-c.* *Mur-ac.* *Nit-ac.* **Nux-v.** *Op.* petr. phos. prun. psor. *Rhus-t.* sars. *Sil.* *Spig.*$_{c2,k}$ staph. *Sul-ac.*$_{c2,k}$ *Sulph.* ter. thuj. *Verat.* wies.$_{c2}$ *Zinc.*$_{c2,k}$

⇨ *vgl. 78/8 und FN 78/8-4*

Abdomen - Hernie - Leistenhernie - schmerzhaft

Alum. amph.$_{a1}$ aur.$_{h}$ cic. cocc. phos.$_{h}$ *Sil.*

⇨ *vgl. 78/8 und FN 78/8-4*

Abdomen - Kälte - erkältet sich leicht am Abdomen

caust.$_{h}$

PP *Leichtes Verkälten theils des ganzen Körpers, theils bloß des Kopfes, des Halses, der Brust, des Unterleibes, der Füße, z.B. in Zugluft [gewöhnlich bei Neigung dieser Theile zu Schweiße], und mancherlei davon, oft anhaltende Beschwerden.*

Abdomen - Kälte im Abdomen - Hypogastrium

plb.

⇨ *79/3: Nach erfolgtem Stuhlgange, besonders nach einem weichern, ergiebigeren, große, jählinge Entkräftung.*

⇨ *79/3-2: Vorzüglich Entkräftung in der Herzgrube, Ängstlichkeit, Unruhe, auch wohl Frost am Unterleibe, oder im Kreuze u.s.w.*

Abdomen - Kälte im Abdomen - Magengrube

⇨ *75/17: Kälte-Gefühl in der Herzgrube.*

Abdomen - Kälte im Abdomen - Seite - einseitig, nur

Ambr.

⇨ *78/4: Bei Kolik, Kälte der einen Bauchseite.*

Abdomen - Leeregefühl

Agar.$_{bg2,k,*}$ ambr.$_{k2}$ ant-c.$_{bg2,k,*}$ **Arg-n.**$_{bg2,k,*}$ arn.$_{bg2,k}$ arum-m.$_{a1,k}$ *Calc-p.*$_{bg2,k}$ *Carb-v.*$_{bg2,k}$ caust.$_{bg2,k,*}$ *Cham.*$_{bg2,k,*}$ *Cina* cob. **Cocc.**$_{bg2,k,*}$ *Coloc.*$_{bg2,k,*}$ croc.$_{bg2,k,*}$ *Crot-t.*$_{bg2,k,*}$ *Dig.* *Dulc.*$_{bg2,k,*}$ euph.$_{bg2,k,*}$ euphr.$_{a1,k}$ fl-ac.$_{bg2,k}$ *Gamb.*$_{a1,k}$ gels.$_{bg2,k,*}$ guaj.$_{bg2,k}$ hep.$_{bg2,k,*}$ jab.$_{a1,k}$ *Kali-c.*$_{bg2,k}$ kali-m.$_{k2}$ kali-p. *Lach.*$_{bg2,k,*}$ lil-t.$_{a1,k}$ *Merc.*$_{bg2,k}$ mez.$_{bg2,k,*}$ *Mur-ac.*$_{bg2,k,*}$ naja *Nat-p.*$_{a1,k}$ nicc.$_{a1,k}$ **Olnd.**$_{bg2,k,*}$ *Petr.*$_{bg2,k}$ *Ph-ac.* **Phos.**$_{bg2,k,*}$ phys.$_{a1,k}$ plan.$_{hr1,k,*}$ **Podo.**$_{bg2,k}$ *Psor.*$_{bg2,k}$ ptel.$_{a1,k}$ **Puls.**$_{bg2,k,*}$ ruta *Sars.*$_{bg2,k,*}$ seneg. **Sep.**$_{bg2,k,*}$ squil.$_{bg2,k,*}$ **Stann.**$_{bg2,k,*}$ **Sul-ac.**$_{bg2,k,*}$ **Tab.** tril-p.$_{c1}$ tub.$_{k2}$ *Verat.* zinc.$_{bg2,k,*}$

⇨ *77/8: Im Unterleibe Wüstheit, Ödigkeit, unangenehme Leerheits-Empfindung,[3] selbst, wenn er eben erst gegessen hatte, war's ihm, als hätte er nichts gegessen.*

➢ *FN 87/8-3: In einigen Fällen mit Zusammenzieh-Schmerz im Unterleibe abwechselnd.*

Abdomen - Leeregefühl - abwechselnd mit - Schmerz im unteren Abdomen; zusammenziehendem

⇨ *vgl. 77/8 und FN 87/8-3*

Abdomen - Rumoren, Kollern

acal.$_{br1}$ acet-ac.$_{a1,k}$ *Acon.*$_{a1,k}$ aesc.$_{hr1,k,*}$ **Agar.**$_{hr1,k,*}$ agn.$_{hr1}$ ail.$_{a1,k}$ all-c.$_{hr1,k,*}$ *Aloe* *Alum.*$_{a1,k}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ alumn. am-c.$_{a1,k}$ am-m.$_{a1,k}$ ambr.$_{a1,k}$ ammc.$_{hr1,k,*}$ **Anac.**$_{a1,k}$ anag.$_{hr1}$ androc.$_{srj1}$ ang.$_{h,hr1,*}$ anis.$_{c1}$ ant-c.$_{hr1,k,*}$ *Ant-t.*$_{hr1,k,*}$ apis apoc.$_{a1,k}$ *Arg-met.* *Arg-n.*$_{bg1,k,*}$ *Arn.*$_{a1,k}$ *Ars.*$_{hr1,k,*}$ ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ arum-d.$_{a1,hr1}$ arund.$_{hr1,k,*}$ asaf.$_{a1,k}$ asar.$_{hr1,k}$ asc-t.$_{hr1,k,*}$ asim.$_{hr1}$ aur.$_{a1,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-m.$_{a1,k}$ aur-s.$_{k2}$ *Bamb-a.*$_{stb2}$

Abdomen - Rumoren, Kollern [FORTSETZUNG…]

bapt.$_{hr1,k,*}$ bar-c.$_{hr1,k}$ bar-i. bar-m.$_{hr1,k}$ bar-s.$_{k2}$ *Bell.*$_{a1,k}$ berb.$_{hr1,k,*}$ *Bism.*$_{hr1,k,*}$ borx. bov.$_{hr1,k,*}$ brom.$_{a1,k}$ *Bry.*$_{hr1,k,*}$ bufo cact. cain. *Calc.*$_{hr1,k,*}$ calc-i.$_{k2}$ calc-p.$_{a1,k}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ cann-s.$_{a1,k}$ *Canth.*$_{a1,k}$ caps.$_{a1,k}$ *Carb-ac.*$_{hr1,k,*}$ *Carb-an.*$_{hr1,k,*}$ *Carb-v.*$_{hr1,k,*}$ carbn-s. card-m.$_{hr1,k}$ carl.$_{a1,k}$ casc.$_{a1,hr1}$ castm. *Castn-v.* **Caust.**$_{a1,k}$ cedr. *Cham.*$_{a1,k}$ *Chel.*$_{hr1,k,*}$ **Chin.**$_{hr1,k,*}$ *Chinin-ar.* chinin-s. choc.$_{srj3}$ chr-ac.$_{hr1}$ *Cic.*$_{hr1,k,*}$ cimic.$_{hr1,k}$ *Cina*$_{c2}$ cinnb. clem.$_{a1,k}$ cob.$_{hr1,k,*}$ coc-c.$_{a1,k}$ *Cocc.*$_{hr1,k}$ *Colch.*$_{hr1,k,*}$ coll.$_{hr1,k}$ *Coloc.*$_{hr1,k,*}$ con.$_{hr1,k,*}$ cop.$_{hr1,k,*}$ *Corn.*$_{hr1,k,*}$ croc. *Crot-c.*$_{a1,k}$ *Crot-t.*$_{hr1,k,*}$ cub.$_{c1}$ cupr.$_{hr1}$ cupr-ar.$_{hr1,k,*}$ *Cycl.*$_{hr1,k,*}$ dig.$_{a1,k}$ **Dios.**$_{hr1,k,*}$ *Dirc.*$_{a1,k}$ dor.$_{hr1,k,*}$ *Dulc.*$_{hr1,k,*}$ echi. elaps elat.$_{hr1,k,*}$ erig.$_{a1,k}$ eug.$_{hr1}$ eup-pur.$_{hr1,k,*}$ euph.$_{a1,k}$ euphr. eupi.$_{a1,k}$ *Ferr.*$_{a1,k}$ ferr-ar. ferr-i.$_{a1,k}$ ferr-ma.$_{a1,k}$ ferr-p. fl-ac.$_{hr1,k,*}$ form. **Gamb.**$_{hr1,k,*}$ *Gels.*$_{hr1,k,*}$ *Glon.*$_{hr1,k,*}$ gnaph.$_{hr1,k,*}$ *Graph.*$_{hr1,k,*}$ grat.$_{hr1,k,*}$ guaj.$_{a1,k}$ **Hell.**$_{hr1,k,*}$ **Hep.**$_{hr1,k,*}$ **Hydr.**$_{hr1,k}$ hydr-ac.$_{a1,k}$ hydrc.$_{a1,k}$ hyos.$_{hr1,k,*}$ *Ign.*$_{hr1,k,*}$ ind.$_{a1,k}$ indg.$_{a1,k}$ iod.$_{hr1,k,*}$ iodof.$_{hr1}$ ip.$_{hr1,k,*}$ *Iris* jal.$_{hr1}$ **Jatr-c.**$_{c2,k}$ jug-r.$_{a1,k}$ *Kali-bi.*$_{a1,k}$ kali-br.$_{a1,k}$ kali-c.$_{hr1,k}$ kali-i.$_{a1,k}$ kali-n.$_{a1,k}$ kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ lach.$_{hr1,k,*}$ lachn.$_{hr1,k,*}$ lact.$_{a1,k}$ laur.$_{hr1,k,*}$ led.$_{a1,k}$ *Lept.*$_{a1,hr1}$ lil-t.$_{a1,k}$ lob.$_{hr1,k}$ lob-s.$_{c2}$ **Lyc.**$_{hr1,k,*}$ *Mag-c.*$_{hr1,k,*}$ *Mag-m.*$_{hr1,k,*}$ mag-s.$_{hr1,k,*}$ *Manc.*$_{hr1,k,*}$ mang. mang-m.$_{a1,c2}$ meny.$_{h}$ *Merc.*$_{hr1,k,*}$ merc-c.$_{a1,k}$ merc-i-f.$_{a1,k}$ merc-i-r.$_{a1,k}$ *Mez.*$_{hr1,k,*}$ mur-ac.$_{hr1,k,*}$ musa$_{a1}$ myric.$_{hr1}$ naja nat-ar. *Nat-c.*$_{hr1,k}$ *Nat-m.*$_{bg1,k,*}$ *Nat-p.* **Nat-s.**$_{hr1,k}$ nicc.$_{hr1}$ *Nit-ac.*$_{hr1,k,*}$ nit-s-d.$_{a1,hr1}$ *Nux-m.*$_{hr1,k,*}$ **Nux-v.**$_{h,k,*}$ ol-an.$_{a1,k}$ *Olnd.*$_{hr1,k,*}$ onos. *Op.*$_{hr1,k,*}$ osm.$_{a1,k}$ ox-ac.$_{hr1,k,*}$ paeon.$_{a1,k}$ par.$_{hr1,k}$ *Petr.*$_{hr1,k}$ **Ph-ac.**$_{hr1,k,*}$ phel.$_{a1,k}$ **Phos.**$_{hr1,k,*}$ *Phyt.*$_{a1,k}$ pic-ac.$_{hr1,k,*}$ plan.$_{hr1,k,*}$ plat.$_{a1,k}$ plat-m.$_{a1}$ plat-m-n.$_{c1}$ *Plb.*$_{hr1,k,*}$ *Podo.*$_{hr1,k,*}$ *Psor.*$_{a1,k}$ ptel.$_{hr1,k,*}$ **Puls.**$_{hr1,k,*}$ pyrog.$_{k2}$ *Ran-b.*$_{hr1,k}$ *Ran-s.*$_{a1,k}$ raph.$_{a1,k}$ rheum$_{h}$ rhod.$_{hr1,k,*}$ rhus-t.$_{a1,k}$ rhus-v.$_{a1,k}$ rob.$_{a1,k}$ *Rumx.*$_{c2,k}$ ruta *Sabad.*$_{hr1,k,*}$ samb.$_{a1,k}$ sang.$_{a1,k}$ sangin-n.$_{c2}$ sanic.$_{c2}$ sarr.$_{hr1,k,*}$ *Sars.*$_{hr1,k,*}$ sec.$_{hr1,k,*}$ *Senec.*$_{hr1,k,*}$ *Seneg.*$_{a1}$ *Sep.*$_{hr1,k,*}$ **Sil.**$_{hr1,k,*}$ sin-n.$_{a1,hr1}$ *Spig.*$_{a1,k}$ spong.$_{hr1,k,*}$ *Squil.*$_{a1,k}$ stann.$_{a1,k}$ *Staph.*$_{a1,k}$ stram.$_{a1,k}$ stry.$_{a1,k}$ sul-ac.$_{a1,k}$ sul-i.$_{k2}$ **Sulph.**$_{hr1,k,*}$ sumb.$_{hr1,k,*}$ tab.$_{a1,k}$ tarax.$_{h}$ *Tarent.*$_{a1,k}$ ter.$_{hr1,k,*}$ *Thuj.*$_{hr1,k,*}$ tub.$_{a1}$ valer.$_{a1,k}$ *Verat.*$_{hr1,k,*}$ verb.$_{h}$ vib.$_{hr1}$ vinc.$_{a1,hr1}$ viol-t.$_{a1,k}$ xan.$_{hr1,k,*}$ *Zinc.*$_{hr1,k,*}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *78/5: Gluckern, Kulkern, hörbares Kollern und Murksen im Unterleibe.*

➢ *FN 78/5-2: Zuweilen bloß in der linken Bauchseite aufwärts gehend beim Einathmen und abwärts beim Ausathmen.*

Abdomen - Schmerz - Hochlangen, beim

alum.$_{bg2,k}$ *Rhus-t.*

⇨ *88/1: Steigende Aufgelegtheit sich zu verheben und, wie man sagt, sich Schaden zu thun schon bei sehr geringer Anstrengung der Muskeln, bei kleinen Handarbeiten, beim über sich Reichen und Langen nach etwas Hohem, beim Aufheben nicht schwerer Dinge, schnellem Wenden des Körpers, Schieben u.s.w. Diese oft nur geringe Anspannung oder Ausdehnung der Muskeln bringt dann oft die schwersten Krankenlager zuwege, Ohnmachten, alle Grade hysterischer Beschwerden,[1] Fieber, Blutspeien u.s.w., da doch eine nicht psorische Person solche Lasten hebt, als ihr Muskelkräfte nur irgend vermögen, ohne die mindesten Nachbeschwerden.[2]*

➢ *FN 88/1-1: Oft auch sogleich starker Kopfschmerz im Scheitel - was dann auch äußerlich bei Berührung schmerzt - oder sogleich Kreuzschmerzen, oder Schmerzen in der Bährmutter, nicht selten Stechen in der Brustseite oder zwischen den Schulterblättern, was den Odem hemmt, oder schmerzhafte Steifheit des Genicks oder Rückgrats, oftes lautes Aufstoßen und dergl.*

➢ *FN 88/1-2: Der gemeine Mann, besonders auf dem Lande, sucht sich dann mit einer Art mesmerischem Streichen, und zwar oft mit einigem, doch nicht dauerndem Erfolge zu erleichtern; die Aufgelegtheit sich zu verheben bleibt jedoch. Mit den Daumenspitzen pflegt vorzüglich eine Weibsperson (Streiche-Frau) gewöhnlich über den Schulterblättern nach den Achseln zu, oder den Rückgrat entlang, auch wohl von der Herzgrube aus, unter den Ribben hin (nur meist mit allzuheftigem Aufdrücken) mehrmals hinzustreichen.*

Abdomen - Schmerz - Hochlangen, beim - Stein; wie durch einen

bell. *Cupr.* *Merc.* op. **Puls.**$_{bg1,bg2}$ thuj.$_{h}$

⇨ *78/1: Drücken im Unterbauche wie ein Stein.*

➢ *FN 78/1-1: Was oft herauf in die Herzgrube tritt, wo es wühlt und Brechen erregt.*

Abdomen - Schmerz - Hypochondrien

abrot.$_{a1,k}$ acon. aesc.$_{a1,k}$ aeth. *Agar.*$_{bg2,k,*}$ *Aloe* alum.$_{k2}$ am-c. am-m. ambr. arg-met. *Arg-n.*$_{a1,k}$ arn.$_{bg2,k,*}$ *Ars.*$_{a1,k}$ ars-i. asaf.$_{bg2,k}$ asc-t.$_{a1,k}$ aur. aur-s.$_{k2}$ bapt.$_{a1,k}$ bar-c. bar-i. bar-m. *Bell.*$_{bg2,k}$ berb. borx.$_{c1}$ bov.$_{bg2,k,*}$ brom.$_{a1,k}$ *Bry.*$_{k,k2}$ bufo calc. calc-i.$_{k2}$ *Calc-s.* camph. *Canth.* carb-ac. carb-an.$_{a1,k}$ *Carb-v.*$_{bg2,k,*}$ carbn-s. caul. cench.$_{k2}$ *Chel.*$_{bg2,k,*}$ *Chin.*$_{bg2,k,*}$ cimic.$_{a1,k}$ *Cinnb.*$_{a1,k}$ cist.$_{a1,k}$ clem.$_{a1,k}$ coc-c.$_{a1,k}$ coff. coff-t.$_{a1}$ coloc. *Con.*$_{bg2,k}$ cop.$_{a1,k}$ crot-t. cupr.$_{bg2,k,*}$ *Dig.* *Dios.*$_{a1,k}$ dros.$_{bg2,k,*}$ elaps ferr. ferr-ar. ferr-i. ferr-p. gels.$_{a1,k}$ glon.$_{a1,k}$ *Graph.*$_{bg2,k}$ grat.$_{a1,k}$ *Hep.* *Hyos.* ign. indg.$_{a1,k}$ *Iod.*$_{a1,k}$ *Ip.* *Iris* jatr-c. jug-c.$_{a1,k}$ *Kali-ar.* kali-bi.$_{bg2,k,*}$ *Kali-c.*$_{bg2,k,*}$ kali-i. kali-m.$_{k2}$ kalm.$_{a1,k}$ kreos. lact.$_{a1,k}$ laur.$_{bg2,k,*}$ lil-s.$_{a1}$ lil-t. **Lyc.**$_{a1,k}$ lyss.$_{a1,k}$ mag-c. mag-m. manc.$_{a1,k}$ meph.$_{a1,k}$ **Merc.**$_{bg2,k,*}$ merc-i-f.$_{a1,k}$ merc-i-r.$_{a1,k}$ mur-ac.$_{a1,k}$ nat-ar. *Nat-c.*$_{bg2,k}$ *Nat-m.*$_{a1,k}$ nat-p. **Nat-s.** nit-ac. nux-v.$_{bg2,k}$ op.$_{bg2,k,*}$ ox-ac.$_{a1,k}$ petr. phos.$_{a1,k}$ phyt. plan.$_{a1,k}$ plb.$_{bg2,k,*}$ prun. *Ptel.*$_{a1,k}$ *Puls.*$_{bg2,k}$ **Ran-b.**$_{bg2,k,*}$ rhod.$_{bg2,k}$ *Rhus-t.* *Rumx.* sang.$_{a1,k}$ seneg. sep. sil. *Stann.*$_{bg2,k,*}$ stram.$_{a1,k}$ *Sulph.*$_{bg2,k}$ tarent.$_{a1,k}$ thuj. trom.$_{a1,k}$ verat.$_{bg2,k,*}$ *Zinc.*$_{a1,k}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *77/3: Schmerz in den Hypochondern beim Befühlen und Bewegen, oder auch in Ruhe.*

Abdomen - Schmerz - Hypochondrien - Bewegung, durch

aur. bar-c. cimic. dios.$_{a1,k}$ *Iris* plan. ptel. pyrog.$_{k2}$ ran-b. sil.

⇨ *vgl. 77/3*

Abdomen - Schmerz - Hypochondrien - Druck - durch

brom.$_{a1,k}$ bry.$_{k2}$ clem.$_{a1,k}$ mez.$_{h}$ nat-c.$_{a1}$ phos.$_{a1,k}$ ruta$_{h}$ zinc.$_{a1,k}$

⇨ *77/3: Schmerz in den Hypochondern beim Befühlen und Bewegen, oder auch in Ruhe.*

Abdomen - Schmerz - Leber

Acon.$_{bg2,k}$ **Aesc.** aeth. agar.$_{a1,k}$ *Aloe* alum.$_{bg2,k}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c. *Ambr.*$_{bg2,k}$ anan. ant-c.$_{k2}$ *Arg-n.* arn. *Ars.*$_{bg2,k,*}$ *Ars-i.* ars-s-f.$_{k2}$ arund.$_{c1}$ asar. bamb-a.$_{stb2}$ *Bapt.*$_{a1,k}$ **Bell.**$_{a1,k}$ *Berb.* brom.$_{a1,k}$ *Bry.*$_{bg2,k}$ bufo *Cact.* cadm-met.$_{gm1}$ cain. *Calc.*$_{a1,k}$ calc-f. calc-i.$_{k2}$ *Calc-p.* *Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ camph. *Carb-ac.* *Carb-an.*$_{a1,k}$ carb-v.$_{bg2,k,*}$ *Carbn-s.* *Card-m.* *Castm.*$_{a1,k}$ caust. **Chel.** **Chin.**$_{bg2,k}$ *Chinin-ar.* *Chinin-s.* cimic. *Cimx.* colch.$_{bg2,k}$ *Con.*$_{bg2,k,*}$ *Crot-c.* *Crot-h.* *Crot-t.*$_{bg2}$ dig.$_{br1,k2}$ dios.$_{a1,k,*}$ eup-per.$_{k2}$ euphr. fago. ferr.$_{a1,k}$ ferr-ar. ferr-i.$_{k2}$ *Ferr-p.* *Form.* graph. grin.$_{c2}$ hell. hom.$_{c2}$ hyos. ign.$_{a1,k}$ *Iod.*$_{bg2,k,*}$ iris *Kali-ar.* *Kali-bi.* *Kali-br.* *Kali-c.*$_{bg2,k}$ kali-p. *Kali-s.* kali-sil.$_{k2}$ kalm. kreos. **Lach.** lact. *Laur.*$_{bg2,k,*}$ *Lec.* *Led.* **Lept.** *Lith-c.* **Lyc.**$_{bg2,k,*}$ **Mag-m.**$_{bg2,k}$ mang. *Med.* meph.$_{a1}$ **Merc.**$_{bg2,k}$ *Merc-c.* *Merc-i-f.* merl.$_{a1,k}$ mill. mur-ac.$_{k2}$ *Nat-m.*$_{bg2,k,*}$ **Nat-s.**

Abdomen - Schmerz – Leber [Fortsetzung…]

Nit-ac. nux-m.$_{a1,k}$ **Nux-v.**$_{bg2,k}$ pall.$_{a1,k}$ parth.$_{c2}$ *Phos.*$_{a1,k}$ phyt. plb.$_{bg2,k,*}$ **Podo.**$_{bg2,k}$ prim-o.$_{c2}$ *Prun.* psor. *Ptel.*$_{bg2,k,*}$ puls-n.$_{c2}$ ran-b.$_{c1,k2,*}$ ran-s.$_{c2,k}$ rhus-t.$_{k2}$ ruta sabad. sabin.$_{c1}$ sang.$_{k2}$ scroph-xyz.$_{c2}$ sec.$_{a1,k}$ sel.$_{bg2,k}$ **Sep.**$_{bg2,k}$ *Sil.* stram. sul-i.$_{k2}$ *Sulph.*$_{bg2,k}$ *Tarax.* tarent. trom.$_{c2}$ trychs.$_{br1}$ tub.$_{c1}$ ust.$_{a1,k}$ valer.$_{k2}$

⇨ *77/10: Leberschmerz beim Befühlen der rechten Bauchseite.*

Abdomen - Schmerz - Seiten - rechts - Berührung; bei

⇨ *vgl. 77/10*

Abdomen - Schmerz - Seiten - Blähungen - versetzte; durch

⇨ *76/17: Blähungen gehen nicht fort, versetzen sich und erregen eine Menge Beschwerden des Körpers [6] und Geistes.*

➢ *FN 76/17-6: Zuweilen, ziehende Schmerzen in den Gliedmaßen, besonders den untern, oder Stiche in der Herzgrube oder in der Unterleibs-Seite u.s.w.*

Abdomen - Schmerz - abwärtsdrängend, zerrend - erstreckt sich zu - Genitalien

graph.$_{h}$

⇨ *vgl. 78/7 und FN 78/7-3*

Abdomen - Schmerz - drückend - Hypochondrien - rechts

acon.$_{a1,k}$ agar.$_{a1,k}$ all-c. aloe anac.$_{a1,k}$ arn.$_{a1,k}$ aur-i.$_{k2}$ bar-c. bell.$_{h}$ brom.$_{a1,k}$ *Calc.*$_{a1,k}$ *Calc-p.* carb-v.$_{h}$ *Card-m.* *Chel.*$_{a1,k}$ *Chin.*$_{a1,k}$ *Cocc.* *Con.* elaps ferr.$_{a1,k}$ hep.$_{a1,k}$ iod.$_{a1,k}$ kali-m.$_{k2}$ *Laur.* lil-t.$_{a1,k}$ **Lyc.**$_{a1,k}$ *Lyss.* **Mag-m.** merc. mez.$_{h}$ *Nat-m.*$_{a1,k}$ nit-ac.$_{a1,k}$ ph-ac.$_{h}$ plb.$_{a1,k}$ rhus-t.$_{a1,k}$ sars.$_{a1,k}$ sep. *Sil.*$_{a1,k}$ staph.$_{h}$ sul-ac.$_{h}$ sulph.$_{a1,k}$ *Tarent.* thuj. zinc.$_{h}$

⇨ *77/11: Leberschmerz, ein Drücken und Spannen - ein Spannen unter den rechten Ribben.*

Abdomen - Schmerz - drückend - Leber

Acon. aesc. agar.$_{a1,k}$ all-c. *Aloe* alum-sil.$_{k2}$ am-c. *Ambr.* anac. arg-n. arn. *Ars.*$_{a1,k}$ ars-i.$_{k2}$ *Asaf.* berb. *Bry.* cain. *Calc.* *Calc-p.* calc-s. *Carb-an.*$_{a1,k}$ carb-v. carbn-s. *Card-m.* **Chel.**$_{a1,k}$ *Chin.* *Cocc.* *Con.* dig. *Graph.* kali-ar. *Kali-c.* kali-s. kali-sil.$_{k2}$ kreos. lact. *Laur.* lith-c. *Lyc.* **Mag-m.** *Merc.* mur-ac.$_{k2}$ nat-c.$_{h}$ *Nat-m.* **Nat-s.** *Nux-m.*$_{a1,k}$ **Nux-v.** ol-an. petr. ph-ac. *Phos.* plb. *Prun.* ran-s. raph. *Ruta* sabad. sabin. **Sep.**$_{a1,k}$ *Sil.* *Stann.* sul-i.$_{k2}$ *Sulph.*$_{a1,k}$ tab. ter. thuj. *Zinc.* zinc-p.$_{k2}$

⇨ *77/11: Leberschmerz, ein Drücken und Spannen - ein Spannen unter den rechten Ribben.*

Abdomen - Schmerz - geschwürig

hep.$_{c1}$

⇨ *83/1: Die Periode fließt allzustark, wochenlang, oder kommt fast täglich wieder (Blutgang).*

➢ *FN 83/1-1: Darauf oft Geschwulst des Gesichts, der Hände und Füße, schmerzhafte Brust- und Bauchkrämpfe, unzählige Übel von Nervenschwäche, Überempfindlichkeit, sowohl allgemeine als auch einiger Sinnorgane u.s.w., und vor dem Eintritte des Blutganges ängstliche Träume, öfteres Erwachen unter Blutwallungen, Herzklopfen, Unruhe u.s.w. Bei stärkerm Bährmutter-Blutflusse, oft schneidende Schmerzen in der*

einen Bauchseite und im Schooße; das Schneiden geht auch wohl nach dem Mastdarme und in den Oberschenkel herab; dann kann sie auch oft keinen Harn lassen, oder vor Schmerz nicht sitzen; nach diesen Schmerzen thut der Bauch wie unterköthig weh.

Abdomen - Schmerz - krallend

alum. ars. *Bell.*$_{a1,k}$ carb-an. coloc. hep. *Ip.* lyc. mosch. nux-v.$_{a1}$ petr.$_{a1}$ sep. zinc.

⇨ *76/6: Nach dem Essen, Ängstlichkeit mit Angstschweiße.*

➤ *FN 76/6-3: Auch wohl hie und da sich erneuernde Schmerzen, z.B. Stiche in den Lippen, Greifen und Wühlen im Unterleibe, Drücken in der Brust, Schwere im Rücken und Kreuze, bis zur Übelkeit; da dann bloß ein mit Fleiß erregtes Erbrechen lindert. Bei einigen Personen erhöhet sich auf's Essen die Angst bis zum Triebe sich das Leben zu nehmen durch Erdrosseln.*

Abdomen - Schmerz - krampfartig, kneifend (= Kolik)

Abrot.$_{hr1,k}$ acal.$_{br1}$ acet-ac.$_{a1,k}$ *Acon.*$_{a1,k}$ aesc.$_{a1,k}$ aeth. **Agar.**$_{a1,k}$ ail.$_{a1,k}$ all-c. **Aloe** *Alum.*$_{a1,k}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ *Alumn.* *Am-c.*$_{a1,k}$ **Am-m.**$_{a1,k}$ ambr.$_{a1,k}$ ammc.$_{a1}$ *Anac.*$_{a1,k}$ anan. ang.$_{c1,h}$ *Ango.*$_{c1}$ *Ant-c.* *Ant-t.*$_{a1,k}$ *Apis* aran. arg-met. *Arg-n.* arn. *Ars.*$_{a1,k}$ ars-i. ars-s-f.$_{a1,k2}$ ars-s-r.$_{a1}$ *Asaf.*$_{k,k2,*}$ *Asar.* *Aur.*$_{a1,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-m. aur-s.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ bar-c.$_{a1,k}$ bar-i. *Bar-m.* bar-s.$_{k2}$ **Bell.**$_{a1,k}$ *Berb.*$_{a1,k}$ *Bism.*$_{a1,k}$ *Borx.* *Bov.* brom.$_{a1,k}$ *Bry.*$_{a1,k}$ bufo cact. calad. **Calc.**$_{a1,k}$ calc-i.$_{k2}$ *Calc-p.*$_{a1,k}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ camph.$_{a1,k}$ cann-s.$_{a1,k}$ canth.$_{a1,k}$ caps. *Carb-ac.* *Carb-an.*$_{a1,k}$ **Carb-v.**$_{a1,k}$ **Carbn-s.** carc.$_{az1}$ card-b.$_{a1}$ card-m.$_{hr1,k}$ carl.$_{a1,k}$ caul. *Caust.*$_{a1,k}$ cedr. cere-b.$_{a1}$ **Cham.**$_{a1,k}$ **Chel.**$_{a1,k}$ chen-v.$_{a1}$ *Chin.*$_{a1,k}$ chinin-ar. *Cic.* *Cina* cinch.$_{a1}$ cinnb.$_{a1,k}$ clem.$_{a1,k}$ cob. coc-c.$_{a1,k}$ **Cocc.**$_{a1,k}$ *Coff.*$_{a1,k}$ *Colch.*$_{a1,k}$ **Coloc.**$_{a1,k}$ colocin.$_{a1}$ *Con.*$_{a1,k}$ conv.$_{br1}$ *Cop.*$_{a1,k}$ corn.$_{a1,k}$ croc.$_{a1,k}$ *Crot-t.*$_{a1,k}$ cub.$_{a1,k}$ **Cupr.**$_{a1,k}$ *Cupr-ar.*$_{a1,k}$ *Cycl.*$_{a1,k}$ *Dig.*$_{a1,k,*}$ **Dios.**$_{a1,k,*}$ dros.$_{a1,k}$ **Dulc.**$_{a1,k}$ echi. echit.$_{a1}$ elaps *Elat.*$_{a1,k}$ erech.$_{a1}$ erig. eryt-j.$_{a1}$ *Eup-per.*$_{hr1,k}$ eup-pur.$_{a1}$ *Euph.* *Euphr.*$_{a1,k}$ eupi. *Ferr.*$_{a1,k}$ ferr-ar. ferr-p. gamb.$_{a1,k}$ *Gels.* gent-c. gink-b.$_{sbd1}$ glon.$_{a1,k}$ gnaph.$_{a1,k}$ *Gran.*$_{a1,k}$ granit-m.$_{es1}$ **Graph.**$_{a1,k}$ *Grat.*$_{a1,k}$ guaj.$_{a1,k}$ *Ham.* *Hell.*$_{a1,k}$ *Hep.*$_{a1,k}$ *Hydr.*$_{a1,k}$ hydrc. *Hyos.*$_{a1,k}$ hyper.$_{a1,k}$ **Ign.**$_{a1,k}$ iod.$_{a1,k}$ **Ip.**$_{a1,k}$ *Iris* jab.$_{a1,k}$ *Jal.*$_{bro1}$ jatr-c. jug-r.$_{a1,k}$ kali-ar. *Kali-bi.*$_{a1,k}$ *Kali-br.* *Kali-c.*$_{a1,k}$ kali-i.$_{a1,k}$ kali-m.$_{k2}$ kali-n.$_{a1,k}$ kali-p. *Kali-pic.*$_{a1,c1}$ *Kali-s.*$_{a1,k}$ kali-sil.$_{k2}$ *Kreos.*$_{a1,k}$ *Lac-c.* *Lach.*$_{a1,k}$ lact.$_{a1,k}$ *Laur.*$_{a1,k}$ lec. *Led.* liat.$_{br1}$ *Lil-t.* lob. **Lyc.**$_{a1,k}$ lycps-v. lyss. *Mag-c.*$_{a1,k}$ **Mag-m.**$_{a1,k}$ **Mag-p.** mag-s. manc.$_{a1,k}$ mang.$_{a1,k}$ meny. *Merc.*$_{a1,k}$ merc-c.$_{a1,k}$ merl.$_{a1,k}$ *Mez.*$_{a1,k}$ *Mosch.*$_{a1,k}$ *Mur-ac.*$_{a1,k}$ naja *Nat-ar.* *Nat-c.*$_{a1,k}$ *Nat-m.*$_{a1,k}$ nat-p.$_{a1,k}$ *Nat-s.*$_{a1,k}$ *Nit-ac.*$_{a1,k}$ *Nux-m.*$_{a1,k}$ **Nux-v.**$_{a1,k}$ ol-j. olnd.$_{a1,k}$ onos. **Op.**$_{a1,k}$ ox-ac.$_{a1,k}$ paeon. pall. *Par.* *Petr.*$_{a1,k}$ **Ph-ac.**$_{a1,k}$ phel.$_{a1,k}$ phos.$_{a1,k}$ *Phyt.*$_{a1,k}$ *Pic-ac.*$_{a1,k}$ plan.$_{hr1,k,*}$ *Plat.* **Plb.**$_{a1,k}$ **Podo.**$_{a1,k}$ prun.$_{a1,k}$ psor.$_{a1,k}$ ptel.$_{a1,k}$ **Puls.**$_{a1,k}$ pyrog.$_{k2}$ *Ran-b.* ran-s.$_{a1,k}$ *Raph.*$_{a1,k}$ rat.$_{a1,k}$ *Rheum* rhod.$_{a1,k}$ *Rhus-t.*$_{a1,k}$ rhus-v.$_{a1,k}$ *Rumx.* ruta sabad.$_{a1,k}$ sabin. samb.$_{a1,k}$ sars.$_{a1,k}$ *Sec.* senec.$_{a1,k}$ seneg.$_{a1,k}$ **Senn.**$_{a1,k}$ *Sep.*$_{a1,k}$ **Sil.**$_{a1,k}$ *Spig.*$_{a1,k}$ **Spong.**$_{a1,k}$ squil.$_{a1,k}$ **Stann.**$_{a1,k}$ *Staph.*$_{a1,k}$ *Stram.*$_{a1,k}$ *Stront-c.* **Stry.**$_{a1,k}$ *Sul-ac.*$_{a1,k}$ **Sulph.**$_{a1,k}$ sumb.$_{a1,k}$ tab.$_{a1,k}$ tarax.$_{a1,k}$ *Tarent.*$_{a1,k}$ tell. *Ter.*$_{a1,k}$ teucr.$_{a1,k}$ *Thuj.*$_{a1,k}$ trom.$_{a1,k}$ tub.$_{c1}$ v-a-b.$_{jl}$ *Valer.* **Verat.**$_{a1,k}$ verb.$_{a1,k}$ vib. viol-t.$_{a1,k}$ vip.$_{a1,k}$ *Zinc.*$_{a1,k}$ zinc-fcy.$_{a1}$ zinc-p.$_{k2}$ **Zing.**

⇨ *78/3: Krampfkolik, ein Klammschmerz der Gedärme.*

Abdomen - Schmerz - krampfartig, kneifend (= Kolik) - morgens

agar. am-c. calc.$_{a1,k}$ carbn-s. **Caust.** coc-c.$_{a1,k}$ colch.$_{a1,k}$ coloc.$_{a1,k}$ con. cupr.$_{a1,k}$ **Dios.**$_{a1,k}$ dulc.$_{a1,k}$ euphr. graph. hep.$_{a1,k}$ kali-bi.$_{a1,k}$ kali-c. kali-n.$_{h}$ lact.$_{a1,k}$ lob.$_{a1,k}$ *Lyc.*$_{a1,k}$ mag-m.$_{a1,k}$ mang.$_{a1,k}$ nat-c.$_{a1,k}$ nat-m.$_{a1,k}$ nat-s.$_{k2}$ nit-ac.$_{a1,k}$ **Nux-v.**$_{a1,k}$ phos.$_{a1,k}$

Abdomen - Schmerz - krampfartig, kneifend (= Kolik) – morgens

[FORTSETZUNG...]

plan.$_{a1,k}$ psor.$_{a1,k}$ *Puls.* rat.$_{a1,k}$ ruta sabin.$_{a1,k}$ sars.$_{h}$ sep.$_{a1,k}$ staph. sulph.$_{a1,k}$ tarent.$_{a1,k}$ xan.$_{a1,k}$ zinc.$_{a1,k}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *77/6: Leibschneiden fast täglich, vorzüglich bei Kindern, früh öfterer, als zu andrer Tageszeit, in einigen Fällen, Tag und Nacht, ohne Durchfall.*

Abdomen - Schmerz - krampfartig, kneifend (= Kolik) - Babies, Kolik bei

aeth.$_{bro1}$ all-c.$_{bro1}$ *Anis.*$_{bro1}$ **Arg-n.**$_{bro1}$ asaf.$_{bro1}$ bell.$_{bro1}$ calc-p.$_{bro1}$ catar.$_{bro1}$ *Cham.*$_{bro1}$ *Cina*$_{bro1}$ coloc.$_{bro1}$ jal.$_{bro1}$ kali-br.$_{bro1}$ **Lyc.**$_{bro1}$ *Mag-p.*$_{bro1}$ menth.$_{bro1}$ nepet.$_{bro1}$ nux-v.$_{bro1,pd}$ rheum$_{bro1}$ senn.$_{bro1}$ staph.$_{bro1}$

⇨ *vgl. 77/6*

Abdomen - Schmerz - krampfartig, kneifend (= Kolik) - Kindern; bei

⇨ *vgl. 77/6*

Abdomen - Schmerz - krampfartig, kneifend (= Kolik) - Hypochondrien

aesc.$_{a1,k}$ aloe am-m.$_{a1,k}$ androc.$_{srj1}$ arg-met. aur-s.$_{k2}$ bar-c.$_{h}$ bell.$_{bg2,k}$ bry.$_{a1,k}$ bufo calc.$_{bg2,k,*}$ *Calc-s.*$_{a1,k}$ camph. caust.$_{h}$ choc.$_{srj3}$ cupr. dios.$_{a1,k}$ hep.$_{bg1}$ ign.$_{bg2,k,*}$ iod. *Ip.*$_{bg2,k,*}$ kali-bi.$_{bg2,k}$ *Kali-c.*$_{bg2,k}$ kali-i.$_{a1,k}$ *Lact.*$_{a1,k}$ *Lyc.*$_{bg2,k,*}$ mag-c.$_{h}$ *Mur-ac.*$_{bg2,k}$ nat-c.$_{h2}$ nat-m.$_{bg2,k,*}$ nit-ac.$_{h}$ nux-v.$_{bg1,bg2}$ ph-ac.$_{bg2,h}$ phos.$_{bg2,k,*}$ plan.$_{hr1}$ plat.$_{h}$ rhod.$_{bg2}$ sep.$_{a1,k}$ sil.$_{a1,k}$ stann.$_{bg2,k,*}$ sulph. *Zinc.*$_{bg2,k,*}$

⇨ *77/4: Im Oberbauche, dicht unter den Ribben, zusammenziehender Schmerz.*

Abdomen - Schmerz - krampfartig, kneifend (= Kolik) - Hypogastrium

Acon. *Agar.* aloe am-c. am-m.$_{h}$ *Ars.* aur. aur-s.$_{k2}$ *Bell.*$_{a1,k}$ bism.$_{h}$ *Bry.*$_{a1,k}$ but-ac.$_{br1}$ calc.$_{a1,k}$ carb-an.$_{h}$ *Carb-v.*$_{a1,k}$ carbn-s. *Chel.*$_{a1,k}$ chin.$_{h}$ cimic. *Cocc.* *Coll.* coloc.$_{a1,k}$ *Con.*$_{a1,k}$ *Cupr-ar.* cycl.$_{h}$ dig.$_{h}$ *Dios.*$_{a1,k}$ *Gels.* granit-m.$_{es1}$ guaj.$_{h}$ helon. kali-c.$_{h}$ kali-p.$_{k2}$ kreos. lil-t.$_{a1,k}$ lyc.$_{h}$ mag-c.$_{h}$ mag-m.$_{a1}$ meny.$_{h}$ mez.$_{h}$ *Nat-c.*$_{a1,k}$ nat-m.$_{h}$ nit-ac.$_{h}$ *Nux-v.*$_{a1,k}$ *Prun.* psor.$_{a1,k}$ ran-b.$_{a1,k}$ rhus-t.$_{h}$ ruta sep.$_{h}$ *Sil.*$_{a1,k}$ spig.$_{h}$ spong.$_{h}$ squil.$_{h}$ stann. *Stry.*$_{a1,k}$ sul-ac.$_{h}$ **Sulph.**$_{a1,k}$ zinc.

⇨ *vgl. 77/4*

Abdomen - Schmerz - krampfartig, kneifend (= Kolik) - Seiten - Kälte; mit

stram.

⇨ *78/4: Bei Kolik, Kälte der einen Bauchseite.*

Abdomen - Schmerz - schneidend

Acon. aeth.$_{a1,k}$ *Agar.*$_{a1,k}$ agn. all-c.$_{k2}$ **Aloe** *Alum.*$_{a1,k}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c.$_{a1,k}$ am-m. *Ambr.*$_{a1,k}$ anac.$_{a1,k}$ *Ant-c.*$_{a1,k}$ *Ant-t.*$_{a1,k}$ *Apis* arg-met. *Arg-n.*$_{a1,k}$ arn.$_{a1,k}$ **Ars.**$_{a1,k}$ *Ars-i.*$_{a1,k}$ ars-s-f.$_{k2}$ arum-t.$_{a1,k}$ asaf.$_{a1,k}$ asar.$_{h}$ asc-t.$_{c1}$ aur.$_{a1,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bapt. *Bar-c.* bar-i. *Bar-m.* bar-s.$_{k2}$ bell.$_{a1,k}$ berb.$_{a1,k}$ *Bol-la.* *Borx.* *Bov.*$_{a1,k}$ *Bry.*$_{a1,k}$ bufo cact. cadm-s.$_{c1}$ cain. calad. *Calc.* calc-i.$_{k2}$ calc-p.$_{a1,k}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ camph. cann-s.$_{a1,k}$ **Canth.**$_{a1,k}$ *Caps.* *Carb-an.*$_{a1,k}$ carb-v.$_{a1,k}$ carbn-s. card-m.$_{a1,k}$ *Carl.*$_{a1,k}$ castm. caust.$_{a1,k}$ *Cham.*$_{a1,k}$ *Chel.*$_{a1,k}$ **Chin.**$_{a1,k}$ chinin-ar. chinin-s. chion. cic. cimic. *Cina* clem.$_{a1,k}$ coc-c.$_{a1,k}$ *Cocc.* *Colch.*$_{a1,k}$ **Coloc.**$_{a1,k}$ *Con.*$_{a1,k}$ crot-t.$_{a1,k}$ cub. *Cupr.*$_{a1,k}$ cupr-ar.$_{a1,k}$ cycl. *Dig.*$_{a1,k}$ **Dios.**$_{a1,k}$ dros.$_{a1,k}$ *Dulc.*$_{a1,k}$ echi. elaps *Elat.*$_{a1,k}$ euon.$_{a1,k}$ eupi.$_{a1,k}$ glon. graph.$_{a1,k}$

Abdomen - Schmerz – schneidend [Fortsetzung…]

grat.$_{a1,k}$ hell.$_{a1,k}$ *Hep.*$_{a1,k}$ hydr.$_{a1,k}$ hydrog.$_{srj2}$ **Hyos.**$_{a1,k}$ hyper. *Ign.*$_{a1,k}$ indg.$_{a1,k}$ *Iod.*$_{a1,k}$ **Ip.** *Iris* jatr-c. *Kali-ar.* *Kali-bi.*$_{a1,k}$ **Kali-c.**$_{a1,k}$ kali-i. kali-m.$_{k2}$ *Kali-n.*$_{a1,k}$ kali-p. **Kali-s.** kali-sil.$_{k2}$ kreos. *Lach.*$_{a1,k}$ lact.$_{a1,k}$ *Laur.*$_{a1,k}$ *Led.*$_{a1,k}$ lept.$_{a1,k}$ lil-t.$_{a1,k}$ lob. *Lyc.*$_{a1,k}$ **Mag-c.**$_{a1,k}$ *Mag-m.*$_{a1,k}$ *Manc.* mang. *Merc.* *Merc-c.*$_{a1,k}$ merc-i-f.$_{a1,k}$ merc-pr-r. mez.$_{a1,k}$ *Mur-ac.*$_{a1,k}$ murx. naja *Nat-ar.* *Nat-c.*$_{a1,k}$ *Nat-m.*$_{a1,k}$ nat-p. **Nat-s.** nicc.$_{a1,k}$ **Nit-ac.**$_{a1,k}$ nux-m.$_{a1,k}$ **Nux-v.**$_{a1,k}$ *Ol-an.*$_{a1,k}$ **Op.**$_{a1,k}$ *Ox-ac.*$_{a1,k}$ paeon.$_{a1,k}$ par.$_{a1,k}$ *Petr.*$_{a1,k}$ ph-ac.$_{a1,k}$ phel.$_{a1,k}$ *Phos.*$_{a1,k}$ phyt.$_{a1,k}$ plat. plb.$_{a1,k}$ psor.$_{a1,k}$ ptel. **Puls.**$_{a1,k}$ pyrog.$_{k2}$ ran-s. *Rheum* *Rhus-t.*$_{a1,k}$ rob.$_{a1,k}$ rumx. ruta *Sabad.* sabin.$_{a1,k}$ *Sars.*$_{a1,k}$ *Sec.*$_{a1,k}$ *Sel.* *Seneg.* *Sep.*$_{a1,k}$ *Sil.*$_{a1,k}$ **Spig.**$_{a1,k}$ squil. stann. *Staph.*$_{a1,k}$ *Stront-c.* **Stry.**$_{a1,k}$ *Sul-ac.* **Sulph.**$_{a1,k}$ sumb.$_{a1,k}$ ter.thuj. valer.$_{a1,k}$ **Verat.**$_{a1,k}$ verat-v. verb. *Viol-t.*$_{a1,k}$ vip.$_{a1,k}$ zinc.

PP *Leibschneiden oft, oder täglich (besonders bei Kindern), mehr früh.*

Abdomen - Schmerz - schneidend - morgens

alum.$_{h}$ ambr.$_{a1,k}$ bov. calc.$_{a1,k}$ caust.$_{a1,k}$ con.$_{a1,k}$ *Dios.*$_{a1,k}$ dulc.$_{a1,k}$ graph.$_{a1,k}$ kali-n.$_{a1,k}$ lyc. mag-m. nat-c.$_{a1,k}$ nat-m.$_{a1,k}$ nicc.$_{a1,k}$ **Nit-ac.**$_{a1,k}$ nux-v. ox-ac.$_{a1,k}$ *Petr.*$_{a1,k}$ puls.$_{a1,k}$ sep.$_{a1,k}$ spong.$_{a1,k}$ stry.$_{a1,k}$ zinc.$_{h}$

PP *Leibschneiden oft, oder täglich (besonders bei Kindern), mehr früh.*

Abdomen - Schmerz - schneidend - Diarrhoe - während

ambr.$_{c1}$ ars.$_{h}$ kali-c.$_{h}$ kali-n.$_{h}$ mag-c.$_{h}$ mag-m.$_{h}$ nit-ac.$_{h}$ petr.$_{h}$ sep.$_{h}$ sulph.$_{h}$

⇨ *79/2: Oft wiederkehrender mehrtägiger Durchfall mit Leibschneiden.*

Abdomen - Schmerz - schneidend - Flatus - wie durch

hydrog.$_{srj2}$ sep.$_{h}$

⇨ *77/5: Leibschneiden wie von versetzen Blähungen; dabei der Unterleib immer wie voll - die Blähungen steigen aufwärts.*

Abdomen - Schmerz - schneidend - Kindern; bei

PP *Leibschneiden oft, oder täglich (besonders bei Kindern), mehr früh.*

⇨ *77/6: Leibschneiden fast täglich, vorzüglich bei Kindern, früh öfterer, als zu andrer Tageszeit, in einigen Fällen, Tag und Nacht, ohne Durchfall.*

Abdomen - Schmerz - schneidend - Menses - während

alum.$_{h}$ am-c. ars.$_{h}$ bar-c.$_{a1,k}$ *Calc.* carb-v. *Caust.* **Cocc.** *Eupi.*$_{a1,k}$ ferr.$_{a1,k}$ graph. iod. ip. **Kali-c.**$_{a1,k}$ *Kreos.* **Lach.** *Lyc.* mag-c.$_{a1,k}$ nicc. *Ol-an.* *Phos.* *Senec.* *Sulph.* zinc.$_{a1,k}$

⇨ *83/1: Die Periode fließt allzustark, wochenlang, oder kommt fast täglich wieder (Blutgang).*

➢ *FN 83/1-1: Darauf oft Geschwulst des Gesichts, der Hände und Füße, schmerzhafte Brust- und Bauchkrämpfe, unzählige Übel von Nervenschwäche, Überempfindlichkeit, sowohl allgemeine als auch einiger Sinnorgane u.s.w., und vor dem Eintritte des Blutganges ängstliche Träume, öfteres Erwachen unter Blutwallungen, Herzklopfen, Unruhe u.s.w. Bei stärkerm Bährmutter-Blutflusse, oft schneidende Schmerzen in der einen Bauchseite und im Schooße; das Schneiden geht auch wohl nach dem Mastdarme und in den Oberschenkel herab; dann kann sie auch oft keinen Harn lassen, oder vor Schmerz nicht sitzen; nach diesen Schmerzen thut der Bauch wie unterköthig weh.*

⇨ *83/4: Periode mit vielen Beschwerden, Ohnmachten oder (meist stechenden) Kopfschmerzen oder zusammenziehend krampfhaften, schneidenden Bauch- und Kreuzschmerzen; sie muß sich legen, sich erbrechen u.s.w.*

Abdomen - Schmerz - schneidend - erstreckt sich zu - Genitalien - Menses; während

⇨ *vgl. 83/1 und FN 83/1-1*

Abdomen - Schmerz - schneidend - erstreckt sich zu - Oberschenkel

Coloc. ter.

⇨ *vgl. 83/1 und FN 83/1-1*

Abdomen - Schmerz - schneidend - Seiten - einseitig

⇨ *77/7: Leibschneiden besonders in der einen Bauch- oder Schooßseite.*

➢ *FN 77/7-2: Der schneidende Schmerz geht auch wohl in den Mastdarm und den Oberschenkel herab.*

Abdomen - Schmerz - schneidend - Seiten - Menses, während

ars.$_{a1,k}$

⇨ *vgl. 83/1 und FN 83/1-1*

Abdomen - Schmerz - schneidend - Seiten - Flanke, in der

ang.$_{h}$ sulph.

⇨ *vgl. 77/7, FN 77/7-2, 83/1 und FN 83/1-1*

Abdomen - Schmerz - stechend (= scharf, schießend etc.) - Leber - Bücken - beim:

calc.$_{c1,h}$

⇨ *77/13: Leberschmerz, Stiche - am meisten beim schnellen Bücken.*

Abdomen - Schmerz - stechend (= scharf, schießend etc.) - Seiten - Husten, beim

alum.$_{h}$ arn. ars.$_{a1,k}$ bell. borx. carb-an.$_{a1,k}$ sep.$_{a1,k}$ stann.$_{a1,k}$ *Sulph.*

⇨ *85/8: Husten, welcher Wundheitsschmerz in der Brust oder zuweilen Stiche in der Brust- oder Bauchseite zuwege bringt.*

Abdomen - Schmerz - wühlend, grabend

agar.$_{a1,k}$ calad.$_{a1}$ calc.$_{h}$ dig. digin.$_{a1}$ dulc.$_{h,k,*}$ graph.$_{a1,k}$ hell.$_{a1,k}$ mag-m.$_{a1,k}$ olnd.$_{a1}$ spig.$_{a1,k}$ sulph.$_{a1,k}$

⇨ *76/6: Nach dem Essen, Ängstlichkeit mit Angstschweiße.*

➢ *FN 76/6-3: Auch wohl hie und da sich erneuernde Schmerzen, z.B. Stiche in den Lippen, Greifen und Wühlen im Unterleibe, Drücken in der Brust, Schwere im Rücken und Kreuze, bis zur Übelkeit; da dann bloß ein mit Fleiß erregtes Erbrechen lindert. Bei einigen Personen erhöhet sich auf's Essen die Angst bis zum Triebe sich das Leben zu nehmen durch Erdrosseln.*

Abdomen - Schmerz - zusammenziehend

calc.h zinc.h

Abdomen - Schmerz - zusammenziehend - Oberbauch, muß gebeugt gehen

calc.h

⇨ *77/4: Im Oberbauche, dicht unter den Ribben, zusammenziehender Schmerz.*

Abdomen - Schwächegefühl

abrot.hr1 acon.bg2 *Aloe* alum.a1,k alum-p.k2 alumn. ambr.k2 apoc.bg2,k,* **Arg-n.** ars.bg2 bell.bg2 borx. cadm-s.br1 *Calc-p.*bg2,k,* *Carb-an.*bg2 chlor.bg2 colch.bg2,k,* dig.k2 ferr.bg2 ferr-p.bg2 gels.a1,k **Ign.**bg2,k *Ip.*bg2 kali-c.a1,k led.bg2,k,* lil-t.hr1,k,* mag-m.bg2,k,* myric.a1,hr1 *Nat-m.*hr1,k olnd.bg2,k,* ox-ac.a1,k *Petr.*hr1,k **Phos.**bg2,k,* phyt.bg2,k,* *Plat.*bg2,k,* *Podo.* *Psor.*hr1,k ptel.a1 rhod.bg2,k,* sapin.a1 *Sep.*bg2,k spong.a1,k stann.bg2 *Staph.*bg2,k,* **Sul-ac.**hr1,k,* sulph.bg2 *Verat.*bg2,k,* zinc.bg2,k,*

⇨ *79/3: Nach erfolgtem Stuhlgange, besonders nach einem weichern, ergiebigeren, große, jählinge Entkräftung.*

⇨ *79/3-2: Vorzüglich Entkräftung in der Herzgrube, Ängstlichkeit, Unruhe, auch wohl Frost am Unterleibe, oder im Kreuze u.s.w.*

Abdomen - Schweiß - Hypogastrium, im Sitzen

Sel.

⇨ *92/7: Allzuleichtes Schwitzen bei geringer Bewegung, ja anfallsweise selbst im Sitzen über und über, oder bloß an einzelnen Theilen, z.B. fast steter Hände- und Fuß-Schweiß,[6] so auch in den Achselgruben [7] und um die Schamtheile starkes Schwitzen.*

➢ *FN 92/7-6: Letzterer gewöhnlich von sehr stinkendem Geruche und zuweilen von solcher Heftigkeit, daß Fußsohlen, Fersen und Zehen bei geringem Gehen schon durchweicht und wund werden.*

➢ *FN 92/7-7: Nicht selten von rother Farbe, oder von bokkigem, knoblauchartigen Geruche.*

Abdomen - Schwellung - Leistengegend - Leistendrüsen; der

alum. am-c. anan. ant-c. *Apis* ars. *Aur.* aur-m.k2 aur-s.k2 **Bad.** bapt. *Bar-c.* *Bar-m.* *Bell.* brom. *Bufo* **Calc.** calc-ar. *Calc-p.* *Carb-an.* carb-v. caust. *Chel.* **Clem.** cocc. cop. crot-h. *Cupr.* **Dulc.** elaps eupi. *Ferr.* gels. *Graph.* **Hep.** *Hippoz.* *Iod.* *Kali-c.* *Kali-i.* lac-c. **Lach.** lyc. *Lyss.* med.k2 **Merc.** **Merc-c.** *Merc-i-f.* *Merc-i-r.* nat-ar. *Nat-c.* nat-m. **Nit-ac.** ph-ac. phos. *Phyt.* *Puls.* *Rhus-t.* sep. *Sil.* sin-n. spong. stann. *Staph.* stram. sul-i.k2 **Sulph.** sumb. *Syph.* tarent. tep. *Thuj.* *Tub.* zinc.

⇨ *78/9: Geschwollene Drüsen im Schooße, die auch zuweilen in Eiterung übergehen.*

⇨ *92/4: Drüsen-Geschwülste um den Hals, im Schooße, in den Gelenkbiegungen, der Ellbogenbeuge, der Kniekehle, in den Achselgruben, auch in den Brüsten.*

Abdomen - Schwere (= wie eine Last, ein Gewicht) - Stein; wie durch einen

lac-d.c1 op. *Puls.* verb.c1

⇨ *78/1: Drücken im Unterbauche wie ein Stein.*

➢ *FN 78/1-1: Was oft herauf in die Herzgrube tritt, wo es wühlt und Brechen erregt.*

Abdomen - Spannung - Hochlangen, durch

alum.

⇨ *88/1: Steigende Aufgelegtheit sich zu verheben und, wie man sagt, sich Schaden zu thun schon bei sehr geringer Anstrengung der Muskeln, bei kleinen Handarbeiten, beim über sich Reichen und Langen nach etwas Hohem, beim Aufheben nicht schwerer Dinge, schnellem Wenden des Körpers, Schieben u.s.w. Diese oft nur geringe Anspannung oder Ausdehnung der Muskeln bringt dann oft die schwersten Krankenlager zuwege, Ohnmachten, alle Grade hysterischer Beschwerden,[1] Fieber, Blutspeien u.s.w., da doch eine nicht psorische Person solche Lasten hebt, als ihr Muskelkräfte nur irgend vermögen, ohne die mindesten Nachbeschwerden.[2]*

➢ *FN 88/1-1: Oft auch sogleich starker Kopfschmerz im Scheitel - was dann auch äußerlich bei Berührung schmerzt - oder sogleich Kreuzschmerzen, oder Schmerzen in der Bährmutter, nicht selten Stechen in der Brustseite oder zwischen den Schulterblättern, was den Odem hemmt, oder schmerzhafte Steifheit des Genicks oder Rückgrats, oftes lautes Aufstoßen und dergl.*

➢ *FN 88/1-2: Der gemeine Mann, besonders auf dem Lande, sucht sich dann mit einer Art mesmerischem Streichen, und zwar oft mit einigem, doch nicht dauerndem Erfolge zu erleichtern; die Aufgelegtheit sich zu verheben bleibt jedoch. Mit den Daumenspitzen pflegt vorzüglich eine Weibsperson (Streiche-Frau) gewöhnlich über den Schulterblättern nach den Achseln zu, oder den Rückgrat entlang, auch wohl von der Herzgrube aus, unter den Ribben hin (nur meist mit allzuheftigem Aufdrücken) mehrmals hinzustreichen.*

Abdomen - Spannung - Hypochondrien

Acon.$_{a1,k}$ agar.$_{h}$ *Aloe* ant-c.$_{a1,k}$ ant-t.$_{a1,k}$ ars.$_{hr1,k,*}$ bell. borx.$_{h}$ *Bry.*$_{a1,k}$ *Calc.*$_{a1,k}$ *Carb-v.*$_{a1,k}$ caust. cham. *Chinin-s.* cimx. clem.$_{a1,k}$ coc-c.$_{a1,k}$ coff.$_{a1,k}$ colch.$_{a1,k}$ con. dig.$_{a1,k}$ eup-per.$_{a1,k}$ *Graph.*$_{a1,k}$ hyper.$_{a1,k}$ lact.$_{a1,k}$ *Lyc.*$_{a1,k}$ mang. mang-m. mosch.$_{a1,k}$ mur-ac.$_{a1,k}$ murx.$_{a1,k}$ nat-ar. nat-c.$_{a1,k}$ *Nat-m.*$_{a1,k}$ *Nat-s.* nit-ac.$_{a1,k}$ *Nux-v.* puls. sep. staph. stry.$_{a1,k}$ *Sulph.*$_{a1,k}$ verat.$_{a1,k}$ vip.$_{a1,k}$

⇨ *77/12: Unter den letzten Ribben (in den Hypochondern) herüber, Spannung und Druck, wovon der Athem gehemmt und das Gemüth ängstlich und bekümmert wird.*

Abdomen - Unruhe, Ruhelosigkeit, Unbehagen etc.

agar. agn.$_{a1}$ alum.$_{h}$ am-c.$_{h}$ *Ant-t.* apis apoc. *Arg-n.* **Ars.** *Ars-i.* *Asaf.* asc-t. aur. *Bell.* bry. **Calc.** carb-an. cinnb. cist. colch. com. corn. crot-t. cycl. dirc. *Dulc.* euph. fago. ferr-ar. ferr-ma. gran. grat. gymno. hell. iod. **Ip.** jatr-c. kali-ar. *Kali-c.* merc-i-r. mez. *Mur-ac.* nat-ar. nat-c. *Nat-m.* *Nat-s.* *Nit-ac.* par. **Phos.** plan. plat.$_{h}$ *Podo.* *Puls.* **Sep.** vesp. *Zinc.* zinc-p.$_{k2}$

⇨ *79/3: Nach erfolgtem Stuhlgange, besonders nach einem weichern, ergiebigeren, große, jählinge Entkräftung.*

➢ *FN 79/3-2: Vorzüglich Entkräftung in der Herzgrube, Ängstlichkeit, Unruhe, auch wohl Frost am Unterleibe, oder im Kreuze u.s.w.*

Abdomen - Völlegefühl - Flatus amel.; Abgang von

alum.$_{h}$ grat. hell. rhod. sulph.

⇨ *77/1: Blähungen treiben den Leib auf,[1] der Unterleib ist wie voll, besonders nach Essen.*

➢ *FN 77/1-1: Oft steigen die Blähungen aufwärts; in seltnern Fällen gehen, vorzüglich früh, eine ungeheure Menge Blähungen fort, ohne Geruch und ohne Erleichterung der übrigen Beschwerden; in andern Fällen, eine große Menge abgehender, ungemein stinkender Blähungen.*

Abdomen - Völlegefühl - unteres Abdomen

⇨ *77/5: Leibschneiden wie von versetzen Blähungen; dabei der Unterleib immer wie voll - die Blähungen steigen aufwärts.*

Abdomen - Wassersucht - Ödem

anan. *Apis Ars. Graph.* tarent. thuj.

⇨ *93/5: Wässerige Geschwulst theils der Füße allein, oder des einen Fußes, theils der Hände oder des Gesichtes, oder des Bauches oder Hodensacks u.s.w. allein, theils Haut-Geschwulst über den ganzen Körper (Wassersuchten).*

Rektum

Rektum - Blutandrang

neg.$_{br1}$ sep.$_{h,hr1,*}$ sul-ac.$_{h,kl}$

⇨ *81/1: Nächtlicher Samen-Erguß, wenn auch nicht oft, doch unmittelbar mit üblen Folgen.*

➢ *FN 81/1-1: Düsterheit, Eingenommenheit, Benebelung der Denkkraft, verminderte Lebhaftigkeit der Einbildungskraft, Gedächtnißmangel, Niedergeschlagenheit, Trübsinn; die Sehkraft wird geschwächt, so wie die Verdauung und die Eßlust; der Stuhlgang bleibt zurück, es entsteht Blutdrang nach dem Kopfe, nach dem After u.s.w.*

Rektum - Blutandrang - Pollutionen - nach

⇨ *vgl. 81/1 und FN 81/1-1*

Rektum - Blutung aus dem Anus

acal.$_{br1}$ acet-ac. **Acon.** *Aesc.* agar. all-c.$_{k2}$ *Aloe* alum. alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ *Alumn.* *Am-c.* am-m. ambr. anac. *Ant-c.* *Apis* arn.$_{k2}$ **Ars.** asar. aur. aur-ar.$_{k2}$ aur-m. aur-s.$_{k2}$ bapt. **Bar-c.** bar-m. bar-s.$_{k2}$ *Bell.* berb. *Bism.* *Borx.* bufo **Cact.** cadm-met.$_{gm1}$ **Calc.** calc-f.$_{k2}$ *Calc-p.* *Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ camph. *Canth.* *Caps.* carb-an. *Carb-v.* *Carbn-s.* carc.$_{az1}$ card-m. carl. **Casc.**$_{c2,k}$ caust.$_{h}$ *Cham.* *Chin.* chinin-ar. chinin-s. chlor. cob. *Cocc.* colch.$_{k2}$ **Coll.** coloc. crat.$_{br1}$ **Crot-h.** cupr.$_{h}$ *Cycl.* dios. elaps *Erig.* *Eug.* *Ferr.* ferr-ar. ferr-m. ferr-p. *Fl-ac.* *Graph.* **Ham.** *Hep.* *Hir.*$_{c2}$ hydr. *Hyos.* *Ign.* *Ip.* *Kali-ar.* *Kali-bi.* *Kali-c.* *Kali-chl.* kali-i. kali-m.$_{k2}$ kali-n. kali-p. *Kali-s.* kali-sil.$_{k2}$ kreos.$_{bg1,k2}$ **Lach.** led. *Lept.* lob. **Lyc.** lyss. manc. med. *Merc.* *Merc-c.* *Mill.* *Mur-ac.* musa$_{a1,c1}$ **Nat-m.** *Nat-s.* **Nit-ac.** *Nux-m.* **Nux-v.** paeon. ph-ac. **Phos.** *Phyt.* plat. *Podo.* **Psor.** *Puls.* pyrog. *Rat.* rhus-t. rhus-v. *Ruta* sabin. scroph-n.$_{k2}$ sec.$_{k2}$ *Sep.* sil. stram. sul-ac.$_{k2}$ **Sulph.** syph.$_{k2}$ thuj. tub.$_{hr}$ valer. verat. zinc. zinc-p.$_{k2}$

⇨ *79/6: Blutende Aderknoten am After oder im Mastdarme [4] (fließende Hämorrhoiden) vorzüglich beim Stuhlgange, worauf die Knoten oft lange heftig schmerzen.*

➢ *FN 79/6-4: Wohl nie haben die Mastdarmfisteln einen andern Ursprung als aus diesem Siechthum, vorzüglich wenn eine reizende Diät, viel geistige Getränke, fleißige Abführungsmittel, sitzende Lebensart und Mißbrauch des Geschlechtstriebs hinzukommen.*

Rektum - Blutung aus dem Anus - Hämorrhoiden

⇨ *vgl. 79/6 und FN 79/6-4*

Rektum - Blutung aus dem Anus - Stuhlgang - während

Alum. alumn. **Am-c.** am-m. *Ambr.* asar.$_{st}$ aur. aur-m. bufo *Calc-p.* calc-sil.$_{k2}$ *Carb-an.* *Carb-v.* caust.$_{h}$ con.$_{h}$ gink-b.$_{sbd1}$ **Ham.** *Hep.* ign. *Kali-c.* lyc. mur-ac.$_{h}$ *Nat-c.*$_{hr1}$ **Nat-m.** *Nit-ac.* nux-v. **Phos.** plan. *Puls.* rheum ruta$_{h}$ sep.$_{h}$ sulph.$_{k2}$ tarent.$_{k2}$ *Tub.*

⇨ *vgl. 79/6 und FN 79/6-4*

Rektum - Diarrhoe

acal.$_{c2}$ *Acet-ac.* *Acon.*$_{c2,k}$ acon-l.$_{c2}$ *Aesc.* aeth.$_{c2,k}$ **Agar.** agar-ph.$_{c2}$ agra.$_{c2}$ alet. all-c.$_{c2}$ all-s.$_{c2,k}$ **Aloe**$_{c2,k}$ alst.$_{c2}$ *Alum.* alum-sil.$_{k2}$ alumn.$_{c2}$ am-m.$_{c2,k}$ ammc. anan. ang.$_{c2,k}$ *Ango.*$_{c1}$ *Anis.* ant-ar. **Ant-c.**$_{c2,k}$ ant-met.$_{stj2}$ ant-s-aur.$_{c2}$ **Ant-t.** anthraci. aphis$_{c2}$ **Apis**$_{c2,k}$

Rektum – Diarrhoe [FORTSETZUNG…]

apoc.$_{c2,k}$ apoc-a.$_{c2}$ aral.$_{c2}$ *Aran.* arg-met. *Arg-n.* *Arn.*$_{c2,k}$ **Ars.**$_{c2,k}$ ars-i. ars-met.$_{c2}$ ars-s-f.$_{c2,k2}$ ars-s-r.$_{c2}$ arum-m. arum-t.$_{k2}$ arund.$_{c2}$ asaf.$_{c2,k}$ *Asar.*$_{c2,k}$ asc-t. asim.$_{c2}$ astac.$_{c2,k}$ aster. aur. aur-m. aur-s.$_{k2}$ aza.$_{c2}$ **Bamb-a.**$_{stb2}$ **Bapt.** **Bar-c.** bar-i.$_{k2}$ bar-m. bar-s.$_{k2}$ *Bell.*$_{c2,k}$ *Benz-ac.*$_{c2,k}$ berb. bism.$_{c2,k}$ bol-la.$_{c2}$ *Borx.*$_{c2,k}$ *Bov.*$_{c2,k}$ brach. *Brom.* **Bry.**$_{c2,k}$ bufo cact. **Calc.**$_{c2,k}$ *Calc-ar.* calc-f.$_{k2}$ calc-i.$_{k2}$ *Calc-p.* calc-s. calc-sil.$_{k2}$ **Canth.** *Caps.*$_{c2,k}$ carb-ac.$_{c2,k}$ **Carb-v.**$_{c2,k}$ *Carbn-s.* carc.$_{jl2}$ card-b.$_{c2}$ cardios-h.$_{bta1}$ caru.$_{a1}$ *Casc.*$_{c2,k}$ castm. castn-v.$_{c2}$ *Caust.* cean.$_{c2,k}$ cench.$_{c2}$ cent.$_{c2}$ cerev-lg.$_{sna1}$ cetr.$_{c2}$ **Cham.**$_{c2,k}$ chap.$_{c2}$ chel.$_{c2,k}$ chim. chim-m.$_{c2}$ **Chin.**$_{c2,k}$ *Chinin-ar.*$_{c2,k}$ chinin-s.$_{c2,k}$ choc.$_{srj3}$ chr-o.$_{c2}$ cic. cimic.$_{k2}$ *Cina*$_{c2,k}$ cinch.$_{c2}$ cinnm.$_{c2,k}$ *Cist.*$_{c2,k}$ cit-l.$_{c2}$ clem. cob. *Cocc.* *Coff.*$_{c2,k}$ *Colch.*$_{c2,k}$ colchin.$_{c2}$ *Coll.*$_{c2,k}$ *Coloc.*$_{c2,k}$ colocin.$_{c2}$ colos.$_{c2}$ *Con.* conv.$_{c2}$ convo-a.$_{c2}$ *Cop.* **Corn.**$_{c2,k}$ *Coto*$_{c1,c2}$ crass-r.$_{bta1}$ *Crot-h.* **Crot-t.**$_{c2,k}$ cub.$_{c2,k}$ cucum-m.$_{fr1}$ *Cupr.* cupr-act.$_{c2}$ cupr-ar.$_{c2,k}$ cupr-s.$_{c2}$ cycl. der.$_{c2}$ *Dig.* digin.$_{c2}$ dios.$_{c2,k}$ dirc.$_{a1,c1,*}$ diss-i.$_{bta1}$ dor.$_{c2}$ dros.$_{h}$ **Dulc.**$_{c2,k}$ *Echi.* elae.$_{c2}$ elaeo-v.$_{bta1}$ elat.$_{c2}$ eleph-b.$_{bta1}$ enteroc.$_{jl2}$ epiph.$_{c2}$ erech.$_{c2}$ ery-a.$_{c2}$ eucal.$_{c2}$ eug.$_{c2}$ euon.$_{c2}$ euonin.$_{c2}$ eup-per.$_{c2,k2}$ euph.$_{h}$ euph-a.$_{c2}$ euph-c.$_{c2}$ euph-hi.$_{jsx1}$ euph-l.$_{c2}$ fago.$_{c2}$ fel$_{c2}$ **Ferr.**$_{c2,k}$ **Ferr-ar.** **Ferr-i.** *Ferr-m.*$_{c2}$ ferr-ma.$_{c2}$ *Ferr-p.*$_{c2,k}$ *Ferr-pern.*$_{c1,c2}$ *Ferr-s.*$_{c2,k}$ ferul.$_{c2}$ **Fl-ac.** foen-an.$_{a1}$ form.$_{c2}$ franz.$_{c2}$ galv.$_{c2}$ **Gamb.**$_{c2,k}$ gast.$_{c2}$ gels.$_{c2,k}$ genist.$_{c2}$ gent-c.$_{c2}$ gent-l.$_{c2}$ ger.$_{c2}$ gnaph.$_{c2}$ *Gran.* *Granit-m.*$_{es1}$ *Graph.* *Grat.*$_{c2,k}$ gua.$_{c2}$ guaj.$_{c2,k}$ guar.$_{c2}$ haem.$_{c2}$ ham. haru-ma.$_{jsx1}$ **Hell.**$_{c2,k}$ hell-o.$_{c2}$ hell-v.$_{c2}$ **Hep.**$_{c2,k}$ heuch.$_{bwa3}$ hura-c.$_{c1,c2}$ *Hydr.* hydrog.$_{srj2}$ hymen-ac.$_{jsx1}$ *Hyos.*$_{c2,k}$ hyper.$_{c2}$ *Ign.* ilx-a.$_{c2}$ ind. indg.$_{c2}$ **Iod.**$_{c2,k}$ **Ip.**$_{c2,k}$ **Iris**$_{c2,k}$ iris-fl.$_{c2}$ iris-g.$_{c2}$ jab.$_{c2,k}$ jac-g.$_{c2}$ jal.$_{br1,c2}$ *Jatr-c.*$_{c2,k}$ jug-c. kali-act.$_{c2}$ *Kali-ar.*$_{c2,k}$ **Kali-bi.** *Kali-c.* kali-chl. *Kali-i.* kali-m.$_{c2,k2}$ kali-n. kali-p. *Kali-pic.*$_{a1,c1}$ *Kali-s.* kiss.$_{c2}$ kreos.$_{c2,k}$ lac-ac. *Lac-c.* *Lac-d.* *Lach.* lact-v.$_{c1,c2}$ lath.$_{c1}$ laur.$_{c2,k}$ lec. led. *Lept.*$_{c2,k}$ liat.$_{br1,c2}$ *Lil-t.*$_{c2,k}$ lim.$_{c2}$ limest-b.$_{es1}$ lina.$_{c2}$ linu-c.$_{c2}$ lipp.$_{c2}$ lith-c. lob.$_{c2}$ luf-am.$_{gsb1}$ luna$_{kg1}$ **Lyc.** lycpr.$_{c2}$ lyss.$_{c2,k}$ *Mag-c.*$_{c2,k}$ *Mag-m.*$_{c2,k}$ *Mag-p.* mag-s.$_{c2}$ maland.$_{vh}$ malar.$_{c2}$ manc. mang.$_{k2}$ mang-o.$_{c2}$ manz.$_{bro1}$ med. mela.$_{c2}$ meli. meph.$_{a1}$ **Merc.**$_{c2,k}$ **Merc-c.**$_{c2,k}$ merc-d.$_{c2}$ merc-sul. mez. mill.$_{c2}$ morph. morph-s.$_{hr1}$ mur-ac. naja naphtin.$_{c2}$ narc-ps.$_{c2}$ *Nat-ar.* *Nat-c.* **Nat-m.** *Nat-p.* **Nat-s.** nat-sulo.$_{c2}$ nicc. **Nit-ac.** nit-s-d.$_{c2}$ *Nuph.*$_{c2,k}$ *Nux-m.* *Nux-v.*$_{c2,k}$ nymph.$_{c2}$ oci.$_{c2}$ oeno.$_{c2}$ ol-an. *Ol-j.*$_{c2,k}$ *Olnd.* onos.$_{c2}$ op. opun-f.$_{br1}$ opun-xyz.$_{c2}$ ox-ac. pall.$_{c1}$ pancr.$_{c1,c2}$ par. paull.$_{c2}$ ped.$_{c2}$ pen.$_{c2}$ *Petr.*$_{c2,k}$ **Ph-ac.**$_{c2,k}$ phel. **Phos.**$_{c2,k}$ phos-h.$_{c2}$ phys.$_{c2}$ phyt.$_{c2,k}$ pic-ac. pilios-t.$_{jsx1}$ pin-s.$_{c2}$ pix$_{c2}$ plan.$_{c2,k}$ *Plb.* plb-chr.$_{c2}$ plect.$_{c2}$ **Podo.**$_{c2,k}$ polyg-xyz.$_{c2}$ pot-t.$_{hta}$ prin.$_{c1,c2}$ prun. psid.$_{jsx1}$ *Psor.*$_{c2,k}$ *Ptel.* *Puls.*$_{c2,k}$ puls-n.$_{c2}$ pyrog.$_{c2}$ quer-r.$_{c1,c2}$ ran-b.$_{c2,k2}$ raph.$_{c2,k}$ rat. rham-cath.$_{c2}$ rham-f.$_{c2}$ **Rheum**$_{c2,k}$ rhod.$_{c2,k}$ rhus-g.$_{c2}$ rhus-t.$_{c2,k}$ rhus-v.$_{c2}$ ric.$_{c2}$ rubu-r.$_{bta1}$ rumx.$_{c2,k}$ sabad. sal-ac.$_{c2}$ sal-n.$_{c2}$ sal-p.$_{c2}$ *Salol.*$_{c1,c2}$ samb. *Sang.* *Sanic.*$_{c2,k}$ santin.$_{c2}$ sap-o.$_{bta1}$ sapin.$_{c2}$ sarr.$_{c2}$ sars. scam.$_{c2}$ schin.$_{c2}$ schot-b.$_{bta1}$ **Sec.**$_{c2,k}$ sel. seneg. *Sep.* **Sil.** *Sima.*$_{c1}$ sin-n.$_{c2}$ slag$_{c2}$ spong.$_{h}$ squil. *Stann.* staph. stict.$_{c2}$ stram. stront-c.$_{c2}$ stry. *Sul-ac.*$_{c2,k}$ sul-ac-ar.$_{bwa3}$ **Sulph.**$_{c2,k}$ sumb.$_{c2,k}$ tab.$_{c2,k}$ tarax. *Tarent.* *Ter.* thev.$_{c2}$ thom-h.$_{jsx1}$ **Thuj.**$_{c2,k}$ thyr.$_{c2}$ titan-s.$_{stj2}$ trom.$_{c2,k}$ tub.$_{al,c,*}$ typh.$_{br1}$ uran-met. *Vacc-m.*$_{c1}$ *Valer.* vang-l.$_{bta1}$ **Verat.**$_{c2,k}$ verin.$_{c2}$ wede-n.$_{bta1}$ wies.$_{c2}$ wye.$_{c2}$ xan.$_{br1,k}$ xyma-m.$_{jsx1}$ yuc.$_{c2}$ *Zinc.* zinc-act.$_{c2}$ zinc-fcy.$_{a1}$ zinc-p.$_{k2}$ zinc-val.$_{c2}$ *Zing.*$_{c2,k}$

PP *Harter, gewöhnlich über einen Tag zögernder Stuhl in Knoten, oft mit Schleim überzogen (oder fast steter weicher, durchfälliger, gähriger Stuhlgang.*

⇨ *79/1: Stuhlgang durchfällig, mehre Wochen, Monate, Jahre.*

➢ *FN 79/1-1: Gewöhnlich vorher Kollern oder Gährung im Unterleibe, am meisten früh.*

Rektum - Diarrhoe - morgens - Kollern im Abdomen; nach

⇨ *vgl. 79/1 und FN 79/1-1*

Rektum - Diarrhoe - chronisch

acet-ac.$_{k2}$ **Ars.**$_{bg1,bg2}$ **Calc.**$_{bg1,bg2}$ carbn-s.$_{k2}$ chin.$_{k2}$ cist.$_{k2}$ *Coto*$_{c1}$ *Ferr.*$_{bg1,bg2}$ hydr.$_{k2}$ kali-c.$_{k2}$ lac-d.$_{k2}$ nat-m.$_{bg2,k2,*}$ nat-s.$_{k2}$ parat-b.$_{gmm1}$ petr.$_{bg2,k2,*}$ ph-ac.$_{bg2,k2}$ **Phos.**$_{bg1,bg2}$ psor.$_{bg2,k2,*}$ puls.$_{bg2}$ rhus-a.$_{c2}$ **Rhus-t.**$_{bg2}$ sec.$_{k2}$ sep.$_{bg}$ sil.$_{bg2,ptk1}$ sul-ac.$_{k2}$ *Sulph.*$_{bg2,k2,*}$ Tub.$_{bg2,k2,*}$

⇨ *vgl. 79/1 und FN 79/1-1*

Rektum - Diarrhoe - Schmerz; durch

coloc.$_{k2}$

⇨ *79/2: Oft wiederkehrender mehrtägiger Durchfall mit Leibschneiden.*

Rektum - Diarrhoe - Wind - Ostwind, durch

psor.

PP *Die meisten Beschwerden sind des Nachts und erneuern oder erhöhen sich bei tiefem Barometerstande, bei Nord- und Nordostwinde, im Winter und gegen den Frühling zu.*

Rektum - Flatus - geruchlos

Agar. ambr.$_{h,kl}$ arg-n. *Bell.* carb-v. lyc. mang.$_{h,kl}$ nicc. *Phos.* *Plat.* **Sulph.** *Thuj.* yuc.$_{c2}$ zinc.$_{h,kl}$

⇨ *77/1: Blähungen treiben den Leib auf,[1] der Unterleib ist wie voll, besonders nach Essen.*

➤ *FN 77/1-1: Oft steigen die Blähungen aufwärts; in seltnern Fällen gehen, vorzüglich früh, eine ungeheure Menge Blähungen fort, ohne Geruch und ohne Erleichterung der übrigen Beschwerden; in andern Fällen, eine große Menge abgehender, ungemein stinkender Blähungen.*

Rektum - Flatus - übelriechend

Aesc.$_{a1,k}$ agar.$_{a1,k}$ *All-c.*$_{a1,k}$ **Aloe** alum.$_{a1,k}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ am-m.$_{h,kl}$ ammc.$_{a1,k}$ ang.$_{a1,h,*}$ ant-c.$_{a1,k}$ **Arn.** **Ars.**$_{a1,k}$ ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ **Asaf.**$_{a1,k}$ asc-t.$_{a1}$ *Aur.* aur-ar.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ bar-c.$_{a1,k}$ bar-m. bar-s.$_{k2}$ *Borx.* *Bov.*$_{a1,k}$ **Bry.**$_{a1,k}$ calad.$_{a1}$ *Calc.* *Calc-p.* calc-sil.$_{k2}$ camph.$_{a1,k}$ carb-ac. *Carb-an.*$_{a1,k}$ **Carb-v.** **Carbn-s.** **Caust.**$_{a1,k}$ cedr.$_{a1,k}$ cer-s.$_{a1}$ *Chin.* chinin-ar. choc.$_{srj3}$ *Cocc.* *Coff.* *Colch.*$_{a1,k}$ *Coloc.*$_{a1,k}$ con. cop.$_{a1,k}$ *Corn.*$_{a1,k}$ crot-t.$_{a1,k}$ *Dios.*$_{a1,k}$ dirc.$_{a1,k}$ *Dulc.* ferr-ma. form.$_{a1,k}$ gent-l.$_{a1}$ glon.$_{a1,k}$ *Graph.*$_{a1,k}$ hell.$_{a1,k}$ hipp.$_{a1,k}$ *Hydr.* hydrog.$_{srj2}$ *Ign.*$_{a1,k}$ iris$_{c1}$ kali-c.$_{h,h2,k,*}$ kali-n.$_{a1,k}$ *Kali-p.* kali-s. **Lach.** lact.$_{a1,k}$ lec. limest-b.$_{es1}$ lipp.$_{a1}$ lith-c. lyc.$_{a1,k}$ mag-c.$_{a1,k}$ marb-w.$_{es1}$ merc.$_{a1,k}$ *Mez.*$_{a1,k}$ mill.$_{a1}$ mur-ac.$_{a1,k}$ nat-ar.$_{k2}$ *Nat-c.*$_{a1,k}$ **Nat-m.**$_{a1,k}$ **Nat-s.**$_{a1,k}$ nicc.$_{a1,k}$ **Nit-ac.** nux-m.$_{a1,k}$ *Nux-v.*$_{a1,k}$ *Olnd.*$_{a1,k}$ op.$_{a1,k}$ petr.$_{a1,k}$ *Ph-ac.* *Phos.*$_{a1,k}$ phys.$_{a1}$ *Plb.*$_{a1,k}$ *Podo.* *Psor.*$_{a1,k}$ **Puls.** ran-b.$_{c1}$ rhod.$_{a1,k}$ rumx.$_{a1}$ ruta sang.$_{a1,k}$ *Sanic.* sarr.$_{a1,k}$ sars.$_{h,kl}$ sep.$_{h,k,*}$ **Sil.**$_{a1,k}$ squil.$_{a1,k}$ stann.$_{a1,k}$ *Staph.*$_{a1,k}$ *Stram.* **Sulph.**$_{a1,k}$ sumb. tell.$_{a1,k}$ *Teucr.*$_{a1,k}$ til.$_{a1}$ *Valer.*$_{a1,k}$ wies.$_{a1}$ *Zinc.*$_{a1,k}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *vgl. 77/1 und FN 77/1-1*

Rektum - Hämorrhoiden

abrot. acet-ac. acon.$_{c2,k}$ **Aesc.**$_{c2,k}$ aesc-g.$_{c2}$ aeth. **Agar.** agn. alet.$_{c2}$ **Aloe**$_{c2,k}$ alum. alum-p.$_{k2}$ alumn. am-br.$_{a1,k}$ *Am-c.*$_{c2,k}$ am-m.$_{c2,k}$ ambro.$_{c2}$ anac.$_{c2,k}$ anag.$_{c2}$ anan. androc.$_{srj1}$ ang. *Ant-c.*$_{c2,k}$ ant-t. *Apis* apoc. aral.$_{c2}$ arg-n. arn. **Ars.** *Ars-i.* ars-met.$_{c2}$ arum-t. arund.$_{c1}$ aur.$_{c2,k}$ aur-m. aur-m-n.$_{c2}$ bad.$_{c2}$ bapt. *Bar-c.*$_{c2,k}$ bar-s.$_{k2}$ *Bell.*$_{c2,k}$ berb. borx. bov. *Brom.* bry. *Bufo* *Cact.* *Calc.* calc-caust.$_{c1}$ calc-f.$_{c1,k2}$ calc-i.$_{k2}$ *Calc-p.* *Calc-s.* cann-s. canth. *Caps.*$_{c2,k}$ carb-ac. **Carb-an.**$_{c2,k}$ **Carb-v.**$_{c2,k}$ carbn-s. *Card-m.*$_{c2,k}$ carl. cas-s.$_{br1}$ casc. **Caust.**$_{c2,k}$ cham. *Chel.*$_{c2,k}$ chim. chin.$_{c2,k}$ chinin-ar. chr-ac. chr-o.$_{c2}$ cic. cimic. *Cimx.*$_{c2,k}$ clem. cnic-ar.$_{vs1}$ *Coca*$_{c2,k}$ cocc.$_{c2,k}$ *Coff.* colch. **Coll.**$_{c2,k}$ *Coloc.* con. cop.$_{br1,c2}$ croc. crot-h. cycl. *Dios.*$_{c2,k}$ dol.$_{br1}$ dulc.$_{c2}$ elaps *Erig.*$_{c2,k}$ ery-a.$_{c2}$ *Eug.* euph-a.$_{c2}$ euphr. *Ferr.* *Ferr-ar.* ferr-m. ferr-p. ferul.$_{c2}$ *Fl-ac.*$_{c2,k}$ galv.$_{c2}$ gast.$_{c2}$ gels. **Graph.**$_{c2,k}$ grat.$_{c2,k}$ **Ham.**$_{c2,k}$ helia.$_{c2}$ *Hell.* *Hep.*$_{c2,k}$ *Hydr.*$_{c2,k}$ *Hyos.*$_{st}$ hyper.$_{bro1,c1,*}$ *Ign.*$_{c2,k}$ *Iod.*$_{c2,k}$ *Ip.*$_{c2,k}$ kali-act.$_{c2}$ **Kali-ar.** *Kali-bi.* kali-br.$_{c2}$ **Kali-c.**$_{c2,k}$ kali-chl.$_{c2}$ kali-m.$_{c2,k2}$ kali-n. kali-p. **Kali-s.** kiss.$_{c2}$ kreos. **Lach.**$_{c2,k}$ lact. lam.$_{c2}$ laps.$_{c1,c2}$ *Lept.* lil-t. lim.$_{c2}$ lina.$_{c2}$ linu-c.$_{c2}$ lipp.$_{c2}$ lob. **Lyc.**$_{c2,k}$ mag-c.$_{h}$ *Mag-m.*$_{c2,k}$ mag-p.$_{k2}$ manc. med. *Merc.* **Merc-i-r.**$_{c2,k}$ mez. mill. mosch. muc-u.$_{c1,c2}$ **Mur-ac.**$_{c2,k}$ musa$_{c2}$ *Nat-m.* *Nat-s.* **Nit-ac.** **Nux-v.**$_{c2,k}$ **Paeon.**$_{c2,k}$ pen.$_{c2}$ *Petr.*$_{c2,k}$ ph-ac. **Phos.** phys.$_{c2,k}$ *Phyt.*$_{c2,k}$ pin-s.$_{c2}$ pip-n.$_{c2}$ plan.$_{c2,k}$ plat.$_{c2,k}$ plb. plb-xyz.$_{c2}$ *Podo.*$_{c2,k}$ polyg-xyz.$_{c2}$ polyp-p.$_{c2}$ *Psor.*$_{c2,k}$ **Puls.**$_{c2,k}$ ran-fi.$_{c1,c2}$ ran-s.$_{c2}$ *Rat.*$_{c2,k}$ rein.$_{a1}$ rhodi-o-n.$_{c2}$ *Rhus-t.*$_{c2,k}$ rhus-v.$_{c2,k}$ rumx. rusc-a.$_{vs1}$ *Ruta* *Sabin.* *Sang.* sars.$_{k2}$ saxon.$_{br1}$ *Scroph-n.*$_{bro1}$ sec. **Sep.** *Sil.* sin-n.$_{c2}$ slag$_{c2}$ stann. *Staph.* still.$_{c2}$ stront-c.$_{c2,k}$ *Sul-ac.* sul-i.$_{k2}$ **Sulph.**$_{c2,k}$ sumb. syph. tep.$_{c2}$ *Ter.*$_{c2,k}$ ther. *Thuj.*$_{c2,k}$ *Tub.* ulm-c.$_{c2}$ verat. verat-v. verb.$_{c1,c2}$ wies.$_{c2}$ wye.$_{c2}$ zinc. zinc-val.$_{c2}$ *Zing.*

PP *Blutader-Knoten am After, Blutabgang mit dem Stuhle.*

⇨ *79/6: Blutende Aderknoten am After oder im Mastdarme [4] (fließende Hämorrhoiden) vorzüglich beim Stuhlgange, worauf die Knoten oft lange heftig schmerzen.*

➢ *FN 79/6-4: Wohl nie haben die Mastdarmfisteln einen andern Ursprung als aus diesem Siechthum, vorzüglich wenn eine reizende Diät, viel geistige Getränke, fleißige Abführungsmittel, sitzende Lebensart und Mißbrauch des Geschlechtstriebs hinzukommen.*

Rektum - Hämorrhoiden - Abführmitteln; nach

aloe *Nux-v.*

⇨ *vgl. FN 79/6-4*

Rektum - Hämorrhoiden - blind

Aesc. anac.$_{gsy1}$ ant-c. *Arg-n.*$_{hr1}$ ars. asc-t.$_{a1}$ brom. *Calc-p.* caps. cham. *Coll.* coloc.$_{h}$ ferr. grat. *Ign.* nit-ac. *Nux-v.* podo. *Puls.* *Rhus-t.* *Sulph.* verat.

⇨ *79/5: Unschmerzhafte und schmerzhafte Blutaderknoten [3] am After, im Mastdarme (blinde Hämorrhoiden).*

➢ *FN 79/5-3: Welche nicht selten schleimige Feuchtigkeit aussiepern.*

Rektum - Hämorrhoiden - Schwangerschaft; während der

Aesc. *Am-m.* ant-c. ars.$_{j5}$ *Caps.* carb-v.$_{j5}$ *Coll.* ham.$_{k2}$ *Lach.* *Lyc.* mur-ac.$_{h,ptk1}$ *Nat-m.* *Nux-v.* puls.$_{j5}$ sep.$_{k,ptk1}$ *Sulph.*

⇨ *84/2: In Schwangerschaften große Mattigkeit, Übelkeiten, öfteres Erbrechen,*

Ohnmachten, schmerzhafte Venen-Geschwülste (Wehadern, Krampfadern, Aderkröpfe an den Ober- oder Unter-Schenkeln, auch wohl an den Schamlefzen), hysterische Übel mancherlei Art u.s.w.

Rektum - Jucken

acon.$_{bg2,k,*}$ acon-l.$_{a1}$ **Aesc.**$_{a1,k}$ **Agar.**$_{bg2,k,*}$ agn. *All-c.* **Aloe** *Alum.*$_{h,k,*}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ alumn.$_{a1,k}$ **Am-c.**$_{bg2,k,*}$ *Am-m.* *Ambr.*$_{bg2,k,*}$ anac.$_{h,k,*}$ anag.$_{a1}$ anan. androc.$_{srj1}$ ang.$_{bg2,h,*}$ *Ant-c.*$_{bg2,k,*}$ apis apoc.$_{a1,k}$ arg-met. *Arg-n.*$_{bg2,k,*}$ *Ars.*$_{bg2,k,*}$ *Ars-i.* ars-s-f.$_{k2}$ aur.$_{bg2}$ aur-s.$_{a1,k}$ bar-c.$_{bg2,k}$ bar-i.$_{k2}$ bar-m. bar-s.$_{k2}$ *Bell.*$_{bg2,k,*}$ *Berb.*$_{a1,k}$ borx. bov.$_{a1,k}$ brom. bry.$_{bg2,k,*}$ bufo cact.$_{a1,k}$ cadm-i.$_{bro1}$ cain. **Calc.**$_{bg2,k,*}$ *Calc-ar.* calc-f.$_{k2}$ *Calc-i.*$_{k2}$ *Calc-p.*$_{a1,k}$ **Calc-s.** calc-sil.$_{k2}$ cann-s.$_{a1}$ *Caps.*$_{bg2,k,*}$ carb-ac.$_{a1,k}$ **Carb-v.**$_{bg2,k,*}$ **Carbn-s.** card-m. *Carl.*$_{a1,k}$ **Caust.**$_{bg2,k,*}$ cench.$_{k2}$ cham.$_{bg2,k,*}$ *Chel.*$_{bg2,k,*}$ chin.$_{bg2,k,*}$ chinin-ar. chinin-s. *Cic.*$_{bg2,k}$ *Cina* cinnb. cist. *Clem.*$_{a1,k}$ coc-c.$_{a1,k}$ cocc.$_{bg2,k,*}$ coff. *Colch.*$_{bg2,k,*}$ *Coll.* coloc.$_{bg2,k,*}$ con.$_{bg2,k,*}$ cop.$_{br1}$ *Croc.*$_{bg2,k}$ crot-t.$_{a1,k}$ cub.$_{c1}$ cupr.$_{bg2,h,*}$ del.$_{a1}$ dict.$_{a1}$ dios.$_{a1,k}$ *Dulc.* elaps elat.$_{hr1}$ *Euph.*$_{bg2,k,*}$ eupi.$_{a1}$ ferr.$_{bg2,k,*}$ ferr-ar. ferr-i.$_{k2}$ ferr-m.$_{hr1,k}$ ferr-ma.$_{a1,k}$ ferr-p. ferul.$_{a1}$ **Fl-ac.**$_{bg2,k,*}$ gink-b.$_{sbd1}$ *Gran.*$_{bg2,k,*}$ **Graph.**$_{bg2,k,*}$ grat.$_{bg2,k,*}$ *Ham.*$_{a1,k}$ hep. hydrc.$_{a1,k}$ *Ign.*$_{bg2,k,*}$ *Iod.*$_{bg2,k,*}$ *Ip.* jac-c.$_{a1,k}$ jug-r.$_{a1,k}$ *Kali-ar.* kali-bi.$_{bg2,k}$ **Kali-c.**$_{bg2,k,*}$ kali-m.$_{k2}$ kali-n.$_{a1,k}$ kali-p. **Kali-s.** *Lach.*$_{a1,k}$ laur.$_{a1,bg2}$ led. lil-t. lipp.$_{a1}$ lith-c. **Lyc.**$_{bg2,k,*}$ mag-c. *Mag-m.* med. meny.$_{bg2,h,*}$ *Merc.*$_{bg2,k,*}$ merc-c.$_{a1,bg2}$ merl.$_{a1}$ *Mez.*$_{bg2,k,*}$ *Mill.* morph.$_{a1,k}$ *Mur-ac.*$_{bg2,k,*}$ naja *Nat-ar.* **Nat-c.**$_{bg2,k,*}$ *Nat-m.*$_{bg2,k,*}$ *Nat-p.*$_{a1,k}$ nat-s.$_{a1,k}$ **Nit-ac.**$_{bg2,k,*}$ **Nux-v.**$_{bg2,k,*}$ op.$_{bg2,k,*}$ ox-ac.$_{a1,k}$ *Paeon.* *Petr.*$_{bg2,k}$ ph-ac.$_{bg2,k}$ phel.$_{a1,k}$ phos.$_{c2,k}$ pin-s.$_{a1}$ *Plat.*$_{bg2,k,*}$ plb.$_{bg2,k}$ prun.$_{a1,k}$ psor.$_{bg2,k,*}$ **Puls.**$_{bg2,k}$ ran-s.$_{bg2,k,*}$ *Rat.* rhodi.$_{a1}$ rhus-t.$_{bg2,k,*}$ *Rhus-v.*$_{a1,k}$ *Rumx.* *Ruta* *Sabad.*$_{bg2,k,*}$ sabin. sapin.$_{a1}$ *Sars.*$_{bg2,k}$ sec.$_{a1,k}$ seneg.$_{bg2}$ *Sep.*$_{bg2,k,*}$ serp.$_{a1,k}$ *Sil.*$_{bg2,k,*}$ sin-a.$_{a1,k}$ *Spig.*$_{bg2,k,*}$ spira.$_{a1}$ *Spong.*$_{bg2,k}$ squil.$_{bg2,k,*}$ *Stann.*$_{bg2,k,*}$ *Staph.*$_{bg2,k,*}$ *Sul-ac.*$_{bg2,k}$ *Sul-i.*$_{k,k2,*}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ syph. tab.$_{bg2,k,*}$ tell.$_{a1}$ *Teucr.*$_{bg2,k}$ *Thuj.*$_{bg2,k,*}$ *Tub.* uran-n.$_{c2}$ urt-u.$_{a1,k}$ valer.$_{bg2}$ verb.$_{c1}$ wye.$_{a1,k}$ *Zinc.*$_{bg2,k,*}$ zing.

PP *Jücken am After.*

PP *Meist bei Kindern: öfterer Abgang von Spulwürmern und Maden, unleidliches Kriebeln von letztern im Mastdarm.*

Rektum - Jucken - Askariden, durch

anth.$_{c1}$ *Calc.* calc-f. chin. *Ferr.*$_{hr1,k}$ graph.$_{h,kl}$ ign. indg.$_{c1}$ laur.$_{c1}$ mez.$_{c1}$ *Nat-p.* nit-ac.$_{h,kl}$ *Sabad.* sin-a. sulph.$_{h,kl}$ *Teucr.* *Urt-u.*

⇨ *79/8: Kriebeln und jückendes Kriebeln im Mastdarme mit oder ohne Abgang von Madenwürmern.*

Rektum - Jucken - Anus; um den

agn. bamb-a.$_{stb2}$ *Berb.* bry. bufo-s. calc-act.$_{c2}$ cop.$_{c2}$ cortiso.$_{gse}$ euph.$_{h}$ *Fl-ac.* lyc. *Mez.* nat-s. *Nux-v.* op. pen.$_{bro1}$ **Petr.** phos.$_{c2}$ pin-s.$_{c2}$ psor.$_{c2}$ ran-s.$_{c2}$ rham-f.$_{c2}$ rhodi-o-n.$_{c2}$ serp. sin-a.$_{c2}$ slag$_{c2}$ staph.$_{c2}$ **Sulph.** tarax. *Teucr.*$_{c2}$ uran-n.$_{c2}$ *Verb.*$_{c2}$

PP *Jücken am After.*

⇨ *79/9: Jücken und Fressen im After und dem Mittelfleische.*

Rektum - Jucken - Perineum

agar.$_{a1}$ agn.$_{a1}$ *Alum.*$_{a1,k}$ ang. ars. bell.$_{a1,k}$ cann-s.$_{a1,k}$ canth.$_{a1,k}$ carb-v.$_{a1,k}$ *Chel.* cina con.$_{a1,k}$ *Fl-ac.*$_{a1,k}$ gran.$_{a1,k}$ ign.$_{a1,k}$ kali-c.$_{a1,k}$ mur-ac.$_{a1,k}$ nat-c.$_{a1,k}$ *Nat-s.*$_{a1,k}$ nux-v.$_{a1,k}$ **Petr.** plb.$_{a1,k}$ *Sars.*$_{a1,k}$ seneg. **Sulph.**$_{a1,k}$ tarax.$_{a1,h,*}$ tep.$_{a1,k}$ thuj.$_{a1,k}$

⇨ *vgl. 79/9*

Rektum - Kribbeln

ambr.$_{c1}$ *Carb-v.* *Colch.* ferr-ma. plat. rhus-t.$_{c1}$ sabin.$_{c1}$ ter.

PP *Meist bei Kindern: öfterer Abgang von Spulwürmern und Maden, unleidliches Kriebeln von letztern im Mastdarm.*

⇨ *79/8: Kriebeln und jückendes Kriebeln im Mastdarme mit oder ohne Abgang von Madenwürmern.*

⇨ *79/9: Jücken und Fressen im After und dem Mittelfleische.*

Rektum - Obstipation (= Verstopfung)

abies-n.$_{br1,k}$ *Abrot.* acet-ac.$_{k2}$ **Aesc.** *Aeth.* *Agar.* *Agn.* alet. *Aloe* **Alum.** alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ **Alumn.** *Am-c.* *Am-m.* *Ambr.* ammc. amph.$_{a1}$ *Anac.* anan. anders.$_{bnj1}$ androc.$_{srj1}$ *Ang.* ant-c. **Apis** *Arg-met.* *Arg-n.* arn. **Ars.** *Ars-i.* arund. asaf. asc-c. asc-t. aster. *Aur.* aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-m. aur-s.$_{k2}$ bad. *Bar-c.* bar-i.$_{k2}$ *Bar-m.* bar-s.$_{k2}$ bell.$_{h}$ *Berb.* bol-la. borx. bov. brach. **Bry.** *Cact.* calad. **Calc.** calc-f.$_{gm1,k2}$ calc-i.$_{k2}$ *Calc-p.* *Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ camph. cann-s. caps.$_{h}$ *Carb-ac.* *Carb-an.* *Carb-v.* **Carbn-s.** carc.$_{jl2,tp1,*}$ *Card-m.* cas-s.$_{br1,c1}$ casc. caul. **Caust.** *Chel.* *Chim.* *Chin.* chinin-ar. chinin-s. chr-ac. cic.$_{c1}$ cimx. cina **Clem.** *Coca* **Cocc.** **Coff.** colch. **Coll.** *Coloc.* **Con.** *Cop.* cor-r. cortiso.$_{gse}$ *Croc.* *Crot-c.* *Crot-h.* crot-t. cub. cupr. cycl. *Daph.* *Dig.* *Dios.* dol.$_{br1,bro1}$ *Dulc.* *Elaps* ery-a. euon. eup-per.$_{k2}$ euph.$_{h}$ *Ferr.* *Ferr-ar.* *Ferr-i.* ferr-p. *Fl-ac.* *Form.* gal-ac.$_{c1}$ *Gamb.* granit-m.$_{es1}$ **Graph.** *Guaj.* ham.$_{k2}$ *Hell.* hep. hippoz. *Hydr.* *Hydrc.* hydrog.$_{srj2}$ hyos. *Hyper.* *Ign.* *Iod.* *Iris* jab. jac-c. *Jatr-c.* *Kali-ar.* *Kali-bi.* *Kali-br.* *Kali-c.* *Kali-chl.* *Kali-i.* kali-m.$_{k2}$ kali-n.$_{h}$ kali-p. *Kali-s.* kali-sil.$_{k2}$ *Kreos.* **Lac-d.** **Lach.** lact-v.$_{c1}$ *Laur.* led. *Lept.* *Lil-t.* limest-b.$_{es1}$ luna$_{kg1}$ **Lyc.** lycps-v. *Mag-c.* **Mag-m.** mag-s. *Manc.* mang. marb-w.$_{es1}$ med. meli. *Meny.* *Merc.* merc-c. *Merc-i-f.* **Mez.** mom-f.$_{jsx1}$ *Mosch.* *Mur-ac.* murx. musa$_{a1,c1}$ myric. naja *Nat-ar.* *Nat-c.* **Nat-m.** nat-p. nat-s. nicc. **Nit-ac.** *Nux-m.* **Nux-v.** nyct.$_{br1}$ **Oena.** olnd. **Op.** osm. *Ox-ac.* paeon. pall. petr. ph-ac. **Phos.** *Phyt.* **Plat.** **Plb.** *Podo.* *Psor.* *Ptel.* *Puls.* *Pyrog.* quer-r.$_{c1}$ ran-b.$_{c1}$ *Raph.* *Rat.* rhus-t. rob. **Ruta** *Sabad.* *Sabin.* sang. **Sanic.** *Sars.* *Sec.* secret.$_{bwa3}$ *Sel.* *Seneg.* **Sep.** **Sil.** sol$_{c1}$ spig.$_{h}$ *Spong.* squil. *Stann.* **Staph.** **Stram.** **Stry.** *Sul-ac.* sul-i.$_{k2}$ **Sulph.** sumb. syph.$_{c1,k2}$ *Tab.* *Tarent.* tell. *Ter.* thal-s.$_{c1}$ *Ther.* **Thuj.** tril-p. *Tub.*$_{k2}$ tub-m.$_{vn,zs,*}$ urt-u. ust. v-a-b.$_{jl}$ vario. **Verat.** *Verb.* vesp. *Vib.* viol-o. **Zinc.** zinc-fcy.$_{a1}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *78/10: Leibverstopfung; oft mehre Tage zögernder Stuhlgang, nicht selten mit öfterem, vergeblichen Drange dazu.*

Rektum - Obstipation (= Verstopfung) - morgens - Abendessen; duch das mindeste

⇨ *76/5: Nach dem mindesten Abendessen, Nachthitze im Bette (und früh Leibverstopfung und ungemeine Mattigkeit).*

Rektum - Obstipation (= Verstopfung) - Pollutionen - nach

⇨ *81/1: Nächtlicher Samen-Erguß, wenn auch nicht oft, doch unmittelbar mit üblen Folgen.*

➤ *FN 81/1-1: Düsterheit, Eingenommenheit, Benebelung der Denkkraft, verminderte Lebhaftigkeit der Einbildungskraft, Gedächtnißmangel, Niedergeschlagenheit, Trübsinn; die Sehkraft wird geschwächt, so wie die Verdauung und die Eßlust; der Stuhlgang bleibt zurück, es entsteht Blutdrang nach dem Kopfe, nach dem After u.s.w.*

Rektum - Obstipation (= Verstopfung) - vergeblicher Stuhldrang und vergebliches Pressen

acon.$_{bg2,k,*}$ *Aesc.*$_{hr1,k,*}$ agar.$_{bg2,k,*}$ *All-c.*$_{hr1,k,*}$ aloe *Alum.*$_{hr1,k}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ alumn.$_{k2}$ am-m.$_{bg2}$ **Ambr.**$_{bg2,k,*}$ **Anac.**$_{bg2,k}$ androc.$_{srj1}$ ant-c.$_{a1,k}$ ant-t.$_{hr1,k,*}$ arg-met. *Arn.*$_{bg2,k,*}$ *Ars.*$_{bg2,k,*}$ ars-i.$_{bg2,k}$ asaf.$_{bg2,k,*}$ aster.$_{hr1,k,*}$ bamb-a.$_{stb2}$ *Bar-c.*$_{hr1,k}$ bar-s.$_{k2}$ *Bell.*$_{bg2,k,*}$ benz-ac.$_{hr1,k,*}$ berb.$_{hr1,k}$ bism.$_{bg2,k,*}$ bov.$_{bg2,k,*}$ brach.$_{hr1,k,*}$ *Bry.*$_{bg2,k,*}$ *Cact.* cain. *Calc.*$_{bg2,k,*}$ calc-i.$_{k2}$ *Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ cann-i.$_{a1,k}$ *Cann-s.*$_{hr1,k}$ canth.$_{bg2,k,*}$ *Caps.*$_{bg2,k}$ carb-ac.$_{hr1,k}$ *Carb-an.*$_{bg2,k,*}$ *Carb-v.*$_{bg2,k,*}$ carbn-s. carc.$_{ib}$ *Card-m.*$_{hr1}$ carl.$_{a1,k}$ cass.$_{a1}$ **Caust.**$_{bg2,k,*}$ cedr.$_{a1,k}$ cench.$_{k2}$ cere-b.$_{a1}$ chel.$_{a1,k}$ *Chim.*$_{hr1,k}$ chin. chinin-ar. chinin-s. cic-m.$_{a1}$ cimx.$_{a1,k}$ clem.$_{a1,k}$ coc-c.$_{hr1,k,*}$ *Cocc.*$_{bg2,k,*}$ colch.$_{bg2,k,*}$ **Coll.** *Coloc.*$_{a1,k}$ **Con.**$_{h,k,*}$ corn.$_{hr1,k,*}$ *Crot-h.*$_{hr1}$ crot-t.$_{a1,k}$ cupr.$_{a1,k}$ cycl.$_{a1,k}$ dios.$_{a1,k}$ dirc.$_{a1,k}$ dros.$_{h,k,*}$ dulc.$_{a1,k}$ elat.$_{a1,k}$ eucal.$_{a1}$ eup-pur.$_{a1,k}$ euph.$_{bg2}$ eupi.$_{a1,k}$ fago.$_{a1,k}$ *Ferr.*$_{hr1,k,*}$ ferr-ar. ferr-i.$_{a1,k}$ *Ferr-ma.*$_{a1}$ ferr-p. fil.$_{hr1}$ fl-ac.$_{a1,k}$ form. franz.$_{a1}$ ger.$_{c2}$ glon. gran.$_{a1,k}$ *Graph.*$_{bg2,k}$ grat.$_{bg2,k,*}$ ham.$_{hr1,k,*}$ hell.$_{bg2,k,*}$ hep.$_{bg2,k}$ hura **Hydr.** hydrog.$_{srj2}$ hyper.$_{a1,k}$ *Ign.*$_{bg2,k,*}$ *Iod.*$_{hr1,k}$ ip.$_{bg2}$ kali-ar. *Kali-bi.*$_{bg2,k,*}$ *Kali-c.*$_{bg2,k,*}$ kali-n.$_{bg2,k,*}$ kali-p. *Kali-s.* kali-sil.$_{k2}$ *Kalm.* kiss.$_{a1}$ kreos.$_{bg2,k,*}$ *Lac-c.* *Lac-d.*$_{hr1,k}$ **Lach.**$_{bg2,k,*}$ lachn.$_{c1}$ laur.$_{bg2,k,*}$ **Lil-t.**$_{hr1,k}$ lipp.$_{a1}$ lob-s.$_{a1,k}$ **Lyc.**$_{bg2,k,*}$ *Mag-c.*$_{bg2,k,*}$ **Mag-m.**$_{bg2,k,*}$ mag-s.$_{a1,k}$ **Merc.**$_{bg2,k,*}$ merc-c.$_{bg2,k,*}$ mez.$_{bg2}$ mosch.$_{a1,k}$ murx.$_{bg2}$ myric.$_{a1,k}$ nat-ar. *Nat-c.*$_{bg2,k,*}$ **Nat-m.**$_{bg2,k,*}$ *Nat-p.* nicc.$_{hr1,k,*}$ **Nit-ac.**$_{hr1,k,*}$ **Nux-v.**$_{hr1,k,*}$ *Oena.* ol-an.$_{a1,k}$ olnd.$_{h,hr1,*}$ *Op.*$_{a1,k}$ ox-ac.$_{hr1,k,*}$ par.$_{hr1,k,*}$ petr.$_{a1,k}$ ph-ac.$_{a1,k}$ phel.$_{a1,k}$ *Phos.*$_{hr1,k,*}$ phys.$_{a1,k}$ phyt. pic-ac.$_{hr1}$ **Plat.**$_{hr1,k,*}$ plb.$_{a1,k}$ podo.$_{a1,k}$ psor.$_{a1,k}$ ptel.$_{hr1,k,*}$ **Puls.**$_{bg2,k,*}$ ran-b.$_{bg2}$ *Rat.*$_{hr1,k,*}$ rheum rhod.$_{a1,k}$ rhodi.$_{a1}$ rhus-t.$_{bg2,k,*}$ rob.$_{hr1,k,*}$ *Ruta* sabad.$_{bg2,k,*}$ *Sang.*$_{bg2,k,*}$ *Sanic.* **Sars.**$_{bg2,k}$ sec.$_{a1,k}$ **Sel.** **Sep.**$_{bg2,k,*}$ **Sil.**$_{bg2,k,*}$ sin-n.$_{a1}$ sol-ni. spig.$_{bg2,k,*}$ spira.$_{a1}$ spong.$_{bg2}$ *Stann.*$_{bg2,k,*}$ *Staph.*$_{bg2,k,*}$ stict.$_{c1}$ stram.$_{bg2,k,*}$ sul-ac.$_{bg2,k,*}$ sul-i.$_{k2}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ sumb.$_{a1,k}$ tab.$_{a1,k}$ tarax.$_{hr1}$ **Tarent.**$_{a1,k}$ ter.$_{hr1,k,*}$ **Thuj.**$_{bg2,k,*}$ til.$_{a1,k}$ *Verat.*$_{bg2,k,*}$ vichy-g.$_{a1}$ viol-o.$_{bg2,k,*}$ wies.$_{a1}$ *Zinc.*$_{bg2,k,*}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *vgl. 78/10*

Rektum - Polypen

am-m. calc. *Calc-p.*$_{hr1,k}$ kali-br.$_{hr1,k,*}$ *Nit-ac.*$_{hr1,k}$ nux-v. **Phos.**$_{hr1,k}$ ruta sang. teucr.

⇨ *79/10: Polypen im Mastdarme.*

Rektum - Schmerz - schneidend - Stuhlgang - während

agar. all-c. alum.$_{a1,k}$ alum-p.$_{k2}$ am-c. ant-t. ars. ars-s-f.$_{k2}$ asar.$_{h,kl}$ canth. carb-an.$_{h,kl}$ carb-v.$_{a1,k}$ caust.$_{h,kl}$ dios. hell.$_{h,kl}$ mag-c.$_{h,kl}$ mang.$_{h,kl}$ *Mur-ac.*$_{k,k2,*}$ nat-ar. nat-c.$_{a1,k}$ *Nat-m.* nat-p. **Nit-ac.**$_{a1,k}$ *Phos.*$_{a1,k}$ *Pic-ac.*$_{a1,k}$ *Plat.* plb.$_{a1,k}$ *Puls.* *Sars.* sep. stann. staph.$_{h,kl}$ **Sulph.** sumb.$_{a1,k}$ vib.

⇨ *78/21: Beim Stuhlgange, Schneiden im Mastdarme.*

Rektum - Würmer - Beschwerden durch Würmer (= Wurmleiden)

acon. ager-c.$_{jsx1}$ all-c. all-s.$_{c2,vh}$ am-c.$_{st}$ ambro.$_{c2}$ apoc.$_{vh}$ apoc-a.$_{c2}$ arg-n.$_{vh}$ *Ars.*$_{c2,k}$ art-v.$_{c2}$ *Bapt.*$_{c2}$ bar-m.$_{k2}$ calad.$_{c2,sf1}$ **Calc.**$_{c2,k,*}$ cara-p.$_{jsx1}$ carb-v. carbn-s.$_{k2}$ cassia-o.$_{jsx1}$ celo-t.$_{jsx1}$ chelo.$_{c2}$ chim. *Cic.*$_{c2,k}$ *Cina*$_{c1,k,*}$ claus-an.$_{jsx1}$ cuc-m.$_{jsx1}$ cupr-o.$_{sf1}$ diph-t-tpt.$_{jsx1}$ dol. dryop-i.$_{jsx1}$ dryop-p.$_{jsx1}$ emb-sc.$_{jsx1}$ erlan-c.$_{jsx1}$ eucal.$_{c2}$ *Ferr.* ferr-i.$_{k2}$ *Ferr-m.*$_{c2}$ ferr-s.$_{c2}$ fil. graph.$_{c2,k}$ haru-ma.$_{jsx1}$ helm.$_{sf1}$ ign. indg.$_{c2}$ iod.$_{c2}$ jab.$_{c2}$ jatr-c.$_{c2}$ lipp.$_{c2}$ luna$_{c2}$ *Lyc.*$_{c2}$ mag-m.$_{k2}$ med.$_{vh}$ *Merc.*$_{k,vh/dg,*}$ naphtin.$_{br1,c2}$ *Nat-m.*$_{c2,k}$ *Nat-p.*$_{c2,k}$ *Nux-m.*$_{c2,k}$ nux-v.$_{c2,k}$ peti-a.$_{lsr3}$ petr. ph-ac.$_{c2}$ physal-an.$_{jsx1}$ plan.$_{c2,kr1}$ podo.$_{c2,vh}$ ptel.$_{c2}$

Rektum - Würmer - Beschwerden durch Würmer (= Wurmleiden) [Fortsetzung...]

puls.$_{vh}$ quas.$_{c2,sf1}$ rat.$_{c2}$ ruta sabad.$_{c1,k,*}$ santin.$_{c2,sf1}$ *Scir.*$_{c1,c2}$ sec. *Sil.*$_{c2,k}$ sin-a.$_{c2}$ *Sin-n.* **Spig.**$_{c2,k}$ spong.$_{c2,k}$ squil.$_{c2}$ *Stann.*$_{c2,k}$ **Sulph.**$_{c2,k}$ sumb.$_{c2}$ tell.$_{c2}$ teph-v.$_{jsx1}$ **Ter.**$_{k,vh,*}$ teucr.$_{c2,k,*}$ thom-h.$_{jsx1}$ trem-or.$_{jsx1}$ urt-u.$_{c2}$ *Valer.*$_{k2,vh}$ verat. vern-am.$_{jsx1}$ *Viol-t.*$_{vh}$ zinc.$_{c2}$

PP *Meist bei Kindern: öfterer Abgang von Spulwürmern und Maden, unleidliches Kriebeln von letztern im Mastdarm.*

⇨ *78/13: Abgang von Spulwürmern durch den After.*

Rektum - Würmer - Beschwerden durch Würmer (= Wurmleiden) - Bandwürmer (= Taeniae)

agri.$_{bta1}$ *Ail.* arec.$_{c1,c2}$ arg-met.$_{bro1}$ *Arg-n.*$_{hr1,k}$ **Calc.**$_{c2,k}$ calc-caust.$_{c2}$ callil-l.$_{bta1}$ *Carb-an.* *Carb-v.* carbn-s. carli-a.$_{lsr4}$ chin. cinnb.$_{c2}$ claus-in.$_{bta1}$ clerod-g.$_{bta1}$ cuc-c.$_{bro1}$ cuc-p.$_{br1,c1,*}$ cupr. cupr-act.$_{bro1,c2}$ cupr-o.$_{bro1}$ emb-k.$_{bta1}$ *Fil.*$_{c2,k}$ *Form.* frag.$_{c2,k}$ geb-k.$_{bta1}$ gran.$_{bro1,c2}$ *Graph.* grat. kali-c. kali-i.$_{bro1}$ kam.$_{bro1,c2}$ kou.$_{c2}$ *Mag-m.*$_{hr1,k}$ merc. *Nat-c.* nat-s.$_{hr1}$ nux-v. othon-n.$_{bta1}$ pann.$_{br1}$ pellin.$_{bro1}$ petr. phos. *Plat.*$_{c2,k}$ *Puls.*$_{c2,k}$ *Sabad.*$_{c2,k}$ sabin.$_{bro1}$ sal-ac.$_{c2}$ santin.$_{bro1}$ *Sep.* *Sil.* *Stann.*$_{c2,k}$ stry.$_{gm1}$ strych-h.$_{bta1}$ sulph. ter. thuj. valer.$_{bro1}$

⇨ *78/14: Abgang von Bandwurm-Stücken.*

Rektum - Würmer - Beschwerden durch Würmer (= Wurmleiden) - Kindern; bei

cic.$_{vh}$ **Cina**$_{vh}$ *Gaert.*$_{vh}$ *Ign.*$_{vh}$ *Nux-m.*$_{vh}$ *Ruta*$_{vh}$ **Spig.**$_{vh}$

PP *Meist bei Kindern: öfterer Abgang von Spulwürmern und Maden, unleidliches Kriebeln von letztern im Mastdarm.*

Rektum - Würmer - Beschwerden durch Würmer (= Wurmleiden) - Madenwürmer (= Oxyuris, Enterobius vermicularis; alte Rubrik Askariden)

abrot. acet-ac. acon. aesc.$_{bro1}$ agn. ant-c.$_{bro1}$ ant-t. aq-calc.$_{br1}$ *Ars.* asar. asc-t.$_{c1}$ *Bapt.*$_{c2}$ **Bar-c.** bar-m. bar-s.$_{k2}$ *Calc.* carb-v.$_{h}$ carbn-s. chel.$_{bro1}$ chin. cina$_{c2,k}$ clerod-g.$_{bta1}$ crot-t. cupr. dig.$_{h}$ dol.$_{st}$ *Ferr.* ferr-m. *Gran.*$_{bro1}$ graph. grat. helm.$_{bro1}$ hyos.$_{h}$ *Ign.* indg. kali-chl.$_{bro1}$ lyc.$_{bro1}$ mag-c. *Mag-s.* merc. merc-d.$_{bro1}$ mill.$_{c1}$ napht.$_{bro1}$ **Nat-m.** *Nat-p.*$_{c2,k}$ nux-v. petr.$_{h}$ phos. pin-s.$_{bro1}$ plat. *Ptel.*$_{vh}$ *Rat.* **Sabad.** santin.$_{bro1}$ *Scir.*$_{c2,vh}$ *Sep.* sil. sin-a.$_{c2}$ *Sin-n.* *Spig.*$_{c2,k}$ *Spong.* squil. stann.$_{bro1}$ *Sulph.* tell. **Ter.** *Teucr.* thuj. urt-u. *Valer.* vern-a.$_{gsb1}$

PP *Meist bei Kindern: öfterer Abgang von Spulwürmern und Maden, unleidliches Kriebeln von letztern im Mastdarm.*

Rektum - Würmer - Beschwerden durch Würmer (= Wurmleiden) - Spulwürmer (= Rundwürmer, Ascaris lumbricoides; alte Rubrik Lumbricoides)

acon. *Agn.*$_{hr1}$ all-s. anac. arg-n.$_{a1}$ *Ars.* asar. bapt.$_{bro1}$ bar-c. bell. borx.$_{h}$ calc. carbn-s. cham. *Chel.* *Chen-a.*$_{c2}$ chin.$_{c1}$ cic. **Cina**$_{c2,k}$ clerod-g.$_{bta1}$ *Ferr-s.* *Gran.* graph. hyos. ign.$_{bro1}$ indg.$_{bro1}$ kali-c. lyc. mag-c. merc. merc-d.$_{bro1}$ merc-sul.$_{bro1}$ nat-m. nat-p.$_{bro1}$ nux-v. petr.$_{h}$ pin-s.$_{c2}$ plect.$_{c2}$ rat.$_{bro1}$ rhus-t. ruta *Sabad.* santin.$_{bro1,c2}$ sec. *Sil.* sin-n.$_{bro1}$ **Spig.** stann. staph.$_{c1}$ **Sulph.** ter. teucr.$_{bro1}$ valer.$_{bro1}$



PP *Meist bei Kindern: öfterer Abgang von Spulwürmern und Maden, unleidliches Kriebeln von letztern im Mastdarm.*

⇨ *78/13: Abgang von Spulwürmern durch den After.*

Stuhl

Stuhl - Blutig

abrot.a1,br1 acet-ac.a1,k2 *Acon.*bg2,k,* aesc. aeth.hr1,k agar.a1,k agar-ph.a1 ail.bg2,k alco.a1 all-c.a1 *Aloe* **Alum.**bg2,k,* alum-p.k2 alum-sil.k2 *Alumn.*hr1,k,* am-c.a1,bg2 am-caust.a1 *Am-m.*bg2,k,* ambr.a1,bg2 anac.bg2,k,* anan.hr1,k ant-c.a1,bg2 ant-t.bg2,k,* *Apis* apoc.a1 **Arg-n.**hr1,k *Arn.*bg2,k,* **Ars.**bg2,k,* ars-h.a1 ars-i. ars-s-f.k2 arund.hr1,k,* asar.bg2,k,* *Bapt.*bg2,k,* bar-c.bg2 *Bar-m.*hr1,k bart.a1 *Bell.*bg2,k,* benz-ac.hr1,k,* bol-la. bol-s.a1 *Bry.*bg2,k,* *Bufo* cadm-s.br1 calad.hr1,k,* *Calc.*bg2,k,* calc-i.k2 calc-p.a1,bg2 calc-s. calc-sil.k2 **Canth.**bg2,k,* **Caps.**bg2,k,* *Carb-ac.*hr1,k carb-an.bg2,k,* carb-v.bg2,k,* carbn-s. *Casc.*a1 *Caust.*bg2,k,* *Cham.*bg2,k,* chel.a1,k chim.hr1 *Chin.*bg2,k,* chinin-ar. chlf.a1,hr1 cina cinnb. cinnm.a1 clem.a1 *Cob.*hr1 coff-t.a1 **Colch.**bg2,k,* *Coll.*hr1,k,* **Coloc.**bg2,k,* *Con.*bg2,k,* cop.hr1,k,* croc.bg2,hr1,* *Crot-c.* *Crot-h.*bg2,k,* cub.hr1,k cupr.bg2,k,* cupr-ar.a1 cupr-s.a1 cycl.a1 der.a1 dor.a1,hr1 dros.bg2,k,* *Dulc.*bg2,k,* elaps elat.hr1,k erig.hr1 eucal.a1,hr1 euon.a1 euph-a.a1 euph-l.a1 eupi.a1 ferr.bg2,k,* ferr-ar. ferr-i.a1,k ferr-m.a1,hr1 *Ferr-p.*hr1,k *Gamb.*hr1 gast.a1 genist.a1 gink-b.sbd1 *Graph.*bg2,k,* **Ham.**bg2,k,* hep.bg2,k,* hipp.hr1,k *Hydr.*hr1,k,* hyos.bg2,k2 ign.bg2,k,* ind.a1 iod.bg2,k,* *Ip.*bg2,k,* iris jal.hr1,k jug-c.a1 *Kali-ar.* *Kali-bi.*bg2,k,* kali-br.hr1,k *Kali-c.*bg2,k,* *Kali-chl.*hr1,k,* kali-chr.a1 kali-i.hr1,k,* kali-m.k2 kali-n.bg2,k,* *Kali-p.* kali-s. kali-sil.k2 kiss.a1 *Kreos.*bg2,k,* *Lac-d.*hr1,k lach.bg2,k,* laur.a1 led.bg2,k,* *Lept.* lil-t.hr1,k2,* lipp.a1 lob.a1 lon-x.a1 *Lyc.*bg2,k,* lyss.hr1,k mag-c.hr1,k *Mag-m.*bg2,k,* *Manc.*hr1,k,* *Med.*hr1,k merc.bg3,k2 **Merc-c.**bg2,k,* merc-cy.a1 **Merc-d.**a1,hr1 *Merc-i-f.* merc-i-r.hr1,k merc-n.a1 merc-sul.a1 mez.a1,bg2 mill.hr1,k *Mur-ac.*bg2,k,* *Nat-ar.* *Nat-c.*bg2,k,* nat-m.bg2,k,* nat-p. nat-s.hr1,k,* *Nit-ac.*bg2,k,* *Nux-m.*bg2,k,* **Nux-v.**bg2,k,* olnd.a1 osm.a1 ox-ac.hr1,k,* petr.bg2,k,* ph-ac.bg2 **Phos.**bg2,k,* *Phyt.*bg2,k,* pic-ac.hr1,k plan.a1 plat.bg2,h,* *Plb.*bg2,k,* *Podo.*hr1,k psor.hr1,k *Puls.*bg2,k,* pyre-p.a1 pyrog.k2 raph.hr1,k rat.hr1,k,* rein.a1 *Rhus-t.*bg2,k,* ric.a1 *Ruta* sabad.bg2,k,* sabin.bg2,k,* sarr.a1,k *Sars.*bg2,k,* sec.bg2,k,* sel.bg2 senec.hr1,k,* *Sep.*bg2,k,* *Sil.*bg2,k,* sin-a.a1,hr1 squil.a1,bg2 stann.a1,bg2 staph.hr1,k stram.a1,bg2 *Sul-ac.*bg2,k,* *Sulph.*bg2,k,* tab.a1,bg2 tarax.bg2 tarent.hr1,k,* tell.a1 tep.a1 **Ter.**hr1,k thal.a1 *Thuj.*bg2,k,* tril-p.c1 trom.hr1,k urt-u.hr1,k valer.bg2,k,* vario.hr1 *Verat.*bg2,k,* *Verat-v.*hr1 vip.a1 wies.a1 zinc.bg2,k,* zinc-p.k2 *Zinc-s.*a1

PP *Blutader-Knoten am After, Blutabgang mit dem Stuhle.*

⇨ *79/6: Blutende Aderknoten am After oder im Mastdarme [4] (fließende Hämorrhoiden) vorzüglich beim Stuhlgange, worauf die Knoten oft lange heftig schmerzen.*

➢ *FN 79/6-4: Wohl nie haben die Mastdarmfisteln einen andern Ursprung als aus diesem Siechthum, vorzüglich wenn eine reizende Diät, viel geistige Getränke, fleißige Abführungsmittel, sitzende Lebensart und Mißbrauch des Geschlechtstriebs hinzukommen.*

Stuhl - Gegoren

ant-t.bg2,hr1,* *Arn.*h,k,* borx. *Calc.*hr1 dirc.a1 euph.h *Gels.*hr1 *Ip.*k,kl2 lac-c.bg2 *Merc.*hr1 mez.bg2,k,* nat-sulo.c1 plan.hr1,k,* rheum rhod.bg2,k,* sabad. sul-ac.a1,bg2

PP *Harter, gewöhnlich über einen Tag zögernder Stuhl in Knoten, oft mit Schleim überzogen (oder fast steter weicher, durchfälliger, gähriger Stuhlgang).*

Stuhl - Geruch - faulig

acet-ac. agar. alum-sil.k2 *Alumn.*hr1 *Apis* arn.br1 **Ars.**bg2,k,* **Asaf.** bamb-a.stb2 **Bapt.** **Benz-ac.**a1,k bism.bg2 *Borx.* brom.bg2 *Bry.*hr1,k calc. calc-sil.k2 *Carb-ac.* **Carb-v.**bg2,k,*

Stuhl - Geruch – faulig [FORTSETZUNG…]

cham. *Chin.*hr1,k cic.tl1 cocc.bg2,k,* colch.bg2 *Coloc.*hr1,k crot-h.k2 elat. graph.k2 ip.hr1,k **Kali-p.**hr1,k *Lach.*bg2,k,* *Mag-c.* *Merc-c.*bg2,k,* merc-cy.a1 mur-ac.k2 *Nat-s.* nit-ac.hr1,k nux-m.hr1,k **Olnd.** par.bg2,k,* **Podo.**hr1,k **Psor.**hr1,k ptel. puls. pulx. *Pyrog.* rhus-t. rhus-v.a1 sanic. sep.bg2,k,* **Sil.**bg2,k,* *Stram.*bg2,k,* *Sulph.*pc tarent.k2 **Tub.**

⇨ *78/20: Stuhlgang von faulig sauerm Geruche.*

Stuhl - Geruch - sauer

aeth.bg2,k,* arg-n.hr1,k *Arn.*bg2,k,* bamb-a.stb2 bell.bg2,k,* **Calc.**bg2,k,* calc-sil.k2 camph.bg2,k,* carbn-s. cham.bg2,k,* colch.bg2,k,* *Coloc.*bg2,k,* *Colos.* con.hr1,k cop.a1,k del.a1 *Dulc.*bg2,k,* *Graph.*bg2,k,* **Hep.**bg2,k,* iris *Jal.*hr1,k,* lyc. *Mag-c.*bg2,k,* **Merc.**bg2,k,* mez.bg2,k,* *Nat-c.*bg2,k,* *Nat-p.*bg2,k,* *Nit-ac.*hr1,k *Nuph.*hr1 olnd.hr1,k petr.bg2 *Phos.*bg2,k,* phys.a1 podo.hr1,k **Rheum** rob.hr1,k sal-ac.hr1 sep.bg2,k,* sil. sin-a.a1 spirae.a1 **Sulph.**bg2,k,* ter.hr1 verat.

⇨ *78/20: Stuhlgang von faulig sauerm Geruche.*

Stuhl - rau

acon.bg2 alco.a1 aloe am-m.bg2 arn.bg2 **Ars.**bg2,k,* asar.bg2,k,* *Aur.*bg2,k,* aur-m.k2 aur-s.k2 bapt. bell.bg2 benz-ac.bg2 *Calc.*bg2,k,* *Carb-v.*bg2,k,* caust.bg2 cench. cham.bg2 *Chel.*bg2,k,* chim. chim-m.hr1 chin.bg2 cist.hr1,k cocc.bg2 colch.bg2 crot-t.bg2,k,* cupr.bg2,k,* *Dig.*bg2,hr1,* dros.bg2 dulc.bg2,h,* hep.bg2 *Hydr.*hr1,k ign.bg2 iod.bg2 kali-bi.bg2 *Kali-c.*bg2,k,* kreos.hr1,k *Lach.*bg2,k,* lycps-v. mag-m.hr1,k **Merc.**bg2,k,* merc-sul.a1 mez.bg2 myric. *Nat-m.*bg2,k,* nat-s.hr1,k nux-m.bg2 nux-v.bg2 **Op.**bg2,k,* **Ph-ac.**bg2,k **Phos.**bg2,k,* pic-ac. plb.bg2,k,* psor. ptel.hr1 puls.bg2 rheum rhus-t.bg2 sec.bg2,k,* sep.bg2,k,* spig.bg2 *Spong.*bg2 still.bg2 sul-ac.bg2 sulph.bg2,k,* thuj.hr1 verat.bg2 wies.a1

⇨ *78/17: Grauer Stuhl.*

Stuhl - Grün

*Acon.*bg2,k,* aesc. *Aeth.*hr1,k *Agar.*hr1,k,* aloe alum. alum-p.k2 *Am-m.*bg2,k,* ant-t.bg2,k,* *Apis* **Arg-n.**bg2,k,* *Ars.*bg2,k,* ars-s-f.hr1 arund.hr1,k,* *Asaf.*hr1,k asc-t.hr1,k,* aur.bg2,k,* aur-ar.k2 bar-m.hr1,k,* *Bell.*bg2,k,* bond.a1 *Borx.* brom.bg2,k,* bry.bg2,k,* *Calc.*hr1,k **Calc-p.**hr1,k *Canth.*bg2,k,* *Caps.*hr1,k carb-an.bg2,k,* carb-v. cass.a1 **Cham.**bg2,k,* chel.bg2,k,* *Chin.*hr1,k *Chion.* cinnb.k2 colch.hr1,k **Coloc.**bg2,k,* *Con.*hr1,k *Cop.*hr1,k *Corn.*hr1,k **Crot-t.**bg2,k,* *Cupr.*bg2,k,* cyt-l.a1 dig.a1 *Dulc.*bg2,k,* *Elat.*hr1,k *Eup-per.*hr1,k ferr.a1,bg2 **Gamb.**hr1,k,* gast.a1 gels.hr1,k glon.a1,k **Grat.**bg2,k,* guar. *Hep.*bg2,k,* *Hydr.*hr1,k,* **Ip.**bg2,k,* *Iris* *Kali-ar.* kali-bi.a1,hr1 *Kali-br.*hr1,k kali-chl.a1 kali-i.hr1 kali-m.k2 kreos.bg2,k,* lac-ac. lac-c.bg1 *Laur.*bg2,k,* *Lept.*hr1,k *Lyc.*bg2,k,* **Mag-c.**bg2,k,* *Mag-m.*bg2,k,* manc.hr1,k,* **Merc.**bg2,k,* **Merc-c.**bg2,k,* merc-cy.a1 *Merc-d.*hr1,k,* merc-i-f.a1,k *Mur-ac.*hr1,k naja **Nat-m.**hr1,k *Nat-p.*hr1,k **Nat-s.**hr1,k *Nit-ac.*bg2,k,* *Nux-v.*bg2,k,* ox-ac.a1 petr.hr1,k *Ph-ac.*bg2,k,* **Phos.**bg2,k,* phyt.a1 **Plb.**bg2,k,* **Podo.**bg2,k,* *Psor.*bg2,k,* **Puls.**bg2,k,* *Raph.*hr1 rheum *Rhus-t.*hr1,k rob.hr1,k sal-ac.hr1 *Sanic.* **Sec.**bg2,k,* *Sep.*bg2,k,* sin-a.hr1 *Stann.*bg2,k,* *Sul-ac.*bg2,k,* **Sulph.**bg2,k,* tab.bg2,k,* *Ter.*hr1,k valer.bg2,k,* **Verat.**bg2,k,* wies.a1 zinc.hr1,k zinc-m.a1 zinc-p.k2

⇨ *78/18: Grüne Stühle.*

Stuhl - Hart

abies-n. acon.a1,bg2 *Aesc.*hr1,k aesc-g.a1,hr1 aeth.a1,k *Agar.*hr1,k,* *Agn.*bg2,k,* alco.a1 alet.k2 **Alum.**bg2,k,* alum-sil.k2 **Alumn.**hr1,k **Am-c.**bg2,k,* am-caust.a1 **Am-m.**bg2,k,* ammc.a1

Stuhl – Hart [FORTSETZUNG...]

anac.$_{a1}$ anan.$_{hr1,k}$ androc.$_{srj1}$ ang.$_{hr1,k,*}$ *Ango.*$_{c1}$ anis. **Ant-c.**$_{bg2,k,*}$ ant-t.$_{a1}$ *Apis* arg-met. *Arg-n.*$_{a1,k}$ arn.$_{a1,k}$ *Ars.*$_{bg2,k,*}$ ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ arund.$_{hr1,k,*}$ asaf.$_{bg2,k,*}$ asar. aspar.$_{a1}$ *Aur.*$_{bg2,k,*}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ *Aur-m-n.*$_{hr1,k}$ aur-s.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ *Bar-c.*$_{bg2,k,*}$ bar-i.$_{k2}$ *Bar-m.* bar-s.$_{k2}$ bart.$_{a1}$ *Bell.*$_{bg2,k,*}$ berb.$_{a1,k}$ bond.$_{a1}$ borx.$_{h}$ *Bov.*$_{bg2,k,*}$ brach.$_{a1}$ brom.$_{bg2,k,*}$ **Bry.**$_{bg2,k,*}$ bufo cact.$_{a1,k}$ **Calc.**$_{bg2,k,*}$ calc-i.$_{k2}$ *Calc-p.*$_{a1,k}$ *Calc-s.*$_{a1,k}$ calc-sil.$_{k2}$ camph.$_{bg2,h,*}$ cann-s.$_{a1,bg2}$ canth.$_{a1,bg2}$ *Carb-an.*$_{bg2,k,*}$ *Carb-v.*$_{bg2,k,*}$ **Carbn-s.** carc.$_{sp}$ **Card-m.**$_{hr1,k,*}$ carl.$_{a1}$ caul.$_{a1}$ *Caust.*$_{bg2,k,*}$ cere-b.$_{a1}$ *Chel.*$_{bg2,k,*}$ chin.$_{bg2,k,*}$ chinin-ar. chinin-s. choc.$_{srj3}$ cimic.$_{a1}$ *Cimx.*$_{hr1,k}$ *Cina* cinnb.$_{a1}$ *Clem.*$_{hr1,k,*}$ cob.$_{a1}$ coc-c.$_{a1,k}$ *Cocc.*$_{bg2,k,*}$ coff.$_{a1}$ colch.$_{a1,k}$ **Coll.**$_{hr1,k}$ *Coloc.*$_{hr1,k,*}$ *Con.*$_{bg2,k,*}$ cop. corn.$_{hr1,k,*}$ cortiso.$_{gse}$ crot-h.$_{a1,k}$ crot-t.$_{a1}$ *Cycl.*$_{bg2,k,*}$ daph.$_{bg2}$ digin.$_{a1}$ dios.$_{a1,k}$ dros.$_{a1}$ dulc.$_{bg2,k,*}$ erig.$_{a1}$ ery-a.$_{a1}$ eug.$_{hr1,k,*}$ euph.$_{bg2,h,*}$ euph-a.$_{a1}$ euph-m.$_{a1}$ euphr.$_{a1,k}$ eupi.$_{a1,k}$ *Ferr.*$_{a1,k}$ ferr-ar. *Ferr-i.*$_{a1,k}$ ferr-p. fl-ac.$_{a1,k}$ form.$_{a1,k}$ *Gamb.*$_{a1,k}$ gast.$_{a1}$ gent-l.$_{a1}$ gins.$_{a1}$ glon.$_{a1}$ granit-m.$_{es1}$ **Graph.**$_{bg2,k,*}$ *Grat.*$_{bg2,k,*}$ *Guaj.*$_{bg2,k,*}$ *Ham.*$_{hr1,k,*}$ hell.$_{h,k2,*}$ *Hep.*$_{bg2,k,*}$ hipp.$_{a1,k}$ *Hydr.*$_{hr1,k}$ hydrog.$_{srj2}$ hyos.$_{a1,h}$ hyper.$_{a1}$ *Ign.*$_{bg2,k,*}$ ind.$_{a1}$ indg.$_{a1}$ inul.$_{a1}$ *Iod.*$_{bg2,k,*}$ jab.$_{a1}$ jug-c.$_{a1}$ jug-r.$_{a1}$ *Kali-ar.* *Kali-bi.*$_{bg2,k,*}$ **Kali-br.**$_{hr1,k,*}$ *Kali-c.*$_{bg2,k,*}$ kali-chl.$_{a1}$ *Kali-i.*$_{hr1,k,*}$ kali-m.$_{k2}$ *Kali-n.*$_{bg2,k,*}$ kali-p. *Kali-s.* kali-sil.$_{k2}$ *Kalm.*$_{hr1,k,*}$ kreos.$_{bg2,k,*}$ *Lac-ac.* **Lac-d.**$_{hr1,k}$ **Lach.**$_{bg2,k,*}$ lact.$_{a1,k}$ lam.$_{br1}$ *Laur.*$_{bg2,k,*}$ led.$_{a1,bg2}$ lil-t.$_{a1,k}$ lim.$_{a1}$ linu-c.$_{a1}$ *Lipp.*$_{a1}$ **Lyc.**$_{bg2,k,*}$ lycps-v. *Mag-c.*$_{bg2,k,*}$ **Mag-m.**$_{bg2,k,*}$ mag-p.$_{bg2}$ mag-s.$_{a1,k}$ med.$_{c1,k2}$ meny.$_{bg2,h,*}$ *Merc.*$_{bg2,k,*}$ merc-c.$_{a1,k}$ merc-cy.$_{a1}$ merc-i-f.$_{hr1,k,*}$ merc-sul.$_{hr1,k,*}$ **Mez.**$_{a1,k}$ mill.$_{a1}$ mit.$_{a1}$ mosch.$_{a1}$ mur-ac.$_{a1,k}$ nabal.$_{a1}$ naja nat-ar. nat-c.$_{bg2,k,*}$ **Nat-m.**$_{bg2,k,*}$ nat-p. *Nat-s.*$_{hr1,k,*}$ nicc.$_{hr1,k,*}$ **Nit-ac.**$_{bg2,k,*}$ nux-m.$_{a1}$ **Nux-v.**$_{bg2,k,*}$ *Oena.* ol-an.$_{a1}$ olnd.$_{bg2,k,*}$ **Op.**$_{bg2,k,*}$ ox-ac.$_{a1,k}$ pall.$_{c1}$ par.$_{a1}$ ped.$_{a1}$ peti.$_{a1}$ *Petr.*$_{bg2,k,*}$ *Ph-ac.*$_{bg2,k,*}$ phel.$_{a1}$ **Phos.**$_{bg2,k,*}$ phys.$_{a1}$ phyt.$_{hr1,k,*}$ pic-ac. pip-m.$_{a1}$ *Plat.*$_{bg2,k,*}$ **Plb.**$_{bg2,k,*}$ plumbg.$_{a1}$ *Podo.*$_{hr1,k,*}$ polyp-p.$_{a1}$ prun.$_{bg2,k,*}$ ptel.$_{c1}$ *Puls.*$_{hr1,k,*}$ pyrog. ran-b.$_{bg2,c1}$ raph.$_{a1}$ *Rat.*$_{a1,k}$ rhod.$_{a1}$ rhus-g.$_{a1}$ rhus-t.$_{bg2,k,*}$ rhus-v.$_{a1,k}$ rumx *Ruta* sabad.$_{a1,bg2}$ *Sabin.*$_{bg2,k,*}$ sal-ac.$_{hr1,k}$ sang.$_{a1,k}$ *Sanic.*$_{bg2,k}$ sapin.$_{a1}$ sarr.$_{hr1,k,*}$ sars.$_{bg2,k,*}$ **Sel.**$_{bg2,k,*}$ *Seneg.*$_{bg2,k,*}$ **Sep.**$_{bg2,k,*}$ serp.$_{a1}$ **Sil.**$_{bg2,k,*}$ sin-a.$_{a1,hr1}$ sol-ni. sol-t-ae.$_{a1}$ spig.$_{bg2,k,*}$ spirae.$_{a1}$ spong.$_{bg2,k,*}$ squil.$_{bg2,h,*}$ *Stann.*$_{bg2,k,*}$ staph.$_{bg2,k,*}$ stram.$_{a1}$ *Stront-c.* sul-ac.$_{h,k,*}$ sul-i.$_{bg2,k2}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ sumb.$_{a1,k}$ tab.$_{a1,k}$ *Tarent.*$_{a1,k}$ tax.$_{a1}$ tep.$_{a1}$ ter.$_{hr1,k,*}$ thuj.$_{bg2,k,*}$ tong.$_{a1}$ tril-p. *Tub.* tub-m.$_{vn,zs}$ **Verat.**$_{bg2,k,*}$ **Verb.**$_{bg2,k,*}$ vib.$_{hr1,k}$ viol-t.$_{a1,bg2}$ wies.$_{a1}$ **Zinc.**$_{bg2,k,*}$ zinc-p.$_{k2}$ zinc-s.$_{a1}$

PP *Harter, gewöhnlich über einen Tag zögernder Stuhl in Knoten, oft mit Schleim überzogen (oder fast steter weicher, durchfälliger, gähriger Stuhlgang).*

⇨ *78/11: Stuhlgang hart, wie verbrannt, in kleinen Knoten, wie Schaflorbern, oft mit Schleime, auch wohl zugleich mit Blutäderchen umzogen.*

Stuhl - Hart - Blut, mit

lam.$_{br1}$

⇨ *vgl. 78/11*

Stuhl - Hart - gefolgt von - weicher Stuhl

aeth. alumn. am-m.$_{h}$ berb. carb-an. carb-v.$_{h}$ caust. chin-b.$_{kr1}$ graph.$_{h}$ kali-c.$_{h}$ mag-c.$_{h}$ mag-m.$_{a1,h}$ mez.$_{h}$ mur-ac.$_{h}$ nat-c.$_{h2}$ ph-ac.$_{h}$ sars.$_{h}$ sep.$_{h}$ spong.$_{h}$ staph.$_{h}$ sul-ac.$_{h}$ zinc.$_{h}$

⇨ *78/15: Stuhlgang, dessen erster Theil gewöhnlich sehr hart ist und mühsam abgeht, der folgende aber durchfällig ist.*

Stuhl - Hart - verbrannt, wie

Bry. *Plat.*$_{a1,k}$ plb. sul-ac.$_{a1,h,*}$ **Sulph.**$_{a1,k}$

⇨ *vgl. 78/11*

Stuhl - Kalkbrocken; wie

ars-s-f.$_{k2}$ bell. **Calc.** dig. hep. lach. med.$_{k2}$ **Podo.**$_{k,k2}$ **Sanic.** spong.

⇨ *78/16: Sehr blasser, weißlicher Stuhl.*

Stuhl - Knotig, klumpig - Schleim bedeckt, mit

Alum. caust. *Graph.* *Mag-m.* nux-v. *Plb.* sep. *Spig.*

PP *Harter, gewöhnlich über einen Tag zögernder Stuhl in Knoten, oft mit Schleim überzogen (oder fast steter weicher, durchfälliger, gähriger Stuhlgang).*

⇨ *78/11: Stuhlgang hart, wie verbrannt, in kleinen Knoten, wie Schaflorbern, oft mit Schleime, auch wohl zugleich mit Blutäderchen umzogen.*

Stuhl - Lehmfarben

ur-m-n. bell. *Berb.* **Card-m.** *Chel.* chinin-ar. *Chion.* cop. *Dig.* *Gels.* *Hep.* hydrog.$_{srj2}$ *Iod.* *Kali-bi.* kali-m.$_{k2}$ kali-p. *Lach.* lept. mag-c.$_{k2}$ *Merc.* myric. **Nat-s.** *Nit-ac.* petros. *Ph-ac.* *Podo.* sep. tab.

⇨ *78/19: Lehmfarbiger Stuhl.*

Stuhl - Schafskot, wie

Alum. **Alumn.** am-m. anth. bapt. *Bar-c.* *Berb.* borx. brom. *Carb-an.* carbn-s. *Caust.* **Chel.** chinin-s. cob. *Coll.* cop. *Graph.* hydr. *Kali-c.* kali-n. *Kali-s.* *Lach.* **Mag-m.** **Merc.** nat-c. **Nat-m.** *Nat-s.* **Nit-ac.** *Nux-v.* **Op.** plat. **Plb.** ruta *Sep.* *Sil.*$_{bg2,vh,*}$ *Spig.* stront-c. *Sul-ac.* **Sulph.** tab. *Verat.* *Verb.*

⇨ *vgl. 78/11*

Stuhl - schleimig

acon. aesc. *Aeth.* agar. aloe alum.$_{h}$ am-c.$_{h}$ *Am-m.* ang. ant-c.$_{br1,c1}$ ant-t. *Apis* **Arg-n.** *Arn.* *Ars.* ars-i. *Asar.* asc-t.$_{a1}$ *Bapt.* *Bell.* *Berb.* *Borx.* *Brom.* *Bry.* cact. cadm-s.$_{br1,c1}$ calc.$_{h}$ *Calc-p.* *Canth.* **Caps.** *Carb-ac.* carb-an. *Carb-v.* carbn-s. *Caust.* *Cham.* *Chel.* cic. cimic. cina cinnb.$_{k2}$ *Cocc.* **Colch.** **Coll.** *Coloc.* *Corn.* cortiso.$_{gse}$ *Crot-c.* *Crot-t.* dig. dios. dirc.$_{a1}$ dros. *Dulc.* elat. ferr. ferr-ar. ferr-i. ferr-p. gal-ac.$_{br1}$ **Gamb.** geo.$_{a1}$ **Graph.** guaj.$_{h}$ ham.$_{k2}$ **Hell.** *Hep.* hydr.$_{k2}$ hydrog.$_{srj2}$ *Hyos.* ign. *Iod.* *Ip.* *Kali-bi.* *Kali-c.* *Kali-chl.* kali-i. kali-m.$_{bg3,k2}$ kali-n.$_{h}$ **Kali-s.** kali-sil.$_{k2}$ lach. led.$_{h}$ lil-t.$_{br1,k2}$ lyc.$_{h}$ *Mag-c.* mag-m.$_{a1,h}$ **Merc.** **Merc-c.** *Mur-ac.* naja nat-ar. nat-c. nat-m.$_{h}$ nat-p.$_{k2}$ *Nat-s.* nicc. *Nit-ac.* nux-m. **Nux-v.** ox-ac. petr. *Ph-ac.* **Phos.** *Phyt.* *Plb.* *Podo.* *Psor.* **Puls.** raph. *Rheum* *Rhus-t.* *Ruta* sabad. *Sec.* sel.$_{c1}$ sep. *Sil.* *Squil.* *Stann.* staph. stict. *Sul-ac.* **Sulph.** tab. ter. trom. tub.$_{c1}$ urt-u. vario. **Verat.**

PP *Harter, gewöhnlich über einen Tag zögernder Stuhl in Knoten, oft mit Schleim überzogen (oder fast steter weicher, durchfälliger, gähriger Stuhlgang).*

⇨ *78/11: Stuhlgang hart, wie verbrannt, in kleinen Knoten, wie Schaflorbern, oft mit Schleime, auch wohl zugleich mit Blutäderchen umzogen.*

⇨ *78/12: Stühle bloßen Schleims (Schleim-Hämorrhoiden).*

Stuhl - schleimig - bedeckt von Schleim

Alum. *Am-m.*$_{bg2,k,*}$ ars.$_{bg2}$ bar-m.$_{hr1,k}$ bell.$_{bg2}$ calc-p.$_{bg2}$ calen.$_{a1}$ caps.$_{bg2}$ *Carb-v.*$_{bg2,k,*}$ caust.$_{bg2,k}$ cham.$_{bg2,h,*}$ coc-c.$_{bg2}$ con.$_{bg2}$ cop.$_{br1}$ *Crot-t.*$_{hr1}$ cycl.$_{hr1}$ dig.$_{bg2}$ **Graph.**$_{bg1,bg2}$ *Ham.*$_{bg2,k,*}$ *Hydr.*$_{bg1,bg2,*}$ hyos.$_{bg2}$ ip.$_{bg2,h,*}$ kali-c.$_{bg2}$ kali-n.$_{bg2,h,*}$ led.$_{bg2}$ mag-c.$_{bg2}$ *Mag-m.*$_{bg2,k,*}$ merc.$_{bg2}$ merc-i-r.$_{hr1}$ nit-ac.$_{bg2,h,*}$ nux-v.$_{bg2,k}$ petr.$_{bg2}$ phos.$_{bg2,h,*}$ *Plb.*$_{hr1,k}$ podo.$_{bg2}$ ptel.$_{c1}$ puls.$_{bg2}$ rhus-t.$_{bg2}$ sarr.$_{hr1}$ sep.$_{bg2,k,*}$ sil.$_{hr1}$ *Spig.*$_{bg2,k,*}$ sulph.$_{bg2}$ tell.$_{bg1}$ thuj.$_{bg2}$ verat.$_{bg2}$

PP *Harter, gewöhnlich über einen Tag zögernder Stuhl in Knoten, oft mit Schleim überzogen (oder fast steter weicher, durchfälliger, gähriger Stuhlgang).*

⇨ *78/11: Stuhlgang hart, wie verbrannt, in kleinen Knoten, wie Schaflorbern, oft mit Schleime, auch wohl zugleich mit Blutäderchen umzogen.*

Stuhl - Weich

abrot.$_{a1}$ acon.$_{bg2,k,*}$ aesc.$_{a1,k}$ aeth.$_{a1,k}$ agar.$_{a1,k}$ *Agn.*$_{bg2,k}$ ail.$_{a1,k}$ all-c.$_{a1,k}$ all-s.$_{a1,k}$ *Aloe* **Alum.**$_{bg2,k,*}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c.$_{bg2,h,*}$ **Am-m.**$_{bg2,k,*}$ ambr.$_{bg2,k,*}$ ammc.$_{a1,k}$ *Anac.*$_{bg2,k,*}$ anag.$_{hr1}$ ang.$_{a1,k}$ ant-c.$_{bg2}$ ant-t.$_{a1,k}$ anth.$_{a1}$ *Apis* apoc.$_{a1,k}$ aral.$_{a1}$ *Arg-met.* arg-n.$_{a1,k}$ arist-m.$_{a1}$ arn.$_{a1,k}$ *Ars.*$_{hr1,k}$ ars-i.$_{hr1,k,*}$ arum-i.$_{a1}$ arum-t.$_{hr1,k,*}$ asaf.$_{bg2}$ asar.$_{a1,k}$ asc-c.$_{hr1,k,*}$ asc-t.$_{hr1,k,*}$ asim.$_{a1}$ astac.$_{a1}$ aster.$_{hr1,k,*}$ aur.$_{a1,k}$ bamb-a.$_{stb2}$ *Bapt.*$_{hr1,k,*}$ *Bar-c.*$_{bg2,k,*}$ bar-m. bart.$_{a1}$ bell.$_{a1,k}$ ben. berb.$_{hr1,k,*}$ bism. borx. bov.$_{a1,k}$ brach.$_{a1}$ brom.$_{a1,k}$ bry.$_{bg2,k,*}$ bufo cact.$_{a1,k}$ cain. *Calad.*$_{hr1,k,*}$ *Calc.*$_{bg2,k,*}$ *Calc-p.*$_{hr1,k,*}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ camph.$_{bg2}$ canth.$_{a1,k}$ caps.$_{a1,k}$ carb-an.$_{bg2,k,*}$ *Carb-v.*$_{bg2,k,*}$ carl.$_{a1,k}$ *Castn-v.* caul.$_{hr1,k,*}$ caust.$_{bg2,k,*}$ chel.$_{a1,k}$ chen-v.$_{hr1}$ *Chin.*$_{bg2,k,*}$ *Chinin-ar.* chlol.$_{hr1,k,*}$ choc.$_{srj3}$ chr-ac.$_{hr1}$ cic.$_{a1,k}$ cimx.$_{a1,k}$ cinch.$_{a1}$ cinnb.$_{hr1,k,*}$ cob.$_{hr1,k,*}$ coc-c.$_{hr1,k,*}$ coca *Cocc.*$_{bg2,k,*}$ coff.$_{bg2,k,*}$ colch.$_{a1,k}$ *Coloc.*$_{hr1,k,*}$ con.$_{a1,k}$ cop.$_{a1,k}$ crot-t.$_{a1,k}$ cupr.$_{a1,k}$ cycl.$_{a1,k}$ delphin.$_{a1}$ dema.$_{a1}$ *Dig.*$_{bg2,k,*}$ digin.$_{a1}$ dios.$_{hr1,k,*}$ dros.$_{bg2,k,*}$ dulc.$_{a1,k}$ erig.$_{a1,k}$ *Euph.*$_{bg2,k,*}$ euphr.$_{a1}$ fago.$_{a1,k}$ ferr-i.$_{a1,k}$ ferr-ma.$_{a1,k}$ ferr-p.$_{a1,k}$ fl-ac.$_{hr1,k,*}$ form.$_{a1,k}$ gad.$_{a1}$ gamb.$_{a1,k}$ gels.$_{a1,k}$ genist.$_{a1}$ gent-l.$_{a1,k}$ gink-b.$_{sbd1}$ gins.$_{a1,k}$ glon.$_{a1,k}$ gran.$_{a1,k}$ *Graph.*$_{bg2,k,*}$ grat.$_{a1,k}$ *Guaj.*$_{bg2,k,*}$ haem.$_{a1}$ ham.$_{a1,k}$ helia.$_{a1}$ hell.$_{a1,k}$ **Hep.**$_{bg2,k,*}$ hipp.$_{hr1,k,*}$ hydr.$_{hr1,k}$ hydrog.$_{srj2}$ hyos.$_{bg2,k,*}$ hyper.$_{a1,k}$ iber.$_{a1}$ ictod. *Ign.*$_{bg2,k,*}$ indg.$_{a1,k}$ inul.$_{a1}$ iod.$_{bg2,k,*}$ ip.$_{a1,k}$ iris jac-c.$_{a1}$ jatr-c. jug-c.$_{a1,k}$ jug-r.$_{a1}$ kali-bi.$_{a1,k}$ kali-br.$_{a1,k}$ kali-c.$_{bg2,k,*}$ kali-chl.$_{a1,k}$ kali-i.$_{a1,k}$ *Kali-n.*$_{hr1,k,*}$ kali-s. kalm.$_{a1,k}$ kreos.$_{a1,k}$ lac-ac.$_{a1,k}$ *Lac-c.* *Lac-d.* *Lach.*$_{bg2,k,*}$ lact. laur.$_{bg2,k,*}$ lept.$_{a1,k}$ lim.$_{a1}$ linu-c.$_{a1}$ lipp.$_{a1}$ lith-c. lob.$_{hr1,k,*}$ lup.$_{a1}$ lyc.$_{bg2,k,*}$ lyss.$_{a1,k}$ mag-c.$_{a1,k}$ mag-m.$_{bg2,k,*}$ mag-s.$_{hr1,k,*}$ mang.$_{a1,k}$ **Merc.**$_{bg2,k,*}$ *Merc-c.*$_{a1,k}$ merc-cy.$_{a1}$ merc-i-f.$_{a1,k}$ merc-i-r.$_{a1}$ merc-sul.$_{a1,k}$ merl.$_{a1,k}$ *Mez.*$_{bg2,k,*}$ mill.$_{a1,k}$ morph.$_{a1,k}$ mosch.$_{hr1,k,*}$ mur-ac.$_{bg2,k,*}$ muru.$_{a1}$ myric.$_{a1}$ nat-ar. nat-c.$_{bg2,k,*}$ nat-m.$_{bg2,k,*}$ *Nat-s.*$_{hr1,k,*}$ nicc.$_{a1,k}$ **Nit-ac.**$_{bg2,k,*}$ nuph.$_{hr1,k,*}$ *Nux-m.*$_{hr1,k,*}$ nux-v.$_{a1,k}$ ol-an.$_{a1}$ *Olnd.*$_{bg2,k,*}$ op.$_{a1,k}$ opun-v.$_{a1}$ osm.$_{a1,k}$ ost.$_{a1}$ paeon.$_{a1,k}$ pall.$_{hr1,k,*}$ par.$_{hr1,k}$ ped.$_{a1}$ petr.$_{a1,k}$ *Ph-ac.*$_{bg2,k,*}$ phel.$_{a1,k}$ **Phos.**$_{bg2,k,*}$ phys.$_{a1,k}$ phyt.$_{a1,k}$ pic-ac.$_{a1,k}$ pip-m.$_{a1}$ *Plat.*$_{bg2,k}$ *Psor.*$_{hr1,k,*}$ ptel.$_{a1,k}$ *Puls.*$_{bg2,k,*}$ *Ran-s.*$_{bg2,k,*}$ raph.$_{a1,k}$ *Rat.*$_{a1,k}$ *Rheum* *Rhod.*$_{bg2,k}$ rhus-v.$_{hr1,k,*}$ ruta sabin.$_{a1,k}$ sang.$_{a1,k}$ sapin.$_{a1}$ sars.$_{a1,k}$ sel.$_{a1,k}$ *Sep.*$_{bg2,k,*}$ serp.$_{a1}$ sil.$_{a1,k}$ sin-a.$_{a1}$ spong.$_{a1,k}$ stann.$_{a1,k}$ staph.$_{bg2,k,*}$ stront-c. **Sul-ac.**$_{bg2,k,*}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ sumb.$_{a1,k}$ tab.$_{a1,k}$ tanac.$_{a1}$ tarent.$_{a1,k}$ tax.$_{a1}$ tell.$_{a1}$ tet.$_{a1}$ *Thuj.*$_{bg2,k,*}$ til. tong.$_{a1}$ trom.$_{hr1,k,*}$ tus-p.$_{a1}$ upa.$_{a1,k}$ ust.$_{a1,k}$ verat.$_{bg2,k,*}$ verat-v.$_{a1,k}$ verb.$_{hr1,k,*}$ verin.$_{a1}$ vichy-g.$_{a1}$ *Viol-t.*$_{bg2,k,*}$ wye.$_{a1,k}$ zinc.$_{h,k,*}$ zing.$_{hr1,k,*}$

PP *Harter, gewöhnlich über einen Tag zögernder Stuhl in Knoten, oft mit Schleim überzogen (oder fast steter weicher, durchfälliger, gähriger Stuhlgang).*

Stuhl - Weiß

acon.bg2,k,* acon-l.a1 aesc.a1,k *Agar-ph.*a1 am-m.hr1,k anan.hr1 ang.hr1,k *Ant-c.*bg2,k,* anth.a1,vh anthraci. *Apis* *Arg-n.*hr1,k arn.a1,bg2 ars.bg2,k,* *Ars-i.* asar.bg2 asc-t.c1 astac.a1 aur.bg2 aur-m.hr1,k *Aur-m-n.* bar-m.hr1,k *Bell.*bg2,k,* **Benz-ac.**hr1,k berb.k2 *Borx.* bufo *Calc.*bg2,k,* calc-i.k2 calc-p.hr1,k calc-s. **Canth.**bg2,k,* carbn-s. *Castm.* caul.hr1,k,* *Caust.*bg2,k,* cedr.hr1,k,* *Cham.*bg2,k,* *Chel.*bg2,k,* chin.bg2,k,* *Cimx.*hr1 *Cina* cocc. *Colch.*bg2,k,* coloc.hr1 *Cop.*hr1,k,* *Crot-h.*hr1,k *Cub.*hr1 der.a1 *Dig.*bg2,k,* dios.hr1,k,* dol.br1 dros.bg2,k,* *Dulc.*bg2,k,* elat. eup-per.k2 *Ferr-i.*hr1 *Ferr-p.*hr1 *Form.*hr1,k gels. *Graph.*bg2,k,* *Hell.*bg2,k,* *Hep.*bg2,k,* hydr.hr1,k iber.hr1,k ign.bg2,k,* *Iod.*bg2,k,* ip.hr1 *Kali-ar.*a1,k *Kali-bi.*hr1,st *Kali-c.* *Kali-chl.*hr1,k kreos.hr1,k lac-c.hr1,k lach.bg2,k lob.a1 lyc. mag-c.h,k2,* mag-m.a1,k2 manc. mand.a1 mang. med.hr1,k merc.bg2,k,* naja nat-m.hr1,k nat-p.hr1 nat-s. nicc.a1 **Nux-m.**hr1,k *Nux-v.*bg2,k,* op.bg2,k,* pall.bg2,k,* petr.bg2,k petros.hr1 **Ph-ac.**bg2,k,* *Phos.*bg2,k,* plb.bg2,k,* podo.bg2,k,* **Puls.** ran-b. *Rheum* *Rhus-t.*bg2,k,* rhus-v.hr1,k,* rob.hr1,k *Sang.*hr1 *Sanic.* sapin.a1 sec.hr1,k *Sep.*bg2,k,* spig.bg2,k,* *Spong.*bg2,k,* still.a1,hr1 sul-ac.bg2 sul-i.k2 sulph.bg2,k,* tab.hr1 thuj.hr1,k,* urt-u.hr1,k,* verat.bg2,k,* wies.a1

⇨ *78/16: Sehr blasser, weißlicher Stuhl.*

Blase

Blase - Blutung

am-c.$_{k2}$ ars.$_{k2}$ bell.$_{k2}$ cact.$_{br1}$ carb-v.$_{k2}$ crot-h. *Erig.* *Ferr-p.* *Ham.* lyc. mill.$_{k2}$ *Phos.* rhus-a.$_{c2}$ sabin.$_{k2}$ *Sec.* senec.$_{k2}$

⇨ *80/15: Harn mit Bluttheilen, auch wohl völliges Blutharnen.*

Blase - Entzündung - Harnröhre; durch Verengung der

⇨ *79/16: Die Harnröhre ist an mehren Stellen verengert, vorzüglich früh.*

➢ *FN 79/16-6: Der Harnstrahl ist oft so dünn als ein Faden; der Harnstrahl spreizt sich aus einander; der Urin geht nur in einzelnen Sprüngen ab, oft von langen Pausen unterbrochen - welches letztere jedoch auch oft von einem mit der Blase selbst antagonisirenden Krampfe des Blasenhalses herrührt und aus demselben Siechthum entspringt. Eben so ist die Blasen-Entzündung von verengerten Stellen der Harnröhre, und die davon erfolgende Harnfistel bloß psorischen Ursprungs, obgleich in seltnen Fällen die Sycosis (der Feigwarzen-Tripper) mit der Psora komplicirt seyn kann.*

Blase - Harndrang (= krankhafter Drang)

Acon. aesc. agar. aloe alum. *Alumn.* *Am-c.* am-m. anac. androc.$_{srj1}$ ant-c. *Ant-t.* **Apis** arg-met. **Arg-n.** *Arn.* ars. ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ aspar. *Aur-m.* *Bar-c.* bar-m. bar-s.$_{k2}$ **Bell.** *Benz-ac.* **Berb.** borx. bov. **Bry.** *Cact.* *Calc.* calc-p.$_{k2}$ calc-sil.$_{k2}$ **Camph.** **Cann-i.** **Cann-s.** **Canth.** *Caps.* carb-an. carb-v. carbn-s. *Card-m.* *Carl.*$_{c2}$ castm. **Caust.** *Cham.* chel. **Chim.** *Chin.* chinin-ar. chinin-s. cimic. cina *Clem.* *Coc-c.* coch. coff. *Colch.* *Coloc.* *Con.* *Cop.* cortiso.$_{gse}$ croc. crot-t. *Cub.* cupr. cycl. *Dig.* *Dros.* *Dulc.* equis-h. ery-a. *Eup-pur.* euph. *Ferr.* ferr-p. *Graph.* *Guaj.* ham. *Hell.* hep. hydr. *Hyos.* *Ign.* iod. *Ip.* kali-ar. *Kali-bi.* **Kali-c.** *Kali-chl.* kali-i. kali-m.$_{k2}$ *Kali-n.* kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ *Kreos.* lac-c.$_{k2}$ lach. laur. led. **Lil-t.** *Lyc.* *Lyss.* mag-c. mag-m. mang. meny. meph. *Merc.* **Merc-c.** mez. mit.$_{c2,k}$ morph. *Mur-ac.* nat-c. **Nat-m.** nat-p. nat-s. *Nit-ac.* **Nux-v.** olnd. par. petr. **Ph-ac.** *Phos.* *Plan.* plb. *Podo.* prun. **Puls.** *Rhus-t.* ruta sabad. **Sabin.** samb. sarr. **Sars.** *Sec.* sel. *Senec.* *Seneg.* **Sep.** sil. *Spig.* spong. **Squil.** stann. Staph. stram. stront-c. **Sulph.** tarax. **Thuj.** valer. verat. verb. *Vesp.* vib. *Viol-t.* *Zinc.* zinc-p.$_{k2}$

⇨ *80/3: Öfteres Nachtharnen; er muß Nachts vielmal dazu aufstehen.*

Blase - Harndrang (= krankhafter Drang) - nachts

agar.$_{a1,k}$ *Alum.*$_{bg2,k}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c.$_{bg2,k}$ am-m.$_{bg2}$ anac.$_{bg2,k}$ androc.$_{srj1}$ ant-c.$_{h,kl}$ ant-t.$_{bg2,k}$ apis arg-n.$_{a1,bg2}$ *Arn.*$_{bg2,k}$ *Ars.*$_{bg2,k}$ *Ars-i.* ars-s-f.$_{k2}$ *Aur-m.*$_{hr1,k}$ bar-c.$_{bg2}$ *Bell.*$_{bg2,k}$ *Borx.* bov.$_{bg2}$ bry.$_{bg2,k}$ *Calc.*$_{bg2,k}$ calc-i.$_{k2}$ calc-p.$_{bg2}$ calc-sil.$_{k2}$ carb-an.$_{bg2}$ carb-v.$_{bg2,k,*}$ carbn-s. caust.$_{bg2,k,*}$ cench.$_{k2}$ chim. cina clem.$_{a1,k}$ coff.$_{bg2}$ *Con.*$_{bg2,k}$ croc.$_{a1,k}$ cupr.$_{bg2,k}$ daph.$_{bg2}$ **Dig.**$_{bg2,k,*}$ dros.$_{bg2}$ equis-h. *Ery-a.* euphr.$_{a1,k}$ gink-b.$_{sbd1}$ *Graph.*$_{bg2,k}$ hep.$_{bg2,k,*}$ hyper.$_{a1,k}$ iod.$_{bg2,k,*}$ kali-ar. *Kali-bi.* kali-c. kali-m.$_{k2}$ kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ *Kreos.*$_{bg2,k}$ lac-c.$_{bg2}$ *Lach.*$_{bg2,k,*}$ **Lyc.** mag-c.$_{bg2,k,*}$ *Mag-m.*$_{bg2,k,*}$ med. meph.$_{bg2,k}$ *Merc.*$_{bg2,k,*}$ mez. mur-ac.$_{a1,k}$ nat-ar. nat-c.$_{bg2,k}$ *Nat-m.*$_{bg2,k,*}$ nat-p.$_{a1,k}$ nicc.$_{a1,k}$ *Nit-ac.*$_{a1,k}$ nux-m. *Nux-v.*$_{bg2,k}$ op.$_{bg2}$ petr.$_{bg2,k,*}$ ph-ac.$_{bg2,k}$ *Phos.* puls.$_{bg2,k}$ *Rhus-t.*$_{bg2,k}$ sabin.$_{bg2,k}$ *Samb.*$_{bg2,k}$ sang.$_{bg2}$ sars.$_{bg2}$ sec.$_{a1,k}$ sep.$_{bg2,k,*}$ **Sil.**$_{bg2,k,*}$ spig.$_{bg2,k}$ squil.$_{bg2,k}$ stram.$_{bg2,k,*}$ stry.$_{a1}$ sul-ac.$_{bg2,k}$ sul-i.$_{k2}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ syph. tab. *Thuj.*$_{bg2,k}$ wies.$_{a1}$ zinc. zinc-p.$_{k2}$

⇨ *80/3: Öfteres Nachtharnen; er muß Nachts vielmal dazu aufstehen.*

⇨ *95/12: Mancherlei unleidliche Schmerzen die Nacht, oder Nachtdurst, Trockenheit des Halses, des Mundes, oder öfteres Nachtharnen.*

Blase - Harndrang (= krankhafter Drang) - Durst, mit

ant-t.$_{bg2,k}$ castm. caust.$_{bg2,k}$ ph-ac.$_{bg2,k}$ verat.$_{bg2,k}$

⇨ *80/6: Weißlicher, süßlicht riechender und schmeckender Harn geht in übermäßiger Menge ab, unter Sinken der Kräfte, Magerkeit und unauslöschlichem Durste (Diabetes).*

Blase - Harndrang (= krankhafter Drang) - häufig - nachts

lina.$_{st}$ mag-s.$_{a1}$ nat-c.$_{a1,h}$ nat-m.$_{a1,h}$ wies.$_{a1}$

⇨ *vgl. 95/12*

Blase - Harndrang (= krankhafter Drang) - Trinken, nach dem

bamb-a.$_{stb2}$ podo.

⇨ *80/1: Drücken auf die Blase, wie Nöthigung zum Harnen, gleich nach dem Trinken.*

Blase - Harnverhaltung - Aufteibung durch Blähungen; durch

⇨ *79/15: Zuweilen kann sie wegen Aufblähung keinen Harn lassen.*

Blase - Harnverhaltung - Frost, bei

apis arn. canth. hyos. lyc. op. puls. stram.

⇨ *79/14: Wenn er Frost hat (durch und durch kalt ist), kann er sein Wasser nicht lassen.*

Blase - Harnverhaltung - kalt - Auskühlung; durch

⇨ *79/14: Wenn er Frost hat (durch und durch kalt ist), kann er sein Wasser nicht lassen.*

Blase - Harnverhaltung - Kindern, bei - weint die ganze Nacht wegen Harnverhaltung; das Kind

acon.$_{hr1,k1}$

⇨ *79/13: Schmerzhafte Harnverhaltung (bei Kindern und im Alter).*

Blase - Harnverhaltung - Menses, während

ham. kali-bi.

⇨ *83/1: Die Periode fließt allzustark, wochenlang, oder kommt fast täglich wieder (Blutgang).*

➢ *FN 83/1-1: Darauf oft Geschwulst des Gesichts, der Hände und Füße, schmerzhafte Brust- und Bauchkrämpfe, unzählige Übel von Nervenschwäche, Überempfindlichkeit, sowohl allgemeine als auch einiger Sinnorgane u.s.w., und vor dem Eintritte des Blutganges ängstliche Träume, öfteres Erwachen unter Blutwallungen, Herzklopfen, Unruhe u.s.w. Bei stärkerm Bährmutter-Blutflusse, oft schneidende Schmerzen in der einen Bauchseite und im Schooße; das Schneiden geht auch wohl nach dem Mastdarme und in den Oberschenkel herab; dann kann sie auch oft keinen Harn lassen, oder vor Schmerz nicht sitzen; nach diesen Schmerzen thut der Bauch wie unterköthig weh.*

Blase - Harnverhaltung - schmerzhaft

acon.$_{bg2,k}$ *Arn.*$_{bg2,k}$ ars. *Aur.*$_{bg2,k,*}$ bell. borx. calc-p. **Canth.**$_{bg2,k,*}$ caps. **Caust.** cop. crot-h. cupr.$_{a1,k}$ *Dulc.*$_{a1,k}$ *Lyc.* *Nit-ac.* **Nux-v.** *Op.* *Pareir.* *Puls.*$_{bg2,k}$ sabin. *Sars.* sul-ac. *Ter.*

⇨ *79/13: Schmerzhafte Harnverhaltung (bei Kindern und im Alter).*

Blase - Krampf - Urinieren - beim

carbn-s.

⇨ *79/16: Die Harnröhre ist an mehren Stellen verengert, vorzüglich früh.*

➢ *FN 79/16-6: Der Harnstrahl ist oft so dünn als ein Faden; der Harnstrahl spreizt sich aus einander; der Urin geht nur in einzelnen Sprüngen ab, oft von langen Pausen unterbrochen - welches letztere jedoch auch oft von einem mit der Blase selbst antagonisirenden Krampfe des Blasenhalses herrührt und aus demselben Siechthum entspringt. Eben so ist die Blasen-Entzündung von verengerten Stellen der Harnröhre, und die davon erfolgende Harnfistel bloß psorischen Ursprungs, obgleich in seltnen Fällen die Sycosis (der Feigwarzen-Tripper) mit der Psora komplicirt seyn kann.*

Blase - Schmerz - brennend - Blasenhals - Urinieren - beim

acon.$_{hr1,k}$ *Aloe* *Apis* berb. **Canth.** *Cham.*$_{hr1,k,*}$ chin.$_{bg2}$ *Cop.* **Nux-v.**$_{bg2,k,*}$ petr.$_{bg2,k,*}$ ph-ac. prun. puls. *Ran-b.*$_{hr1,k}$ staph.$_{h,kl}$ sul-ac. thuj.$_{bg2,k,*}$

⇨ *80/7: Beim Harnen brennende, auch ritzende Schmerzen in der Harnröhre und im Blasenhalse.*

Blase - Schmerz - schneidend

acon.$_{k2}$ *Aeth.*$_{hr1,k}$ am-c.$_{bg2,k,*}$ *Berb.*$_{hr1,k,*}$ calc-p.$_{bg2}$ *Canth.*$_{bg2,k}$ caps.$_{bg2,k,*}$ coc-c.$_{hr1,k}$ *Coloc.*$_{hr1,k}$ con.$_{bg2,k2}$ dig.$_{h,kl}$ eup-pur.$_{hr1,k,*}$ *Kali-c.*$_{bg2,k,*}$ lach.$_{bg2,k}$ *Lyc.*$_{bg2,k}$ mang.$_{bg2,k,*}$ mez.$_{bg2}$ nat-c.$_{bg2}$ nux-m.$_{a1,bg2}$ nux-v.$_{bg2,k,*}$ op.$_{bg2}$ pall.$_{ptk1}$ petr.$_{bg2}$ phos.$_{bg2}$ *Puls.*$_{bg2,k}$ **Ter.**$_{bg2,k,*}$ thuj.$_{bg2,k,*}$

⇨ *80/7: Beim Harnen brennende, auch ritzende Schmerzen in der Harnröhre und im Blasenhalse.*

Blase - Urinieren - dünner Strahl

agar. apis bell.$_{a1,k}$ *Camph.*$_{hr1,k,*}$ *Canth.*$_{hr1,k}$ chim.$_{hr1,k}$ chin. **Clem.**$_{hr1,k,*}$ **Cop.** eup-pur. gins.$_{a1,k}$ *Graph.*$_{hr1,k,*}$ gymno. hedy.$_{a1}$ hell. *Merc.*$_{hr1,k}$ *Nit-ac.*$_{hr1,k,*}$ *Petr.* prun.$_{a1,k}$ *Puls.*$_{a1,k}$ samb.$_{a1,k}$ *Sars.*$_{hr1,k,*}$ *Spong.*$_{hr1,k}$ *Staph.*$_{a1,k}$ stram. *Sulph.*$_{hr1,k,*}$ tax. *Thuj.*$_{a1,k}$ *Zinc.*$_{hr1,k,*}$

⇨ *79/16: Die Harnröhre ist an mehren Stellen verengert, vorzüglich früh.*

➢ *FN 79/16-6: Der Harnstrahl ist oft so dünn als ein Faden; der Harnstrahl spreizt sich aus einander; der Urin geht nur in einzelnen Sprüngen ab, oft von langen Pausen unterbrochen - welches letztere jedoch auch oft von einem mit der Blase selbst antagonisirenden Krampfe des Blasenhalses herrührt und aus demselben Siechthum entspringt. Eben so ist die Blasen-Entzündung von verengerten Stellen der Harnröhre, und die davon erfolgende Harnfistel bloß psorischen Ursprungs, obgleich in seltnen Fällen die Sycosis (der Feigwarzen-Tripper) mit der Psora komplicirt seyn kann.*

Blase - Urinieren - gegabelter Strahl

anag.$_{bro1,hr1}$ arg-n.$_{bg2,k,*}$ *Cann-s.*$_{h,k,*}$ *Canth.* *Caust.* chim.$_{hr1,k}$ chin-b.$_{hr1,kr1}$ clem.$_{hr1,k}$ *Merc.*$_{hr1,k}$ **Merc-c.** petr.$_{bg2,k,*}$ prun.$_{bg2,k,*}$ *Rhus-t.*$_{h,k,*}$ **Thuj.**$_{bg2,k,*}$

⇨ *vgl. 79/16 und FN 79/16-6*

Blase - Urinieren - häufig - nachts

agn. ail. aloe *Alum.*$_{bg2,k}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ *Alumn.* *Am-c.*$_{bg2,k,*}$ *Am-m.*$_{bg2,k}$ ambr.$_{hr1,k}$ *Anac.*$_{bg2,k}$ androc.$_{srj1}$ ant-c. ant-t.$_{bg2}$ anth. *Apis* *Arg-met.* arg-n. arn.$_{bg2,k}$ ars.$_{bg2,k,*}$ ars-i. atro.$_{hr1,k}$ aur-m.$_{k2}$ **Bar-c.**$_{bg2,k}$ bar-i.$_{k2}$ *Bar-m.* bar-s.$_{k2}$ **Bell.**$_{bg2,k}$ **Borx.** bov.$_{bg2}$ bry.$_{bg2,k,*}$ bufo *Cact.* **Calc.**$_{bg2,k,*}$ *Calc-f.* calc-i.$_{k2}$ calc-p.$_{bg2}$ calc-sil.$_{k2}$ calen.$_{hr1}$ cann-i. *Canth.* *Carb-ac.* **Carb-an.**$_{bg2,k,*}$ carb-v.$_{bg2,k}$ *Carbn-s.* *Caust.*$_{bg2,k}$ chin. chlol. cinnb. clem.$_{bg2,k,*}$ cob. coca coff.$_{bg2,k}$ coloc.$_{bg2,k,*}$ *Con.*$_{h,k,*}$ cop.$_{bg2,k,*}$ *Cupr.*$_{bg2,k}$ *Cycl.* daph.$_{bg2,k}$ dig.$_{bg2,k}$ dros.$_{bg2,k}$ *Equis-h.* *Eug.*$_{a1,k}$ fl-ac. gink-b.$_{sbd1}$ *Glon.* *Graph.*$_{bg2,k,*}$ hell. hep.$_{bg2,k}$ *Hyos.* hyper.$_{a1,bg2}$ iod.$_{bg2,k}$ kali-ar. *Kali-bi.* *Kali-c.* kali-m.$_{k2}$ kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ **Kreos.**$_{bg2,k,*}$ *Lac-c.* *Lach.*$_{bg2,k}$ lil-t.$_{bg2,k,*}$ *Lith-c.* **Lyc.**$_{bg2,k,*}$ mag-c.$_{bg2,k}$ mag-m.$_{bg2,k}$ mag-p. **Med.**$_{hr1,k}$ *Meph.*$_{bg2,k,*}$ **Merc.**$_{bg2,k,*}$ mur-ac. **Murx.** nat-ar. *Nat-c.*$_{bg2,k}$ *Nat-m.*$_{bg2,k}$ *Nat-p.* *Nat-s.*$_{bg2,k,*}$ nicc.$_{bg2,k,*}$ *Nit-ac.*$_{bg2,k,*}$ *Nux-v.*$_{bg2,k}$ op.$_{bg2,k}$ petr.$_{bg2,k,*}$ *Ph-ac.*$_{bg2,k}$ phos.$_{bg2,k,*}$ plan. plb. *Podo.* prun.$_{bg2,k,*}$ psor. *Puls.*$_{bg2,k}$ ran-b.$_{bg2,k,*}$ *Rhus-t.*$_{bg2,k,*}$ *Rumx.* ruta sabin.$_{bg2}$ *Sang.* *Sars.*$_{bg2,k}$ sel. *Senec.*$_{bg2,k,*}$ **Sep.**$_{bg2,k,*}$ *Sil.*$_{bg2,k}$ spig.$_{bg2,k,*}$ *Squil.*$_{bg2,k}$ stann. staph.$_{h,k1}$ stict.$_{c1}$ *Stram.*$_{bg2,k}$ sul-ac.$_{bg2}$ sul-i.$_{k2}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ tab.$_{bg2,k,*}$ **Ter.**$_{bg2,k}$ ther. *Thuj.*$_{bg2,k}$ tub.$_{c}$ *Uran-met.* vinc.$_{bg2}$ zinc.$_{h,k,*}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *80/3: Öfteres Nachtharnen; er muß Nachts vielmal dazu aufstehen.*

Blase - Urinieren - schwacher Strahl (= langsam)

agar. **Alum.** alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ alumn. am-m. *Apis* apoc. **Arg-n.** **Arn.** atro. *Bell.* *Berb.* *Calc-p.* *Camph.* cann-i. carb-v. carbn-s. *Caust.* cham. chim. chin. chinin-s. **Clem.** coc-c. cop. *Dig.* dulc.$_{h1}$ *Gels.* graph. **Hell.** **Hep.** hipp. hura iris$_{a1,c1}$ *Kali-bi.* *Kali-c.* kali-m.$_{k2}$ kali-n. *Kali-p.* kali-sil.$_{k2}$ kreos. lath.$_{mg}$ *Laur.* lyc. *Med.* **Merc.** **Merc-c.** **Mur-ac.** nat-m. *Nit-ac.* olnd. **Op.** *Petr.* *Ph-ac.* phos.$_{h}$ plat. plb. *Prun.* psor. puls. raph. *Rhus-t.* **Sars.** sec. sel. *Sep.* sil. spong. staph. *Stram.* **Sulph.** syph. thuj. zinc. zinc-p.$_{k2}$

⇨ *vgl. 79/16 und FN 79/16-6*

Blase - Urinieren - tröpfelnd (= tropfenweise, Harntröpfeln) - Urinieren - nach

agar. ant-c. apoc. arg-n. bar-c. brom. bry. calc. calc-p.$_{hr1}$ **Cann-i.** cann-s. *Caust.* *Chinin-s.* **Clem.** *Con.* dig. *Graph.* *Helon.* **Hep.** *Kali-c.* kali-p. lac-d.$_{k2}$ *Lach.* lyc. nat-c. *Nat-m.* *Petr.* *Petros.* phos. pic-ac. psor. ran-s. rhod. *Sel.* *Sep.* sil. *Staph.* stram. *Thuj.* verb. zing.

⇨ *80/5: Nach dem Harnen tröpfelt der Urin noch lange nach.*

Blase - Urinieren - unterbrochen (= intermittierend, aussetzend)

Agar. aloe ammc. ant-c. ant-t. arg-n. bell. bov. cann-i. cann-s. caps. *Carb-an.* *Caust.* chinin-s. **Clem.** **Con.** *Dulc.* gamb. *Gels.* *Graph.* hydrog.$_{srj2}$ *Iod.* *Kali-c.* kali-p. *Led.* *Lyc.* mag-s. med. meph. *Op.* pareir. *Ph-ac.* phos. *Puls.* rhus-t. sars. *Sulph.* *Thuj.* vesp. zinc. zinc-p.$_{k2}$

⇨ *vgl. 79/16 und FN 79/16-6*

Blase - Urinieren - unwillkürlich

acet-ac.$_{a1,k}$ *Acon.*$_{bg2,k,*}$ **Ail.** alco.$_{a1}$ *Alum.*$_{hr1,k}$ alum-sil.$_{k2}$ alumn.$_{a1,k}$ am-c.$_{bg2,k,*}$ am-m.$_{hr1}$ anac.$_{hr1,k}$ anan.$_{hr1,k}$ ant-c.$_{hr1,k}$ ant-t.$_{bg2}$ antip.$_{c2}$ **Apis** apoc.$_{c2,k2}$ arbin.$_{hsa1}$ **Arg-n.**$_{hr1,k}$ *Arn.*$_{bg2,k,*}$ **Ars.**$_{bg2,k,*}$ **Ars-i.** atro.$_{hr1,k,*}$ aur-m. aur-s.$_{c2}$ bamb-a.$_{stb2}$ bapt.$_{k2}$ *Bar-act.* …

Blase - Urinieren – unwillkürlich [FORTSETZUNG…]

Bar-c.$_{hr1,k}$ bar-i.$_{k2}$ bar-m.$_{bg2,k,*}$ **Bell.**$_{bg2,k,*}$ benz-ac.$_{c2}$ brach.$_{c2}$ *Bry.*$_{bg2,k,*}$ *Bufo* cact.$_{hr1,k}$ calc.$_{bg2,k}$ calc-i.$_{k2}$ *Calc-p.*$_{c2,k}$ calc-sil.$_{k2}$ *Camph.*$_{hr1,k}$ cann-i. cann-s.$_{hr1,k2}$ *Canth.*$_{bg2,k,*}$ carb-an.$_{bg2,k,*}$ *Carb-v.*$_{bg2,k,*}$ carbn-s. carc.$_{zzh}$ casc.$_{hr1}$ **Caust.**$_{bg2,k,*}$ *Cedr.* cere-s.$_{c2}$ cham.$_{bg2,k}$ chen-a.$_{c1}$ chen-v.$_{c2}$ *Chin.*$_{bg2,k,*}$ chinin-ar. chlol.$_{c2,k}$ *Cic.*$_{bg2,k,*}$ *Cimx.*$_{hr1,k}$ *Cina* cocc.$_{bg2}$ *Colch.*$_{a1,k}$ *Con.*$_{h,k,*}$ crot-h. cub.$_{c2}$ cupr. dam.$_{c2}$ daph.$_{a1}$ der.$_{a1}$ *Dig.*$_{bg2,k,*}$ dros. **Dulc.**$_{bg2,k,*}$ *Echi.* *Equis-h.*$_{c2,k}$ ery-a.$_{c2}$ eucal.$_{hr1}$ *Eup-pur.*$_{hr1,k,*}$ ferr.$_{bg2,k,*}$ ferr-ar. ferr-i. *Ferr-p.*$_{bg2,k,*}$ *Fl-ac.* *Gels.*$_{hr1,k}$ graph.$_{bg2,k,*}$ grat.$_{k2}$ *Guare.*$_{hr1,k,*}$ *Hell.*$_{hr1,k}$ *Hep.*$_{bg2,k,*}$ *Hydr.*$_{hr1,k,*}$ *Hydr-ac.*$_{a1,k}$ hydrang.$_{c2}$ *Hyos.*$_{bg2,k,*}$ *Ign.*$_{bg2,k,*}$ *Iod.*$_{hr1,k,*}$ kali-ar. kali-br.$_{hr1,k,*}$ kali-cy.$_{a1}$ kali-m.$_{k2}$ kali-n.$_{c2}$ *Kali-p.*$_{hr1,k,*}$ *Kreos.*$_{bg2,k,*}$ lac-d.$_{hr1,k}$ *Lach.*$_{bg2,k,*}$ lath.$_{c2}$ *Laur.*$_{bg2,k,*}$ led.$_{hr1,k}$ lina.$_{c2}$ **Lyc.**$_{bg2,k,*}$ mag-c.$_{bg2,k,*}$ mag-m.$_{hr1,k}$ mag-s.$_{c2}$ *Merc.*$_{bg2,k,*}$ merc-c.$_{a1,k}$ mill.$_{hr1,k,*}$ *Mosch.*$_{hr1,k}$ *Mur-ac.*$_{bg2,k,*}$ *Nat-ar.* *Nat-c.*$_{a1,k}$ **Nat-m.**$_{bg2,k,*}$ nat-p.$_{hr1,k}$ nat-s.$_{c2}$ *Nit-ac.*$_{bg2,k,*}$ nitro-o.$_{c2}$ **Nux-m.**$_{hr1,k}$ *Nux-v.*$_{bg2,k,*}$ oena.$_{hr1}$ ol-j.$_{hr1,k}$ *Olnd.*$_{hr1,k}$ *Op.*$_{hr1,k,*}$ ox-ac.$_{a1,k,*}$ *Petr.*$_{bg2,k,*}$ *Ph-ac.*$_{bg2,k,*}$ **Phos.**$_{bg2,k,*}$ phys. pic-ac.$_{hr1,k,*}$ pix$_{c2}$ *Plan.*$_{c2,k}$ plb.$_{hr1,k,*}$ *Podo.*$_{hr1,k}$ **Psor.**$_{c2,k}$ **Puls.**$_{bg2,k,*}$ pyrog.$_{k2}$ rat.$_{hr1,k}$ rhus-a.$_{c2}$ **Rhus-t.**$_{bg2,k,*}$ rumx. russ.$_{c2}$ *Ruta*$_{c2,k}$ sabal$_{c2}$ sang.$_{hr1,k}$ *Sanic.*$_{c2,k}$ santin.$_{c2}$ sars.$_{c2}$ scroph-xyz.$_{c2}$ *Sec.*$_{hr1,k,*}$ *Sel.*$_{c2,k}$ senec-j.$_{c2}$ seneg.$_{bg2,k,*}$ **Sep.**$_{bg2,k,*}$ sil.$_{bg2,k,*}$ *Spig.*$_{bg2,k,*}$ *Spong.* *Squil.*$_{bg2,k,*}$ **Staph.**$_{hr1,k}$ still.$_{hr1}$ *Stram.*$_{bg2,k,*}$ stront-c.$_{c2}$ stry.$_{a1}$ stry-xyz.$_{c2}$ sul-i.$_{k2}$ *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ tab.$_{hr1,k,*}$ *Tarax.*$_{bg2}$ tarent. *Ter.*$_{a1,k}$ *Thuj.*$_{hr1,k,*}$ thyr.$_{c2}$ til.$_{c2}$ tritic.$_{c2}$ tub.$_{c2}$ uran-n.$_{c2}$ ust. *Verat.*$_{bg2,k,*}$ *Verb.*$_{c2,k}$ vesp.$_{hr1,k,*}$ vesp-xyz.$_{c2}$ vib.$_{hr1,k}$ viol-t.$_{c2}$ zinc.$_{bg2,k,*}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *80/2: Er kann den Urin nicht lange halten (es drückt auf die Blase); er verliert ihn beim Gehen, Niesen, Husten, Lachen.*

⇨ *80/4: Der Harn entgeht ihm unwillkürlich im Schlafe.*

Blase - Urinieren - unwillkürlich - nachts (= Bettnässen, Incontinentia urinae)

acon. *Aeth.* alet.$_{k2}$ *Am-c.* anac. anan. **Apis** *Apoc.* *Arg-met.*$_{c2,k}$ **Arg-n.** **Arn.** **Ars.** ars-s-f.$_{k2}$ *Aur.* aur-ar.$_{k2}$ aur-m. aur-s. bar-c. bar-m. bar-s.$_{k2}$ **Bell.** **Benz-ac.** bry. cact. *Calc.* calc-sil.$_{k2}$ canth. *Carb-v.* *Carbn-s.* **Caust.** *Cham.* chin. chinin-ar.$_{k2}$ *Chlol.* cimx. *Cina* coca con. *Crot-c.* cub. cupr. dulc. **Equis-h.** *Eup-pur.* **Ferr.** *Ferr-ar.* ferr-i. ferr-p. *Fl-ac.* **Graph.** *Hep.* hyos. ign. kali-c. kali-m.$_{k2}$ *Kali-p.* kali-sil.$_{k2}$ **Kreos.** **Lac-c.** lac-d. lyc. mag-c. *Mag-m.* **Mag-p.** mag-s. *Med.* *Merc.* mur-ac. *Nat-ar.* *Nat-c.* **Nat-m.** *Nat-p.* **Nit-ac.** nux-v. *Op.* ox-ac. *Petr.* ph-ac. *Phos.* *Plan.* *Podo.* *Psor.* **Puls.** **Rhus-t.** *Ruta* *Sanic.* *Sars.* sel.$_{c1}$ *Seneg.* **Sep.** **Sil.** sil-met.$_{stj2}$ spig. squil. staph. *Stram.* **Sulph.** *Syc.*$_{vh}$ tab. ter. *Thuj.* *Thyr.*$_{vh}$ tritic.$_{br1}$ *Tub.* *Uran-met.* uran-n.$_{c2}$ verat. *Verb.* *Viol-t.* zinc. zinc-p.$_{k2}$

⇨ *80/4: Der Harn entgeht ihm unwillkürlich im Schlafe.*

Blase - Urinieren - unwillkürlich - Gehen - beim

alet. alum-sil. anan. *Arg-n.* arn. bell. *Bry.* *Calc.* *Caust.* **Ferr.** ferr-p. kali-s. *Lac-d.* *Mag-c.* mag-m. **Nat-m.** *Ph-ac.* phos. **Puls.** ruta sapin.$_{c2}$ *Sel.* sep. stram. tarent. thuj. vib.$_{ptk1}$ *Zinc.*

⇨ *vgl. 80/2*

Blase - Urinieren - unwillkürlich - Husten, beim

Alet.$_{k2,vh}$ *Alum.* alum-p.$_{k2}$ anan. *Ant-c.* **Apis** *Bell.* *Bry.* *Calc.*$_{vh}$ *Caps.* carb-an. **Caust.**$_{k,kl2}$ *Cench.* *Colch.* dulc. ferr. *Ferr-p.* gink-b.$_{sbd1}$ hydrog.$_{srj2}$ hyos. ign. kali-c.$_{ptk1}$ *Kreos.* lach. laur. *Lyc.* mag-c. mur-ac.$_{ptk1}$ murx. **Nat-m.**$_{k,kl2}$ nit-ac. *Nux-v.*$_{k,kl2}$ *Ph-ac.*

Blase - Urinieren - unwillkürlich - Husten, beim [Fortsetzung...]

Phos. psor. **Puls.**$_{k,kl2}$ rhod. rhus-t. *Rumx.* seneg. *Sep.*$_{k,kl2}$ *Spong.* **Squil.** staph. sulph. tarent. tarent-c.$_{bro1}$ *Thuj.* *Verat.* verb.$_{ptk1}$ vib. *Zinc.* zinc-p.$_{k2}$

⇨ *vgl. 80/2*

Blase - Urinieren - unwillkürlich - Lachen, beim

Caust.$_{k,kl2}$ *Nat-m.*$_{k,kl2}$ *Nux-v.*$_{k,kl2}$ *Puls.*$_{k,kl2}$ sabal$_{pd}$ **Sep.**$_{k,kl2}$ tarent.$_{hr1,k}$

⇨ *vgl. 80/2*

Blase - Urinieren - unwillkürlich - Niesen, beim

alet.$_{bg2,k}$ bamb-a.$_{stb2}$ **Caust.**$_{bg2,k,*}$ colch.$_{bg2,k}$ *Lac-c.* *Nat-m.*$_{bg2,k,*}$ *Nux-v.*$_{hr1,k}$ orig.$_{vh}$ petr. *Ph-ac.*$_{hr1,k}$ phos.$_{bg2,k}$ *Puls.*$_{bg2,k}$ sep. zinc.$_{bg2,k}$

⇨ *vgl. 80/2*

Blase - Zusammenschnürung - Blasenhals

ant-c.$_{a1,k}$ *Cact.*$_{bg2,k,*}$ canth.$_{bg2,k}$ caps.$_{bg2,k,*}$ colch.$_{hr1,k,*}$ con. elaps kali-i.$_{a1,k}$ mag-p. *Op.* paeon.$_{a1,k}$ petr.$_{a1,k}$ phos. plb.$_{bg2,k,*}$ puls.$_{bg2}$ *Ruta* sulph.

⇨ *79/16: Die Harnröhre ist an mehren Stellen verengert, vorzüglich früh.*

➢ *FN 79/16-6: Der Harnstrahl ist oft so dünn als ein Faden; der Harnstrahl spreizt sich aus einander; der Urin geht nur in einzelnen Sprüngen ab, oft von langen Pausen unterbrochen - welches letztere jedoch auch oft von einem mit der Blase selbst antagonisirenden Krampfe des Blasenhalses herrührt und aus demselben Siechthum entspringt. Eben so ist die Blasen-Entzündung von verengerten Stellen der Harnröhre, und die davon erfolgende Harnfistel bloß psorischen Ursprungs, obgleich in seltnen Fällen die Sycosis (der Feigwarzen-Tripper) mit der Psora komplicirt seyn kann.*

Nieren

keine Symptome

Prostata

Prostata - Abgang von Prostatasekret - Stuhlgang - schwierigem Stuhl, mit

Agn. alum. am-c. anac. arn. cann-i. *Carb-v.* con. gels. *Hep. Nat-c.* **Nit-ac. Ph-ac.** *Phos.* psor. *Sep.* **Sil.** *Staph.* **Sulph.** zinc. zinc-p.$_{k2}$

⇨ *80/16: Abgang des Vorsteher-Drüsen-Saftes nach Harnen, vorzüglich nach etwas härterm Stuhlgange (auch wohl fast stetes Abträufeln desselben).*

➢ *FN 80/16-1: Auch wohl Auszehrung von dem steten Abgange des Vorsteher-Drüsen-Saftes.*

Prostata - Abgang von Prostatasekret - Urinieren - beim

agn.$_{c1}$ anac. hep. nat-c. nit-ac. sep. sulph.

⇨ *vgl. 80/16 und FN 80/16-1*

Prostata - Härte

Con. *Cop.* iod. med. plb. senec. *Sil. Thuj.*

⇨ *81/11: Verhärtung und Vergrößerung der Vorsteher-Drüse.*

Prostata - Schwellung

aloe alum. alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ *Am-m. Apis* asar. aspar. *Aur-m.* **Bar-c.** bar-i.$_{k2}$ *Benz-ac. Berb.* cact. **Calc.** calc-sil.$_{k2}$ cann-s. canth. chel. **Chim.** cic. clem. **Con.** cop. cub. **Dig.**$_{br1,k}$ *Dulc.*$_{k,vh,*}$ *Fab.*$_{c1}$ *Ferr-m.* ferr-pic.$_{bg1}$ hipp. hydrang.$_{bg1}$ *Hyos. Iod. Kali-i.* kali-p. lith-c. *Lyc. Med. Merc.* merc-d. *Nat-c.* nat-p. *Nat-s. Nit-ac.* nux-v. *Pareir. Phos.* polytr-c.$_{br1}$ *Psor.* **Puls.** *Sec. Sel.* senec. sep. *Sil.* solid.$_{bg1}$ *Spong. Staph.* sul-ac. sul-i.$_{k2}$ *Sulph.* ther.$_{k2}$ *Thuj.* tritic.$_{br1}$ uva

⇨ *vgl. 81/11*

Prostata - Verhärtung

Con. Cop. Iod. plb. *Psor. Sel.* senec. *Sil. Sulph.* **Thuj.**

⇨ *vgl. 81/11*

Harnröhre

Harnröhre - Schmerz - brennend - Urinieren - beim

Acon.$_{hr1,k,*}$ *Aesc.*$_{hr1,k,*}$ *Agar.*$_{a1,k}$ aloe alum.$_{hr1,k}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ *Ambr.*$_{hr1,k}$ anag.$_{hr1,k,*}$ *Ant-c.*$_{hr1,k,*}$ *Ant-t.*$_{a1}$ anth.$_{a1,k}$ aphis apis apoc.$_{a1,k}$ **Arg-n.**$_{a1,k}$ ars.$_{hr1,k,*}$ ars-s-f.$_{k2}$ arum-d.$_{a1,hr1}$ asc-c.$_{hr1,k}$ aur-m.$_{a1,k}$ aur-s.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ *Bapt.*$_{a1,k}$ *Bar-c.*$_{hr1,k,*}$ bart.$_{a1}$ **Bell.** benz-ac. *Berb.*$_{hr1,k,*}$ bov.$_{a1,k}$ *Bry.* cact. cain.$_{br1}$ calad.$_{hr1,k}$ **Calc.**$_{a1,k}$ calc-f.$_{hr1,k}$ *Calc-p.*$_{hr1,k,*}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ **Camph.**$_{a1,k}$ **Cann-i.**$_{hr1,k,*}$ **Cann-s.**$_{a1,k}$ **Canth.**$_{a1,k}$ *Caps.*$_{hr1,k}$ *Carb-an.*$_{hr1,k,*}$ *Carb-v.*$_{a1,k}$ carbn-s. **Caust.**$_{hr1,k,*}$ cedr. *Cham.*$_{hr1,k}$ *Chel.*$_{a1,k}$ *Chim.* chin.$_{a1,k}$ chinin-s. **Clem.**$_{hr1,k,*}$ cob.$_{a1,k}$ coc-c.$_{hr1,k,*}$ *Colch.*$_{hr1,k,*}$ *Con.*$_{h,k,*}$ **Cop.**$_{a1,k}$ crot-t.$_{hr1,k,*}$ **Cub.**$_{hr1,k}$ cupr. cupr-ar. cur. dig.$_{a1,k}$ dulc. *Echi.* *Equis-h.* *Ery-a.*$_{hr1,k}$ eug.$_{a1,k}$ *Eup-pur.*$_{hr1,k,*}$ *Ferr.*$_{hr1,k,*}$ ferr-ar. ferr-i. ferr-p. fl-ac.$_{a1,k}$ *Gels.*$_{hr1,k}$ glon.$_{a1,k}$ graph. grat.$_{hr1,k,*}$ hell.$_{a1,k}$ helon.$_{a1,k}$ *Hep.* hydr-ac.$_{a1,k}$ *Ign.*$_{a1,k}$ *Ip.*$_{hr1,k}$ kali-ar. kali-bi.$_{hr1,k,*}$ *Kali-c.*$_{hr1,k,*}$ kali-m.$_{k2}$ *Kali-n.*$_{hr1,k,*}$ kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ kalm.$_{a1}$ lach.$_{a1,k}$ lact.$_{a1}$ laur.$_{a1,k}$ **Lil-t.**$_{a1,k}$ lob.$_{a1,k}$ lup.$_{a1}$ *Lyc.*$_{hr1,k,*}$ *Mag-c.*$_{a1,k}$ mag-m.$_{h,kl}$ *Mang.* med. *Merc.*$_{a1,k}$ **Merc-c.**$_{a1,k}$ mez. mur-ac. *Nat-ar.* **Nat-c.**$_{hr1,k,*}$ *Nat-m.*$_{hr1,k,*}$ nat-p.$_{hr1,k}$ *Nat-s.*$_{a1,k}$ **Nit-ac.**$_{a1,k}$ *Nux-m.*$_{a1,k}$ **Nux-v.**$_{hr1,k,*}$ ol-an.$_{a1}$ op. ox-ac.$_{hr1,k,*}$ par.$_{a1,k}$ pareir. pen.$_{a1}$ petr. *Petros.*$_{hr1,k}$ ph-ac.$_{hr1,k,*}$ *Phos.*$_{hr1,k,*}$ pic-ac.$_{a1,k}$ pin-s.$_{a1}$ pip-m.$_{a1}$ plb.$_{a1,k}$ *Psor.*$_{hr1,k}$ ptel.$_{hr1,k,*}$ *Puls.*$_{hr1,k}$ raph.$_{hr1,k,*}$ rat.$_{hr1,k,*}$ rham-f.$_{a1}$ rheum$_{h}$ rhod.$_{a1,k}$ rhus-t.$_{a1,k}$ sabad.$_{hr1,k,*}$ sabin.$_{a1,k}$ sapin.$_{a1}$ *Sars.*$_{a1,k}$ sec.$_{a1,k}$ *Sel.* *Seneg.*$_{hr1,k,*}$ *Sep.*$_{hr1,k,*}$ *Sil.*$_{hr1,k,*}$ *Staph.*$_{hr1,k,*}$ *Sul-ac.* **Sulph.**$_{hr1,k,*}$ tab.$_{a1,k}$ tarent.$_{a1,k}$ tep.$_{a1}$ **Ter.**$_{hr1,k,*}$ **Thuj.**$_{hr1,k,*}$ *Uran-met.* **Uva** verat.$_{a1,k}$ viol-t. yuc.$_{a1}$ zinc.$_{hr1,k,*}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *80/7: Beim Harnen brennende, auch ritzende Schmerzen in der Harnröhre und im Blasenhalse.*

Harnröhre - Schmerz - schneidend

alum.$_{a1,bg2}$ anac. ant-c.$_{bg2,k}$ arg-n.$_{a1,k}$ arn.$_{bg2}$ asc-t. aspar.$_{hr1,k,*}$ *Berb.*$_{bg2,k,*}$ bry.$_{bg2,k}$ bufo *Calc.*$_{bg2,k}$ **Calc-p.**$_{hr1,k,*}$ cann-s.$_{bg2}$ **Canth.**$_{bg2,k,*}$ *Caps.*$_{bg2,k,*}$ carb-v.$_{bg2}$ caust.$_{bg2,k}$ *Chel.*$_{bg2,k,*}$ colch.$_{bg2,k,*}$ **Con.**$_{h,k,*}$ cupr.$_{bg2}$ *Dig.*$_{bg2,k}$ *Equis-h.* eup-pur.$_{a1,k}$ fago.$_{a1,k}$ gran.$_{a1}$ graph.$_{bg2}$ guaj.$_{a1,k}$ hura iod.$_{bg2}$ *Ip.*$_{hr1,k}$ *Kali-c.*$_{bg2,k,*}$ kali-s. *Lach.*$_{bg2,k,*}$ *Lyc.*$_{bg2,k}$ mang.$_{bg2,k}$ *Merc.*$_{bg2,k,*}$ mur-ac.$_{bg2,k}$ nat-m.$_{bg2,k,*}$ *Nit-ac.*$_{hr1,k,*}$ nux-m.$_{bg2,k}$ nux-v.$_{bg2,k,*}$ *Onis.*$_{a1}$ *Op.*$_{bg2,k,*}$ ph-ac.$_{bg2,k,*}$ *Phos.*$_{bg2}$ psor. puls.$_{bg2,k}$ sars.$_{bg2,k,*}$ *Sep.*$_{bg2,k,*}$ staph.$_{bg2}$ *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ ter. thuj.$_{bg2,k,*}$ zinc.$_{bg2,k}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *vgl. 80/7*

Harnröhre - Schmerz - schneidend - Urinieren - beim

alum.$_{a1,k}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ ant-c.$_{hr1,k}$ arg-n.$_{a1,k}$ borx. bry.$_{hr1,k}$ calc.$_{a1,k}$ calc-sil.$_{k2}$ *Cann-s.*$_{a1,k}$ **Canth.**$_{a1,k}$ caps. carb-v.$_{a1,k}$ carbn-s. caust. chel.$_{hr1,k,*}$ colch. **Con.**$_{h,k,*}$ cub. cupr.$_{a1,k}$ graph. *Guaj.*$_{hr1,k}$ hell. hep.$_{a1,k}$ iris kali-m.$_{k2}$ led. lipp.$_{a1}$ *Merc.* mur-ac. *Nat-m.*$_{hr1,k}$ nat-s.$_{a1,k}$ *Nux-m.*$_{hr1,k}$ op.$_{a1,k}$ ph-ac. *Phos.*$_{a1,k}$ *Psor.*$_{hr1,k,*}$ *Puls.*$_{hr1,k,*}$ rhus-t.$_{a1,k}$ sars. sil.$_{a1,k}$ *Staph.*$_{a1,k}$ sul-ac. *Sulph.* *Thuj.*$_{hr1,k,*}$ tril-p.

⇨ *vgl. 80/7*

Harnröhre - Zusammenziehung

am-m.$_{hr1}$ asar. camph.$_{a1,bg2}$ *Canth.*$_{bg2,k,*}$ carb-an. carb-v.$_{a1,k}$ *Chin.*$_{bg2,k,*}$ *Clem.*$_{bg2,k,*}$ *Cop.*$_{hr1,k}$ dig. indg.$_{hr1,k}$ nux-v.$_{bg2,k,*}$ petr.$_{hr1,k}$ phos. **Puls.**$_{a1,k}$ stram.$_{a1,k}$ verat. zinc.

Harnröhre - Zusammenziehung - morgens

carb-v.$_{a1,k}$

- *79/16: Die Harnröhre ist an mehren Stellen verengert, vorzüglich früh*
- *FN 79/16-6: Der Harnstrahl ist oft so dünn als ein Faden; der Harnstrahl spreizt sich aus einander; der Urin geht nur in einzelnen Sprüngen ab, oft von langen Pausen unterbrochen - welches letztere jedoch auch oft von einem mit der Blase selbst antagonisirenden Krampfe des Blasenhalses herrührt und aus demselben Siechthum entspringt. Eben so ist die Blasen-Entzündung von verengerten Stellen der Harnröhre, und die davon erfolgende Harnfistel bloß psorischen Ursprungs, obgleich in seltnen Fällen die Sycosis (der Feigwarzen-Tripper) mit der Psora komplicirt seyn kann..*

Harnröhre - Zusammenziehung - Gonorrhoe, unterdrückte

Puls.

- *vg. 79/16 und FN 79/16-6*

Urin

Urin - Blutig

abrot.$_{k2}$ *Acoan.*$_{bg2,k,*}$ alco.$_{a1}$ aloe alumn.$_{hr1,k}$ am-c.$_{bg2,k2,*}$ ambr.$_{bg2,k,*}$ ant-c.$_{bg2,k,*}$ *Ant-t.*$_{bg2,k,*}$ **Apis** **Arg-n.**$_{bg2,k,*}$ **Arn.**$_{bg2,k,*}$ **Ars.**$_{bg2,k,*}$ ars-h.$_{a1,hr1,*}$ ars-s-f.$_{k2}$ asc-t.$_{hr1}$ aspar.$_{hr1,k}$ *Aur.*$_{hr1,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ *Bell.*$_{bg2,k,*}$ benz-ac.$_{bg2,k,*}$ *Berb.*$_{hr1,k}$ **Both.**$_{a1,k}$ **Cact.**$_{hr1,k}$ cadm-met.$_{gm1}$ cadm-s.$_{br1,c1}$ **Calc.**$_{bg2,k,*}$ *Camph.*$_{bg2,k,*}$ **Cann-s.**$_{bg2,k,*}$ **Canth.**$_{bg2,k,*}$ *Caps.*$_{bg2,k,*}$ *Carb-v.*$_{bg2,k,*}$ carbn-s. carc.$_{jl2}$ *Caust.*$_{bg2,k,*}$ chel.$_{bg2}$ *Chim.*$_{hr1,k}$ chin.$_{bg2,k}$ *Chinin-ar.* chinin-s. cimic.$_{hr1,k}$ **Coc-c.**$_{hr1,k}$ coch.$_{hr1}$ *Colch.*$_{hr1,k}$ coloc.$_{bg2,k}$ *Con.*$_{bg2,k,*}$ *Cop.*$_{hr1,k,*}$ crot-c. **Crot-h.**$_{hr1,k}$ cub.$_{hr1,k,*}$ cupr.$_{hr1,k}$ cupr-s.$_{hr1,k,*}$ dig.$_{bg2}$ dulc.$_{bg2,k,*}$ equis-h. *Erig.*$_{hr1,k}$ euph.$_{bg2}$ ferr.$_{a1,k}$ *Ferr-ar.* ferr-m.$_{hr1,k}$ ferr-p. gal-ac.$_{bro1}$ **Ham.**$_{bg2,k,*}$ *Hell.*$_{bg2,k,*}$ hep.$_{bg2,k,*}$ *Hyper.*$_{hr1,k}$ **Ip.**$_{h,k,*}$ jatr-c. *Kali-ar.* kali-bi.$_{k2}$ *Kali-chl.*$_{bg2,k,*}$ kali-i.$_{hr1,k,*}$ kali-m.$_{k2}$ kali-n.$_{bg2,k,*}$ kalm. *Kreos.*$_{hr1,k}$ *Lach.*$_{bg2,k,*}$ led.$_{k2}$ *Lyc.*$_{bg2,k,*}$ *Merc.*$_{bg2,k,*}$ **Merc-c.**$_{bg2,k,*}$ *Mez.*$_{bg2,k,*}$ **Mill.**$_{bg2,k,*}$ murx. *Nat-m.*$_{bg2,k,*}$ *Nit-ac.*$_{bg2,k,*}$ *Nux-v.*$_{bg2,k,*}$ *Op.*$_{bg2,k,*}$ opun-v.$_{a1}$ ox-ac.$_{a1,k}$ pall.$_{hr1,k}$ pareir.$_{hr1,k}$ petr.$_{bg2,k,*}$ *Ph-ac.*$_{bg2,k,*}$ **Phos.**$_{bg2,k,*}$ pic-ac.$_{c2}$ *Plb.*$_{bg2,k,*}$ psor. **Puls.**$_{bg2,k,*}$ rhod. *Rhus-a.* *Rhus-t.*$_{hr1,k}$ sabad.$_{bg2,k,*}$ *Sabin.*$_{hr1,k}$ *Sars.*$_{bg2,k,*}$ **Sec.**$_{bg2,k,*}$ *Senec.*$_{hr1,k,*}$ *Sep.*$_{bg2,k,*}$ **Squil.**$_{bg2,k,*}$ *Sul-ac.*$_{bg2,k,*}$ *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ tab.$_{hr1,k}$ tarent.$_{a1,k}$ **Ter.**$_{bg2,k,*}$ thuj.$_{bg2,k,*}$ tril-p.$_{c1}$ tub.$_{c1}$ uva vesp.$_{hr1,k,*}$ *Zinc.*$_{bg2,k,*}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *80/15: Harn mit Bluttheilen, auch wohl völliges Blutharnen.*

Urin - Farbe - braun

Acon.$_{bg2,k,*}$ alum. alumn.$_{a1,k}$ *Ambr.*$_{bg2,k,*}$ ant-c.$_{bg2,k,*}$ ant-t.$_{bg2}$ apis **Arn.**$_{bg2,k,*}$ **Ars.**$_{bg2,k,*}$ ars-h.$_{hr1}$ *Asaf.*$_{bg2,k,*}$ atro.$_{a1}$ bar-c.$_{bg2,k,*}$ bell.$_{bg2,k}$ **Benz-ac.**$_{bg2,k,*}$ brom. **Bry.**$_{bg2,k,*}$ bufo calc.$_{bg2,k,*}$ camph.$_{bg2,k,*}$ *Carb-ac.*$_{hr1,k,*}$ *Card-m.*$_{hr1,k,*}$ carl.$_{a1}$ *Caust.*$_{bg2}$ cere-b.$_{a1}$ **Chel.** **Chin.**$_{bg2}$ *Cimx.*$_{hr1,k}$ coc-c.$_{a1,k}$ *Colch.*$_{bg2,k,*}$ coloc.$_{bg2,k,*}$ *Con.*$_{hr1,k}$ cupr. *Dig.*$_{bg2,k,*}$ digin.$_{a1}$ dros.$_{bg2,k}$ frax.$_{a1}$ graph. *Hell.* hep. ip. kali-bi.$_{bg2,k,*}$ kali-i.$_{a1,k}$ *Kreos.*$_{bg2,k,*}$ lach.$_{bg2,k}$ lact.$_{a1,k}$ lil-t. lyc.$_{a1,k}$ lyss.$_{a1}$ *Manc.*$_{hr1,k}$ med.$_{hr1}$ merc.$_{bg2,k,*}$ **Merc-c.**$_{bg2,k,*}$ *Myric.*$_{hr1,k,*}$ nat-m. *Nit-ac.*$_{bg2,k,*}$ olnd.$_{hr1,k}$ op.$_{a1,k}$ osm.$_{a1}$ petr.$_{bg2,k,*}$ *Phos.*$_{bg2,k,*}$ plb.$_{bg2,k,*}$ prun.$_{bg2,k,*}$ *Puls.*$_{bg2,k,*}$ rhod.$_{bg2}$ sal-ac.$_{hr1}$ *Sec.*$_{hr1,k}$ sep.$_{bg2,k,*}$ serp.$_{a1}$ squil.$_{bg2,k,*}$ stann.$_{hr1}$ stram. sul-ac.$_{bg2,k,*}$ sulph.$_{bg2,k,*}$ tarent.$_{hr1,k,*}$ thuj.$_{bg2}$ valer.$_{bg2,k,*}$ zinc.$_{hr1,k}$

⇨ *80/13: Brauner Harn.*

Urin - Farbe - dunkel

Acon.$_{bg2,k,*}$ acon-f.$_{a1}$ *Aesc.*$_{hr1,k,*}$ agar.$_{a1,k}$ agn.$_{a1,k}$ all-s.$_{hr1,k,*}$ aloe alum.$_{hr1,k,*}$ alum-p.$_{k2}$ am-caust.$_{a1,k}$ anag.$_{hr1,k}$ ang.$_{a1,k}$ anil.$_{a1}$ *Ant-c.*$_{bg2,k,*}$ **Ant-t.**$_{bg2,k,*}$ **Apis** apoc. aran.$_{hr1}$ arg-mur.$_{a1}$ arg-n.$_{a1,k}$ *Arn.*$_{bg2,k,*}$ *Ars.*$_{bg2,k,*}$ *Ars-i.* arum-d.$_{a1}$ asaf.$_{bg2,k,*}$ asc-t.$_{hr1,k}$ astac.$_{a1}$ atro.$_{a1}$ bad.$_{a1}$ bamb-a.$_{stb2}$ bapt.$_{a1,k}$ **Bell.**$_{bg2,k,*}$ **Benz-ac.**$_{bg2,k,*}$ berb.$_{hr1,k,*}$ bov.$_{a1,k}$ brach.$_{hr1,k,*}$ brom.$_{hr1,k,*}$ **Bry.**$_{bg2,k,*}$ **Calc.**$_{bg2,k,*}$ calc-f.$_{a1,k}$ calc-i.$_{k2}$ *Calc-p.*$_{bg2,k,*}$ cann-i.$_{bg2,k,*}$ *Canth.*$_{bg2,k,*}$ caps.$_{bg2,k,*}$ *Carb-ac.*$_{hr1,k}$ *Carb-v.*$_{bg2,k,*}$ carbn-s. card-m. carl.$_{a1}$ caust.$_{bg2}$ cedr.$_{a1,k}$ cer-s.$_{a1}$ cere-b.$_{a1}$ **Chel.**$_{bg2,k,*}$ chim.$_{hr1,k}$ *Chin.*$_{bg2,k,*}$ *Chinin-ar.* chinin-s. chlf.$_{a1}$ chlol.$_{a1}$ cic.$_{a1,k}$ cimic.$_{a1,k}$ cinch.$_{a1}$ clem.$_{a1,k}$ cob.$_{a1,k}$ coc-c.$_{hr1,k,*}$ **Colch.**$_{bg2,k,*}$ coll.$_{a1}$ con.$_{a1,k}$ conch.$_{a1}$ conv. cop.$_{a1,k}$ **Crot-h.**$_{hr1,k,*}$ crot-t.$_{hr1,k,*}$ cub.$_{a1,hr1}$ cund.$_{a1}$ cupr. cur. cycl.$_{a1,k}$ *Dig.*$_{bg2,k,*}$ digin.$_{a1}$ dirc.$_{a1}$ dros.$_{bg2}$ echi. *Elat.*$_{hr1,k,*}$ **Equis-h.** erig.$_{hr1,k,*}$ ery-a.$_{a1,k}$ eug.$_{a1,k}$ *Eup-per.*$_{hr1,k,*}$ ferr.$_{a1,k}$ ferr-ar. ferr-i.$_{a1,k}$ ferr-p. form.$_{a1}$ fuc.$_{a1}$ gast.$_{a1}$ gels.$_{a1,k}$ get.$_{a1}$ gins.$_{a1}$ glon.$_{a1,k}$ graph.$_{bg2,k,*}$ **Hell.**$_{bg2,k,*}$ *Hep.*$_{bg2,k,*}$ *Hydr.*$_{hr1,k}$ hyos.$_{a1,k}$ hyper.$_{a1,k}$ ign.$_{a1,hr1}$ *Iod.*$_{bg2,k,*}$ *Ip.*$_{bg2,k,*}$ iris *Jab.*$_{hr1,k,*}$ kali-ar.$_{a1,k}$ kali-bi.$_{a1,k}$ kali-br.$_{a1}$ kali-c.$_{bg2,k,*}$ *Kali-i.*$_{hr1,k}$ kali-m.$_{k2}$ kali-n.$_{a1,k}$ kali-p. **Lac-ac.**$_{a1,k}$ *Lac-d.*$_{hr1,k}$ **Lach.**$_{bg2,k,*}$

Urin - Farbe – dunkel [Fortsetzung...]

lepi.$_{a1}$ *Lil-t.*$_{hr1,k,*}$ lina.$_{a1}$ *Lith-c.* *Lyc.*$_{bg2,k,*}$ lyss.$_{hr1}$ marb-w.$_{es1}$ med.$_{hr1,k2}$ menis.$_{a1}$ **Merc.**$_{bg2,k,*}$ **Merc-c.**$_{hr1,k}$ *Merc-i-f.*$_{a1,k}$ *Merc-i-r.*$_{hr1,k,*}$ merc-n.$_{a1}$ mez.$_{a1,k}$ mill.$_{a1,k}$ mit.$_{a1}$ morph.$_{a1}$ *Mur-ac.*$_{hr1,k}$ *Myric.*$_{hr1,k,*}$ *Nat-ar.* *Nat-c.*$_{bg2,k,*}$ *Nat-m.*$_{hr1,k,*}$ nat-p.$_{hr1,k,*}$ nat-s.$_{a1,k}$ nit-ac.$_{bg2,k,*}$ *Nux-m.* *Nux-v.*$_{bg2,k}$ oena.$_{a1}$ op.$_{bg2,k,*}$ osm.$_{a1}$ pall.$_{hr1,k}$ par.$_{bg2,k,*}$ petr.$_{bg2,k,*}$ ph-ac.$_{hr1,k,*}$ *Phos.*$_{bg2,k,*}$ pic-ac.$_{a1,k}$ **Plb.**$_{bg2,k,*}$ plect.$_{a1}$ *Podo.*$_{hr1,k}$ polyp-p.$_{a1}$ *Ptel.*$_{hr1,k,*}$ *Puls.*$_{bg2,k,*}$ rhod.$_{bg2}$ rhus-g.$_{a1}$ *Rhus-t.*$_{hr1,k,*}$ ric.$_{a1}$ sabad. sabin.$_{a1,k}$ samb.$_{a1,k}$ sang.$_{a1,k}$ sapin.$_{a1}$ sars.$_{a1,k}$ *Sec.*$_{hr1,k,*}$ **Sel.**$_{k,k2,*}$ senec.$_{hr1,k,*}$ seneg.$_{hr1,k,*}$ **Sep.**$_{bg2,k,*}$ serp.$_{a1}$ sin-a.$_{a1}$ sin-n.$_{hr1}$ sol-t-ae.$_{a1}$ spig.$_{hr1,k}$ squil.$_{bg2}$ stach.$_{a1}$ stann. *Staph.*$_{bg2,k,*}$ still.$_{a1}$ stram.$_{a1,k}$ stront-c. sul-ac.$_{bg2,k}$ sul-i.$_{k2}$ *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ tab.$_{a1,k}$ tanac.$_{a1}$ tarax.$_{a1,k}$ tell.$_{a1,k}$ **Ter.**$_{bg2,k,*}$ thuj.$_{hr1,k,*}$ trif-p.$_{a1}$ uran-met. ust.$_{a1}$ vac.$_{a1}$ valer.$_{a1,k}$ **Verat.**$_{bg2,k,*}$ *Verat-v.*$_{hr1,k,*}$ vip.$_{a1,k}$ wies.$_{a1}$ xan.$_{a1,k}$ zinc.$_{hr1,k,*}$ zinc-p.$_{k2}$ zing.

PP *Dunkler Harn*

Urin - Farbe - gelb - dunkel

absin.$_{br1}$ *Aesc.* agar. am-caust.$_{a1}$ *Arg-n.*$_{a1,k}$ *Ars.* berb. *Cedr.* **Chel.**$_{a1,k}$ clem.$_{a1}$ *Con.* ferr.$_{a1}$ *Hep.*$_{h,k,*}$ *Kali-c.*$_{hr1,k}$ *Nat-c.* petr.$_{h,k1}$ *Sang.* staph.$_{a1,k}$

⇨ *80/12: Dunkelgelber Harn.*

Urin - Farbe - schwärzlich

kali-c.$_{hr1,k}$

⇨ *80/14: Schwärzlicher Harn.*

Urin - Farbe - weiß

All-s.$_{hr1,k,*}$ alum.$_{h,k,*}$ alumn.$_{a1,k}$ am-c.$_{bg2,k,*}$ ambr.$_{a1,k}$ ang.$_{bg2,k,*}$ arn.$_{bg2,k,*}$ aur.$_{bg2}$ bapt.$_{a1,k}$ bell.$_{bg2,k,*}$ berb. bry.$_{hr1,k}$ cann-s.$_{bg2,k,*}$ canth.$_{bg2,k,*}$ carb-v.$_{bg2}$ *Caust.*$_{bg2,k,*}$ cham. *Chel.*$_{hr1,k,*}$ *Chin.*$_{bg2,k,*}$ cina *Coloc.*$_{hr1,k}$ con.$_{bg2,k,*}$ cycl.$_{bg2,k,*}$ *Dulc.*$_{bg2,k,*}$ elae.$_{a1}$ ferr. ferr-i.$_{k2}$ hep.$_{bg2}$ iod.$_{bg2}$ lac-ac.$_{a1,k}$ lepi.$_{a1}$ lyc.$_{a1,k}$ *Manc.*$_{a1,hr1}$ marb-w.$_{es1}$ merc.$_{bg2,k}$ mur-ac.$_{bg2}$ nat-m.$_{bg2,k}$ nit-ac.$_{bg2}$ *Nux-v.*$_{hr1}$ **Ph-ac.**$_{bg2,hr1}$ phos.$_{bg2,k,*}$ plan.$_{a1,k}$ *Psor.*$_{hr1}$ *Rhus-t.*$_{bg2,k,*}$ sars.$_{bg2}$ sec.$_{bg2,k}$ *Spong.*$_{hr1,k}$ *Sulph.*$_{bg2,k,*}$

⇨ *80/6: Weißlicher, süßlicht riechender und schmeckender Harn geht in übermäßiger Menge ab, unter Sinken der Kräfte, Magerkeit und unauslöschlichem Durste (Diabetes).*

Urin - Geruch - scharf, beißend

am-c. *Asaf.* benz-ac.$_{k2}$ **Borx.** cain.$_{bro1}$ *Calc.* calc-f. camph. cann-s. caust. clem. *Cob.* cop.$_{br1}$ *Fl-ac.* graph. hep. *Lyc.* merc. nit-ac. par. rhod. *Rhus-t.* sep.$_{h}$ stram. thuj.

⇨ *80/8: Harn von durchdringend scharfem Geruche.*

Urin - Geruch - süßlich

aeth.$_{bg2,k,*}$ *Arg-met.* arg-n. ferr-i.$_{bg2,k,*}$ hyper.$_{bg2,k,*}$ kali-act. *Lact.*$_{bg2,k}$ *Nux-m.*$_{bg2,k,*}$ *Ter.*$_{bg2,k,*}$

⇨ *80/6: Weißlicher, süßlicht riechender und schmeckender Harn geht in übermäßiger Menge ab, unter Sinken der Kräfte, Magerkeit und unauslöschlichem Durste (Diabetes).*

Urin - Geruch - Molke; wie

agar.$_{hr1,k,*}$ ambr.$_{bg2}$ *Arg-met.* card-m.$_{a1,hr1}$ hyos. hyosin.$_{a1}$ nat-s.$_{hr1,k}$ op. *Ph-ac.*$_{hr1,k}$

⇨ *80/10: Der Harn geht gleich molkig trübe ab.*

Urin - Reichlich (= vermehrt)

Acet-ac. *Acon.* aesc. *Aeth.* *Agar.* agn. all-c. all-s. **Aloe** *Alum.* alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ alumn. am-c. *Am-m.* am-n.$_{a1}$ *Ambr.* anac. androc.$_{srj1}$ ang. *Ant-c.* ant-t. *Anthraci.* *Apis* *Apoc.* **Arg-met.** **Arg-n.** arn. *Ars.* ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ *Arum-t.* asc-c.$_{a1}$ **Aspar.** aster. atro. *Aur.* aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ *Aur-m.* *Aur-m-n.* aur-s.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ *Bar-c.* bar-i.$_{k2}$ bar-m. *Bell.* benz-ac. berb. *Bism.* bov. brach. brom. bry. bufo *Cact.* *Cain.* *Calc.* calc-f. calc-i.$_{k2}$ *Calc-p.* calc-sil.$_{k2}$ *Camph.* **Cann-i.** cann-s. *Canth.* caps. carb-ac. *Carb-an.* carb-v.$_{h}$ carbn-s. card-m.$_{k2}$ caru.$_{a1}$ caust.$_{h}$ cench.$_{k2}$ *Chel.* *Chim.* *Chin.* chinin-ar. chinin-s. *Chlol.* cic. *Cimic.* *Cina* cinnb. *Clem.* cob. coc-c. cocc. *Coff.* *Colch.* *Coloc.* *Con.* conv. cop. *Crot-c.* *Crot-h.* crot-t. cub. *Cupr.* cur. *Cycl.* *Daph.* *Dig.* dros. dulc. *Echi.* elaps elat. *Equis-h.* erig. ery-a. eup-per. *Eup-pur.* euphr. eupi. fago. *Ferr.* ferr-ar. ferr-i. ferr-ma. ferr-p. *Fl-ac.* foen-an.$_{a1}$ form. gal-ac.$_{c1}$ gamb. **Gels.** gink-b.$_{sbd1}$ gins. glon. gnaph. graph. grat. guaj. ham. hell. *Helon.* hep. hyos. *Ign.* *Iod.* *Iris* jatr-c. kali-ar. *Kali-c.*$_{c2,k}$ kali-chl. *Kali-i.* *Kali-n.* *Kali-p.* *Kali-s.* kali-sil.$_{k2}$ *Kalm.* **Kreos.** **Lac-c.** *Lac-d.*$_{k2,vh}$ *Lach.* lact. laur. *Lec.* **Led.** *Lil-t.*$_{c2,k}$ *Lith-c.* lob. *Lyc.* *Lycps-v.* lyss. *Mag-c.* mag-p. *Mag-s.* mang. marb-w.$_{es1}$ med.$_{k2}$ *Meli.* **Merc.** *Merc-c.* merc-i-f. *Merc-i-r.* mez. morph. **Mosch.** **Mur-ac.** *Murx.* mygal. *Nat-ar.* **Nat-c.** nat-m.$_{h}$ *Nat-p.* **Nat-s.** nicc. nit-ac. nux-m. *Nux-v.*$_{c2,k}$ *Ol-an.* olnd. op. *Ox-ac.* pall. par. petr. *Petros.* **Ph-ac.** *Phos.* *Phyt.* pic-ac. pin-s.$_{c2}$ *Plan.* *Plb.* *Podo.* *Prun.* psor. ptel.$_{c1}$ **Puls.** *Raph.* rat. rheum$_{h}$ *Rhod.* **Rhus-r.** **Rhus-t.** *Ros-ca.*$_{c1}$ rumx. ruta sabad. *Sabin.* samb. sang. santin.$_{c2}$ sarr. *Sars.* sec. sel. *Senec.* *Seneg.* sil. **Spig.** spong. **Squil.**$_{k,k2,*}$ stann. *Staph.* stict.$_{c1}$ stram. stront-c. sul-ac. sul-i.$_{k2}$ **Sulph.** tab. *Tarax.* *Tarent.* tax. tell.$_{c1}$ *Ter.* *Teucr.* *Ther.* thiosin.$_{c1}$ *Thuj.* *Thyroiod.*$_{c1,c2}$ tril-p. **Uran-met.** valer. *Verat.* verat-v. **Verb.** *Viol-t.* vip. zinc. zinc-p.$_{k2}$ zing.

⇨ *80/6: Weißlicher, süßlicht riechender und schmeckender Harn geht in übermäßiger Menge ab, unter Sinken der Kräfte, Magerkeit und unauslöschlichem Durste (Diabetes).*

Urin - Reichlich (= vermehrt) - nachts

agar.$_{a1,k}$ aloe am-c. *Am-m.*$_{hr1,k,*}$ ambr.$_{c1}$ *Ant-c.*$_{a1,k}$ ant-t. *Apis* *Arg-met.* arg-n.$_{a1,k}$ ars.$_{a1,k}$ *Bapt.*$_{hr1,k}$ bar-c. bar-s.$_{k2}$ *Bell.*$_{a1,k}$ bov. bry.$_{a1,k}$ *Cact.* calc.$_{h,kl}$ **Calc-f.**$_{hr1,k,*}$ *Carb-ac.*$_{a1,k}$ *Carb-an.*$_{a1,k}$ caust.$_{a1,k}$ chim.$_{a1}$ chin. chinin-ar. chlol. coloc. cop. cupr. cycl.$_{a1,k}$ *Dig.* euphr.$_{a1,k}$ *Gels.* gink-b.$_{sbd1}$ hyper.$_{a1,k}$ kali-chl.$_{a1,k}$ kali-m.$_{k2}$ kali-n.$_{a1,k}$ kali-p. *Kreos.* *Lac-c.*$_{hr1,k}$ *Led.*$_{hr1,k}$ *Lith-c.* **Lyc.**$_{a1,k}$ mag-c. mag-p. *Med.* *Merc.*$_{a1,k}$ mez.$_{a1,k}$ *Murx.* nat-ar. nat-c.$_{a1,k}$ *Nat-m.*$_{a1,k}$ nat-p. *Nat-s.*$_{a1,k}$ nicc.$_{a1,k}$ op.$_{a1,k}$ paeon.$_{a1}$ petr. *Ph-ac.* phos.$_{a1}$ phys.$_{a1}$ phyt.$_{hr1,k,*}$ plan.$_{hr1,k}$ plect.$_{a1}$ prun.$_{a1,k}$ rhus-r. ruta *Sang.*$_{hr1,k,*}$ *Sars.* *Sil.* sin-n.$_{hr1}$ **Spig.**$_{a1,k}$ *Stram.*$_{hr1,k}$ **Sulph.**$_{a1,k}$ ther. *Thuj.*$_{a1,k}$ **Uran-met.** vichy-g.$_{a1}$ zinc.$_{h,kl}$

⇨ *80/3: Öfteres Nachtharnen; er muß Nachts vielmal dazu aufstehen.*

Urin - Reichlich (= vermehrt) - Durst; mit

verat.

⇨ *vgl. 80/6*

Urin - Reichlich (= vermehrt) - Erschöpfung; begleitet von

acet-ac. benz-ac. *Calc-p.* carb-ac. chinin-s. *Cimic.* dig. ferr. lyc. med.

⇨ *80/6: Weißlicher, süßlicht riechender und schmeckender Harn geht in übermäßiger Menge ab, unter Sinken der Kräfte, Magerkeit und unauslöschlichem Durste (Diabetes).*

⇨ *79/12: Zuweilen geht zuviel Harn ab und es erfolgt dann eine plötzliche Ermattung.*

➢ *FN 79/12-5: Die so gewöhnlich bei allöopathischen Mitteln tödtlichen Harnruhren haben wohl nie eine andere Quelle als dieses Siechthum.*

Urin - Sediment

Acon.$_{bg2,k,*}$ aesc.$_{a1,k}$ agar.$_{a1,k}$ alco.$_{a1}$ alum.$_{h,k,*}$ am-c.$_{bg2}$ am-caust.$_{a1,k}$ am-m.$_{bg2,k,*}$ ambr.$_{bg2,k}$ ant-c.$_{bg2,k}$ ant-t.$_{bg2,k,*}$ apis arn.$_{bg2,k}$ *Ars.*$_{bg2,k}$ arund.$_{c2}$ astac.$_{a1}$ bar-c.$_{bg2}$ bell.$_{bg2}$ *Benz-ac.* *Berb.* betu.$_{lsr3}$ bry.$_{bg2,k}$ calad. calc.$_{bg2,k}$ *Camph.*$_{bg2}$ cann-s.$_{bg2}$ **Canth.**$_{bg2,k,*}$ caps.$_{bg2}$ carb-an.$_{bg2}$ carb-v.$_{bg2,k,*}$ carbn-s. card-m.$_{a1,hr1}$ caust.$_{bg2,k}$ cedr.$_{a1,k}$ cham.$_{bg2,k}$ *Chim.* chin.$_{bg2,k}$ chinin-ar. chinin-s. cimx. cina cinch.$_{a1}$ *Colch.*$_{bg2}$ **Coloc.**$_{bg2,k}$ con.$_{bg2,k}$ conch.$_{a1}$ *Cop.*$_{a1,k}$ cupr. cycl.$_{a1}$ daph.$_{bg2}$ dig.$_{bg2,k,*}$ dulc.$_{bg2,k}$ elem.$_{br1}$ euph.$_{bg2}$ ferr.$_{a1,k}$ ferr-p. gast.$_{a1}$ gins.$_{a1}$ graph.$_{bg2,k}$ grat.$_{a1}$ hyos.$_{bg2}$ iod.$_{bg2}$ ip.$_{bg2,k}$ *Kali-ar.* *Kali-bi.*$_{bg2}$ kali-c.$_{bg2,k,*}$ kali-i.$_{a1,k}$ kali-n.$_{bg2,k,*}$ *Kali-p.* kali-s. kreos.$_{bg2}$ *Lach.*$_{bg2}$ laur.$_{a1,k}$ led. **Lyc.**$_{bg2,k,*}$ *Mang.*$_{bg2,k}$ **Merc.**$_{bg2,k,*}$ *Mez.*$_{bg2,k}$ *Naja* nat-ar. nat-m.$_{bg2,k}$ *Nit-ac.*$_{bg2,k}$ nux-m.$_{bg2,k}$ nux-v.$_{bg2}$ ol-an.$_{a1}$ olnd.$_{bg2}$ op.$_{bg2,k,*}$ par.$_{bg2,k}$ pareir.$_{bg2}$ *Petr.*$_{bg2,k}$ **Ph-ac.**$_{bg2,bg3,*}$ phal.$_{a1}$ *Phos.*$_{bg2,k}$ plb.$_{a1,k}$ **Puls.**$_{bg2,k}$ rhus-t.$_{bg2,k}$ sal-ac. **Sars.**$_{bg2,k,*}$ sec.$_{bg2}$ sel.$_{bg2}$ **Seneg.**$_{bg2}$ **Sep.**$_{bg2,k}$ *Sil.*$_{bg2,k,*}$ spirae.$_{c2}$ spong.$_{bg2,k}$ **Squil.**$_{bg2}$ *Staph.* sul-ac.$_{bg2,k}$ *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ sumb.$_{a1}$ *Tarent.* ter. thuj.$_{bg2,k,*}$ tong.$_{a1}$ **Valer.**$_{bg2,k}$ wies.$_{a1}$ **Zinc.**$_{bg2,k,*}$

⇨ *80/9: Der Harn setzt schnell einen Bodensatz ab.*

Urin - Sediment rot

Acon.$_{bg2,k}$ agar.$_{hr1,k,*}$ *Alum.*$_{h,k,*}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c.$_{hr1,k}$ am-m.$_{bg2}$ ambr.$_{h,k2,*}$ *Ant-c.*$_{bg2,k,*}$ ant-t.$_{bg2}$ *Apis* *Arg-n.*$_{hr1,k,*}$ *Arn.*$_{bg2,k,*}$ ars. ars-h.$_{hr1,k}$ arund.$_{br1}$ aspar.$_{hr1,k,*}$ astac.$_{hr1,k}$ aur-m.$_{hr1,k2}$ bapt.$_{hr1}$ *Bell.*$_{bg2,k,*}$ *Berb.*$_{bg2,k,*}$ borx.$_{br1}$ bov.$_{bg2}$ brom.$_{hr1,k,*}$ bry.$_{bg1}$ cact. calc.$_{bg2}$ calc-sil.$_{k2}$ camph.$_{hr1,k,*}$ cann-s.$_{bg2}$ **Canth.**$_{bg2,k}$ carb-v.$_{bg2,k,*}$ cham. *Chel.*$_{hr1,k,*}$ chim.$_{hr1}$ *Chin.*$_{bg2,k}$ chinin-ar. *Chinin-s.* cimx.$_{hr1,k}$ cob.$_{hr1,k,*}$ coc-c. coch. *Coloc.*$_{bg2,k}$ con.$_{a1}$ *Cop.*$_{hr1,k}$ cupr.$_{hr1,k}$ *Daph.*$_{hr1,k,*}$ **Dig.**$_{bg2}$ dirc.$_{a1}$ dulc.$_{bg2,k,*}$ *Elaps* gal-ac.$_{c1}$ gast.$_{a1}$ get.$_{a1}$ gins.$_{a1}$ *Glon.*$_{hr1}$ *Graph.*$_{bg2,k,*}$ hydr-ac. iod. ip.$_{bg2,k,*}$ kali-ar. kali-c.$_{bg2,k,*}$ kali-p. kali-s. kreos.$_{bg2,k,*}$ lac-ac. *Lac-c.*$_{hr1,k}$ *Lach.*$_{bg2,k,*}$ *Laur.*$_{bg2,k,*}$ led.$_{a1,k}$ lil-t.$_{a1,k}$ *Lith-c.* *Lob.*$_{bg2,k,*}$ *Lyc.*$_{bg2,k,*}$ lyss.$_{hr1,k,*}$ mag-s.$_{a1,k}$ mang.$_{bg2}$ **Merc-c.**$_{bg2}$ *Mez.*$_{bg2,k,*}$ naja **Nat-m.**$_{bg2,k,*}$ nat-s.$_{hr1,k,*}$ *Nit-ac.*$_{bg2,k,*}$ nux-m.$_{bg2}$ *Nux-v.*$_{hr1,k}$ op.$_{bg2,k,*}$ pall.$_{hr1,k}$ par.$_{bg2,k,*}$ *Petr.*$_{bg2,k,*}$ ph-ac.$_{bg2,k}$ phos.$_{bg2,k,*}$ plat.$_{bg2,k,*}$ plb.$_{bg2}$ *Psor.*$_{bg2,k,*}$ ptel.$_{a1,k}$ **Puls.**$_{bg2,k,*}$ pyrog.$_{k2}$ rhod.$_{bg2}$ sang.$_{hr1,k,*}$ sars.$_{bg2}$ *Sec.*$_{bg2,k,*}$ sel.$_{bg2,k,*}$ seneg.$_{bg2,k,*}$ **Sep.**$_{bg2,k,*}$ sil.$_{bg2,k}$ spira.$_{a1}$ squil.$_{bg2,k}$ stann. stry.$_{a1}$ sul-ac.$_{bg2,k,*}$ sul-i.$_{k2}$ sulph.$_{bg2,k,*}$ tep.$_{a1}$ *Ter.*$_{hr1,k}$ thuj.$_{bg2,k}$ **Valer.**$_{bg2,k,*}$ verat-v.$_{hr1,k,*}$ zinc.$_{bg2}$

⇨ *80/11: Mit dem Harne geht von Zeit zu Zeit rother Sand (Nierengries) ab.*

Urin - Sediment - ziegelfarben

acon.$_{bg2}$ *Arn.*$_{bg2}$ bell.$_{k2}$ carl.$_{a1}$ *Chin.*$_{bg2}$ dig.$_{br1}$ ip.$_{bg2}$ **Lyc.**$_{bg2}$ merc-c.$_{a1,k}$ nat-s.$_{a1,k}$ op.$_{bg2}$ pall.$_{c1}$ petr.$_{a1,k}$ phos.$_{a1,k}$ puls.$_{bg2,k,*}$

⇨ *vgl. 80/11*

Urin - Trübe

bell. carb-ac. chim. chin. cina coc-c. dig. dulc. elat. eup-per. **Gels.** hydr. iris kali-i. merc. plan. sarr. thuj.

⇨ *80/10: Der Harn geht gleich molkig trübe ab.*

Urin - Zucker (= Diabetes)

*Acet-ac.*hr1,k alf.st all-s.hr1,k,* alumn.hr1,k am-c.hr1,k aml-ns. ant-t.brb,brg anthraco.c1 *Arg-met.*bg2 ars. aur.bg2 bar-c.bg2,brg,* benz-ac. berb.hr1 bov. calc. calc-p. calc-sil.k2 camph.hr1,k,* *Carb-ac.*hr1,k *Carb-v.*bg2,k,* carc.jl2 *Chel.*hr1,k *Chin.*bg2,k,* chinin-ar. chlol.hr1 *Cod.*hr1 coff. coff-t.hr1 *Colch.*hr1,k,* *Coloc.*bg2,hr1 con.bg1 conv. cop.hr1 crat.br1 cupr.hr1,k *Cur.*bg2,k,* *Elaps* ferr.hr1 ferr-i.hr1,k2 *Ferr-m.*hr1,k ferr-p.hr1 **Helon.**bg2,k,* *Hep.*hr1,k *Hydr.*hr1 ign.rb2 *Iris* kali-br.hr1 *Kali-chl.*hr1,k kali-m.k,k2,* kali-n.a1,hr1 *Kali-p.*bg2,k,* *Kreos.*bg2,k,* *Lac-ac.*hr1,k *Lac-d.*hr1,k *Lach.*hr1,k *Lec.* led.bg2 lith-c. **Lyc.**bg2,k,* lycpr.c1 *Lycps-v.* lyss.hr1,k mag-s.hr1,k *Med.*hr1,k,* meph.bg2 merc.bg2 morph.a1,k mosch.hr1,k mur-ac.bg1,bg2 nat-m.hr1 *Nat-s.*bg2,k,* *Nit-ac.*bg2,k,* *Nux-v.*hr1 op.hr1,k petr.a1,k **Ph-ac.**bg2,k,* *Phlor.*c1 **Phos.**bg2,k,* *Pic-ac.*bg2,k,* **Plb.**bg2,k,* *Podo.*hr1,k ran-b.bg2 *Rat.*hr1,k sal-ac.hr1,k sec.bg2,k,* sep.bg2,rg *Sil.*hr1,k squil.k2 *Sul-ac.*hr1,k *Sulph.*bg2,k,* **Syzyg.**bro1,c1 tarax.bg2,hr1 **Tarent.**hr1,k,* **Ter.**hr1,k,* *Thuj.*bg2,k,* **Uran-met.** vinc-r.vs1 zinc.bg2,k zinc-p.k2

⇨ *80/6: Weißlicher, süßlicht riechender und schmeckender Harn geht in übermäßiger Menge ab, unter Sinken der Kräfte, Magerkeit und unauslöschlichem Durste (Diabetes).*

Männliche Genitalien

Männliche Genitalien - Atrophie - Hoden

ant-c.$_{br1}$ ant-o. *Aur.*$_{bg2,k,*}$ aur-i.$_{k2}$ bar-c.$_{hr1,k}$ bufo *Caps.*$_{bg2,k,*}$ *Carb-an.*$_{hr1,k}$ carbn-s. chim.$_{hr1,k}$ con.$_{bg2}$ *Gels.*$_{hr1,k}$ *Iod.*$_{bg2,k,*}$ **Kali-i.**$_{bg2,k,*}$ *Lyss.*$_{hr1,k}$ meph.$_{hr1,k}$ plb. sabal$_{c1,c2}$ staph.$_{bg2,k,*}$ testis$_{bwa3}$ zinc.$_{hr1,k}$

⇨ *81/10: Verzehrung, Verkleinerung, Verschwinden des einen oder beider Hoden.*

Männliche Genitalien - Ejakulation - abwesend

agar.$_{k2}$

⇨ *81/4: Der Samen geht selbst in langfortgesetztem Beischlafe, und bei gehöriger Erektion, dennoch nicht ab, wohl aber darauf in nächtlichen Pollutionen oder mit dem Urine.*

➤ *FN 81/4-2: Die Hoden sind dabei nie straff an den Bauch herangezogen, sondern hangen herab mehr oder weniger.*

Männliche Genitalien - Ejakulation - versagt beim Koitus

agn. bar-c. bufo *Calad.* calc. carbn-s. coff.$_{bg}$ *Eug.* gast.$_{a1}$ **Graph.** hydr. kali-c. kali-i. *Lach.*$_{bg,j5}$ lim.$_{a1}$ *Lyc.* *Lyss.* mill. nat-m. nux-v.$_{bg}$ ph-ac. *Psor.* zinc.

⇨ *vgl. 81/4 und FN 81/4-2*

Männliche Genitalien - Entzündung - Lymphdrüsen

alum-p.$_{k2}$ merc.$_{bg2,k}$

⇨ *92/4: Drüsen-Geschwülste um den Hals, im Schooße, in den Gelenkbiegungen, der Ellbogenbeuge, der Kniekehle, in den Achselgruben, auch in den Brüsten.*

➤ *FN 92/4-4: Sie gehen zuweilen nach stechenden Schmerzen in eine Art langwieriger Verschwärung über, woraus aber, statt Eiters, nur ein farbeloser Schleim abgesondert wird.*

Männliche Genitalien - Erektionen - anhaltend (= Priapismus)

agar. agn.$_{a1}$ *Am-c.*$_{j5}$ ambr.$_{kr1}$ anthraco.$_{c1,kr1,*}$ apis arg-n. arn. bell. camph.$_{c2,k}$ *Cann-i.* *Cann-s.*$_{bg2,kr1,*}$ **Canth.** *Caps.*$_{kr1}$ carb-v. carbn-s. caust.$_{j5}$ cinnb.$_{c1,c2}$ clem. *Coloc.* dig. *Dios.*$_{bg2,sf1}$ euph.$_{j5}$ fl-ac.$_{a1}$ *Gins.*$_{bg2,sf1}$ *Graph.*$_{c2,k}$ hyos. ign.$_{bg2}$ iod. *Kali-br.* kali-c.$_{bg2}$ kali-chl.$_{j5}$ lach.$_{bg2}$ lat-m.$_{sp1}$ *Laur.*$_{sf1}$ led.$_{c2,k}$ lyss.$_{br1,mg1}$ *Med.*$_{c1,kr1,*}$ merc.$_{sf1}$ mur-ac.$_{h}$ mygal.$_{kr1}$ *Nat-c.*$_{c2,k}$ nat-hchls.$_{c1,c2}$ *Nat-m.* nat-p. nit-ac.$_{bg2,j5}$ nux-v. oena.$_{c1,c2}$ op.$_{bg2,kr1}$ opun-v.$_{c1}$ ped.$_{a1}$ *Petros.*$_{c1,kr1,*}$ ph-ac.$_{bg2}$ *Phos.* *Pic-ac.*$_{c2,k}$ pip-n.$_{c1,c2}$ *Plat.* *Puls.*$_{c2,k}$ raph.$_{c1,c2}$ rhod.$_{j5,kr1}$ *Rhus-t.*$_{bg2}$ sabin. sel.$_{c1,c2,*}$ sep. sil. sin-n.$_{c1,c2}$ spirae.$_{a1}$ staph.$_{bg2}$ *Stram.*$_{kr1}$ tarax. *Thuj.*$_{bg2,j5,*}$ verat.$_{bg2}$ visc.$_{jl}$ yohim.$_{c1,c2}$ zinc. zinc-pic.$_{c1,c2}$ zinc-val.$_{c1,c2}$

⇨ *81/3: Ruthe-Steifheit sehr oft, lang anhaltend, sehr schmerzhaft, ohne Pollution.*

Männliche Genitalien - Erektionen - anhaltend (= Priapismus) - schmerzhaft (Chorda)

acon.$_{kr1}$ **Arg-n.** aur-m. bry. *Camph.* *Cann-i.* **Cann-s.** **Canth.** **Caps.** chlol. *Colch.* con. cop. *Cub.* cur. dig. ery-a. fl-ac. hep. jac-c.$_{kr1}$ kali-br. **Kali-chl.** kali-i. *Kali-m.*$_{kr1}$ *Merc.* merc-c. *Mygal.* nat-c. *Nit-ac.* *Nux-v.* *Petros.* phos. pip-n. **Puls.** sabad. sep. still.$_{kr1}$ **Ter.** *Thuj.* zing.

⇨ *vgl. 81/3*

Männliche Genitalien - Erektionen - fehlend

Agar. **Agn.** alco.$_{a1}$ *Alum.* alum-p.$_{k2}$ am-c. amgd-p.$_{c1}$ *Anac.*$_{bro1}$ anil.$_{a1}$ *Ant-c.* ant-o.$_{a1}$ arg-met. *Arg-n.* *Arn.*$_{c1}$ ars. ars-i. arum-d.$_{c1,kr1}$ aur. aur-i.$_{k2}$ aur-s. aven.$_{br1,bro1}$ **Bar-c.** bar-i.$_{k2}$ bar-s.$_{k2}$ bart.$_{a1}$ bell-p.$_{c1}$ ben-d.$_{c1}$ berb.$_{kr1,sf1}$ borx. *Bufo* buth-a.$_{jl,sp1}$ **Calad.** **Calc.** calc-i.$_{k2}$ **Calc-s.** *Camph.* cann-i.$_{kr1}$ cann-s. caps. carb-ac.$_{kr1}$ carb-an.$_{bg2,j5,*}$ carb-v.$_{bg2,sf1}$ carbn-s. carc.$_{fb,tp1}$ *Caust.* cere-s.$_{c1}$ **Chin.** chinin-s. chlf.$_{a1}$ chlol.$_{kr1}$ chlor.$_{c1}$ cinnm.$_{kr1}$ *Cob.* *Coc-c.* coch. cod.$_{a1}$ coff.$_{k1}$ coloc. **Con.** corn. cortico.$_{jl}$ cot.$_{a1}$ crot-h.$_{a1}$ crot-t. dam.$_{c1,sf1}$ dig. dios. dol.$_{kr1}$ *Dulc.*$_{hr1,k}$ elaps ery-a.$_{c1,sf1}$ ery-m.$_{c1}$ eug. eup-pur.$_{c1}$ euph.$_{bg2}$ *Ferr.* ferr-i. ferr-m.$_{bg2}$ ferr-p.$_{k2}$ *Fl-ac.* gast.$_{c1}$ gels. gins.$_{sf1}$ glyc.$_{bro1}$ *Graph.* halo.$_{jl}$ *Ham.* *Hell.* helon. *Hep.*$_{j5,kr1,*}$ hydrc.$_{a1}$ hyos. *Hyper.*$_{c1}$ ign. *Iod.* kali-bi.$_{a1}$ *Kali-br.* kali-c. kali-i.$_{bro1}$ kali-p. kali-s. kreos. *Lach.* lact.$_{sf1}$ lappa$_{c1}$ lath.$_{c1}$ *Lec.* **Lyc.** m-aust.$_{j5}$ *Mag-c.* **Med.** meny.$_{bg2}$ *Merc.* merc-ns.$_{a1}$ morph.$_{a1}$ *Mosch.* mur-ac. nat-c. *Nat-m.* *Nat-p.* *Nit-ac.* *Nuph.* *Nux-m.* **Nux-v.** oci-sa.$_{jl,sp1}$ *Onos.* *Op.* orch.$_{c1}$ ox-ac.$_{k2}$ oxyt.$_{c1}$ pall.$_{c1}$ perh.$_{jl}$ petr.$_{j5,kr1}$ *Ph-ac.* phase.$_{c1}$ **Phos.** *Phyt.* *Pic-ac.*$_{bg2,k2,*}$ plan.$_{c1,sf1}$ *Plb.* polyg-h.$_{kr1}$ *Psor.* *Puls.* rhod. rhodi.$_{a1}$ rhodi-o-n.$_{c1}$ ruta$_{bg2}$ sabad.$_{k1}$ *Sabal*$_{c1}$ sabin.$_{bg2}$ *Sal-n.*$_{c1,sf1}$ saroth.$_{jl}$ sec.$_{c1}$ **Sel.** **Sep.** sil. spong. *Stann.* *Staph.* stram. *Stry.*$_{bro1}$ sul-ac.$_{bg2,c1}$ sul-i.$_{k2}$ **Sulph.** sumb. *Syph.*$_{kr1}$ tab. teucr. thal.$_{jl}$ thala.$_{jl}$ ther. *Thuj.* trib.$_{bro1}$ tus-p. *Uran-n.* ust. *Yohim.*$_{c1}$ zinc.$_{bg2,sf1}$ zinc-p.$_{c1,sf1}$

⇨ *82/2: Unfruchtbarkeit, Zeugungs-Unvermögen, ohne ursprünglichen organischen Fehler der Geschlechtstheile.*

➤ *FN 82/2-2: Allzu ofter Beischlaf aus impotenter Geilheit mit allzuschnellem Abgange eines unreifen, wässerigen Samens, oder Mangel an Erektion, oder Mangel an Abgang des Samens, oder Mangel an Begattungstriebe - allzustarker monatlicher Blutfluß, steter Blutgang, wässerige oder allzugeringe, oder fehlende Menstruation, starker Schleimfluß aus der Scheide (Weißfluß), verhärtete Eierstöcke, geschwundene oder knotige Brüste, Unempfindlichkeit, oder bloß schmerzhafte Empfindlichkeit der Geschlechtstheile sind nur die nächsten gewöhnliche Symptome der Unfruchtbarkeit bei dem einen und dem andern Geschlechte.*

Männliche Genitalien - Erektionen - häufig

acon.$_{a1}$ agar.$_{bg2,k,*}$ *Agn.*$_{a1,k}$ alum.$_{hr1,k,*}$ alum-p.$_{k13,k2}$ alumn. am-m.$_{hr1,k}$ anth.$_{a1,k}$ anthraco. apis arund.$_{hr1,k,*}$ aster.$_{hr1,kr1}$ *Aur.*$_{bg2,sf1,*}$ *Aur-m.* aur-s.$_{c1}$ bell.$_{a1,k}$ berb.$_{a1,j5}$ cann-i.$_{a1,k}$ cann-s.$_{h,k,*}$ *Canth.*$_{bg2,j5,*}$ *Caps.*$_{j5,sf1,*}$ carb-v.$_{h,k,*}$ caust.$_{a1,k}$ cham.$_{a1}$ *Chel.*$_{hr1,k,*}$ chin.$_{h,k,*}$ cic.$_{a1,k}$ cimx.$_{hr1,k}$ clem.$_{a1,k}$ *Coc-c.*$_{hr1,k,*}$ cod.$_{a1}$ coloc.$_{a1,k}$ corn.$_{hr1,k,*}$ cyna.$_{jl}$ cyt-l.$_{sp1}$ *Dig.*$_{bg2,j5,*}$ *Dios.*$_{hr1,kr1,*}$ erig.$_{mg,mg1}$ *Ferr.*$_{j5,sf1,*}$ graph.$_{j5}$ ham.$_{a1,k}$ helon.$_{hr1,kr1}$ jug-r.$_{a1}$ kali-c.$_{h,j5,*}$ kali-n.$_{c1,h}$ kalm.$_{a1,k}$ lach.$_{sf,sf1}$ lat-m.$_{sp1}$ *Laur.*$_{bg2,sf1,*}$ lyc.$_{a1,k}$ *Mag-m.*$_{hr1,k,*}$ *Med.*$_{hr1,kr1}$ merc.$_{hr1,kr1}$ merc-c.$_{sf,sf1}$ mez.$_{a1,k}$ mur-ac.$_{a1,j5}$ nat-c.$_{a1,k}$ *Nat-m.*$_{hr1,k,*}$ nat-p. nit-ac.$_{hr1,kr1}$ nux-v.$_{a1,k}$ onis.$_{a1,j5}$ petr.$_{a1,h}$ ph-ac.$_{a1,k}$ *Phos.*$_{h,k,*}$ pic-ac.$_{sf,sf1}$ plb.$_{a1}$ *Puls.*$_{h,k,*}$ ran-b.$_{a1,j5,*}$ rhus-t.$_{j5}$ sabad.$_{a1,k}$ sabin.$_{a1,j5,*}$ sec.$_{a1}$ sep.$_{sf,sf1}$ sil.$_{h,k,*}$ sin-n.$_{a1}$ *Spig.*$_{a1,k}$ sumb.$_{a1,k}$ *Tab.*$_{j5}$ ther.$_{sf,sf1}$ ust.$_{a1,k}$ valer.$_{a1,j5}$ visc.$_{sp1}$ zinc.$_{sf,sf1}$

⇨ *vgl. 81/3*

Männliche Genitalien - Erektionen - heftig

agn. *Alum.* alum-p.$_{k2}$ am-c. ambr. anac. *Anan.* anis.$_{a1}$ arn. aur.$_{bg2}$ bar-c.$_{j5}$ camph.$_{h,j5,*}$ cann-i. cann-s.$_{sf1}$ *Canth.* carbn-s. caust.$_{h}$ *Cham.* chin. cinnb. *Clem.* coloc.$_{h}$ con. cop. eug. **Fl-ac.** *Gels.* *Graph.* *Hyos.* ign. iod.$_{a1}$ *Kali-br.* kali-c. *Kali-chl.* *Kali-m.*$_{k2,kr1}$ kali-sil.$_{k2}$ led.$_{j5}$ lyss.$_{mg1}$ m-arct.$_{j5}$ med. merc-c.$_{k1}$ *Mez.* mygal.$_{k1}$ *Nat-c.* nat-m. nat-p. nat-sil.$_{k2}$ *Nit-ac.* *Op.* osm. ph-ac.$_{j5}$ **Phos.** **Pic-ac.** **Plat.** *Plb.* psor. rhus-t.$_{a1,j5}$ sabin. sel. *Sep.*$_{j5,sf1}$ *Sil.* sin-n.$_{kr1}$ staph.$_{j5}$ *Stram.* verat. zinc. zinc-p.$_{k2}$

⇨ *vgl. 81/3*

Männliche Genitalien - Erektionen - schmerzhaft

acon.$_{bro1}$ *Agav-a.*$_{bro1}$ agn. alum. alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ *Anac.*$_{bro1}$ ant-c. anthraco. **Arg-n.** aur. bell.$_{bro1}$ berb.$_{bro1}$ borx.$_{bg2,j5}$ bry. cact. *Calad.* calc-p. *Camph.* *Camph-br.*$_{bro1}$ *Cann-i.* **Cann-s.** **Canth.** **Caps.** chin.$_{bg2}$ clem.$_{bro1}$ *Colch.* con. cop. crot-t. *Cub.* cur. *Dig.* erig.$_{mg1}$ ery-a. eug. ferr-i. fl-ac. gels.$_{bro1}$ graph.$_{bg2}$ grat. hep.$_{c1,k}$ hyos.$_{bro1}$ ign. jac-c.$_{kr1}$ *Kali-br.* kali-c. *Kali-chl.* kali-i. kali-p. kali-sil.$_{k2}$ lact. *Lup.*$_{bro1}$ lupin.$_{hsa1}$ lyc. lyss.$_{kr1}$ mag-m.$_{bg2}$ merc. merc-c. mosch.$_{bg2}$ mur-ac.$_{h}$ mygal. nat-c. nat-m. nat-p. nat-sil.$_{k2}$ *Nit-ac.* *Nux-v.* oena.$_{bro1}$ ol-sant.$_{bro1}$ *Petros.* *Phos.* *Pic-ac.*$_{bro1}$ pip-m.$_{bro1}$ plb.$_{bg2}$ **Puls.** sabad. sal-n.$_{bro1}$ sel.$_{c1}$ seneg. sep. *Sil.* *Stram.*$_{kr1}$ sulph.$_{bg2}$ sumb. tab. **Ter.** *Thuj.* tus-p.$_{bro1}$ yohim.$_{bro1}$ zinc. zinc-pic.$_{bro1}$ zing.

⇨ *vgl. 81/3*

Männliche Genitalien - Erektionen - schwierig

canth.$_{a1}$ pers.$_{jl}$ tere-ch.$_{jl,jl3}$

⇨ *vgl. 82/2 und FN 82/2-2*

Männliche Genitalien - Erektionen - selten

achy.$_{jl,jl3}$ ars.$_{a1,k}$ carbn-s. kali-br.$_{a1}$ lyc.$_{a1,h}$ merc-c.$_{a1,k}$ nat-m.$_{a1,h}$ *Nuph.*$_{hr1,k}$ sil.$_{a1}$ sumb.$_{a1}$

⇨ *vgl. 82/2 und FN 82/2-2*

Männliche Genitalien - Erektionen - unvollständig

achy.$_{jl,jl3}$ *Agar.* agav-t.$_{jl,jl3}$ **Agn.**$_{a1,k}$ aq-mar.$_{jl,jl3}$ aran-ix.$_{jl,jl3}$ arg-n.$_{hr1,k}$ ars.$_{a1,k}$ ars-i. *Bar-c.* berb.$_{sf,sf1}$ *Calad.*$_{bg2,k,*}$ *Calc.*$_{bg2,k,*}$ *Camph.*$_{a1,k}$ carb-v.$_{sf,sf1}$ caust.$_{h,k,*}$ chen-v.$_{hr1,kr1,*}$ chinin-ar. *Cob.*$_{hr1,k}$ coc-c.$_{a1,k}$ **Con.**$_{bg2,k,*}$ cub.$_{a1}$ ferr-p. form.$_{hr1,k,*}$ **Graph.**$_{hr1,k}$ *Hep.*$_{h,k,*}$ ign.$_{bg2,k}$ ind.$_{jl,jl3}$ iod.$_{a1,k}$ kali-ar. kali-br.$_{a1}$ kali-fcy.$_{a1}$ kali-i.$_{hr1,k,*}$ lach.$_{a1,k}$ lact-sa.$_{hsa1}$ laur.$_{bg2}$ linu-c.$_{a1}$ **Lyc.**$_{hr1,k}$ lyss.$_{a1,k}$ mang. merc.$_{a1,k}$ merc-cy.$_{a1,k}$ moly-met.$_{jl}$ morph.$_{a1}$ mur-ac.$_{a1,k}$ naja$_{jl}$ nat-ar. *Nat-c.*$_{h,k,*}$ *Nat-m.* *Nat-p.* nit-ac.$_{j5}$ *Nuph.*$_{a1,k}$ *Nux-m.*$_{bg2,k,*}$ *Nux-v.*$_{bg2,k,*}$ oena.$_{a1}$ pall.$_{c1}$ pers.$_{jl}$ *Petr.*$_{hr1,k}$ *Ph-ac.*$_{a1,k}$ *Phos.*$_{hr1,k,*}$ pic-ac.$_{sf,sf1}$ plb.$_{bg2}$ rhod.$_{h,k}$ rhodi.$_{a1}$ sars.$_{a1,k}$ *Sel.*$_{bg2,k,*}$ **Sep.**$_{bg2,k,*}$ stann.$_{jl}$ sul-i.$_{k13,k2}$ **Sulph.**$_{a1,k}$ tarent.$_{hr1,k,*}$ ther.$_{a1,k}$ zinc.$_{sf,sf1}$

⇨ *81/6: Die Ruthe wird nie ganz steif, auch bei der wohllüstigsten Anreizung.*

Männliche Genitalien - Erektionen - vergeblich

aur.$_{kr1}$ con.$_{bg,bg2}$ gins.$_{bg,bg2}$ *Phos.*$_{hr1}$ plat.$_{bg,bg2}$ *Sep.*$_{hr1}$

⇨ *vgl. 82/2 und FN 82/2-2*

Männliche Genitalien - Erregbarkeit der Genitalien - Verlust der Erregbarkeit

Agn.$_{bg2}$

⇨ *81/14: Mangel an Geschlechtstriebe bei beiden Geschlechtern, oft oder stets.*

➢ *FN 81/14-3: Oft Jahre, ja viele Jahre lang. Dann sind die männlichen und die weiblichen Geschlechtstheile zu keiner angenehmen oder wohllüstigen Empfindung zu erregen - der Körper der männlichen Ruthe hängt schlaff herab, ist dünner als die Eichel, welche kalt anzufühlen und von bläulicher oder weißer Farbe ist; bei den weiblichen - die Wasserlefzen der Scham unerregbar, schlaff und klein, die Mutterscheide fast taub und gefühllos und gewöhnlich trocken; zuweilen Ausfallen der Schaamhaare oder gänzliche Kahlheit der weiblichen Geschlechts-Theile.*

Männliche Genitalien - Farbe (= Verfärbung) - blau - Penis - Eichel

apis$_{hr1}$ ars.$_{hr1,k}$

⇨ *vgl. 81/14 und FN 81/14-3*

Männliche Genitalien - Gefühllosigkeit, Taubheit

ambr. bar-c.$_{a1,k}$ dig. form.$_{a1,k}$ *Graph.*

⇨ *vgl. 81/14 und FN 81/14-3*

Männliche Genitalien - Hautausschläge - juckend

agar. ambr.$_{hr1,k}$ arn. bry. calad. crot-t. graph. hep. lach. nat-m.$_{hr1,k}$ *Nit-ac.* **Petr.** **Rhus-t.**$_{a1,k}$ sabin. *Sep.*$_{h,k,*}$ *Sil.*$_{hr1,k}$ spong. sulph.$_{k2}$ *Til.*

⇨ *81/8: Jückender, auch wohl mit Blüthen und Schorfen besetzter Hodensack.*

Männliche Genitalien - Hautausschläge - Skrotum - juckend

ars. *Calad.*$_{hr1,k}$ *Crot-t.*$_{hr1,k}$ **Graph.** nat-m. *Nat-s.* **Petr.**$_{hr1,k}$ *Rhus-t.*

⇨ *vgl. 81/8*

Männliche Genitalien - Hautausschläge - Skrotum - Pickel

Calc-p.$_{a1,k}$ kali-ar.$_{a1,k}$ ph-ac.$_{a1,k}$ sars.$_{a1,k}$ *Thuj.*$_{bg2,k,*}$ zinc.$_{bg2,k,*}$

⇨ *vgl. 81/8*

Männliche Genitalien - Hautausschläge - Skrotum - Schorfe

⇨ *vgl. 81/8*

Männliche Genitalien - Hydrozele

abrot.$_{bg2,k,*}$ ambro.$_{c2}$ ammc.$_{c2}$ ampe-qu.$_{br1,c1,*}$ **Apis** *Arn.*$_{bg2,k,*}$ ars.$_{hr1,k}$ ars-i. aur.$_{bg2,k,*}$ aur-i.$_{k2}$ *Bry.*$_{c2}$ *Calc.*$_{bg2,k,*}$ calc-f.$_{bg2}$ *Calc-p.*$_{hr1,k,*}$ calc-sil.$_{k13,k2}$ canth.$_{bg2}$ *Carbn-s.* clem.$_{hr1,k}$ con.$_{hr1,k}$ *Dig.*$_{bg2,k,*}$ *Fl-ac.*$_{bg2,k,*}$ **Graph.**$_{bg2,k,*}$ *Hell.*$_{hr1,k,*}$ *Hep.*$_{hr1,k}$ **Iod.**$_{bg2,k,*}$ *Lyc.*$_{bg2}$ *Lyss.*$_{hr1,k}$ *Merl.* *Nat-m.*$_{hr1,k}$ *Nux-v.*$_{hr1,k,*}$ phos.$_{hr1,k,*}$ *Psor.*$_{hr1,k,*}$ **Puls.**$_{bg2,k,*}$ ran-b.$_{c1,c2}$ **Rhod.**$_{bg2,k,*}$ rhus-t.$_{c1,c2}$ samb.$_{c2}$ *Sel.*$_{bg2,k}$ **Sil.**$_{bg2,k,*}$ *Spong.*$_{bg2,k,*}$ squil.$_{bg2}$ sul-ac.$_{hr1,k}$ sul-i.$_{bg2,k2}$ *Sulph.*$_{bg2,k,*}$

⇨ *81/5: Wasser-Anhäufung in der Scheiden-Haut des Hodens (Wasserbruch).*

Männliche Genitalien - Pollutionen - nachts

iris$_{c2}$ mag-m.$_{c2}$ thuj.$_{c2}$

⇨ *81/1: Nächtlicher Samen-Erguß, wenn auch nicht oft, doch unmittelbar mit üblen Folgen.*

➢ *FN 81/1-1: Düsterheit, Eingenommenheit, Benebelung der Denkkraft, verminderte Lebhaftigkeit der Einbildungskraft, Gedächtnißmangel, Niedergeschlagenheit, Trübsinn; die Sehkraft wird geschwächt, so wie die Verdauung und die Eßlust; der Stuhlgang bleibt zurück, es entsteht Blutdrang nach dem Kopfe, nach dem After u.s.w.*

Männliche Genitalien - Pollutionen - mehrere Nächte

Agar.$_{j5,kr1}$ alum.$_{j5}$ am-c.$_{j5}$ ang.$_{j5,kr1}$ aur.$_{j5}$ bov.$_{j5}$ *Calc.*$_{j5}$ calc-p.$_{j5,kr1}$ carb-an.$_{j5}$ caust.$_{j5}$ con.$_{j5}$ *Dig.*$_{j5,kr1}$ *Graph.*$_{j5}$ ind.$_{j5,kr1}$ kali-c.$_{j5}$ lac-ac.$_{j5,kr1}$ m-aust.$_{j5}$ plb.$_{j5}$ sars.$_{j5}$ *Staph.*$_{j5,kr1}$ *Sulph.*$_{j5}$ zinc.$_{j5}$ ziz.$_{j5,kr1}$

⇨ *80/17: Nächtlicher Samen-Erguß allzu oft, die Woche ein, zwei, drei Mal, auch wohl alle Nächte.*

➢ *FN 80/17-2: Bei gesunden, keuschen Jünglingen erfolgt er naturgemäß nur alle 12, 14 Tage, ohne Beschwerde, und hat Munterkeit, Kraft und Heiterkeit zur Folge.*

Männliche Genitalien - Erektionen - ohne

abrot.$_{sf1}$ absin. agar.$_{bro1}$ *Agn.*$_{sf1}$ arg-met. *Arg-n.*$_{sf1}$ *Bar-c.*$_{sf1}$ bell. bism. bov.$_{bg2}$ calad. *Calc.*$_{sf1}$ canth.$_{kr1}$ carb-an. caust.$_{bro1}$ *Chin.* **Cob.** coff.$_{sf1}$ coloc.$_{h}$ con. cor-r.$_{j5}$ dig.$_{sf1}$ **Dios.** *Ery-a.* ferr.$_{sf1}$ fl-ac. *Gels.* gins.$_{j5}$ goss.$_{st}$ **Graph.** ham. hep.$_{bro1}$ ign.$_{j5}$ kali-br.$_{sf1}$ *Kali-c.*$_{sf1}$ kali-p. lup.$_{sf1}$ *Lyc.*$_{sf1}$ m-arct.$_{j5}$ mag-c.$_{bro1}$ mosch. *Nat-c.* nat-m. *Nat-p.*$_{k1}$ nit-ac.$_{bro1}$ *Nuph.* nux-v. op. *Ph-ac.* phos. pic-ac.$_{k2}$ plan.$_{sf1}$ plat.$_{j5}$ plb.$_{j5}$ puls.$_{j5}$ sabad. sal-n.$_{st}$ *Sars.* *Sel.* sep.$_{sf1}$ sil.$_{sf1}$ spig. stann.$_{h}$ sul-ac.$_{sf1}$ sulph. trios.$_{a1}$ visc.$_{sp1}$ zinc.$_{bro1}$ zinc-pic.$_{sf1}$

⇨ *81/2: Der Samen entgeht fast unwillkührlich am Tage bei geringer Aufreizung, selbst oft ohne Ruthe-Steifigkeit.*

Männliche Genitalien - Erektionen - häufig

acon.$_{a1}$ *Alum.* alum-sil.$_{k2}$ *Am-c.* ang.$_{bg2}$ arg-met. arg-n.$_{bg2}$ arn.$_{bg2,j5}$ aur.$_{k2}$ bar-m. *Borx.* bov.$_{bg2,j5}$ *Calc.* calc-act.$_{a1}$ canth.$_{bg2,j5}$ carb-an. carb-v. caust. **Chin.**$_{bg2}$ cic.$_{bg2,j5}$ cob. *Con.* cor-r.$_{j5}$ dig. ferr. *Graph.*$_{j5}$ *Kali-c.* kali-p. lach. lact.$_{j5}$ lyc. lyss.$_{c1,mg1}$ m-aust.$_{j5}$ mag-c.$_{bg2,h}$ mag-m. *Nat-c.* nat-m. *Nat-p.* nit-ac. **Nux-v.** op. petr. **Ph-ac.** phos. *Plb.* *Puls.* sacch. sars. sel.$_{k2}$ *Sep.* sil.$_{bg2,j5}$ stann. **Staph.** sulph. tarax.$_{bg2}$ zinc.$_{j5}$

⇨ *vgl. 80/17 und FN 80/17-2*

Männliche Genitalien - Erektionen - leicht, zu schnell; zu

arn.$_{bg2}$ calad.$_{bg2}$ *Chin.*$_{bg2}$ *Con.*$_{bg2,kr1,*}$ *Ery-a.*$_{bg2,kr1,*}$ ol-an.$_{bg2}$ *Ph-ac.*$_{kr1}$ *Plb.*$_{kr1}$ *Sars.*$_{bg2,kr1}$ sel.$_{bg2}$

⇨ *vgl. 81/2*

Männliche Genitalien - Erektionen - Urinieren - beim

Ery-a.$_{st}$ gels.$_{bg,bg2,*}$ *Nuph.*$_{st}$ *Viol-t.*$_{kr1,st}$

⇨ *81/4: Der Samen geht selbst in langfortgesetztem Beischlafe, und bei gehöriger Erektion, dennoch nicht ab, wohl aber darauf in nächtlichen Pollutionen oder mit dem Urine.*

➢ *FN 81/4-2: Die Hoden sind dabei nie straff an den Bauch herangezogen, sondern hangen herab mehr oder weniger.*

Männliche Genitalien - Sarkozele

Aur. *Merc-i-r.* *Puls.*

⇨ *81/9: Ein Hode oder beide langwierig geschwollen, oder knotig verhärtet (Sarcocele).*

Männliche Genitalien - Schlaff, entspannt - Skrotum

acet-ac.$_{vh}$ aloe am-c.$_{hr1,k,*}$ arn.$_{hr1,k,*}$ astac.$_{hr1,k}$ bell.$_{a1,k}$ cain. calad. *Calc.*$_{bg2,k,*}$ calc-p. camph.$_{a1,k}$ caps. carb-ac. carb-an.$_{a1,k}$ carb-v.$_{k2}$ carbn-s. chin.$_{a1,k}$ chinin-s. **Clem.**$_{bg2,k,*}$ *Coff.*$_{hr1,k,*}$ *Dios.*$_{a1,k}$ *Ferr.* ferr-i. *Gels.* *Hell.*$_{a1,k}$ hep.$_{a1,k}$ hydr.$_{k2}$ hydrc.$_{a1,k}$ iod. iris lach.$_{a1,k}$ *Lec.* **Lyc.**$_{hr1,k,*}$ mag-c. *Mag-m.*$_{hr1,k}$ *Nat-m.*$_{hr1,k,*}$ nit-ac. *Nuph.*$_{hr1,k,*}$ ol-an.$_{a1,k}$ op. *Ph-ac.* phos.$_{k2}$ pic-ac.$_{hr1,k}$ *Psor.*$_{a1,k}$ **Puls.**$_{h,k,*}$ *Rhus-t.*$_{hr1,k,*}$ *Sil.*$_{a1,k}$ **Staph.** sul-ac.$_{a1,k}$ sul-i.$_{k2}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ sumb. tab. tarent.$_{a1,k}$ *Tub.* *Uran-met.*$_{vh}$ ust.$_{hr1,k,*}$

⇨ *vgl. 81/4 und FN 81/4-2*

Männliche Genitalien - Schlaff, weich

acet-ac.k2 **Agn.** ant-t. asc-t. *Calad.* camph. carb-ac. carb-an. carbn-s. coff. crot-h. cyd.br1 dig. *Dios. Gels.* hell. lyc. phos. sil. staph. sumb. tab. ust.

⇨ *81/14: Mangel an Geschlechtstriebe bei beiden Geschlechtern, oft oder stets.*

➢ *FN 81/14-3: Oft Jahre, ja viele Jahre lang. Dann sind die männlichen und die weiblichen Geschlechtstheile zu keiner angenehmen oder wohllüstigen Empfindung zu erregen - der Körper der männlichen Ruthe hängt schlaff herab, ist dünner als die Eichel, welche kalt anzufühlen und von bläulicher oder weißer Farbe ist; bei den weiblichen - die Wasserlefzen der Scham unerregbar, schlaff und klein, die Mutterscheide fast taub und gefühllos und gewöhnlich trocken; zuweilen Ausfallen der Schaamhaare oder gänzliche Kahlheit der weiblichen Geschlechts-Theile.*

Männliche Genitalien - Schmerz - quetschend, Hoden

pall.c1 puls.k2 *Sil.* **Spong.** staph.h,kl *Thuj.*k2,vh

⇨ *81/13: Quetschungs-Schmerz im Hoden.*

Männliche Genitalien - Schmerz - ziehend - Hoden

acon.hr1,k,* aesc.a1,k agar.bg2,k,* am-c.bg2,k ammc.a1,k apis **Aur.** *Aur-m.* bapt.a1,k bell.hr1,k,* berb.a1,k cain.br1 calc-act. calc-s.a1,k canth. carbn-s. card-m.hr1,k *Chel.*bg2,k,* *Chin.*bg2,k,* *Clem.*bg2,k,* coc-c.a1 *Cocc.*h,k,* coloc.h,k,* *Con.* cop.hr1,k,* graph.a1,k *Ham.*bg2,k,* hipp.hr1,k,* hyos. ip.bg2,k,* kali-c. kali-m.k2 kali-n. kali-s. mang.bg2,k *Merc.*bg2,k,* mur-ac. *Nat-c.*bg2,k,* nat-m.bg2,k nat-p.a1,k nit-ac.h,k,* *Nux-v.*hr1,k ol-an.a1,k op.a1,k ox-ac. ph-ac.bg2,k phos.bg2,k,* plb.bg2,k psor.bg2,k,* *Puls.*bg2,k **Rhod.**hr1,k,* rhus-t.bg2,k,* sabad. sep.bg2,k sil.h,kl *Staph.*bg2,k,* *Sulph.* ter.bg2,k,* *Thuj.*bg2,k tus-p.a1,k verat.bg2,k,* *Zinc.*bg2,k,* zinc-p.k2

⇨ *81/12: Ziehender Schmerz im Hoden und dem Samenstrange.*

Männliche Genitalien - Schmerz - ziehend - Samenstränge

*Agar.*bg2,k,* agn.bg2,k,* *All-c.*a1,k alum. am-c.a1,k ammc.a1,k anag.hr1,k ang.bg2,k,* ant-c.bg2,k,* arg-met. aur-m.hr1,k,* *Bell.*k,k1,* *Berb.*a1,k bry. cain.br1 calc-s.a1,bg1 cann-s. canth.bg2,k caps.bg1,bg2 *Chel.*bg2,k,* cimic.a1,k *Clem.*bg2,k,* *Con.*bg2,k,* crot-t.bg2,k,* *Ham.*bg2,k,* hydr. hydrc.a1 *Ind.* lact.a1,k *Mang.*bg2,k,* med. *Merc.*bg2,k,* mez.a1,k nat-c.bg2,k,* nat-m.bg2,k,* nat-p.a1,k nit-ac.bg2,k nux-m.a1,bg2 *Nux-v.*bg2,k,* *Ol-an.*k,k1 *Ox-ac.* ph-ac. *Phos.* plb.a1,k psor.hr1,k *Puls.*bg2,k,* rhod.bg2,k,* sabad.bg2,hr1 sabin.a1,bg2 sec. spong.hr1,k *Staph.*bg2,k,* sulph.bg2,k *Tarent.* tep.a1,k ter.a1,k *Zinc.*bg2,k

⇨ *81/12: Ziehender Schmerz im Hoden und dem Samenstrange.*

Männliche Genitalien - Schmerz - zuckend - Penis

⇨ *81/7: Schmerzhaftes Zucken in den Muskeln der Ruthe.*

Männliche Genitalien - Schweiß

acet-ac. agn. alum. alum-p.k2 am-c. ars. ars-i. ars-s-f.k2 asc-t.hr1,k,* **Aur.**hr1,k aur-ar.k2 aur-i.k2 aur-s.k2 bar-c. *Bell.*hr1,k,* *Calad.*hr1,k *Calc.*hr1,k *Canth.*hr1,k,* carb-an. *Carb-v.* carbn-s. carl.a1,k con.hr1,k,* *Cor-r.*hr1,k,* **Fl-ac.**hr1,k *Gels.*hr1,k hep. *Hydr.*hr1,k ign. iod. lachn. lyc. mag-m. *Merc.*hr1,k,* merc-i-f.a1,k mez. *Petr.*hr1,k ph-ac.a1,k *Puls.* **Sel.**hr1,k **Sep.**a1,k sil. staph. *Sulph.*hr1,k **Thuj.**hr1,k,*

⇨ *92/7: Allzuleichtes Schwitzen bei geringer Bewegung, ja anfallsweise selbst im Sitzen über und über, oder bloß an einzelnen Theilen, z.B. fast steter Hände- und Fuß-Schweiß,[6] so auch in den Achselgruben [7] und um die Schamtheile starkes Schwitzen.*

- ➢ *FN 92/7-6: Letzterer gewöhnlich von sehr stinkendem Geruche und zuweilen von solcher Heftigkeit, daß Fußsohlen, Fersen und Zehen bei geringem Gehen schon durchweicht und wund werden.*
- ➢ *FN 92/7-7: Nicht selten von rother Farbe, oder von bokkigem, knoblauchartigen Geruche.*

Männliche Genitalien - Schweiß übelriechend

aloe ars-met. calc-sil.$_{k2}$ fago.$_{a1,k}$ *Fl-ac.*$_{hr1,k}$ *Hydr.*$_{hr1,k,*}$ *Iod.*$_{hr1,k}$ *Nat-m.* psor.$_{k2}$ *Sars.* *Sep.* **Sulph.**$_{hr1,k}$

⇨ *vgl. 92/7, FN 92/7-6 und FN 92/7-7*

Männliche Genitalien - Schwellung - Skrotum - ödematös

anan. **Apis** *Apoc.* *Arg-met.* **Ars.** calad. *Canth.* *Colch.* *Dig.* ferr.$_{hr1}$ ferr-s. **Graph.** *Kali-c.* *Lach.* *Lyc.* *Nat-m.* *Nat-s.* *Phos.* **Rhus-t.** zinc.

⇨ *93/5: Wässerige Geschwulst theils der Füße allein, oder des einen Fußes, theils der Hände oder des Gesichtes, oder des Bauches oder Hodensacks u.s.w. allein, theils Haut-Geschwulst über den ganzen Körper (Wassersuchten).*

Männliche Genitalien - Sexuelles Verlangen - exzessiv

Agar.$_{k,kr1}$ agn.$_{bg2}$ *Alum.* androc.$_{srj1}$ bov.$_{kr1}$ **Calc.**$_{k,kr1}$ *Calc-p.*$_{c1}$ camph.$_{bg2,sf1}$ **Cann-i.**$_{k1,st}$ **Canth.**$_{j5,kr1,*}$ *Carb-v.*$_{kr1}$ caust.$_{gl1}$ colch. coloc. con.$_{bg,bg2,*}$ dig.$_{bg2}$ *Ery-a.*$_{kr1}$ ferr.$_{bg2}$ *Fl-ac.*$_{c1,kr1}$ *Gels.*$_{c1}$ *Graph.*$_{bg2,j5,*}$ grat.$_{kr1}$ ham. *Hyos.* *Kali-br.* *Kali-c.* *Lach.* *Lyc.* lyss.$_{c1}$ **Merc.**$_{bg2,kr1}$ mosch. *Nat-c.* *Nat-m.* nit-ac. **Nux-v.**$_{bg2,kr1,*}$ op.$_{bg2,h}$ *Orig.*$_{c1}$ **Phos.**$_{k,kr1}$ phys. *Pic-ac.*$_{k2,kr1,*}$ *Plat.* *Plb.* psor. *Puls.*$_{bg2}$ *Rhus-t.*$_{bg2}$ sabin.$_{bg2,j5}$ sal-n.$_{c1,st}$ seneg.$_{bg2}$ sep.$_{bg2}$ *Sil.* spig.$_{bg2}$ **Staph.**$_{bg2,gl1,*}$ **Stram.** sulph.$_{bg2,kr1}$ *Tarent.* ther. *Tub.* *Ust.* *Verat.*$_{bg2,kr1,*}$ **Zinc.** zinc-pic.$_{c1}$

⇨ *82/1: Unbändige, unersättliche Geilheit,bei mißfarbigem Ansehn und kränklichem Körper.*

- ➢ *FN 82/1-1: Die Mutterwuth und Nymphomanie ist gleichen Ursprungs.*

Männliche Genitalien - Sexuelles Verlangen - fehlend

achy.$_{jl}$ aeth.$_{a1}$ **Agn.** alco.$_{a1}$ aloe$_{kr1}$ alum. am-c.$_{a1,k}$ amgd-p.$_{a1}$ anac. anan. *Anh.*$_{jl,mg1,*}$ ant-o.$_{a1}$ *Arg-met.*$_{a1}$ *Arg-n.* arum-d.$_{a1}$ asar.$_{j5}$ bar-act.$_{a1}$ bar-c.$_{a1,k2}$ bar-s.$_{k2}$ bart.$_{a1}$ bell.$_{a1,k}$ *Berb.* borx.$_{j5,k2,*}$ brom.$_{kr1}$ *Bufo*$_{a1,st}$ caj.$_{a1}$ calad.$_{a1}$ calc. calc-f.$_{jl}$ *Camph.* cann-i.$_{kr1}$ canth.$_{a1}$ *Caps.* carb-ac. carb-an.$_{a1,k}$ *Carb-v.* **Carbn-s.** carl.$_{a1}$ caust.$_{a1}$ cench.$_{k2}$ chen-v.$_{a1}$ chlf.$_{a1}$ chlol.$_{kr1}$ chlor.$_{a1}$ cinnb.$_{a1}$ cob-n.$_{jl,sp1}$ coff.$_{a1}$ con.$_{h,j5,*}$ cop. cortico.$_{jl}$ cub.$_{a1}$ dig.$_{a1}$ dios.$_{a1}$ elaps$_{a1}$ equis-h.$_{a1}$ ery-a. ery-m.$_{a1}$ ferr. ferr-ma. ferr-p. fl-ac.$_{a1}$ franz.$_{a1}$ gast.$_{a1}$ get.$_{a1}$ granit-m.$_{es1}$ *Graph.*$_{a1,k}$ *Hell.*$_{a1,k}$ hep.$_{a1,k}$ hydrc.$_{a1}$ hydrog.$_{srj2}$ *Ign.*$_{a1,k}$ indg.$_{a1}$ *Iod.*$_{a1,k}$ jac-c.$_{a1}$ **Kali-bi.**$_{a1,k}$ **Kali-br.**$_{k1,st}$ *Kali-c.*$_{a1,k}$ kali-chl.$_{a1}$ kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ lach.$_{a1,k}$ lec.$_{bro1}$ lil-s.$_{a1}$ *Lyc.*$_{a1,k}$ lyss. mag-c.$_{a1}$ meph.$_{a1}$ *Merc.*$_{kr1}$ *Merc-c.*$_{a1}$ morph.$_{a1}$ mur-ac. myric.$_{a1,k}$ napht.$_{a1}$ *Nat-m.* nat-p. *Nit-ac.* *Nuph.*$_{a1,k}$ nux-m. *Onos.*$_{c2,k}$ op.$_{a1,h}$ osm.$_{a1}$ oxyt.$_{bro1}$ pen.$_{a1}$ pers.$_{jl}$ *Ph-ac.* phos.$_{a1,k}$ *Plb.*$_{a1,k}$ *Psor.* ptel.$_{a1,kr1}$ rhod.$_{a1}$ rumx.$_{a1}$ sabad.$_{a1}$ *Sabal*$_{bg2}$ saroth.$_{jl}$ sel. sep.$_{a1,k2}$ sil. spira.$_{a1}$ spong. *Stann.*$_{h,j5,*}$ staph.$_{a1,j5}$ sul-i.$_{k2}$ *Sulph.*$_{a1,k}$ *Sumb.*$_{a1,k}$ tab.$_{a1,k}$ teucr.$_{a1}$ ther.$_{a1}$ thuj.$_{a1,k}$ upa.$_{a1}$ ust.$_{a1}$ v-a-b.$_{jl,srb2}$ x-ray$_{bro1}$

⇨ *81/14: Mangel an Geschlechtstriebe bei beiden Geschlechtern, oft oder stets.*

- ➢ *FN 81/14-3: Oft Jahre, ja viele Jahre lang. Dann sind die männlichen und die weiblichen Geschlechtstheile zu keiner angenehmen oder wohllüstigen Empfindung zu erregen - der*

Körper der männlichen Ruthe hängt schlaff herab, ist dünner als die Eichel, welche kalt anzufühlen und von bläulicher oder weißer Farbe ist; bei den weiblichen - die Wasserlefzen der Scham unerregbar, schlaff und klein, die Mutterscheide fast taub und gefühllos und gewöhnlich trocken; zuweilen Ausfallen der Schaamhaare oder gänzliche Kahlheit der weiblichen Geschlechts-Theile.

Weibliche Genitalien

Weibliche Genitalien - Abort

abrot.$_{a1}$ absin.$_{st}$ acon.$_{bg2,k,*}$ *Alet.*$_{hr1,k,*}$ aloe$_{a1,st}$ ambr.$_{hr1,k,*}$ anac.$_{hr1}$ ant-c.$_{bg2,k}$ **Apis**$_{k,k2,*}$ arg-n.$_{bg2,k,*}$ arist-cl.$_{sp1}$ *Arn.*$_{bg2,k,*}$ ars.$_{a1,st}$ art-v.$_{hr1,kr1,*}$ asaf.$_{hr1,k}$ *Asar.*$_{bg2,k,*}$ asc-c.$_{c1,c2}$ aur-m.$_{hr1,kr1,*}$ *Bapt.*$_{c1,kr1,*}$ **Bell.**$_{k,k2,*}$ borx.$_{bg2}$ *Bry.*$_{k,k2,*}$ buni-o.$_{jl,kr1}$ *Calc.*$_{k,k2,*}$ calc-s. camph.$_{hr1,k,*}$ *Cann-i.*$_{k2,kr1}$ *Cann-s.*$_{k,k2,*}$ *Canth.*$_{bg2,k,*}$ caps.$_{bg2}$ carb-an.$_{bg2,k}$ carb-v.$_{bg2,k,*}$ carbn-s.$_{a1,st}$ *Caul.*$_{hr1,k,*}$ *Caust.*$_{kr1,st}$ cedr.$_{hr1,k}$ **Cham.**$_{bg2,k,*}$ *Chin.*$_{bg2,k,*}$ chinin-s.$_{j5}$ *Cimic.*$_{hr1,k,*}$ cina$_{bg2,kr1}$ *Cinnm.*$_{kl,kr1,*}$ *Cocc.*$_{bg2,k,*}$ coff.$_{hr1,kr1,*}$ *Coloc.*$_{hr1,kr1,*}$ con.$_{bg2,k,*}$ **Croc.**$_{bg2,k,*}$ crot-h.$_{hr1,k}$ cupr.$_{bg2,k}$ cycl.$_{bg2,k}$ dig.$_{hr1,kr1,*}$ dulc.$_{hr1,k}$ **Erig.**$_{hr1,k,*}$ *Eup-per.*$_{k2,vh}$ *Eup-pur.*$_{kr1,st}$ *Ferr.*$_{bg2,k,*}$ *Ferr-i.* ferr-m.$_{kr1}$ ferr-p. fil.$_{hr1,kr1,*}$ **Gels.**$_{hr1,k,*}$ goss.$_{hr1,kr1,*}$ *Ham.*$_{k,kr1,*}$ *Helon.*$_{hr1,k,*}$ *Hep.* hippoz.$_{hr1,k}$ **Hyos.**$_{bg2,k,*}$ *Ign.* iod.$_{hr1,k}$ **Ip.**$_{bg2,k,*}$ *Iris* *Kali-c.*$_{bg2,k,*}$ *Kali-m.*$_{kr1,st}$ kali-p. kali-s. kou.$_{a1,c1,*}$ kreos.$_{bg2,k,*}$ lach.$_{bg2}$ lip.$_{jl}$ *Lyc.*$_{bg2,k,*}$ maesa-l.$_{jsx1}$ *Merc.*$_{bg2,k,*}$ merc-c.$_{c1,c2}$ *Mill.*$_{hr1,k,*}$ morph.$_{a1,st}$ murx.$_{c1,c2}$ nat-c.$_{bg2,k}$ nit-ac.$_{bg2,k,*}$ **Nux-m.**$_{bg2,k,*}$ *Nux-v.*$_{bg2,k,*}$ *Op.*$_{bg2,k1,*}$ parth.$_{c1,c2}$ *Phos.*$_{bg2,k1,*}$ phyt.$_{c1,kr1,*}$ *Pin-l.*$_{a1,c1,*}$ *Plat.*$_{k,k2,*}$ *Plb.*$_{bg2,k,*}$ podo. **Puls.**$_{bg2,k,*}$ pyrog.$_{bro1,sf1}$ *Rat.*$_{c1,kr1,*}$ *Rhus-t.*$_{bg2,k,*}$ rosm.$_{a1,c1,*}$ rumx.$_{c1,c2}$ ruta$_{bg2,k,*}$ **Sabin.**$_{bg2,k,*}$ sang.$_{kr1}$ sars.$_{st}$ **Sec.**$_{bg2,k,*}$ **Sep.**$_{k,k2,*}$ *Sil.*$_{bg2,k1,*}$ *Stram.*$_{bg2,k1,*}$ sul-ac.$_{a1}$ sul-i.$_{st}$ *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ *Syph.*$_{kr1,vh,*}$ tanac.$_{a1,k}$ tarent.$_{k2}$ *Ter.*$_{vh,vh/dg,*}$ thuj.$_{c1,c2}$ *Tril-p.*$_{k1,kr1,*}$ *Ust.*$_{hr1,k,*}$ *Verat.*$_{k,kr1}$ *Vib.*$_{bg2,k,*}$ vib-p.$_{c1,kr1,*}$ wies.$_{c1}$ zinc.$_{bg2,k,*}$

⇨ *84/1: Unzeitige Geburten.*

Weibliche Genitalien - Abort Anstrengung, durch

bry.$_{k13,k2}$ **Erig.** helon.$_{hr1,k}$ mill. nit-ac. *Rhus-t.*$_{hr1,k}$

⇨ *88/1: Steigende Aufgelegtheit sich zu verheben und, wie man sagt, sich Schaden zu thun schon bei sehr geringer Anstrengung der Muskeln, bei kleinen Handarbeiten, beim über sich Reichen und Langen nach etwas Hohem, beim Aufheben nicht schwerer Dinge, schnellem Wenden des Körpers, Schieben u.s.w. Diese oft nur geringe Anspannung oder Ausdehnung der Muskeln bringt dann oft die schwersten Krankenlager zuwege, Ohnmachten, alle Grade hysterischer Beschwerden, Fieber, Blutspeien u.s.w., da doch eine nicht psorische Person solche Lasten hebt, als ihr Muskelkräfte nur irgend vermögen, ohne die mindesten Nachbeschwerden.*

➢ *FN 88/1-1: Oft auch sogleich starker Kopfschmerz im Scheitel - was dann auch äußerlich bei Berührung schmerzt - oder sogleich Kreuzschmerzen, oder Schmerzen in der Bährmutter, nicht selten Stechen in der Brustseite oder zwischen den Schulterblättern, was den Odem hemmt, oder schmerzhafte Steifheit des Genicks oder Rückgrats, oftes lautes Aufstoßen und dergl.*

Weibliche Genitalien - Empfindlichkeit

Aur-m. bamb-a.$_{stb2}$ **Bell.** *Canth.* chin. coc-c. *Coff.* con. merc. *Mur-ac.* nux-v. **Plat.** *Sep.* **Staph.** sulph. syph.$_{c1}$ tarent.$_{k2}$ ust.$_{bg1}$ *Zinc.*

⇨ *82/2: Unfruchtbarkeit, Zeugungs-Unvermögen, ohne ursprünglichen organischen Fehler der Geschlechtstheile.*

➢ *FN 82/2-2: Allzu ofter Beischlaf aus impotenter Geilheit mit allzuschnellem Abgange eines unreifen, wässerigen Samens, oder Mangel an Erektion, oder Mangel an Abgang des Samens, oder Mangel an Begattungstriebe - allzustarker monatlicher Blutfluß, steter Blutgang, wässerige oder allzugeringe, oder fehlende Menstruation, starker Schleimfluß aus der Scheide (Weißfluß), verhärtete Eierstöcke, geschwundene oder knotige Brüste, Unempfindlichkeit, oder bloß schmerzhafte Empfindlichkeit der Geschlechtstheile sind nur die nächsten gewöhnliche Symptome der Unfruchtbarkeit bei dem einen und dem andern Geschlechte..*

Weibliche Genitalien - Empfindungslosigkeit der Vagina

alum. *Berb.* *Brom.* cann-s. *Ferr.* *Ferr-m.* kali-br. *Phos.* *Sep.*$_{k,kl2}$

⇨ *81/14: Mangel an Geschlechtstriebe bei beiden Geschlechtern, oft oder stets.*

➢ *FN 81/14-3: Oft Jahre, ja viele Jahre lang. Dann sind die männlichen und die weiblichen Geschlechtstheile zu keiner angenehmen oder wohllüstigen Empfindung zu erregen - der Körper der männlichen Ruthe hängt schlaff herab, ist dünner als die Eichel, welche kalt anzufühlen und von bläulicher oder weißer Farbe ist; bei den weiblichen - die Wasserlefzen der Scham unerregbar, schlaff und klein, die Mutterscheide fast taub und gefühllos und gewöhnlich trocken; zuweilen Ausfallen der Schaamhaare oder gänzliche Kahlheit der weiblichen Geschlechts-Theile.*

Weibliche Genitalien - Fluor

acon.$_{j5,kr1}$ acon-l.$_{a1}$ adren.$_{c1,c2}$ *Aesc.* agar. agn.$_{c2,k}$ *Alet.*$_{c2,k}$ allox.$_{sp1}$ aln.$_{c1,c2}$ aloe$_{kr1}$ alst.$_{c1,c2}$ **Alum.**$_{c2,k}$ alum-p.$_{k2}$ alumn.$_{c2,k}$ **Am-c.**$_{bg2,k1,*}$ *Am-m.* ambr. anac. ant-c. *Ant-t.*$_{j5,kr1,*}$ apis aral.$_{c1,c2}$ *Arg-n.* *Arist-cl.*$_{mg1,sp1}$ **Ars.**$_{c2,k}$ **Ars-i.** *Ars-s-f.*$_{k2}$ arund.$_{a1,kr1}$ asaf. asc-i.$_{br1,bwa3}$ asper.$_{bro1}$ aur.$_{c2,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ *Aur-m.* aur-m-n. aur-s.$_{k2}$ bad. bamb-a.$_{stb2}$ *Bar-c.* *Bar-m.*$_{c2,k}$ *Bar-s.*$_{k2}$ baros.$_{c1,c2}$ bell.$_{j5,kr1}$ bell-p.$_{sp1}$ berb.$_{c2,k}$ berb-a.$_{c1,c2}$ bond.$_{a1}$ *Borx.* *Bov.* bry. but-ac.$_{sp1}$ **Calc.**$_{c2,k}$ *Calc-f.*$_{sp1}$ calc-i.$_{k2}$ calc-o-t.$_{c1,c2}$ *Calc-p.*$_{c2,k}$ **Calc-s.** cann-s. canth. caps. *Carb-ac.*$_{kr1}$ **Carb-an.**$_{c2,k}$ *Carb-v.* **Carbn-s.** card-m. carl.$_{a1}$ *Castm.*$_{j5}$ caul.$_{c2,k}$ **Caust.**$_{c2,k}$ cean.$_{c1,kr1,*}$ cedr. cench.$_{c1,c2}$ cham. chel. chen-a.$_{c1,c2}$ chim.$_{kr1}$ **Chin.**$_{c2,k}$ chinin-ar. chlol.$_{c1,c2}$ *Cimic.* *Cina*$_{c1,c2}$ *Cinnb.* cinnm.$_{c1,c2}$ coc-c.$_{a1,k2}$ *Cocc.* coch.$_{c1,kr1,*}$ coff. *Coll.*$_{kr1}$ **Con.**$_{bg2,k1}$ *Cop.*$_{j5,kr1}$ *Corn.*$_{kr1}$ croc.$_{c1,kr1,*}$ crot-c. cub. cur. cycl. cyt-l.$_{mg1}$ dam.$_{c1,c2}$ der.$_{a1}$ *Dict.*$_{c1}$ dig. dros. dulc. erig.$_{kr1}$ *Ery-a.*$_{c1,kr1,*}$ *Eucal.*$_{kr1}$ eup-pur.$_{a1,kr1}$ euph-pi.$_{c1,c2}$ *Eupi.*$_{c2,k}$ fago.$_{a1}$ *Ferr.* ferr-ar. ferr-br.$_{c1,c2}$ *Ferr-i.*$_{k2,kr1,*}$ ferr-p. *Ferr-s.*$_{kr1}$ *Frax.*$_{bro1}$ gamb.$_{a1,kr1}$ **Gels.**$_{k1,vh}$ ger.$_{c1,c2}$ gink-b.$_{jl,sbd1}$ gran.$_{c1,j5,*}$ **Graph.**$_{c2,k}$ grat.$_{k2}$ gua.$_{c1,c2}$ guaj. guat.$_{sp1}$ ham.$_{c2,k}$ hed.$_{sp1}$ hedeo.$_{c1,c2}$ helin.$_{bro1}$ helio.$_{c1,c2}$ helon.$_{c2,k}$ *Hep.*$_{c2,k}$ hir.$_{mg1}$ hura *Hydr.*$_{c2,k}$ hydrc.$_{c1,c2}$ hydrog.$_{srj2}$ hyper.$_{a1,kr1}$ ign.$_{j5,kr1,*}$ inul.$_{a1,c1,*}$ **Iod.**$_{c2,k}$ *Ip.*$_{k1}$ iris$_{c1,vh}$ jab.$_{c1,c2}$ jac-c.$_{bro1}$ jac-g.$_{c1,c2}$ joan.$_{bro1}$ **Kali-ar.** *Kali-bi.* **Kali-c.**$_{c2,k}$ *Kali-chl.* kali-fcy.$_{a1,kr1,*}$ *Kali-i.* kali-m.$_{c1,k2,*}$ kali-n.$_{bg2,br1}$ *Kali-p.* *Kali-s.* kali-sil.$_{k2}$ kalm.$_{c1,c2}$ **Kreos.**$_{c2,k}$ *Lac-ac.*$_{kr1}$ *Lac-c.*$_{c2,k}$ lac-d.$_{c1,c2}$ lac-v-f.$_{c1,c2}$ *Lach.* *Lam.*$_{c2,j5}$ *Lap-a.*$_{c1,kr1,*}$ lapa.$_{c1,c2}$ lappa$_{c1,c2}$ laur. lil-t. lipp.$_{a1,c1,*}$ *Lyc.* lycpr.$_{c1,c2}$ *Lyss.*$_{c2,k}$ mag-c. *Mag-m.*$_{c2,k}$ mag-s.$_{c2,k}$ mand.$_{mg1,sp1}$ mang. **Med.** meli.$_{c1}$ *Meli-xyz.*$_{c2}$ **Merc.**$_{c2,k}$ *Merc-c.* merc-i-f.$_{c2,k}$ merc-i-r. merc-pr-r.$_{bro1}$ mez.$_{c2,k}$ mill.$_{j5,kr1,*}$ mom-b.$_{c1,c2}$ **Mur-ac.** murx.$_{c2,k}$ myric.$_{c1,c2}$ naja$_{a1}$ *Nat-ar.* *Nat-c.* nat-hchls. **Nat-m.**$_{c2,k}$ *Nat-p.*$_{c2,k}$ nat-s. nicc.$_{a1,j5}$ **Nit-ac.** *Nux-m.* nux-v. *Oci-sa.*$_{sp1}$ ol-an.$_{j5}$ *Ol-j.*$_{kr1}$ *Op.* *Orig.*$_{c2,k}$ orig-d.$_{c2}$ ovi-p.$_{c1,c2}$ *Pall.*$_{c2,k}$ paraf.$_{c1,c2}$ pareir.$_{c1,c2}$ ped.$_{a1}$ penic.$_{jl}$ *Petr.* *Ph-ac.* *Phos.* *Phys.*$_{c2,k}$ *Phyt.*$_{c2,k}$ pic-ac.$_{bro1}$ **Plat.** plb. *Podo.* prun.$_{c2,k}$ *Psor.*$_{c2,k}$ pulm-a.$_{srb2}$ **Puls.**$_{c2,k}$ puls-n.$_{a1}$ pulx.$_{bro1}$ ran-b. rat. rhus-t. ruta *Sabin.*$_{c2,k}$ sang. sanic.$_{c1,c2}$ sapin.$_{c1,c2}$ sarr. *Sars.* sec. senec. seneg. **Sep.**$_{c2,k}$ **Sil.** sol-o.$_{c1,c2,*}$ solid.$_{c1,c2}$ spira.$_{bro1}$ squil. **Stann.** stront-c.$_{c2,k}$ *Sul-ac.* sulfonam.$_{jl}$ **Sulph.**$_{c2,k}$ syph.$_{c2,k}$ tab.$_{j5}$ *Tarent.* tep.$_{c1,c2}$ thlas.$_{c1,c2,*}$ *Thuj.* *Thymol.*$_{sp1}$ til.$_{c2,k}$ *Tong.*$_{j5}$ tril-p.$_{kr1}$ *Tub.*$_{c1,c2,*}$ urt-u.$_{c1,c2}$ ust. vib.$_{kr1}$ viol-t.$_{c2,k}$ voes.$_{a1}$ wies.$_{a1}$ wye.$_{a1}$ xan.$_{kr1}$ *Zinc.* *Zinc-p.*$_{k2}$ zing.$_{c1}$ ziz.$_{a1}$

⇨ *82/2: Unfruchtbarkeit, Zeugungs-Unvermögen, ohne ursprünglichen organischen Fehler der Geschlechtstheile.*

➢ *FN 82/2-2: Allzu ofter Beischlaf aus impotenter Geilheit mit allzuschnellem Abgange eines unreifen, wässerigen Samens, oder Mangel an Erektion, oder Mangel an Abgang des Samens, oder Mangel an Begattungstriebe - allzustarker monatlicher Blutfluß, steter*

Blutgang, wässerige oder allzugeringe, oder fehlende Menstruation, starker Schleimfluß aus der Scheide (Weißfluß), verhärtete Eierstöcke, geschwundene oder knotige Brüste, Unempfindlichkeit, oder bloß schmerzhafte Empfindlichkeit der Geschlechtstheile sind nur die nächsten gewöhnliche Symptome der Unfruchtbarkeit bei dem einen und dem andern Geschlechte.

Weibliche Genitalien - Fluor - dünn, wäßrig

abrom-a-r.bnj1 *Acal.*kr1 alum. alum-p.k2 alum-sil.k2 am-c. ambr. anan. *Ant-c. Ant-t. Arg-met.* arist-cl.jl *Ars. Ars-i. Asaf.* bapt.bg2 bell.bro1 bond.a1 *Bufo* but-ac.sp1 *Calc.*bg2,j5,* *Calen.*kr1 *Carb-an. Carb-v.* carbn-s. castm. cham. chin. chinin-ar. *Cocc. Ferr.* ferr-ar. ferr-i. ferr-p. fl-ac.sf1 frax.st gels.sf1 **Graph.** helon. *Hydr.*kr1 iod. *Kali-i.* kali-n. kali-s. *Kreos. Lac-c.* lept.bg2 *Lil-t. Lob. Lyc. Mag-c. Mag-m.* mang.bg2 med.br1,st merc. merc-c. mez. *Murx.* najabro1 nat-c.bg2 *Nat-m. Nat-p.* nicc. **Nit-ac.** *Ol-an. Ph-ac. Phos.* plat.bro1 prun.sf1 **Puls.** *Rhus-t.*kr1 sabin. sarr. *Sec. Sep. Sil.* stann. sul-ac. sul-i.k2 *Sulph.* syph. tab.kr1 *Tarent.*kr1 thymol.jl,sp1 vib.

⇨ *83/6: Weißfluß aus der Mutterscheide, einige oder mehre Tage vor, öfter bald nach dem monatlichen Blutabgange, oder in der ganzen Zeit von einer Periode zur andern, unter Verminderung des Monatlichen, oder an seiner Statt einzig fortdauernd, als Abgang wie Milch, wie weißer oder gelber Schleim, oder wie scharfes, auch wohl übelriechendes Wasser.*

➢ *FN 83/6-2: Den Weißfluß, vorzüglich der schlimmern Art, begleiten eine unzählbare Menge Übel. Der kleinern nicht zu gedenken, (nämlich des Jückens an der Scham und in der Scheide, mit Wundheit an der Außenseite der Scham und dem an sie gränzenden Theile des Oberschenkels, besonders beim Gehen) folgen den hohen Graden dieses lästigen Abgangs nicht selten hysterische Zustände aller Art, auch Gemüths- und Geistesstörungen, Melancholie, Wahnsinn, Fallsucht u.s.w. Oft kommt er anfallweise und dann geht vorher oft Wühlen in der einen Bauchseite, oder Brennen im Magen, im Unterbauche, in der Mutterscheide, oder Stiche in der Mutterscheide und dem Bährmuttermunde, oder Klemmschmerz in der Bährmutter und Pressen nach der Scheide zu, als wenn alles herausfallen wollte, auch wohl vorher Schmerzen der empfindlichsten Art im Kreuze; die Blähungen versetzen sich schmerzhaft u.s.w. Hat der sogenannte Mutterkrebs einen andern Ursprung als jenes (Psora-) Siechthum?*

Weibliche Genitalien - Fluor - Menses - zwischen den Perioden - von einer Periode bis zur nächsten

*Calc-p.*kr1 *Thuj.*kr1

⇨ *vgl. 83/6 und FN 83/6-2*

Weibliche Genitalien - Fluor - anstatt der

alum. **Ars.** bov.bg1 calc-p. *Cedr. Chen-a. Chin. Cocc. Ferr. Graph. Iod.*bro1 lac-c. mang.k2 nat-m.k2 *Nux-m. Phos.* psor.st puls.sf1,st senec.bg1,bg2,* *Sep. Sil. Xan.*bro1,kr1,* *Zinc.*

⇨ *vgl. 83/6 und FN 83/6-2*

Weibliche Genitalien - Fluor - milchig

Am-c. anan. ang. ange-s.jl aur.bro1 bar-c.sf1 bell.a1 *Borx.* **Calc.** calc-f.jl *Calc-i.*bro1 calc-o-t.bro1 *Calc-p.* calc-sil.k2 canth.bro1 *Carb-v.* carbn-s. chel. coff. *Con.* cop. *Euph.*kr1 *Ferr.* ferr-m.bro1 ferr-p. graph. haem.bro1 *Ign.*kr1 iod.bro1 *Kali-chl.* kali-i. **Kali-m.**k2 *Kreos. Lach.* lyc. najabro1 nat-m. paraf.bro1 *Phos. Phys.* psor.st **Puls.** sabin. sarr. **Sep.** *Sil. Stann.*jl *Sul-ac. Sulph. Sumb.* xan.c1

⇨ *vgl. 83/6 und FN 83/6-2*

Weibliche Genitalien - Fluor - scharf, wundfressend

aesc. *Agar.* **Alum.** *Alum-p.*k2 alum-sil.k2 alumn.a1 *Am-c.* am-m. amor-r.jl anac. ange-s.jl ant-c. apis aral. *Arg-met.* *Arg-n.* **Ars.** *Ars-i.* *Ars-s-f.*k2 aur. aur-ar.k2 aur-i.k2 *Aur-m.* aur-m-n.kr1 aur-s.k2 bapt. bar-s.k2 *Bell-p.*jl,mg1,* berb. **Borx.** *Bov.* buni-o.jl *Calc.* calc-ar.k2 calc-i.k2 *Calc-s.* calc-sil.k2 canth. carb-ac. *Carb-an.* *Carb-v.* **Carbn-s.** **Caul.**k2,kr1 *Caust.* **Cham.** *Chel.* chin.bg2,k1 chinin-ar. *Clem.*hr1,kr1 *Con.* cop. cub. *Dig.*kr1 eucal.bro1 eup-pur.sf1 **Ferr.** **Ferr-ar.** ferr-br.bro1 *Ferr-i.* *Ferr-p.* **Fl-ac.** **Graph.** gua.bro1 guat.jl,sp1 *Hed.*jl,mg1,* helin.bro1 helon.bg1 *Hep.* hyper.kr1 ign. *Iod.* kali-ar. kali-bi.sf1 *Kali-c.* kali-chl. *Kali-i.* *Kali-m.*k2,kr1 *Kali-p.* kali-s. *Kali-sil.*k2 **Kreos.** *Lac-c.*kr1 *Lach.* *Lam.* laur. *Lil-t.* lipp.a1 *Lob.* **Lyc.** *Mag-c.* mag-m.bg2 mag-s. med.br1,vh,* **Merc.** *Merc-c.* merc-i-f. mez. *Murx.*bg1,kr1 *Myric.*kr1 *Nat-m.* *Nat-p.* nat-s. **Nit-ac.** nux-m. *Onos.* *Petr.* ph-ac. **Phos.** phyt. *Polyg-h.*kr1 prun. psor.vh,vh/dg,* **Puls.** ran-b. rhus-t. rob.kr1 ruta *Sabin.* sang. **Sep.** **Sil.** *Sul-ac.* sul-i.k2 *Sulph.* syph.k2 thuj. *Tub.*vh,vh/dg,* urt-u. vib.kr1,st zinc. zinc-p.k2 ziz.bro1

⇨ *vgl. 83/6 und FN 83/6-2*

Weibliche Genitalien - Fluor - übelriechend

am-m. amor-r.jl anan. *Aral.* *Arg-met.* *Ars.*k,k2 asaf. bamb-a.stb2 bapt. bufo buni-o.jl calc. calc-ar.k2 calc-p. calen.c2 caps. **Carb-ac.** carb-an. *Carb-v.*bg2,sf1 caust.bg2 *Chin.* chinin-ar. cimic.bg1,bg2 *Coloc.* *Con.*bg2,kr1,* cop.sf1 crot-h. cub. cur. *Eucal.*kr1 graph.k2 gua.bro1 *Guare.* helon. *Hep.*k2,kr1 hist.jl hydr. **Kali-ar.** kali-i. **Kali-p.** *Kreos.* lach. lam. *Lil-t.* lyss.kr1 mag-c.mg1 mand.mg1,sp1 med.bro1 *Merc.*bro1 merc-c.bg2 *Myric.*kr1 *Nat-ar.* *Nat-c.* **Nit-ac.** **Nux-v.** oci-sa.sp1 onos. *Op.* **Psor.** pulx.bro1 *Pyrog.* *Rhus-t.*kr1 rob.kr1 *Sabin.* *Sang.* *Sanic.*bro1 sarr. *Sec.* **Sep.** *Sil.* *Sulph.* *Syph.*kr1,st ter.kr1 *Thlas.*kr1,st *Thymol.*jl,sp1 tril-p. tub.st *Ust.*

⇨ *vgl. 83/6 und FN 83/6-2*

Weibliche Genitalien - Fluor - weiß

aloea1 *Alum.* alum-sil.k2 am-c. *Am-m.* ambr. anac.jl anan. *Ant-t.* *Arg-met.* arist-cl.sp1 *Ars.* *Aur.* aur-ar.k2 *Aur-s.*k2 bamb-a.stb2 bar-c. *Bell.*kr1 berb.k1 **Borx.** *Bov.* bufo *Calc.* calc-f.sp1 *Calc-p.* calc-sil.k2 canth. *Carb-v.* carbn-s. cench.k2 cent.a1 chel. coc-c.k2 *Con.* dict.a1 elapsa1 *Ferr.* ferr-ar. ferr-p. *Gels.* goss.st **Graph.** guat.sp1 haem.a1 hydr.k2 kali-c.jl *Kali-chl.* *Kali-i.* *Kali-m.*k2,kr1 kali-n. *Kreos.* lac-c. lapa.a1 lil-t. lyc.bg2 *Lyss.* *Mag-c.*k1,st mag-s.sp1 mand.sp1 *Merc.* merc-c. *Mez.* mom-b.a1 nabal.a1 *Naja*kr1 **Nat-m.** *Nux-v.*kr1 oci-sa.sp1 ol-an. pall. penic.srb2 *Petr.* phos. *Plat.* *Podo.* prun.j5 *Psor.*vh,vh/dg,* *Puls.* rob.kr1 sabin. sarr. sars. **Sep.** sil. *Stann.* stram. *Sul-ac.* sulph. sumb.kr1 syph. *Tarent.*kr1 ust. vib. *Zinc.* zinc-p.k2

⇨ *vgl. 83/6 und FN 83/6-2*

Weibliche Genitalien - Gefühllosigkeit, Taubheit

eup-pur.hr1,k mosch. *Plat.*

⇨ *81/14: Mangel an Geschlechtstriebe bei beiden Geschlechtern, oft oder stets.*

➤ *FN 81/14-3: Dann sind die männlichen und die weiblichen Geschlechtstheile zu keiner angenehmen oder wohllüstigen Empfindung zu erregen - der Körper der männlichen Ruthe hängt schlaff herab, ist dünner als die Eichel, welche kalt anzufühlen und von bläulicher oder weißer Farbe ist; bei den weiblichen - die Wasserlefzen der Scham unerregbar, schlaff und klein, die Mutterscheide fast taub und gefühllos und gewöhnlich*

trocken; zuweilen Ausfallen der Schaamhaare oder gänzliche Kahlheit der weiblichen Geschlechts-Theile.

Weibliche Genitalien - Gefühllosigkeit, Taubheit - Vagina

phos.$_{k2}$

⇨ *vgl. 81/14 und FN 81/14-3*

Weibliche Genitalien - Haarausfall

alum.$_{k2}$ hell.$_{hr1,k}$ **Nat-m.**$_{k,kl2,*}$ *Nit-ac.*$_{bg2,k}$ rhus-t. *Sel.* sulph. *Zinc.*$_{hr1,k}$

⇨ *vgl. 81/14 und FN 81/14-3*

Weibliche Genitalien - Koitus - schmerzhaft

alumn. ange-s.$_{jl}$ apis$_{kr1}$ **Arg-n.** bell. *Berb.* borx.$_{bg2,sf1}$ calc.$_{bg2,sf1}$ *Calc-p.* coff. *Ferr.* *Ferr-m.* *Ferr-p.* ham. *Hep.* *Hydr.*$_{k1,st}$ ign. *Kali-bi.* *Kali-c.* *Kreos.* *Lyc.*$_{k2,kr1}$ **Lyss.** merc.$_{bg2}$ **Nat-m.** **Plat.**$_{k1,st}$ *Rhus-t.* *Sabin.*$_{k1,st}$ **Sep.** sil. *Staph.* *Sulph.* *Thuj.*

⇨ *82/2: Unfruchtbarkeit, Zeugungs-Unvermögen, ohne ursprünglichen organischen Fehler der Geschlechtstheile.*

➢ *FN 82/2-2: Allzu ofter Beischlaf aus impotenter Geilheit mit allzuschnellem Abgange eines unreifen, wässerigen Samens, oder Mangel an Erektion, oder Mangel an Abgang des Samens, oder Mangel an Begattungstriebe - allzustarker monatlicher Blutfluß, steter Blutgang, wässerige oder allzugeringe, oder fehlende Menstruation, starker Schleimfluß aus der Scheide (Weißfluß), verhärtete Eierstöcke, geschwundene oder knotige Brüste, Unempfindlichkeit, oder bloß schmerzhafte Empfindlichkeit der Geschlechtstheile sind nur die nächsten gewöhnliche Symptome der Unfruchtbarkeit bei dem einen und dem andern Geschlechte.*

Weibliche Genitalien - Krampfadern

ambr. bell-p.$_{bro1}$ *Calc.*$_{hr1,k}$ calc-f.$_{k2}$ calc-sil.$_{k2}$ *Carb-v.*$_{bg2,k,*}$ fl-ac.$_{bg2}$ *Ham.*$_{bg2,k,*}$ *Lyc.*$_{k,kl2}$ nux-v.$_{bg2,k,*}$ *Thuj.* *Zinc.*$_{bg2,k,*}$

⇨ *84/2: In Schwangerschaften große Mattigkeit, Übelkeiten, öfteres Erbrechen, Ohnmachten, schmerzhafte Venen-Geschwülste (Wehadern, Krampfadern, Aderkröpfe an den Ober- oder Unter-Schenkeln, auch wohl an den Schamlefzen), hysterische Übel mancherlei Art u.s.w. Schnupfen sogleich, wenn sie in die freie Luft kommt; dann gewöhnlich im Zimmer Stockschnupfen.*

Weibliche Genitalien - Menses

PP *Mangel der Regeln, Unordnungen in der Monatreinigung, zu viel, zu wenig, zu zeitig [zu spät], zu lange anhaltend, zu wässerig, mit mancherlei Körperbeschwerden verbunden.*

Weibliche Genitalien - Menses - dünn

acet-ac.$_{k13,k2}$ aeth.$_{a1,k}$ *Alum.*$_{a1,k}$ alumn.$_{hr1,k}$ ant-t.$_{bg2,j5}$ apoc.$_{hr1}$ ars.$_{bg2,k,*}$ ars-met.$_{kr1}$ bamb-a.$_{stb2}$ *Bell.*$_{bg2,k,*}$ *Berb.*$_{bg2,k,*}$ *Bov.*$_{bg2,k,*}$ *Bry.*$_{bg2}$ *Calc.*$_{bg2}$ **Carb-v.**$_{a1,bg2,*}$ cocc.$_{bg2,h}$ con.$_{bg2}$ *Dulc.*$_{bg2,k,*}$ erig.$_{k,k1}$ eupi.$_{a1}$ **Ferr.**$_{bg2,k,*}$ ferr-act.$_{bro1}$ *Ferr-m.*$_{bro1}$ *Ferr-p.* ferul.$_{a1}$ gast.$_{a1}$ goss.$_{bg2,hr1,*}$ *Graph.*$_{bg2,k,*}$ haem.$_{bg2,sf1,*}$ ham.$_{bg2}$ hell.$_{bg2}$ kali-c.$_{bg2}$ kali-p.$_{hr1,k}$ kreos.$_{a1,j5}$ lac-d.$_{k13,k2}$ lach.$_{hr1,kr1}$ *Laur.*$_{hr1,k,*}$ **Lyc.**$_{bg2}$ m-aust.$_{j5}$ *Mag-m.*$_{h,j5,*}$ mang. mill.$_{bg2,sf1,*}$ nat-c.$_{bg2,j5,*}$ **Nat-m.**$_{bg2,k,*}$ nat-p.$_{bro1}$ nat-s.$_{a1,j5}$ *Nit-ac.*$_{bg2,k2,*}$ nux-m.$_{bg2}$ *Nux-v.*$_{bg2}$ *Phos.*$_{bg2,k}$ *Plat.*$_{bg2,hr1,*}$ plb.$_{bg2}$ prun.$_{a1,bg2}$ **Puls.**$_{bg2,k,*}$ *Sabin.*$_{bg2,k,*}$ *Sec.*$_{bg2,k,*}$ sep.$_{bg2}$ spig.$_{bg2}$ stram.$_{bg2,k,*}$ stront-c.$_{bg2,j5}$ sul-ac. sulph.$_{bg2,k,*}$ tub. *Ust.*$_{bg2,k}$ vib.$_{hr1,k}$

⇨ *83/2: Periode wässerigen Blutes oder brauner Blutstücke.*

Weibliche Genitalien - Menses - fehlend (= Amenorrhoe)

Acon. aesc. agar. agn. alet. all-c.$_{kr1}$ aln.$_{c1,c2}$ *Am-c.* am-m. ammc.$_{kr1}$ *Anac.*$_{kr1}$ *Ant-c.* *Apis* *Apoc.* arg-n. *Arist-cl.*$_{jl,mg1,*}$ *Ars.*$_{c2,k}$ *Ars-i.* asar.$_{bg2,sf1}$ asar-c.$_{br1}$ **Aur.**$_{c2,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ aven.$_{br1,bro1}$ *Bar-c.* *Bell.* bell-p.$_{sp1}$ benz-ac. berb. *Borx.* brom.$_{bg2,sf1}$ *Bry.*$_{c2,k}$ *Calc.* calc-i.$_{k2}$ calc-o-t.$_{bro1}$ calc-p.$_{bg2,sf1}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ cann-s.$_{bro1}$ canth. carb-v. **Carbn-s.** card-m. *Caul.*$_{c2,k}$ *Caust.* *Cham.* chel. *Chin.* chinin-ar. chlorpr.$_{jl}$ cic. cimic. cina *Coca*$_{kr1}$ *Cocc.* *Coch.*$_{kr1}$ colch. *Coll.* *Coloc.* **Con.** cortico.$_{mg1}$ cortiso.$_{mg1,sp1}$ croc. crot-t. *Cupr.* *Cupr-act.*$_{kr1}$ *Cycl.* *Cypr.*$_{c1,kr1}$ dam.$_{c1,c2}$ dig. *Dros.* **Dulc.** euphr. eupi.$_{c1,c2}$ **Ferr.** *Ferr-ar.* **Ferr-i.**$_{c2,k}$ ferr-m.$_{bro1}$ *Ferr-p.* ferr-r.$_{bro1}$ gast.$_{c1,c2}$ gels. gins.$_{bg2}$ *Glon.*$_{bg2,k2,*}$ goss.$_{c2,k1}$ **Graph.**$_{c2,k}$ *Guaj.*$_{c2,k}$ *Ham.* hedeo.$_{c1,c2}$ *Hell.*$_{c2,k}$ helon.$_{c2,k}$ hoit.$_{jl}$ *Hyos.* hyper.$_{bg2,sf1}$ ictod.$_{kr1}$ *Ign.* indg.$_{c1,j5,*}$ *Iod.* joan.$_{bro1}$ *Kali-ar.* **Kali-c.**$_{c2,k}$ kali-i. *Kali-n.* *Kali-p.*$_{c2,k}$ kreos.$_{c1,c2}$ lac-d.$_{bg2,sf1}$ *Lach.* lil-t. linu-c.$_{c1,c2}$ lob.$_{c2,k}$ **Lyc.** m-arct.$_{c1,c2}$ *Mag-c.* *Mag-m.* mag-s.$_{j5}$ mand.$_{sp1}$ mang.$_{bro1}$ *Merc.* *Merl.*$_{bro1}$ mill. *Mit.*$_{kr1}$ nat-c. *Nat-m.* nat-p. nat-s.$_{bg2}$ nat-sil.$_{k2}$ nep.$_{jl,mg1,*}$ *Nux-m.* *Nux-v.* ol-an.$_{bg2,sf1}$ *Ol-j.*$_{c1,kr1,*}$ op.$_{bro1}$ ovi-p.$_{c1,c2}$ parth.$_{c1,c2}$ ph-ac. *Phos.* *Phyt.*$_{kr1}$ pin-l.$_{c1,c2}$ pitu.$_{jl}$ *Plat.*$_{c2,k}$ plb.$_{bg2,sf1}$ podo.$_{c2,k}$ polyg-pe.$_{c1}$ polyg-xyz.$_{c2}$ polytr-c.$_{lsr3}$ **Puls.**$_{c2,k}$ puls-n.$_{c1,c2}$ rhod.$_{c1,c2}$ *Rhus-t.*$_{c2,k}$ rub-t.$_{sf1}$ *Sabad.* sabin. sang. sanic.$_{c1,c2}$ sec. **Senec.**$_{c2,k}$ **Sep.**$_{c2,k}$ sieg.$_{mg1}$ **Sil.** *Sin-n.*$_{c1,kr1,*}$ spong.$_{kr1}$ *Staph.* stram. sul-i.$_{k2}$ **Sulph.**$_{c2,k}$ symph.$_{c1}$ tanac.$_{bro1}$ tep.$_{c1,c2}$ thiop.$_{jl}$ *Thuj.*$_{kr1}$ thyr.$_{c1,c2}$ **Tub.** urt-u.$_{bg2,sf1}$ ust.$_{bro1}$ *Valer.* verat.$_{c2,k}$ verat-v.$_{c2,k}$ vib.$_{kr1}$ wies.$_{c1,c2}$ wye.$_{c1,c2}$ x-ray$_{sp1}$ xan. *Zinc.* zinc-p.$_{k2}$

PP *Mangel der Regeln, Unordnungen in der Monatreinigung, zu viel, zu wenig, zu zeitig [zu spät], zu lange anhaltend, zu wässerig, mit mancherlei Körperbeschwerden verbunden.*

Weibliche Genitalien - Menses - fehlend (= Amenorrhoe) - Mädchen, bei

cortico.$_{jl}$ cortiso.$_{jl}$ nep.$_{jl}$ thala.$_{jl}$ x-ray$_{jl}$

⇨ *82/4: Die Monatreinigung zögert zu entstehen nach dem fünfzehnten und spätern Jahren, oder wenn sie schon ein oder mehre Male erfolgt war, bleibt sie aus mehre Monate und Jahre.*

➤ *FN 82/4-3: Davon erdfahle Blässe und Gedunsenheit des Gesichts, Schwere der Beine, Fußgeschwulst, Frostigkeit, Mattigkeit, Engbrüstigkeit, (Bleichsucht) u.s.w.*

Weibliche Genitalien - Menses - geronnen - dunkle Klumpen

aloe$_{sf1}$ am-c. ambr.$_{st}$ apis$_{kr1}$ arund.$_{c1}$ **Bell.** bov. calc-p.$_{k2}$ cench.$_{k2}$ *Cham.* *Chin.* cimic. coc-c. *Cocc.* coff.$_{sf1}$ **Croc.** culx.$_{k2}$ *Cycl.* *Ferr.* ham.$_{k2}$ hydrog.$_{srj2}$ ign. kali-chl. kali-m.$_{kr1}$ kali-n. *Lyc.* mag-m.$_{k1}$ med.$_{kr1}$ nux-m.$_{sf1}$ *Plat.* *Puls.* **Sabin.** *Sec.* staph.$_{k2}$ *Ust.* vip-a.$_{jl}$ zing.

⇨ *83/2: Periode wässerigen Blutes oder brauner Blutstücke.*

Weibliche Genitalien - Menses - häufig, zu

acon.$_{bg2}$ adlu.$_{jl}$ *Agar.* *Alet.* all-c.$_{a1}$ all-s. aloe alum. alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ *Am-c.* am-caust.$_{j5}$ *Am-m.* **Ambr.** *Anac.* anan. androc.$_{srj1}$ ant-c. *Ant-t.*$_{j5,kr1}$ anthraco.$_{kr1}$ apis *Apoc.* *Aran.* aran-ix.$_{jl,sp1}$ *Arg-n.* *Arist-cl.*$_{mg1}$ arn. **Ars.** ars-i. **Ars-met.**$_{kr1}$ ars-s-f.$_{k2}$ arund. asaf. asar.$_{j5,kr1,*}$ aur. aur-ar.$_{k2}$ aur-m. aur-s.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ bapt. bar-c. bar-i.$_{k2}$ bar-m. bar-s.$_{k2}$ **Bell.** benz-ac. *Borx.* **Bov.** brom. **Bry.** *Bufo* buth-a.$_{mg1}$ *Cact.* **Calc.** calc-ar.$_{k2}$ calc-i.$_{k2}$ *Calc-p.* *Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ *Cann-i.*$_{a1,k2}$ cann-s.$_{bg2}$ *Canth.* **Carb-an.** **Carb-v.** carbn-s.$_{k2}$ carc.$_{sst}$ castm. caul. *Caust.* cean.$_{bro1}$ **Cham.** chel. *Chin.* *Chinin-ar.* *Chinin-s.*$_{k1}$ choc.$_{srj3}$ *Cimic.* *Cina* *Cinnm.* *Clem.* coc-c. **Cocc.** *Coff.* *Colch.* coll.$_{bro1}$ *Coloc.* *Con.* *Cop.* *Croc.* crot-h. cub. culx.$_{k2}$ cur. **Cycl.** cyna.$_{jl}$ daph. dicha.$_{jl}$ dig.$_{bg2,sf1}$

Weibliche Genitalien - Menses - häufig, zu [Fortsetzung...]

digin.[a1] dulc.[a1,bg2] elaps *Erig.*[kr1] eupi. fago.[a1] **Ferr.** ferr-act.[bro1] ferr-ar. ferr-i. ferr-m.[bro1] *Ferr-p.* *Fl-ac.* flav.[jl] form. *Gamb.*[kr1] gent-c. *Ger.*[bro1] gink-b.[jl,sbd1] glyc.[bro1] goss.[st] granit-m.[es1] *Graph.*[h,j5,*] grat. ham.[bro1] hell.[bg2] *Helon.* hep.[a1,bg2] hipp. hir.[jl,mg1] hist.[jl,mg1] hura hydr.[bro1] hydrc.[kr1] hydrog.[srj2] hyos.[bg2,j5] hyper. *Ign.* ind. indg. inul.[a1,kr1] iod. **Ip.** joan.[bro1] **Kali-ar.** *Kali-bi.* **Kali-c.** *Kali-fcy.* kali-i. *Kali-m.*[k2,kr1] kali-n. *Kali-p.* *Kali-s.* *Kali-sil.*[k2] *Kalm.* *Kreos.* **Lac-c.** lach. lachn. *Lact.*[j5] *Lam.*[c1,j5] *Laur.* *Led.* lept.[bg2,sf1] lil-t. lipp.[a1] lob. lob-e.[c1] lyc. *Lyss.*[k,k1] *Mag-c.* **Mag-m.** *Mag-p.*[bro1] *Mag-s.* mand.[jl,mg1] **Mang.** meph.[jl] merc.[bg2,sf1] merc-act.[j5] *Merc-c.* *Mez.* *Mill.*[bro1] *Mosch.* *Mur-ac.* *Murx.* naja[jl] nat-ar. *Nat-c.* *Nat-hchls.* **Nat-m.** nat-p. nat-sil.[k2] nep.[jl,mg1,*] nicc. *Nit-ac.* **Nux-m.** **Nux-v.** ol-an. *Ol-j.*[kr1] onos. op. *Ov.*[st] pall.[bro1] palo.[jl] par. paraf.[bro1] *Petr.* *Ph-ac.* *Phel.* **Phos.** phyt. pic-ac.[a1] **Plat.** *Plb.*[bg2] pneu.[jl] prun. puls. raph.[bro1] **Rat.** rauw.[jl] *Rhod.* **Rhus-t.** rhus-v.[a1] rosm.[a1,c1] *Ruta* **Sabin.** sang. sanguiso.[sf1] sars. *Sec.*[k1] sed-ac.[bro1] sel.[jl] *Senec.* seneg. *Sep.* sieg.[mg1] *Sil.* sin-n.[kr1] sol-t-ae.[a1] spig.[bg2] *Spong.* *Stann.* staph. stram. stront-c. *Sul-ac.* sul-i.[k2] *Sulph.* *Sumb.*[a1,kr1] tarent. tell.[a1,kr1] **Thlas.**[kr1] *Thuj.* thyr.[jl] tong.[j5] *Tril-p.* *Tub.* *Ust.* vac. *Verat.* verb.[kr1] vinc.[bro1] visc.[jl,sp1] voes.[a1] wies.[a1] wildb.[a1] *Xan.* *Zinc.* zinc-p.[k2] zing.

PP *Mangel der Regeln, Unordnungen in der Monatreinigung, zu viel, zu wenig, zu zeitig [zu spät], zu lange anhaltend, zu wässerig, mit mancherlei Körperbeschwerden verbunden.*

Weibliche Genitalien - Menses - häufig, zu - Woche - zwei Wochen; alle

bov.[kr1] brom.[kr1] calc.[bg1,kr1] calc-p.[bg1,kr1] *Cann-i.*[c1,kr1] *Cean.*[kr1] *Cocc.*[kr1] elaps[hr1,kr1] ferr-p.[bg2,kr1] ind.[kr1] *Ip.*[kr1] lac-c.[kr1] *Lil-t.*[kr1] lyc.[kr1] lyss.[kr1] mag-c.[kr1] *Merc.*[kr1] *Murx.*[kr1] *Nux-v.*[kr1] *Ph-ac.*[kr1] phos.[kr1] *Plat.*[kr1] puls.[kr1] sang.[bg1,bg2,*] sec.[kr1] syph.[kr1] thuj.[kr1] *Tril-p.*[c1,kr1]

⇨ *82/5: Die Periode hält ihre richtige Zeit nicht, kommt um mehre Tage zu zeitig, auch wohl alle drei Wochen oder nach 14 Tagen schon wieder.*

➢ *FN 82/5-4: Selten kommt sie einige Tage zu spät und fließt dann in allzugroßer Menge unter hinfälliger Ermattung und vielen andern Beschwerden.*

Weibliche Genitalien - Menses - häufig, zu - Woche - drei Wochen - alle

berb.[k1,kr1] *Bufo*[kr1] elaps[hr1]

⇨ *vgl. 82/5 und FN 82/5-4*

Weibliche Genitalien - Menses - häufig, zu - Sterilität, bei

Canth.[kr1] *Sulph.*[kr1]

⇨ *82/2: Unfruchtbarkeit, Zeugungs-Unvermögen, ohne ursprünglichen organischen Fehler der Geschlechtstheile.*

➢ *FN 82/2-2: Allzu ofter Beischlaf aus impotenter Geilheit mit allzuschnellem Abgange eines unreifen, wässerigen Samens, oder Mangel an Erektion, oder Mangel an Abgang des Samens, oder Mangel an Begattungstriebe - allzustarker monatlicher Blutfluß, steter Blutgang, wässerige oder allzugeringe, oder fehlende Menstruation, starker Schleimfluß aus der Scheide (Weißfluß), verhärtete Eierstöcke, geschwundene oder knotige Brüste, Unempfindlichkeit, oder bloß schmerzhafte Empfindlichkeit der Geschlechtstheile sind nur die nächsten gewöhnliche Symptome der Unfruchtbarkeit bei dem einen und dem andern Geschlechte.*

Weibliche Genitalien - Menses - intermittierend - spärlich

⇨ *82/6: Die Periode geht nur einen Tag, nur etliche Stunden, oder unmerkbar wenig ab.*

⇨ *82/7: Die Periode geht 5, 6, 8 und mehre Tage, aber es kommt nur etwas aller 6, 12, 24 Stunden, und steht so halbe und ganze Tage still, ehe wieder etwas davon kommt.*

Weibliche Genitalien - Menses - kurz, zu

Alum. alum-p.$_{k2}$ **Am-c.** androc.$_{srj1}$ *Ant-t.*$_{a1,kr1}$ arist-cl.$_{jl,sp1}$ ars. ars-i. *Asaf.* aur-m. bamb-a.$_{stb2}$ *Bar-c.* bar-i.$_{k2}$ *Berb.* bov. carb-an.$_{h,j5,*}$ carbn-o.$_{a1}$ *Carbn-s.* clem. *Cocc.* colch. *Con.* dirc.$_{a1}$ *Dulc.* erig.$_{zr}$ euphr. fl-ac.$_{a1}$ gast.$_{a1}$ gink-b.$_{sbd1}$ glon.$_{a1}$ gran.$_{j5}$ *Graph.* hed.$_{jl,mg1,*}$ hydrog.$_{srj2}$ iod. *Ip.*$_{bg2,kr1}$ kali-c. kali-p. kali-sil.$_{k2}$ *Kreos.* **Lach.** lith-c.$_{a1}$ luna$_{kg1}$ lyc. mag-c. mag-m. mag-s. *Mang.* *Merc.* merl.$_{kr1}$ mosch. *Nat-m.* nat-s. nicc. *Nux-v.* oci-sa.$_{jl,sp1}$ oena. *Ov.*$_{st}$ phel.$_{a1}$ *Phos.* *Plat.* pneu.$_{jl}$ *Psor.* **Puls.** rhod. Ruta sabad. sars. senec.$_{zr}$ *Sep.* sil. stront-c. sul-i.$_{k2}$ **Sulph.** sumb.$_{a1}$ *Thuj.* til. vib. vip-a.$_{jl}$ zinc. ziz.$_{a1}$

⇨ *vgl. 82/6*

Weibliche Genitalien - Menses - lange sich hinziehend

Acon. agar.$_{bg2}$ agn. *Aloe* am-c. amor-r.$_{jl}$ apoc. aran. *Arg-n.* *Ars.* **Ars-met.**$_{kr1}$ ars-s-f.$_{k2}$ arund.$_{k1}$ asar.$_{k1}$ aspar.$_{j5,kr1}$ bar-act.$_{a1}$ *Bar-c.*$_{k1,vh}$ bar-s.$_{k2}$ bell. *Borx.* bov.$_{k,zr}$ *Bry.* **Calc.** calc-ar.$_{k2}$ calc-i.$_{bro1}$ *Calc-s.*$_{k1,vh}$ calc-sil.$_{k2}$ cann-i.$_{kr1}$ *Canth.* **Carb-an.** **Carb-v.** carl.$_{a1}$ caust. chel. *Chin.* chinin-ar. choc.$_{srj3}$ cina$_{bg2}$ cinnm. coc-c. *Cocc.*$_{k2,sf1}$ *Coff.* *Coloc.*$_{kr1}$ *Con.*$_{bro1}$ *Croc.* *Crot-h.* **Cupr.** cur. cycl. daph. *Dig.*$_{kr1}$ dulc. *Erig.* **Ferr.** ferr-act.$_{bro1}$ *Ferr-ar.* ferr-m.$_{bro1}$ *Ferr-p.* *Fl-ac.* foll.$_{jl}$ glyc.$_{bro1}$ graph.$_{bro1}$ grat. ham.$_{bg1,bg2,*}$ hip-ac.$_{jl,sp1}$ hydrog.$_{srj2}$ hyos. *Ign.* ind.$_{jl}$ iod.$_{bro1}$ ip. *Kali-ar.* **Kali-c.** kali-chl. kali-m.$_{kr1}$ kali-n. kali-p. kali-s. *Kreos.* *Lach.* laur. led. luna$_{kg1}$ **Lyc.** *Lyss.* m-aust.$_{j5}$ mag-c. *Mag-m.*$_{h2,j5,*}$ mag-s. *Merc.* merc-c.$_{bg2}$ *Mez.* **Mill.** *Murx.* *Nat-ar.* *Nat-c.* **Nat-m.** *Nat-p.* *Nat-s.* nat-sil.$_{k2}$ *Nux-m.* **Nux-v.** onos. *Ph-ac.* *Phos.* **Plat.** prot.$_{jl}$ psor.$_{k2}$ **Puls.** raph. **Rat.** **Rhus-t.** ruta *Sabad.*$_{bg2,kr1}$ **Sabin.** sang.$_{a1}$ sanguiso.$_{bro1}$ saroth.$_{jl,mg1}$ **Sec.** **Senec.** *Sep.* *Sil.* stann. *Staph.*$_{kr1}$ *Stram.* sul-ac. *Sulph.* tarent. thal.$_{jl}$ *Thlas.*$_{kr1}$ thuj. thymol.$_{jl,sp1}$ *Tril-p.*$_{bro1}$ trios.$_{jl}$ *Tub.* *Ust.* vanil.$_{br1}$ verat-n.$_{c1,c2}$ visc.$_{sp1}$ *Xan.*$_{kr1}$ zinc. zinc-p.$_{k2}$

PP *Mangel der Regeln, Unordnungen in der Monatreinigung, zu viel, zu wenig, zu zeitig [zu spät], zu lange anhaltend, zu wässerig, mit mancherlei Körperbeschwerden verbunden.*

⇨ *83/1: Die Periode fließt allzustark, wochenlang, oder kommt fast täglich wieder (Blutgang).*

➤ *FN 83/1-1: Darauf oft Geschwulst des Gesichts, der Hände und Füße, schmerzhafte Brust- und Bauchkrämpfe, unzählige Übel von Nervenschwäche, Überempfindlichkeit, sowohl allgemeine als auch einiger Sinnorgane u.s.w., und vor dem Eintritte des Blutganges ängstliche Träume, öfteres Erwachen unter Blutwallungen, Herzklopfen, Unruhe u.s.w. Bei stärkerm Bährmutter-Blutflusse, oft schneidende Schmerzen in der einen Bauchseite und im Schooße; das Schneiden geht auch wohl nach dem Mastdarme und in den Oberschenkel herab; dann kann sie auch oft keinen Harn lassen, oder vor Schmerz nicht sitzen; nach diesen Schmerzen thut der Bauch wie unterköthig weh.*

Weibliche Genitalien - Menses - lange sich hinziehend - bis zur nächsten Periode - nicht völlig auf bis zur nächsten Periode; hören

Ust.$_{kr1}$

⇨ *vgl. 83/1 und FN 83/1-1*

Weibliche Genitalien - Menses - reichlich

acet-ac.$_{k2}$ *Acon.* *Agar.* ail. alet.$_{c2,k}$ all-s.$_{c1,c2}$ aloe alum.$_{h,j5,*}$ alumn.$_{a1}$ *Am-c.* am-caust.$_{j5}$ *Am-m.* *Ambr.* anac.$_{jl}$ anan. ant-c. ant-t. *Apis* **Apoc.**$_{c2,k}$ aran. arg-met.$_{bg2,k2}$ *Arg-n.*$_{hr1,k}$ arist-cl.$_{mg1,sp1}$ *Arn.* **Ars.** *Ars-i.* ars-met.$_{kr1}$ ars-s-f.$_{k2}$ arum-m.$_{kr1}$ arund. asar.$_{bg2,sf1,*}$ asc-t.$_{kr1}$ aur. aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-m.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ bapt. bar-c. bar-i.$_{k2}$ bar-m. bart.$_{a1}$ **Bell.** bell-p.$_{mg1}$ benz-ac.$_{bg2,sf1}$ *Borx.* **Bov.** brom. *Bry.* bufo buni-o.$_{jl}$ cact. **Calc.** calc-act.$_{sf1}$ calc-ar.$_{k2}$ *Calc-i.*$_{k2}$ **Calc-p.** *Calc-s.*$_{k1}$ calc-sil.$_{k2}$ *Calen.*$_{kr1,sf1}$ camph. *Cann-i.*$_{c2,k}$ cann-s. *Canth.* caps.$_{bg2}$ *Carb-ac.* *Carb-an.* *Carb-v.* carbn-s. *Card-m.* *Castm.* *Caul.*$_{bg2,sf1,*}$ *Caust.* cean.$_{bro1}$ cench.$_{c2,k}$ *Cham.* *Chel.* **Chin.** *Chinin-ar.* *Chinin-s.*$_{k1,vh}$ choc.$_{srj3}$ *Cimic.* *Cina* *Cinnm.*$_{c2,k}$ *Cit-v.*$_{kr1}$ clem. coc-c.$_{c2,k}$ **Cocc.** *Coff.* *Coll.* *Coloc.* *Con.* cop. cortiso.$_{jl,sp1}$ *Croc.*$_{c2,k}$ crot-h.$_{k1}$ culx.$_{k2}$ cupr.$_{bg2}$ cupr-act.$_{j5}$ cur. **Cycl.** *Dig.* digin.$_{a1}$ dulc. elaps ergot.$_{jl}$ **Erig.** eupi.$_{c2,k1}$ fago.$_{a1}$ **Ferr.** *Ferr-ar.* *Ferr-i.* ferr-m.$_{bro1}$ ferr-p. ferr-r.$_{bro1}$ ferr-s.$_{c1,kr1,*}$ fic-r.$_{c1,mg1,*}$ *Fl-ac.* flor-p.$_{jl}$ frax.$_{sf1}$ *Gamb.*$_{kr1}$ *Gels.*$_{bg2,kr1,*}$ *Ger.*$_{bro1}$ gink-b.$_{sbd1}$ glon.$_{a1}$ glyc.$_{bro1}$ *Goss.*$_{bg2,kr1,*}$ gran.$_{a1,j5}$ grat. guare. hall$_{a1}$ *Ham.* **Helon.**$_{c2,k}$ *Hep.*$_{c2,k}$ hir.$_{jl,mg1}$ hoit.$_{jl}$ hura *Hydr.*$_{c2,k}$ hydrc.$_{sf1}$ *Hydrog.*$_{srj2}$ hydroph.$_{jl}$ *Hyos.* hyper. *Ign.* *Iod.* **Ip.** iris joan.$_{bro1}$ jug-r.$_{a1,c1,*}$ kali-ar. *Kali-bi.*$_{kr1}$ *Kali-br.* *Kali-c.*$_{c2,k}$ *Kali-fcy.*$_{c2,k}$ *Kali-i.* *Kali-m.*$_{kr1}$ *Kali-n.*$_{c2,k}$ *Kali-p.* *Kali-s.* kali-sil.$_{k2}$ kiss.$_{a1}$ *Kreos.* lac-ac.$_{a1}$ *Lac-c.* lac-v-f.$_{c1,c2}$ *Lach.* lachn.$_{kr1}$ *Laur.*$_{bg2,k1}$ *Led.* lil-t.$_{bro1}$ limest-b.$_{es1}$ lipp.$_{a1,c1,*}$ lob. luna$_{kg1}$ *Lyc.* *Lyss.* m-arct.$_{j5}$ m-aust.$_{c1,c2}$ *Mag-c.*$_{c2,k}$ *Mag-m.* mag-s.$_{c2,k}$ *Manc.*$_{kr1}$ mand.$_{sp1}$ *Mang.*$_{kr1}$ *Med.* **Merc.**$_{k1,st}$ *Merc-c.* mez. **Mill.** mit.$_{kr1,vh/dg,*}$ mom-b.$_{c1,c2}$ mosch. mur-ac. **Murx.**$_{c2,k}$ *Nat-ar.* nat-c. **Nat-m.** nat-p. nat-s. nat-sil.$_{k2}$ nep.$_{jl,mg1,*}$ nicc.$_{sf1}$ *Nit-ac.*$_{c2,k}$ **Nux-m.**$_{c2,k}$ **Nux-v.** oci-sa.$_{jl,sp1}$ *Ol-j.*$_{kr1}$ onos. op. *Ov.*$_{st}$ ovar.$_{bwa3}$ pall.$_{bg2,br1,*}$ paraf.$_{c1,c2}$ penic.$_{jl}$ *Petr.*$_{kr1}$ ph-ac. phel.$_{a1,j5}$ **Phos.**$_{c2,k}$ *Phyt.* **Plat.**$_{c2,k}$ plb. *Polyg-h.*$_{kr1}$ *Prun.*$_{c2,k}$ *Puls.* raph.$_{c2,k}$ **Rat.** rhod. **Rhus-t.**$_{c2,k}$ rhus-v.$_{c1,c2}$ *Ruta* sabad.$_{bg2,j5}$ **Sabin.**$_{c2,k}$ *Samb.* sang. *Sanguiso.*$_{sf1}$ **Sec.**$_{c2,k}$ sed-ac.$_{bro1}$ sel. **Senec.**$_{c2,k}$ *Sep.* sieg.$_{mg1}$ *Sil.* solid.$_{bg2,sf1}$ spong. *Stann.* staph. **Stram.** stront-c.$_{bg2,j5}$ *Sul-ac.*$_{c2,k}$ *Sul-i.*$_{k2}$ *Sulph.* syph.$_{kr1}$ tab.$_{j5}$ tanac.$_{a1}$ *Tarent.* tep.$_{a1}$ ter.$_{kr1}$ tere-ch.$_{jl}$ thiop.$_{jl}$ *Thlas.*$_{kr1,sf1}$ *Thuj.* *Tril-p.*$_{c2,k}$ *Tub.* *Urt-u.*$_{c2,k1,*}$ *Ust.*$_{c2,k}$ *Vac.*$_{kr1}$ *Verat.* *Vib.* vib-p.$_{c1,c2}$ vinc. visc.$_{bg2,sf1,*}$ voes.$_{a1}$ wies.$_{a1}$ x-ray$_{jl,sp1}$ xan. *Zinc.* zinc-p.$_{k2}$ zing. ziz.$_{kr1}$

PP *Mangel der Regeln, Unordnungen in der Monatreinigung, zu viel, zu wenig, zu zeitig [zu spät], zu lange anhaltend, zu wässerig, mit mancherlei Körperbeschwerden verbunden.*

Weibliche Genitalien - Menses - reichlich - Sterilität, bei

Canth.$_{hr1,kr1}$ *Mill.*$_{hr1,kr1}$ *Phos.*$_{hr1,kr1}$ *Sulph.*$_{hr1,kr1}$

⇨ *82/2: Unfruchtbarkeit, Zeugungs-Unvermögen, ohne ursprünglichen organischen Fehler der Geschlechtstheile.*

➢ *FN 82/2-2: Allzu ofter Beischlaf aus impotenter Geilheit mit allzuschnellem Abgange eines unreifen, wässerigen Samens, oder Mangel an Erektion, oder Mangel an Abgang des Samens, oder Mangel an Begattungstriebe - allzustarker monatlicher Blutfluß, steter Blutgang, wässerige oder allzugeringe, oder fehlende Menstruation, starker Schleimfluß aus der Scheide (Weißfluß), verhärtete Eierstöcke, geschwundene oder knotige Brüste, Unempfindlichkeit, oder bloß schmerzhafte Empfindlichkeit der Geschlechtstheile sind nur die nächsten gewöhnliche Symptome der Unfruchtbarkeit bei dem einen und dem andern Geschlechte.*

Weibliche Genitalien - Menses - schmerzhaft - Sterilität, bei

Phyt.$_{hr1,kr1}$

⇨ *vgl. 82/2 und FN 82/2-2*

Weibliche Genitalien - Menses - spärlich

acet-ac.$_{k13,k2}$ acon.$_{bg2,k}$ agav-t.$_{jl,jl3}$ agn.$_{bg2}$ alet.$_{sf,sf1}$ *Alum.*$_{bg2,k,*}$ alum-p.$_{k13,k2}$ alum-sil.$_{k13,k2}$ alumn.$_{hr1,k}$ **Am-c.**$_{bg2,k,*}$ anac. ange-s.$_{jl}$ ant-t.$_{hr1,kr1,*}$ *Apis* **Arg-n.**$_{hr1,k,*}$ *Arist-cl.*$_{mg,mg1,*}$ arn.$_{bg2}$ *Ars.*$_{a1,k}$ **Ars-met.**$_{kr1}$ *Art-v.*$_{hr1,k}$ *Asaf.*$_{bg2,k,*}$ *Atro.*$_{hr1,kr1}$ *Aur.*$_{bg2,k,*}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-s.$_{k13,k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ *Bar-c.*$_{bg2,k,*}$ *Bar-s.*$_{k13,k2}$ *Berb.*$_{hr1,k,*}$ *Borx.*$_{j5}$ *Bov.*$_{bg2,k,*}$ bry.$_{bg2}$ *Bufo* buni-o.$_{jl,jl3}$ *Buth-a.*$_{mg,mg1}$ *Cact.*$_{hr1,k,*}$ cael.$_{jl}$ calc.$_{bg2,k,*}$ *Calc-ar.*$_{hr1,k}$ calc-f.$_{sp1}$ calc-s. calc-sil.$_{k13,k2}$ cann-i.$_{hr1,k}$ canth.$_{bg2}$ *Carb-an.*$_{bg2,k,*}$ *Carb-v.*$_{bg2,k,*}$ **Carbn-s.** carl.$_{a1}$ *Caul.*$_{hr1,k}$ *Caust.*$_{bg2,k,*}$ chel.$_{bg2}$ chin.$_{c1}$ cic.$_{bg2,k}$ *Cimic.*$_{hr1,k}$ *Cocc.*$_{bg2,k,*}$ colch.$_{bg2,hr1,*}$ *Coloc.*$_{hr1,kr1}$ **Con.**$_{bg2,k,*}$ croc.$_{bg2}$ *Crot-h.*$_{bg2,hr1,*}$ crot-t.$_{hr1,k}$ cub.$_{hr1,k}$ cupr.$_{bg2,k}$ cur. **Cycl.**$_{hr1,k}$ des-ac.$_{jl}$ dig.$_{bg2,k,*}$ dros.$_{bg2,k,*}$ **Dulc.**$_{bg2,k,*}$ *Elaps*$_{kr1}$ erig.$_{hr1,k}$ euphr.$_{bg2,k,*}$ eupi.$_{a1}$ *Ferr.*$_{bg2,k,*}$ *Ferr-ar.* ferr-i.$_{hr1}$ *Ferr-p.* form.$_{hr1,k}$ gels.$_{bro1}$ gink-b.$_{sbd1}$ goss.$_{hr1,k}$ **Graph.**$_{bg2,k,*}$ guaj.$_{bg2}$ hed.$_{mg,mg1,*}$ helon.$_{hr1,k}$ *Hep.*$_{bg2,k,*}$ hip-ac.$_{jl,jl3,*}$ hir.$_{mg,mg1,*}$ hist.$_{jl,jl3}$ hura$_{a1}$ hydrog.$_{srj2}$ hyos.$_{bg2}$ *Ign.*$_{bg2,k,*}$ iod.$_{bg2}$ *Ip.*$_{bg2,hr1,*}$ iris$_{a1}$ *Kali-ar.* *Kali-bi.*$_{hr1,kr1}$ kali-br.$_{hr1,k}$ **Kali-c.**$_{bg2,k,*}$ *Kali-i.*$_{hr1,j5,*}$ kali-n.$_{a1}$ *Kali-p.*$_{hr1,k}$ *Kali-s.* kali-sil.$_{k13,k2}$ kalm.$_{a1,k}$ lac-ac.$_{hr1,kr1,*}$ lac-c.$_{hr1,k}$ lac-d.$_{bg2,k,*}$ **Lach.**$_{bg2,k,*}$ lam. laur.$_{bg2}$ lept.$_{bg2,sf1,*}$ *Lil-t.*$_{hr1,k,*}$ lith-c.$_{kr1}$ lob. *Lyc.*$_{bg2,k,*}$ *Mag-c.*$_{bg2,k,*}$ mag-m.$_{a1,bg2,*}$ mag-s.$_{a1,j5,*}$ **Mang.**$_{bg2,k,*}$ meli.$_{bro1}$ *Merc.*$_{bg2,k}$ merc-i-f.$_{hr1,kr1}$ merl.$_{bro1}$ mez.$_{hr1,k}$ mill.$_{a1}$ mosch.$_{bg2}$ *Murx.*$_{hr1}$ naja *Nat-ar.* *Nat-c.*$_{hr1,k,*}$ **Nat-m.**$_{h,k,*}$ nat-s.$_{hr1,k,*}$ nat-sil.$_{k2}$ nicc.$_{hr1,k,*}$ *Nit-ac.*$_{hr1,k}$ nit-s-d.$_{j5}$ *Nux-m.*$_{bg2,k,*}$ *Nux-v.*$_{bg2,k,*}$ oena.$_{hr1,k}$ ol-an.$_{bg2,k,*}$ *Petr.*$_{bg2,k,*}$ phel.$_{j5}$ **Phos.**$_{bg2,k,*}$ pip-n.$_{c1,c2,*}$ pitu.$_{jl,jl3}$ *Plat.*$_{bg2,k1}$ *Plb.*$_{hr1,k}$ pneu.$_{jl,jl3}$ psor.$_{h,k,*}$ **Puls.**$_{bg2,k,*}$ rat.$_{j5}$ rhod.$_{bg2}$ rhus-t.$_{bg2}$ ruta *Sabad.*$_{bg2,k,*}$ sabin.$_{bg2}$ sacch.$_{a1}$ sang.$_{hr1,k}$ *Sars.*$_{bg2,k,*}$ sel.$_{jl,jl3}$ **Senec.**$_{bg2,hr1,*}$ **Seneg.**$_{h,k}$ **Sep.**$_{h,k,*}$ *Sil.*$_{bg2,k,*}$ *Stann.*$_{hr1,kr1}$ *Staph.*$_{bg2,k}$ stram.$_{bg2,k}$ stront-c. stront-n.$_{c1,c2,*}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ *Syph.*$_{hr1,kr1}$ tarent.$_{a1}$ tell.$_{a1}$ ter.$_{hr1,k,*}$ thuj.$_{bg2,k,*}$ thymol.$_{jl,jl3,*}$ thyreotr.$_{jl,jl3}$ til.$_{c1}$ tong.$_{a1,j5}$ trios.$_{jl}$ ust.$_{hr1,k}$ valer.$_{bg2,k,*}$ verat.$_{bg2,k,*}$ verat-v.$_{hr1,k}$ *Vib.*$_{bg2,k,*}$ visc.$_{sp1}$ wye.$_{a1}$ *Xan.*$_{bg2,k,*}$ *Zinc.*$_{bg2,k}$ zinc-p.$_{k13,k2}$

PP *Mangel der Regeln, Unordnungen in der Monatreinigung, zu viel, zu wenig, zu zeitig [zu spät], zu lange anhaltend, zu wässerig, mit mancherlei Körperbeschwerden verbunden.*

Weibliche Genitalien - Menses - spärlich - Sterilität, bei

Canth.$_{hr1,kr1}$

⇨ *vgl. 82/2 und FN 82/2-2*

Weibliche Genitalien - Menses - spät, zu

absin.$_{a1}$ *Acon.* *Agn.* alet.$_{bro1}$ alum. alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c. ang.$_{a1,kr1}$ ange-s.$_{jl}$ *Apis* arg-n. arist-cl.$_{jl,sp1}$ arn.$_{bg2}$ ars.$_{a1,bg2}$ ars-i.$_{k2}$ aster. *Aur.* aur-i.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ *Bell.* benz-ac. borx.$_{a1,bg2}$ bov. bry.$_{bg2}$ calc.$_{bg2}$ *Calc-p.* calc-s. canth. *Carb-ac.* carb-an.$_{h,j5,*}$ carb-v.$_{a1}$ **Carbn-s.** castm. caul. **Caust.** cench.$_{k2}$ cham. *Chel.* chin. cic. *Cimic.* cinnb. coca$_{a1}$ *Cocc.* colch.$_{bg2}$ coloc.$_{bg2}$ **Con.** croc.$_{bg2}$ *Crot-h.* cub. **Cupr.**$_{k1}$ cur. *Cycl.* daph. des-ac.$_{jl}$ dig. *Dros.* **Dulc.** euphr. *Ferr.* ferr-i. *Ferr-p.* flor-p.$_{jl}$ gast.$_{a1}$ gels. gink-b.$_{sbd1}$ glon. goss. **Graph.** guaj.$_{bg2}$ ham. *Hed.*$_{jl,mg1,*}$ hell.$_{bg2}$ *Hep.* hir.$_{jl,mg1}$ hist.$_{jl,mg1}$ *Hydr.*$_{kr1}$ hydrog.$_{srj2}$ hyos. hyper. *Ign.* inul.$_{a1}$ *Iod.* iris$_{a1}$ joan.$_{bro1}$ **Kali-c.** kali-chl. *Kali-fcy.*$_{a1,kr1}$ *Kali-i.* kali-m.$_{k2,kr1}$ kali-n. *Kali-p.* *Kali-s.* *Kali-sil.*$_{k2}$ kalm. *Lac-c.*$_{kr1}$ lac-d. *Lach.*$_{k,kr1}$ lec. *Lept.* lil-t.$_{bg2}$ lith-c. lol.$_{sf1}$ luna$_{kg1}$ **Lyc.** **Mag-c.**$_{c2,k}$ mag-m. mag-s. manc.$_{kr1}$ mand.$_{jl,mg1}$ mang.$_{bg2,sf1}$ *Merc.* merl.$_{c1,kr1}$ *Mit.*$_{kr1}$ nat-c. **Nat-m.** *Nat-p.* *Nat-s.* nat-sil.$_{k2}$ nicc. nit-ac. **Nux-m.** nux-v.$_{bg2}$ *Oci-sa.*$_{jl,sp1}$ *Ov.*$_{st}$ penic.$_{jl}$ *Petr.* *Ph-ac.* *Phos.* *Pitu.*$_{jl}$ *Plat.* pneu.$_{jl}$ *Podo.*$_{bg2,kr1,*}$ *Polyg-h.*$_{kr1}$ *Psor.* pulm-a.$_{srb2}$ **Puls.**$_{c2,k}$ puls-n.$_{c2}$ pulx.$_{br1,bro1}$ rad-br.$_{bro1}$ rhod.$_{bg2}$ rhus-t.$_{a1,bg2}$ rob.$_{kr1}$ ruta$_{bg2}$ sabad. sabal$_{c2}$ *Sabin.* sang.$_{bg2,sf1}$ sapin.$_{a1}$ saroth.$_{jl,mg1}$ **Sars.**$_{k1,st}$ sec.$_{bg2}$ *Sel.* *Senec.*$_{c2,k}$ **Sep.** **Sil.** spig.$_{bg2}$ *Staph.* stram.$_{bg2}$ stront-c.

Weibliche Genitalien - Menses - spät, zu [Fortsetzung...]

Sul-ac. **SULPH.**$_{k1,st}$ tab. tarent.$_{a1,kr1}$ tell.$_{jl}$ ter. *Thlas.*$_{kr1}$ thuj.$_{a1}$ til. tub. *Valer.* verat. verat-v. *Vib.*$_{bg2}$ voes.$_{a1}$ xan. *Zinc.* zinc-p.$_{k2}$ ziz.$_{bro1}$

PP *Mangel der Regeln, Unordnungen in der Monatreinigung, zu viel, zu wenig, zu zeitig [zu spät], zu lange anhaltend, zu wässerig, mit mancherlei Körperbeschwerden verbunden.*

Weibliche Genitalien - Menses - spät, zu - reichlich, und

bell.$_{h}$ *Carb-ac.* *Caust.* chel. cur. dulc. ferr. *Kali-c.* *Kali-i.* lach. nit-ac. *Phos.* *Sil.* staph. vib.

⇨ *82/5: Die Periode hält ihre richtige Zeit nicht, kommt um mehre Tage zu zeitig, auch wohl alle drei Wochen oder nach 14 Tagen schon wieder.*

➤ *FN 82/5-4: Selten kommt sie einige Tage zu spät und fließt dann in allzugroßer Menge unter hinfälliger Ermattung und vielen andern Beschwerden.*

Weibliche Genitalien - Menses - unregelmäßig

alco.$_{a1}$ alum-p.$_{k13,k2}$ am-c.$_{bro1}$ *Ambr.*$_{c1,c2,*}$ ammc.$_{hr1,kr1}$ *Apis* apoc. aran.$_{hr1,k,*}$ **Arg-n.**$_{hr1,k1,*}$ *Art-v.*$_{hr1,k}$ aur-m-n.$_{h,k1,*}$ aur-s.$_{a1,k4,*}$ *Bell.*$_{bro1}$ *Benz-ac.*$_{hr1,k}$ bry.$_{bro1}$ buni-o.$_{jl,jl3}$ *Calc.*$_{hr1,k}$ calc-i.$_{k13,k2}$ calc-p. calc-s. calc-sil.$_{k13,k2}$ *Carb-ac.*$_{hr1,k}$ carbn-s. caul. *Caust.*$_{hr1,k}$ chel.$_{hr1,k}$ *Chlol.*$_{hr1,kr1}$ *Cimic.*$_{hr1,k}$ *Cinnm.*$_{hr1,kr1}$ *Cocc.*$_{hr1,k}$ *Con.*$_{hr1,k}$ cortico.$_{mg,mg1,*}$ cortiso.$_{mg,mg1}$ crot-h.$_{hr1,kr1}$ cur.$_{hr1,k}$ cycl.$_{hr1,k}$ *Dig.*$_{hr1,k}$ ferr. ferr-p. flav.$_{jl,jl3}$ *Graph.*$_{hr1,k2,*}$ guaj.$_{bro1}$ ham.$_{hr1,k}$ hyos.$_{hr1,k}$ hypoth.$_{jl,jl3}$ *Ign.*$_{hr1,k}$ inul.$_{bro1}$ *Iod.*$_{hr1,k,*}$ *Ip.*$_{hr1,k}$ *Iris* joan.$_{bro1}$ *Kali-ar.*$_{hr1,kr1}$ kali-bi.$_{hr1,k}$ kali-p. *Kreos.*$_{hr1,k}$ *Lac-d.*$_{hr1,k}$ *Lach.*$_{hr1,k}$ lil-t.$_{hr1,k}$ *Lyc.*$_{hr1,k}$ mag-c. mag-m. mag-s.$_{bro1}$ *Manc.*$_{hr1,kr1}$ merc.$_{hr1,k,*}$ mosch.$_{a1}$ *Murx.*$_{hr1,k}$ *Nat-c.*$_{hr1,kr1}$ nat-m.$_{a1}$ nicc.$_{sf,sf1}$ *Nit-ac.* nit-s-d.$_{j5}$ **Nux-m.**$_{hr1,k,*}$ *Nux-v.*$_{hr1,k}$ oena.$_{hr1,k}$ *Ol-j.*$_{hr1,kr1}$ op.$_{hr1,k,*}$ ovi-p.$_{c1,c2,*}$ phos. *Phys.*$_{hr1,kr1,*}$ pip-n.$_{c1,c2,*}$ pisc.$_{bro1}$ plat.$_{bg2}$ plb.$_{a1,k}$ puls.$_{hr1,k}$ rad-br.$_{bro1}$ ruta sabad.$_{a1,k}$ **Sec.**$_{hr1,k}$ *Senec.*$_{hr1,k}$ *Sep.*$_{hr1,k}$ *Sil.*$_{hr1,k}$ *Staph.*$_{hr1,k}$ *Sul-i.*$_{k13,k2}$ *Sulph.*$_{hr1,k}$ tab.$_{a1}$ *Ter.*$_{hr1,kr1}$ thuj.$_{sf,sf1}$ trios.$_{jl}$ *Tub.*$_{hr1,k}$ ust.$_{hr1,k}$ verat.$_{hr1,k}$ vesp.$_{hr1,k}$ xan.$_{hr1,k}$

⇨ *82/3: Unordnung der Monatreinigung; sie kommt nicht regelmäßig am acht und zwanzigsten Tage nach dem Erscheinen der vorherige, tritt nicht ohne Befindensbeschwerden und nicht jähling ein, geht nicht in mäßiger Menge gutfarbigen, milden Blutes drei, vier Tage unabgesetzt fort, bis sie am vierten Tage unvermerkt ihre Endschaft erreicht, ohne Nachtheil des Befindens am Körper und Geiste; ihre Dauer geht auch nicht bis zum 48sten, 50sten Lebensjahre fort, und verschwindet dann auch nicht allmählig und ohne Beschwerde.*

Weibliche Genitalien - Menses - verzögerte Menarche

acon.$_{bg2,k,*}$ agn.$_{bg2,k}$ alet. am-c.$_{bg2,k}$ ant-c.$_{hr1,kr1}$ apis *Aur.*$_{bg2,k,*}$ aur-s.$_{k13,k2}$ *Bar-c.* bry.$_{bg2,k}$ *Calc.*$_{bg2,k}$ *Calc-p.*$_{bg2,k}$ calc-s. *Carbn-s.* castm. caul. **Caust.**$_{bg2,k}$ chel.$_{bg2,k}$ cic.$_{bg2,k}$ cimic. cocc.$_{bg2,k}$ *Con.*$_{bg2,k}$ croc.$_{bg2,k}$ cupr.$_{bg2,k}$ dam.$_{bro1}$ dig.$_{bg2,k,*}$ dros.$_{bg2,k}$ dulc.$_{bg2,k}$ *Ferr.*$_{bg2,k}$ **Graph.**$_{bg2,k,*}$ guaj.$_{bg2,k}$ *Ham.* helon. hyos.$_{bg2,k}$ **Kali-c.**$_{bg2,k,*}$ *Kali-p.* kali-perm.$_{bro1}$ lach.$_{bg2,k}$ *Lyc.*$_{bg2,k,*}$ *Mag-c.*$_{bg2,k}$ mag-m.$_{bg2,k}$ *Mang.* merc.$_{bg2,k}$ **Nat-m.**$_{bg2,k}$ *Petr.*$_{bg2,k}$ phos.$_{bg2,k}$ polyg-h.$_{bro1}$ **Puls.**$_{bg2,k}$ sabad.$_{bg2,k}$ *Sabin.*$_{bg2,k}$ sang.$_{bg,bg2,*}$ sars.$_{bg2,k}$ **Senec.**$_{bg2,k}$ *Sep.*$_{bg2,k,*}$ sil.$_{bg2,k}$ spig.$_{bg2,k}$ staph.$_{bg2,k}$ stram.$_{bg2,k}$ stront-c. *Sulph.*$_{bg2,k}$ *Tub.* valer.$_{bg2,k}$ verat.$_{bg2,k}$ vib.$_{bg,bg2,*}$ *Zinc.*$_{bg2,k}$

⇨ *82/4: Die Monatreinigung zögert zu entstehen nach dem fünfzehnten und spätern Jahren, oder wenn sie schon ein oder mehre Male erfolgt war, bleibt sie aus mehre Monate und Jahre.*

➢ *FN 82/4-3: Davon erdfahle Blässe und Gedunsenheit des Gesichts, Schwere der Beine, Fußgeschwulst, Frostigkeit, Mattigkeit, Engbrüstigkeit, (Bleichsucht) u.s.w.*

Weibliche Genitalien - Menses - übelriechend

acon.a1 acon-l.a1,st alum. alum-sil.k13,k2 aral. ars.bg2,k bapt.bg2 bart.a1 **Bell.**bg2,k,* **Bry.**bg2,k,* calc-ar.k2 calc-p. *Carb-an.*bg2,k,* **Carb-v.**bg2,k,* carbn-s. carl.a1 *Caust.*bg2,k,* *Cham.*bg2,k,* chin.hr1,k chinin-ar. cimic. *Coloc.*hr1,kr1 cop.bro1 *Croc.*bg2,k,* *Crot-h.*hr1,kr1 cyna.jl graph.k2 helon.bg2,k,* hist.mg,mg1,* *Ign.*bg2,k,* *Kali-ar.* *Kali-c.*bg2,k,* **Kali-p.** kali-s. *Kali-sil.*k13,k2 **Kreos.**bg2,k,* lac-c.hr1,k lach.bg2,k,* *Lil-t.* lyss. mag-c.bro1 *Manc.*hr1,kr1 *Med.*br1,bro1 merc.bg2,k nit-ac. nux-v.hr1,k petr.hr1,kr1 phos.bg2,k,* *Plat.*bg2,k,* *Polyg-h.*kr1 *Psor.*bg2,k,* puls.hr1,k pyrog.bg2,sf1,* raja-s.jl,jl3 rheum **Sabin.**bg2,k,* *Sang.*bg2,k,* *Sec.*bg2,k,* sep.bg2 *Sil.*bg2,k,* sol-t-ae.a1 spig.bg2,k *Stram.*bg2,sf1,* sulph.bg2,k,* ust.hr1,k vib.hr1,k voes.a1

⇨ *83/3: Periode sehr übelriechenden Blutes.*

Weibliche Genitalien - Metrorrhagie - Frauen; bei - sterilen Frauen; bei

Arg-n.hr1,kr1,*

⇨ *82/2: Unfruchtbarkeit, Zeugungs-Unvermögen, ohne ursprünglichen organischen Fehler der Geschlechtstheile.*

➢ *FN 82/2-2: Allzu ofter Beischlaf aus impotenter Geilheit mit allzuschnellem Abgange eines unreifen, wässerigen Samens, oder Mangel an Erektion, oder Mangel an Abgang des Samens, oder Mangel an Begattungstriebe - allzustarker monatlicher Blutfluß, steter Blutgang, wässerige oder allzugeringe, oder fehlende Menstruation, starker Schleimfluß aus der Scheide (Weißfluß), verhärtete Eierstöcke, geschwundene oder knotige Brüste, Unempfindlichkeit, oder bloß schmerzhafte Empfindlichkeit der Geschlechtstheile sind nur die nächsten gewöhnliche Symptome der Unfruchtbarkeit bei dem einen und dem andern Geschlechte.*

Weibliche Genitalien - Polyp

lyc.

Weibliche Genitalien - Polyp - Vagina

Calc.hr1,k merc. petr. ph-ac. psor. *Puls.*hr1,k staph. *Teucr.*hr1,k

⇨ *83/5: Polypen in der Mutterscheide.*

Weibliche Genitalien - Schmerz - krampfartig - Uterus - Hochlangen

Rhus-t.

⇨ *88/1: Steigende Aufgelegtheit sich zu verheben und, wie man sagt, sich Schaden zu thun schon bei sehr geringer Anstrengung der Muskeln, bei kleinen Handarbeiten, beim über sich Reichen und Langen nach etwas Hohem, beim Aufheben nicht schwerer Dinge, schnellem Wenden des Körpers, Schieben u.s.w. Diese oft nur geringe Anspannung oder Ausdehnung der Muskeln bringt dann oft die schwersten Krankenlager zuwege, Ohnmachten, alle Grade hysterischer Beschwerden, Fieber, Blutspeien u.s.w., da doch eine nicht psorische Person solche Lasten hebt, als ihr Muskelkräfte nur irgend vermögen, ohne die mindesten Nachbeschwerden.*

➢ *FN 88/1-1: Oft auch sogleich starker Kopfschmerz im Scheitel - was dann auch äußerlich bei Berührung schmerzt - oder sogleich Kreuzschmerzen, oder Schmerzen in der Bährmutter, nicht selten Stechen in der Brustseite oder zwischen den Schulterblättern, was den Odem hemmt, oder schmerzhafte Steifheit des Genicks oder Rückgrats, oftes lautes Aufstoßen und dergl.*

Weibliche Genitalien - Schmerz - wehenartig - Auftreibung des Abdomens; mit

⇨ *78/6: Sogenannte Mutter-Krämpfe, wehenartige, klammartige, oft zum Liegen nöthigend, den Bauch oft schnell, ohne Blähungen, auftreibend.*

Weibliche Genitalien - Schmerz - Uterus - Hochlangen mit den Armen; beim

Graph.$_{hr1,k}$

⇨ *vgl. 88/1 und FN 88/1-1*

Weibliche Genitalien - Schmerz - Vagina - Koitus, beim

alumn. apis$_{bro1,kr1}$ **Arg-n.**$_{k,k2}$ bell. *Berb.*$_{k,k2,*}$ borx.$_{bg}$ calc.$_{bg,bg2,*}$ *Calc-p.* choc.$_{srj3}$ coff. *Ferr.*$_{hr1,k,*}$ *Ferr-m.* *Ferr-p.*$_{hr1,k}$ ham. *Hep.* hydr. ign. *Kali-bi.* *Kali-c.*$_{hr1,k,*}$ *Kreos.*$_{hr1,k}$ lyc.$_{k2,kr1,*}$ **Lyss.** merc.$_{bg,bg2}$ **Nat-m.**$_{k,kl2}$ *Plat.* *Rhus-t.* sabin. **Sep.**$_{k,kl2}$ sil. *Staph.* *Sulph.*$_{a1,k}$ *Thuj.*$_{hr1,k}$

⇨ *vgl. 82/2 und FN 82/2-2*

Weibliche Genitalien - Schwellung - ödematös

apis apoc.$_{k2}$ Graph. Merc. Nit-ac. Phos. Urt-u.

⇨ *93/5: Wässerige Geschwulst theils der Füße allein, oder des einen Fußes, theils der Hände oder des Gesichtes, oder des Bauches oder Hodensacks u.s.w. allein, theils Haut-Geschwulst über den ganzen Körper (Wassersuchten).*

Weibliche Genitalien - Sekretion - nachts - Träumen; mit wollüstigen

⇨ *80/18: Nächtlicher Abgang des genitalen Saftes beim Weibe unter wohllüstigen Träumen.*

Weibliche Genitalien - Sexuelles Verlangen - fehlend

adam.$_{srj5}$ aether$_{a1}$ agar.$_{a1,sf1}$ alco.$_{a1}$ am-c.$_{a1,sf1}$ anh.$_{gl1,st,*}$ arg-met.$_{a1}$ arum-d.$_{a1}$ bar-act.$_{a1}$ bar-c.$_{a1}$ bar-s.$_{gl1,k2,*}$ bell.$_{a1}$ borx.$_{gl1,k2,*}$ calad.$_{a1}$ carb-an.$_{a1}$ carl.$_{a1}$ **Caust.**$_{a1,gl1,*}$ chlf.$_{a1}$ chlor.$_{a1}$ cob-n.$_{gl1,st,*}$ coff.$_{a1}$ dig.$_{a1}$ dios.$_{a1}$ elaps$_{a1}$ ery-m.$_{a1}$ fl-ac.$_{a1}$ franz.$_{a1}$ gast.$_{a1}$ get.$_{a1}$ gink-b.$_{sbd1}$ **Granit-m.**$_{es1}$ graph.$_{a1}$ hell.$_{a1}$ *Helon.*$_{gl1,kr1,*}$ hep.$_{a1}$ hydrc.$_{a1}$ hydrog.$_{srj2}$ *Ign.*$_{a1}$ indg.$_{a1}$ iod.$_{a1}$ jac-c.$_{a1}$ kali-bi.$_{a1}$ kali-c.$_{a1}$ kali-chl.$_{a1}$ lach.$_{a1}$ lil-s.$_{a1}$ *Lyc.*$_{a1,gl1,*}$ merc-c.$_{a1}$ morph.$_{a1}$ myric.$_{a1}$ napht.$_{a1}$ nuph.$_{a1}$ onos.$_{c1,gl1,*}$ op.$_{a1}$ osm.$_{a1}$ pen.$_{a1}$ phos.$_{a1}$ plb.$_{a1}$ rhod.$_{a1}$ rumx.$_{a1}$ sabad.$_{a1}$ sep.$_{a1,k2}$ staph.$_{a1,sf1}$ *Sulph.*$_{a1,gl1,*}$ sumb.$_{a1}$ tab.$_{a1}$ teucr.$_{a1}$ ther.$_{a1}$ thuj.$_{a1}$ upa.$_{a1}$ ust.$_{a1}$ v-a-b.$_{gl1,st,*}$

⇨ *81/14: Mangel an Geschlechtstriebe bei beiden Geschlechtern, oft oder stets.*

➢ *FN 81/14-3: Oft Jahre, ja viele Jahre lang. Dann sind die männlichen und die weiblichen Geschlechtstheile zu keiner angenehmen oder wohllüstigen Empfindung zu erregen - der Körper der männlichen Ruthe hängt schlaff herab, ist dünner als die Eichel, welche kalt anzufühlen und von bläulicher oder weißer Farbe ist; bei den weiblichen - die Wasserlefzen der Scham unerregbar, schlaff und klein, die Mutterscheide fast taub und gefühllos und gewöhnlich trocken; zuweilen Ausfallen der Schaamhaare oder gänzliche Kahlheit der weiblichen Geschlechts-Theile.*

Weibliche Genitalien - Sterilität

agn.$_{bg2,k,*}$ *Alet.*$_{bg2,k,*}$ alum.$_{bg2,sf1,*}$ *Am-c.*$_{bg2,k}$ anag.$_{hr1,k}$ anan.$_{hr1,k}$ apis **Aur.**$_{bg2,k,*}$ *Aur-i.*$_{k13,k2}$ aur-m.$_{c1,hr1,*}$ bar-c.$_{k13,k2,*}$ *Bar-m.*$_{hr1,k,*}$ bers-l.$_{bta1}$ **Borx.**$_{c2,k}$ brom.$_{hr1,k}$ *Calc.*$_{bg2,k,*}$ calc-i.$_{k13,k2}$ cann-i.$_{a1,br1}$ cann-s.$_{bg2,k,*}$ *Canth.*$_{bg2,k1,*}$ caps.$_{bg2}$ carbn-s. carc.$_{sst}$

Weibliche Genitalien – Sterilität [Fortsetzung…]

Caul.$_{hr1,k,*}$ caust.$_{bg2,k}$ cic.$_{bg2,k}$ cissu-c.$_{bta1}$ cocc.$_{bg2}$ *Coff.* *Con.*$_{k,k2,*}$ croc.$_{bg2}$ dam.$_{c1,c2,*}$ dulc.$_{bg2,k}$ erios-co.$_{bta1}$ *Eup-pur.*$_{hr1,kr1,*}$ *Ferr.*$_{bg2,k,*}$ *Ferr-p.* *Fil.*$_{hr1,j5,*}$ form.$_{c1,c2,*}$ *Goss.*$_{bg2,k1,*}$ *Graph.*$_{bg2,k}$ grew-oc.$_{bta1}$ gunn-p.$_{bta1}$ helon.$_{bg2,k,*}$ *Hyos.*$_{bg2,k}$ *Iod.*$_{bg2,k,*}$ *Kali-bi.* *Kali-br.*$_{hr1}$ kali-c.$_{bg2,sf1,*}$ *Kreos.*$_{hr1,k}$ *Lach.*$_{hr1,k}$ lappa$_{c1,c2}$ lec.$_{bro1}$ lil-t.$_{bg2,sf1,*}$ mand.$_{jl,jl3}$ med.$_{bg2,k2,*}$ *Merc.*$_{bg2,k,*}$ mill.$_{c1,c2,*}$ mit.$_{sf,sf1}$ **Nat-c.**$_{bg2,k,*}$ **Nat-m.**$_{bg2,k,*}$ nat-p.$_{bg2,k,*}$ *Nux-m.*$_{bg2,k1,*}$ nux-v.$_{bg2}$ *Orig.*$_{hr1,k}$ *Ov.*$_{st}$ *Phos.*$_{bg2,k,*}$ physala-p.$_{c1}$ phyt.$_{hr1,k}$ *Plat.*$_{bg2,k,*}$ plb.$_{bg2,sf1,*}$ *Puls.*$_{bg2,sf1}$ pyren-sc.$_{bta1}$ roye-l.$_{bta1}$ rub-c.$_{bta1}$ ruta *Sabal*$_{c1,c2}$ *Sabin.*$_{bg2}$ sec.$_{a1,k2,*}$ *Senec.* **Sep.**$_{bg2,k,*}$ *Sil.*$_{hr1,k}$ sol-so.$_{bta1}$ *Sul-ac.*$_{bg2,k,*}$ sulph.$_{bg2,k,*}$ *Syph.*$_{st}$ ther.$_{c1,c2,*}$ trium-r.$_{bta1}$ vern-co.$_{bta1}$ vib.$_{bg2,sf1,*}$ wies.$_{c1,c2,*}$ x-ray$_{sp1}$ *Zinc.*

⇨ *82/2: Unfruchtbarkeit, Zeugungs-Unvermögen, ohne ursprünglichen organischen Fehler der Geschlechtstheile.*

➢ *FN 82/2-2: Allzu ofter Beischlaf aus impotenter Geilheit mit allzuschnellem Abgange eines unreifen, wässerigen Samens, oder Mangel an Erektion, oder Mangel an Abgang des Samens, oder Mangel an Begattungstriebe - allzustarker monatlicher Blutfluß, steter Blutgang, wässerige oder allzugeringe, oder fehlende Menstruation, starker Schleimfluß aus der Scheide (Weißfluß), verhärtete Eierstöcke, geschwundene oder knotige Brüste, Unempfindlichkeit, oder bloß schmerzhafte Empfindlichkeit der Geschlechtstheile sind nur die nächsten gewöhnliche Symptome der Unfruchtbarkeit bei dem einen und dem andern Geschlechte.*

Weibliche Genitalien - Sterilität - Menses - reichlichen Menstruationsfluß, durch

Calc. merc. mill. *Nat-m.* phos. sul-ac. *Sulph.*

⇨ *vgl. 82/2 und FN 82/2-2*

Weibliche Genitalien - Sterilität - Trockenheit - Vagina

Acon.$_{hr1,k,*}$ *Ars.*$_{hr1,k}$ *Bell.*$_{bg2,k,*}$ *Berb.* cent.$_{a1}$ *Ferr.*$_{hr1,k}$ ferr-p.$_{bg2}$ *Graph.*$_{hr1,k}$ iod.$_{bg2}$ *Lyc.*$_{k,kl2}$ lycps-v. **Nat-m.**$_{k,kl2}$ puls.$_{hr1,k}$ *Sep.*$_{k,kl2}$ spira.$_{a1,k}$

⇨ *vgl. 81/14 und FN 81/14-3*

Weibliche Genitalien - Sterilität - Verhärtung - Ovarien

alum. alumn. am-br. *Apis* *Arg-met.* ars.$_{hr1,k}$ *Ars-i.* *Aur.*$_{hr1,k}$ aur-i.$_{k2}$ aur-m-n. *Bar-i.* *Bar-m.*$_{hr1,k}$ bell.$_{hr1,k}$ *Brom.* carb-an. **Con.**$_{hr1,k}$ **Graph.**$_{hr1,k}$ iod. kreos. **Lach.**$_{hr1,k}$ *Pall.*$_{hr1,k}$ plat.$_{hr1,k}$ *Psor.*$_{hr1,k}$ *Sep.*$_{hr1,k}$ spong.$_{hr1,k}$ staph.$_{k2}$ tarent. ust. zinc.

⇨ *vgl. 82/2 und FN 82/2-2*

Kehlkopf und Trachea

Kehlkopf und Trachea - Entzündung - Kehlkopf (= Laryngitis)

Acon.$_{c2,k}$ *Aesc.* **All-c.**$_{c2,k}$ am-m.$_{k2}$ *Ant-c.* ant-s-aur.$_{c2}$ *Ant-t.*$_{c2,k}$ *Apis*$_{c2,k}$ *Arg-met.*$_{c2,k}$ **Arg-n.** *Ars.* ars-i.$_{c2,k}$ aur-m. **Bell.** *Brom.* bry. *Bufo* calad. *Calc.* calc-i.$_{k2}$ calc-s. carb-ac. carb-an. *Carb-v.*$_{c2,k}$ carbn-s. *Caust.*$_{c2,k}$ *Cham.* *Chel.* *Chlor.* *Crot-c.* *Crot-h.* **Dros.**$_{c2,k}$ *Dulc.* ery-a.$_{c2}$ ferr-p. **Gels.** *Guaj.* **Hep.**$_{c2,k}$ hydr-ac. *Iod.*$_{c2,k}$ *Ip.* **Kali-bi.** kali-i.$_{c2,k}$ kali-m.$_{k2}$ *Lach.*$_{c2,k}$ linu-c.$_{c2}$ *Mang.*$_{c2,k}$ *Merc.* merc-i-r.$_{c2,k}$ *Naja* nat-i.$_{c2}$ *Nat-m.* *Nit-ac.* *Nux-v.* ph-ac. **Phos.**$_{c2,k}$ polyg-xyz.$_{c2}$ *Puls.* *Rhus-t.* **Rumx.** sabad.$_{k2}$ *Sang.* sangin-n.$_{c2}$ sel. seneg. *Spong.*$_{c2,k}$ stict.$_{c2}$ *Still.* sul-i.$_{k2}$ *Sulph.*$_{c2,k}$ tab.

⇨ *84/11: Kehlkopf- und Luftröhr-Eiterung (Kehl-Luftröhr-Schwindsucht).*

➤ *FN 84/11-1: Die Luftröhr-Entzündung (häutige Bräune) kann bei keinem Kinde sich ereignen, was von latenter Psora frei ist oder durch Heilung frei gemacht worden war.*

Kehlkopf und Trachea - Entzündung - Kehlkopf (= Laryngitis)- wiederkehrend

Brom. *Calc.*

⇨ *73/26: Öfters, innere Halsentzündung und Geschwulst der zum Schlingen dienenden Theile.*

Kehlkopf und Trachea - Entzündung - Trachea (= Luftröhrenentzündung, Tracheitis)

Acon. *Ant-t.* ars. ars-i. *Bell.* *Brom.* bry. canth. *Carb-v.* cham. chin. dig. dros. *Dulc.* *Hep.* *Iod.* ip. *Kali-bi.* lob. *Mang.* *Nat-m.* nux-v. *Puls.* *Rumx.* sabad.$_{k2}$ *Samb.* *Sang.* *Spong.* sul-i.$_{k2}$ verat.

⇨ *vgl. 84/11 und FN 84/11-1*

Kehlkopf und Trachea - Katarrh

acon. *All-s.* alum. alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ *Am-c.* *Am-m.* **Ant-t.** arn. **Ars.** ars-s-f.$_{k2}$ *Bad.* *Bar-c.* bar-m. bell. *Brom.* **Calc.** *Calc-p.* **Calc-s.** camph. cann-s. canth. carb-an. **Carb-v.** *Carbn-s.* *Caust.* *Cham.* *Chin.* chinin-ar. *Coc-c.* *Coff.* *Colch.* con. cot.$_{br1}$ crot-t. dros. *Dulc.* ferr. ferr-ar. *Ferr-p.* gels. graph. *Hep.* *Hippoz.* *Hydr.* hyos. ign. ip. **Kali-ar.** **Kali-bi.** *Kali-br.* **Kali-c.** kali-i.$_{k2}$ kali-p. *Kali-s.* kali-sil.$_{k2}$ kreos. lob. *Lyc.* **Mang.** med.$_{k2}$ meph. **Merc.** *Nat-ar.* *Nat-m.* **Nux-m.** **Nux-v.** *Ph-ac.* phel. *Phos.* *Rhod.* *Rumx.* **Sang.** **Seneg.** *Sil.* spig. *Spong.* **Stann.** **Sulph.** verat. verb.

⇨ *84/12: Heiserkeit und Katarrh sehr oft, oder fast stets; es liegt ihm immer auf der Brust.*

Kehlkopf und Trachea - Schleim - Luftwegen, in den

acon. aeth. *Alum.* am-c. *Ambr.* ang. ant-t. *Arg-met.* *Arg-n.* arn. *Ars.* arum-t. **Aur.** **Bar-c.** bell. bov. *Brom.* bry. calc. calc-i.$_{k2}$ **Calc-s.** *Camph.* cann-s. caps. carb-v. carbn-s. **Caust.** cham. chin. cina *Coc-c.* cocc. croc. crot-t. *Cupr.* dig. *Dulc.* *Euphr.* *Ferr.* ferr-ar. ferr-p. *Hep.* hydr.$_{k2}$ **Hyos.** **Iod.** kali-ar. **Kali-bi.** *Kali-c.* kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ kreos. lach. laur. **Lyc.** mag-m. *Mang.* med. **Nat-m.** nit-ac.$_{h}$ *Nux-v.* olnd. osm. ox-ac. par. phel. phos.$_{bg3}$ plb. *Puls.* *Rumx.* samb. **Seneg.** *Sil.* *Spong.* *Stann.* staph. sul-ac. *Sulph.*

⇨ *73/25: Häufiger Schleim tief unten im Halse (Rachen), den er oft des Tages, besonders früh, herauf rachsen und auswerfen muß.*

Kehlkopf und Trachea - Schwellung - Kehlkopf

anan. arn. **Bell.** calad. chel. coc-c. *Hep. Iod.* kali-i. lac-c. *Lach.* ox-ac. sil.$_{h}$ spong. sulph. tub.$_{c1}$

⇨ *73/26: Öfters, innere Halsentzündung und Geschwulst der zum Schlingen dienenden Theile.*

Kehlkopf und Trachea - Stimme - heiser, Heiserkeit - chronisch

arg-n.$_{br1}$ caps.$_{k2}$ helx.$_{gm1}$ kali-bi.$_{k2}$

⇨ *84/10: Stete, Jahre lange Heiserkeit und Tonlosigkeit; er kann kein lautes Wort sprechen.*

⇨ *84/12: Heiserkeit und Katarrh sehr oft, oder fast stets; es liegt ihm immer auf der Brust.*

Kehlkopf und Trachea - Stimme - heiser, Heiserkeit - Erkältung; während

⇨ *84/9: Heiserkeit, auch wohl Tonlosigkeit (sie kann nicht laut, muß heimlich reden), nach geringer Verkältung.*

Kehlkopf und Trachea - Stimme - heiser, Heiserkeit - Räuspern amel.

⇨ *84/8: Heiserkeit nach dem mindesten Sprechen; sie muß kotzen, um den Ton wieder rein zu machen.*

Kehlkopf und Trachea - Stimme - heiser, Heiserkeit - Sprechen - agg.

Alum. alum-p.$_{k2}$ alumn. am-c. ant-t. **Arg-met. Arg-n.** arn. **Arum-t.** *Calc.* **Caps.** *Carb-v.* **Caust.** *Coc-c. Ferr. Kali-bi.* lach. *Mang.* morph. naja *Nat-m. Nit-ac. Ph-ac. Phos.* psor. **Rhus-t.** sel. *Stann.* staph. stram.

⇨ *vgl. 84/8*

Kehlkopf und Trachea - Stimme - heiser, Heiserkeit - wiederkehrend

PP *Öftere Halsentzündung, öftere Heiserkeit.*

⇨ *84/12: Heiserkeit und Katarrh sehr oft, oder fast stets; es liegt ihm immer auf der Brust.*

Kehlkopf und Trachea - Stimme - leise

alumn. am-caust. ang. ant-c.$_{c2,k}$ *Arn. Ars.* bell.$_{sf1}$ *Cact. Calc.* camph.$_{h}$ cann-i. *Canth.* carb-an.$_{sf1}$ cham. chin. crot-t. gels.$_{vh}$ hep. hydrog.$_{srj2}$ *Ign.* lyc. nux-v.$_{sf1}$ osm. ox-ac. puls. sec. *Spong.* staph. sul-ac. tab. verat.

⇨ *vgl. 84/9*

Kehlkopf und Trachea - Stimme - schwach

abrot. absin. acon. alum.$_{k2}$ am-caust. ang.$_{c1}$ *Ant-c.* **Ant-t.** *Arg-n.* ars. ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ bar-c. bar-i.$_{k2}$ bar-m. bar-s.$_{k2}$ *Bell. Brom. Calc. Calc-s. Camph.* **Canth.** *Carb-v. Caust. Cham. Chin.* clem. coc-c. coca$_{bro1,c2}$ *Coll. Crot-h.* cupr. *Cycl.* daph. dig. *Ferr. Ferr-p. Gels.* **Hep.** hydrog.$_{srj2}$ *Ign.* iod. kali-i. lach. laur. *Lyc.* lyss.$_{c1}$ menth.$_{c2}$ *Naja* nat-ar. nat-c. *Nat-m.* nit-ac. *Nux-v.* op. osm. ox-ac. par. petr. *Ph-ac. Phos.* plb. pop-c.$_{bro1}$ prun. psor. *Puls.* pyrog.$_{k2}$ *Rhus-t. Sec.* sel.$_{k2}$ *Spong.* **Stann.** *Staph. Stram.* stry. sul-ac. sul-i.$_{k2}$ *Sulph.* tab. thuj. **Verat.** zinc. zinc-p.$_{k2}$

⇨ *84/10: Stete, Jahre lange Heiserkeit und Tonlosigkeit; er kann kein lautes Wort sprechen.*

Kehlkopf und Trachea - Stimme - verloren (= Verlust der Stimme) - chronisch

phyt.$_{ptk1}$

⇨ *vgl. 84/10*

Kehlkopf und Trachea - Stimme - verloren (= Verlust der Stimme) - Erkältung - akuter, bei

Pop-c.$_{bro1}$

⇨ *vgl. 84/9*

Kehlkopf und Trachea - Tuberkulose - Kehlkopf

Agar. anan. ant-c. *Arg-met.* ars. ars-i. ars-s-f.$_{c2}$ bufo *Calc.* calc-i.$_{k2}$ calc-p.$_{k2}$ calc-s.$_{k2}$ calc-sil.$_{k2}$ *Carb-an.* *Carb-v.* *Carbn-s.* *Caust.* chr-o.$_{c2}$ *Dros.* elaps *Hep.* inul.$_{br1}$ *Iod.* *Kali-bi.* *Kali-i.* kreos. *Lach.* led. lob-e.$_{c1}$ **Mang.**$_{c2,k}$ merc. *Merc-i-r.* nat-sel.$_{c1,c2}$ *Nit-ac.* *Phos.* *Sel.*$_{k,k2}$ *Seneg.*$_{k,k2}$ *Sil.* **Spong.** **Stann.** sul-i.$_{k2}$ sulph. tub.

⇨ *84/11: Kehlkopf- und Luftröhr-Eiterung (Kehl-Luftröhr-Schwindsucht).*

➢ *FN 84/11-1: Die Luftröhr-Entzündung (häutige Bräune) kann bei keinem Kinde sich ereignen, was von latenter Psora frei ist oder durch Heilung frei gemacht worden war.*

Kehlkopf und Trachea - Tuberkulose - Trachea

Ars. *Calc.* *Carb-an.* *Carb-v.* caust. chin. coloc. con. *Dros.* hep. iod. kali-n. lyc. mang. nit-ac. seneg. spong. *Stann.*

⇨ *vgl. 84/11 und FN 84/11-1*

Atmung

Atmung - Angehalten, versetzt, unterbrochen - Schlaf - im

am-c. cadm-s. *Carb-v.* **Cench.** dig. **Grin.** guaj. *Kali-c.* *Lac-c.* **Lach.** lyc. **Op.** samb. *Sulph.*

⇨ *95/11: Erstickungsanfälle im Schlaf (Alpdrücken).*

Atmung - Asthma, asthmatische Atmung

acet-ac.[a1] acetan.[c2] *Acon.*[bg2,k,*] *Agar.*[a1,k] alco.[a1] all-c.[hr1,k] aloe alum. alum-p.[k2] alum-sil.[k2] *Am-c.*[bg2,k,*] **Ambr.**[bg2,k,*] ammc.[c2] amyg.[c2] anac.[a1,k] ant-c.[h,k,*] ant-i.[c1,c2] *Ant-t.*[bg2,k,*] *Apis*[c2,k] aral.[a1,c2,*] arg-cy.[c2] **Arg-n.**[hr1,k] arn.[hr1,k,*] **Ars.**[bg2,k,*] **Ars-i.** arum-d.[c2] arum-m.[c2] arum-t.[hr1,k] *Asaf.*[hr1,k,*] asar. asc-c.[hr1] asc-t.[a1,c2] *Aur.*[bg2,k,*] aur-i.[k2] aur-m.[c2] aur-s.[k2] *Bar-c.*[bg2,k,*] bar-i.[k2] bar-m.[c2,k] bar-s.[k2] *Bell.*[bg2,k,*] benz-ac.[c2,k2] *Blatta-a.*[c2,k] blatta-o.[c2] *Bov.*[hr1,k] *Brom.*[hr1,k,*] *Bry.*[bg2,k,*] *Cact.*[hr1,k,*] *Calad.*[hr1,k,*] *Calc.*[bg2,k,*] calc-ar.[c2] calc-hp.[c2] calc-i.[k2] calc-ln.[c1] calc-s.[k2] calc-sil.[gm1,k2] camph.[bg2,k,*] *Cann-s.*[hr1,k,*] *Caps.*[hr1,k,*] carb-an. *Carb-v.*[bg2,k,*] carbn-s. card-m.[hr1,k] caust.[bg2,k,*] cham.[bg2,k,*] chel.[a1,k] chen-a.[c2] *Chin.*[bg2,k,*] *Chinin-ar.*[c2,k] chinin-s.[c2] *Chlol.*[hr1,k,*] *Chlor.*[c2] *Cic.* cina[c2,k] cist.[hr1,k] coc-c.[c2,k] coca[c2] cocc.[bg2,k,*] coch.[c2] *Coff.*[bg2,k,*] *Colch.*[hr1,k,*] coloc. *Con.*[bg2,k,*] croc. *Crot-h.*[hr1,k] crot-t.[hr1,k] cumin.[hsa1] **Cupr.**[bg2,k,*] daph. der.[c2] *Dig.*[hr1,k,*] digin.[c2] *Dros.*[c2,k] *Dulc.*[bg2,k,*] erio.[a1,c2] eucal.[c2] eup-per.[hr1,k] *Euph.*[hr1,k] euph-hi.[jsx1] euph-pi.[c2] fel[c2] *Ferr.*[bg2,k,*] *Ferr-ar.* ferr-i. ferr-p. gad.[c2] gal-ac.[c1,c2] galv.[c2] *Gels.*[hr1,k] *Graph.*[bg2,k,*] grat. grin.[hr1,k,*] *Hep.*[bg2,k,*] *Hippoz.* hydr.[c2] hydr-ac.[hr1,k,*] hyos.[bg2,k,*] hyper.[c2] iber.[c2] ictod.[c2] *Ign.*[bg2,k,*] *Iod.* **Ip.**[bg2,k,*] junc-e.[c2] **Kali-ar.** kali-bi.[c2] *Kali-br.*[hr1,k,*] **Kali-c.**[bg2,k,*] *Kali-chl.*[hr1,k,*] kali-chls.[c2] kali-cy.[c2] *Kali-i.*[hr1,k] kali-m.[k2] **Kali-n.**[c2,k] *Kali-p.*[hr1,k,*] *Kali-s.*[c2,k] kali-sil.[k2] lac-d.[c2,k] *Lach.*[bg2,k,*] lact.[hr1,k] lact-v.[c1,c2] *Laur.*[c2,k] *Led.*[a1,k,*] lem-m.[c2] linu-u.[c2] lith-p.[stj2] **Lob.**[hr1,k,*] lob-s.[c2] *Lyc.*[bg2,k,*] magn-gl.[c2] manc.[hr1,k,*] mang.[c2] *Med.*[c2,k] meny. *Meph.*[hr1,k,*] merc.[bg2,k,*] merc-d.[a1] merc-i-r.[c2] mez.[hr1,k] mill.[c2] *Mosch.*[bg2,k,*] *Naja*[c2,k] naphtin.[c2] nat-ar. nat-c. *Nat-m.* nat-p. *Nat-s.*[hr1,k,*] *Nit-ac.*[bg2,k,*] nux-m.[bg2,k,*] *Nux-v.*[bg2,k,*] ol-an.[c2,k] ol-j.[a1,c2] *Op.*[bg2,k,*] osm.[c2] par. pect.[c2] petr. ph-ac.[c2] phel.[hr1,k,*] *Phos.*[bg2,k,*] phos-pchl.[c1] *Phyt.*[hr1,k,*] plat. plb.[a1,k] plb-xyz.[c2] podo. pop-c.[c2] *Psor.*[hr1,k,*] ptel.[br1,c2] pulm-v.[c1,c2] **Puls.**[bg2,k,*] queb.[c1,c2] ran-s. raph. rhod. rumx.[c2,k] *Ruta* sabad.[a1] sabin. **Samb.**[bg2,k,*] samb-c.[c2] *Sang.*[hr1,k,*] sangin-n.[c2] sanic.[c2] sars.[hr1,k,*] sec.[a1,k] sel. *Seneg.*[bg2,k,*] *Sep.*[bg2,k,*] **Sil.**[bg2,k,*] silphu.[c2] sin-n.[hr1,k] spig. **Spong.**[hr1,k,*] squil.[hr1,k,*] *Stann.*[bg2,k,*] stict.[c2] *Still.*[hr1,k] **Stram.**[bg2,k,*] stront-c. stry-xyz.[c2] succ.[c2] *Sul-ac.* sul-h.[c2] sul-i.[k2] **Sulph.**[bg2,k,*] sumb.[c2] syph.[a1,k2,*] tab.[c2] ter.[c2] *Thuj.*[a1,k,*] thymu.[bro1] trach-xyz.[c2] trios.[c2] tub.[bg,c2] vario.[al2,c2] *Verat.*[bg2,k,*] verat-v.[hr1,k,*] verb.[br1] viol-o. viol-t. wye.[c2] xan.[c1,c2] zinc.[bg2,k,*] zinc-p.[k2] zinc-val.[c2] zing.[c2] ziz.[a1,hr1,*]

PP *Öftere Engbrüstigkeitsanfälle im Schlaf.*

Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen

abies-n. abrot. absin. acet-ac. *Acon.* *Aeth.* *Agar.* *Agn.* ail. all-s. aloe alum. alum-sil.[k2] alumn. *Am-c.* am-m. *Ambr.* **Anac.** *Ant-ar.* *Ant-c.* **Ant-t.** **Apis** apoc. *Aral.* arg-met. *Arg-n.* *Arn.* **Ars.** *Ars-i.* ars-s-f.[k2] arum-t. arund. *Asaf.* *Asar.* *Asc-t.* aspar. astac. *Aur.* aur-ar.[k2] aur-i.[k2] aur-m. aur-m-n. aur-s.[k,k2] *Bad.* bar-c. bar-i.[k2] *Bar-m.* *Bell.* *Benz-ac.* bism. *Blatta-o.* borx. *Bov.* *Brom.* **Bry.** bufo **Cact.** cain. calad. *Calc.* *Calc-ar.* *Calc-f.* calc-i.[k2] *Calc-p.* *Calc-s.* calc-sil.[k2] *Camph.* cann-i.[c1,k] cann-s. canth. *Caps.* carb-ac. carb-an. **Carb-v.** *Carbn-o.* *Carbn-s.* *Carl.* castm. **Caust.** *Cedr.* *Cench.* *Cham.* **Chel.** chen-a. **Chin.** *Chinin-ar.* *Chinin-s.* chlol. **Chlor.** *Cic.*[c1,k] cimic. *Cimx.* **Cina** cist.

Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen [FORTSETZUNG...]

Coc-c. *Coca* *Cocc.* coff. *Colch.* coll. *Coloc.* *Con.* conv.$_{br1}$ cop. cor-r. cot.$_{br1}$ croc. *Crot-c.* *Crot-h.* **Crot-t.** *Cub.* **Cupr.** **Cupr-ar.** cupr-s. cur. *Cycl.* *Dig.*$_{br1,k}$ dirc. *Dros.* *Dulc.* equis-h. ery-a. eup-per. euph. euphr. **Ferr.** *Ferr-ar.* *Ferr-i.* *Ferr-p.* *Fl-ac.* *Gels.* gins. *Glon.* *Graph.* *Grin.* *Guaj.* ham. *Hell.* **Hep.** hippoz. hura hura-c.$_{a1}$ hydr. hydr-ac. hydrc. hydrog.$_{srj2}$ hyos. hyper. *Ign.* indg. *Iod.* **Ip.** *Iris* jab. jatr-c. jug-c. **Kali-ar.** *Kali-bi.* **Kali-c.** *Kali-chl.* **Kali-i.** kali-m.$_{k2}$ kali-n. *Kali-p.* *Kali-s.* kali-sil.$_{k2}$ *Kalm.*$_{k,k2}$ kreos. lac-c. **Lach.** *Lact.* *Lat-m.* *Laur.* lec.$_{br1}$ led. *Lil-t.* limest-b.$_{es1}$ *Lith-c.* **Lob.** lob-e.$_{c1}$ luna$_{kg1}$ **Lyc.** *Lycps-v.* *Lyss.* mag-c. mag-m. mag-s. manc. mang. *Med.* meli. meny. **Meph.** *Merc.* **Merc-c.** *Merc-sul.* merl. *Mez.* morph. *Mosch.* *Mur-ac.* murx. mygal. **Naja** nat-ar. *Nat-c.* *Nat-m.* *Nat-p.* **Nat-s.** nicc. *Nit-ac.* **Nux-m.** *Nux-v.* oena. ol-j. **Op.** osm. *Ox-ac.* par. petr. *Ph-ac.* phel. **Phos.** *Phos-pchl.*$_{c1}$ *Phys.* *Phyt.* *Plat.* *Plb.* podo. *Prun.* *Psor.* ptel. **Puls.** *Ran-b.* ran-s. raph. rat. rheum rhod. *Rhus-t.* rumx. ruta sabad. sabin. *Samb.* *Sang.* sarr. sars. *Sec.* **Sel.** *Seneg.* *Sep.* **Sil.** *Spig.* **Spong.** **Squil.** **Stann.** staph. *Stram.* **Stry.** sul-ac. sul-i.$_{k2}$ **Sulph.** syph.$_{k2}$ *Tab.* **Tarent.** tax. *Ter.* thuj. tril-p.$_{c1}$ *Tub.* tub-r.$_{jl}$ valer. **Verat.** verat-v. vesp. viol-o. vip. xan.$_{c1}$ *Zinc.* zinc-p.$_{k2}$ zing.

⇨ *86/6: Engbrüstigkeit; lautes, schweres, auch wohl pfleifendes Athmen.*

⇨ *86/7: Kurzäthmigkeit.*

⇨ *86/8: Engbrüstigkeit bei Bewegung, mit oder ohne Husten.*

⇨ *86/9: Engbrüstigkeit am meisten beim Sitzen.*

⇨ *86/11: Engbrüstigkeit in Anfällen von mehren Wochen.*

Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen - nachts - Mitternacht - nach

Ars. *Dros.* ferr. *Graph.* lyc. **Samb.** *Spong.*

⇨ *86/4: Erstickungsanfälle vorzüglich nach Mitternacht; der Kranke muß sich aufsetzen, muß auch wohl aus dem Bette, muß gebückt stehend sich mit den Händen aufstützen, die Fenster öffnen oder muß hinaus in die freie Luft u.s.w., das Herz klopft; es erfolgt dann Aufstoßen oder Gähnen und der Krampf löset sich mit oder ohne Husten und Auswurf.*

Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen - Aufstoßen - amel.

Aur. **Carb-v.** *Nux-v.*

⇨ *vgl. 86/4*

Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen - Bewegung, bei - Arme, der

Am-m. berb.$_{pd}$ **Lach.** nat-m. *Nit-ac.*$_{st}$ *Sil.*$_{st}$ spig. sulph. tarent.$_{pd}$

⇨ *86/3: Engbrüstigkeit bloß bei Bewegung der Arme, nicht beim Gehen.*

Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen - Blutungen - Rektum; aus dem

⇨ *79/7: Bei Blutabgang aus dem After, Blutwallung durch den Körper und kurzer Odem.*

Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen - Gähnen amel.

croc.$_{a1,k}$

⇨ *vgl. 86/4*

Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen - Luft - Freien, im

Borx. caust. crot-c. phys. plat. **Psor.** rhus-t. sel. seneg. sulph.

⇨ *86/10: Engbrüstigkeit, krampfhafte; wenn sie an die freie Luft kommt, so benimmt es ihr den Athem.*

Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen - offen - Fenster sitzen; muß am offenen

Cann-s. Chel.

⇨ *vgl. 86/4*

Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen - Sitzen, beim

alum. alumn.$_{a1,k}$ anac. calc. carb-v.$_{a1,k}$ caust.$_{a1,k}$ cedr. dig. digin.$_{a1}$ dros. euphr. *Ferr.* gins.$_{a1,k}$ indg. *Lach.*$_{hr1,k}$ *Laur.* led. *Lyc.*$_{hr1,k}$ mag-c.$_{h,kl}$ mez.$_{h,kl}$ nat-s.$_{hr1,k}$ nicc. petr.$_{a1,k}$ *Phos.*$_{a1,k}$ *Psor.*$_{hr1,k}$ rhus-t. sep.$_{hr1,k}$ sulph.$_{h,kl}$ verat.

⇨ *86/9: Engbrüstigkeit am meisten beim Sitzen.*

Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen - Sitzen, beim - amel.

Ant-t.$_{a1,k}$ *Apis* apoc. asaf. aspar.$_{a1,k}$ bar-m.$_{k2}$ cann-s.$_{a1,k}$ *Crot-t.* hep. ip.$_{a1,k}$ *Kali-c.* nat-sal.$_{a1}$ *Verat.*

⇨ *vgl. 86/4*

Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen - Sitzen, beim - Stehen, muß aufrecht

cedr.

⇨ *vgl. 86/4*

Atmung - Atemnot, Dyspnoe, erschwertes Atmen - Sitzen, beim **- Steigen**, beim

acet-ac.$_{hr1,k}$ agn. aloe *Am-c.*$_{hr1,k}$ ang. *Apis* *Arg-n.* **Ars.**$_{hr1,k}$ *Ars-i.* ars-s-f.$_{k2}$ arund.$_{hr1,k,*}$ aspar.$_{hr1,k}$ aur. aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ *Aur-m.* aur-s.$_{k2}$ bar-c.$_{hr1,k}$ bar-i.$_{k2}$ bar-m.$_{k2}$ bar-s.$_{k2}$ berb.$_{hr1,k}$ *Borx.* *Brom.* bufo *Cact.*$_{hr1,k,*}$ **Calc.** **Calc-ar.** calc-i.$_{k2}$ calc-p.$_{k2}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ cann-i. canth. *Caps.* *Carb-ac.*$_{hr1,k}$ carbn-s. carl.$_{a1,k}$ castm. chinin-ar.$_{bro1}$ cist. *Clem.*$_{hr1,k}$ coc-c.$_{k2}$ **Coca** crot-t.$_{hr1,k,*}$ cupr. dirc.$_{a1,k}$ *Elaps* ferr.$_{k2}$ glon.$_{k2}$ graph.$_{a1,k}$ grat. helx.$_{gm1}$ hyos. iber.$_{c1,hr1}$ *Iod.* **Ip.** kali-ar.$_{k2}$ kali-c.$_{k2}$ kali-n.$_{a1,k}$ *Kali-p.*$_{hr1,k}$ led.$_{a1,k}$ lil-t. *Lob.*$_{hr1,k}$ *Lyc.* *Lycps-v.* mag-m.$_{h,h2,*}$ **Merc.**$_{hr1,k}$ nat-ar. **Nat-m.**$_{hr1,k,*}$ *Nat-s.* **Nit-ac.**$_{hr1,k}$ nux-v. ol-an. petr.$_{a1,k}$ *Pic-ac.* *Plb.*$_{hr1,k}$ puls. ran-b. rat. *Rhus-t.*$_{hr1,k}$ *Ruta* *Sars.*$_{hr1,k}$ *Seneg.*$_{hr1,k}$ sep. spig.$_{a1,k}$ *Spong.* squil.$_{hr1,k}$ *Stann.*$_{hr1,k,*}$ sul-i.$_{k2}$ sulph. tab.$_{a1,k}$ ter.$_{hr1}$ ther.$_{hr1,k}$ thuj.$_{a1,k}$ til.$_{a1,k}$ zinc.

⇨ *86/2: Athemversetzung mit Stichschmerz in der Brust beim mindesten Gehen; er kann keinen Schritt weiter (Brustbräune).*

➢ *FN 86/2-2: Vorzüglich beim Steigen nach einer Anhöhe zu.*

Atmung - Aussetzend, ungleich, intermittierend - Schlaf, im

Ant-t. bell.$_{h}$ op.

⇨ *95/11: Erstickungsanfälle im Schlaf (Alpdrücken).*

Atmung - Behindert, gehemmt - nachts - Schlaf, im

Guaj.

⇨ *95/11: Erstickungsanfälle im Schlaf (Alpdrücken).*

Atmung - Behindert, gehemmt - Schmerz, bei - Hypochondrien, in den

⇨ *77/12: Unter den letzten Ribben (in den Hypochondern) herüber, Spannung und Druck, wovon der Athem gehemmt und das Gemüth ängstlich und bekümmert wird.*

Atmung - Behindert, gehemmt - Schmerz, bei - nimmt den Atem

berb. **Bry.** dios.

⇨ *88/1: Steigende Aufgelegtheit sich zu verheben und, wie man sagt, sich Schaden zu thun schon bei sehr geringer Anstrengung der Muskeln, bei kleinen Handarbeiten, beim über sich Reichen und Langen nach etwas Hohem, beim Aufheben nicht schwerer Dinge, schnellem Wenden des Körpers, Schieben u.s.w. Diese oft nur geringe Anspannung oder Ausdehnung der Muskeln bringt dann oft die schwersten Krankenlager zuwege, Ohnmachten, alle Grade hysterischer Beschwerden, Fieber, Blutspeien u.s.w., da doch eine nicht psorische Person solche Lasten hebt, als ihr Muskelkräfte nur irgend vermögen, ohne die mindesten Nachbeschwerden.*

➢ *FN 88/1-1: Oft auch sogleich starker Kopfschmerz im Scheitel - was dann auch äußerlich bei Berührung schmerzt - oder sogleich Kreuzschmerzen, oder Schmerzen in der Bährmutter, nicht selten Stechen in der Brustseite oder zwischen den Schulterblättern, was den Odem hemmt, oder schmerzhafte Steifheit des Genicks oder Rückgrats, oftes lautes Aufstoßen und dergl.*

Atmung - Behindert, gehemmt - Stiche, durch - Schulterblätter - zwischen den

nit-ac.$_{h}$

⇨ *vgl. 88/1 und FN 88/1-1*

Atmung - Laut, geräuschvoll

acon.$_{bg2,k,*}$ agar.$_{hr1,k,*}$ alum.$_{bg2,k}$ am-c.$_{hr1,k,*}$ ambr.$_{bg2}$ ant-t.$_{bg2,k}$ *Arn.*$_{bg2,k,*}$ ars.$_{bg2,k,*}$ asar.$_{bg2}$ bell.$_{bg2}$ bov.$_{a1,k}$ *Brom.*$_{hr1,k}$ bry.$_{bg2}$ calad.$_{bg2}$ **Calc.**$_{bg2,k,*}$ camph.$_{bg2}$ cann-s.$_{bg2}$ caps.$_{bg2}$ *Carb-v.*$_{hr1,k,*}$ carbn-s. **Cham.**$_{bg2,k,*}$ **Chin.**$_{bg2,k,*}$ chinin-s. *Chlor. Cina Cocc.*$_{bg2}$ *Colch.*$_{hr1,k}$ coloc.$_{bg2}$ con.$_{a1,k}$ *Cor-r.* cub.$_{c1}$ cupr. dros.$_{bg2}$ dulc.$_{bg2}$ ferr.$_{bg2,k,*}$ ferr-m.$_{a1,k}$ gamb.$_{a1,k}$ graph.$_{bg2}$ guare.$_{a1,k}$ *Hep.*$_{bg2,k,*}$ hydr-ac.$_{hr1,k,*}$ *Hyos.*$_{bg2,k}$ *Ign.*$_{bg2,k}$ iod.$_{bg2}$ **Kali-bi.**$_{hr1,k}$ *Kali-c.*$_{bg2,k}$ kali-cy.$_{a1}$ *Kalm.*$_{hr1,k,*}$ **Lach.** laur.$_{bg2}$ lyc.$_{bg2}$ mag-m.$_{bg2}$ merc. morph.$_{a1,k}$ mur-ac.$_{bg2}$ nat-m.$_{bg2,k}$ *Nat-s.* nat-sal.$_{a1}$ nit-ac.$_{bg2}$ nux-v.$_{bg2,k,*}$ *Op.*$_{bg2,k,*}$ petr.$_{bg2}$ **Phos.**$_{bg2,k,*}$ plb.$_{bg2}$ *Puls.*$_{bg2,k}$ *Rhus-t.*$_{bg2,k}$ sabad.$_{bg2}$ sabin.$_{bg2}$ **Samb.**$_{bg2,k,*}$ *Seneg.* sep.$_{bg2}$ sil.$_{bg2}$ **Spong.**$_{bg2,k,*}$ squil.$_{bg2,k}$ stann.$_{bg2}$ *Stram.*$_{bg2,k}$ sul-ac.$_{a1,k}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ **Verat.**$_{bg2,k,*}$

⇨ *86/6: Engbrüstigkeit; lautes, schweres, auch wohl pfleifendes Athmen.*

Atmung - Pfeifend

acet-ac. acon.$_{hr1,k}$ aeth.$_{hr1,k}$ aloe alum. *Ambr.*$_{hr1,k}$ *Ant-t.* arg-n.$_{bg2,k,*}$ *Ars.*$_{hr1,k}$ arund.$_{hr1,k,*}$ asar.$_{hr1}$ bell.$_{a1,k}$ benz-ac.$_{a1,k}$ brom.$_{hr1,k}$ bufo calc. cann-s.$_{a1,k}$ *Carb-v.*$_{hr1,k,*}$ carbn-s. card-b.$_{a1}$ *Cham.* **Chin.**$_{a1,k}$ chinin-ar. coloc. cupr.$_{hr1,k}$ graph.$_{a1,k}$ *Hep.*$_{hr1,k}$ *Iod.* ip.$_{bro1}$ kali-ar. *Kali-c.* kali-s. kali-sil.$_{k2}$ kreos. laur. led.$_{bg2}$ *Lyc.*$_{a1,k}$ mag-m.$_{h,k1}$ *Manc.*$_{hr1,k}$ nat-m. nit-ac. nux-v.$_{hr1,k,*}$ osm.$_{a1,k}$ ph-ac. phos. sabad. *Samb.*$_{hr1,k}$ sang. sep.$_{h,k1}$ *Sil.*$_{hr1,k}$ *Spong.*$_{hr1,k}$ stann. sul-ac.$_{a1,k}$ sul-i.$_{a1,k}$ *Sulph.*$_{hr1,k,*}$ thuj.$_{hr1,k}$

⇨ *86/6: Engbrüstigkeit; lautes, schweres, auch wohl pfleifendes Athmen.*

Atmung - Stockend - Schlaf, im

lyc.$_{a1,k}$

⇨ *95/11: Erstickungsanfälle im Schlaf (Alpdrücken)*

Husten

Husten - Morgens (6 - 9 h) - Aufstehen, nach dem

ail. all-s. alum.$_{h,k,*}$ alumn.$_{a1,k}$ am-br.$_{a1,k}$ ang. ant-c.$_{hr1,k}$ arg-met. arn.$_{a1,k}$ *Ars.* bar-c. bar-s.$_{k2}$ borx. bov. bry. calc.$_{hr1,k}$ calc-sil.$_{k2}$ canth. carb-an. carb-v.$_{a1,k}$ *Chel.* chin. chinin-s. **Cina** coc-c. dig. *Euphr.*$_{hr1,k}$ **Ferr.**$_{a1,k}$ ferr-ar. ferr-p. grat. *Hep.*$_{hr1}$ indg.$_{a1,k}$ lach. *Nat-m.* nat-s. nit-ac. nux-v. osm.$_{hr1,k}$ par. **Phos.**$_{hr1,k}$ plb. psil.$_{ft1}$ sep. *Sil.*$_{a1,k}$ *Spong.* staph. sulph. thuj.$_{hr1,k}$

⇨ *85/5: Husten früh nach dem Erwachen am ärgsten.*

Husten - Morgens (6 - 9 h) - Erwachen, beim

agar. ail.$_{a1,k}$ am-br.$_{vh}$ ambr.$_{br1}$ arn. aur. calc-sil.$_{k2}$ carb-v.$_{hr1,k,*}$ *Caust.*$_{hr1,k,*}$ *Chel.* *Coc-c.*$_{hr1,k}$ cod.$_{a1,k}$ ferr.$_{a1,k}$ hep.$_{h,kl}$ hydrog.$_{srj2}$ *Ign.* **Kali-bi.**$_{hr1,k}$ limest-b.$_{es1}$ mag-s. **Nux-v.** phos. plb.$_{hr1,k}$ *Psor.*$_{hr1,k}$ rhus-t. **Rumx.** **Sil.**$_{hr1,k,*}$ sul-ac.$_{h,kl}$ sulph.$_{a1,k}$ tarent.$_{a1,k}$ thuj.

⇨ *85/5: Husten früh nach dem Erwachen am ärgsten.*

Husten - Abends (18 - 22 h) - Bett, im

acon. agn.$_{bg2,k,*}$ **Alumn.**$_{a1,k}$ *Am-c.*$_{bg2,k,*}$ am-m. anac.$_{bg2,k}$ ant-t. **Ars.**$_{bg2,k,*}$ ars-s-f.$_{k2}$ bell.$_{bg2,k}$ borx. *Calc.*$_{bg2,k,*}$ calc-sil.$_{k2}$ *Caps.*$_{a1,k}$ carb-an.$_{bg2,k}$ *Carb-v.*$_{bg2,k}$ *Caust.*$_{hr1,k}$ coca cocc.$_{bg2,k,*}$ coff.$_{bg2,k,*}$ **Con.**$_{bg2,k,*}$ dol. *Dros.*$_{bg2,k,*}$ ferr.$_{bg2,k,*}$ ferr-ar. graph.$_{a1,k}$ **Hep.**$_{bg2,k}$ hyos. **Ign.** indg. ip.$_{bg2,k,*}$ kali-ar. *Kali-c.*$_{bg2,k,*}$ kali-p. *Kali-s.* *Kreos.*$_{bg2,k,*}$ *Lach.*$_{bg2,k,*}$ lact. **Lyc.**$_{bg2,k,*}$ mag-c. mag-s.$_{a1,k}$ **Merc.**$_{bg2,k}$ *Mez.*$_{hr1}$ naja nat-c. **Nat-m.**$_{bg2,k,*}$ nat-p. nicc. *Nit-ac.*$_{bg2,k}$ *Nux-m.* *Nux-v.*$_{bg2,k}$ par. petr.$_{bg2,k}$ ph-ac. *Phos.*$_{bg2,k,*}$ phyt. *Puls.*$_{bg2,k,*}$ rhus-t.$_{bg2,k,*}$ ruta **Sep.**$_{hr1,k,*}$ *Sil.*$_{a1,k}$ *Stann.*$_{bg2,k}$ staph.$_{bg2,k,*}$ still. **Sulph.**$_{hr1,k,*}$ teucr.$_{bg2,k}$ thuj.$_{hr1,k}$ verat. verb.$_{bg2,k}$

⇨ *85/2: Husten meist Abends nach dem Niederlegen und bei jedem Tiefliegen mit dem Kopfe.*

Husten - Nachts (22 - 6 h)

acal.$_{br1,hr1,*}$ acet-ac.$_{hr1}$ **Acon.**$_{bg2,k,*}$ aeth. *Agar.*$_{hr1,k,*}$ alum.$_{bg2,k,*}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ **Am-br.** **Am-c.**$_{bg2,k,*}$ *Am-m.*$_{bg2,k,*}$ *Ambr.*$_{bg2,k,*}$ **Anac.**$_{bg2,k,*}$ anan. ant-t.$_{bg2,k,*}$ apis apoc.$_{hr1,k,*}$ aq-pet.$_{a1}$ aral. *Arg-n.*$_{bg2,k,*}$ arn.$_{bg2,k,*}$ **Ars.**$_{bg2,k,*}$ ars-s-f.$_{k2}$ *Arum-d.*$_{hr1,k,*}$ *Asaf.* asar. *Aur.*$_{bg2,k,*}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-m.$_{hr1,k,*}$ aur-s.$_{a1,k}$ bad. bamb-a.$_{stb2}$ **Bar-c.**$_{bg2,k,*}$ bar-m. bar-s.$_{k2}$ **Bell.**$_{bg2,k,*}$ bism.$_{bg2,k,*}$ borx. bry.$_{bg2,k}$ cact. calad.$_{bg2,k,*}$ **Calc.**$_{bg2,k,*}$ calc-f. calc-s. calc-sil.$_{k2}$ *Caps.*$_{bg2,k,*}$ *Carb-an.*$_{bg2,k,*}$ carb-v.$_{bg2,k,*}$ **Carbn-s.** carc.$_{tp1}$ card-m.$_{hr1,k}$ castm. *Caust.*$_{bg2,k,*}$ cench. **Cham.**$_{bg2,k,*}$ *Chel.*$_{hr1,k,*}$ *Chin.*$_{bg2,k,*}$ *Chinin-ar.* chinin-s. chr-ac.$_{hr1}$ cimic.$_{bg2,k,*}$ cina *Coc-c.*$_{hr1,k,*}$ cocc.$_{bg2,k,*}$ cod.$_{hr1,k}$ coff.$_{bg2,k,*}$ *Colch.*$_{bg2,k,*}$ coloc.$_{bg2,k,*}$ com.$_{a1,k}$ *Con.*$_{bg2,k,*}$ cor-r.$_{bg2,k,*}$ crot-t.$_{hr1,k}$ *Cupr.*$_{hr1,k,*}$ cur. *Cycl.*$_{hr1,k,*}$ dig.$_{bg2,k,*}$ *Dros.*$_{bg2,k,*}$ dulc.$_{bg2,k}$ erig. eug.$_{hr1,k}$ eup-per.$_{hr1,k}$ ferr.$_{bg2,k,*}$ ferr-ar. *Ferr-p.*$_{hr1,k}$ *Form.*$_{hr1}$ gamb.$_{hr1,k,*}$ gels. **Graph.**$_{bg2,k,*}$ *Grat.*$_{bg2,k}$ guaj. *Hep.*$_{bg2,k,*}$ hydrog.$_{srj2}$ **Hyos.**$_{bg2,k,*}$ *Ign.*$_{bg2,k,*}$ indg.$_{a1,k}$ *Ip.*$_{bg2,k,*}$ iris-foe. **Kali-ar.** kali-bi.$_{bg2,k,*}$ kali-br.$_{bg2,k,*}$ **Kali-c.**$_{bg2,k,*}$ kali-chl.$_{hr1}$ kali-i.$_{bg2}$ kali-n.$_{bg2,k,*}$ kali-p. **Kali-s.** kali-sil.$_{k2}$ kalm. *Kreos.*$_{bg2,k}$ lac-ac. **Lach.**$_{bg2,k,*}$ lachn.$_{hr1,k}$ laur.$_{bg2,hr1}$ led.$_{bg2,k,*}$ lepi.$_{a1,k}$ linu-c.$_{a1}$ **Lyc.**$_{bg2,k,*}$ *M-arct.* m-aust. *Mag-c.*$_{bg2,k,*}$ *Mag-m.*$_{bg2,k,*}$ mag-p. mag-s.$_{a1,k}$ *Manc.*$_{hr1,k,*}$ med.$_{hr1,k2}$ meph.$_{bg2,k,*}$ **Merc.**$_{bg2,k,*}$ merc-c.$_{a1,k}$ *Merc-i-f.*$_{hr1}$ *Mez.*$_{bg2,k,*}$ mur-ac. naja *Nat-ar.* nat-c.$_{a1,k}$ *Nat-m.*$_{bg2,k,*}$ nat-p. nat-s. nicc.$_{a1,hr1}$ *Nit-ac.*$_{bg2,k,*}$ nux-v.$_{bg2,k,*}$ oena.$_{hr1,k}$ ol-an. ol-j.$_{a1,k}$ op.$_{bg2,k,*}$ par.$_{bg2,k}$ *Petr.*$_{bg2,k,*}$ phel.$_{hr1,k}$ phos.$_{bg2,k,*}$ *Phyt.*$_{hr1,k}$ psor.$_{bg2,k,*}$ **Puls.**$_{bg2,k,*}$ rhod.$_{bg2,k,*}$ *Rhus-t.*$_{bg2,k,*}$

Husten - Nachts (22 - 6 h) [FORTSETZUNG...]

Rumx. ruta *Sabad.*$_{bg2,k,*}$ samb.$_{hr1,k}$ *Sang.*$_{bg2,k,*}$ senec.$_{hr1,k}$ seneg.$_{bg2,k}$ **Sep.**$_{bg2,k,*}$ **Sil.**$_{bg2,k,*}$ sol-t-ae.$_{a1,k}$ spig.$_{bg2,k,*}$ spong.$_{bg2,k,*}$ squil.$_{bg2,k}$ stann.$_{bg2,k,*}$ staph.$_{bg2,k,*}$ stict.$_{hr1,k}$ stront-c. sul-ac. **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ *Syph.*$_{hr1,k}$ tab.$_{a1,k}$ tarent.$_{a1,k}$ ther.$_{hr1,k}$ thuj.$_{bg2,k,*}$ tub.$_{hr1}$ *Verat.*$_{bg2,k,*}$ *Verb.*$_{bg2,k}$ vib. vichy-g.$_{a1}$ vinc. *Zinc.*$_{bg2,k,*}$ zinc-p.$_{k2}$ zing.$_{hr1,k,*}$ ziz.

⇨ *85/4: Husten besonders die Nacht.*

Husten - Anfallsweise - Erstickungsgefühl beim Schlucken, plötzlich

Brom.

⇨ *85/12: Krampfhusten-Anfälle.*

➢ *FN 85/12-2: Es treibt sie jähling zum Husten, sie kann aber nicht, da ihr der Odem plötzlich entgeht bis zum Ersticken, bei dunkelrothem, aufgetriebnen Gesichte; gewöhnlich ist dann auch der Schlund zugezogen, so daß kein Tropfen Wasser niedergeschluckt werden kann; nach 8, 10 Minuten erfolgt dann gemeiniglich Aufstoßen aus dem Magen und der Krampf löset sich.*

Husten - Atmen - tiefes Atmen

Acon.$_{bg2,k}$ *Aesc.* am-c. am-m.$_{a1,k}$ apis arn.$_{bg2,k}$ ars.$_{a1,k}$ asar.$_{bg2,k}$ **Bell.**$_{bg2,k}$ bism.$_{bg2,k}$ *Brom.*$_{bg2,k,*}$ **Bry.**$_{bg2,k}$ calc.$_{bg2}$ carb-an.$_{bg2,k}$ chin. chinin-ar. cina coc-c. **Con.**$_{bg2,k,*}$ *Cor-r.*$_{a1,k}$ croc.$_{bg2}$ crot-h. cupr.$_{bg2,k,*}$ dig. dros. *Dulc.*$_{bg2,k,*}$ euphr.$_{bg2,k}$ *Ferr.* ferr-ar. ferr-p. graph.$_{bg2,k,*}$ *Hep.*$_{bg2,k,*}$ *Iod.* ip.$_{bg2,k,*}$ kali-ar. *Kali-bi.*$_{bg2,k}$ **Kali-c.**$_{bg2,k}$ kali-m.$_{k2}$ kali-n.$_{h,kl}$ kali-p. *Lac-c.*$_{hr1,k}$ lach.$_{hr1,k}$ lec. *Lyc.*$_{bg2,k,*}$ mag-m.$_{bg2,k,*}$ mang.$_{hr1,k}$ meny.$_{bg2,k}$ *Merc.* mez.$_{bg2,k}$ mur-ac.$_{bg2,k}$ naja nat-ar. nat-m.$_{bg2,k}$ nit-ac.$_{bg2,k,*}$ olnd.$_{bg2}$ ph-ac. phos. plb.$_{a1,k}$ *Puls.*$_{bg2,k}$ *Rhus-t.* *Rumx.* sabad. samb. seneg.$_{bg2,k}$ sep.$_{bg2,k}$ serp. sil.$_{bg2,k}$ *Squil.*$_{bg2,k,*}$ stann. stict.$_{ptk1}$ stram.$_{bg2,k}$ *Sulph.*$_{hr1,k}$ verb.$_{bg2}$ zinc. ziz.

⇨ *85/7: Husten sogleich bei jedem Tiefathmen.*

Husten - Erbrechen - amel.

mez.$_{ptk1}$

⇨ *84/14: Husten, der nicht nachläßt, bis Würgen und Erbrechen kommt - meist früh oder Abends.*

Husten - Erstickend

acon.$_{bg2,k,*}$ adam.$_{srj5}$ *Agar.* **Alum.** alum-sil.$_{hr1,k}$ am-c.$_{bg2}$ am-m.$_{hr1,k}$ ambr.$_{h,kl}$ anac.$_{a1,k}$ anan.$_{hr1,k}$ *Ant-t.*$_{bg2,k,*}$ *Apis* apoc.$_{hr1,k}$ aq-pet.$_{a1}$ *Arg-n.*$_{bg2,k,*}$ *Ars.*$_{bg2,k,*}$ ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ bar-c.$_{bg2,k,*}$ bar-i.$_{k2}$ bar-s.$_{k2}$ bell.$_{bg2,k,*}$ *Brom.*$_{bg2,k,*}$ *Bry.*$_{bg2,k,*}$ calc.$_{bg2}$ *Carb-an.*$_{bg2,k,*}$ **Carb-v.**$_{bg2,k,*}$ carbn-s. *Caust.*$_{bg2,k}$ *Cham.*$_{bg2,k}$ chel. **Chin.**$_{bg2,k,*}$ *Chinin-ar.* **Cina** coc-c.$_{hr1,k}$ cocc.$_{bg2,k,*}$ coloc.$_{bg2}$ *Con.*$_{bg2,k,*}$ cor-r.$_{br1}$ crot-h.$_{bg2,k,*}$ **Cupr.**$_{bg2,k,*}$ *Cycl.*$_{hr1,k,*}$ del.$_{a1}$ der.$_{a1,k}$ **Dros.**$_{bg2,k,*}$ euphr. eupi.$_{a1,k}$ guaj.$_{bg2}$ guare.$_{a1,k}$ **Hep.**$_{bg2,k,*}$ hydr-ac.$_{bg2,k,*}$ **Hyos.**$_{bg2,k}$ ign. indg.$_{hr1,k,*}$ *Iod.*$_{hr1,k}$ **Ip.**$_{bg2,k,*}$ kali-ar. kali-bi.$_{hr1,k}$ *Kali-c.*$_{bg2,k,*}$ kali-i.$_{hr1,k}$ kali-n.$_{bg2}$ kali-s. kali-sil.$_{k2}$ kreos.$_{bg2,k}$ *Lach.*$_{bg2,k,*}$ lact.$_{hr1,k}$ *Led.*$_{bg2,k}$ lyc. mag-p. mang. meph.$_{bg2,k}$ *Merc.*$_{bg2,k}$ merc-c.$_{bg2}$ nat-m.$_{bg2,k,*}$ nit-ac.$_{bg2}$ *Nux-m.*$_{bg2,k,*}$ **Nux-v.**$_{bg2,k,*}$ *Op.*$_{bg2,k,*}$ petr. phel.$_{hr1,k}$ psor.$_{bg2}$ *Puls.*$_{bg2,k,*}$ ruta **Samb.**$_{bg2,k,*}$ *Sep.*$_{bg2,k,*}$ sil.$_{bg2,k,*}$ spig.$_{bg2,k,*}$ *Spong.*$_{bg2,k}$ squil.$_{bg2,k}$ stram.$_{bg2,k,*}$ sul-i.$_{k2}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ *Tab.*$_{bg2,k}$ tarent.$_{k2}$ tep.$_{a1,k}$ thuj. *Tub.* verat.$_{bg2,k,*}$ zinc.$_{hr1,k,*}$

⇨ *vgl. 85/12 und FN 85/12-2*

Husten - Essen - durch

acon.$_{hr1,k}$ aeth. agar.$_{bg2,k,*}$ all-s.$_{hr1,k,*}$ alum-sil.$_{k2}$ am-m.$_{bg2,gsy1}$ ambr.$_{hr1,k}$ *Anac.*$_{bg2,k,*}$ ant-ar.$_{c1}$ *Ant-t.*$_{bg2,k,*}$ arg-n.$_{bg2}$ arn. *Ars.*$_{bg2,k,*}$ ars-s-f.$_{k2}$ bar-c. bell.$_{bg2,k,*}$ brom. *Bry.*$_{bg2,k,*}$ bufo *Calc.*$_{bg2,k,*}$ calc-f. caps. *Carb-v.*$_{bg2,k,*}$ carbn-s. carc.$_{tp1}$ caust.$_{bg2,k,*}$ cham.$_{bg2,k}$ *Chin.*$_{bg2,k,*}$ *Coc-c.* *Cocc.*$_{bg2}$ cor-r. *Cupr.*$_{bg2,k}$ *Cur.*$_{hr1,k}$ dig.$_{bg2,k,*}$ dros. euphr. *Ferr.*$_{bg2,k}$ ferr-ar. ferr-ma. ferr-p. *Hep.*$_{bg2,k}$ hyos.$_{bg2,k,*}$ *Ip.*$_{bg2,k}$ **Kali-bi.**$_{bg2,k,*}$ kali-c.$_{bg2,k,*}$ kali-m.$_{k2}$ kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ lac-c. lach.$_{bg2,k}$ laur.$_{bg2,k}$ lyc. mag-c.$_{bg2,k}$ mag-m.$_{bg2,k,*}$ med.$_{hr1,k}$ *Mez.* mosch.$_{bg2,k}$ myos-a.$_{hr1,k}$ nat-m. nit-ac. nux-m.$_{bg2,k}$ **Nux-v.**$_{bg2,k,*}$ op.$_{bg2,k}$ ph-ac. phos.$_{bg2,k,*}$ puls.$_{bg2,k,*}$ rhus-t.$_{bg2,k}$ *Rumx.* ruta sang.$_{hr1,k}$ *Sep.*$_{bg2,k,*}$ sil.$_{bg2,k,*}$ squil.$_{hr1,k}$ staph.$_{bg2,k,*}$ sulph.$_{bg2,k,*}$ tarax.$_{hr1,k}$ ter.$_{bg2,k,*}$ *Thuj.*$_{bg2,k,*}$ verat. zinc.$_{bg2,k,*}$

⇨ *85/6: Husten nach dem Essen am meisten.*

Husten - Hüsteln - morgens

all-c.$_{a1,k}$ ant-t.$_{a1,k}$ arg-met. arn.$_{a1,k}$ *Ars.*$_{hr1,k}$ calc.$_{a1,k}$ *Calc-p.*$_{hr1}$ cina con.$_{a1,k}$ iris kali-c.$_{a1,k}$ kali-i.$_{a1,k}$ laur.$_{a1,k}$ mang.$_{a1,k}$ mit.$_{a1}$ nit-ac.$_{a1,k}$ ol-an.$_{a1,k}$ par.$_{a1,k}$ phos. sel.$_{k2}$ sil.$_{a1,k}$ sumb.$_{a1,k}$ thuj.

PP *Kurzes Frühhüsteln.*

Husten - Kitzeln; durch - Kehlkopf, im

Acon. *Aesc.* *Agar.* **All-c.** alum. alum-sil.$_{k2}$ *Alumn.* am-br. *Am-c.* *Am-m.* *Ambr.* anac. *Anan.* ang. ant-t. anth. apis *Arg-met.* *Arg-n.* *Arn.* **Ars.** ars-i.$_{k2}$ *Asaf.* aspar. astac. aur-m. *Bad.* bar-c. bar-i.$_{k2}$ bar-s.$_{k2}$ **Bell.** borx. bov. *Brom.* *Bry.* bufo cact. cadm-s. cain. calad. *Calc.* **Calc-f.** calc-i.$_{k2}$ *Caps.* *Carb-ac.* *Carb-an.* *Carb-v.* *Carbn-s.* carl. *Caust.* *Cham.* *Chel.* chlor. cimic. cimx. cinnb. *Cist.* **Coc-c.** cocc. coff.$_{bg1,bg2}$ colch. coloc. **Con.** cop. **Crot-c.** crot-h. crot-t. *Cupr.* *Cycl.* dig. dios. **Dros.** *Dulc.* euph. *Euphr.* eupi. ferr-ar. glon. graph. *Hep.* hydr. hydr-ac. hydrog.$_{srj2}$ *Hyos.* *Ign.* **Iod.** **Ip.** *Iris* *Iris-foe.* *Kali-bi.* *Kali-c.* kali-n. kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ kreos. *Lac-c.* **Lach.** lact. laur. led. limest-b.$_{es1}$ lob. lob-s. **Lyc.** mag-c. mag-m. mang. merc. merc-c. mez. mur-ac. naja nat-ar. nat-c. **Nat-m.** nat-p. nat-s. nicc. *Nit-ac.* **Nux-v.** olnd. onos. op. osm. ox-ac. par. *Ph-ac.* **Phos.** *Phyt.* plan. *Prun.* *Psor.* **Puls.** rat. rhus-t. *Rumx.* *Sabin.* *Sang.* sars. *Seneg.* *Sep.* *Sil.* sol-ni. spira. **Spong.** *Squil.* stann. **Staph.** *Stict.* sulph. sumb. tab. tarent. tep. thuj. til. verb. *Vinc.* zinc. zing.

⇨ *84/13: Husten; oft reizt's und kriebelt's in der Kehle; der Husten quält ihn, bis Schweiß im Gesichte (und an den Händen) ausbricht.*

Husten - Kitzeln; durch - Kehlkopf, im - Schweiß amel.

⇨ *vgl. 84/13*

Husten - Krampfhaft, spasmodisch

acon. **Agar.** *All-c.* am-br. am-caust. **Ambr.** anac. *Anan.* apis *Arg-n.* arn.$_{k2}$ *Ars.* ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ arum-t. asc-t. aur. aur-i.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ *Bad.* bar-c. bar-i.$_{k2}$ bar-s.$_{k2}$ **Bell.** bov. brom. **Bry.** *Cact.* *Calc.* calc-f. calc-i.$_{k2}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ *Caps.* carb-ac.$_{br1,c1}$ *Carb-an.* **Carb-v.** carbn-s. castm. *Caust.* *Chel.* **Chin.** chinin-ar. chlf. *Chlol.* *Chlor.* cimic. **Cina** *Coc-c.* **Cocc.** coff. coll. coloc. *Con.* **Cor-r.** corn. *Crot-c.* **Cupr.** cur. *Dig.* **Dros.** *Dulc.* euph. *Ferr.* ferr-ar. ferr-i. ferr-m. ferr-p. *Gels.* *Hep.* hydr-ac. **Hyos.** *Ign.* indg. *Iod.* **Ip.** kali-ar. kali-bi. **Kali-br.** *Kali-c.* *Kali-chl.* kali-p. kali-sil.$_{k2}$ *Kreos.* **Lac-ac.** lach. *Lact.* laur. *Led.* *Lob.* lyc. *Mag-c.* *Mag-m.* mag-p. meli. *Meph.*$_{gm1,k}$ *Merc.* merc-c. mez.

Husten - Krampfhaft, spasmodisch [FORTSETZUNG...]

mosch. nat-ar. *Nat-m.* nit-ac. **Nux-v.** oena. op. osm.$_{c2,k}$ pert.$_{br1}$ petr. ph-ac. *Phos.* *Plb.* *Psor.* **Puls.** *Rhus-t.* **Rumx.** sal-ac. *Samb.* *Sang.* **Sep.** sil. **Spong.** *Squil.* staph. still. stram. stry. sul-ac. sul-i.$_{k2}$ *Sulph.* tab. *Tarent.* *Thuj.* *Verat.* verat-v. verb. vinc. viol-o.$_{c2}$ xan.$_{c1}$ *Zinc.* zinc-p.$_{k2}$

⇨ *85/12: Krampfhusten-Anfälle.*

➢ *FN 85/12-2: Es treibt sie jähling zum Husten, sie kann aber nicht, da ihr der Odem plötzlich entgeht bis zum Ersticken, bei dunkelrothem, aufgetriebnen Gesichte; gewöhnlich ist dann auch der Schlund zugezogen, so daß kein Tropfen Wasser niedergeschluckt werden kann; nach 8, 10 Minuten erfolgt dann gemeiniglich Aufstoßen aus dem Magen und der Krampf löset sich.*

Husten - Liegen, beim - Bett, im - agg.

agn. *Alumn.* am-c. am-m. anac. ant-t. aral. arg-n. *Ars.* bry. cact. calc. *Caps.* cham. coc-c. coca coff. **Con.** *Crot-t.* dol. *Dros.* euphr. ferr-ar. ferr-p. hep. *Hyos.* ign. indg. iod. ip. *Kali-c.* kali-n. kali-s. kreos. lach. lachn. lact. lyc. mag-c. mag-m. mag-s. meph. mez. nat-c. nat-m. nit-ac. nux-v. **Phos.** psor. *Puls.* *Rhus-t.* sabad. samb. sang. *Sep.* *Sil.* squil. *Still.* **Sulph.** verb.

⇨ *85/2: Husten meist Abends nach dem Niederlegen und bei jedem Tiefliegen mit dem Kopfe.*

Husten - Liegen, beim - Hinlegen; beim ersten

arg-n. *Ars.* caps. con.$_{a1,k}$ *Dros.* hyos. laur. phyt. puls. sabad. sang.

⇨ *vgl. 85/2*

Husten - Liegen, beim - Kopf - tief liegendem Kopf; mit

am-m. *Bry.* carb-v. **Chin.** hyos. puls. rumx. samb. sang. spong.

⇨ *vgl. 85/2*

Husten - Niesen - endet in Niesen

Agar.$_{hr1,k}$ *Arg-n.* bad.$_{hr1,k}$ *Bell.*$_{hr1,k}$ bry. caps.$_{h,k13,*}$ *Carb-v.*$_{k,st}$ hep. just.$_{pd}$ lyc.$_{h,k,*}$ psor. seneg.$_{hr1,k}$ *Squil.* *Sulph.*

⇨ *85/1: Husten, der sich jedesmal mit Niesen endigt.*

Husten - Pleuritis, bei

acon. *Ars.* bry. ip. *Lyc.* *Sulph.*

⇨ *85/19: Hitziges Seitenstechen; bei großer Hitze des Körpers fast unmögliches Einathmen vor Stichen in der Brust, mit Bluthusten und Kopfschmerz; er liegt danieder.*

Husten - Schlaf - Einschlafen, beim

Agar. agn. arn. brom. *Carb-v.* *Con.* guare. *Hep.* ign. *Kali-c.* **Lach.** **Lyc.** med. merc. nit-ac. *Phos.* sep. **Sulph.**

⇨ *85/3: Husten nach dem ersten kurzen Schlafe aufweckend.*

Husten - Schlaf - weckt aus dem Schlaf

acon.hr1,k *Agar.* alum.a1,k *Apis* *Aral.* arn. *Ars.*hr1,k bell.hr1,k calc. carb-v.k2 carbn-s. **Caust.**hr1,k cham. *Coc-c.*hr1,k cocc. coff. con.hr1,k daph. dros. graph. hep. hipp. *Hyos.*bg2,k kali-c. kali-n. *Lach.*hr1,k mag-m. med. merc. nit-ac. op. *Petr.* **Phos.**hr1,k rhod. *Rhus-t.*hr1,k rutakr1 *Sang.*hr1,k *Sep.*hr1,k *Sil.*hr1,k sol-t-ae. squil. **Sulph.**hr1,k verb. zinc.hr1,k zing.

⇨ *85/3: Husten nach dem ersten kurzen Schlafe aufwekkend.*

Husten - Trocken (= ohne Auswurf)

acal.hr1,k,* acet-ac.hr1,k,* achy-a.bnj1 **Acon.**bg2,k,* aesc.hr1,k,* *Agar.*bg2,k,* ail.hr1,k alco.a1 all-s.hr1,k,* aloe **Alum.**bg2,k,* *Alumn.*a1,k am-br.hr1,k *Am-c.*bg2,k,* *Am-m.*bg2,k,* *Ambr.*bg2,k,* anac.bg2,k anag.hr1,k anan.hr1,k androc.srj1 ang.bg2,k,* ant-c.bg2,k,* ant-t.bg2,k,* anth. aphis apis apoc.hr1,k,* aq-pet.a1 arg-cy. arg-met. arg-n.bg2,k,* *Arn.*bg2,k,* **Ars.**bg2,k,* **Ars-i.**bg2,k ars-s-r.hr1 arum-i.a1 arum-t.bg2,k,* asaf.bg2,k,* asar.bg2,k *Asc-t.*hr1,k,* asim.hr1,k,* atro.hr1,k aur.bg2,k,* aur-i.k2 aur-m. aur-m-n.a1,k aur-s. bamb-a.stb2 *Bar-c.*bg2,k,* *Bar-m.*hr1,k **Bell.**bg2,k,* ben. benz-ac.hr1,k,* berb.a1,k bond.a1 borx. bov.bg2,k,* **Brom.**bg2,k,* **Bry.**bg2,k,* *Bufo* cact.hr1,k calad.bg2,k **Calc.**bg2,k,* *Calc-i.*k2 calc-p.bg2,k,* **Calc-s.**a1,k camph.bg2,k,* cann-i.hr1,k,* cann-s.bg2,k,* *Canth.*bg2,k,* *Caps.*bg2,k,* *Carb-ac.*hr1,k **Carb-an.**bg2,k,* *Carb-v.*bg2,k,* *Carbn-s.* card-b.a1 card-m.hr1,k casc.a1,k castm. *Caust.*bg2,k,* *Cedr.*hr1 cench. cent.a1 *Cham.*bg2,k,* *Chel.*bg2,k,* **Chin.**bg2,k,* chin-b.hr1 chinin-ar. chlf.hr1 chlor.hr1,k choc.srj3 chr-ac.hr1,k,* cimic.bg2,k,* cimx.hr1,k,* *Cina* cinnb. clem.bg2,k,* *Coc-c.*hr1,k,* cocc.bg2,k cod. *Coff.*bg2,k,* colch.bg2,k,* coloc.bg2,k,* colocin.a1 *Con.*bg2,k,* cop.hr1,k,* cor-r.br1 corn.hr1,k *Croc.*bg2,k,* *Crot-c.* crot-h.hr1,k *Cupr.*bg2,k,* cur.hr1,k cycl.bg2,k,* der.a1,k dig.bg2,k,* dios.a1 dros.bg2,k,* *Dulc.*bg2,k,* elaps eucal.bg2 eup-per.bg2,k,* euph.bg2,k,* euphr.bg2,k eupi.a1,k *Ferr.*bg2,k,* *Ferr-ar.* *Ferr-i.*hr1,k *Ferr-p.*hr1,k ferul.a1 fl-ac.hr1,k *Form.* gamb.hr1,k,* gels.bg2,k,* gink-b.sbd1 gins.a1 gran.a1 graph.bg2,k grat.bg2,k,* *Guaj.*bg2,k,* guare.a1,k gymno. ham.hr1,k,* *Hell.*bg2,k,* helx.c1,gm1 *Hep.*bg2,k,* hera.a1 hura hydr.hr1,k,* hydr-ac.hr1,k hydrog.srj2 **Hyos.**bg2,k,* hyosin.a1 *Hyper.*hr1,k,* **Ign.**bg2,k,* *Indg.*hr1,k inul.hr1,k **Iod.**bg2,k,* *Ip.*bg2,k,* iris iris-foe. jac-c.a1 *Kali-ar.* *Kali-bi.*bg2,k,* *Kali-br.*bg2,k,* **Kali-c.**bg2,k,* *Kali-i.*hr1,k,* kali-m.k2 *Kali-n.* *Kali-p.* kali-s. kreos.bg2,k,* lac-ac.hr1,k,* lac-c. lac-d.hr1,k **Lach.**bg2,k,* *Lachn.*hr1,k lact.hr1,k laur.bg2,k,* lec. led.bg2,k lepi.a1 lil-t.a1,k limest-b.es1 linu-c.a1 lipp.a1 lob.hr1,k,* lob-s.hr1 *Lyc.*bg2,k,* mag-c.bg2,k mag-m.bg2,k,* *Mag-p.* mag-s.hr1,k,* *Manc.*hr1 **Mang.**bg2,k,* med.hr1,k meli.hr1,k,* *Menth.*c2 meph.bg2 *Merc.*bg2,k,* merc-c.bg2,k,* *Merc-cy.*hr1 *Mez.*bg2,k,* mosch.bg2,k,* mur-ac.bg2,k,* murx.a1,k *Myrt-c.*hr1,k naja **Nat-ar.** *Nat-c.*bg2,k,* **Nat-m.**bg2,k,* nat-p.a1,k nat-s.hr1,k,* nicc.hr1,k,* *Nit-ac.*bg2,k,* nit-s-d.a1,hr1 *Nux-m.*bg2,k,* **Nux-v.**bg2,k,* ol-an.a1,hr1 *Ol-j.*hr1 olnd.bg2,k *Op.*bg2,k,* osm.hr1,k,* *Ox-ac.* *Par.*bg2,k paull.a1,k ped.a1 **Petr.**bg2,k,* **Ph-ac.**bg2,k,* phal.a1 phel.hr1,k **Phos.**bg2,k,* *Phyt.*bg2,k,* pic-ac.a1,k pin-s.a1 plan.a1,k *Plat.*bg2,k,* *Plb.*bg2,k,* podo.hr1,k polyg-h. psil.ft1 *Psor.*bg2,k,* ptel.a1,k **Puls.**bg2,k,* pyrus ran-s.bg2,k,* rat.hr1,k rheum *Rhod.*bg2,k,* rhus-r. *Rhus-t.*bg2,k,* *Rhus-v.*a1,hr1 **Rumx.** ruta sabad.bg2,k,* sabin.bg2,k,* sal-ac.hr1,k *Samb.*bg2,k *Sang.*bg2,k,* *Sapin.*a1 sarr. sars.bg2,k,* sel.bg2,k senec.k2 *Seneg.*bg2,k,* *Sep.*bg2,k,* *Sil.*bg2,k,* sol-t-ae.a1,k spig.bg2,k,* spira.a1 **Spong.**bg2,k,* squil.bg2,k,* *Stann.*bg2,k,* *Staph.*bg2,k stict.bg2,k,* still.hr1,k stram.bg2,k,* stront-c. stry.a1,k sul-ac.bg2,k,* **Sulph.**bg2,k,* sumb.a1,k syph.hr1,k tab.hr1,k,* tarax.bg2,k *Tarent.*hr1,k,* tep.a1,k ter.bg2,k,* teucr.bg2,k,* thea *Thuj.*hr1,k,* til. trif-p.a1 tril-p. **Tub.**hr1,k tub-r.jl *Ust.*hr1 v-a-b.jl valer.a1,k verat.bg2,k,* verat-v.bg2,k,* verb.bg2,k viol-o.hr1,k voes.a1 wye. *Zinc.*bg2,k,* zing.hr1,k,* ziz.a1,hr1

⇨ *85/9: Trockner Husten.*

Husten - Unfähigkeit zu husten

ant-t.$_{a1,k}$ bar-c.$_{hr1}$ *Dros.*$_{h,k,*}$ *Iod.*$_{hr1}$ nat-s.$_{a1,k}$ ox-ac.$_{a1,k}$ sulph.$_{a1,k}$

Husten - Unfähigkeit zu husten - Schmerzen, vor

dros.$_{h}$ nat-s.

⇨ *85/13: Heftige, zuweilen unerträgliche Stiche in der Brust bei jedem Athemzuge, Husten unmöglich vor Schmerz, ohne Entzündungs-Fieber (unächtes Seitenstechen).*

Husten - Wind, bei - Ostwind, bei

Acon. cham. cupr. **Hep.** samb. sep. spong.

PP *Die meisten Beschwerden sind des Nachts und erneuern oder erhöhen sich bei tiefem Barometerstande, bei Nord- und Nordostwinde, im Winter und gegen den Frühling zu.*

Husten - Würgen - amel. den Husten; Würgen

⇨ *84/14: Husten, der nicht nachläßt, bis Würgen und Erbrechen kommt - meist früh oder Abends.*

Auswurf

Auswurf - Blutig

Acal. acet-ac. **Acon.** aesc. agn. ail. all-s. aloe alum. alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ alumn.$_{k2}$ am-br. **Am-c.** am-m. ambr. anac. *Anan.* anis. ant-c. ant-s-aur. *Apis* *Aran.* *Arg-n.* **Arn.** **Ars.** ars-i.$_{k2}$ ars-s-f.$_{k2}$ arum-m. asar. aspar. aur. aur-ar.$_{k2}$ aur-s.$_{c1,k2}$ bad. bamb-a.$_{stb2}$ *Bell.* bism. *Borx.* brom. *Bry.* bufo *Cact.* *Calc.* calc-i.$_{k2}$ calc-p.$_{k2}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ **Cann-s.** *Canth.* capp-g.$_{bta1}$ caps. carb-an. *Carb-v.* carbn-h. carbn-o. *Carbn-s.* *Card-m.* casc. *Cench.* *Cham.* *Chin.* chinin-ar. chlor. cina cist. cob. coc-c. coll. *Con.* cop. cor-r.$_{br1}$ *Croc.* **Crot-h.** *Crot-t.* *Cupr.* cur. daph. der. *Dig.*$_{br1,k}$ dios. *Dros.* *Dulc.* elaps erig. eug. euphr. **Ferr.** *Ferr-ar.* *Ferr-i.* **Ferr-p.** fl-ac. gamb. gels. graph. guaj. *Ham.* hell. helx.$_{gm1}$ hep. hippoz. hydr-ac. *Hyos.* ind. iod. **Ip.** jug-c. just-r.$_{gsb1}$ kali-ar. *Kali-bi.* kali-c. kali-i. kali-m.$_{k2}$ kali-n. kali-p. kali-perm. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ *Kreos.* lach. lachn. lam.$_{br1}$ **Laur.** **Led.** *Lyc.* lycps-v. *Mag-c.* mag-m. manc. *Mang.* *Merc.* merc-c. *Mez.* *Mill.* mur-ac. *Nat-ar.* nat-c. *Nat-m.* nat-p. nat-s.$_{k2}$ **Nit-ac.** nux-m. nux-v. oena. *Op.* ph-ac. **Phos.** *Plb.* psor. **Puls.** pyrog.$_{k2}$ *Rhus-t.* ruta sabad. *Sabin.* sal-ac. sang. sarr. **Sec.** sel. senec.$_{k2}$ *Sep.* *Sil.* sol-mm. squil. **Stann.** staph. *Sul-ac.* sul-i.$_{k2}$ **Sulph.** tarax. *Ter.* thuj. tril-p.$_{br1}$ tub.$_{al2}$ vario.$_{br1}$ verat. *Zinc.*

⇨ *85/10: Husten mit gelbem eiterigen Auswurfe, mit oder ohne Blutauswurfe.*

➤ *FN 85/10-1: Die geschwürigen Lungensuchten haben wohl selten einen andern Grund als dieses Siechthum, selbst wenn Quecksilber- oder Arsenikdämpfe dergleichen zuwege gebracht zu haben scheinen; wenigstens entstehen die meisten eiterigen Lungensuchten von mit Aderlässen mißhandelten Brust-Entzündungen, welche stets als Aufloderungen latenter Psora anzusehen sind.*

Auswurf - Eitrig

acet-ac. acon.$_{bg2,k}$ agar. ail.$_{a1,k}$ all-s.$_{a1,k}$ am-c.$_{bg2,k}$ ammc.$_{k2}$ *Anac.*$_{bg2,k,*}$ anan. anis. *Ant-t.* arg-met. *Arn.* *Ars.*$_{bg2,k,*}$ ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ asaf.$_{bg2,k}$ aur.$_{bg2,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bar-c. bar-i.$_{k2}$ bar-s.$_{k2}$ bell.$_{bg2,k}$ brom. bry.$_{bg2,k}$ bufo **Calc.**$_{bg2,k}$ calc-i.$_{k2}$ *Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ *Carb-an.*$_{bg2,k,*}$ carb-v.$_{bg2,k}$ *Carbn-s.* cham.$_{bg2,k}$ **Chin.**$_{bg2,k}$ *Chinin-ar.* cic.$_{bg2,k}$ *Cimx.* cina cocc.$_{bg2,k}$ *Cod.*$_{a1,k}$ **Con.**$_{bg2,k}$ cop. cupr.$_{a1,k}$ *Dig.* *Dros.*$_{bg2,k,*}$ dulc.$_{bg2,k}$ *Ferr.*$_{bg2,k,*}$ ferr-ar. ferr-i. ferr-p. gels. graph.$_{bg2,k}$ grin.$_{k2}$ guaj.$_{bg2,k}$ hep.$_{bg2,k}$ hyos.$_{bg2,k}$ ign. iod. ip.$_{bg2,k}$ kali-ar. kali-bi.$_{bg2,k,*}$ **Kali-c.**$_{bg2,k}$ kali-i.$_{a1,k}$ *Kali-n.*$_{bg2,k}$ *Kali-p.* *Kali-s.* kali-sil.$_{k2}$ kalm. *Kreos.*$_{bg2,k}$ lach.$_{bg2,k}$ led.$_{bg2,k,*}$ **Lyc.**$_{bg2,k,*}$ mag-c.$_{bg2,k,*}$ mag-m.$_{bg2,k}$ *Merc.*$_{bg2,k}$ **Nat-ar.** *Nat-c.*$_{bg2,k,*}$ nat-m.$_{bg2,k}$ nat-p. nat-s. *Nit-ac.*$_{bg2,k}$ nux-m.$_{bg2,k}$ nux-v.$_{bg2,k}$ oena.$_{a1,k}$ op. *Ph-ac.*$_{bg2,k,*}$ **Phos.**$_{bg2,k,*}$ *Plb.*$_{bg2,k}$ psor. ptel. *Puls.*$_{bg2,k}$ pyrog.$_{k2}$ *Rhus-t.*$_{bg2,k}$ ruta sabin.$_{bg2,k}$ samb.$_{bg2,k}$ sang. sec.$_{bg2,k}$ **Sep.**$_{bg2,k,*}$ **Sil.**$_{bg2,k,*}$ *Stann.*$_{bg2,k}$ *Staph.*$_{bg2,k}$ sul-i.$_{k2}$ *Sulph.*$_{bg2}$ syph. tril-p. verat. vichy-g.$_{a1}$ zinc.$_{bg2,k}$ zinc-s.$_{a1,k}$

⇨ *vgl. 85/10 und FN 85/10-1*

Auswurf - Gelb

Acon.$_{bg2,k}$ ail. aloe alum.$_{bg2,k}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ alumn.$_{k2}$ am-c.$_{bg2,k}$ *Am-m.*$_{bg2,k}$ ambr.$_{bg2,k}$ ammc.$_{k2}$ anac.$_{bg2,k}$ anan. *Ang.*$_{bg2,k,*}$ ant-c.$_{bg2,k,*}$ *Ant-i.*$_{c1}$ arg-met. *Arg-n.* *Ars.*$_{bg2,k,*}$ *Ars-i.* ars-s-f.$_{k2}$ arum-m. arum-t. asc-t. astac. aur.$_{bg2,k,*}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-m. aur-s. *Bad.*$_{hr1,k,*}$ bar-c.$_{bg2,k}$ bar-i.$_{k2}$ bar-m. bar-s.$_{k2}$ bell.$_{bg2,k}$ bism.$_{bg2,k}$ borx. bov.$_{bg2,k}$ brom.$_{a1,k}$ *Bry.*$_{bg2,k,*}$ bufo *Cact.* **Calc.**$_{bg2,k,*}$ calc-i.$_{k2}$ **Calc-p.** **Calc-s.**$_{a1,k}$ calc-sil.$_{k2}$ cann-s.$_{a1,k}$ *Canth.* carb-an.$_{bg2,k}$ *Carb-v.*$_{bg2,k,*}$ carbn-s. caust.$_{bg2,k}$ cench. cham.$_{bg2,k}$ chlol. chlor.$_{bg2}$ cic.$_{bg2,k}$ cist. *Coc-c.*$_{a1,k}$ coca coloc.$_{a1,k}$ con.$_{bg2,k,*}$ cop. cub.

Auswurf – Gelb [FORTSETZUNG…]

cupr.a1,k cur. daph. dig.bg2,k digin.a1 *Dros.*bg2,k eug.a1,k eupi.a1,k ferr.a1,k ferr-ar. ferr-i. *Ferr-p.* ferul.a1 gels.a1 graph.bg2,k grin.k2 ham. **Hep.**bg2,k hura **Hydr.** hydr-ac. hydrog.srj2 *Ign.*bg2,k iod.bg2,k,* ip.bg2,k kali-ar. *Kali-bi.*bg2,k,* *Kali-c.*bg2,k *Kali-chl.* *Kali-i.*bg2 kali-m.k2 *Kali-p.* *Kali-s.* kali-sil.k2 *Kreos.*bg2,k lac-ac. lach. linu-c.a1,k **Lyc.**bg2,k,* mag-c.bg2,k,* mag-m.bg2,k *Mang.*hr1,k med. *Merc.*bg2,k merc-i-f. *Merc-i-r.*a1,k mez.bg2,k mur-ac.bg2,k *Nat-ar.* *Nat-c.*bg2,k nat-m.bg2,k *Nat-p.* nat-s.k2 *Nit-ac.*h,k,* nux-v.bg2,k oena.a1,k *Ol-j.*bg2,k op.bg2,k ox-ac. par.bg2,k paull.a1 *Petr.*a1,k *Ph-ac.*bg2,k,* **Phos.**bg2,k phyt. plb.bg2,k,* *Psor.*a1,k **Puls.**bg2,k,* pyrog. rumx. *Ruta* sabad.bg2,k sabin.bg2 sacch. samb. sang. *Sanic.* sel.bg2,k senec. seneg.bg2,k **Sep.**h,k,* **Sil.**bg2,k,* spig.bg2,k *Spong.*bg2,k **Stann.**bg2,k *Staph.*bg2,k,* sul-ac.bg2,k sul-i.k2 *Sulph.*bg2,k,* syph. tarent.a1,k *Thuj.*bg2,k **Tub.** verat.bg2,k *Zinc.*bg2,k zinc-p.k2

⇨ *vgl. 85/10 und FN 85/10-1*

Auswurf - Reichlich

acet-ac.br1 agar. ail. alum.bg2,k alum-p.k2 alum-sil.k2 *Alumn.* am-c.bg2,k ambr.k2 **Ammc.**hr1,k,* ant-c.hr1,k ant-t.hr1,k,* **Ars.**hr1,k,* ars-i.k2 ars-s-f.k2 asar.bg2,k aspar.hr1,k,* bar-m. *Bism.*a1,k bry.bg2,k **Cact.**hr1,k **Calc.**hr1,k calc-p. **Calc-s.**a1,k calc-sil.k2 carb-ac. *Carb-v.*hr1,k carbn-s. *Caust.*bg2,k *Chel.*hr1,k *Chin.* chinin-ar. cic.bg2,k cina cob.hr1,k,* **Coc-c.**hr1,k cod.hr1,k,* cop.hr1,k cupr. cupr-n.a1 cycl.a1,k daph.hr1,k,* dig.a1,k dios.hr1,k,* *Dros.*bg2,k *Dulc.*hr1,k eup-per.a1,k euph.hr1,k,* **Euphr.**bg2,k,* *Ferr.*bg2,k,* *Ferr-ar.* *Ferr-i.* ferr-p. gal-ac.br1,c1 gast.a1 graph.bg2,k,* guaj.hr1,k **Hep.**hr1,k hippoz.hr1,k hydr.hr1,k indg. inul.br1 *Iod.* jab.br1 kali-ar. *Kali-bi.*bg2,k,* *Kali-c.*bg2,k,* kali-i.hr1,k kali-sil.k2 kreos.hr1,k lach.hr1,k *Laur.*bg2,k,* led.bg2,k lob. **Lyc.**bg2,k,* merc.k2 merc-i-f.hr1,k merc-i-r.a1,k myric.hr1,k nat-s.k2 oena.hr1,k,* ol-car.xyz66 petr.a1,k *Ph-ac.*hr1,k,* **Phos.**hr1,k,* phyt.hr1,k plb.hr1,k psil.ft1 *Psor.* **Puls.**bg2,k *Rumx.* ruta *Samb.* sanic. sel.br1 *Senec.* *Seneg.*hr1,k **Sep.**bg2,k,* *Sil.*bg2,k,* *Squil.*bg2,k **Stann.**bg2,k,* stict. sul-ac.a1,k sul-i.k2 *Sulph.*bg2,k ter. *Thuj.* trif-p.a1,k tril-p. *Uran-met.* verat. viol-o.hr1,k wies.a1,k zinc.hr1,k zing.hr1,k

⇨ *85/11: Husten mit ungemein viel Schleimauswurfe und sinkenden Kräften (Schleimschwindsucht).*

Auswurf - Schwächend

⇨ *vgl. 85/11*

Brust

Brust - Abmagerung - Mammae

ars-i.$_{ptk1}$ cench.$_{k2}$ **Coff.** *Con.*$_{k2}$ iod.$_{k2}$ lac-d.$_{k2}$ nat-m.$_{k2,ptk1}$ *Nux-m.* *Onos.*$_{c1,st}$ sec.$_{k2}$

⇨ *82/2: Unfruchtbarkeit, Zeugungs-Unvermögen, ohne ursprünglichen organischen Fehler der Geschlechtstheile.*

➢ *FN 82/2-2: Allzu ofter Beischlaf aus impotenter Geilheit mit allzuschnellem Abgange eines unreifen, wässerigen Samens, oder Mangel an Erektion, oder Mangel an Abgang des Samens, oder Mangel an Begattungstriebe - allzustarker monatlicher Blutfluß, steter Blutgang, wässerige oder allzugeringe, oder fehlende Menstruation, starker Schleimfluß aus der Scheide (Weißfluß), verhärtete Eierstöcke, geschwundene oder knotige Brüste, Unempfindlichkeit, oder bloß schmerzhafte Empfindlichkeit der Geschlechtstheile sind nur die nächsten gewöhnliche Symptome der Unfruchtbarkeit bei dem einen und dem andern Geschlechte.*

Brust - Atrophie - Mammae

anan. ars. bar-c. cham.$_{bg1,bg2}$ *Chim.*$_{bro1,k,*}$ chin.$_{bg1,bg2}$ **Con.**$_{bro1,k}$ fago.$_{bg1}$ ferr.$_{bg1,bg2}$ **Iod.**$_{bro1,k}$ **Kali-i.**$_{bro1,k}$ *Kreos.* lac-d. *Nat-m.*$_{k,kl2}$ *Nit-ac.*$_{bro1,k}$ *Nux-m.* onos.$_{bg1,bro1,*}$ plb. sabal$_{bg3,bro1,*}$ sacch. sars. *Sec.* sil.$_{bg1,bg2}$ **Staph.**$_{gl1}$

⇨ *82/2: Unfruchtbarkeit, Zeugungs-Unvermögen, ohne ursprünglichen organischen Fehler der Geschlechtstheile.*

➢ *FN 82/2-2: Allzu ofter Beischlaf aus impotenter Geilheit mit allzuschnellem Abgange eines unreifen, wässerigen Samens, oder Mangel an Erektion, oder Mangel an Abgang des Samens, oder Mangel an Begattungstriebe - allzustarker monatlicher Blutfluß, steter Blutgang, wässerige oder allzugeringe, oder fehlende Menstruation, starker Schleimfluß aus der Scheide (Weißfluß), verhärtete Eierstöcke, geschwundene oder knotige Brüste, Unempfindlichkeit, oder bloß schmerzhafte Empfindlichkeit der Geschlechtstheile sind nur die nächsten gewöhnliche Symptome der Unfruchtbarkeit bei dem einen und dem andern Geschlechte.*

⇨ *86/12: Verschwinden der Brüste, oder übermäßige Vergrößerung derselben, mit eingefallenen Brustwarzen.*

Brust - Beklemmung

Absin. **Acon.** act-sp.$_{bro1}$ adon.$_{bro1}$ *Aesc.* aeth. *Agar.* *Ail.* *All-c.* *Alum.* alum-sil.$_{k2}$ *Alumn.* **Am-c.** *Am-m.* *Ambr.* *Anac.* androc.$_{srj1}$ *Ang.* *Ant-c.* *Ant-t.* **Apis** **Apoc.** arag.$_{br1}$ *Arg-n.* *Arn.* **Ars.** **Ars-i.** ars-s-f.$_{k2}$ *Asaf.* asar. asc-t. aspar. **Aur.** aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-m. aur-s.$_{k2}$ *Bapt.* bapt-c.$_{c1}$ bar-c. bar-i.$_{k2}$ bar-m. bar-s.$_{k2}$ **Bell.** benz-ac. berb. bism. bix.$_{bg2}$ borx. *Bov.* brach. brom. **Bry.** bufo **Cact.** cadm-s. cain. *Calad.* **Calc.** *Calc-ar.* calc-i.$_{k2}$ *Calc-s.* calc-sil.$_{k13,k2}$ calen.$_{oss}$ *Camph.* cann-i. *Cann-s.* canth. carb-ac. carb-an. **Carb-v.** **Carbn-s.** carc.$_{jl2}$ *Carl.* caul. *Caust.* *Cedr.* *Cham.* chel. *Chin.* *Chinin-ar.* **Chinin-s.** chlf. chlol. chlor. *Cic.* *Cimx.* *Cina* cinnb. *Clem.* coc-c. *Cocc.* *Coff.* **Colch.** *Coloc.* *Con.* cop. cor-r. cot.$_{br1}$ croc.$_{a1,k}$ **Crot-c.**$_{a1,k}$ *Crot-h.* *Crot-t.* **Cupr.** *Cupr-ar.* *Cupr-s.* *Cycl.* *Dig.*$_{br1,k}$ dor. *Dros.* *Dulc.* *Elaps* euon. *Eup-per.* **Ferr.** **Ferr-ar.** ferr-i. ferr-p. *Fl-ac.* gamb. *Gels.* *Glon.* gran. *Graph.* grat. *Ham.* *Hep.* hura hydr-ac. hydrc. hydrog.$_{srj2}$ hyos. **Ign.** *Iod.* **Ip.** jab. jug-c. jug-r. **Kali-ar.** **Kali-bi.** kali-br. **Kali-c.** kali-chl. *Kali-i.* kali-m.$_{k2}$ *Kali-n.* kali-p. *Kali-s.* kali-sil.$_{k2}$ *Kalm.* *Kreos.* lac-d.$_{k2}$ *Lach.* lachn. *Lact.* laur. led. lil-t. limest-b.$_{es1}$ *Lob.* *Lyc.* lyss. *Mag-c.* *Mag-m.* mag-s. *Manc.* med. meli. meny. *Merc.* merc-c. merc-i-f. *Mez.* mill. mosch. mur-ac. *Mygal.* *Naja*

Brust – Beklemmung [Fortsetzung...]

nat-ar. nat-c. *Nat-m.* nat-p. **Nat-s.** *Nicc.* *Nit-ac.* **Nux-m.** **Nux-v.** ol-j. olnd. onos. *Op.* ox-ac. par. *Petr.* ph-ac. **Phos.** *Phyt.* *Plat.* plb. podo. *Prun.* *Psor.* **Puls.** pyrog.$_{k2}$ *Ran-b.* raph. rheum rhod. *Rhus-t.* ruta sabad. sabin. *Samb.*$_{c2,k}$ *Sang.* sanic. sars. sec. **Sel.** **Seneg.** **Sep.** *Sil.* *Spig.* *Spong.* squil. *Stann.* staph. stict. *Stram.* stront-c.$_{vh}$ stry. sul-ac. sul-i.$_{k2}$ **Sulph.** sumb. syph. *Tab.* *Tarent.* teucr. *Thuj.* til. **Tub.** valer. **Verat.** verat-v. verb. vesp. viol-o. viol-t.$_{a1,k}$ vip. xan.$_{br1}$ *Zinc.* zinc-p.$_{k2}$

⇨ *75/18: Drücken im Magen oder in der Herzgrube, wie von einem Steine, oder wie Klammschmerz (crampus).*

➢ *FN 75/18-2: In einigen Fällen auch nüchtern und selbst Nachts aus dem Schlafe weckend, es beklemmt auch wohl den Athem.*

⇨ *76/6: Nach dem Essen, Ängstlichkeit mit Angstschweiße.*

➢ *FN 76/6-3: Auch wohl hie und da sich erneuernde Schmerzen, z.B. Stiche in den Lippen, Greifen und Wühlen im Unterleibe, Drücken in der Brust, Schwere im Rücken und Kreuze, bis zur Übelkeit; da dann bloß ein mit Fleiß erregtes Erbrechen lindert. Bei einigen Personen erhöhet sich auf's Essen die Angst bis zum Triebe sich das Leben zu nehmen durch Erdrosseln.*

Brust - Beklemmung Menses - anstatt

⇨ *82/4: Die Monatreinigung zögert zu entstehen nach dem fünfzehnten und spätern Jahren, oder wenn sie schon ein oder mehre Male erfolgt war, bleibt sie aus mehre Monate und Jahre.*

➢ *FN 82/4-3: Davon erdfahle Blässe und Gedunsenheit des Gesichts, Schwere der Beine, Fußgeschwulst, Frostigkeit, Mattigkeit, Engbrüstigkeit, (Bleichsucht) u.s.w.*

Brust - Blutandrang zur Brust (= Hyperämie der Brust; Kongestion)

Acon. aloe alum. alum-sil.$_{k2}$ *Am-c.* ammc. *Apis* *Arn.* *Aur.* aur-i.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ **Bell.** borx.$_{c1}$ brom. **Bry.** **Cact.** *Calc.* **Camph.** *Carb-v.* carbn-s. *Chin.* chlor. cimic. *Coc-c.* cocc.$_{c1}$ conv.$_{br1}$ *Cupr.* cycl. **Dig.**$_{br1,k}$ ferr. ferr-i. ferr-p. *Gels.* *Glon.* *Graph.* *Iod.* **Ip.** *Kali-c.* kali-chl. kali-m.$_{k2}$ kali-n. **Lach.** lact. limest-b.$_{es1}$ *Lyc.* mag-m. *Merc.* merl. *Mill.* naja$_{k2}$ *Nit-ac.* **Nux-v.** ol-an. *Op.* **Phos.** *Puls.* rat. rhod. **Rhus-t.** sarr. sec. *Seneg.* **Sep.** *Sil.* **Spong.** squil. **Sulph.** **Ter.** *Thuj.* *Verat-v.*

⇨ *90/6: Blutdrang nach der Brust.*

Brust - Einstülpung der Brustwarzen

apis$_{gsy1}$ graph.$_{bg3}$ nat-s.$_{bg3}$ phyt.$_{bg3}$ sars.$_{bg3}$

⇨ *86/12: Verschwinden der Brüste, oder übermäßige Vergrößerung derselben, mit eingefallenen Brustwarzen.*

Brust - Einziehung der Brustwarzen

ars-i.$_{pd}$ cadm-met.$_{gm1}$ carb-an. con.$_{hr1,k}$ crot-t.$_{bg2}$ cund.$_{hr1,k}$ graph.$_{ptk1}$ hydr.$_{bro1,hr1}$ lach.$_{hr1,ptk1}$ nat-s.$_{hr1,ptk1}$ *Nux-m.*$_{hr1,k}$ phyt.$_{ptk1}$ **Sars.**$_{bg2,k,*}$ scir.$_{gm1}$ *Sil.*$_{bg2,k,*}$ thuj.$_{bg3,ptk1}$

⇨ *vgl. 86/12*

Brust - Entzündung - Lungen Pneumonie) - Pleuropneumonie

Ant-t. *Asaf.* **Bry.** *Calc.* *Camph.* *Caps.*$_{c2,k}$ *Chin.* *Dulc.* *Ferr.* *Hep.* *Iod.* *Kali-i.* *Lach.* **Phos.** *Ran-b.*$_{bg1}$ *Rhus-t.* *Seneg.* *Sulph.* tub.$_{bg,c1,*}$ tub-a.$_{c1,vs}$

⇨ *85/19: Hitziges Seitenstechen; bei großer Hitze des Körpers fast unmögliches Einathmen vor Stichen in der Brust, mit Bluthusten und Kopfschmerz; er liegt danieder.*

Brust - Entzündung - Rippenfell (= Pleuritis, Rippenfellentzündung)

abrot. **Acon.**$_{c2,k}$ act-sp.$_{c2}$ ant-ar.$_{c2}$ ant-t. *Apis*$_{c2,k}$ *Arg-n.* *Arn.* *Ars.*$_{c2,k}$ ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ arum-t. asc-c.$_{c1,c2}$ asc-t.$_{c2,k}$ bad. *Bell.*$_{k,k2,*}$ *Borx.*$_{c2,k}$ **Bry.**$_{c2,k}$ *Cact.* *Calc.* calc-i.$_{k2}$ *Cann-s.*$_{c2,k}$ *Canth.*$_{c2,k}$ **Carb-an.**$_{c2,k}$ *Carb-v.* *Carbn-s.* card-m.$_{c2,k}$ *Chel.* chin.$_{c2,k}$ chlor.$_{c2}$ *Colch.* *Dig.* *Dulc.* eucl-n.$_{bta1}$ *Ferr-m.*$_{c2}$ *Ferr-p.*$_{c2,k}$ guaj.$_{c2}$ *Hep.*$_{c2,k}$ *Iod.* *Kali-ar.* *Kali-c.*$_{c2,k}$ *Kali-chl.* *Kali-i.*$_{c2,k}$ kali-m.$_{k2}$ kali-n.$_{c2}$ kali-p. *Kali-s.* *Laur.* lob.$_{c2}$ *Merc.* methyl.$_{c2}$ *Mur-ac.* nat-m. *Nit-ac.* phase-xyz.$_{c2}$ *Phos.* puls.$_{k2}$ *Ran-b.* rat.$_{c2}$ rhus-t.$_{c2,k}$ sabad. sang. **Seneg.**$_{c2,k}$ sep.$_{c2,k}$ *Sil.*$_{c2}$ *Squil.*$_{c2,k}$ *Stann.* sul-ac. sul-i.$_{k2}$ **Sulph.**$_{c2,k}$ tub.$_{c2,gk}$ v-a-b.$_{jl}$ verat-v. ziz.$_{c2}$

⇨ *vgl. 85/19*

Brust - Entzündung - Zwerchfell

bry. cact. dulc. ham.$_{hr1}$ *Hep.* lyc. *Nux-m.* *Nux-v.* *Ran-b.* *Stram.* *Verat.*

⇨ *vgl. 85/19*

Brust - Erysipel der Mammae

anan. **Apis** arn. *Bell.* cadm-s. *Carb-an.* *Carb-v.*$_{c2,k}$ *Carbn-s.* *Cham.* coll. graph. *Phos.* plan.$_{hr1,k}$ *Sulph.*

⇨ *86/13: Rothlauf an einer der Brüste (besonders beim Kindersäugen).*

⇨ *90/8: Rothlauf, theils im Gesichte (mit Fieber), theils an den Gliedmaßen, theils an der kindsäugenden Brust, besonders an einer verwundeten Stelle (mit Nadelstechen und Brennschmerz).*

Brust - Farbe (= Verfärbung) - Flecken - Leberflecken

Lyc.

⇨ *91/5: Leberflecke, große bräunliche Flecke, die oft ganze Glieder, die Arme, den Hals, die Brust u.s.w. überziehen, ohne Empfindung oder mit Jücken.*

Brust - Farbe (= Verfärbung) - Flecken - Sommersprossen

nit-ac.

⇨ *91/4: Sommersprossen, kleine und runde, braune oder bräunliche Flecke im Gesichte, den Händen und auf der Brust, ohne Empfindung.*

Brust - Fistelmund - Achselhöhlen, in den

Calc. *Sulph.*

⇨ *92/4: Drüsen-Geschwülste um den Hals, im Schooße, in den Gelenkbiegungen, der Ellbogenbeuge, der Kniekehle, in den Achselgruben, auch in den Brüsten.*

➢ *FN 92/4-4: Sie gehen zuweilen nach stechenden Schmerzen in eine Art langwieriger Verschwärung über, woraus aber, statt Eiters, nur ein farbeloser Schleim abgesondert wird.*

Brust - Hautausschläge - Pickel

am-m. *Ant-c.* arg-n. *Ars.* berb. borx. bov. calc. cann-s. canth. chin. cinnb. *Cist.* cocc. con. dulc. fl-ac. *Graph.* *Hep.* hura hyper. iod. kali-ar. *Kali-c.* *Lach.* led. mag-m. mang.$_{a1}$ mez. nat-ar. nat-c. nat-p. ph-ac. plb. puls. *Rhus-t.* squil. staph. stront-c. tab. valer. verat. zinc. zinc-p.$_{k2}$

⇨ *91/3: Ausschläge, theils von Zeit zu Zeit entstehende und wieder vergehende, einzelne, wohllüstig-jückende Eiterbläschen, besonders an den Fingern oder andern Theilen, welche nach Kratzen brennen und mit dem ursprünglichen Krätz-Ausschlage die größte Ähnlichkeit haben; theils Nessel-Ausschlag, wie Quaddeln und Wasserblasen, meist brennenden Schmerzes; theils Blüthen, ohne Schmerz im Gesichte, der Brust, dem Rücken, den Armen und Oberschenkeln; theils Flechten und Schwinden in feinfrieseligen Körnern, dicht in runde, größere oder kleinere Flecke zusammengedrängt von meist röthlicher Farbe, theils trocken, theils nässend, von ähnlichem Jücken wie der Krätz-Ausschlag, und Brennen nach dem Reiben.*

Brust - Hautausschläge - Pusteln

agar. *Ant-t.* *Ars.* arund. asar. aur. bar-c. bar-s.$_{k2}$ *Calc.* chel. chlor. cocc. euon. fl-ac. graph. *Hep.* hydr. *Hydrc.* kali-bi. kali-s. mag-m. merc-c. petr. *Psor.* *Rhus-t.* *Sil.* stront-c.

⇨ *vgl. 91/3*

Brust - Hautausschläge - Achselhöhle - Pusteln

crot-c.$_{a1,k}$ viol-t.

⇨ *vgl. 91/3*

Brust - Hautausschläge - Achselhöhle - Brustwarzen - feucht, juckend

Sulph.

⇨ *86/15: Jückende, auch feuchtende und schorfige Ausschläge um die Brustwarzen.*

Brust - Herzklopfen - Essen - nach

Abies-c. *Acon.* alum. alum-p.$_{k2}$ am-m. aspar. bad.$_{bg1}$ *Bov.* bufo **Calc.** calc-sil.$_{k2}$ *Camph.* *Carb-an.* *Carb-v.* coc-c. cop. crot-t. cupr. hep. *Ign.* kali-c. **Lyc.** manc. merc. *Nat-c.* *Nat-m.* nat-p. *Nit-ac.* *Nux-v.* phos. plb. psor. **Puls.** *Sep.* sil. sulph. thuj.

⇨ *76/15: Nach dem Essen, Herzklopfen.*

Brust - Herzklopfen - Menses - vor

alum. *Cact.* *Cupr.* eupi. ign. *Iod.* *Nat-m.* *Sep.* **Spong.** zinc.

⇨ *83/1: Die Periode fließt allzustark, wochenlang, oder kommt fast täglich wieder (Blutgang).*

➢ *FN 83/1-1: Darauf oft Geschwulst des Gesichts, der Hände und Füße, schmerzhafte Brust- und Bauchkrämpfe, unzählige Übel von Nervenschwäche, Überempfindlichkeit, sowohl allgemeine als auch einiger Sinnorgane u.s.w., und vor dem Eintritte des Blutganges ängstliche Träume, öfteres Erwachen unter Blutwallungen, Herzklopfen, Unruhe u.s.w. Bei stärkerm Bährmutter-Blutflusse, oft schneidende Schmerzen in der einen Bauchseite und im Schooße; das Schneiden geht auch wohl nach dem Mastdarme und in den Oberschenkel herab; dann kann sie auch oft keinen Harn lassen, oder vor Schmerz nicht sitzen; nach diesen Schmerzen thut der Bauch wie unterköthig weh.*

Brust - Katarrh

Acon. agar.$_{k2}$ alum.$_{h}$ alumn.$_{k2}$ am-c.$_{k2}$ am-m.$_{k2}$ *Ammc.* *Ant-c.* **Ant-t.** *Apis* *Arn.* **Ars.** ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ *Aur-m.* **Bar-c.** bar-i.$_{k2}$ **Bar-m.** bar-s.$_{k2}$ benz-ac. brom.$_{k2}$ **Bry.** **Cact.** **Calc.** calc-i.$_{k2}$ *Calc-s.* calc-sil.$_{k13,k2}$ cann-s.$_{k2}$ canth. carb-v. carbn-s. *Caust.* chel. chin.$_{k2}$ choc.$_{srj3}$ cist.$_{k2}$ *Coc-c.* cop. *Dros.* **Dulc.** ferr. ferr-ar. ferr-i. *Ferr-p.* *Guaj.* **Hep.** *Hippoz.* *Hydr.* *Iod.* *Kali-ar.* **Kali-bi.** *Kali-c.* **Kali-chl.** kali-i.$_{k2}$ kali-m.$_{k2}$ kali-p. **Kali-s.** kali-sil.$_{k2}$ *Kreos.* lac-d. *Lach.* *Lact.* **Lyc.** **Merc.** *Nat-m.* *Nat-s.* **Nux-v.** *Petr.* ph-ac.$_{k2}$ phel. **Phos.** *Psor.* **Puls.** *Rhus-t.* *Rumx.* *Samb.* **Sang.** sel.$_{k2}$ *Senec.* **Seneg.** sep.$_{k2}$ **Sil.** sin-n. *Spong.* squil.$_{k2}$ **Stann.** sul-i.$_{k2}$ **Sulph.** *Ter.* thuj.$_{k2}$ *Tub.*

⇨ *84/12: Heiserkeit und Katarrh sehr oft, oder fast stets; es liegt ihm immer auf der Brust.*

Brust - Knoten, empfindliche - Achselhöhle, in der

lyc.$_{h}$ mag-c.

⇨ *92/4: Drüsen-Geschwülste um den Hals, im Schooße, in den Gelenkbiegungen, der Ellbogenbeuge, der Kniekehle, in den Achselgruben, auch in den Brüsten.*

➢ *FN 92/4-4: Sie gehen zuweilen nach stechenden Schmerzen in eine Art langwieriger Verschwärung über, woraus aber, statt Eiters, nur ein farbeloser Schleim abgesondert wird.*

Brust - Knoten, empfindliche - Mammae; in den

aur.$_{k2}$ *Bell-p.* *Bry.* *Bufo* calc-f. calc-i.$_{k2}$ calc-p. **Carb-an.** *Carb-v.* cham. *Chim.* chin. cist.$_{pd}$ clem. *Coloc.* **Con.** cund. dulc. *Graph.* *Iod.* kreos. *Lac-c.* *Lyc.* mang. *Nit-ac.* *Phos.* **Phyt.** *Puls.* ruta **Sil.** *Sulph.* tub.$_{br1}$

⇨ *82/2: Unfruchtbarkeit, Zeugungs-Unvermögen, ohne ursprünglichen organischen Fehler der Geschlechtstheile.*

➢ *FN 82/2-2: Allzu ofter Beischlaf aus impotenter Geilheit mit allzuschnellem Abgange eines unreifen, wässerigen Samens, oder Mangel an Erektion, oder Mangel an Abgang des Samens, oder Mangel an Begattungstriebe - allzustarker monatlicher Blutfluß, steter Blutgang, wässerige oder allzugeringe, oder fehlende Menstruation, starker Schleimfluß aus der Scheide (Weißfluß), verhärtete Eierstöcke, geschwundene oder knotige Brüste, Unempfindlichkeit, oder bloß schmerzhafte Empfindlichkeit der Geschlechtstheile sind nur die nächsten gewöhnliche Symptome der Unfruchtbarkeit bei dem einen und dem andern Geschlechte.*

⇨ *86/14: Eine harte, sich vergrößernde und verhärtende Drüse mit Stichschmerz in einer der Brüste.*

➢ *FN 86/14-3: Haben wohl die verschiednen Abarten von sogenanntem Brustkrebse einen andern Grund als dieses Psora-Siechthum?*

Brust - Krebs - Mammae (= Brustkrebs)

acon.$_{gm1}$ alumn.$_{hr1,k}$ *Apis* *Arg-n.*$_{hr1,k}$ arn.$_{bg2,k}$ *Ars.*$_{bg2,k,*}$ *Ars-i.*$_{hr1,k}$ ars-s-f.$_{k2}$ *Aster.*$_{hr1,k}$ *Aur-ar.* aur-m-n.$_{hr1,k}$ *Bad.*$_{hr1,k,*}$ bar-i.$_{c1,c2,*}$ *Bell.*$_{bg2,k,*}$ *Bell-p.* *Brom.*$_{hr1,k,*}$ bry. **Bufo** cadm-met.$_{gm1}$ calc.$_{bg2,k}$ calc-sil.$_{k2}$ *Carb-ac.*$_{hr1,k}$ *Carb-an.*$_{bg2,k,*}$ carb-v.$_{bg2,k}$ carbn-s. caust.$_{bg2,k}$ cham. *Chim.*$_{hr1,k,*}$ cist.$_{hr1,k}$ *Clem.*$_{bg2,k,*}$ coloc.$_{hr1,k}$ **Con.**$_{bg2,k,*}$ congo-r.$_{gm1}$ *Cund.*$_{hr1,k}$ ferr-i. formal.$_{gm1}$ **Graph.**$_{hr1,k,*}$ *Hep.*$_{bg2,k,*}$ hippoz.$_{gm1}$ *Hydr.*$_{hr1,k}$ iod.$_{gm1}$ kali-c.$_{bg2,k}$ kreos.$_{bg2,k,*}$ *Lach.*$_{bg2,k,*}$ lap-a.$_{gm1}$ lob-e.$_{c2,gm1}$ *Lyc.*$_{bg2,k}$ **Merc.**$_{bg2,k,*}$ *Merc-i-f.* naja$_{gm1}$ nat-tmcy.$_{gm1}$ *Nit-ac.*$_{bg2,k,*}$ ol-an. *Ox-ac.*$_{hr1,k}$ *Phos.*$_{bg2,k,*}$ *Phyt.*$_{hr1,k}$ *Psor.*$_{hr1,k}$ puls. *Sang.* sars.$_{c2,gm1}$ scir.$_{c1,gm1}$ scroph-n.$_{gm1}$ *Sep.*$_{bg2,k,*}$ **Sil.**$_{bg2,k,*}$ sul-i.$_{k2}$ *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ thuj.$_{bg2,k,*}$ tub.$_{hr1,k}$

⇨ *vgl. 82/2, FN 82/2-2, 86/14 und FN 86/14-3*

Brust - Luft - empfindlich gegen

helon.$_{c1}$ *Ph-ac.*

PP *Leichtes Verkälten theils des ganzen Körpers, theils bloß des Kopfes, des Halses, der Brust, des Unterleibes, der Füße, z.B. in Zugluft [gewöhnlich bei Neigung dieser Theile zu Schweiße], und mancherlei davon, oft anhaltende Beschwerden.*

Brust - Schmerz - berstend - Gehen, beim

⇨ *85/14: Brustschmerz beim Gehen, als sollte die Brust bersten.*

Brust - Schmerz - brennend

acet-ac. *Acon.* aesc. agar.$_{a1,k}$ ail. alum.$_{a1,k}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c. am-m.$_{a1,k}$ ambr.$_{a1,k}$ anan. ant-c.$_{a1,k}$ *Ant-t.* **Apis** arg-n.$_{a1,k}$ *Arn.* **Ars.**$_{a1,k}$ ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ arum-t. *Asaf.*$_{a1,k}$ aur.$_{a1,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ bar-c.$_{h}$ *Bell.*$_{a1,k}$ bell-p.$_{a1,k}$ berb. *Bism.*$_{a1,k}$ brom.$_{a1,k}$ bry. bufo *Calc.*$_{a1,k}$ *Calc-ar.* calc-i.$_{k2}$ calc-p. calc-s. calc-sil.$_{k13,k2}$ cann-i.$_{a1,k}$ **Canth.**$_{a1,k}$ caps. *Carb-an.*$_{a1,k}$ **Carb-v.**$_{a1,k}$ *Carbn-s.* castor-eq. *Caust.*$_{a1,k}$ *Cham.*$_{a1,k}$ chel. *Cic.* cina clem.$_{a1,k}$ coc-c.$_{a1,k}$ cocc. colch. *Cop.*$_{a1,k}$ croc.$_{a1,k}$ *Crot-h.* crot-t.$_{a1,k}$ cub. cupr. *Dros.* euph. gels.$_{a1,k}$ *Graph.* ham.$_{a1,k}$ hep.$_{a1,k}$ *Hydr.*$_{a1,k}$ hyper.$_{a1,k}$ ign.$_{a1,k}$ iod. kali-ar. *Kali-bi.* kali-br. kali-c. kali-n.$_{br1}$ kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ *Kreos.*$_{a1,k}$ *Lach.* lact. laur.$_{a1,k}$ *Led.* lob. *Lyc.* mag-m.$_{a1,k}$ mag-s.$_{a1,k}$ manc. *Mang.* *Med.* *Merc.* *Merc-sul.* mez.$_{a1,k}$ mosch.$_{a1,k}$ *Mur-ac.*$_{a1,k}$ murx.$_{a1,k}$ *Nat-ar.* nat-c. nat-p. nat-s. nit-ac.$_{a1,k}$ *Nux-m.*$_{a1,k}$ *Nux-v.*$_{a1,k}$ op. *Ph-ac.*$_{a1,k}$ *Phos.*$_{a1,k}$ *Plat.* polyg-h. psor.$_{a1,k}$ puls. ran-b. raph.$_{a1,k}$ rat. rhus-t.$_{a1,k}$ *Sabad.*$_{a1,k}$ *Sang.*$_{a1,k}$ sec.$_{k2}$ *Seneg.*$_{a1,k}$ sep. *Sil.*$_{a1,k}$ spig. *Spong.* stann. stry.$_{a1,k}$ sul-ac.$_{k2}$ sul-i.$_{k2}$ *Sulph.*$_{a1,k}$ tab. *Ter.* thuj.$_{a1,k}$ vip.$_{a1,k}$ *Zinc.*$_{a1,k}$ zinc-m.$_{a1,k}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *85/17: Brennschmerz in der Brust.*

Brust - Schmerz - drückend

agar.$_{a1,k}$ *Ail.* *Alum.*$_{a1,k}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c. *Ambr.*$_{a1,k}$ *Anac.*$_{a1,k}$ anag. ant-c.$_{h}$ apis apoc.$_{k2}$ arg-met. arn. ars.$_{a1,k}$ ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ *Asaf.*$_{a1,k}$ asar.$_{a1,k}$ *Aur.* aur-ar.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bar-c.$_{a1,k}$ bar-s.$_{k2}$ *Bell.* berb. bism. *Borx.* *Bov.*$_{a1,k}$ brom.$_{a1,k}$ *Bry.*$_{a1,k}$ cain. *Calc.*$_{a1,k}$ calc-i.$_{k2}$ calc-p. calc-sil.$_{k13,k2}$ caps. carb-ac. carb-an.$_{a1,k}$ *Carb-v.* *Carbn-s.* *Caust.*$_{a1,k}$ *Chel.*$_{a1,k}$ *Chin.*$_{a1,k}$ chlor.$_{a1,k}$ cic. *Cimx.* *Cist.*$_{a1,k}$ clem.$_{h}$ coc-c. cocc. colch. *Coloc.*$_{a1,k}$ con.$_{a1,k}$ cor-r. corn. crot-t.$_{a1,k}$ cupr. *Cur.*$_{a1,k}$ cycl. *Dig.*$_{a1,k}$ digin.$_{a1}$ *Dulc.* fl-ac. graph.$_{a1,k}$ grat.$_{a1,k}$ gymno. *Hell.* *Hydr-ac.*$_{a1,k}$ hyos.$_{a1,k}$ hyper.$_{a1,k}$ ign.$_{a1,k}$ *Iod.*$_{a1,k}$ kali-bi.$_{a1,k}$ **Kali-c.** kali-m.$_{k2}$ *Kali-n.*$_{a1,k}$ kali-sil.$_{k2}$ *Lac-d.* *Lach.*$_{a1,k}$ *Lact.*$_{a1,k}$ laur.$_{a1,k}$ lith-c. lyc.$_{a1,k}$ lyss. *Mag-m.*$_{a1,k}$ *Mag-s.*$_{a1,k}$ mang.$_{h}$ *Merc.*$_{a1,k}$ merc-sul. merl. *Mez.* *Mill.* *Mur-ac.*$_{a1,k}$ nat-ar. *Nat-c.* *Nat-m.*$_{a1,k}$ *Nat-p.* *Nat-s.*$_{a1,k}$ *Nicc.*$_{a1,k}$ *Nux-m.* *Nux-v.*$_{a1,k}$ olnd. op.$_{a1,k}$ petr.$_{a1,k}$ *Ph-ac.*$_{a1,k}$ *Phos.*$_{a1,k}$ *Plat.*$_{a1,k}$ plb.$_{a1,k}$ psor.$_{a1,k}$ ptel.$_{br1}$ puls.$_{a1,k}$ *Ran-b.* ran-s. *Rhod.* *Ruta* sabad. sabin.$_{a1,k}$ sang.$_{a1,k}$ *Sars.*$_{a1,k}$ **Seneg.**$_{a1,k}$ *Sep.*$_{a1,k}$ *Sil.* spig.$_{a1,k}$ spong. **Stann.** staph. stram. *Stront-c.* *Sul-ac.*$_{a1,k}$ **Sulph.**$_{a1,k}$ tab.$_{a1,k}$ tarax. *Thuj.*$_{a1,k}$ tub.$_{c1}$ **Valer.** verat.$_{a1,k}$ verb. viol-o. *Zinc.*$_{a1,k}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *76/6: Nach dem Essen, Ängstlichkeit mit Angstschweiße.*

➢ *FN 76/6-3: Auch wohl hie und da sich erneuernde Schmerzen, z.B. Stiche in den Lippen, Greifen und Wühlen im Unterleibe, Drücken in der Brust, Schwere im Rücken und Kreuze, bis zur Übelkeit; da dann bloß ein mit Fleiß erregtes Erbrechen lindert. Bei einigen Personen erhöhet sich auf's Essen die Angst bis zum Triebe sich das Leben zu nehmen durch Erdrosseln.*

Brust - Schmerz - drückend Atmen; beim tiefen

caps.$_{h}$ sep.$_{h}$

⇨ *85/15: Druckschmerz in der Brust beim Tiefathmen und Niesen.*

Brust - Schmerz - drückend Niesen, beim

sil.$_{h}$

⇨ *vgl. 85/15*

Brust - Schmerz - stechend

Acon.$_{a1,k}$ aesc.$_{a1,k}$ aeth. *Agar.*$_{a1,k}$ *Ail.*$_{a1,k}$ all-s. aloe *Alum.* alum-sil.$_{k2}$ alumn. *Am-c.* am-m. *Anac.*$_{a1,k}$ anan. ang.$_{c1}$ *Ant-c.*$_{a1,k}$ *Ant-t.* *Apis* *Arg-n.*$_{a1,k}$ *Arn.*$_{a1,k}$ *Ars.* ars-i.$_{k2}$ *Asaf.* asar. aspar. aster. *Aur.*$_{a1,k}$ aur-i.$_{k2}$ *Aur-m.* aur-s.$_{k2}$ bad. bamb-a.$_{stb2}$ bar-c. bar-i.$_{k2}$ bar-s.$_{k2}$ *Bell.*$_{a1,k}$ berb. **Borx.** bov.$_{a1,k}$ brom.$_{a1,k}$ **Bry.**$_{a1,k}$ bufo *Cact.* cain. calad. **Calc.**$_{a1,k}$ *Calc-p.* calc-s. calc-sil.$_{k2}$ camph.$_{a1,k}$ cann-i.$_{a1,k}$ **Canth.**$_{a1,k}$ *Caps.* *Carb-an.* *Carb-v.*$_{a1,k}$ carbn-s. *Card-m.* *Caust.*$_{a1,k}$ **Cham.**$_{a1,k}$ *Chel.*$_{a1,k}$ chinin-ar. chinin-s. cina cinnb. *Clem.*$_{a1,k}$ coc-c. cocc. **Colch.** *Coloc.*$_{a1,k}$ *Con.*$_{a1,k}$ corn.$_{a1,k}$ croc. crot-h. crot-t. cycl.$_{a1,k}$ dig.$_{a1,k}$ *Dros.* *Dulc.* elaps elat.$_{hr1}$ euon. eupi.$_{a1,k}$ *Ferr.*$_{a1,k}$ ferr-ar. ferr-i. ferr-p. gamb.$_{bg1}$ gels.$_{a1,k}$ gnaph. *Gran.*$_{a1,k}$ *Graph.* grat.$_{a1,k}$ *Guaj.* ham.$_{a1,k}$ hep. hydr-ac.$_{a1,k}$ *Hyos.*$_{a1,k}$ *Ign.* *Iod.* *Ip.* jab.$_{a1,k}$ jug-r.$_{a1,k}$ kali-ar. *Kali-bi.* **Kali-c.**$_{a1,k}$ *Kali-i.* kali-m.$_{k2}$ kali-n.$_{a1,k}$ **Kali-p.** *Kali-s.* kali-sil.$_{k2}$ kalm. *Kreos.* *Lach.*$_{a1,k}$ *Lact.* laur. led.$_{a1,k}$ *Lyc.*$_{a1,k}$ *Mag-c.* mag-m.$_{a1,h}$ mag-s.$_{a1,k}$ manc. mang. marb-w.$_{es1}$ med. meny.$_{a1,k}$ *Merc.*$_{a1,k}$ **Merc-c.**$_{a1,k}$ merc-i-f. *Mez.*$_{a1,k}$ mill.$_{a1,k}$ mosch.$_{a1,k}$ *Mur-ac.* myrt-c.$_{c2}$ *Nat-ar.* *Nat-c.*$_{a1,k}$ **Nat-m.** *Nat-n.*$_{a1,k}$ nat-p. nat-s. *Nicc.*$_{a1,k}$ *Nit-ac.*$_{a1,k}$ **Nux-m.** nux-v. ol-an. olnd. ox-ac. *Paeon.* par. *Petr.*$_{a1,k}$ *Ph-ac.*$_{a1,k}$ **Phos.**$_{a1,k}$ phyt. plan. *Plat.* plb.$_{a1,k}$ polyg-h. psor.$_{a1,k}$ ptel.$_{c1}$ *Puls.*$_{a1,k}$ **Ran-b.**$_{a1,k}$ *Ran-s.* raph.$_{a1,k}$ rat. rheum *Rhus-t.* *Rhus-v.* **Rumx.** ruta sabad. samb. *Sang.*$_{a1,k}$ *Sars.*$_{a1,k}$ **Seneg.**$_{a1,k}$ *Sep.*$_{a1,k}$ *Sil.* sin-n.$_{a1,k}$ sphing.$_{a1,kk3}$ **Spig.**$_{k,kk3}$ spong.$_{a1,k}$ **Squil.**$_{a1,k}$ *Stann.* *Staph.*$_{a1,k}$ still. *Stront-c.* stry. *Sul-ac.*$_{a1,k}$ **Sulph.**$_{a1,k}$ sumb.$_{a1,k}$ *Tab.*$_{a1,k}$ tarax. ther. *Thuj.*$_{a1,k}$ tril-p.$_{br1}$ tub.$_{c1,gk}$ *Valer.* verat.$_{a1,k}$ *Verb.* vinc.$_{a1,k}$ viol-t. *Zinc.*$_{a1,k}$ zinc-p.$_{k2}$ zing.$_{a1,k}$

⇨ *85/18: Öftere Stiche in der Brust, mit oder ohne Husten.*

Brust - Schmerz - stechend - Gehen, beim

am-c. *Asaf.* cinnb. cocc. coloc. *Con.* hep. *Kali-i.* kali-n.$_{h}$ kali-p.$_{k2}$ lyss.$_{c1}$ merc-i-r. olnd. rhus-t. spong.

⇨ *86/2: Athemversetzung mit Stichschmerz in der Brust beim mindesten Gehen; er kann keinen Schritt weiter (Brustbräune).*

➢ *FN 86/2-2: Vorzüglich beim Steigen nach einer Anhöhe zu.*

Brust - Schmerz - stechend - Husten, beim

Acon. alum-sil.$_{k2}$ am-c. am-m. ant-c. arg-met. *Arn.* *Ars.*$_{a1,k}$ ars-i.$_{k2}$ ars-s-f.$_{k2}$ *Asaf.* asc-t. aur. **Bell.** berb. **Borx.** **Bry.** cact. calc. calc-i.$_{k2}$ *Calc-p.* cann-s. caps. carb-an. carb-v. card-m. caust. *Chel.* *Chin.* chin-b.$_{c1}$ chinin-ar. clem. *Coff.* con. *Corn.* crot-h. cupr. cur. **Dros.**$_{a1,k}$ dulc. *Ferr.* ferr-ar. ferr-i. *Ferr-m.* ferr-p.$_{k2}$ guaj. **Iod.**$_{a1,k}$ kali-ar. *Kali-bi.*$_{a1,k}$ *Kali-c.* kali-n. kali-p. kali-sil.$_{k2}$ *Kreos.* *Lach.*$_{a1,k}$ *Lyc.*$_{a1,k}$ **Merc.** mez. myric. nat-m. nat-s. nit-ac. nux-m. nux-v. petr.$_{a1,k}$ *Phos.* *Psor.*$_{a1,k}$ *Puls.* ran-b. rhus-t. rumx. ruta sabad. sel. seneg. *Sep.* sil.$_{a1,k}$ **Squil.** *Stann.* stront-c. sul-i.$_{k2}$ *Sulph.*$_{a1,k}$ tub.$_{c1,gk}$ verat. zinc.$_{a1,k}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *85/8: Husten, welcher Wundheitsschmerz in der Brust oder zuweilen Stiche in der Brust- oder Bauchseite zuwege bringt.*

⇨ *85/18: Öftere Stiche in der Brust, mit oder ohne Husten.*

Brust - Schmerz - stechend - Mammae

aeth.$_{a1,k}$ alum.$_{a1,k}$ am-c. ambr.$_{a1,k}$ anan. **Apis** arg-n.$_{a1,k}$ bar-c.$_{a1,k}$ bar-i.$_{k2}$ bell. berb.$_{a1,k}$ *Borx.* bov. brom. *Bry.* *Calc.*$_{a1,k}$ calc-i.$_{k2}$ calc-sil.$_{k2}$ **Carb-an.** cimic.$_{a1,k}$ clem.$_{a1}$ **Con.**$_{a1,k}$ cycl.$_{a1,k}$ ferr.$_{a1}$ graph. grat.$_{a1,k}$ hep.$_{k2}$ hura$_{c1}$ indg.$_{a1,k}$ iod. kali-bi.$_{a1,k}$ *Kali-c.*$_{a1,k}$ kali-i. *Kali-p.* kali-sil.$_{k2}$ kreos.$_{a1,k}$ *Lach.* lap-a. laur.$_{a1,k}$ *Lyc.* mez. murx.$_{a1,k}$ nat-c.$_{h2}$ *Nat-m.* ol-an.$_{a1,k}$ olnd. *Phel.*$_{a1,k}$ *Phos.*$_{a1,k}$ *Phyt.* plat. plb.$_{a1,k}$ psor.$_{a1,k}$ *Puls.* rheum sabin. sang.$_{a1,k}$ *Sec.* *Sep.*$_{a1,k}$ **Sil.**$_{a1,k}$ spong. stry. zinc.$_{a1,k}$

⇨ *86/14: Eine harte, sich vergrößernde und verhärtende Drüse mit Stichschmerz in einer der Brüste.*

➢ *FN 86/14-3: Haben wohl die verschiednen Abarten von sogenanntem Brustkrebse einen andern Grund als dieses Psora-Siechthum?*

Brust - Schmerz - stechend - Seiten - Anstrengung, bei

alum.$_{a1,k}$ *Borx.* ferr.$_{a1,k}$

⇨ *88/1: Steigende Aufgelegtheit sich zu verheben und, wie man sagt, sich Schaden zu thun schon bei sehr geringer Anstrengung der Muskeln, bei kleinen Handarbeiten, beim über sich Reichen und Langen nach etwas Hohem, beim Aufheben nicht schwerer Dinge, schnellem Wenden des Körpers, Schieben u.s.w. Diese oft nur geringe Anspannung oder Ausdehnung der Muskeln bringt dann oft die schwersten Krankenlager zuwege, Ohnmachten, alle Grade hysterischer Beschwerden,, Fieber, Blutspeien u.s.w., da doch eine nicht psorische Person solche Lasten hebt, als ihr Muskelkräfte nur irgend vermögen, ohne die mindesten Nachbeschwerden.*

➢ *FN 88/1-1: Oft auch sogleich starker Kopfschmerz im Scheitel - was dann auch äußerlich bei Berührung schmerzt - oder sogleich Kreuzschmerzen, oder Schmerzen in der Bährmutter, nicht selten Stechen in der Brustseite oder zwischen den Schulterblättern, was den Odem hemmt, oder schmerzhafte Steifheit des Genicks oder Rückgrats, oftes lautes Aufstoßen und dergl.*

Brust - Schmerz - stechend - Seiten - Atmen; beim tiefen

Acon.$_{a1,k}$ all-c. aloe ant-c.$_{a1,k}$ arg-met. *Arn.* ars.$_{h}$ aur.$_{a1,k}$ aur-s.$_{k2}$ *Bad.* bar-c.$_{a1,k}$ borx. *Bry.*$_{a1,k}$ bufo *Calc.*$_{a1,k}$ calc-p.$_{a1,k}$ canth. caps.$_{a1,k}$ carb-an.$_{a1,k}$ carb-v.$_{a1,k}$ cham. *Chel.* *Chin.* chinin-s. clem. *Colch.* *Crot-c.*$_{a1}$ *Crot-h.*$_{a1}$ cycl. *Elaps* fl-ac.$_{a1,k}$ form.$_{a1,k}$ graph.$_{a1,k}$ grat. *Guaj.* *Kali-c.* *Kali-n.*$_{a1,k}$ kali-sil.$_{k2}$ lyc.$_{a1,k}$ *Meny.*$_{a1,k}$ *Mez.*$_{a1,k}$ *Nicc.* nit-ac.$_{a1,k}$ olnd. *Ph-ac.* plat. *Ran-b.* rhus-t.$_{a1,k}$ **Rumx.** seneg.$_{a1,k}$ *Sil.* stann.$_{a1,k}$ *Sulph.* thuj. verat.$_{a1,k}$

⇨ *85/13: Heftige, zuweilen unerträgliche Stiche in der Brust bei jedem Athemzuge, Husten unmöglich vor Schmerz, ohne Entzündungs-Fieber (unächtes Seitenstechen).*

Brust - Schmerz - stechend - Seiten - Einatmen, beim

Acon. agar. alum. *Ars.*$_{a1,k}$ aspar.$_{a1,k}$ aur.$_{a1,k}$ *Bad.* *Bar-c.* *Borx.* bov.$_{a1,k}$ **Bry.** *Calc.* canth.$_{a1,k}$ carb-v.$_{a1,k}$ caust.$_{a1,k}$ cham. *Chel.* cocc.$_{a1,k}$ colch.$_{a1,k}$ con.$_{a1,k}$ graph.$_{h}$ iod.$_{h}$ **Kali-c.** kali-n.$_{a1,k}$ led.$_{a1,k}$ *Lyc.*$_{a1,k}$ lyss. meny.$_{h}$ *Merc-c.* merl. **Nat-m.** nat-s. nicc.$_{a1,k}$ op.$_{a1,k}$ plb.$_{a1,k}$ *Ran-b.* **Rumx.** sabad. sep.$_{a1,k}$ sil.$_{a1,k}$ *Spig.*$_{a1,k}$ spong.$_{h}$ **Squil.**$_{a1,k}$ sul-ac. **Sulph.** tarax.$_{a1,k}$ viol-t.$_{a1,k}$

⇨ *vgl. 85/13*

Brust - Schmerz - stechend - Seiten - Husten, beim

acon. ant-t. *Arn.*a1,k *Ars.*a1,k aur.a1,k *Borx.* **Bry.** cann-s. *Caps.*a1,k **Card-m.** caust.a1,k *Chel.* chin. clem. coff.a1,k *Con.*a1,k crot-h. cur. dulc. ferr-p. *Kali-c.*a1,k kali-n.a1,k *Lyc.*a1,k **Merc.**a1,k nat-s.a1,k phos. *Puls.*a1,k rhus-t.a1,k rumx. sabad.a1,k seneg.a1,k *Sep.*a1,k squil. *Stann.* *Sulph.* zinc.

⇨ *85/8: Husten, welcher Wundheitsschmerz in der Brust oder zuweilen Stiche in der Brust- oder Bauchseite zuwege bringt.*

Brust - Schmerz - wund schmerzend - Husten - durch

acon. alum. alum-p.k2 alum-sil.k2 am-c. ambr. **Apis** arg-met. **Arn.** ars. ars-s-f.k2 bamb-a.stb2 bar-c. *Bell.* berb. borx. brom. **Bry.** *Calc.* calc-s. **Carb-v.** *Carbn-s.* *Caust.* chin. chlor. cina cocc. colch. *Cop.* *Cur.* dig. **Dros.** eug. *Eup-per.* *Ferr.* ferr-ar. *Ferr-m.* ferr-p. gamb. *Gels.* graph. guare. hep. hydr. ip. *Kali-bi.* kali-n. *Kreos.* lach. lact. lec. lyc. mag-c. *Mag-m.* meph. merc. mez. mur-ac. nat-ar. *Nat-c.* *Nat-m.* *Nat-s.* *Nit-ac.* nux-m. *Nux-v.* ol-j. **Phos.** psor. **Ran-b.**k,k2 rat. rumx. sanic. **Seneg.** sep. *Sil.* **Spong.** **Stann.** *Staph.* stram. stront-c. *Sulph.* syph. thuj. verat. zinc. zinc-p.k2

⇨ *vgl. 85/8*

Brust - Schmerz - wund schmerzend - Überanstrengung, Verheben; bei

alum.bg2,k1

⇨ *88/1: Steigende Aufgelegtheit sich zu verheben und, wie man sagt, sich Schaden zu thun schon bei sehr geringer Anstrengung der Muskeln, bei kleinen Handarbeiten, beim über sich Reichen und Langen nach etwas Hohem, beim Aufheben nicht schwerer Dinge, schnellem Wenden des Körpers, Schieben u.s.w. Diese oft nur geringe Anspannung oder Ausdehnung der Muskeln bringt dann oft die schwersten Krankenlager zuwege, Ohnmachten, alle Grade hysterischer Beschwerden,, Fieber, Blutspeien u.s.w., da doch eine nicht psorische Person solche Lasten hebt, als ihr Muskelkräfte nur irgend vermögen, ohne die mindesten Nachbeschwerden.*

➢ *FN 88/1-1: Oft auch sogleich starker Kopfschmerz im Scheitel - was dann auch äußerlich bei Berührung schmerzt - oder sogleich Kreuzschmerzen, oder Schmerzen in der Bährmutter, nicht selten Stechen in der Brustseite oder zwischen den Schulterblättern, was den Odem hemmt, oder schmerzhafte Steifheit des Genicks oder Rückgrats, oftes lautes Aufstoßen und dergl.*

Brust - Schwäche - Gehen, beim - Freien, im

nat-m.h *Rhus-t.*

⇨ *94/1: Beim Gehen im Freien, jählinge Schwäche-Anfälle, besonders in den Beinen.*

➢ *FN 94/1-1: Zuweilen scheint dann das Schwäche-Gefühl herauf bis in die Herzgrube zu steigen, wo es zu einem Heißhunger wird, der ihm alle Kräfte plötzlich nimmt; er wird zitterig und muß sich sogleich eine Weile niederlegen.*

Brust - Schwäche - Gehen, beim - schnellem, bei

Kali-c.

Brust - Schwäche - Gehen, beim - schnellem, bei - Freien, im

nat-m.

⇨ *vgl. 94/1 und FN 94/1-1*

Brust - Schweiß - nachts - Erwachen, beim

canth.$_{a1,k}$

⇨ *93/1: Tägliche Frühschweiße, oft triefend stark, viele Jahre über, oft von saurem, oder beißigsaurem Geruch.*

Brust - Schweiß - Abdomen und Brust; nur an

arg-met.$_{h}$ cocc.$_{h}$ phos.$_{h}$ sel.$_{h}$

⇨ *93/2: Einseitiger Schweiß, bloß auf der einen Körperseite, oder bloß am Oberkörper, oder bloß an den Untergliedmaßen.*

⇨ *92/7: Allzuleichtes Schwitzen bei geringer Bewegung, ja anfallsweise selbst im Sitzen über und über, oder bloß an einzelnen Theilen, z.B. fast steter Hände- und Fuß-Schweiß,[6] so auch in den Achselgruben [7] und um die Schamtheile starkes Schwitzen.*

➢ *FN 92/7-6: Letzterer gewöhnlich von sehr stinkendem Geruche und zuweilen von solcher Heftigkeit, daß Fußsohlen, Fersen und Zehen bei geringem Gehen schon durchweicht und wund werden.*

➢ *FN 92/7-7: Nicht selten von rother Farbe, oder von bokkigem, knoblauchartigen Geruche.*

Brust - Schweiß - Achselhöhle (= Achselschweiß) - Knoblauch, wie

Bov. *Kali-p.* *Lach.* osm. **Sulph.** *Tell.*

⇨ *vgl. 92/7, FN 92/7-6 und FN 92/7-7*

Brust - Schweiß - Achselhöhle (= Achselschweiß) - reichlich

Sanic. sel.$_{hr1,k}$

⇨ *vgl. 92/7, FN 92/7-6 und FN 92/7-7*

Brust - Tuberkulose

Acet-ac.$_{c2,k}$ **Agar.**$_{c2,k}$ aloe$_{c2}$ alumn.$_{k2}$ am-c.$_{k2}$ am-m.$_{k2}$ ant-ar.$_{c2}$ ant-t. arg-met.$_{c2,k2}$ arn.$_{k2}$ *Ars.* *Ars-i.* ars-s-f.$_{k2}$ arum-t.$_{k2}$ aur.$_{c2}$ aur-ar.$_{c2}$ aur-m.$_{c2}$ aur-m-n.$_{c2}$ bac.$_{c2}$ bac-t.$_{c2}$ bals-p.$_{c2}$ *Bar-m.* berb.$_{k2}$ beta$_{br3}$ blatta-o.$_{c2}$ *Brom.* *Bufo* calag.$_{bro1}$ **Calc.**$_{c2,k}$ *Calc-i.*$_{k2}$ **Calc-p.** *Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ *Carb-an.* *Carb-v.* *Carbn-s.* carc.$_{jl2}$ card-m.$_{c2,k}$ cetr.$_{c2}$ chinin-ar.$_{k2}$ chlor.$_{c2,k}$ coc-c.$_{c2}$ *Con.*$_{c2,k}$ cur.$_{c2}$ *Dros.*$_{c2,k}$ *Dulc.* *Elaps*$_{c2,k}$ erio.$_{c2}$ eupi.$_{c2}$ ferr.$_{k2}$ ferr-ar.$_{k2}$ *Ferr-i.* *Ferr-p.* fl-ac. gad.$_{c2}$ gal-ac.$_{br1,c2}$ *Graph.* *Guaj.*$_{c2,k}$ guajol.$_{bwa3}$ ham.$_{k2}$ helx.$_{c2}$ **Hep.** hippoz. ichth.$_{c2}$ **Iod.** kali-ar. kali-bi.$_{k2}$ **Kali-c.** *Kali-n.*$_{c2,k}$ *Kali-p.* **Kali-s.** kali-sil.$_{k2}$ *Kreos.* *Lac-d.* *Lach.* lachn.$_{br1,c2}$ lec.$_{br1}$ led. **Lyc.** lycps-v.$_{c2}$ mag-c.$_{k2}$ mang.$_{k2}$ *Med.* *Merc.* mill. *Myrt-c.* naphtin.$_{c2}$ nat-ar. nat-cac.$_{c2}$ *Nat-m.* nat-p.$_{c2}$ nat-s.$_{c2}$ *Nit-ac.* *Ol-j.*$_{c2,k}$ ox-ac. petr. *Ph-ac.* phel.$_{c2,ptk1}$ **Phos.** pix$_{c2}$ *Plb.* **Psor.** ptel.$_{hr1}$ **Puls.** pyrog.$_{c2,k2}$ rumx.$_{c2,k2}$ sabal$_{c2}$ salv.$_{c2}$ samb.$_{c2,k}$ *Sang.* sarr.$_{c1}$ **Senec.**$_{c2,k}$ *Seneg.* *Sep.* **Sil.** slag$_{c2}$ **Spong.** **Stann.** stann-i.$_{c2}$ stict.$_{c2}$ still. sul-ac.$_{c2,k}$ sul-i.$_{k2}$ **Sulph.** tarent-c.$_{k2}$ teucr-s.$_{c2,gm1}$ **Ther.** thyr.$_{c2}$ **Tub.**$_{c2,k}$ tub-a.$_{c2}$ tub-d.$_{al2}$ verb.$_{c1}$ **Zinc.** zinc-i.$_{c2}$ zinc-p.$_{k2}$

➢ *85/10: Husten mit gelbem eiterigen Auswurfe, mit oder ohne Blutauswurfe.*

➢ *FN 85/10-1: Die geschwürigen Lungensuchten haben wohl selten einen andern Grund als dieses Siechthum, selbst wenn Quecksilber- oder Arsenikdämpfe dergleichen zuwege gebracht zu haben scheinen; wenigstens entstehen die meisten eiterigen Lungensuchten von mit Aderlässen mißhandelten Brust-Entzündungen, welche stets als Auflodерungen latenter Psora anzusehen sind.*

Brust - Tuberkulose Schleimauswurf, mit

Aesc. **Ant-c.** **Ant-t.** *Bar-m.* caust. *Coc-c.* *Dulc.* **Euon.** *Ferr.* **Ferr-p.** **Hep.** *Kali-c.* **Kali-chl.** **Kali-i.** *Kreos.* *Lach.* **Lyc.** **Med.** *Merc.* *Merc-c.* mill. *Nat-s.* **Phos.** **Psor.** *Puls.* **Sang.** **Senec.** *Seneg.* *Sil.* **Stann.**$_{c2,k}$ *Sulph.* **Ther.**

⇨ *85/11: Husten mit ungemein viel Schleimauswurfe und sinkenden Kräften (Schleimschwindsucht).*

Brust - Tumoren - Mammae

ars-i.$_{c2}$ brom.$_{c2}$ calc-i.$_{c2,k2}$ *Carb-an.* chim.$_{c2}$ **Con.** *Cund.*$_{c2,k}$ ferr-i.$_{c2}$ hecla$_{c2}$ *Hyos.*$_{c2}$ kali-i. *Lach.* merc-i-f.$_{c2}$ osm.$_{c2}$ ph-ac.$_{c2}$ *Phos.* *Phyt.* sang.$_{c2,k}$ scroph-n.$_{bro1}$ sec. *Sil.* skook.$_{c2}$ tep.$_{c2}$ tub.$_{br1}$

⇨ *92/4: Drüsen-Geschwülste um den Hals, im Schooße, in den Gelenkbiegungen, der Ellbogenbeuge, der Kniekehle, in den Achselgruben, auch in den Brüsten.*

Brust - Verhärtung - Mammae

alum-sil.$_{gm1}$ alumn. apis *Aster.* *Bell.* *Bry.* bufo *Calc.* calc-f.$_{c2}$ calc-i.$_{k2}$ calc-p. **Carb-an.** *Carbn-s.* **Cham.** *Cist.* *Clem.* coloc. **Con.** *Crot-h.* *Crot-t.* *Cupr.* dulc. *Graph.*$_{c2,k}$ hep.$_{k2}$ *Hydr.* *Iod.* *Kreos.* *Lac-c.* lap-a.$_{br1}$ *Lyc.* *Merc.* nit-ac. *Phos.* *Phyt.* plb. puls. ruta *Sep.* **Sil.** sul-i.$_{k2}$ *Sulph.* *Thuj.* tub. ust. vip.

⇨ *86/14: Eine harte, sich vergrößernde und verhärtende Drüse mit Stichschmerz in einer der Brüste.*

➢ *FN 86/14-3: Haben wohl die verschiednen Abarten von sogenanntem Brustkrebse einen andern Grund als dieses Psora-Siechthum?*

Brust - Völle - Essen; beim

⇨ *75/12: Wenn sie essen will, ist's ihr voll in der Brust und schleimig im Halse.*

Brust - Warzen

carc.$_{az1}$

⇨ *92/2: Warzen im Gesichte, an den Vorderarmen, Händen u.s.w.*

➢ *FN 92/2-2: Besonders in der Jugend. Viele derselben stehen nur kurze Zeit und verschwinden, um einem andern Psora-Symptome Platz zu machen.*

Brust - Zusammenschnürung (= Spannung, Engegefühl)

Acon. *Aesc.* aeth.$_{br1,c1}$ *Agar.* ail. *All-c.* *Alum.* alum-sil.$_{k2}$ alumn. am-c. am-m. ambr. anac. *Ang.* *Ant-t.* apis aral. *Arg-n.* *Arn.* **Ars.** *Ars-h.* *Ars-i.* ars-s-f.$_{k2}$ *Asaf.* asar. asc-t. aspar. **Aur.** aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ *Aur-m.* *Bapt.* *Bar-c.* bar-i.$_{k2}$ bar-s.$_{k2}$ **Bell.** bism. *Borx.* bov. **Brom.** **Bry.** bufo **Cact.** *Cadm-s.* cain. **Calc.** *Calc-p.* calc-s. calc-sil.$_{k2}$ *Camph.* cann-i. cann-s. canth. *Caps.* *Carb-ac.* *Carb-an.* **Carb-v.** *Carbn-o.* **Carbn-s.** carl. **Caust.** *Cham.* **Chel.** chin. chinin-ar. chlol. *Chlor.* *Cic.* *Cimx.* cina cinnb. clem. *Coc-c.* *Cocc.* coff. *Colch.* *Coloc.* **Con.** cop. *Crot-c.* crot-h. *Crot-t.* *Cupr.* cupr-ar.$_{bro1}$ cupr-s. cycl. *Dig.*$_{br1,k}$ dios. *Dros.* *Dulc.* elaps *Euph.* *Ferr.* ferr-ar. ferr-i. ferr-p. gamb. *Gels.* gins. *Glon.* **Graph.** *Hell.* *Hep.* hydr-ac. hydrog.$_{srj2}$ *Hyos.* *Hyper.* ictod. **Ign.** *Iod.* *Ip.* iris jatr-c. *Kali-ar.* *Kali-bi.* *Kali-c.* *Kali-chl.* kali-i. kali-m.$_{k2}$ *Kali-n.* kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ kreos. **Lach.** *Lact.* lappa$_{bg1}$ lat-m.$_{br1}$ *Laur.* lec. *Led.* lith-c. **Lob.** luna$_{kg1}$ **Lyc.** *Lycps-v.* *Mag-c.* *Mag-m.* *Mag-p.* *Manc.* mang. *Merc.* *Merc-c.* merc-i-r. *Mez.* morph. mosch. mur-ac. *Naja* *Nat-ar.* *Nat-c.* **Nat-m.** nat-p. *Nit-ac.* *Nux-m.* …

Brust - Zusammenschnürung (= Spannung, Engegefühl) [FORTSETZUNG...]

Nux-v. olnd. *Op.* osm. ox-ac. petr. ph-ac. **Phos.** phys. pic-ac. *Plat.* plb. podo. psil.ft1 psor. *Puls.* ran-b.c1,k2 rat. *Rhod.* *Rhus-t.* ruta sabin. samb. *Sars.* **Seneg.** *Sep.* **Sil.** *Spig.* *Spong.* squil. **Stann.** *Staph.* *Stram.* stront-c. stry. sul-ac. sul-i.k,k2 **Sulph.** sumb. *Tab.* tarent. ter. thea thuj. thyr.bro1 tril-p.c1 tub.c1 upa. **Verat.** verb. xan. zinc.

⇨ *86/6: Engbrüstigkeit; lautes, schweres, auch wohl pfeifendes Athmen.*

Brust - Zusammenschnürung (= Spannung, Engegefühl) - anfallsweise

sep.h

PP *Öftere Engbrüstigkeitsanfälle.*

Brust - Zusammenschnürung (= Spannung, Engegefühl) - Bewegung - agg.

agar. ang. *Ars.* caps.h *Ferr.* *Led.* lyc. nux-v. *Spong.* *Verat.*

⇨ *86/8: Engbrüstigkeit bei Bewegung, mit oder ohne Husten.*

Brust - Zusammenschnürung (= Spannung, Engegefühl) - Husten - während

am-c.h calc. *Cham.* cimx. *Con.* *Cupr.* *Form.* *Hell.* lyc. *Mag-p.* merc. *Myrt-c.* **Phos.** *Puls.* stram. *Sulph.*

⇨ *vgl. 86/8*

Brust - Zusammenschnürung (= Spannung, Engegefühl) - Sitzen, beim

agar. ars. mag-c.h mez. nit-ac.

⇨ *86/9: Engbrüstigkeit am meisten beim Sitzen.*

Rücken

Rücken - Flecken - gelb

⇨ *92/1: Gilbe der Haut, gelbe Flecke, gleicher Natur, um die Augen, den Mund, am Halse u.s.w., ohne Empfindung.*

➢ *FN 92/1-1: Nach Fahren im Wagen entsteht Hautgilbe am ehesten, wenn sie noch nicht ständig, sondern nur noch überhingehend ist.*

Rücken - Flecken - Zervikalregion - gelb

iod.

⇨ *vgl. 92/1 und FN 92/1-1*

Rücken - Hautausschläge - Furunkel

caust. coloc. *Crot-h.* graph. kali-bi. **Kali-i.** *Lach.* mur-ac. ph-ac. *Phyt.* sanic. sul-ac. sulph. tarent.$_{k2}$ tarent-c. *Thuj.* zinc.

⇨ *90/12: Blutschwäre (furunculi) von Zeit zu Zeit wiederkehrend, vorzüglich an den Hinterbacken, den Oberschenkeln, Ober-Armen und dem Rumpfe. - Betasten erregt feine Stiche darin.*

Rücken - Hautausschläge - Pickel

agar. alum. alum-p.$_{k2}$ arg-n. arn. bell. berb. calc. calc-sil.$_{k2}$ cann-s. carb-v. cham. chel. chlor. cocc. con. crot-h. dig. fl-ac. granit-m.$_{es1}$ hura hyper. iod. jug-r. kali-bi. *Kali-c.* kali-p. lach. led. lyc. mag-m. mag-s. mang. meph. *Nat-m.* nicc. petr. ph-ac. psor. *Puls.* rhus-v. rumx. sars. *Sel.* sil. *Squil.* staph. tab. tep. til. vesp. zinc.

⇨ *91/3: Ausschläge, theils von Zeit zu Zeit entstehende und wieder vergehende, einzelne, wohllüstig-jückende Eiterbläschen, besonders an den Fingern oder andern Theilen, welche nach Kratzen brennen und mit dem ursprünglichen Krätz-Ausschlage die größte Ähnlichkeit haben; theils Nessel-Ausschlag, wie Quaddeln und Wasserblasen, meist brennenden Schmerzes; theils Blüthen, ohne Schmerz im Gesichte, der Brust, dem Rücken, den Armen und Oberschenkeln; theils Flechten und Schwinden in feinfrieseligen Körnern, dicht in runde, größere oder kleinere Flecke zusammengedrängt von meist röthlicher Farbe, theils trocken, theils nässend, von ähnlichem Jücken wie der Krätz-Ausschlag, und Brennen nach dem Reiben.*

Rücken - Hautausschläge - Pusteln

agar. aur-m-n. bell. berb. calc. calc-sil.$_{k2}$ chin. chlor. clem. crot-t. dulc. kali-bi. kali-br. *Lach.* nat-c. nat-m. petr. rhod. *Sep. Sil.* sulph.

⇨ *vgl. 91/3*

Rücken - Kälte (einschließlich Frost) - Sakralregion

arg-met. benz-ac.$_{hr1,k,*}$ calc-sil.$_{k2}$ *Dulc.* hyos. laur. lyc.$_{k,kl2}$ ox-ac. *Puls.*$_{hr1,k}$ *Sanic.* stront-c. sulph.

⇨ *79/3: Nach erfolgtem Stuhlgange, besonders nach einem weichern, ergiebigeren, große, jählinge Entkräftung.*

➢ *FN 79/3-2: Vorzüglich Entkräftung in der Herzgrube, Ängstlichkeit, Unruhe, auch wohl Frost am Unterleibe, oder im Kreuze u.s.w.*

Rücken - Kälte (einschließlich Frost) - Sakralregion - Stuhlgang, beim

ptel.$_{a1,k}$

⇨ *vgl. 79/3 und FN 79/3-2*

Rücken - Krümmung der Wirbelsäule

aur.$_{bg1}$ bar-c.$_{bro1}$ *Bar-m.* **Calc.**$_{hr1,k}$ **Calc-f.** *Calc-p.*$_{hr1,k}$ **Calc-s.** *Carb-v.* carbn-s. *Con.* ferr-i.$_{c2}$ *Lyc.*$_{a1,k}$ *Merc.*$_{hr1,k,*}$ **Merc-c.** op. **Ph-ac.**$_{hr1,k}$ *Phos.*$_{c2,k}$ psor. *Puls.*$_{c2,k}$ rhus-t.$_{hr1}$ **Sil.** **Sulph.**$_{c2,k}$ syph.$_{c1,k2}$ tarent. thuj.

⇨ *88/4: Erweichung der Knochen, Verkrümmung des Rückgrats (Schiefheit, Buckel), Verkrümmung der Knochenröhren der Ober- oder Unterschenkel (englische Krankheit, Rhachitis).*

Rücken - Schmerz- Heben einer Last; durch

anag. borx. **Calc.** calc-f.$_{c1}$ calc-p.$_{k2}$ calc-s.$_{k2}$ **Graph.** hura$_{c1}$ **Lyc.** med.$_{c1}$ *Nux-v.* ph-ac. **Rhus-t.** sang. *Sep.* sulph.$_{bg1}$

PP *Leichtes Verheben, oft schon vom Tragen oder Aufheben eines kleinen Gewichts, oft schon vom über sich Langen und Ausstrecken der Arme nach hohen Gegenständen [und eine Menge von dieser oft mäßigen Streckung der Muskeln erfolgender Beschwerden: Kopfschmerz, Übelkeit, Sinken der Kräfte, Spannschmerz in den Genick- und Rückenmuskeln u.s.w.].*

Rücken - Schmerz- Hochlangen, beim

Rhus-t.

⇨ *88/1: Steigende Aufgelegtheit sich zu verheben und, wie man sagt, sich Schaden zu thun schon bei sehr geringer Anstrengung der Muskeln, bei kleinen Handarbeiten, beim über sich Reichen und Langen nach etwas Hohem, beim Aufheben nicht schwerer Dinge, schnellem Wenden des Körpers, Schieben u.s.w. Diese oft nur geringe Anspannung oder Ausdehnung der Muskeln bringt dann oft die schwersten Krankenlager zuwege, Ohnmachten, alle Grade hysterischer Beschwerden,, Fieber, Blutspeien u.s.w., da doch eine nicht psorische Person solche Lasten hebt, als ihr Muskelkräfte nur irgend vermögen, ohne die mindesten Nachbeschwerden.*

➢ *FN 88/1-1: Oft auch sogleich starker Kopfschmerz im Scheitel - was dann auch äußerlich bei Berührung schmerzt - oder sogleich Kreuzschmerzen, oder Schmerzen in der Bährmutter, nicht selten Stechen in der Brustseite oder zwischen den Schulterblättern, was den Odem hemmt, oder schmerzhafte Steifheit des Genicks oder Rückgrats, oftes lautes Aufstoßen und dergl.*

➢ *FN 88/1-2: Der gemeine Mann, besonders auf dem Lande, sucht sich dann mit einer Art mesmerischem Streichen, und zwar oft mit einigem, doch nicht dauerndem Erfolge zu erleichtern; die Aufgelegtheit sich zu verheben bleibt jedoch. Mit den Daumenspitzen pflegt vorzüglich eine Weibsperson (Streiche-Frau) gewöhnlich über den Schulterblättern nach den Achseln zu, oder den Rückgrat entlang, auch wohl von der Herzgrube aus, unter den Ribben hin (nur meist mit allzuheftigem Aufdrücken) mehrmals hinzustreichen.*

Rücken - Schmerz- Strecken, beim

calc. mag-c.

PP *Leichtes Verheben, oft schon vom Tragen oder Aufheben eines kleinen Gewichts, oft schon vom über sich Langen und Ausstrecken der Arme nach hohen Gegenständen [und eine Menge von dieser oft mäßigen Streckung der Muskeln erfolgender Beschwerden: Kopfschmerz, Übelkeit, Sinken der Kräfte, Spannschmerz in den Genick- und Rückenmuskeln u.s.w.*

Rücken - Schmerz- Sakralregion - Heben einer Last - durch

Calc. nat-c.h2 *Puls. Rhus-t. Sang.* staph.

⇨ *vgl. 88/1, FN 88/1-1 und FN 88/1-2*

Rücken - Schmerz- Zervikalregion - Heben, durch

arg-n.bg1,bg2 *Calc.*bg1,bg2 lil-t.bg1 sep.bg1,bg2

PP *Leichtes Verheben, oft schon vom Tragen oder Aufheben eines kleinen Gewichts, oft schon vom über sich Langen und Ausstrecken der Arme nach hohen Gegenständen [und eine Menge von dieser oft mäßigen Streckung der Muskeln erfolgender Beschwerden: Kopfschmerz, Übelkeit, Sinken der Kräfte, Spannschmerz in den Genick- und Rückenmuskeln u.s.w.*

Rücken - Schmerz- brennend - morgens - Koitus, agg. durch Ruhe, amel. durch Bewegung; nach

mag-m.

PP *Erneuerung von Schmerzen und Beschwerden in der Ruhe, die bei Bewegung vergehen.*

Rücken - Schmerz- drückend - Dorsalregion - Schulterblätter - zwischen

am-c. ambr.bg1,c1 ant-s-aur. *Arn.* **Bell.**a1,k bry.a1,k **Calc.**a1,k carb-an.h carb-v.a1,k *Chin.* coc-c.a1,k *Cocc.* crot-t. elaps graph.a1,k hura indg.a1,k kali-bi.a1,k kali-br.a1,k kali-c.a1,k lach.a1,k laur.a1,k led.a1,k lob. lyss. *Nux-v.* petr.a1,k psil.ft1 psor. seneg. sep.a1,k sil.a1,k stann.h ter. thuj.a1,k

⇨ *87/2: Drücken zwischen den Schulterblättern.*

Rücken - Schmerz- krampfartig - Sakrum - erstreckt sich zu - Hypogastrium; um den Körper zum - Obstipation; bei

⇨ *77/9: Vom Kreuze aus, um den Unterleib, besonders unter dem Magen eine zusammenziehende Empfindung, wie von einem Bande, wenn sie in etlichen Tagen keinen Stuhlgang gehabt hat.*

Rücken - Schmerz- ziehend

Agar. Alum. am-c. ambr. *Ang.* ant-t. arg-n. *Ars.* ars-s-f.k2 aster. aur. bad. *Bamb-a.*stb2 bar-c. bell. bol-la. *Bry.* calc-p. calc-s. *Canth. Caps. Carb-an. Carb-v.* **Card-m.** caust.h *Cham. Chel. Chin.* **Cimic.** cina coc-c. cocc. *Colch.* con. crot-c. crot-h. crot-t. cupr. cycl. dig. dros. dulc. eupi. *Graph. Guaj. Hep. Hyper.* ign. kali-ar.k2 kali-bi. *Kali-c.* kali-p. kali-s. kalm. *Lach.* lact. *Lil-t. Lyc.* med.k2 *Merc.* mez. mill. mosch. nat-ar. nat-c. *Nat-m.* nat-p. **Nux-v.** op. ox-ac.k2 *Petr. Phos.* phyt.k2 pic-ac. psor. *Puls.* rat. rhod. rhus-r. rhus-t. ruta sabad. sang. seneg. stann. stram. *Stront-c.* sul-ac. *Sulph.* ter. teucr. *Thuj.* valer. verat. viol-t. zinc. zinc-p.k2 zing.

PP *Ziehende, spannende Schmerzen im Genicke, dem Rücken, den Gliedern, besonders in den Zähnen (bei feuchtem, stürmischen Wetter, bei Nordwest- und Nordostwinde, nach Verkälten, Verheben, unangenehmen Leidenschaften u.s.w.).*

⇨ *86/16: Im Kreuze, im Rücken, im Genick ziehende (reißende), spannende Schmerzen.*

Rücken - Schmerz- ziehend - Sakralregion

acon. *Am-c.* ang.h *Ant-c.* arg-n. aster. bamb-a.stb2 **Bar-c.** bell. *Chel. Chin.* cocc. colch. croc. dig. *Dios.* dulc. *Helon.* hep. ign. kali-bi. **Kali-c.** kali-m.k2 kali-sil.k2 led. lyc.

Rücken - Schmerz- ziehend – Sakralregion [FORTSETZUNG…]

med.k2 mur-ac. nat-c. nat-m. **Nux-v.** sabin. samb. sil. spong. stram. sul-ac. *Sulph.* ter. *Thuj.* valer. verat. zing.

PP *Ziehende, spannende Schmerzen im Genicke, dem Rücken, den Gliedern, besonders in den Zähnen (bei feuchtem, stürmischen Wetter, bei Nordwest- und Nordostwinde, nach Verkälten, Verheben, unangenehmen Leidenschaften u.s.w.).*

⇨ *86/16: Im Kreuze, im Rücken, im Genick ziehende (reißende), spannende Schmerzen.*

Rücken - Schmerz- ziehend - Zervikalregion

acon. *Aesc.* *Agar.* ail. all-s. *Alum.* *Am-c.* ambr. anac. *Ang.* ant-c. apis asaf. asar.h aur. aur-s.k2 bad. bamb-a.stb2 bapt. *Bell.* berb. borx. *Bry.* *Calc-p.* camph. cann-i. cann-s. canth. carb-ac. carb-an.h *Carb-v.* carbn-s. carl. caul. **Chel.** *Chin.* cic. **Cimic.** clem. coc-c. cocc. *Coloc.* con. crot-t. cur. dig. dios. *Ferr.* fl-ac. kali-bi. kali-c. *Kali-n.* kali-sil.k2 lact. *Lil-t.* *Lyc.* lyss. mang.h med. meny.h *Merc.* mosch. *Nat-c.* *Nat-m.* *Nat-s.* nicc. nit-ac.h *Nux-m.* *Nux-v.* pall. *Petr.* ph-ac. phys. plb. psor. *Puls.* raph. rat. *Rhod.* ruta sep. sil. stann. *Staph.* *Sulph.* tep. ter. **Thuj.** viol-o. zinc.

PP *Ziehende, spannende Schmerzen im Genicke, dem Rücken, den Gliedern, besonders in den Zähnen (bei feuchtem, stürmischen Wetter, bei Nordwest- und Nordostwinde, nach Verkälten, Verheben, unangenehmen Leidenschaften u.s.w.).*

⇨ *86/16: Im Kreuze, im Rücken, im Genick ziehende (reißende), spannende Schmerzen.*

Rücken - Schmerz- ziehend - Zervikalregion - kalt und naß - Luft; naßkalte

Nux-m.

PP *Ziehende, spannende Schmerzen im Genicke, dem Rücken, den Gliedern, besonders in den Zähnen (bei feuchtem, stürmischen Wetter, bei Nordwest- und Nordostwinde, nach Verkälten, Verheben, unangenehmen Leidenschaften u.s.w.).*

Rücken - Schmerz- ziehend - Zervikalregion - Wetter - naßkaltem Wetter, bei

calc-p.

PP *Ziehende, spannende Schmerzen im Genicke, dem Rücken, den Gliedern, besonders in den Zähnen (bei feuchtem, stürmischen Wetter, bei Nordwest- und Nordostwinde, nach Verkälten, Verheben, unangenehmen Leidenschaften u.s.w.).*

Rücken - Schwäche - Lumbalregion - Hochlangen agg.

zinc.bg1

⇨ *88/1: Steigende Aufgelegtheit sich zu verheben und, wie man sagt, sich Schaden zu thun schon bei sehr geringer Anstrengung der Muskeln, bei kleinen Handarbeiten, beim über sich Reichen und Langen nach etwas Hohem, beim Aufheben nicht schwerer Dinge, schnellem Wenden des Körpers, Schieben u.s.w. Diese oft nur geringe Anspannung oder Ausdehnung der Muskeln bringt dann oft die schwersten Krankenlager zuwege, Ohnmachten, alle Grade hysterischer Beschwerden,, Fieber, Blutspeien u.s.w., da doch eine nicht psorische Person solche Lasten hebt, als ihr Muskelkräfte nur irgend vermögen, ohne die mindesten Nachbeschwerden.*

➢ *FN 88/1-1: Oft auch sogleich starker Kopfschmerz im Scheitel - was dann auch äußerlich bei Berührung schmerzt - oder sogleich Kreuzschmerzen, oder Schmerzen in der Bährmutter, nicht selten Stechen in der Brustseite oder zwischen den Schulterblättern, was den Odem hemmt, oder schmerzhafte Steifheit des Genicks oder Rückgrats, oftes lautes Aufstoßen und dergl.*

- ➢ *FN 88/1-2: Der gemeine Mann, besonders auf dem Lande, sucht sich dann mit einer Art mesmerischem Streichen, und zwar oft mit einigem, doch nicht dauerndem Erfolge zu erleichtern; die Aufgelegtheit sich zu verheben bleibt jedoch. Mit den Daumenspitzen pflegt vorzüglich eine Weibsperson (Streiche-Frau) gewöhnlich über den Schulterblättern nach den Achseln zu, oder den Rückgrat entlang, auch wohl von der Herzgrube aus, unter den Ribben hin (nur meist mit allzuheftigem Aufdrücken) mehrmals hinzustreichen.*

Rücken - Schweiß - Bewegung, bei

Chin.$_{hr1,k}$

⇨ *92/7: Allzuleichtes Schwitzen bei geringer Bewegung, ja anfallsweise selbst im Sitzen über und über, oder bloß an einzelnen Theilen, z.B. fast steter Hände- und Fuß-Schweiß,[6] so auch in den Achselgruben [7] und um die Schamtheile starkes Schwitzen.*

➢ *FN 92/7-6: Letzterer gewöhnlich von sehr stinkendem Geruche und zuweilen von solcher Heftigkeit, daß Fußsohlen, Fersen und Zehen bei geringem Gehen schon durchweicht und wund werden.*

➢ *FN 92/7-7: Nicht selten von rother Farbe, oder von bockigem, knoblauchartigen Geruche.*

Rücken - Schweiß - Erwachen, beim

hep.$_{a1,k}$

⇨ *93/1: Tägliche Frühschweiße, oft triefend stark, viele Jahre über, oft von saurem, oder beißigsaurem Geruch.*

➢ *FN 93/1: Dahin gehört auch das Schwitzen psorischer Kinder am Kopfe, Abends nach dem Einschlafen.*

Rücken - Schweiß - Zervikalregion - Bewegung; bei der geringsten

Chin.$_{hr1,k,*}$

⇨ *vgl. 92/7, FN 92/7-6 und FN 92/7-7*

Rücken - Schwere (= wie eine Last, ein Gewicht)

ambr. androc.$_{srj1}$ arg-met. arg-n. arn. bamb-a.$_{stb2}$ **Bar-c.** bar-s.$_{k2}$ *Bov.* carb-v. **Cimic.** colch. coloc. crot-c. equis-h. euphr. *Hydr.* kali-c. kali-chl. kali-p. lil-t. mag-s. mang. nat-c. *Nat-m.* nat-p. *Par.* petr. ph-ac. *Phos.* *Pic-ac.* puls. rhod. *Rhus-t.* sapin.$_{bg1}$ *Sep.* sulph.

⇨ *76/6: Nach dem Essen, Ängstlichkeit mit Angstschweiße.*

➢ *FN 76/6-3: Auch wohl hie und da sich erneuernde Schmerzen, z.B. Stiche in den Lippen, Greifen und Wühlen im Unterleibe, Drücken in der Brust, Schwere im Rücken und Kreuze, bis zur Übelkeit; da dann bloß ein mit Fleiß erregtes Erbrechen lindert. Bei einigen Personen erhöhet sich auf's Essen die Angst bis zum Triebe sich das Leben zu nehmen durch Erdrosseln.*

⇨ *87/3: Schweredruck auf den Schultern.*

Rücken - Schwere (= wie eine Last, ein Gewicht)- Dorsalregion - Schulterblätter

phyt. sil.

Rücken - Schwere (= wie eine Last, ein Gewicht)- Dorsalregion - Schulterblätter - zwischen den Schulterblättern; wie eine Last

ang.c1 *Carbn-s.* chin.bg1,kr1,* gran.bg1,bg2 lyss.rb2 meny.h phos.bg2

⇨ *87/2: Drücken zwischen den Schulterblättern.*

⇨ *87/3: Schweredruck auf den Schultern.*

Rücken - Spannung - Zervikalregion - Heben einer Last; durch

sep.h

PP *Leichtes Verheben, oft schon vom Tragen oder Aufheben eines kleinen Gewichts, oft schon vom über sich Langen und Ausstrecken der Arme nach hohen Gegenständen [und eine Menge von dieser oft mäßigen Streckung der Muskeln erfolgender Beschwerden: Kopfschmerz, Übelkeit, Sinken der Kräfte, Spannschmerz in den Genick- und Rückenmuskeln u.s.w.].*

Rücken - Steifheit - schmerzhaft

Am-m. ars.h *Bamb-a.*stb2 *Calc.* **Caust.** *Helon. Manc. Nit-ac. Puls.* **Rhus-t.**

⇨ *87/1: Stechend-schneidend schmerzhafte Steifheit des Genickes, des Kreuzes.*

⇨ *88/1: Steigende Aufgelegtheit sich zu verheben und, wie man sagt, sich Schaden zu thun schon bei sehr geringer Anstrengung der Muskeln, bei kleinen Handarbeiten, beim über sich Reichen und Langen nach etwas Hohem, beim Aufheben nicht schwerer Dinge, schnellem Wenden des Körpers, Schieben u.s.w. Diese oft nur geringe Anspannung oder Ausdehnung der Muskeln bringt dann oft die schwersten Krankenlager zuwege, Ohnmachten, alle Grade hysterischer Beschwerden,, Fieber, Blutspeien u.s.w., da doch eine nicht psorische Person solche Lasten hebt, als ihr Muskelkräfte nur irgend vermögen, ohne die mindesten Nachbeschwerden.*

➢ *FN 88/1-1: Oft auch sogleich starker Kopfschmerz im Scheitel - was dann auch äußerlich bei Berührung schmerzt - oder sogleich Kreuzschmerzen, oder Schmerzen in der Bährmutter, nicht selten Stechen in der Brustseite oder zwischen den Schulterblättern, was den Odem hemmt, oder schmerzhafte Steifheit des Genicks oder Rückgrats, oftes lautes Aufstoßen und dergl.*

➢ *FN 88/1-2: Der gemeine Mann, besonders auf dem Lande, sucht sich dann mit einer Art mesmerischem Streichen, und zwar oft mit einigem, doch nicht dauerndem Erfolge zu erleichtern; die Aufgelegtheit sich zu verheben bleibt jedoch. Mit den Daumenspitzen pflegt vorzüglich eine Weibsperson (Streiche-Frau) gewöhnlich über den Schulterblättern nach den Achseln zu, oder den Rückgrat entlang, auch wohl von der Herzgrube aus, unter den Ribben hin (nur meist mit allzuheftigem Aufdrücken) mehrmals hinzustreichen.*

Rücken - Steifheit - Sakralregion

acon. am-m. apis arg-n.bg2 *Bar-c.* berb. *Bry. Caust. Lach.* laur. *Led. Lyc.* manc. meph. petr.bg2 phos.k2 prun. puls. rheum *Rhus-t.*bg2,k sil. *Sulph.* thuj.

⇨ *vgl. 87/1*

Rücken - Steifheit - Zervikalregion

acon.c2,k *Aesc.*a1,k **Agar.** *Alum.*a1,k alum-p.k2 alum-sil.k2 am-c.a1,k *Am-m.*a1,k **Anac.**c2,k anan. androc.srj1 *Ang. Ant-t.*c2,k *Apis* apoc-a.a1 **Arg-met.** *Ars.*a1,k ars-s-f.k2 arum-t.a1,k asar. aur.a1,k bad.a1,k **Bamb-a.**stb2 *Bapt.*a1,k **Bar-c.**a1,k bar-s.k2 **Bell.**a1,k berb.a1,k brach.a1,k

Rücken - Steifheit – Zervikalregion [FORTSETZUNG…]

Brom.$_{a1,k}$ *Bry.*$_{c2,k}$ calad. **Calc.**$_{a1,k}$ calc-caust.$_{c2}$ *Calc-p.*$_{a1,k,*}$ calc-s.$_{a1,k}$ calc-sil.$_{k2}$ camph. cann-i. *Canth.*$_{a1,k}$ caps.$_{a1,k}$ carb-ac.$_{a1,k}$ carb-an.$_{a1,k}$ *Carb-v.*$_{a1,k}$ carbn-s. caul. **Caust.**$_{a1,k}$ *Cedr.* **Chel.**$_{a1,k,*}$ *Chin.*$_{a1,k}$ chinin-ar. choc.$_{srj3}$ chr-o.$_{c2}$ **Cic.**$_{h,k,*}$ **Cimic.**$_{a1,k,*}$ cinch.$_{a1}$ cinnb.$_{k2}$ *Cocc.* colch.$_{a1,k,*}$ *Coloc.* com. *Con.* cor-r. cupr-act. cupr-ar. cycl.$_{a1,k}$ *Dig.*$_{a1,k}$ *Dros.* *Dulc.*$_{hr1,k,*}$ elaps eup-pur.$_{a1,k}$ **Euph.** fago.$_{a1,k}$ *Ferr.*$_{a1,k}$ ferr-ar. ferr-i. ferr-p. ferul.$_{a1}$ *Fl-ac.* form.$_{a1,k}$ *Gels.* gent-c.$_{c2}$ get.$_{vh}$ *Glon.*$_{a1,k}$ *Graph.*$_{a1,k}$ *Guaj.* **Hell.** hell-f.$_{a1,c2}$ *Hep.* hura hyos. hyper.$_{c2}$ **Ign.** **Ind.**$_{a1,k}$ itu$_{c2}$ kali-ar.$_{k2}$ *Kali-bi.* **Kali-c.**$_{a1,k}$ *Kali-chl.* *Kali-i.*$_{a1,k}$ *Kali-n.*$_{a1,k}$ kali-p. *Kali-s.* kali-sil.$_{k2}$ kalm.$_{a1,k}$ *Lac-c.* **Lach.**$_{a1,k}$ **Lachn.**$_{a1,k,*}$ laur.$_{a1,k}$ *Led.* limest-b.$_{es1}$ **Lyc.**$_{a1,k}$ *Lyss.* **Mag-c.** *Manc.* *Mang.*$_{a1,k}$ meny. *Merc.*$_{a1,k}$ merc-i-f.$_{a1,k}$ *Mez.* morph.$_{a1,k}$ myric. nat-ar. *Nat-c.*$_{a1,k}$ *Nat-m.* nat-p. *Nat-s.* **Nit-ac.**$_{a1,k}$ **Nux-v.**$_{a1,k}$ ol-an. pall.$_{a1,k}$ *Par.*$_{a1,k}$ *Petr.* ph-ac. *Phos.*$_{a1,k}$ *Phys.*$_{a1,k,*}$ *Phyt.*$_{a1,k,*}$ pimp.$_{a1,c2}$ plan.$_{a1,c1}$ *Plat.* plb.$_{a1,k}$ plect.$_{a1,c2}$ *Podo.* *Psor.* ptel.$_{c1}$ *Puls.* *Rat.* *Rhod.*$_{c2,k}$ **Rhus-t.**$_{a1,k}$ *Rhus-v.*$_{a1,k,*}$ *Sang.* sangin-n.$_{c2}$ scroph-xyz.$_{c2}$ sec. sel.$_{a1,k}$ senec-j.$_{c1}$ *Sep.*$_{a1,k}$ **Sil.** *Spig.* *Spong.*$_{a1,k}$ squil. stann.$_{h}$ *Staph.*$_{c2,k}$ stram.$_{a1,k}$ *Stry.*$_{a1,k}$ *Sulph.*$_{a1,k}$ *Syph.* *Tab.*$_{a1,k}$ *Tarent.*$_{a1,k}$ tep.$_{a1,k}$ *Thuj.* vario.$_{al2}$ verat.$_{a1,k}$ vichy-g.$_{a1,c2}$ vinc.$_{c2}$ xan.$_{c1}$ *Zinc.* zinc-p.$_{k2}$ zinc-val.$_{c2}$ zing.$_{a1,k}$

Rücken - Steifheit - Zervikalregion - schmerzhaft

hell.$_{h}$ phos.$_{h}$

⇨ *87/1: Stechend-schneidend schmerzhafte Steifheit des Genickes, des Kreuzes.*

Rücken - Verheben; leichtes, schnelles

borx. **Calc.** **Graph.** hydrog.$_{srj2}$ **Lyc.** *Nux-v.* ph-ac. **Rhus-t.** sang. *Sep.*

PP *Leichtes Verheben, oft schon vom Tragen oder Aufheben eines kleinen Gewichts, oft schon vom über sich Langen und Ausstrecken der Arme nach hohen Gegenständen [und eine Menge von dieser oft mäßigen Streckung der Muskeln erfolgender Beschwerden: Kopfschmerz, Übelkeit, Sinken der Kräfte, Spannschmerz in den Genick- und Rückenmuskeln u.s.w.]*

⇨ *88/1: Steigende Aufgelegtheit sich zu verheben und, wie man sagt, sich Schaden zu thun schon bei sehr geringer Anstrengung der Muskeln, bei kleinen Handarbeiten, beim über sich Reichen und Langen nach etwas Hohem, beim Aufheben nicht schwerer Dinge, schnellem Wenden des Körpers, Schieben u.s.w. Diese oft nur geringe Anspannung oder Ausdehnung der Muskeln bringt dann oft die schwersten Krankenlager zuwege, Ohnmachten, alle Grade hysterischer Beschwerden,, Fieber, Blutspeien u.s.w., da doch eine nicht psorische Person solche Lasten hebt, als ihr Muskelkräfte nur irgend vermögen, ohne die mindesten Nachbeschwerden.*

➢ *FN 88/1-1: Oft auch sogleich starker Kopfschmerz im Scheitel - was dann auch äußerlich bei Berührung schmerzt - oder sogleich Kreuzschmerzen, oder Schmerzen in der Bährmutter, nicht selten Stechen in der Brustseite oder zwischen den Schulterblättern, was den Odem hemmt, oder schmerzhafte Steifheit des Genicks oder Rückgrats, oftes lautes Aufstoßen und dergl.*

➢ *FN 88/1-2: Der gemeine Mann, besonders auf dem Lande, sucht sich dann mit einer Art mesmerischem Streichen, und zwar oft mit einigem, doch nicht dauerndem Erfolge zu erleichtern; die Aufgelegtheit sich zu verheben bleibt jedoch. Mit den Daumenspitzen pflegt vorzüglich eine Weibsperson (Streiche-Frau) gewöhnlich über den Schulterblättern nach den Achseln zu, oder den Rückgrat entlang, auch wohl von der Herzgrube aus, unter den Ribben hin (nur meist mit allzuheftigem Aufdrücken) mehrmals hinzustreichen.*

Rücken - Warzen

bar-c.k2 nit-ac. sil. thuj.

⇨ *92/2: Warzen im Gesichte, an den Vorderarmen, Händen u.s.w.*

➢ *FN 92/2-2: Besonders in der Jugend. Viele derselben stehen nur kurze Zeit und verschwinden, um einem andern Psora-Symptome Platz zu machen.*

Extremitäten

Extremitäten - Ankylose

thiosin.$_{br1}$

⇨ *91/2: Verdickung und Versteifung der Gelenke.*

Extremitäten - Atherom an den Händen

ph-ac.$_{hr1,k}$ plb.$_{hr1,k}$ sil.$_{hr1,k}$

⇨ *92/3: Balg-Geschwülste in der Haut, dem Zellgewebe darunter, oder den Schleimbeuteln der Flechsen (Überbeine) von mancherlei Gestalt und Größe, kalt, ohne Empfindung.*

➤ *FN 92/3-3: Der in neuern Zeiten fürchterlich gewordene Blutschwamm hat, wie ich von einigen Fällen schließen zu müssen glaube, keine andre Quelle, als die Psora.*

Extremitäten - Aufgesprungene Hände

Aesc. Alum. alum-sil.$_{k2}$ am-c. *Anan.* apis *Arn.* aur. **Calc.** calc-sil.$_{k2}$ **Calen.** carb-ac. cench.$_{k2}$ **Graph.** ham. **Hep.** hydr. *Kali-c.* kali-sil.$_{k2}$ kreos. *Lyc.*$_{c2,k}$ *Mag-c. Merc. Nat-c.*$_{c2,k}$ *Nat-m.* **Petr.**$_{c2,k}$ prim-o.$_{c2}$ psor.$_{k2}$ puls. **Rhus-t. Sars.**$_{c2,k}$ **Sep.** *Sil. Sulo-ac.*$_{c2}$ **Sulph.** *Zinc.*

PP *Dürre Haut an den Gliedmaßen, Ober-Armen, Ober-Schenkeln, auch wohl auf den Backen.*

Extremitäten - Beugen - Finger

Ambr.$_{j5}$ anac.$_{j5}$ arg-met.$_{j5}$ *Calc.*$_{j5}$ caust.$_{j5}$ *Cina*$_{j5}$ cocc.$_{j5}$ coff.$_{j5}$ colch.$_{j5}$ cycl.$_{j5}$ ferr.$_{j5}$ *Graph.*$_{j5}$ kali-c.$_{j5}$ kali-i.$_{j5}$ lyc.$_{j5}$ m-arct.$_{j5}$ *Nux-v.*$_{j5}$ *Phos.*$_{j5}$ plat.$_{j5}$ *Rat.*$_{j5}$ *Ruta*$_{j5}$ sec.$_{j5}$ *Sil.*$_{j5}$

⇨ *87/10: Die Fingergelenke geschwollen, drückenden Schmerzes, beim Befühlen und beim Biegen schmerzhaft.*

Extremitäten - Bewegung - Kontrolle über die Bewegung verloren

Bell. chinin-s. *Gels.* merc-c. op. *Stram.*

⇨ *94/10: Unwillkürliches Drehen und Wenden des Kopfes oder der Glieder bei voller Besinnung (Veits-Tanz).*

Extremitäten - Bewegung - konvulsivisch

absin. acon. **Agar.** agar-ph. *Arg-n.* aster. aur-m. **Bell.**$_{hr1,k}$ calc-p. cann-i. carbn-s. *Caust. Chlor.* cocc.$_{hr1,k}$ colch. crot-h. *Cupr.*$_{hr1,k}$ kali-c. lyc. *Merc-c.* mygal. **Op.**$_{hr1,k}$ phos. *Plb.* rhus-t. *Santin. Sec.* **Stram.** sul-ac. verat. *Zinc. Ziz.*

⇨ *vgl. 94/10*

Extremitäten - Bewegung - unwillkürlich

agar. alum. bell. calc. *Crot-c. Cupr. Hell. Merc.* nat-m. op. phos. pyrog.$_{ptk}$ *Stram.*

⇨ *vgl. 94/10*

Extremitäten - Bewegung - Arme - unwillkürlich

Cocc.$_{hr1,k}$ hell. op.

⇨ *vgl. 94/10*

Extremitäten - Chorea

Agar. apis *Arg-n.* *Ars.* *Asaf.* *Bell.* *Calc.* **Caust.** *Cedr.* *Cham.* *Chel.* chin. *Chlol.* *Cic.* *Cimic.*$_{hr1,k}$ cocc.$_{hr1,k}$ coff. con. *Croc.* *Cupr.* dulc. *Hyos.* *Ign.*$_{hr1,k}$ iod. ip. kali-c. *Lach.* laur. lyc. mag-p.$_{br1}$ merc. mez. **Mygal.**$_{hr1,k}$ *Nat-m.* nux-v. *Op.* plat. puls. rhod.$_{hr1,k}$ rhus-t. sabin. sec. *Sep.*$_{hr1,k}$ sil. stann. *Stram.*$_{hr1,k}$ stront-c. sulph. tanac. **Tarent.**$_{hr1,k}$ verat-v. zinc. zinc-p.$_{k2}$

⇨ *vgl. 94/10*

Extremitäten - Dreht - Glieder nach außen

graph.$_{h}$

⇨ *vgl. 94/10*

Extremitäten - Dreht - Arm nach innen; den

bell.$_{h}$

⇨ *vgl. 94/10*

Extremitäten - Entzündung - erysipelatös

anan. **Lach.** sulph.$_{k2}$ vip.

⇨ *90/8: Rothlauf, theils im Gesichte (mit Fieber), theils an den Gliedmaßen, theils an der kindsäugenden Brust, besonders an einer verwundeten Stelle (mit Nadelstechen und Brennschmerz).*

Extremitäten - Entzündung - Gelenke - Synovitis

Acon.$_{bro1}$ *Am-p.*$_{bro1}$ ant-t.$_{c1,c2}$ apis$_{c2,k}$ arn.$_{bro1}$ bell.$_{hr1,k}$ *Benz-ac.*$_{bro1}$ *Berb.*$_{bro1}$ bry.$_{hr1,k}$ calc.$_{hr1,k}$ calc-f.$_{bro1}$ calc-p.$_{bro1}$ canth.$_{bro1}$ caust.$_{hr1,k}$ ferr-p.$_{hr1,k}$ fl-ac.$_{bro1}$ *Hep.*$_{bro1}$ iod.$_{hr1,k}$ kali-c.$_{hr1,k}$ kali-i.$_{hr1,k}$ led.$_{hr1,k}$ lyc.$_{hr1,k}$ merc.$_{hr1,k}$ myris.$_{c1}$ phyt.$_{hr1,k}$ puls.$_{hr1,k,*}$ rhus-t.$_{hr1,k}$ ruta$_{bro1}$ *Sabin.*$_{bro1}$ sep.$_{hr1,k}$ sil.$_{hr1,k,*}$ slag$_{bro1}$ staph.$_{bro1}$ *Stel.*$_{bro1}$ stict.$_{bro1}$ sulph.$_{hr1,k}$ tub.$_{bro1}$ verat-v.$_{hr1,k}$

⇨ *87/9: In den Gelenken, eine Art Reißen, wie ein Schaben auf dem Knochen mit rother, heißer Geschwulst, die bei Berührung und gegen die Luft unleidlich empfindlich ist, mit unleidlich empfindlichem, ärgerlichen Gemüthe (Gicht, Podagra, Chiragra, Gonagra u.s.w.).*

➢ *FN 87/9-4: Die Schmerzen sind entweder Tags oder Nachts schlimmer. Nach jedem Anfalle und wenn die Entzündung vorüber ist, schmerzen die Gelenke der Hand, des Kniees, des Unterfußes, der großen Zehe bei Bewegung, beim Auftreten u.s.w. unerträglich taub und das Glied ist geschwächt.*

Extremitäten - Exkoriation - Zehen, zwischen den

aur-m. bamb-a.$_{stb2}$ berb. carb-an. clem. *Fl-ac.* gink-b.$_{sbd1}$ *Graph.* hydrog.$_{srj2}$ lach. lyc.$_{k,kl2}$ mang. merc-i-f. mez. *Nat-c.* nat-m.$_{k,kl2}$ nit-ac. ph-ac. ran-b. *Sep.*$_{k,kl2}$ **Sil.** syph. zinc.

⇨ *92/7: Allzuleichtes Schwitzen bei geringer Bewegung, ja anfallsweise selbst im Sitzen über und über, oder bloß an einzelnen Theilen, z.B. fast steter Hände- und Fuß-Schweiß,[6] so auch in den Achselgruben [7] und um die Schamtheile starkes Schwitzen.*

➢ *FN 92/7-6: Letzterer gewöhnlich von sehr stinkendem Geruche und zuweilen von solcher Heftigkeit, daß Fußsohlen, Fersen und Zehen bei geringem Gehen schon durchweicht und wund werden.*

➢ *FN 92/7-7: Nicht selten von rother Farbe, oder von bokkigem, knoblauchartigen Geruche.*

Extremitäten - Exostosen

aur. aur-m. calc.$_{k2}$ **Calc-f.** dulc. hecla$_{oss}$ mez. ph-ac. rhus-t. ruta$_{k2}$ **Sil.** staph.$_{k2}$ sulph. syph.$_{xxb}$

⇨ *91/1: Auftreibung und Vereiterung der Röhrknochen des Oberarms, des Oberschenkels, des Schienbeins, auch der Finger und Zehen (Winddorn).*

Extremitäten - Fallen, stürzen - Neigung, Tendenz dazu

Caust. cocc.$_{k2}$ ign.$_{h}$ iod. mag-c. mur-ac.$_{h}$ nux-v. ph-ac. phos.

⇨ *93/9: Leichtes Fallen der Kinder ohne sichtbare Veranlassung. Auch bei Erwachsenen dergleichen Schwäche-Anfälle in den Beinen,so daß beim Gehen der eine Fuß hiehin, der andre dorthin rutscht u.s.w.*

Extremitäten - Farbe (= Verfärbung) - gelblich

phos.$_{a1,k}$

⇨ *92/1: Gilbe der Haut, gelbe Flecke, gleicher Natur, um die Augen, den Mund, am Halse u.s.w., ohne Empfindung.*

➢ *FN 92/1-1: Nach Fahren im Wagen entsteht Hautgilbe am ehesten, wenn sie noch nicht ständig, sondern nur noch überhingehend ist.*

Extremitäten - Farbe - Arme - Leberflecken

ant-c.$_{a1,k}$ guare.$_{a1,k}$ lyc. *Merc. Mez.*

⇨ *91/5: Leberflecke, große bräunliche Flecke, die oft ganze Glieder, die Arme, den Hals, die Brust usw. überziehen, ohne Empfindung oder mit Jücken.*

Extremitäten - Farbe - Arme - weiß

berb.

⇨ *89/3: Abgestorbenheit einzelner Finger, oder der Hände oder Unterfüße.*

➢ *FN 89/3-3: Das Glied ist dann weiß, blutlos, gefühllos und ganz kalt, oft Stunden lang - vorzüglich bei kühler Luft (Streichen mit einem Stückchen Zink nach den Finger- oder Zehenspitzen hin vertreibt's gewöhnlich schnell, doch nur palliativ).*

Extremitäten - Farbe - Schulter - braune Leberflecken

ant-c.$_{h,kl}$

⇨ *vgl. 91/5*

Extremitäten - Farbe - Finger - Sommersprossen

ferr.

⇨ *91/4: Sommersprossen, kleine und runde, braune oder bräunliche Flecke im Gesichte, den Händen und auf der Brust, ohne Empfindung.*

Extremitäten - Farbe - Finger - weiß

gins. lach.$_{a1,k}$ vip.$_{a1,k}$

⇨ *vgl. 89/3 und FN 89/3-3*

Extremitäten - Farbe - Finger - Fingernägel - blau

acon.$_{a1,k}$ aesc.$_{a1,k}$ agar. am-c.$_{h,kl}$ apis apoc. *Arg-n.* arn. *Ars.* asaf. aur. aur-ar.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ cact. *Camph.* *Carb-v.*$_{a1,k}$ carbn-s. *Chel.*$_{a1,k}$ *Chin.*$_{a1,k}$ chinin-ar. *Chinin-s.* chlf.$_{a1,k}$ cic. cocc. colch.$_{a1,k}$ con.$_{a1,k}$ *Cupr.* *Dig.*$_{br1,k}$ *Dros.*$_{a1,k}$ eup-pur. *Ferr.* ferr-ar. ferr-p. gels.$_{a1,k}$ gins.$_{a1,k}$ *Graph.* ip. lyc.$_{a1,h,*}$ manc.$_{a1,k}$ merc.$_{a1,k}$ merc-sul. *Mez.* mur-ac.$_{a1,k}$ *Nat-m.* *Nit-ac.*$_{a1,k}$ nit-s-d.$_{c1}$ **Nux-v.**$_{a1,k}$ op.$_{a1,k}$ *Ox-ac.* *Petr.*$_{a1,k}$ ph-ac.$_{a1,k}$ *Phos.* plb.$_{a1,k}$ rhus-t.$_{h,k}$ rhus-v.$_{a1}$ sang. sars.$_{a1,k}$ sep. *Sil.*$_{a1,k}$ *Sulph.*$_{a1,k}$ sumb.$_{a1,k}$ tarent. *Thuj.*$_{a1,k}$ **Verat.** *Verat-v.*

⇨ *95/16: Alle Abende Fieberfrost mit blauen Nägeln.*

Extremitäten - Farbe - Finger - Fingernägel - weiß

cupr.$_{h,k}$ nit-ac. sil.$_{h,kl}$

⇨ *vgl. 89/3 und FN 89/3-3*

Extremitäten - Farbe - Finger - Fingerspitzen - weiß

alum. der. fl-ac.

⇨ *vgl. 89/3 und FN 89/3-3*

Extremitäten - Farbe - Finger - Daumen - weiß

vip.$_{a1,k}$

⇨ *vgl. 89/3 und FN 89/3-3*

Extremitäten - Farbe - Knöchel - Flechte

all-s.$_{hr1,k}$

⇨ *91/3: Ausschläge, theils von Zeit zu Zeit entstehende und wieder vergehende, einzelne, wohllüstig-jückende Eiterbläschen, besonders an den Fingern oder andern Theilen, welche nach Kratzen brennen und mit dem ursprünglichen Krätz-Ausschlage die größte Ähnlichkeit haben; theils Nessel-Ausschlag, wie Quaddeln und Wasserblasen, meist brennenden Schmerzes; theils Blüthen, ohne Schmerz im Gesichte, der Brust, dem Rücken, den Armen und Oberschenkeln; theils Flechten und Schwinden in feinfrieseligen Körnern, dicht in runde, größere oder kleinere Flecke zusammengedrängt von meist röthlicher Farbe, theils trocken, theils nässend, von ähnlichem Jücken wie der Krätz-Ausschlag, und Brennen nach dem Reiben. Sie breiten sich mit Röthe in ihrem Umkreise immer weiter aus, während die Mitte frei von Ausschlage zu werden scheint, mit glatter, glänzender Haut (Ring-Flechte). (Die nässenden Flechten an den Unterschenkeln nennt man Salzflüsse); theils Krusten, über der Haut erhaben, von runder Gestalt, hochrothen Umgebungen und unschmerzhaft, bei öftern heftigen Stichen auf den noch freien Hautstellen; theils Abegänge, kleine, runde Hautstellen, mit kleienartigen, trocknen Schuppen besetzt, die sich oft abschälen und wieder erneuern, ohne Empfindung; theils rothe Hautstellen, trocken anzufühlen, brennenden Schmerzes, etwas über die übrige Haut erhaben.*

Extremitäten - Farbe - Füße - weiß

marb-w.$_{es1}$

⇨ *vgl. 89/3 und FN 89/3-3*

Extremitäten - Frostbeulen

abrot.$_{hr1,k}$ **Agar.**$_{hr1,k,*}$ all-c.$_{hr1,k}$ aloe *Alum.* alum-p.$_{k2}$ *Alumn.*$_{hr1,k,*}$ ambro.$_{c2}$ anac.$_{c1}$ *Arn.*$_{hr1,k}$ *Ars.*$_{hr1,k}$ aur.$_{a1,k}$ *Bad.*$_{hr1,k,*}$ *Bell.*$_{hr1,k}$ borx. bufo cadm-s.$_{br1,k,*}$ calc.$_{c2}$ calc-s.$_{c2}$ *Calen.*$_{c2}$ carb-ac.$_{hr1}$ *Carb-an.*$_{h,k,*}$ *Carb-v.*$_{hr1,k,*}$ *Cham.*$_{hr1,k}$ chin.$_{hr1,k}$ *Cop.*$_{hr1,k}$ *Croc.*$_{hr1,k}$

Extremitäten – Frostbeulen [FORTSETZUNG...]

Crot-h.$_{hr1}$ *Cycl.* frag.$_{c2}$ ham.$_{c2}$ *Hep.*$_{c2}$ hyos.$_{hr1,k}$ ign.$_{hr1}$ iod.$_{c2}$ kali-ar. kali-c.$_{hr1,k,*}$ kali-chl.$_{hr1,k}$ kali-m.$_{c2}$ kali-p.$_{c2}$ kalm.$_{hr1,k}$ lach.$_{c2}$ *Lyc.*$_{hr1,k}$ merc-i-r.$_{hr1}$ *Mur-ac.*$_{hr1,k,*}$ **Nit-ac.**$_{h,k,*}$ nux-m.$_{c1,c2}$ *Nux-v.*$_{hr1,k,*}$ op.$_{c2}$ **Petr.**$_{hr1,k,*}$ ph-ac.$_{hr1,k,*}$ *Phos.*$_{h,k,*}$ plan.$_{hr1,k}$ **Puls.**$_{hr1,k,*}$ ran-b.$_{c1,k2,*}$ rhus-t.$_{hr1,k,*}$ rhus-v.$_{c2}$ sec.$_{c2}$ sep.$_{hr1,k}$ stann.$_{hr1,k,*}$ staph. sul-ac.$_{hr1,k,*}$ *Sulph.*$_{h,k,*}$ tam.$_{c2}$ *Thuj.*$_{hr1,k}$ *Thyr.*$_{c2}$ tub.$_{c2,hr1}$ *Verat-v.*$_{c2}$ *Zinc.*$_{h,k,*}$

PP *Frostbeulen und Frostbeulen-Schmerz außer der strengen Winterkälte, auch wohl selbst im Sommer.*

⇨ *90/10: Frostbeulen (auch außer dem Winter) an den Zehen und Fingern, jückend-brennenden und stechenden Schmerzes.*

Extremitäten - Frostbeulen - juckend

abrot.$_{br1}$ petr.$_{k2}$

⇨ *90/10: Frostbeulen (auch außer dem Winter) an den Zehen und Fingern, jückend-brennenden und stechenden Schmerzes.*

Extremitäten - Frostbeulen - schmerzhaft

arn.$_{hr1,k}$ *Ars.*$_{hr1,k}$ aur. hep.$_{hr1,k}$ kali-c.$_{h,kl}$ *Nit-ac.*$_{hr1,k}$ *Petr.*$_{hr1,k}$ ph-ac.$_{hr1,k}$ phos. *Puls.*$_{hr1,k}$ sep.$_{hr1,k}$

⇨ *vgl. 90/10*

Extremitäten - Frostbeulen - stechend

kali-c.$_{h,kl}$

⇨ *vgl. 90/10*

Extremitäten - Ganglion

bov.$_{c2}$ ferr-ma.$_{c2}$ ph-ac.$_{c2}$ plb-xyz.$_{c2}$ *Ruta*$_{c2}$ sil.$_{c2}$ sulph.$_{c2}$ thuj.$_{c2}$

⇨ *92/3: Balg-Geschwülste in der Haut, dem Zellgewebe darunter, oder den Schleimbeuteln der Flechsen (Überbeine) von mancherlei Gestalt und Größe, kalt, ohne Empfindung*

➢ *FN 92/3-3: Der in neuern Zeiten fürchterlich gewordene Blutschwamm hat, wie ich von einigen Fällen schließen zu müssen glaube, keine andre Quelle, als die Psora.*

Extremitäten - Ganglion - Handgelenk, am

am-c. aur-m. benz-ac.$_{c1,st}$ *Calc.* carb-v. lach.$_{pd}$ mag-m.$_{h}$ phos.$_{bro1}$ rhus-t.$_{bro1,c1}$ ruta$_{bro1,k2,*}$ *Sil.* sulph. thuj.$_{bro1,c1}$

⇨ *vgl. 92/3 und FN 92/3-3*

Extremitäten - Gefühllosigkeit, Taubheit - Arme - Aufstützen, beim - Kopfes auf den Arm; des

ph-ac.$_{h}$ *Phos.*$_{a1,k}$ *Rhus-t.*$_{a1,k}$ sep.$_{h,k,*}$

⇨ *89/2: Taubheit der Haut oder der Muskeln einzelner Theile und Glieder.*

➢ *FN 89/2-2: Es fehlt das Tastgefühl; sie fühlen sich wie boll oder erböllt an, entweder anfallweise oder bleibend (anhaltende Gefühllosigkeit).*

⇨ *89/3: Abgestorbenheit einzelner Finger, oder der Hände oder Unterfüße.*

➢ *FN 89/3-3: Das Glied ist dann weiß, blutlos, gefühllos und ganz kalt, oft Stunden lang - vorzüglich bei kühler Luft (Streichen mit einem Stückchen Zink nach den Finger- oder Zehenspitzen hin vertreibt's gewöhnlich schnell, doch nur palliativ).*

⇨ *94/5: Die Eingeschlafenheit der Glieder nimmt zu und kommt auf geringe Veranlassung, z.B. Stützen des Kopfes mit dem Arme, Übereinanderlegen der Beine beim Sitzen u.s.w.*

Extremitäten - Gefühllosigkeit, Taubheit - Hände

abrot.$_{bg2,k,*}$ Acon.$_{bg2,k,*}$ aesc. aeth.$_{br1}$ agar.$_{a1,k}$ aloe alum.$_{bg2,k,*}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c.$_{bg2,k,*}$ ambr.$_{bg2,k}$ androc.$_{srj1}$ Apis arg-n.$_{bg2,k}$ Ars.$_{bg2,k,*}$ ars-h.$_{hr1,k}$ ars-i.$_{k2}$ ars-s-r.$_{hr1}$ asaf.$_{bg2,k}$ asc-t.$_{a1,k}$ aster.$_{hr1,k,*}$ atro.$_{a1,k}$ bapt.$_{a1,k}$ bar-c.$_{bg2,k,*}$ bell.$_{hr1,k}$ borx. bry.$_{bg2,k,*}$ bufo cact. cadm-met.$_{gm1}$ cadm-s.$_{k2}$ Calc.$_{a1,k}$ calc-i.$_{a1,k}$ calc-p.$_{hr1,k,*}$ calc-s.$_{a1,k}$ calc-sil.$_{k2}$ Camph. cann-s.$_{bg2,k,*}$ carb-ac.$_{hr1,k}$ **Carb-an.**$_{bg2,k,*}$ Carb-v.$_{bg2,k,*}$ carbn-o. Carbn-s. Caust.$_{bg2,k,*}$ cedr.$_{a1,k}$ cench.$_{k2}$ chel.$_{bg2,k,*}$ cimic. Coca **Cocc.**$_{bg2,k,*}$ cod.$_{a1,hr1}$ Colch.$_{bg2,k,*}$ com.$_{a1,k}$ Con. croc.$_{bg2,k,*}$ **Crot-c.** cub.$_{a1,k}$ Cupr.$_{bg2,k,*}$ cycl.$_{bg2,k,*}$ dios.$_{hr1,k,*}$ Dulc. elaps euphr.$_{bg2,k,*}$ eupi.$_{a1,k}$ Ferr.$_{bg2,k,*}$ ferr-ar. ferr-p.$_{hr1,k}$ Fl-ac.$_{bg2,k,*}$ Gels. gins.$_{a1,k}$ **Graph.**$_{bg2,k,*}$ guare.$_{a1,k}$ hell.$_{bg2,k,*}$ helo. hep.$_{h}$ hydrc. Hyos.$_{bg2,k,*}$ Hyper.$_{hr1,k}$ Kali-ar.$_{a1,k}$ **Kali-c.**$_{h,k,*}$ kali-cy.$_{gm1}$ **Kali-n.**$_{bg2,k,*}$ kali-p. Kali-s. kali-sil.$_{k2}$ Lach.$_{bg2,k,*}$ **Lyc.**$_{bg2,k,*}$ lyss.$_{hr1,k,*}$ manc.$_{hr1,k}$ med. merc.$_{bg2,k,*}$ merc-c.$_{bg2,k,*}$ merc-i-f.$_{hr1,k,*}$ merc-sul.$_{hr1,k}$ Mez.$_{hr1,k,*}$ naja Nat-m.$_{bg2,k,*}$ Nit-ac.$_{bg2,k,*}$ nux-m.$_{bg2,k,*}$ Nux-v.$_{bg2,k,*}$ Onos. Op.$_{bg2,k,*}$ ox-ac. **Phos.**$_{bg2,k,*}$ phys.$_{hr1,k,*}$ pic-ac.$_{a1,k}$ plat.$_{k2}$ Plb.$_{bg2,k,*}$ Psor. ptel.$_{hr1,k,*}$ Puls.$_{bg2,k}$ pyrog. raph.$_{a1,k}$ sarr.$_{a1,k}$ Sec.$_{bg2,k,*}$ sep.$_{bg2,k,*}$ Sil.$_{bg2,k,*}$ Spig.$_{bg2,k}$ stram.$_{bg2,k,*}$ stront-c. stry.$_{a1,k}$ strych-g.$_{br1}$ sulph.$_{bg2,k,*}$ sumb.$_{a1,k}$ Thuj. verat-v.$_{a1,k}$ vip. Zinc.$_{bg2,k,*}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *vgl. 89/2, FN 89/2-2, 89/3, FN 89/3-3 und 94/5*

Extremitäten - Gefühllosigkeit, Taubheit - Finger

abrot.$_{bg2,k,*}$ *Acon.*$_{bg2,k,*}$ act-sp.$_{hr1,k,*}$ agar.$_{bg2,k,*}$ ail.$_{hr1,k,*}$ alum.$_{bg2,k,*}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c.$_{bg2,k,*}$ am-m.$_{bg2,k}$ ambr.$_{bg2}$ *Aml-ns.* anac.$_{bg2,k,*}$ androc.$_{srj1}$ ang.$_{bg2,hr1}$ ant-t.$_{bg2,k}$ *Apis* aran.$_{bg2,hr1}$ *Ars.*$_{hr1,k,*}$ *Ars-i.* aster.$_{a1,k}$ atro.$_{a1,k}$ *Bar-c.*$_{bg2,k,*}$ bar-i.$_{k2}$ bar-m. bar-s.$_{k2}$ bell. bry.$_{bg2,k}$ bufo **Calc.**$_{bg2,k,*}$ calc-i.$_{a1,k}$ calc-sil.$_{k2}$ cann-s.$_{bg2}$ *Carb-an.*$_{bg2,k,*}$ carbn-o. *Carbn-s.* *Carl.* *Caust.*$_{bg2,k,*}$ cham.$_{bg2,k,*}$ chel.$_{bg2}$ chlf.$_{hr1}$ *Cic.*$_{bg2,k,*}$ *Cimic.* *Cimx.*$_{hr1,k,*}$ cocc.$_{k2}$ coff.$_{bg2,k,*}$ colch.$_{bg2,k}$ *Con.*$_{bg2,k,*}$ cop.$_{bg2}$ croc.$_{bg2}$ crot-h.$_{bg2,k}$ cub.$_{hr1,k,*}$ *Cupr.*$_{bg2,k,*}$ **Dig.**$_{bg2,k,*}$ dios.$_{bg2,k}$ euph.$_{a1,k}$ euphr.$_{bg2,k,*}$ *Ferr.*$_{bg2,k,*}$ ferr-ar. *Ferr-i.* ferr-p. fl-ac. gels.$_{k2}$ gins.$_{a1,k}$ **Graph.**$_{bg2,k,*}$ *Hep.*$_{bg2,k,*}$ hydrc.$_{a1,k}$ *Iod.*$_{bg2,k,*}$ *Kali-ar.* kali-c.$_{bg2,k,*}$ *Kali-chl.*$_{hr1,k}$ kali-n. kali-sil.$_{k2}$ *Kreos.*$_{bg2,k,*}$ lach.$_{bg2,k,*}$ lil-t.$_{hr1,k}$ lipp.$_{a1}$ **Lyc.**$_{bg2,k,*}$ mag-m.$_{bg2,k}$ merc.$_{bg2,k,*}$ merc-c. merc-i-f.$_{a1,k}$ morph.$_{a1,k}$ mosch.$_{bg2,k,*}$ *Mur-ac.*$_{bg2,k}$ nat-m.$_{bg2,k}$ nat-p.$_{a1,k}$ nit-ac.$_{bg2,k,*}$ nux-m. nux-v.$_{bg2,k,*}$ ol-an.$_{bg2,k,*}$ olnd. op.$_{bg2}$ paeon.$_{a1,k}$ *Par.*$_{bg2,k,*}$ ph-ac.$_{bg2,k,*}$ **Phos.**$_{bg2,k,*}$ **Plat.**$_{bg2,k,*}$ *Plb.*$_{bg2,k,*}$ podo.$_{hr1,k}$ psor.$_{bg2}$ ptel.$_{hr1,k}$ puls.$_{bg2,k,*}$ rhod.$_{bg2,k}$ **Rhus-t.**$_{bg2,k,*}$ sabin.$_{bg2}$ sarr. sars.$_{bg2,k,*}$ **Sec.**$_{bg2,k,*}$ *Sep.*$_{bg2,k,*}$ *Sil.*$_{bg2,k,*}$ spong.$_{bg2,k}$ stann.$_{a1,k}$ staph.$_{bg2,k}$ stram.$_{hr1,k}$ stront-c. sul-ac.$_{bg2}$ sul-i.$_{k2}$ *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ ter.$_{a1,k}$ *Thuj.*$_{bg2,k,*}$ verat.$_{bg2,k,*}$ zinc.

⇨ *vgl. 89/2, FN 89/2-2, 89/3, FN 89/3-3 und 94/5*

Extremitäten - Gefühllosigkeit, Taubheit - Beine - Übereinanderlegen der Beine; beim

agar. ambr.$_{k2}$ ang. *Carb-an.* *Crot-h.* fl-ac. laur. plat.$_{h}$ rad-br.$_{bg1}$ rheum sep. squil.$_{a1,k}$

⇨ *vgl. 89/2, FN 89/2-2, 89/3, FN 89/3-3 und 94/5*

Extremitäten - Gefühllosigkeit, Taubheit - Füße

abrot.hr1,k acet-ac.a1,k *Acon.*bg2,k,* aeth.br1 agar. *Alum.*bg2,k,* alum-p.k2 alum-sil.k2 alumn.hr1,k am-c.bg2,k,* am-m.bg2,k,* ambr.a1,k ang.bg2,k,* ant-c.bg2,k,* ant-t.bg2,k,* *Apis* *Arg-met.* **Arg-n.**bg2,k arn.bg2,k,* **Ars.**bg2,k,* ars-h.hr1,k,* ars-i.k,k2 ars-s-f.k2 arund.a1,k asaf.bg2,k,* asar.bg2,k *Bapt.*hr1,k,* bar-c.k2 bell.a1,k bry.bg2,k,* cact.hr1,k cadm-met.gm1 *Calc.*hr1,k,* calc-p.hr1,k,* calc-s. *Camph.*a1,k cann-i.a1,k *Carb-an.*a1,k *Carb-v.*a1,k carbn-o. *Carbn-s.* *Caust.*bg2,k,* cench.k2 cham.bg2,k,* cinnb.hr1,k,* coca **Cocc.**bg2,k,* cod.hr1 *Coff.*bg2 colch.hr1,k,* *Coloc.*bg2,k,* **Con.**bg2,k,* croc.a1,k cub.a1,k cupr.hr1,k dig. digin.a1 dios.hr1,k,* euph.bg2,k,* euphr.a1,k fago.a1,k ferr.hr1,k,* ferr-ar. ferr-i. ferr-p. fl-ac.k2 *Form.*bg2 gels.k2 glon.hr1,k,* **Graph.**bg2,k,* grat.a1,k ham.bg2 hell.hr1,k,* helon.hr1,k,* hyper.hr1,k ign.bg2,k,* iod. *Kali-ar.* kali-bi.bg2 kali-c.h,k,* kali-n. kali-p. kali-s. kali-sil.k2 lach. lact.br1 laur.bg2,k,* **Lyc.**bg2,k,* mag-m.bg2,k,* mag-s.a1,k mang.a1,k marb-w.es1 merc.bg2 merc-c.a1,k mez.hr1,k,* mill.hr1,k,* nat-ar. nat-c.bg2,k,* nat-m.bg2,k,* nat-p. *Nit-ac.*hr1,k,* **Nux-v.**bg2,k,* *Olnd.*bg2,hr1 op.hr1,k,* **Ph-ac.**bg2,k,* **Phos.**bg2,k,* phys.hr1,k,* pic-ac.a1,k *Plat.*bg2,k,* *Plb.*bg2,k,* psor.hr1,k *Puls.*hr1,k,* pyrog.k2 rhod.bg2,k,* rhus-t.bg2,k,* sabad.hr1,k *Sec.*bg2,k,* sep.bg2,k,* sil.bg2,k,* sphing.k,kk3 spig.a1 stann.bg2 stram.a1,k strych-g.br1 sul-ac.bg2,k,* sulph.bg2,k,* sumb.a1,k *Thuj.*bg2,k,* upa.a1,k verat-v.hr1,k,* vip.a1,k zinc.a1,k zinc-p.k2

⇨ *vgl. 89/2, FN 89/2-2, 89/3, FN 89/3-3 und 94/5*

Extremitäten - Gefühllosigkeit, Taubheit - Füße - Übereinanderlegen der Glieder; beim

laur.hr1,k,* Phos.k,kl2

⇨ *vgl. 89/2, FN 89/2-2, 89/3, FN 89/3-3 und 94/5*

Extremitäten - Gefühllosigkeit, Taubheit - Oberschenkel - abends, beim Übereinanderlegen der Beine

fl-ac.a1,k

⇨ *vgl. 89/2, FN 89/2-2, 89/3, FN 89/3-3 und 94/5*

Extremitäten - Gefühllosigkeit, Taubheit - Oberschenkel - Übereinanderlegen der Beine; beim

fl-ac.a1,k nux-m.hr1,k,*

⇨ *vgl. 89/2, FN 89/2-2, 89/3, FN 89/3-3 und 94/5*

Extremitäten - Gefühllosigkeit, Taubheit - Unterschenkel - Übereinanderlegen der Beine; beim

Agar. carb-an.a1,k *Crot-h.*hr1,k,* laur. phos.a1,k sep.

⇨ *vgl. 89/2, FN 89/2-2, 89/3, FN 89/3-3 und 94/5*

Extremitäten - Geschwüre - Varizen

Card-m.vh merc-c.

⇨ *90/7: Blutader-Geschwülste, Aderkröpfe, Wehadern (varices) an den Untergliedmaßen (Ader-Geschwülste an der Scham), auch an den Armen (selbst bei Männern), oft mit reißendem Schmerze darin (bei Sturmwetter), oder auch Jücken in denselben.*

Extremitäten - Geschwüre - Finger - Fingernägel - um die

alum-sil.$_{k2}$ **Carbn-s.** chlol. con. hell. *Nat-s.* phos.$_{c2,k}$ *Rhus-t.* *Sang.* **Sil.** *Sulph.*

⇨ *90/9: Fingerwurm, Nagelgeschwür (böser Finger von heiler Haut).*

Extremitäten - Geschwüre - Beine - Varizen

Aesc.$_{bg2,k}$ aq-sil.$_{hsa1}$ *Carb-v.*$_{bg2,k,*}$ card-m.$_{bg2,k,*}$ *Fl-ac.*$_{k2}$ *Graph.*$_{hr1,k}$ *Ham.*$_{hr1,k}$ hydr-ac. kali-s. *Nat-m.* paeon.$_{gm1}$ sars.$_{k2}$ **Sulph.**$_{k2}$ syph.

⇨ *vgl. 90/7*

Extremitäten - Geschwüre - Unterschenkel

am-c. anac. anan. ant-t.$_{k2}$ *Anthraci.* **Ars.** ars-s-f.$_{k2}$ *Asaf.* *Aur.* bar-c. bar-m. bar-s.$_{k2}$ *Calc.* calc-p.$_{k2}$ *Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ canth. **Carb-v.** **Carbn-s.** *Card-m.*$_{bg1,k,*}$ caust. *Cist.* clem. *Crot-h.* *Ferr-m.* *Graph.* *Grin.* hydr. ip. jac-c. *Kali-ar.* *Kali-bi.* *Kali-c.* *Kali-i.* kali-m.$_{k2}$ **Kali-s.** kali-sil.$_{k2}$ *Lac-c.* **Lach.** **Lyc.** **Merc.** *Mez.* *Mur-ac.* murx. *Nat-c.*$_{hr1}$ *Nit-ac.* nux-m. petr. *Ph-ac.* phos. *Phyt.* *Psor.* *Puls.* ran-b. *Rhus-t.* ruta sabin.$_{bg1,k}$ sel. **Sil.** *Sin-n.* staph. still. *Sulph.* syph. tep. vip.

⇨ *90/13: Schenkel-Geschwüre, besonders an und über den Fußknöcheln und am Untertheile der Waden, mit kitzelnd-fressendem Jücken um die Ränder, und Beißen wie von Salz im Geschwürboden selbst, und die Umgebung von brauner und bläulicher Farbe und Adernkröpfen in der Nähe, welche bei Sturm und Regen reißend schmerzen, besonders Nachts, oft mit Rothlauf vergesellschaftet, nach Ärger oder Schreck, oder mit Wadenklamm.*

Extremitäten - Geschwüre - Unterschenkel - schmerzhaft

Anthraci. **Ars.** hydr.$_{k2}$ nat-c.$_{h2}$ sil. staph.$_{h}$

⇨ *vgl. 90/13*

Extremitäten - Geschwüre - Knöchel

Calc-p. carb-ac. cist. fl-ac.$_{bg1}$ *Hydr.* merc-i-f. merc-sul. puls. rhus-t. sars. sel.$_{bg1,k2}$ sep.$_{bg3}$ sil. sulph. *Syph.*

⇨ *vgl. 90/13*

Extremitäten - Geschwüre - Knöchel - schmerzhaft

hydr.$_{k2}$ *Lach.* rhus-t.

⇨ *vgl. 90/13*

Extremitäten - Hautausschläge - brennend - Kratzen, nach

staph. til.

⇨ *91/3: Ausschläge, theils von Zeit zu Zeit entstehende und wieder vergehende, einzelne, wohllüstig-jückende Eiterbläschen, besonders an den Fingern oder andern Theilen, welche nach Kratzen brennen und mit dem ursprünglichen Krätz-Ausschlage die größte Ähnlichkeit haben; theils Nessel-Ausschlag, wie Quaddeln und Wasserblasen, meist brennenden Schmerzes; theils Blüthen, ohne Schmerz im Gesichte, der Brust, dem Rücken, den Armen und Oberschenkeln; theils Flechten und Schwinden in feinfrieseligen Körnern, dicht in runde, größere oder kleinere Flecke zusammengedrängt von meist röthlicher Farbe, theils trocken, theils nässend, von ähnlichem Jücken wie der Krätz-Ausschlag, und Brennen nach dem Reiben. Sie breiten sich mit Röthe in ihrem Umkreise immer weiter aus, während die Mitte frei von Ausschlage zu werden scheint, mit glatter,*

glänzender Haut (Ring-Flechte). (Die nässenden Flechten an den Unterschenkeln nennt man Salzflüsse); theils Krusten, über der Haut erhaben, von runder Gestalt, hochrothen Umgebungen und unschmerzhaft, bei öftern heftigen Stichen auf den noch freien Hautstellen; theils Abegänge, kleine, runde Hautstellen, mit kleienartigen, trocknen Schuppen besetzt, die sich oft abschälen und wieder erneuern, ohne Empfindung; theils rothe Hautstellen, trocken anzufühlen, brennenden Schmerzes, etwas über die übrige Haut erhaben.

Extremitäten - Hautausschläge - rauh

rhus-v.

⇨ *92/5: Dürre der (Ober-) Haut theils am ganzen Körper mit Unfähigkeit, bei Bewegung und Hitze in Schweiß oder merkliche Ausdünstung zu kommen - theils einzelner Theile.*

➤ *FN 92/5-5: Vorzüglich an den Händen, der äußern Seite der Arme und Beine, und selbst im Gesichte; die Haut ist trocken, rauh, dürre, riebisch anzufühlen, oft auch kleienartig schuppig.*

Extremitäten - Hautausschläge - Urtikaria

acon. ant-c. *Apis Bell.* berb. *Calc.* chinin-s. **Chlol.** *Cop.* dulc. hydrc. hyper. indg. kali-br. kali-i. *Lach.* lyc. merc. *Nat-m. Rhus-t. Rhus-v. Sulph.* tarax. *Urt-u.*

⇨ *vgl. 91/3*

Extremitäten - Hautausschläge - Arme - kleieartig

Borx.

⇨ *vgl. 92/5 und FN 92/5-5*

Extremitäten - Hautausschläge - Arme - Pickel

acon. *Agar.* am-c. am-m. anac. ant-t. arg-n. arn. **Ars.** arum-t. asc-t. bar-c. bell. berb. bov. bry. bufo-s. *Calc-p.* calc-s. cann-s. canth. *Carb-an. Carb-v.* carbn-s. **Caust.** chel. chin. chinin-s. cob. com. crot-c. cupr-ar. dulc. elaps *Fl-ac.* hura *Iod.* jatr-c. kali-ar. kali-bi. kali-c. kali-chl. kali-n. kreos. lac-ac. lach. lyc. mag-c. mag-m. mang. merc. mez. mur-ac. nat-s. nit-ac. ol-an. op. osm. ph-ac. plat. psor. puls. rat. **Rhus-t.** rhus-v. sabad. sars. sel. **Sep.** spig. staph. *Sulph.* tab. tarax. thuj. til. valer. *Zinc.*

⇨ *vgl. 91/3*

Extremitäten - Hautausschläge - Oberarm - Furunkel

aloe *Bar-c.* carb-v. coloc. *Crot-h.* iod. jug-r. mez. *Sil. Zinc.*

⇨ *90/12: Blutschwäre (furunculi) von Zeit zu Zeit wiederkehrend, vorzüglich an den Hinterbacken, den Oberschenkeln, Ober-Armen und dem Rumpfe. - Betasten erregt feine Stiche darin.*

Extremitäten - Hautausschläge - Oberarm - Pusteln

anac. merc.

⇨ *vgl. 91/3*

Extremitäten - Hautausschläge - Ellbogen - Bläschen - eiternd

sulph.

⇨ *vgl. 91/3.*

Extremitäten - Hautausschläge - Ellbogen - Ellbogenhöcker
berb.

Extremitäten - Hautausschläge - Ellbogen - Ellbogenhöcker - trocken, kleieartig
aster. sep.

⇨ *vgl. 92/5 und FN 92/5-5*

Extremitäten - Hautausschläge - Unterarm - Abschilferung, kleieartige
agar.h

⇨ *vgl. 92/5 und FN 92/5-5*

Extremitäten - Hautausschläge - Hände - kleieartig
Alum.

⇨ *vgl. 92/5 und FN 92/5-5*

Extremitäten - Hautausschläge - Handfläche - schuppige Flechten
cinnb. *Lyc*. *Nat-s*. sulph.

⇨ *vgl. 91/3.*

Extremitäten - Hautausschläge - Handfläche - trockene Flechte
Caust. Nat-s. Sel. Sulph.

⇨ *vgl. 91/3.*

Extremitäten - Hautausschläge - Handrücken - schuppige Flechte
lyc. sars. *Sep*. sulph.

⇨ *vgl. 91/3.*

Extremitäten - Hautausschläge - Beine - rauh
rhus-v.

⇨ *vgl. 92/5 und FN 92/5-5*

Extremitäten - Hautausschläge - Gesäß - Furunkel
acon.bg1 agar. alum. alum-p.k2 am-c. aur-m. bar-c. bart. borx.h cadm-s. calad. graph. *Hep*. indg. *Lyc*. nit-ac. *Ph-ac*. phos. plb. psor. *Rat*. sabin. sars. sec. sep. *Sil*. *Sulph*. thuj.

⇨ *vgl. 90/12*

Extremitäten - Hautausschläge - Oberschenkel - Furunkel
acon.bg1 agar. all-s. alum. alum-p.k2 am-c. androc.srj1 apoc. aur-m. *Bell*. *Calc*. calc-sil.k2 carbn-s. *Clem*. *Cocc*. *Hep*. *Hyos*. *Ign*. kali-bi. *Lach*. *Lyc*. mag-c. *Nit-ac*. *Nux-v*. *Petr*. ph-ac. phos. plb. puls.bg1 rhus-v. *Sep*. **Sil.** thuj.

⇨ *vgl. 90/12*

Extremitäten - Hautausschläge - Oberschenkel - Pickel
agar. ant-c. asc-t. bar-m. berb. bov. bry. calc. cann-s. castm. chel. choc.srj3 clem. cocc. elaps fago. fl-ac. graph. *Kali-c*. *Kali-chl*. kali-cy. *Lach*. lyc. mag-c. *Mang*. meph. *Merc*. *Mez*. *Nat-m*. *Petr*. *Phos*. plan. rumx. sars. *Sel*. *Stann*. staph. *Sulph*. thea *Thuj*. *Til*. zinc.

⇨ *vgl. 91/3.*

Extremitäten - Hautausschläge - Oberschenkel - Pusteln

am-c. *Ant-c.* dulc. grat. *Hyos. Jug-c.* lach. lyc. mez. staph. stram. *Thuj.* verat.

⇨ *vgl. 91/3*

Extremitäten - Hautausschläge - Oberschenkel - rauh

kreos. rhus-v.

⇨ *vgl. 92/5 und FN 92/5-5*

Extremitäten - Hautausschläge - Oberschenkel - Rückseite des Oberschenkels rauh

kreos.

⇨ *vgl. 92/5 und FN 92/5-5*

Extremitäten - Hautausschläge - Unterschenkel - feucht

apis bry. *Calc. Graph. Merc. Petr. Rhus-t.* tarent-c.

⇨ *vgl. 91/3.*

Extremitäten - Hitze - Hände - Handfläche

Acon.$_{a1,k}$ ail.$_{k2}$ alum.$_{h,kl}$ am-m.$_{a1,k}$ anac.$_{a1,k}$ arg-n.$_{a1,k}$ ars.$_{h,kl}$ ars-met. **Asar.** bad.$_{a1,k}$ berb.$_{a1,k}$ *Borx.* **Bry.**$_{a1,k}$ *Calc.* calc-sil.$_{k2}$ carb-an. carb-v. carbn-o. carbn-s. chinin-ar. coff. colch.$_{a1,k}$ com.$_{a1,k}$ corh.$_{br1}$ crot-h. cub.$_{a1,k}$ *Eup-per. Ferr.*$_{a1,k}$ ferr-p. *Fl-ac.*$_{a1,k}$ *Gels.*$_{a1,k}$ graph.$_{k2}$ ham. hep.$_{a1,k}$ hydr.$_{a1,k}$ ind.$_{a1,k}$ **Ip.** iris kreos.$_{a1,k}$ lac-c. **Lach.**$_{a1,k}$ laur.$_{a1,k}$ *Lil-t.*$_{a1,k}$ *Lyc.*$_{a1,k}$ mag-m. *Med.* merc.$_{a1,k}$ **Mur-ac.**$_{a1,k}$ naja nat-c.$_{h,h2,*}$ nit-ac.$_{a1,k}$ *Nux-v.*$_{a1,k}$ ol-an.$_{a1,k}$ ol-j.$_{a1,k}$ *Petr.* ph-ac.$_{a1,k}$ **Phos.**$_{a1,k}$ raph.$_{a1,k}$ rheum rhus-v.$_{a1,k}$ *Samb.*$_{a1,k}$ sang.$_{k2}$ *Sep.* sil. *Stann.* **Sulph.**$_{a1,k}$ sumb.$_{a1,k}$ tab.$_{a1,k}$ tarent.$_{a1,k}$ tax.$_{a1,k}$ til.$_{a1,k}$ verat.$_{a1,k}$ zinc.$_{a1,k}$ zinc-p.$_{k2}$ zing.$_{a1,k}$

PP *Gewöhnlich kalte oder inwendig schweißige Hände (Brennen in den Handflächen).*

Extremitäten - Hitze - Füße - brennend

Agar. apoc-a.$_{vh}$ ars. aster. bamb-a.$_{stb2}$ calc. cham. cocc. eup-per.$_{k2}$ fl-ac. *Graph.* helo.$_{c1}$ helo-s.$_{c1}$ kali-ar. kali-c. *Lyc.* mag-m.$_{k2}$ **Med.** *Nat-s.* **Ph-ac.** phyt. plan. **Puls.** sabin.$_{k2}$ *Sang.* sanic. **Sec.** *Sep.* stann. **Sulph.** *Zinc.*

⇨ *87/8: Brennen in den Fußsohlen.*

➢ *FN 87/8-3: Vorzüglich die Nacht unterm Federbette.*

Extremitäten - Hitze - Füße - Fußsohle

ail.$_{k2}$ aloe$_{k2}$ am-m.$_{a1,k}$ apoc. ars-s-f. bell.$_{a1,k}$ berb.$_{a1,k}$ *Calc.* carb-v. carbn-s. *Carl.*$_{a1,k}$ *Cham.* clem.$_{a1,k}$ coc-c.$_{a1,k}$ *Cocc.* corh.$_{br1}$ cub.$_{a1,k}$ dulc. eup-per.$_{a1,k}$ *Ferr.*$_{a1,k}$ ferr-p. fl-ac.$_{a1,k}$ *Graph.*$_{a1,k}$ kali-n.$_{a1,k}$ *Lach.*$_{a1,k}$ *Lil-t.*$_{a1,k}$ lith-c. **Lyc.**$_{k,kl2}$ *Manc.* mang. med. mur-ac.$_{a1,k}$ *Nat-c.*$_{a1,k}$ nat-m.$_{a1,k}$ nit-ac. nux-m. *Nux-v.*$_{a1,k}$ ox-ac. *Petr.*$_{a1,k}$ *Ph-ac.*$_{a1,k}$ *Phos.* plb.$_{a1,k}$ psor.$_{a1,k}$ *Puls.* samb.$_{a1,k}$ *Sang. Sanic.* sars.$_{a1,k}$ *Sep. Sil.* spig. stann. stram. **Sulph.**$_{a1,k}$ *Thyr.*$_{vh}$ verat. zinc.$_{a1,k}$

⇨ *vgl. 87/8 und FN 87/8-3*

Extremitäten - Hüftgelenksentzündung

acon.$_{c1,c2}$ am-c. anac. *Ang.* apis *Arg-met.*$_{c2,k}$ arn. *Ars.* ars-i. *Asaf.* asar. *Aur.* aur-i.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ *Bell.* *Bry.* **Calc.** **Calc-p.** *Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ *Canth.* *Caps.* carb-ac. *Carb-v.* carbn-s. carc.$_{xxb}$ **Card-m.** *Caust.*$_{c2,k}$ *Cham.* **Chin.**$_{c2,k}$ chinin-ar. cist.$_{c2,k}$ colch. **Coloc.** dig. dros.$_{tl}$ *Fl-ac.* get.$_{c2}$ graph. hecla *Hep.*$_{c2,k}$ hippoz.$_{c2,k}$ hydr. iod. iris **Kali-c.**$_{c2,k}$ *Kali-i.* *Kali-p.* **Kali-s.** kali-sil.$_{k2}$ lac-c. *Lach.* *Lyc.* *Merc.* *Nat-m.* **NAT-S.**$_{k,vh,*}$ *Nit-ac.* *Nux-v.* *Ol-j.* *Petr.* **Ph-ac.**$_{c2,k}$ *Phos.* *Phyt.* *Puls.* *Rhus-t.* sep. **Sil.**$_{c2,k}$ staph.$_{c2,k}$ still.$_{c2}$ **Stram.** *Sulph.*$_{c2,k}$ **Tub.**

⇨ *88/2: Die Gelenke renken sich leicht aus, bei falscher Bewegung.*

➢ *FN 88/2-3: Z.B. das Unterfußgelenk bei einem falschen Tritte - so auch das Achselgelenk. Hieher gehört auch die allmählige Ausrenkung des Hüftgelenks (des Hüftbeinkopfs aus seiner Pfanne, wobei das Bein länger oder kürzer wird und Hinken entsteht).*

Extremitäten - Hühneraugen - brennend

Agar. *Alum.* am-c. *Ant-c.* *Arg-met.* bar-c. bar-s.$_{k2}$ *Bry.*$_{a1,k}$ *Calc.*$_{a1,k}$ *Calc-s.* carb-v. caust.$_{a1,k}$ cench.$_{k2}$ graph.$_{a1,k}$ *Hep.*$_{a1,k}$ **Ign.** lipp.$_{a1}$ lith-c. *Lyc.* meph.$_{a1,k}$ nat-c.$_{a1}$ *Nat-m.* nit-ac.$_{h,kl}$ *Nux-v.* *Petr.*$_{a1,k}$ *Ph-ac.*$_{a1,k}$ phos. pimp.$_{a1}$ *Ran-b.* *Ran-s.* *Rhus-t.*$_{a1,k}$ sang.$_{k2}$ **Sep.**$_{a1,k}$ sil. *Sulph.*$_{a1,k}$ thuj.$_{a1,k}$

⇨ *90/11: Hüneraugen, welche auch ohne äußern Druck brennend-stechend schmerzen.*

Extremitäten - Hühneraugen - schmerzhaft

Agar. alum.$_{a1,k}$ alum-p.$_{k2}$ ambr.$_{a1,k}$ *Ant-c.* arn. asc-t.$_{a1}$ aster. *Bar-c.* bar-s.$_{k2}$ bov.$_{hr1,k,*}$ bry.$_{a1,k}$ calad. calc. *Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ carl.$_{a1}$ caust. cench.$_{k2}$ chin-b.$_{c1}$ fl-ac.$_{a1}$ gran.$_{a1}$ ham.$_{a1}$ *Hep.* ign. *Iod.* kali-ar.$_{k2}$ kali-c. kiss.$_{a1}$ lach. lith-c. *Lyc.*$_{a1,k}$ lyss.$_{c2}$ mag-m.$_{a1}$ med.$_{c1}$ meph.$_{a1,k}$ nat-c.$_{h2}$ nat-m. *Nit-ac.*$_{a1,k}$ nux-v. paeon.$_{a1}$ phos.$_{a1,k}$ phyt.$_{a1}$ puls. ran-b.$_{c1,k2}$ ran-s. raph.$_{a1}$ rhus-t. sang.$_{a1}$ sep.$_{a1,k}$ sil. spig. sul-i.$_{k2}$ **Sulph.**$_{a1,k}$ verat.$_{a1}$

PP *Hüneraugenschmerz, ohne äußern Druck der Schuhe.*

Extremitäten - Hühneraugen - stechend; fein

Agar. **Alum.**$_{a1,k}$ alum-p.$_{k2}$ am-c. ant-c. ars.$_{h,kl}$ *Bar-c.*$_{a1,k}$ bar-s.$_{k2}$ borx. *Bov.* **Bry.**$_{a1,k}$ calad.$_{a1,k}$ **Calc.** **Calc-s.** calc-sil.$_{k2}$ carb-an.$_{a1,k}$ carb-v.$_{h,kl}$ caust. chel.$_{a1}$ cic.$_{a1}$ hep.$_{a1,k}$ ign. kali-c.$_{a1,k}$ kiss.$_{a1}$ *Lyc.* mag-m. **Nat-c.**$_{a1,k}$ **Nat-m.**$_{a1,k}$ nat-p. *Petr.*$_{a1,k}$ ph-ac.$_{a1,k}$ *Phos.*$_{a1,k}$ ptel. *Puls.* ran-b.$_{k2}$ *Ran-s.* *Rhod.*$_{a1,k}$ **Rhus-t.** rumx. sel.$_{a1}$ *Sep.*$_{a1,k}$ *Sil.*$_{a1,k}$ staph. sul-ac.$_{a1,k}$ **Sulph.**$_{a1,k}$ *Thuj.*$_{a1,k}$ verat.$_{a1,k}$

⇨ *vgl. 90/11*

Extremitäten - Jucken - Beine - Varizen

graph.

⇨ *90/7: Blutader-Geschwülste, Aderkröpfe, Wehadern (varices) an den Untergliedmaßen (Ader-Geschwülste an der Scham), auch an den Armen (selbst bei Männern), oft mit reißendem Schmerze darin (bei Sturmwetter), oder auch Jücken in denselben.*

Extremitäten - Kälte

Acon.$_{a1,k}$ adam.$_{srj5}$ aeth. *Agar.*$_{a1,k}$ agn.$_{k2}$ alum.$_{a1,k}$ alumn.$_{a1,k}$ ambr.$_{k2,ptk1}$ androc.$_{srj1}$ *Ant-c.* **Ant-t.**$_{hr1,k,*}$ anthraci. *Apis* *Arg-n.*$_{a1,k}$ **Ars.**$_{a1,k}$ *Ars-h.*$_{a1,k}$ *Ars-i.* ars-s-f.$_{k2}$ atro.$_{a1,k}$ *Aur-m.* **Bamb-a.**$_{stb2}$ bell.$_{a1,k}$ bism.$_{a1,k}$ both.$_{a1,k}$ brom.$_{k2}$ bry.$_{a1,k}$ bufo *Cact.* **Calc.**$_{h,k,*}$

Extremitäten – Kälte [Fortsetzung...]

Calc-p.$_{a1,k}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ **Camph.**$_{hr1,k,*}$ cann-i.$_{a1,k}$ cann-s.$_{a1,k}$ *Canth.*$_{a1,k}$ *Caps.*$_{a1,k}$ carb-ac.$_{a1,k}$ carb-an.$_{a1,k}$ **Carb-v.**$_{h,k,*}$ *Carbn-h.* *Carbn-s.* cass.$_{a1}$ caust.$_{hr1,k,*}$ cedr. *Cham.*$_{a1,k}$ *Chel.*$_{a1,k}$ chen-a.$_{a1,k}$ chin.$_{a1,k}$ chinin-ar. chinin-s. *Cic.*$_{a1,k}$ cina$_{k2}$ cocc.$_{a1,k}$ cocc-s.$_{kr1}$ *Coff.* coff-t.$_{a1}$ **Colch.**$_{a1,k}$ *Coloc.*$_{a1,k}$ con.$_{a1,k}$ *Croc.* *Crot-h.*$_{hr1,k,*}$ *Crot-t.*$_{a1,k}$ **Cupr.**$_{a1,k}$ cupr-ar.$_{a1,k}$ cupr-m.$_{a1}$ cycl.$_{a1,k}$ **Dig.**$_{hr1,k,*}$ dros. *Dulc.*$_{hr1,k,*}$ echi. *Eup-per.* *Eup-pur.*$_{hr1}$ *Ferr.* ferr-ar. *Ferr-p.* *Gamb.* *Gels.*$_{a1,k}$ gins.$_{a1,k}$ glon.$_{a1,k}$ *Ham.* hell.$_{a1,k}$ helon.$_{a1,k}$ hep.$_{h,k,*}$ hydr-ac.$_{a1,k}$ *Hydrog.*$_{srj2}$ *Hyos.*$_{a1,k}$ *Iod.*$_{a1,k}$ ip.$_{a1,k}$ *Iris* jatr-c. jug-r.$_{a1,k}$ *Kali-bi.*$_{a1,k}$ *Kali-br.*$_{a1,k}$ *Kali-c.*$_{a1,k}$ kali-chl.$_{hr1,k,*}$ kali-m.$_{k,k2,*}$ kali-n.$_{a1}$ *Kali-p.* kali-s. *Kalm.*$_{a1,k}$ *Lach.* *Laur.*$_{a1,k}$ *Led.*$_{a1,k}$ *Lept.* lil-t.$_{a1,k}$ *Lyc.*$_{a1,k}$ *Lycps-v.* lyss.$_{hr1,k}$ manc.$_{a1,k}$ *Med.* *Merc.*$_{a1,k}$ *Merc-c.*$_{a1,k}$ *Mez.*$_{a1,k}$ morph.$_{a1,k}$ *Mur-ac.*$_{a1,k}$ naja *Nat-c.*$_{a1,k}$ *Nat-m.*$_{hr1,k,*}$ nat-p. nit-ac. nux-m.$_{a1,k}$ *Nux-v.*$_{a1,k}$ olnd.$_{a1,k}$ *Op.*$_{a1,k}$ *Ox-ac.*$_{a1,k}$ paeon.$_{a1,k}$ pall. petr.$_{a1,k}$ *Ph-ac.*$_{a1,k}$ *Phos.*$_{hr1,k,*}$ phys.$_{a1,k}$ *Phyt.*$_{a1,k}$ *Pic-ac.*$_{a1,k}$ plb.$_{a1,k}$ *Puls.*$_{a1,k}$ pyrog.$_{k2}$ raph.$_{a1,k}$ *Rhus-t.*$_{hr1,k,*}$ ruta *Sabad.*$_{a1,k}$ sabin.$_{a1,k}$ sarr.$_{a1,k}$ **Sec.**$_{a1,k}$ *Sil.*$_{hr1,k,*}$ spig.$_{a1,k}$ spong. stann.$_{a1,k}$ **Stram.**$_{a1,k}$ stront-c. stry.$_{a1,k}$ sul-ac.$_{a1,k}$ sulph.$_{h,k,*}$ *Tab.*$_{a1,k}$ tarent. ter. tril-p.$_{zr}$ **Verat.**$_{hr1,k,*}$ *Verat-v.*$_{a1,k}$ verb.$_{a1,k}$ vip.$_{a1,k}$ *Zinc.*$_{hr1,k,*}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *89/3: Abgestorbenheit einzelner Finger, oder der Hände oder Unterfüße.*

➢ *FN 89/3-3: Das Glied ist dann weiß, blutlos, gefühllos und ganz kalt, oft Stunden lang - vorzüglich bei kühler Luft (Streichen mit einem Stückchen Zink nach den Finger- oder Zehenspitzen hin vertreibt's gewöhnlich schnell, doch nur palliativ).*

⇨ *89/8: Kälte, öftere oder stete, des ganzen Körpers oder der einen Körperseite; so auch, einzelner Theile - kalte Hände, kalte Füße, die sich auch wohl die nacht nicht erwärmen lassen.*

Extremitäten - Kälte - Luft - Zugluft, bei

carc.$_{tp1}$

PP *Leichtes Verkälten theils des ganzen Körpers, theils bloß des Kopfes, des Halses, der Brust, des Unterleibes, der Füße, z.B. in Zugluft [gewöhnlich bei Neigung dieser Theile zu Schweiße], und mancherlei davon, oft anhaltende Beschwerden.*

⇨ *89/3: Abgestorbenheit einzelner Finger, oder der Hände oder Unterfüße.*

➢ *FN 89/3-3: Das Glied ist dann weiß, blutlos, gefühllos und ganz kalt, oft Stunden lang - vorzüglich bei kühler Luft (Streichen mit einem Stückchen Zink nach den Finger- oder Zehenspitzen hin vertreibt's gewöhnlich schnell, doch nur palliativ).*

⇨ *87/9: In den Gelenken, eine Art Reißen, wie ein Schaben auf dem Knochen mit rother, heißer Geschwulst, die bei Berührung und gegen die Luft unleidlich empfindlich ist, mit unleidlich empfindlichem, ärgerlichen Gemüthe (Gicht, Podagra, Chiragra, Gonagra u.s.w.).*

➢ *FN 87/9-4: Die Schmerzen sind entweder Tags oder Nachts schlimmer. Nach jedem Anfalle und wenn die Entzündung vorüber ist, schmerzen die Gelenke der Hand, des Kniees, des Unterfußes, der großen Zehe bei Bewegung, beim Auftreten u.s.w. unerträglich taub und das Glied ist geschwächt.*

Extremitäten - Kälte - Hände - Handfläche

Acon.$_{a1,k}$ calc-sil.$_{k2}$ dig. digin.$_{a1}$ hyos.$_{a1,k}$ jatr-c.

PP *Gewöhnlich kalte oder inwendig schweißige Hände (Brennen in den Handflächen).*

Extremitäten - Kälte - Finger

Acon.$_{a1,k}$ act-sp.$_{hr1,k,*}$ ang.$_{bg2,k,*}$ apis asar.$_{bg2}$ brass.$_{a1}$ calad.$_{a1,k}$ *Calc.* *Calc-p.*$_{hr1,k}$ *Carbn-s.* caust.$_{a1,k}$ *Cham.*$_{bg2,k,*}$ **Chel.**$_{bg2,k,*}$ cic.$_{bg2,k}$ cocc.$_{a1,k}$ colch.$_{hr1,k,*}$ coloc. con.$_{a1,k}$ crat.$_{br1}$ crot-h.$_{hr1,k,*}$ *Dig.*$_{a1,k}$ gels. gins.$_{a1,k}$ **Graph.**$_{hr1,k}$ *Hell.*$_{hr1,k,*}$ hydr-ac.$_{a1,k}$ **Kali-c.**$_{a1,k}$ *Lac-c.*$_{hr1,k}$ *Lac-d.* lyc.$_{bg2,k,*}$ med.$_{hr1,k}$ *Meny.*$_{a1,k}$ merc.$_{a1,k}$ mosch. mur-ac.$_{bg2,k,*}$ par.$_{bg2,k,*}$ *Ph-ac.*$_{bg2,k,*}$ plan.$_{hr1,k}$ plb.$_{a1,k}$ ptel.$_{hr1,k}$ rat.$_{a1,k}$ rhod.$_{bg2,k}$ *Rhus-t.* rumx. sars. sec.$_{a1,k}$ *Sep.* sulph.$_{bg2,k,*}$ sumb.$_{a1,k}$ **Tarax.**$_{bg2,k}$ **Thuj.** verat.$_{a1,k}$ vip.$_{a1,k}$

⇨ *vgl. 89/3, FN 89/3-3 und 89/8*

Extremitäten - Kälte - Finger - Fingerspitzen

abrot. acon.$_{hr1}$ *Ant-t.*$_{a1,k}$ *Arn.*$_{hr1,k}$ brom.$_{a1,k}$ *Caps.*$_{hr1,k}$ carb-v.$_{a1,k}$ *Carl.*$_{a1,k}$ **Chel.**$_{bg2,k,*}$ cist.$_{a1,k}$ coloc.$_{a1,k}$ hell.$_{a1,k}$ jatr-c. lac-d.$_{hr1,k}$ lob.$_{hr1,k}$ meny.$_{bg2,k}$ merc.$_{a1,k}$ mur-ac.$_{a1,k}$ petr.$_{bg1}$ ph-ac.$_{a1,k}$ ran-b.$_{a1,k}$ sal-ac. sars. spig.$_{a1,k}$ sulph. sumb.$_{hr1,k,*}$ *Tarax.*$_{hr1,k,*}$ *Thuj.*$_{bg2,k,*}$ verat.$_{k2}$ *Zinc.*$_{a1,k}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *vgl. 89/3, FN 89/3-3 und 89/8*

Extremitäten - Kälte - Füße

abrot. absin.$_{a1,k}$ acet-ac.$_{a1,k}$ *Acon.*$_{hr1,k,*}$ agar.$_{hr1,k,*}$ **Agn.**$_{hr1}$ aloe alum. alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ alumn.$_{hr1,k}$ *Am-br.*$_{a1,k}$ *Am-c.*$_{a1,k}$ am-m.$_{hr1,k}$ ambr.$_{hr1,k,*}$ *Anac.*$_{a1,k}$ androc.$_{srj1}$ ang.$_{a1,k}$ **Ant-c.**$_{hr1,k,*}$ **Ant-t.**$_{hr1,k,*}$ anth.$_{a1,k}$ aphis **Apis** apoc.$_{a1,k}$ *Arg-n.*$_{hr1,k}$ *Arn.*$_{a1,k}$ **Ars.**$_{hr1,k,*}$ **Ars-i.** ars-s-f.$_{k2}$ ars-s-r.$_{hr1}$ asaf.$_{hr1,k}$ *Asar.* asc-t.$_{a1,k}$ atha.$_{a1}$ **Aur.**$_{a1,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ bapt.$_{a1,k}$ *Bar-c.*$_{hr1,k,*}$ bar-i.$_{k2}$ bar-m. bar-s.$_{k2}$ **Bell.**$_{hr1,k,*}$ benz-ac.$_{hr1,k,*}$ berb.$_{hr1,k,*}$ *Bov.*$_{a1,k}$ brach.$_{hr1,k,*}$ **Brom.**$_{hr1,k,*}$ bry.$_{a1,k}$ bufo *Cact.*$_{hr1,k}$ calad.$_{a1,k}$ **Calc.**$_{hr1,k,*}$ calc-i.$_{k2}$ calc-p.$_{hr1,k}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ calen.$_{hr1}$ *Camph.*$_{hr1,k,*}$ cann-i.$_{a1,k}$ cann-s.$_{a1,k}$ *Canth.*$_{a1,k}$ *Caps.*$_{hr1,k}$ *Carb-ac.*$_{hr1,k}$ *Carb-an.*$_{hr1,k,*}$ *Carb-v.*$_{hr1,k,*}$ carbn-o. **Carbn-s.** cass.$_{a1}$ *Caul.* **Caust.**$_{hr1,k,*}$ cedr.$_{hr1,k,*}$ *Cham.*$_{hr1,k,*}$ *Chel.*$_{hr1,k,*}$ **Chin.**$_{a1,k}$ *Chinin-ar.* choc.$_{srj3}$ chr-ac.$_{a1,hr1}$ cic.$_{a1,k}$ cimic.$_{a1,k}$ *Cimx.*$_{hr1,k}$ *Cina* cinnb.$_{hr1,k}$ *Cist.*$_{a1,k}$ *Cocc.*$_{hr1,k}$ coff.$_{hr1,k,*}$ *Coff-t.*$_{a1,hr1}$ *Colch.*$_{hr1,k,*}$ **Con.**$_{hr1,k}$ cot.$_{a1}$ crat. *Croc.*$_{hr1}$ *Crot-c.*$_{a1,k}$ crot-h.$_{a1,k}$ *Crot-t.*$_{hr1,k,*}$ **Cupr.**$_{hr1,k,*}$ cupr-ar.$_{a1,k}$ cupr-s.$_{a1,hr1}$ daph.$_{hr1,k,*}$ **Dig.**$_{hr1,k,*}$ digin.$_{a1}$ dor.$_{hr1,k,*}$ **Dros.**$_{hr1,k}$ *Elaps* eup-per.$_{hr1,k}$ *Eup-pur.*$_{hr1}$ euph-c.$_{a1}$ fago.$_{a1,k}$ **Ferr.**$_{hr1,k,*}$ ferr-ar. **Ferr-i.** ferr-p. fl-ac.$_{k2}$ form.$_{a1,k}$ *Gels.*$_{hr1,k,*}$ *Glon.*$_{hr1,k,*}$ **Graph.**$_{hr1,k,*}$ *Hell.*$_{hr1,k,*}$ *Hep.*$_{hr1,k,*}$ hipp.$_{hr1,k,*}$ hura hydrc.$_{a1,k}$ *Hydrog.*$_{srj2}$ hyos.$_{hr1,k,*}$ hyper.$_{a1,k}$ iber.$_{hr1,k,*}$ ign.$_{hr1,k,*}$ ind.$_{hr1,k,*}$ **Iod.**$_{hr1,k,*}$ **Ip.**$_{a1,k}$ iris **Kali-ar.**$_{a1,k}$ kali-bi.$_{a1,k}$ kali-br.$_{hr1}$ **Kali-c.**$_{hr1,k,*}$ kali-chl.$_{hr1,k,*}$ kali-i.$_{a1,k}$ **Kali-m.**$_{k,k2,*}$ **Kali-n.**$_{a1}$ **Kali-p.** **Kali-s.** kali-sil.$_{k2}$ kiss.$_{a1}$ **Kreos.**$_{hr1,k,*}$ lac-ac.$_{a1,k}$ lac-d.$_{hr1,k}$ **Lach.**$_{hr1,k,*}$ lact.$_{hr1,k,*}$ lapa.$_{a1}$ laur.$_{hr1,k,*}$ led.$_{hr1,k,*}$ lil-t.$_{a1,k}$ limest-b.$_{es1}$ **Lyc.**$_{hr1,k,*}$ *Lycps-v.* mag-c.$_{a1,k}$ mag-m.$_{dgt,k}$ mag-s.$_{a1,k}$ manc.$_{a1,k}$ *Mang.*$_{a1,k}$ *Med.*$_{hr1,k}$ **Meny.**$_{hr1,k,*}$ **Merc.**$_{hr1,k,*}$ *Merc-c.*$_{a1,k}$ mez.$_{h,k,*}$ morph.$_{a1,k}$ *Mur-ac.*$_{hr1,k,*}$ **Naja** narcot.$_{a1}$ *Nat-ar.*$_{k2}$ **Nat-c.**$_{hr1,k,*}$ **Nat-m.**$_{hr1,k,*}$ *Nat-p.*$_{a1,k}$ *Nat-s.*$_{dgt,k}$ **Nit-ac.**$_{hr1,k,*}$ nitro-o.$_{a1}$ *Nux-m.*$_{a1,k}$ *Nux-v.*$_{hr1,k,*}$ oena.$_{a1,k}$ ol-an.$_{a1,k}$ ol-j.$_{a1,k}$ olnd.$_{hr1,k}$ op.$_{hr1,k,*}$ *Ox-ac.*$_{a1,k}$ pall.$_{hr1,k}$ **Par.**$_{a1,k}$ peti.$_{a1}$ **Petr.**$_{hr1,k,*}$ **Ph-ac.** **Phos.**$_{hr1,k,*}$ *Phyt.*$_{hr1,k,*}$ *Pic-ac.*$_{hr1,k,*}$ pimp.$_{a1}$ pip-m.$_{a1,k}$ plan.$_{hr1,k,*}$ plat.$_{hr1,k}$ *Plb.*$_{hr1,k,*}$ *Podo.*$_{hr1,k,*}$ *Psor.* ptel.$_{a1,k}$ **Puls.**$_{hr1,k,*}$ raph.$_{a1,k}$ **Rhod.**$_{a1,k}$ *Rhus-t.*$_{hr1,k,*}$ rob.$_{hr1,k,*}$ rumx. **Ruta** sabad.$_{a1,k}$ *Sabin.*$_{a1,k}$ *Samb.*$_{a1,k}$ sang.$_{hr1,k}$ *Sars.*$_{a1,k}$ *Sec.*$_{c2}$ **Sep.**$_{hr1,k,*}$ **Sil.**$_{a1,k}$ spira.$_{a1}$ spong.$_{hr1,k}$ **Squil.**$_{a1,k}$ *Stann.*$_{hr1,k,*}$ staph. **Stram.**$_{hr1,k,*}$ *Stront-c.*$_{c2,k}$ stry.$_{a1,k}$ sul-ac.$_{hr1,k,*}$ **Sulph.**$_{hr1,k,*}$ sumb.$_{a1,k}$ tab.$_{a1,k}$ *Tarent.*$_{hr1,k,*}$ tell.$_{a1,k}$ **Thuj.**$_{hr1,k,*}$ trif-p.$_{a1}$ tub.$_{bg}$ tus-p.$_{a1}$ *Verat.*$_{hr1,k,*}$ *Verat-v.*$_{hr1,k,*}$ verb.$_{a1,k}$ vesp.$_{hr1,k,*}$ *Zinc.*$_{hr1,k,*}$ ziz.$_{a1,hr1}$

⇨ *vgl. 89/3, FN 89/3-3 und 89/8*

Extremitäten - Kälte - Füße - Trockenheit; mit

PP *Kalte trockne, oder übelriechende schweißige Unterfüße (Brennen in den Fußsohlen).*

Extremitäten - Karies der Knochen; Knochenfraß

ang.$_{c1}$ *Ars.*$_{bg2,k,*}$ **Asaf.**$_{hr1,k}$ aur.$_{bg2,k,*}$ aur-s.$_{k2}$ *Calc.*$_{bg2,k,*}$ calc-f. calc-p.$_{hr1,k}$ calc-sil.$_{k2}$ *Con.*$_{hr1,k}$ *Fl-ac.*$_{hr1,k}$ graph. *Guaj.*$_{hr1,k}$ *Hep.*$_{bg2,k,*}$ **Lyc.**$_{bg2,k,*}$ **Merc.**$_{bg2,k,*}$ *Mez.*$_{hr1,k}$ **Nit-ac.**$_{bg2,k,*}$ *Ph-ac.*$_{bg2,k,*}$ *Phos.*$_{hr1,k}$ *Puls.*$_{bg2,k}$ ruta sec. *Sep.*$_{bg2,k}$ **Sil.**$_{hr1,k}$ *Staph.*$_{bg2,k,*}$ *Sulph.*$_{hr1,k}$ *Ther.*

⇨ *91/1: Auftreibung und Vereiterung der Röhrknochen des Oberarms, des Oberschenkels, des Schienbeins, auch der Finger und Zehen (Winddorn).*

Extremitäten - Knacken in Gelenken

acon. agar. am-c. anac. *Ang.* *Ant-c.* benz-ac.$_{bg1}$ brom. calad. *Calc.* calc-f.$_{c2}$ *Camph.* **Caps.** carb-an. carbn-s. card-b.$_{c2}$ carl. caul. caust.$_{bg1,k2}$ *Cham.* chin. chlf. clem. *Cocc.* croc. *Ferr.* gins. graph.$_{bg1}$ guare. haliae-lc.$_{srj5}$ ip.$_{h}$ *Kali-bi.* *Kali-c.* kali-m.$_{c2,k2}$ *Kali-s.* **Led.**$_{c2,k}$ *Lyc.* lyss. med.$_{c1}$ *Merc.* *Nat-c.* *Nat-m.* nat-p. *Nat-s.* **Nit-ac.** *Nux-v.* **Petr.** *Phos.* plb. raph. **Rhus-t.** *Sabad.* sabin.$_{c1}$ *Sep.* *Sulph.* *Thuj.*$_{c2,k}$ tub.$_{xxb}$ *Zinc.*$_{c2}$

PP *Knacken einiger oder mehrer Gelenke bei Bewegung.*

⇨ *87/14: Die Gelenke knarren bei der Bewegung, oder knacken.*

⇨ *94/4: Das Knarren und Knacken der Gelenke bei einiger Bewegung des Gliedes nimmt zu, mit unangenehmer Empfindung.*

Extremitäten - Knochenerweichung - Oberschenkelknochen

sil.

⇨ *88/4: Erweichung der Knochen, Verkrümmung des Rückgrats (Schiefheit, Buckel), Verkrümmung der Knochenröhren der Ober- oder Unterschenkel (englische Krankheit, Rhachitis).*

Extremitäten - Knochenerweichung - Unterschenkel - Schienbein

Guaj.

⇨ *vgl. 88/4*

Extremitäten - Kontraktion von Muskeln und Sehnen

abrot.$_{br1}$ acon. acon-c. androc.$_{srj1}$ ant-c.$_{c1}$ *Ars.* *Bar-c.* *Bell.* bry. **Calc.** canth. carb-v. carbn-s. **Caust.**$_{c2,k}$ cedr. cimx.$_{c2}$ **Coloc.** con. *Crot-c.* *Crot-h.* *Cupr.* ferr. ferr-m. **Graph.** *Guaj.* hydr-ac. hydrc. jatr-c. kali-ar. *Kali-i.* **Lyc.** *Merc.* mez.$_{c2}$ mill. mur-ac. *Nat-c.* *Nat-m.* *Nux-v.* oena. op. ph-ac.$_{h}$ *Phos.* plb. *Ruta* **Sec.** *Sep.* *Sil.* still. stram. sulph. syph. vib.

⇨ *87/12: Gelenke wie steif, mit schmerzhafter, schwieriger Bewegung; die Gelenkbänder sind wie zu kurz.*

➢ *FN 87/12-5: Z.B. die Achillsenne beim Auftreten, Steifheit des Unterfußgelenkes, der Kniee, theils überhingehend (nach Sitzen, beim Aufstehen), theils bleibend (Kontraktur).*

⇨ *94/7: Langsames, krampfhaftes Anziehn der Beugemuskeln der Glieder. 94/9: Tonische Verkürzung der Beugemuskeln (Starrkrämpfe).*

Extremitäten - Kontraktion von Muskeln und Sehnen - Gelenke

Anac. Aur. Caust. Colch. Form. Graph. Merc. Nat-m. Nit-ac. petr. sec. stront-c.

⇨ *vgl. 87/12 und FN 87/12-5*

Extremitäten - Kontraktion von Muskeln und Sehnen - Unterschenkel - Achillessehne

acon. *Calc. Cann-s. Carb-an.* cimic. *Colch.* euphr. *Graph. Kali-c. Sep.* zinc.

⇨ *vgl. 87/12 und FN 87/12-5*

Extremitäten - Konvulsionen - tonisch

bell.$_{k2}$ carbn-o. plb. *Sec.*$_{a1,k}$

⇨ *94/9: Tonische Verkürzung der Beugemuskeln (Starrkrämpfe).*

Extremitäten - Konvulsionen - Beugemuskeln

Bell.

⇨ *94/7: Langsames, krampfhaftes Anziehn der Beugemuskeln der Glieder.*

Extremitäten - Konvulsionen - Finger - tonisch

ars.$_{a1,k}$

⇨ *vgl. 94/9*

Extremitäten - Konvulsionen - Beine - tonisch

phos.$_{a1,k}$ plb.

⇨ *vgl. 94/9*

Extremitäten - Konvulsionen - Füße - tonisch

phos.$_{a1,k}$

⇨ *vgl. 94/9*

Extremitäten - Koordination; fehlende, gestörte

Agar. **Alum.** alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ alumin-m.$_{br1}$ apis$_{k2}$ arag.$_{br1,vh}$ *Arg-n.* ars. aur-s.$_{c1}$ bell. bufo$_{br1}$ *Calc.* carbn-s. *Caust.* chlol. coca *Cocc.* **Con.** crot-c. *Cupr. Fl-ac. Gels. Graph. Hell. Helo.* helo-s.$_{c1}$ *Kali-br. Lach. Lil-t.* mag-m.$_{a1}$ merc. naja nat-c.$_{k2}$ nux-m. *Nux-v. Onos.* pedclr.$_{br1}$ *Ph-ac. Phos.* phys.$_{br1}$ pic-ac.$_{k2}$ *Plb.* psil.$_{ft1}$ sec. *Sil. Stram. Sulph. Zinc.*

⇨ *93/9: Leichtes Fallen der Kinder ohne sichtbare Veranlassung. Auch bei Erwachsenen dergleichen Schwäche-Anfälle in den Beinen,so daß beim Gehen der eine Fuß hiehin, der andre dorthin rutscht u.s.w.*

Extremitäten - Koordination; fehlende, gestörte - Beine

Alum. bell. bufo$_{br1}$ chlol. crot-c. *Nux-m. Onos. Phos. Plb. Sil. Sulph.*

⇨ *vgl. 93/9*

Extremitäten - Krampfadern - Beine - Schwangerschaft; während der

acon. apis *Arn. Ars.* **Carb-v.** *Caust. Ferr.* **Fl-ac.** *Graph. Ham.* lach.$_{k2}$ *Lyc. Mill. Nux-v.* **Puls.** sulph.$_{bro1}$ *Zinc.*

⇨ *84/2: In Schwangerschaften große Mattigkeit, Übelkeiten, öfteres Erbrechen, Ohnmachten, schmerzhafte Venen-Geschwülste (Wehadern, Krampfadern, Aderkröpfe an den Ober- oder Unter-Schenkeln, auch wohl an den Schamlefzen), hysterische Übel mancherlei Art u.s.w.*

Extremitäten - Krampfadern - Oberschenkel

aesc.$_{k2}$ *Calc.* *Ferr.*$_{hr1,k}$ **Ham.** lac-c. *Puls.* sep. *Zinc.*

⇨ *vgl. 84/2*

Extremitäten - Krampfadern - Unterschenkel - schmerzhaft

brom. *Caust.* coloc.$_{h}$ *Ham.* *Lyc.* *Mill.* **Puls.** *Zinc.*

⇨ *vgl. 84/2*

Extremitäten - Krampfadern - Unterschenkel - schmerzhaft - Schwangerschaft; während der

mill.$_{hr1}$

⇨ *vgl. 84/2*

Extremitäten - Krampfadern - Unterschenkel - Schwangerschaft; während der

Ferr. *Ham.* *Lyc.* *Lycps-v.* *Mill.* **Puls.** *Zinc.*

⇨ *vgl. 84/2*

Extremitäten - Krämpfe

anan. *Ars.*$_{a1,k}$ ars-s-f.$_{k2}$ atro.$_{a1,k}$ **Bell.**$_{a1,k}$ bufo *Calc.* calc-s. camph.$_{a1,k}$ carbn-o. carbn-s. card-m.$_{k2}$ *Caust.* cedr. chin.$_{k2}$ cic.$_{k2}$ *Cocc.* colch. **Coloc.** *Con.* *Crot-c.* crot-h. **Cupr.** *Dios.* dros.$_{k2}$ *Dulc.*$_{a1,k}$ eup-per. ferr. *Graph.* *Hell.* *Hyos.* ign.$_{a1,k}$ jatr-c. kali-bi.$_{a1,k}$ *Kali-c.* kali-m.$_{k2}$ kali-p. kali-s. kiss.$_{a1}$ lim.$_{a1}$ **Lyc.** **Merc.** merc-c.$_{a1,k}$ merc-sul.$_{a1,k}$ *Mur-ac.* nat-m.$_{a1,k}$ *Nit-ac.* nux-v.$_{a1,k}$ olnd.$_{a1,k}$ op.$_{a1,k}$ ox-ac. *Petr.*$_{a1,k}$ phos.$_{a1,k}$ phys.$_{br1}$ *Phyt.*$_{a1,k}$ **Plat.** *Plb.*$_{a1,k}$ *Rhus-t.* *Rob.* *Sec.*$_{a1,k}$ sel.$_{a1,k}$ **Sep.** *Sil.* staph.$_{a1,k}$ **Sulph.** *Tab.* tarent.$_{a1,k}$ *Verat.* *Zinc.*$_{a1,k}$ zinc-s.$_{a1,k}$

⇨ *94/6: Der schmerzhafte Klamm in mehren muskelichten Theilen nimmt zu und kommt ohne merkbare Veranlassung.*

Extremitäten - Krämpfe Arme

agar.$_{a1,k}$ alum.$_{a1,k}$ **Am-c.** ant-t. ars.$_{a1,k}$ ars-i.$_{k2}$ *Bell.*$_{a1,k}$ bufo cact. **Calc.**$_{a1,k}$ caps.$_{a1,k}$ carb-v.$_{a1,k}$ carbn-s. caust.$_{a1,k}$ cimic.$_{a1,k}$ cit-v.$_{a1,k}$ **Coloc.** crot-c.$_{a1,k}$ cupr.$_{a1,k}$ dios.$_{a1,k}$ eupi.$_{a1,k}$ fl-ac.$_{a1,k}$ graph.$_{a1,k}$ guare.$_{a1,k}$ hura hyper.$_{a1,k}$ iod.$_{a1,k}$ *Jatr-c.* kali-i.$_{a1,k}$ kali-s.$_{a1,k}$ lach.$_{a1,k}$ lyc.$_{a1,k}$ lyss. merc.$_{a1,k}$ *Nat-m.* nux-v.$_{a1,k}$ phos.$_{a1,k}$ plb.$_{a1,k}$ sec.$_{a1,k}$ sulph.$_{a1,k}$ *Tab.* tril-p. valer.

PP *Öfterer Klamm in den Waden (den Arm- und Hände-Muskeln).*

Extremitäten - Krämpfe Hände

acon.$_{a1,k}$ aeth.$_{a1,k}$ *Agar.* ambr.$_{a1,k}$ anac.$_{a1,k}$ ars.$_{a1,k}$ bamb-a.$_{stb2}$ **Bell.**$_{a1,k}$ bism.$_{a1,k}$ **Calc.**$_{a1,k}$ calc-s.$_{a1,k}$ calc-sil.$_{k2}$ carb-v. caust. cina cocc.$_{a1,k}$ *Coloc.*$_{a1,k}$ *Cupr.* dios.$_{a1,k}$ dulc.$_{a1,k}$ euphr.$_{a1,k}$ ferr-ar. ferr-ma. *Graph.* hep. jatr-c. *Kali-bi.* *Kali-c.* kali-sil.$_{k2}$ kiss.$_{a1}$ lact.$_{a1,k}$ lepi.$_{a1}$ lyc.$_{a1,k}$ mag-p. mang.$_{a1,k}$ merc.$_{a1,k}$ merc-c.$_{a1,k}$ merc-i-f.$_{a1,k}$ mosch.$_{k2}$ mur-ac.$_{a1,k}$ naja *Nat-m.*$_{a1,k}$ nat-p.$_{a1,k}$ nit-ac.$_{a1,k}$ olnd.$_{a1,k}$ paull.$_{a1}$ *Phys.* plat.$_{a1,k}$ plb.$_{a1,k}$ puls. ruta sabad.$_{a1,k}$ sec.$_{a1,k}$ sil.$_{a1,k}$ spig.$_{h,kl}$ stram.$_{a1,k}$ stry.$_{a1,k}$ sul-ac.$_{a1,k}$ sulph.$_{a1,k}$ tab. valer.$_{k2}$ zing.$_{a1}$

PP *Öfterer Klamm in den Waden (den Arm- und Hände-Muskeln).*

Extremitäten - Krämpfe - Unterschenkel - Wade

Acon.$_{a1,k}$ *Agar.*$_{a1,k}$ agar-ph.$_{a1}$ *Alum.*$_{h,k,*}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ alumn. am-c.$_{a1,k}$ *Ambr.*$_{a1,k}$ *Anac.*$_{a1,k}$ anag. ant-t.$_{a1,k}$ arg-met. **Arg-n.**$_{a1,k}$ *Ars.*$_{a1,k}$ ars-s-f.$_{k2}$ aspar.$_{a1,k}$ bapt.$_{a1,k}$ bar-c.$_{a1,k}$ bar-s.$_{k2}$ bell.$_{a1,k}$ berb.$_{a1,k}$ bov.$_{a1,k}$ bry.$_{a1,k}$ bufo cadm-s. **Calc.**$_{a1,k}$ *Calc-p.*$_{a1,k}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ *Camph.* cann-i.$_{a1,k}$ carb-ac.$_{a1,k}$ carb-an.$_{a1,k}$ carb-v. carbn-s. card-m. carl.$_{a1,k}$ *Caust.*$_{a1,k}$ **Cham.**$_{a1,k}$ chel.$_{a1,k}$ chin.$_{a1,k}$ chinin-ar. clem.$_{a1,k}$ cocc.$_{a1,k}$ coff.$_{a1,k}$ *Colch.* **Coloc.**$_{a1,k}$ *Con.* conin.$_{a1}$ *Crot-h.*$_{a1,k}$ **Cupr.**$_{a1,k}$ dig.$_{a1,k}$ dulc.$_{a1,k}$ elaps euphr.$_{a1,k}$ eupi.$_{a1,k}$ *Ferr.*$_{a1,k}$ ferr-ar. ferr-m. ferr-p. gins.$_{a1,k}$ *Gnaph.* **Graph.**$_{a1,k}$ guaj.$_{a1,k}$ **Hep.**$_{a1,k}$ hydrc.$_{a1,k}$ hyos. ign.$_{a1,k}$ *Iris* jatr-c. kali-ar. kali-bi.$_{a1,k}$ kali-br.$_{a1,k}$ *Kali-c.*$_{a1,k}$ kali-i.$_{a1,k}$ kali-p. kali-sil.$_{k2}$ kiss.$_{a1}$ lac-ac.$_{a1,k}$ lach.$_{a1,k}$ lachn. lact.$_{a1,k}$ lath.$_{c1}$ led.$_{a1,k}$ limest-b.$_{es1}$ lob. **Lyc.**$_{a1,k}$ lyss. *Mag-c.*$_{a1,k}$ *Mag-m.*$_{a1,k}$ *Mag-p.* manc.$_{a1,k}$ *Med.* merc.$_{a1,k}$ merc-c. nat-ar. *Nat-c.* *Nat-m.*$_{a1,k}$ nat-p. *Nit-ac.*$_{a1,k}$ nux-m.$_{a1,k}$ *Nux-v.*$_{a1,k}$ oena. olnd.$_{a1,k}$ *Petr.*$_{a1,k}$ *Ph-ac.* *Phos.*$_{a1,k}$ **Plb.**$_{a1,k}$ podo.$_{c1}$ puls.$_{a1,k}$ *Rhus-t.*$_{a1,k}$ rhus-v.$_{a1,k}$ sang.$_{a1,k}$ sars.$_{a1,k}$ **Sec.**$_{a1,k}$ *Sel.* *Sep.*$_{a1,k}$ **Sil.**$_{a1,k}$ sin-n.$_{a1,k}$ sol-ni. sol-t.$_{a1}$ spig.$_{a1,k}$ stann.$_{a1,k}$ staph.$_{a1,k}$ stry.$_{a1,k}$ **Sulph.**$_{a1,k}$ tab. tarent.$_{a1,k}$ thuj.$_{a1,k}$ tril-p.$_{c1}$ valer.$_{k2}$ *Verat.*$_{a1,k}$ *Verat-v.*$_{a1,k}$ *Zinc.*$_{a1,k}$ zinc-p.$_{k2}$

PP *Öfterer Klamm in den Waden (den Arm- und Hände-Muskeln).*

Extremitäten - Kribbeln (= Prickeln, wie eingeschlafen)

Acon. *Alum.* alum-sil.$_{k2}$ *Alumn.* *Ambr.* anac. apoc.$_{k2}$ arg-n. *Arn.* ars. atro. bell. calc-sil.$_{k2}$ camph. *Carb-an.* *Carb-v.* carbn-o. *Carbn-s.* con. croc.$_{br1}$ *Cupr.* *Gels.* **Graph.** *Ign.* kali-ar.$_{k2}$ kali-bi. *Kali-c.*$_{k,k2}$ kreos. lach. *Led.* **Lyc.** *Merc.* morph. *Nat-m.* nux-m.$_{k2}$ op. ox-ac. **Petr.** *Ph-ac.* **Phos.** pic-ac.$_{k2}$ plb. psor. **Puls.** *Rhod.* **Rhus-t.** *Sec.* *Sep.* *Sil.* *Stram.* stry. *Sulph.* sumb. tanac. tep. teucr. thuj. *Verat.* verat-v. zinc.

⇨ *89/4: Kriebeln, auch wohl stichlichtes Kriebeln, wie von Eingeschlafenheit, in Armen, in Beinen und andern Theilen (selbst in den Fingerspitzen).*

⇨ *94/5: Die Eingeschlafenheit der Glieder nimmt zu und kommt auf geringe Veranlassung, z.B. Stützen des Kopfes mit dem Arme, Übereinanderlegen der Beine beim Sitzen u.s.w.*

Extremitäten - Kribbeln (= Prickeln, wie eingeschlafen) - Arme

acet-ac. *Acon.* ail. *Alum.* alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c. am-m. *Ambr.* androc.$_{srj1}$ apis arn. ars. *Aur.* bapt. bell. cann-i. cann-s. caps. *Carb-an.* *Carb-v.* *Carbn-s.* caust. chel. *Cocc.* con. corn. *Dig.* fl-ac. **Graph.** hyos. ign. kali-c. kali-n. *Mag-m.* merc. mez. mill. morph. nat-s. ol-an. paeon. *Ph-ac.* **Phos.** plat. puls. rhod. rhus-v. sabad. *Sec.* **Sil.** stry. sulph. thuj. ust.

PP *Bei geringer Veranlassung, Einschlafen der Arme oder Hände, der Beine oder Füße.*

⇨ *89/4: Kriebeln, auch wohl stichlichtes Kriebeln, wie von Eingeschlafenheit, in Armen, in Beinen und andern Theilen (selbst in den Fingerspitzen).*

⇨ *94/5: Die Eingeschlafenheit der Glieder nimmt zu und kommt auf geringe Veranlassung, z.B. Stützen des Kopfes mit dem Arme, Übereinanderlegen der Beine beim Sitzen u.s.w.*

Extremitäten - Kribbeln (= Prickeln, wie eingeschlafen) - Hände

acet-ac. **Acon.** aesc. agar. ail. *Alum.* alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c. androc.$_{srj1}$ *Apis* arn. ars. arum-d. bapt. bar-c. bell. *Calc* calc-p. *Carb-an.* *Carbn-s.* **Cocc.** colch. croc. crot-h. eupi. form. graph. hell. hyos. *Kali-c.* *Kali-n.* lac-c. *Lach.* lil-t. *Lyc.* *Mag-c.* meny. *Mez.* mur-ac. nat-c. nat-m. nat-s. *Nit-ac.* *Nux-v.* *Ph-ac.* *Phos.* ptel. *Rhod.* rhus-t. ruta *Sel.* sep. stram. stry. ust. *Verat.*

PP *Bei geringer Veranlassung, Einschlafen der Arme oder Hände, der Beine oder Füße.*

Extremitäten - Kribbeln (= Prickeln, wie eingeschlafen) - Finger - Fingerspitzen

acon. acon-c. acon-f. **Am-m.** cact. cann-s. *Colch.* croc. fl-ac. *Hep.* **Kali-c.** lach. nat-m. *Nat-s.* rhod. *Rhus-t. Sec.* sep. sulph. *Thuj.*

⇨ *vgl. 89/4*

Extremitäten - Kribbeln (= Prickeln, wie eingeschlafen) - Beine

agar. *Alum.* alum-p.k2 alum-sil.k2 am-c. arn. aur. bamb-a.stb2 *Calc-p.* carb-ac. carb-an. *Carb-v.* carbn-s. caust. com. dig. **Graph.** grat. guaj. hyper. ign. **Kali-c.** lachn. **Lyc.** mag-m. *Merc.* merc-i-f. nat-m. nit-ac. nux-v. op. **Petr.** *Ph-ac.* rumx. sanic. *Sep. Sil.* spig. sul-ac. *Sulph.* thuj. til.

PP *Bei geringer Veranlassung, Einschlafen der Arme oder Hände, der Beine oder Füße.*

⇨ *89/4: Kriebeln, auch wohl stichlichtes Kriebeln, wie von Eingeschlafenheit, in Armen, in Beinen und andern Theilen (selbst in den Fingerspitzen).*

Extremitäten - Kribbeln (= Prickeln, wie eingeschlafen) - Füße

Acon. ail. all-s. *Alum.* alum-p.k2 alum-sil.k2 am-c. am-m. ambr. ammc. arn. ars. arum-d. bamb-a.stb2 bapt. bar-c. berb. *Calc.* calc-p. *Carbn-s.* caust. chel. cob-m.homp **Cocc.** *Coch. Colch. Coloc.* con. croc. dig. dulc. euph. ham. hell. hydrog.srj2 hyos. hyper. *Kali-c.* lachn. lyc. mag-m. manc. merc-i-f. mez. naja nat-c. nat-m. *Nit-ac.* onos. *Ph-ac. Phos. Puls.* ran-s. *Rhod. Sec. Sep.* sil. stann. stry. sul-ac. sulph. sumb. thuj. zing.

PP *Bei geringer Veranlassung, Einschlafen der Arme oder Hände, der Beine oder Füße.*

⇨ *94/5: Die Eingeschlafenheit der Glieder nimmt zu und kommt auf geringe Veranlassung, z.B. Stützen des Kopfes mit dem Arme, Übereinanderlegen der Beine beim Sitzen u.s.w.*

Extremitäten - Krümmung von Knochen

am-c.h,kl hep.h,kl

⇨ *88/4:Erweichung der Knochen, Verkrümmung des Rückgrats (Schiefheit, Buckel), Verkrümmung der Knochenröhren der Ober- oder Unterschenkel (englische Krankheit, Rhachitis).*

Extremitäten - Kürzer als das andere; ein Bein ist

bry.bg1 caust. cinnb. lycps-v. mez.h nat-m. sulph. til.

⇨ *88/2: Die Gelenke renken sich leicht aus, bei falscher Bewegung.*

➢ *FN 88/2-3: Z.B. das Unterfußgelenk bei einem falschen Tritte - so auch das Achselgelenk. Hieher gehört auch die allmählige Ausrenkung des Hüftgelenks (des Hüftbeinkopfs aus seiner Pfanne, wobei das Bein länger oder kürzer wird und Hinken entsteht).*

Extremitäten - Lähmung

abrot. absin.br1 **Acon.**bg2,k,* **Agar.**bg2,k *All-c.*hr1,k,* aloe **Alum.**bg2,k,* alum-p.k2 alumn.k2 am-m.bg2 ambr.bg2,k *Anac.*bg2,k ang.bg2,hr1 apoc.k2 arag.br1 *Arg-n.*hr1,k,* arn.bg2 *Ars.*bg2,k,* ars-s-f.k2 *Art-v.* asar.bg2 *Aur.*bg2,k *Bapt.* bar-act.br1 *Bar-c.*bg2,k,* bar-m. *Bell.*bg2,k,* bov.bg2 *Bry.*bg2,k,* **Bufo** *Calc.*bg2,k,* calc-s. cann-s.bg2 carb-v.bg2,k carbn-o. carbn-s. **Caust.**bg2,k,*

Extremitäten – Lähmung [Fortsetzung...]

cham.$_{bg2}$ *Chel.*$_{bg2,k}$ *Chin.*$_{bg2,k}$ *Cic.*$_{hr1,k,*}$ **Cocc.**$_{bg2,k,*}$ coff. *Colch.*$_{bg2,k}$ coloc.$_{bg2}$ *Con.*$_{bg2,k,*}$ *Crot-c.* crot-h. *Cupr.*$_{bg2,k,*}$ *Cur.* cycl.$_{bg2}$ dig.$_{bg2}$ *Dros.*$_{bg2,k}$ *Dulc.*$_{bg2,k,*}$ elec.$_{c1}$ ferr.$_{bg2,k}$ fl-ac.$_{bg2}$ *Form.*$_{hr1,k}$ *Gels.*$_{hr1,k}$ graph.$_{bg2}$ guaj.$_{bg2}$ *Guare.* *Hell.*$_{bg2}$ helo.$_{c1}$ helo-s.$_{c1}$ hep.$_{bg2}$ hydr-ac.$_{a1,k}$ hyos.$_{bg2,k}$ ign.$_{bg2}$ iod.$_{bg2}$ ip.$_{bg2,hr1}$ *Kali-ar.* *Kali-c.*$_{bg2,k}$ *Kali-i.* kali-n.$_{bg2,k,*}$ *Kali-p.*$_{hr1,k}$ *Kalm.*$_{hr1,k}$ *Lach.*$_{bg2,k,*}$ laur.$_{bg2,k,*}$ led.$_{bg2}$ lyc.$_{bg2,k}$ meph.$_{a1,k}$ merc.$_{bg2,k,*}$ *Merc-c.*$_{bg2,k,*}$ mez.$_{bg2}$ mill.$_{hr1,k}$ morph.$_{a1,k}$ mur-ac.$_{bg2}$ *Naja* nat-c.$_{bg2}$ *Nat-m.*$_{bg2,k}$ *Nit-ac.*$_{bg2,k}$ nux-m.$_{k2}$ *Nux-v.*$_{bg2,k,*}$ *Olnd.*$_{bg2,k,*}$ *Op.*$_{bg2,k,*}$ ox-ac.$_{k2}$ petr.$_{bg2}$ ph-ac.$_{bg2,k}$ *Phos.*$_{bg2,k,*}$ pic-ac. *Plat.*$_{hr1,k}$ **Plb.**$_{bg2,k,*}$ puls.$_{bg2,k}$ rhod.$_{bg2,k,*}$ **Rhus-t.**$_{bg2,k,*}$ *Ruta* sabin.$_{bg2}$ sars.$_{bg2}$ *Sec.*$_{bg2,k,*}$ sel.$_{bg2}$ seneg.$_{bg2}$ *Sep.*$_{bg2,k}$ **Sil.**$_{bg2,k,*}$ spig.$_{bg2}$ spong.$_{hr1,k}$ stann.$_{bg2,k}$ staph.$_{bg2}$ *Stram.*$_{bg2,k,*}$ stront-c. sul-ac.$_{bg2}$ **Sulph.**$_{bg2,k}$ syph.$_{k2}$ tab.$_{a1,k}$ tarax.$_{bg2}$ *Tarent.*$_{hr1,k}$ tax.$_{a1,k}$ thuj.$_{hr1,k}$ *Verat.*$_{bg2,k,*}$ verin.$_{a1}$ vip.$_{a1,k}$ xan.$_{br1}$ *Zinc.*$_{bg2,k}$

⇨ *93/7: Anfälle von lähmiger Schwäche und Mattigkeits-Lähmung des einen Arms, der einen Hand, des einen Beins, ohne Schmerz, theils jähling entstehend und schnell überhin gehend, theils allmählig anfangend und anhaltend sich mehrend.*

Extremitäten - Nagelgeschwür (= Panaritium, Umlauf)

All-c.$_{bro1,k,*}$ alum.$_{bro1,k}$ **Am-c.**$_{bro1,k}$ *Am-m.* ammc.$_{c2}$ *Anac.* **Anthraci.**$_{bro1,k}$ **Apis**$_{bro1,k,*}$ arn. **Ars.**$_{bg2}$ asaf. bar-c. bell.$_{bro1}$ *Benz-ac.* berb. bov. *Bry.*$_{bro1}$ *Bufo*$_{bro1,k,*}$ *Calc.* calc-f.$_{bro1}$ calc-s.$_{bro1}$ calc-sil.$_{k2}$ calen.$_{bro1}$ *Caust.* chin. *Cist.*$_{c2,k}$ con. cur. **Dios.**$_{bro1,k,*}$ eug. ferr. **Fl-ac.**$_{bro1,k}$ gins. **Hep.**$_{bro1,k}$ *Hyper.*$_{bro1,k,*}$ *Iod.*$_{k,kl2}$ *Iris* kali-c. kali-sil.$_{k2}$ kalm. *Lach.* led.$_{bro1,k}$ *Lyc.*$_{c2,k}$ m-arct.$_{c2}$ *Merc.*$_{bro1,k}$ **Myris.**$_{bro1,c1}$ *Nat-c.* *Nat-hchls.* *Nat-m.* *Nat-s.*$_{bro1,k,*}$ **Nit-ac.** ol-myr.$_{bro1}$ par.$_{c2,k}$ petr. phos.$_{bro1}$ *Phyt.* plb. puls. *Rhus-t.* *Sang.* *Sep.* **Sil.**$_{k,kl2,*}$ *Sulph.*$_{k,kl2}$ **Tarent-c.**$_{bro1,k}$ teucr.

PP *Öftere Blutschwäre, öftere Nagelgeschwüre (Fingerwurm).*

⇨ *90/9: Fingerwurm, Nagelgeschwür (böser Finger von heiler Haut).*

Extremitäten - Rauheit - Hände - abgestorbene Haut

mez.

⇨ *92/5: Dürre der (Ober-) Haut theils am ganzen Körper mit Unfähigkeit, bei Bewegung und Hitze in Schweiß oder merkliche Ausdünstung zu kommen - theils einzelner Theile.*

➢ *FN 92/5-5: Vorzüglich an den Händen, der äußern Seite der Arme und Beine, und selbst im Gesichte; die Haut ist trocken, rauh, dürre, riebisch anzufühlen, oft auch kleienartig schuppig.*

Extremitäten - Rissige Haut - Hände

Aesc. **Alum.** *Am-c.* anan. ant-c. arn. *Aur.* *Aur-m.* aur-s.$_{k2}$ bar-c. bar-s.$_{k2}$ **Calc.** calc-f.$_{st1}$ calc-s.$_{k2}$ calc-sil.$_{k2}$ *Carbn-s.* cench. *Cist.* cycl. **Graph.** *Hep.* kali-c. kali-s. kreos. *Lach.* *Lyc.* *Mag-c.* maland. *Merc.* *Nat-c.* *Nat-m.* **Nit-ac.** **Petr.** phos. *Psor.* *Puls.* *Rhus-t.* rhus-v. ruta sanic. **Sars.** sec. *Sep.* **Sil.** **Sulph.** **Zinc.**

PP *Dürre Haut an den Gliedmaßen, Ober-Armen, Ober-Schenkeln, auch wohl auf den Backen.*

Extremitäten - Rucken

acon. aesc. *Agar.* *Alum.*$_{hr1,k}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ *Am-m.* *Ambr.* *Anac.*$_{hr1,k}$ *Apis* arg-met. *Arg-n.* *Ars.*$_{hr1,k}$ aster.$_{hr1}$ *Bar-m.* bell. cadm-s. calc-sil.$_{k2}$ cann-i. card-m.$_{k2}$ *Caust.*$_{hr1,k}$ **Cham.**$_{hr1,k}$ chel. *Chin.*$_{hr1,k}$ **Cic.**$_{hr1,k}$ cimic. **Cina** cocc.$_{k2}$ colch. crot-h.$_{hr1,k}$

Extremitäten – Rucken [Fortsetzung...]

Cupr.$_{hr1,k}$ dulc.$_{a1}$ eucal.$_{hr1}$ gal-ac.$_{a1,c1}$ *Glon.*$_{hr1,k}$ graph. **Hyos.**$_{hr1,k}$ hyper.$_{hr1,k}$ *Ign.*$_{hr1,k}$ iod. ip.$_{bg1}$ *Kali-i.*$_{hr1,k}$ *Kali-n.* kali-p.$_{k2}$ kali-s. *Lach.*$_{bg1,bg2}$ *Lil-t.* *Lyc.*$_{hr1,k}$ mag-c.$_{bg1,bg2}$ **Merc.**$_{hr1,k}$ mur-ac. nat-c. *Nat-m.* nux-m. onos. op.$_{hr1,k}$ phos. phyt. **Plb.**$_{hr1,k}$ sec.$_{hr1,k}$ *Sep.*$_{hr1,k}$ sil.$_{hr1,k}$ *Stram.*$_{hr1,k}$ sul-i.$_{k2}$ sulph. sumb.$_{hr1,k}$ *Tarent.* *Valer.*$_{hr1,k}$ verat.$_{hr1,k}$ *Visc.* *Zinc.*

⇨ *94/10: Unwillkürliches Drehen und Wenden des Kopfes oder der Glieder bei voller Besinnung (Veits-Tanz).*

Extremitäten - Ruhelosigkeit

acon. ail. all-c. *Alum.* aml-ns. **Ars.** ars-s-f.$_{k2}$ aster. aur-ar.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ bell. cadm-s.$_{c1}$ canth. carb-v. *Carl.* *Caust.* chel. **Chin.** *Chinin-ar.* cic. *Cimic.* *Cimx.* colch. coloc. *Cupr.* *Dulc.* eupi. fago. **Ferr.** *Ferr-ar.* *Glon.* graph. hyos. *Iod.* jal. **Kali-br.** *Kali-c.* *Kali-p.* **Lyc.** mag-c. med. merc. merc-i-r. nat-ar. nat-c. *Nat-m.* *Nit-ac.* **Nux-v.** op. ox-ac. petr. phys. *Phyt.* *Plat.* **Puls.** **Rhus-t.** *Ruta* sanic. sep. **Sil.** squil. *Stann.* **Stram.** stry. sumb. **Tarent.** tub.$_{k2}$ **Zinc.** zinc-p.$_{k2}$

⇨ *89/5: Kriebelnde oder wirbelnde, oder innerlich jückende Unruhe, besonders in den Untergliedmaßen (Abends im Bette oder früh beim Erwachen); alle Augenblicke müssen sie in eine andre Lage gebracht werden.*

Extremitäten - Ruhelosigkeit - Beine - morgens - Bett; im

Caust.

⇨ *vgl. 89/5*

Extremitäten - Ruhelosigkeit - Beine - abends

alum.$_{h}$ caust.$_{h}$ graph. kali-c. lyc.$_{bg1,h}$ mag-c.$_{h}$ *Nit-ac.* phos.$_{h}$ sec. *Sep.* stann. *Sulph.* tab. **Tarent.**

Extremitäten - Ruhelosigkeit - Beine - Bett, im

calc.$_{h}$ carb-v.$_{h}$ **Caust.** hep. *Lyc.* mez. *Nat-m.* **Tarent.**

⇨ *vgl. 89/5*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - lähmungsartig

ambr.$_{c1}$ *Aur.* ferr.$_{k2}$ fl-ac. *Mag-m.* meph.$_{a1}$ *Merc-c.* *Nux-v.* rhod.$_{k2}$ *Rhus-t.* sabad. thuj.

⇨ *87/9: In den Gelenken, eine Art Reißen, wie ein Schaben auf dem Knochen mit rother, heißer Geschwulst, die bei Berührung und gegen die Luft unleidlich empfindlich ist, mit unleidlich empfindlichem, ärgerlichen Gemüthe (Gicht, Podagra, Chiragra, Gonagra u.s.w.).*

➢ *FN 87/9-4: Die Schmerzen sind entweder Tags oder Nachts schlimmer. Nach jedem Anfalle und wenn die Entzündung vorüber ist, schmerzen die Gelenke der Hand, des Kniees, des Unterfußes, der großen Zehe bei Bewegung, beim Auftreten u.s.w. unerträglich taub und das Glied ist geschwächt.*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - Luft - kalte Luft, durch

Ars. daph.$_{a1,k}$ kali-ar. *Kalm.* *Sel.* *Tarent.*

⇨ *vgl. 87/9 und FN 87/9-4*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - Luft - Luftzug; selbst bei warmem

Sel.

⇨ *vgl. 87/9 und FN 87/9-4*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - rheumatisch

Abrot. *Acon.* act-sp.$_{c2,k}$ *Aesc.* *Agar.*$_{c2,k}$ all-s.$_{c2}$ aln.$_{c2}$ alumn. am-be.$_{c2}$ am-caust.$_{c2}$ am-m. ambro.$_{c2}$ anac.$_{c2}$ anag.$_{c2}$ ang.$_{c1}$ anis.$_{c2}$ *Ant-t.*$_{c2,k}$ anthraco.$_{c2}$ *Apis*$_{c2,k}$ apoc.$_{k2}$ arb.$_{c2}$ *Arg-met.*$_{c2,k}$ **Arn.**$_{c2,k}$ **Ars.**$_{c2,k}$ *Ars-i.*$_{c2,k}$ asaf.$_{k2}$ asc-c.$_{c2}$ asc-t.$_{c2}$ *Aur.* aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-m.$_{k2}$ **Aur-m-n.** **Bad.**$_{c2,k}$ bapt. bar-act.$_{br1}$ *Bell.*$_{c2,k}$ bell-p.$_{c2}$ **Benz-ac.**$_{c2,k}$ *Berb.*$_{c2}$ bov.$_{c2}$ **Bry.**$_{c2,k}$ *Cact.*$_{c2,k}$ caj.$_{c2}$ *Calc.*$_{c2,k}$ calc-caust.$_{c2}$ *Calc-p.*$_{c2,k}$ *Calc-s.* *Camph.*$_{c2,k}$ cann-s. *Caps.*$_{c2,k}$ *Carb-ac.* *Carb-v.* *Carbn-s.*$_{c2,k}$ carc.$_{br1}$ card-m.$_{c2,k}$ carl.$_{c2}$ cas-s.$_{br1,c1,*}$ *Caul.*$_{c2,k}$ **Caust.**$_{c2,k}$ cedr.$_{c2,k}$ **Cham.**$_{c2,k}$ chamae.$_{hsa1}$ **Chel.**$_{c2,k}$ *Chin.*$_{c2,k}$ *Chinin-ar.* *Chinin-s.*$_{c2}$ chr-o.$_{c2}$ *Cimic.*$_{c2,k}$ cinnb.$_{c2}$ cit-l.$_{c2}$ clem.$_{c2,k}$ coca$_{c2}$ cocc.$_{c2}$ coch.$_{c2}$ **Colch.**$_{c2,k}$ coll.$_{c2}$ *Coloc.*$_{a1,k,*}$ convo-d.$_{c2}$ *Corn.* cot.$_{c2}$ *Crot-c.* *Crot-h.*$_{c2,k}$ *Crot-t.*$_{c2,k}$ cub.$_{c2}$ cupr. cupre-au.$_{c2}$ cycl.$_{c2}$ daph.$_{c2}$ *Dig.* dios.$_{c2}$ dirc.$_{c2}$ dovy-r.$_{bta1}$ *Dulc.*$_{c2,k}$ elaps elat.$_{c2}$ elec.$_{c1,c2}$ eucal.$_{c2}$ eup-per.$_{c2,k}$ eup-pur.$_{c2}$ euph.$_{a1,k}$ fago.$_{c2}$ fel$_{c2}$ *Ferr.*$_{c2,k}$ *Ferr-ar.* ferr-i.$_{k2}$ ferr-m.$_{c2}$ ferr-ma.$_{c2}$ ferr-p.$_{c2,k}$ **Form.**$_{c2,k}$ franc.$_{c2}$ frax-e.$_{ah1}$ galv.$_{c2}$ gast.$_{c2}$ gaul.$_{c2}$ *Gels.*$_{a1,k,*}$ gins.$_{c2}$ glon.$_{c2}$ gnaph.$_{c2}$ grat. gua.$_{c2}$ *Guaj.*$_{c2,k}$ gunn-p.$_{bta1}$ *Ham.*$_{c2,k}$ hell. helon.$_{c2}$ *Hep.*$_{c2,k}$ hydrc. hyper.$_{c2}$ ichth.$_{c2}$ ictod.$_{c2}$ *Ign.* *Iod.*$_{c2}$ irid-met.$_{c2}$ iris$_{c2}$ junc-e.$_{c2}$ *Kali-ar.* *Kali-bi.*$_{a1,k,*}$ *Kali-c.* kali-chl. kali-cy.$_{c2}$ kali-fcy.$_{c2}$ **Kali-i.**$_{c2,k}$ kali-m.$_{c2,k2}$ kali-n.$_{c2}$ kali-p. *Kali-s.*$_{c2,k}$ kali-sil.$_{k2}$ **Kalm.**$_{c2,k}$ kreos.$_{c2}$ *Lac-ac.*$_{c2,k}$ *Lac-c.*$_{c2,k}$ lac-d.$_{k2}$ lac-v.$_{c2}$ *Lach.* lappa$_{c2}$ lath.$_{c2}$ led.$_{c2,k}$ lepi.$_{c2}$ lil-t.$_{br1}$ linu-c.$_{c2}$ lith-c.$_{c2}$ lith-lac.$_{c2}$ **Lyc.**$_{c2,k}$ lycpr.$_{c2}$ m-ambo.$_{c2}$ *Macro.*$_{c2}$ *Mag-c.* mag-p. mag-s. magn-gr.$_{c2}$ malar.$_{c2}$ mang.$_{c2}$ mang-m.$_{c2}$ **Med.**$_{c2,k}$ meph. *Merc.*$_{c2,k}$ merc-i-f. merc-i-r.$_{a1,k,*}$ merc-sul. merl.$_{c2}$ meth-sal.$_{br1}$ methyl.$_{c2}$ *Mez.*$_{k,k2,*}$ mill. mim-h.$_{c2}$ mur-ac. naja$_{k2}$ **Nat-ar.** nat-c.$_{c2,k2}$ nat-lac.$_{c2}$ nat-p.$_{c2}$ nat-s.$_{k2}$ nat-sal.$_{c2}$ *Nit-ac.* nux-m.$_{c2,k}$ *Nux-v.* *Nyct.*$_{br1,c1,*}$ ol-an. ol-j.$_{c2}$ olnd.$_{c2}$ oxyt.$_{c2}$ pall. petan-v.$_{bta1}$ *Petr.*$_{c2,k}$ *Ph-ac.*$_{c2,k}$ *Phos.*$_{c2,k}$ **Phyt.**$_{c2,k}$ pin-s.$_{c2}$ pip-m.$_{c2}$ plat.$_{c2,k}$ plect.$_{c2}$ polyp-p.$_{c2}$ psil.$_{ft1}$ *Psor.* ptel.$_{c1,c2}$ **Puls.**$_{c2,k}$ puls-n.$_{c2}$ pyre-p.$_{c2}$ pyrog.$_{k2}$ pyrus$_{c2}$ ran-a.$_{c2}$ *Ran-b.*$_{c2,k}$ rheum$_{c2}$ **Rhod.**$_{c2,k}$ **Rhus-t.**$_{a1,k,*}$ rumx.$_{c2,k2}$ *Ruta*$_{c2,k}$ sabad.$_{c2}$ sabin.$_{c1,k2}$ sacch.$_{c2}$ *Sal-ac.*$_{c2,k}$ *Sal-mo.*$_{c1,c2}$ *Salol.*$_{c1,c2}$ **Sang.**$_{a1,k,*}$ sanic.$_{c2}$ sapin.$_{c2}$ **Sars.**$_{c2,k}$ scroph-xyz.$_{c2}$ sec. *Sep.* *Sil.*$_{c2,k}$ skook.$_{c2}$ solid.$_{c2}$ spig.$_{c2,k}$ spong.$_{c2}$ squil. stann. staph.$_{c2}$ *Stel.*$_{c2,k}$ stict.$_{c2,k}$ *Still.*$_{c2}$ stry-xyz.$_{c2}$ strych-h.$_{bta1}$ sul-ac.$_{c2}$ sul-i.$_{k2}$ **Sulph.** *Syph.*$_{c2,k}$ tarax.$_{c2}$ *Tarent.*$_{a1,k}$ tax.$_{c2}$ tep.$_{c2}$ ter. teucr.$_{c2,k}$ thuj. til.$_{c2}$ ur-ac.$_{c2}$ urt-u.$_{c2}$ *Valer.*$_{a1,k}$ *Verat.*$_{c2,k}$ vichy-g.$_{c2}$ viol-o.$_{c2}$ viol-t.$_{c2,k}$ wies.$_{c2}$ wildb.$_{c2}$ zinc.$_{c2,k}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *87/4: In den Gliedmaßen ziehende (reißende), spannende Schmerzen, theils in den Muskeln, theils in den Gelenken (Rheumatism).*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - Gelenke - Berührung agg.

cocc. *Mang.* petr.$_{k2}$

⇨ *vgl. 87/9 und FN 87/9-4*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - Gelenke - Bewegung, bei: acon

Ant-t.$_{hr1,k}$ *Arn.*$_{hr1,k}$ bell.$_{k2}$ **Bry.**$_{hr1,k}$ caps.$_{hr1,k,*}$ *Cham.*$_{hr1,k,*}$ *Cocc.* **Colch.** croc.$_{a1,k}$ cycl.$_{a1,k}$ ferr-p. *Guaj.* *Kali-bi.* *Kalm.*$_{hr1,k}$ *Lac-ac.* *Lac-c.*$_{hr1,k}$ **Led.**$_{hr1,k,*}$ lyc.$_{a1,k}$ *Mang.*$_{hr1,k}$ nux-v.$_{a1,k}$ par.$_{hr1,k}$ petr.$_{k2}$ phos.$_{a1,k}$ *Phyt.* plb.$_{a1,k}$ rheum *Ruta*

⇨ *87/13: Gelenke schmerzhaft bei Bewegung.*

➤ *FN 87/13-6: Z.B. das Achselgelenk bei Erhebung des Arms, das Gelenk des Unterfußes beim Auftreten schmerzhaft, als wolle es zerbrechen.*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - Gelenke - gichtig

Abrot. aesc.k2 agar. **Agn.** *Alum.* am-be.c2 am-c. am-m. am-p.c2 ambr. ambro.c2 anac. anag.hr1,k,* ant-c.hr1,k ant-t.k2 anthraco.c2 *Apis*c2,k arb.c2 **Arg-met.** **Arn.**hr1,k *Ars.*hr1,k,* ars-h. *Ars-i.* *Asaf.* asar. aur. aur-ar.k2 aur-i.k2 *Bapt.*hr1,k *Bar-c.* bar-i.k2 **Bell.**hr1,k,* bell-p.c2 *Benz-ac.*hr1,k,* berb.k2 bism. borx. bov. **Bry.**hr1,k *Bufo* cact.k2 caj.c2 cal-ren.c2 **Calc.**hr1,k calc-f.k2 calc-i.k2 **Calc-p.**hr1,k **Calc-s.**hr1,k canth. caps.k2 carb-an. carb-v. *Carbn-s.*c2,k carl.c2 **Caust.**hr1,k cedr.c2 cham.c2,k *Chel.* *Chim.* *Chin.*hr1,k *Chinin-ar.* chr-o.c2 *Cinnb.*c2,k *Cocc.*hr1,k **Colch.**hr1,k,* *Coloc.*hr1,k *Cupr.*c2 daph.c2 dros. *Dulc.* eucal.c2 eup-per.hr1,k,* *Ferr.*hr1,k ferr-ar. ferr-i. ferr-p. *Form.*hr1,k,* gast.c2 gent-l.c2 gnaph.c2 *Graph.* grat.c2 *Guaj.*hr1,k,* hell. *Hep.*hr1,k hera.c2 hydrc.c2 *Hyos.* *Ign.* *Iod.*hr1,k irid-met.c2 jal.c2 *Kali-ar.*hr1,k kali-bi.c2,k2 **Kali-c.**hr1,k *Kali-i.*hr1,k,* kali-n. kali-p. kali-sil.k2 *Kalm.*c2,k kiss.c2 lappac2 *Laur.* **Led.**hr1,k,* lith-c.c2 **Lyc.**hr1,k,* lycpr.c2 lysd.c2 **Mag-c.**hr1,k mag-m. mag-p.k2 malar.c2 *Mang.*hr1,k,* meny. **Merc.**a1,k,* *Mez.* *Nat-ar.* *Nat-c.* nat-lac.c2 *Nat-m.*c2,k nat-p.c2,k *Nat-s.*hr1,k nit-ac.a1,k nux-m. **Nux-v.**hr1,k,* ol-j.hr1,k *Ox-ac.*c2 pancr.c2 petr. *Ph-ac.*hr1,k,* *Phos.*hr1,k *Phyt.*c2,k pin-s.c2 pipe.c2 plat.c2 *Plb.*hr1,k plb-xyz.c2 **Psor.**c2,k *Puls.*hr1,k,* pyrusc2 quer-r.c2 *Ran-b.* ran-s.c2,k *Rhod.*hr1,k,* **Rhus-t.**c2,k ruta **Sabin.**hr1,k,* sacch-l.c2 *Sal-ac.*hr1,k samb. *Sang.* *Sars.*hr1,k,* sec. **Sep.** *Sil.*hr1,k solid.c2 spig. **Spong.** squil. *Stann.* **Staph.** stel.c2 stram. *Stront-c.* sul-ac. sul-i.k2 **Sulph.**hr1,k,* tarax. tax.c2 tep.c2 *Thuj.* ur-ac.c2 ureac2 *Urt-u.*c2 valer. verat. verb. vichy-g.c2 viol-o. viol-t.hr1,k,* wies.c2 wildb.c2 zinc.

⇨ *vgl. 87/9 und FN 87/9-4*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - Gelenke - rheumatisch

abrot.hr1,k *Acon.*hr1,k act-sp.hr1,k aesc.k2 agn.hr1,k all-c.a1,k *Ant-t.*hr1,k apoc.a1,k arg-met. *Arn.*hr1,k ars.hr1,k ars-i. *Ars-s-f.*hr1,k asc-c.c1 asc-t.hr1,k **Aur.**hr1,k aur-m.k2 bar-act.br1 *Bell.*hr1,k *Benz-ac.*hr1,k berb.hr1,k **Bry.**hr1,k *Cact.*hr1,k caj.oss *Calc.*hr1,k **Calc-p.**hr1,k,* *Calc-s.* cann-s.hr1,k carbn-s.k2 caul.hr1,k **Caust.**hr1,k cedr. *Cham.*hr1,k *Chel.*hr1,k *Chim.*hr1,k *Chinin-s.* chlf.hr1,k *Cimic.*hr1,k clem.hr1,k *Cocc.*hr1,k **Colch.**hr1,k *Coloc.*hr1,k,* dig.br1 *Dulc.*hr1,k euphr.k2 *Ferr.* ferr-i. **Ferr-p.**hr1,k ferr-pic.c2 **Form.** gels. *Guaj.* ham.hr1,k *Hep.*hr1,k ign.hr1,k indg. **Iod.**hr1,k **Kali-bi.**hr1,k,* kali-c. *Kali-chl.*hr1,k *Kali-i.* kali-m.k2 kali-p.k2 *Kali-s.*hr1,k *Kalm.*hr1,k kreos. *Lac-ac.*hr1,k *Lac-c.* *Lach.*hr1,k *Led.* **Lyc.**hr1,k *Mang.*hr1,k *Merc.*hr1,k *Nat-m.*hr1,k nat-p.hr1,k *Nat-s.* *Nux-v.*hr1,k ol-j.hr1,k ox-ac.hr1,k petr.k2 *Phos.*hr1,k *Phyt.*hr1,k pic-ac. *Puls.*hr1,k ran-b. rheum *Rhod.*hr1,k **Rhus-t.**hr1,k rumx.k2 *Ruta* sabin. *Sal-ac.*hr1,k *Sang.*hr1,k sec.hr1,k senec.hr1,k,* sep. **Spig.**hr1,k spong. *Staph.* stict.hr1,k stront-c. sul-i.k2 *Sulph.*hr1,k *Ter.*hr1,k teucr.hr1,k thuj.hr1,k *Verat-v.*hr1,k viol-t.hr1,k

⇨ *87/4: In den Gliedmaßen ziehende (reißende), spannende Schmerzen, theils in den Muskeln, theils in den Gelenken (Rheumatism).*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - Knochen - Mitte der langen Knochen

bufo *Phyt.*

⇨ *87/5: In der Beinhaut der Knochen hie und da, besonders der Knochenröhren drückende und drückend ziehende Schmerzen.*

➤ *FN 87/5-1: Dann schmerzen die Stellen auch bei Berührung, wie zerschlagen oder wund.*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - Arme - Heben der Arme; beim

Apis caj. calc. cocc. eup-pur. **Ferr.** kali-p. lac-c. olnd. phyt. *Sang.* sulph. syph. tab. zinc.

⇨ *87/13: Gelenke schmerzhaft bei Bewegung.*

➢ *FN 87/13-6: Z.B. das Achselgelenk bei Erhebung des Arms, das Gelenk des Unterfußes beim Auftreten schmerzhaft, als wolle es zerbrechen.*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - Finger - Gelenke

Ant-c. ars.$_{a1,k}$ arund. aur.$_{a1,k}$ aur-i.$_{k2}$ benz-ac.$_{a1,k}$ bry. *Calc.* calc-p. calc-sil.$_{k2}$ carb-v. **Caul.**$_{a1,k}$ **Caust.** cist.$_{a1,k}$ *Colch.*$_{a1,k}$ coloc. fl-ac.$_{a1,k}$ *Guaj.* hydr-ac. iris kali-bi.$_{a1,k}$ kali-c.$_{k2}$ kali-n. lac-ac.$_{a1,k}$ led. lith-c. manc. mez. nat-s.$_{a1,k}$ onos. ox-ac. phos. polyg-h. pyrus rhod. sep. sil. staph. still.$_{a1,k}$ sul-ac.$_{k2}$ sulph.$_{a1,k}$ *Tarent.*$_{a1,k}$ upa.$_{a1,k}$

⇨ *87/10: Die Fingergelenke geschwollen, drückenden Schmerzes, beim Befühlen und beim Biegen schmerzhaft.*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - Finger - Gelenke kurz wären; als ob die Sehnen zu

nux-v.$_{a1,k}$

⇨ *87/12: Gelenke wie steif, mit schmerzhafter, schwieriger Bewegung; die Gelenkbänder sind wie zu kurz.*

➢ *FN 87/12-5: Z.B. die Achillsenne beim Auftreten, Steifheit des Unterfußgelenkes, der Kniee, theils überhingehend (nach Sitzen, beim Aufstehen), theils bleibend (Kontraktur).*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - Beine - Blähungen; durch versetzte

⇨ *76/17: Blähungen gehen nicht fort, versetzen sich und erregen eine Menge Beschwerden des Körpers [6] und Geistes.*

➢ *FN 76/17-6: Zuweilen, ziehende Schmerzen in den Gliedmaßen, besonders den untern, oder Stiche in der Herzgrube oder in der Unterleibs-Seite u.s.w.*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - Beine - Ischialgie - tonische Kontrakturen; chronische

Nat-m. tell.

⇨ *94/9: Tonische Verkürzung der Beugemuskeln (Starrkrämpfe).*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - Knie - Kniekehle - Stehen; beim - kurz wären; als ob die Sehnen zu

graph.

⇨ *vgl. 87/12 und FN 87/12-5*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - Füße - Frostbeulen, wie durch

berb. borx. caust. cham. nux-v.

PP *Frostbeulen und Frostbeulen-Schmerz außer der strengen Winterkälte, auch wohl selbst im Sommer.*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - Füße - Gelenke

ambr. aster. bell. *Bry.* *Calc.* cedr. clem. coloc. con. graph. *Guaj.* hell. *Kali-c.* mez. nat-m. nat-s. osm. ph-ac. *Phos.* *Staph.* stront-c. tarent. valer.k2 verat.

⇨ *87/13: Gelenke schmerzhaft bei Bewegung.*

➢ *FN 87/13-6: Z.B. das Achselgelenk bei Erhebung des Arms, das Gelenk des Unterfußes beim Auftreten schmerzhaft, als wolle es zerbrechen.*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - Zehen - fünfte Zehe - Frostbeulen, wie durch

aloe

PP *Frostbeulen und Frostbeulen-Schmerz außer der strengen Winterkälte, auch wohl selbst im Sommer.*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - brennend - Kratzen, nach

kreos.a1,k

⇨ *91/3: Ausschläge, theils von Zeit zu Zeit entstehende und wieder vergehende, einzelne, wohllüstig-jückende Eiterbläschen, besonders an den Fingern oder andern Theilen, welche nach Kratzen brennen und mit dem ursprünglichen Krätz-Ausschlage die größte Ähnlichkeit haben; theils Nessel-Ausschlag, wie Quaddeln und Wasserblasen, meist brennenden Schmerzes; theils Blüthen, ohne Schmerz im Gesichte, der Brust, dem Rücken, den Armen und Oberschenkeln; theils Flechten und Schwinden in feinfrieseligen Körnern, dicht in runde, größere oder kleinere Flecke zusammengedrängt von meist röthlicher Farbe, theils trocken, theils nässend, von ähnlichem Jücken wie der Krätz-Ausschlag, und Brennen nach dem Reiben.*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - brennend - Hände - Handfläche

aesc. ail. all-s.a1,k apis ars. *Calc.*a1,k *Calc-s.* *Canth.*a1,k *Carb-v.* carbn-s. chel.a1,k cop. fl-ac. form.a1,k graph.a1,k ham.a1,k *Ip.* lac-c. *Lach.* *Lachn.*a1,k lil-t. *Lyc.*a1,k mag-c.a1,k *Med.* merc. mez. mur-ac. nat-c.a1,k nat-m. ol-j.bg1 ox-ac. *Petr.*a1,k *Phos.*a1,k phys.a1,k rhus-t.a1,k rumx. sabad. *Sang.*a1,k sanic. sars. sec.a1,k *Sep.* **Stann.** **Sulph.**a1,k tarent.a1,k tep.a1,k upa.a1,k

PP *Gewöhnlich kalte oder inwendig schweißige Hände (Brennen in den Handflächen).*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - brennend - Füße - Fußsohle

aesc. ail. all-s. aloe alum. alum-p.k2 alum-sil.k2 am-c. *Ambr.* *Anac.* ars. ars-s-f. ars-s-r. arum-d. aur-m. bar-c. bell. berb. bov. **Calc.** *Calc-s.* calc-sil.k2 *Canth.* *Carb-v.* *Carbn-s.* *Caust.* *Cham.* chel. clem. coc-c. *Cocc.* *Coloc.* con.h cop. croc. crot-h. crot-t. *Cupr.* dulc. eup-per. fl-ac. *Graph.* guare. hep. hydrog.srj2 jal. kali-ar. kali-bi. kali-c. kali-m.k2 kali-n. kali-p. *Kali-s.* kali-sil.k2 kreos. lac-c. *Lach.* *Lachn.* *Lil-t.* **Lyc.** mag-c. *Mag-m.* *Manc.* *Mang.* med. merc. merl. mur-ac. myric. nat-ar. *Nat-c.* nat-m. nat-p. *Nat-s.* nux-v. ox-ac. petr. *Ph-ac.* *Phos.* phyt. *Plb.* *Puls.* *Sang.* sanic. sec. sep. *Sil.* squil. stann. *Sul-i.* **Sulph.** tab. tarax. tarent.k2 tep. *Zinc.* zinc-p.k2

PP *Kalte trockne, oder übelriechende schweißige Unterfüße (Brennen in den Fußsohlen).*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - drückend - Finger - Gelenke

arg-met. arn. asaf.a1,k coloc.a1,k con.a1,k hell.a1,k mez.a1,k nat-s.a1,k nit-s-d.a1 *Sars.* spong.h stann.

⇨ *87/10: Die Fingergelenke geschwollen, drückenden Schmerzes, beim Befühlen und beim Biegen schmerzhaft.*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - schneidend - Finger

⇨ *87/6: Stechen in den Fingern, oder Zehen.*

➢ *FN 87/6-2: Was sich in schlimmern, veralteten Fällen zu einem Schneiden erhöhet.*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - schneidend - Zehen

aur-m. calc. carb-an.h cina coloc. dios. led. paeon. ph-ac. puls. sep. *Sil.*

⇨ *vgl. 87/6 und FN 87/6-2*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - stechend - Finger

abrot.br1 aesc. agar. agn. am-c. *Am-m.* ambr. *Anac.* *Apis* arn. ars. arund. bamb-a.stb2 bapt. bar-c. berb. bov. brom. bry. *Calc.* calc-sil.k2 cann-i. carb-an. *Carb-v.* carbn-s. *Caust.* **Cic.** con. daph. *Dig.* dios. elaps fl-ac. graph. hep. ind. jug-r. **Kali-c.** kali-sil.k2 kalm. lil-t. lyc. *Mag-m.* mag-s. mang. merc. *Mez.* mur-ac. nat-ar.k2 *Nat-m.* nat-p. *Nat-s.* nit-ac. pall. par. petr. ph-ac. phos. phyt. plat. plb. ran-s. *Rhod.* *Rhus-t.* sabad. sabin. *Sars.* sep. sil. *Stann.* staph. *Sul-ac.* sulph. tab. tarent. tep. *Thuj.* trom. verb. viol-t. vip. xan. zinc.

⇨ *vgl. 87/6 und FN 87/6-2*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - stechend - Füße - Ferse - Auftreten, beim

ars.h *Nit-ac.* *Rhus-t.* sep.

⇨ *87/7: Stechen in den Fersen und Fußsohlen, beim Auftreten.*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - stechend - Füße - Fußsohle - Auftreten, beim

berb.c1 bry. nat-c.h nicc. nit-ac.h spig.h staph. sulph.

⇨ *vgl. 87/7*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - stechend - Zehen

Acon. *Agar.* ail. *Alum.* alum-p.k2 alum-sil.k2 am-c. *Am-m.* ang. ant-t. apis arg-n. arn. arum-d. arund. aster. aur. *Aur-m-n.* aur-s.k2 bamb-a.stb2 bar-c. *Berb.* bov. bry. bufo-s. cadm-s. *Calc.* calc-p. calc-sil.k2 cann-i. *Carb-v.* *Carbn-s.* *Caust.* chel. cina cist. cocc. *Coloc.* crot-t. cycl. dulc. elat. fago. ferr-ma. graph. *Hell.* *Hep.* hyper. kali-bi. kali-c. kali-sil.k2 *Kalm.* lach. led. *Lyc.* mag-c. mag-s. med. merc. merl. mez. nat-m. nat-s. **Nit-ac.** *Nux-v.* olnd. *Pall.* par. petr. ph-ac. phos. plat. plb. *Puls.* ran-b. *Ran-s.* rhus-t. sabad. sabin. *Sil.* *Stict.* stry. sul-ac. *Sulph.* tarax. tarent. thuj. *Verat.* verb. zinc.

⇨ *vgl. 87/6 und FN 87/6-2*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - wund schmerzend - Knochen

anac. androc.srj1 arg-met. *Crot-h.* **Eup-per.** graph.h **Ip.** *Kali-bi.* *Lyss.* *Mang.* meph.a1 *Nit-ac.* **Nux-v.** rhus-t.k2 sulph. tub.k2 verat.

⇨ *87/5: In der Beinhaut der Knochen hie und da, besonders der Knochenröhren drückende und drückend-ziehende Schmerzen.*

➢ *FN 87/5-1: Dann schmerzen die Stellen auch bei Berührung, wie zerschlagen oder wund.*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - wund schmerzend - Knochen - lange Knochen

agar.$_{h}$ *Calc.*

⇨ *vgl. 87/5 und FN 87/5-1*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - wund schmerzend - Oberarm - Knochen, im

ang. bov. *Cocc.* croc. ham. **Hep.** phos. sarr. *Sil.* thuj. zinc.

⇨ *vgl. 87/5 und FN 87/5-1*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - wund schmerzend - Beine - Knochen

calc.$_{h}$ *Led. Mang. Nit-ac.*

⇨ *vgl. 87/5 und FN 87/5-1*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - wund schmerzend - Oberschenkel - Knochen - Periost

led.$_{h}$

⇨ *vgl. 87/5 und FN 87/5-1*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - wund schmerzend - Füße - Schweiß, durch

graph. **Lyc.**

⇨ *92/7: Allzuleichtes Schwitzen bei geringer Bewegung, ja anfallsweise selbst im Sitzen über und über, oder bloß an einzelnen Theilen, z.B. fast steter Hände- und Fuß-Schweiß,[6] so auch in den Achselgruben [7] und um die Schamtheile starkes Schwitzen.*

➢ *FN 92/7-6: Letzterer gewöhnlich von sehr stinkendem Geruche und zuweilen von solcher Heftigkeit, daß Fußsohlen, Fersen und Zehen bei geringem Gehen schon durchweicht und wund werden.*

➢ *FN 92/7-7: Nicht selten von rother Farbe, oder von bokkigem, knoblauchartigen Geruche.*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - wund schmerzend - Zehen - Schweiß, durch

graph. sep.

⇨ *vgl. 92/7, FN 92/7-6 und FN 92/7-7*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - zerbrochen, wie - Gelenke

bov.$_{bg2}$ calc.$_{bg2}$ carb-an.$_{bg2,k,*}$ caust.$_{bg2}$ dros.$_{bg2}$ hep.$_{bg2}$ merc.$_{bg2}$ mez.$_{bg2}$ par.$_{bg2,k,*}$ sep.$_{bg2}$

⇨ *88/3: Im Gelenke des Unterfußes, beim Auftreten, Schmerz, als wollte es zerbrechen.*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - ziehend - Gelenke

acon.$_{bg2,k,*}$ agn.$_{bg2}$ am-c.$_{h,j5}$ ang.$_{bg2}$ *Ant-c.*$_{bg2}$ ant-s-aur. ant-t.$_{bg2,k,*}$ arg-met. asaf.$_{bg2}$ asar.$_{bg2}$ bar-act.$_{h}$ bar-c.$_{bg2}$ bell.$_{bg2}$ *Bry.*$_{hr1,k,*}$ calc.$_{h,j5}$ cann-s.$_{bg2}$ canth.$_{bg2}$ caps.$_{bg2}$ *Carl.*$_{a1,k}$ *Caul.*$_{bg2}$ cham.$_{bg2,k,*}$ chel.$_{bg2}$ chin.$_{bg2}$ *Cimx.* *Cist.*$_{a1,k}$ clem.$_{a1,k}$ coc-c.$_{bg2,k,*}$

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - ziehend - Gelenke [FORTSETZUNG...]

cocc.$_{bg2}$ colch.$_{bg2}$ coloc. cupr.$_{bg2}$ cycl.$_{bg2}$ graph.$_{j5}$ hep.$_{j5}$ hyos.$_{bg2,k,*}$ ign.$_{bg2}$ kali-bi. kali-c.$_{j5}$ *Led.*$_{bg2,k}$ lyc.$_{a1,k}$ meny.$_{bg2}$ merc.$_{bg2}$ mez.$_{bg2,k,*}$ nat-c.$_{bg2,k}$ nat-m.$_{a1,k}$ nat-p.$_{k2}$ nat-s.$_{a1,k}$ nit-ac.$_{a1,k}$ nit-s-d.$_{a1}$ *Nux-m.*$_{hr1,k}$ nux-v.$_{bg2}$ olnd.$_{bg2}$ *Par.*$_{bg2,k}$ phos.$_{a1,k}$ plat.$_{bg2,k}$ plb.$_{bg2}$ *Puls.*$_{bg2,k}$ rhod.$_{bg2,k,*}$ rhus-t.$_{bg2}$ sabad.$_{bg2,j5}$ sabin.$_{bg2,j5}$ sec.$_{bg2,k,*}$ seneg.$_{bg2}$ sep.$_{j5}$ spig.$_{bg2}$ spong.$_{bg2}$ **Staph.**$_{bg2,j5}$ sulph.$_{h}$ tarax.$_{bg2}$ tep. teucr.$_{bg2}$ valer.$_{bg2}$ verat.$_{bg2}$ viol-o.$_{bg2}$

⇨ *87/4: In den Gliedmaßen ziehende (reißende), spannende Schmerzen, theils in den Muskeln, theils in den Gelenken (Rheumatism).*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - ziehend - Knochen - Periost

nit-ac.$_{h}$

⇨ *87/5: In der Beinhaut der Knochen hie und da, besonders der Knochenröhren drückende und drückend-ziehende Schmerzen.*

➢ *FN 87/5-1: Dann schmerzen die Stellen auch bei Berührung, wie zerschlagen oder wund.*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - ziehend - Arme - spannend

arg-met.

PP *Ziehende, spannende Schmerzen im Genicke, dem Rücken, den Gliedern, besonders in den Zähnen (bei feuchtem, stürmischen Wetter, bei Nordwest- und Nordostwinde, nach Verkälten, Verheben, unangenehmen Leidenschaften u.s.w.).*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - ziehend - Arme - Knochen

alum. bar-c. carb-an. carb-v. caust. cham.$_{h}$ cocc.$_{h}$ coloc.$_{h}$ lyc. mag-c. nat-m. nit-ac. *Rhod.* sep. *Thuj. Valer.*

⇨ *vgl. 87/5 und FN 87/5-1*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - ziehend - Arme - Oberarm - Knochen

agar.$_{a1,k}$ alum.$_{a1,k}$ aur. bar-c. carb-v.$_{a1,k}$ caust.$_{a1,k}$ cocc.$_{a1,k}$ euph.$_{a1,k}$ ip.$_{a1,k}$ kali-bi.$_{a1,k}$ mez.$_{a1,k}$ nit-ac.$_{a1,k}$ plb.$_{a1,k}$ sabin.$_{a1,k}$ *Sulph.*$_{a1,k}$ ter.$_{a1,k}$ verat.$_{a1,h}$ zinc.$_{a1,k}$

⇨ *vgl. 87/5 und FN 87/5-1*

Extremitäten - Schmerz (= Gliederschmerzen) - ziehend - Arme - Beine - Periost

rhod.

⇨ *vgl. 87/5 und FN 87/5-1*

Extremitäten - Schwäche - Gehen - Freien, im

am-c.$_{h}$ colch. *Dig.* euph. ferr. mag-m. merl. nux-v. pic-ac. raph. sang. *Zinc.*

⇨ *94/1: Beim Gehen im Freien, jählinge Schwäche-Anfälle, besonders in den Beinen.*

➢ *FN 94/1-1: Zuweilen scheint dann das Schwäche-Gefühl herauf bis in die Herzgrube zu steigen, wo es zu einem Heißhunger wird, der ihm alle Kräfte plötzlich nimmt; er wird zitterig und muß sich sogleich eine Weile niederlegen.*

Extremitäten - Schwäche - plötzlich - Hunger, mit

Zinc.

⇨ *vgl. 94/1 und FN 94/1-1*

Extremitäten - Schwäche - Gelenke

Acon.$_{bg2,k}$ aesc.$_{hr1,k,*}$ agar.$_{bg2}$ agn.$_{bg2,c1}$ *Aloe* alum.$_{bg2}$ am-c.$_{bg2}$ anac.$_{bg2}$ ang.$_{bg2}$ *Ant-t.*$_{bg2}$ *Arg-met.* **Arn.**$_{bg2,k}$ ars.$_{a1,k}$ ars-s-f.$_{k2}$ asar.$_{bg2}$ aur.$_{bg2,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bar-c.$_{bg2,h}$ bell.$_{bg2}$ borx. bov.$_{bg2,k,*}$ *Bry.*$_{bg2,k}$ **Calc.**$_{bg2,k}$ calc-p.$_{bg2}$ calc-sil.$_{k2}$ cann-s.$_{bg2}$ canth.$_{bg2}$ caps.$_{k2}$ *Carb-an.*$_{h,k,*}$ carb-v.$_{bg2,k,*}$ carbn-s. *Caust.*$_{bg2,k}$ cent.$_{a1}$ cham.$_{a1,k}$ chel.$_{a1,k}$ *Chin.*$_{bg2,k,*}$ chinin-ar. cimic.$_{a1,k}$ clem.$_{bg2,k,*}$ cocc.$_{bg2}$ colch.$_{bg2}$ coloc.$_{a1,k}$ **Con.**$_{h,k,*}$ cupr.$_{bg2}$ cycl.$_{bg2}$ dig.$_{bg2,c1}$ dios.$_{hr1}$ dros.$_{bg2}$ dulc.$_{bg2}$ euph.$_{bg2,k,*}$ *Ferr.*$_{bg2,k,*}$ ferr-ar. ferr-p. graph. hep.$_{bg2}$ hyos.$_{bg2}$ ign.$_{bg2}$ **Kali-c.**$_{bg2,k}$ kali-n.$_{bg2}$ *Kali-s.* kali-sil.$_{k2}$ kreos.$_{bg2}$ *Lach.*$_{bg2,k}$ *Led.*$_{bg2,k}$ **Lyc.**$_{bg2,k}$ mang.$_{bg2,k,*}$ **Merc.**$_{bg2,k}$ merc-c.$_{a1,k}$ mez.$_{bg2,k,*}$ morph.$_{a1,k}$ mosch.$_{bg2}$ murx.$_{hr1,k}$ *Nat-c.*$_{bg2}$ *Nat-m.*$_{bg2,k}$ *Nit-ac.*$_{bg2,k,*}$ nux-m.$_{bg2}$ *Nux-v.*$_{bg2,k}$ olnd.$_{bg2}$ par.$_{bg2}$ *Petr.*$_{bg2,k,*}$ *Ph-ac.*$_{bg2}$ *Phos.*$_{bg2,k}$ plat.$_{bg2}$ plb.$_{bg2,k,*}$ podo.$_{hr1,k,*}$ **Psor.**$_{bg2,k,*}$ *Puls.*$_{bg2,k,*}$ ran-b.$_{bg2}$ raph.$_{a1,k}$ rhod.$_{bg2,k}$ **Rhus-t.**$_{bg2,k,*}$ sabad.$_{bg2}$ sars.$_{bg2}$ **Sep.**$_{bg2,k,*}$ *Sil.*$_{bg2,k,*}$ spong.$_{bg2}$ stann.$_{bg2}$ *Staph.*$_{bg2,k,*}$ sul-ac.$_{bg2}$ **Sulph.**$_{bg2,k}$ tarax.$_{bg2}$ thuj.$_{bg2}$ valer.$_{bg2}$ *Verat.*$_{bg2,k}$ viol-o.$_{bg2}$ zinc.$_{bg2}$ zing.$_{hr1,k}$

⇨ *87/15: Die Gelenke verstauchen oder verknicken sich sehr leicht.*

➢ *FN 87/15-7: z.B. das Unterfußgelenk, das Handgelenk, das Daumengelenk.*

⇨ *94/3: Das leichte Verknicken oder Verstauchen der Gelenke bei einem Fehlgriff oder Fehltritt nimmt zu, zuweilen bis zur völligen Ausrenkung, z.B. des Unterfußgelenkes, des Schultergelenkes u.s.w.*

Extremitäten - Schwäche - Arme - Bewegung - lähmungsartig

ph-ac.$_{h}$ stann.$_{h}$

⇨ *93/7: Anfälle von lähmiger Schwäche und Mattigkeits-Lähmung des einen Arms, der einen Hand, des einen Beins, ohne Schmerz, theils jähling entstehend und schnell überhin gehend, theils allmählig anfangend und anhaltend sich mehrend.*

Extremitäten - Schwäche - Arme - Schulter - lähmungsartig

arg-met. carb-v.$_{a1,k}$ ferr.$_{c1}$

⇨ *vgl. 93/7*

Extremitäten - Schwäche - Oberarm - lähmungsartig

Arg-met. bell.$_{h}$ ferr.$_{c1}$ kali-n.$_{a1,k}$

⇨ *vgl. 93/7*

Extremitäten - Schwäche - Unterarm - lähmungsartig

kali-n.$_{h}$

⇨ *vgl. 93/7*

Extremitäten - Schwäche - Handgelenk - lähmungsartig

Carb-v. phos.$_{a1,k}$

⇨ *vgl. 93/7*

Extremitäten - Schwäche - Finger - lähmungsartig

Ars. carb-v.

⇨ *vgl. 93/7*

Extremitäten - Schwäche - Beine - Gehen - Freien, im

grat. mag-m.$_{a1,h}$ sang. seneg. verat.

⇨ *94/1: Beim Gehen im Freien, jählinge Schwäche-Anfälle, besonders in den Beinen.*

➢ *FN 94/1-1: Zuweilen scheint dann das Schwäche-Gefühl herauf bis in die Herzgrube zu steigen, wo es zu einem Heißhunger wird, der ihm alle Kräfte plötzlich nimmt; er wird zitterig und muß sich sogleich eine Weile niederlegen.*

Extremitäten - Schwäche - Beine - Hunger, bei

Zinc.

⇨ *vgl. 94/1 und FN 94/1-1*

Extremitäten - Schwäche - Beine - lähmungsartig

agar.$_{k2}$ ambr.$_{k2}$ anac. arg-n.$_{a1,k}$ **Cocc.** dig.$_{h}$ rhus-t.$_{k2}$ sars.$_{k2}$

⇨ *vgl. 93/7*

Extremitäten - Schwäche - Beine - Sitzen, im

ars. bar-act.$_{h}$ led. mag-c.$_{a1,k}$ plat.$_{h}$

⇨ *94/2: Im Sitzen fühlt sich die Person unerträglich müde, beim Gehen wird sie kräftiger.*

Extremitäten - Schwäche - Beine - Sitzen, im - Gehen amel.

⇨ *vgl. 94/2*

Extremitäten - Schwäche - Hüfte - lähmungsartig

arg-met. *Kali-c.* mang.$_{h}$

⇨ *vgl. 93/7*

Extremitäten - Schwäche - Oberschenkel - Gehen - Freien, im

ang. arg-met. spig.$_{h}$

⇨ *vgl. 94/1 und FN 94/1-1*

Extremitäten - Schwäche - Oberschenkel - lähmungsartig

arg-met. ferr.$_{c1}$ puls.$_{a1,k}$

⇨ *vgl. 93/7*

Extremitäten - Schwäche - Knie

abrot.$_{a1,k}$ acon. act-sp.$_{a1,k}$ *Agar.*$_{a1,k}$ alco.$_{a1}$ all-s. *Alum.* alum-p.$_{k2}$ *Ambr.* *Anac.*$_{a1,k}$ androc.$_{srj1}$ ang.$_{a1,k}$ ant-t.$_{a1,k}$ *Arg-met.* *Arg-n.*$_{a1,k}$ arn. *Ars.*$_{a1,k}$ ars-h. ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ arund.$_{a1,k}$ asar.$_{a1,k}$ aur. aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ bapt.$_{a1,k}$ *Bar-c.* bar-i.$_{k2}$ bart.$_{a1}$ bell.$_{a1,k}$ *Bol-la.* borx. *Bov.*$_{a1,k}$ *Bry.*$_{a1,k}$ cain. caj.$_{a1,k}$ calad.$_{a1,k}$ *Calc.*$_{a1,k}$ calc-ar. calc-i.$_{k2}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ *Camph.*$_{a1,k}$ *Cann-i.*$_{a1,k}$ *Canth.*$_{a1,k}$ carb-v.$_{a1,k}$ carbn-s. carl.$_{a1,k}$ *Caust.*$_{a1,k}$ cham.$_{a1,k}$ chel.$_{a1,k}$ *Chin.*$_{a1,k}$ *Chinin-ar.* *Chinin-s.* cimic.$_{a1,k}$ cinnb. clem.$_{a1,k}$ cob.$_{a1,k}$ **Cocc.**$_{a1,k,*}$ colch.$_{a1,k}$ *Coloc.*$_{a1,k}$ **Con.**$_{a1,k}$ conin.$_{a1}$ cor-r. cot.$_{a1}$ croc.$_{a1,k,*}$ *Cupr.*$_{a1,k}$ cycl.$_{a1,k}$ *Dig.*$_{a1,k}$ *Dios.*$_{a1,k}$ *Dulc.*$_{a1,k}$ euphr.$_{a1,k}$ fago.$_{a1,k}$ *Ferr.*$_{a1,k}$ ferr-ar. *Ferr-p.* *Gels.*$_{bg1,k,*}$ gins.$_{a1,k}$ *Glon.*$_{a1,k}$ graph.$_{a1,k}$ *Hell.* hura *Hydr.* hyos.$_{a1,k}$ *Ign.* indg.$_{a1,k}$ iod.$_{a1,k}$ iodof.$_{a1}$ *Ip.* *Iris* jac-c.$_{a1,k}$ jatr-c. kali-bi. kali-br.$_{a1,k}$ *Kali-c.*$_{a1,k}$ *Kali-n.*$_{a1,k}$ kali-s. kali-sil.$_{k2}$ kreos.$_{a1,k}$ lac-ac.$_{a1,k}$ *Lach.*$_{a1,k}$ lact. *Lec.* *Led.*$_{a1,k}$ lim.$_{a1}$ lith-c. *Lyc.*$_{a1,k}$

Extremitäten - Schwäche - Knie [Fortsetzung...]

mag-m.$_{a1,k}$ mang. med. *Merc.*$_{a1,k}$ merc-i-r.$_{a1,k}$ merc-sul.$_{a1}$ mez.$_{a1,k}$ mosch.$_{a1,k}$ **Nat-m.**$_{a1,k}$ **Nat-s.**$_{a1,k}$ *Nit-ac.* *Nux-m.* *Nux-v.*$_{a1,k}$ ol-an.$_{a1,k}$ olnd. op.$_{a1,k}$ osm.$_{a1,k}$ ox-ac. petr.$_{a1,k}$ *Ph-ac.* *Phos.*$_{a1,k}$ pic-ac.$_{a1,k}$ *Plat.*$_{a1,k}$ **Plb.**$_{a1,k}$ podo.$_{a1,k}$ *Psor.* puls.$_{a1,k}$ ran-b.$_{a1,k}$ *Rhus-v.*$_{a1,k}$ *Ruta* sabad.$_{a1,k}$ sarr. *Sars.*$_{a1,k}$ sep.$_{a1,k}$ *Sil.*$_{a1,k}$ sphing.$_{kk3}$ spirae.$_{a1}$ *Stann.*$_{a1,k}$ *Staph.*$_{a1,k}$ stry.$_{a1,k}$ sul-ac. sul-i.$_{k,k2,*}$ sulph.$_{a1,k}$ syph. tab.$_{a1,k}$ tax.$_{a1,k}$ tell.$_{a1,k}$ thea *Thuj.*$_{a1,k}$ verat.$_{a1,k}$ zinc.

⇨ *93/8: Knicken der Kniee.*

Extremitäten - Schwäche - Knie - Gehen, beim - Freien, im

calad. hyos. *Zinc.*

⇨ *vgl. 94/1 und FN 94/1-1*

Extremitäten - Schwäche - Knie - lähmungsartig

mosch.$_{a1,k}$ stann.$_{a1,k}$

⇨ *vgl. 93/7*

Extremitäten - Schwäche - Unterschenkel - Gehen, beim - Freien, im

grat.

⇨ *vgl. 94/1 und FN 94/1-1*

Extremitäten - Schwäche - Unterschenkel - lähmungsartig

bell.$_{a1,k}$ cod.$_{a1,k}$ kali-n.$_{a1,k}$

⇨ *vgl. 93/7*

Extremitäten - Schwäche - Knöchel

abrot.$_{a1,k}$ agn. aloe arg-n. arn. ars.$_{a1,k}$ ars-s-f.$_{k2}$ arund.$_{a1}$ calc.$_{a1,k,*}$ *Calc-p.*$_{c2}$ calc-s. **Carb-an.** carbn-s. carc.$_{fb}$ *Caust.* chlf.$_{a1,k}$ cic.$_{a1,k}$ com. cori-r.$_{a1}$ dios.$_{a1,k}$ *Ferr.* ferr-ar glon.$_{a1,k}$ *Ham.*$_{c2}$ hipp.$_{a1}$ kali-c.$_{a1,k}$ kali-sil.$_{k2}$ *Lac-d.* led.$_{br1}$ mang.$_{c2}$ mang-m.$_{c2}$ med. merc.$_{a1,k}$ mez.$_{a1,k}$ **Nat-ar.** **Nat-c.**$_{c2,k}$ *Nat-m.* **Nat-p.**$_{a1,k}$ **Nat-s.** **Nit-ac.** nux-v. ph-ac.$_{k2}$ phys.$_{a1,k}$ pin-s.$_{c2}$ plb.$_{a1,k}$ polyp-p.$_{a1}$ puls. *Rhus-t.*$_{a1,k}$ *Rhus-v.*$_{a1,k}$ *Sep.* **Sil.**$_{a1,k,*}$ sphing.$_{kk3}$ *Sul-ac.* *Sulph.*$_{a1,k}$ valer.$_{a1,k}$

⇨ *93/9: Leichtes Fallen der Kinder ohne sichtbare Veranlassung. Auch bei Erwachsenen dergleichen Schwäche-Anfälle in den Beinen,so daß beim Gehen der eine Fuß hiehin, der andre dorthin rutscht u.s.w.*

⇨ *94/3: Das leichte Verknicken oder Verstauchen der Gelenke bei einem Fehlgriff oder Fehltritt nimmt zu, zuweilen bis zur völligen Ausrenkung, z.B. des Unterfußgelenkes, des Schultergelenkes u.s.w.*

Extremitäten - Schwäche - Knöchel - Gehen - beim

agn. aloe *Calc-p.*$_{st1}$ carb-an.$_{a1,k}$ com.$_{a1,k}$ med. *Nat-c.* **Nit-ac.** nux-v.$_{a1,k}$ plb.$_{a1,k}$ sulph.$_{h}$

⇨ *vgl. 93/9*

Extremitäten - Schwäche - Knöchel - Freien, im

mez.$_{h}$

⇨ *vgl. 94/1 und FN 94/1-1*

Extremitäten - Schwäche - Füße - Gehen - beim

camph.$_{a1,k}$ chin. clem.$_{a1,k}$ croc.$_{a1,k}$ *Graph.* grat.$_{a1}$ ham.$_{a1,k}$ kali-n.$_{a1,k}$ par.$_{a1,k}$ **Rhus-t.**$_{a1}$ thuj.$_{a1}$

⇨ *vgl. 93/9*

Extremitäten - Schwäche - Füße - Gehen - Freien, im

agar. arn. olnd. thuj.

⇨ *vgl. 94/1 und FN 94/1-1*

Extremitäten - Schwäche - Füße - lähmungsartig

cham.$_{a1,k}$ nat-m.$_{a1,k}$ olnd.$_{a1,k}$ tab.$_{a1,k}$

⇨ *vgl. 93/7*

Extremitäten - Schweiß - Hände

acon. **Agn.** ambr. aml-ns. anac. *Ant-t.* **Ars.** ars-i. bamb-a.$_{stb2}$ bar-c. bar-i.$_{k2}$ bar-s.$_{k2}$ bell. brom. **Calc.** calc-i.$_{k2}$ *Calc-s.* camph. canth. caps. carb-v. carbn-o. carbn-s. *Caust.* cham. chel. *Cina* *Cit-v.* cocc. coff. *Coloc.* *Con.* cupr. dig. dirc. dulc. *Fago.*$_{c2,k}$ ferr.$_{bg1,k}$ *Fl-ac.*$_{c2,k}$ glon. graph. guare. hell. *Hep.* hura *Ign.* iod. *Ip.* *Kali-bi.* kreos. lac-ac. laur. *Led.* lith-c. *Lyc.* marb-w.$_{es1}$ *Merc.* *Merc-c.* naja$_{k2}$ nat-ar. nat-c. *Nat-m.* nat-p. **Nit-ac.** *Nux-v.* oena. ol-an. op. ox-ac. *Petr.* ph-ac. phel. **Phos.** phys. pic-ac.$_{c2,k}$ puls. pyrus rhod. *Rhus-t.* sanic. sars. **Sep.** **Sil.** spig. stict. sul-i.$_{k2}$ **Sulph.** syph. tab. **Thuj.** tub.$_{bg}$ verat. *Zinc.* zinc-p.$_{k2}$

⇨ *92/7: Allzuleichtes Schwitzen bei geringer Bewegung, ja anfallsweise selbst im Sitzen über und über, oder bloß an einzelnen Theilen, z.B. fast steter Hände- und Fuß-Schweiß,[6] so auch in den Achselgruben [7] und um die Schamtheile starkes Schwitzen.*

➢ *FN 92/7-6: Letzterer gewöhnlich von sehr stinkendem Geruche und zuweilen von solcher Heftigkeit, daß Fußsohlen, Fersen und Zehen bei geringem Gehen schon durchweicht und wund werden.*

➢ *FN 92/7-7: Nicht selten von rother Farbe, oder von bokkigem, knoblauchartigen Geruche.*

Extremitäten - Schweiß - Hände - Husten, beim

ant-t.

⇨ *84/13: Husten; oft reizt's und kriebelt's in der Kehle; der Husten quält ihn, bis Schweiß im Gesichte (und an den Händen) ausbricht.*

Extremitäten - Schweiß - Hände - kalt

acon. ambr. ant-c. ant-t. *Ars.* ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ *Atro.* bell. *Brom.* calc.$_{pf}$ *Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ **Canth.** caps. carb-ac. cham. *Cimic.* *Cina* cocc. ferr.$_{bg1}$ *Hep.* iod. *Ip.* *Kali-bi.* kali-cy. kali-sil.$_{k2}$ *Lach.* *Lil-t.* *Lyc.* merc-c. morph. **Nit-ac.** nux-v. *Ox-ac.* petr.$_{h}$ *Ph-ac.* *Phos.* phyt. pic-ac. plb. *Psor.* rheum *Rhus-t.* sanic.$_{pf}$ sars. *Sec.* **Sep.** *Spig.* *Sulph.* *Tab.* *Thuj.* **Tub.**$_{al2}$ *Verat.* *Verat-v.* zinc. zinc-p.$_{k2}$

PP *Gewöhnlich kalte oder inwendig schweißige Hände (Brennen in den Handflächen).*

Extremitäten - Schweiß - Hände - reichlich

bamb-a.$_{stb2}$ *Ip.* kali-sil.$_{k2}$ naja$_{k2}$ nat-c.$_{h2}$ *Nit-ac.* **Sil.**

⇨ *vgl. 92/7, FN 92/7-6 und FN 92/7-7*

Extremitäten - Schweiß - Hände - Sitzen, im

calc.

⇨ *vgl. 92/7, FN 92/7-6 und FN 92/7-7*

Extremitäten - Schweiß - Hände - Handfläche

Acon. agar. *All-c.* all-s. am-m. aml-ns. anac. ant-t. bar-c. bar-i.$_{k2}$ bar-s.$_{k2}$ brom. bry. cadm-s. *Calc.* calc-i.$_{k2}$ calc-p. camph. cann-i. caps. carb-v. caust. cench.$_{k2}$ *Cham.* chel. coff. *Con.* dig. **Dulc.** fago. ferr.$_{bg1}$ *Fl-ac.* glon. granit-m.$_{es1}$ gymno. hell. hep. hyos. **Ign.** ind. *Iod.* jatr-c. *Kali-c.* kali-s. kali-sil.$_{k2}$ kreos. laur. *Led.* lil-t. lob. lyc. manc. *Merc.* naja nat-m. nit-ac. **Nux-v.** petr. *Phos.* *Psor.* rheum rhus-t.$_{h}$ **Sep.** **Sil.** spig. **Sulph.** tab. tarent. *Tub.*

PP *Gewöhnlich kalte oder inwendig schweißige Hände (Brennen in den Handflächen).*

Extremitäten - Schweiß - Beine - nur an den Beinen

⇨ *93/2: Einseitiger Schweiß, bloß auf der einen Körperseite, oder bloß am Oberkörper, oder bloß an den Untergliedmaßen.*

Extremitäten - Schweiß - Oberschenkel

acon. **Ambr.** **Ars.** *Borx.* caps. *Carb-an.* coloc. crot-t. dros. eup-per. eup-pur. euph. *Hep.* hyos. *Kali-bi.* merc. *Nux-v.* ran-g.$_{c2}$ rhus-t. *Sep.* sulph. **Thuj.**

⇨ *vgl. 93/2*

Extremitäten - Schweiß - Oberschenkel - zwischen - wundfressend

cinnb.

⇨ *vgl. 92/7, FN 92/7-6 und FN 92/7-7*

Extremitäten - Schweiß - Knie

am-c. ars. bry. *Calc.* clem. dros. led. *Lyc.* plb. sep. spong. *Sulph.*

⇨ *vgl. 93/2*

Extremitäten - Schweiß - Unterschenkel

agar. am-c. ars. bry. *Calc.* *Calc-p.* *Caps.* coc-c. coloc. **Euph.** hyos. kali-bi. **Mang.** merc. mez. nux-v. **Petr.** **Podo.** *Psor.* puls.$_{bg1}$ rhod. rumx. *Sep.* *Stram.* *Sulph.* thuj. til.$_{c1}$

⇨ *vgl. 93/2*

Extremitäten - Schweiß - Füße

acon. am-c. am-m. ang. apis arn. *Ars.* *Ars-i.* **Bar-c.**$_{c2,k}$ bar-i.$_{k2}$ *Bar-m.* *Bell.* benz-ac. brom. bry. **Calc.** calc-i.$_{k2}$ **Calc-s.** camph. cann-s. *Canth.* carb-an. **Carb-v.** **Carbn-s.** carc.$_{cd}$ *Caust.* cham. chel. coc-c. **Cocc.** coff. **Coloc.** croc. *Cupr.* cycl. dros. euph. fago. *Fl-ac.* **Graph.** hell. hep. hura hyper. ind.$_{c2,k}$ **Iod.** ip. jab. kali-ar. *Kali-bi.* *Kali-c.* kali-m.$_{k2}$ kali-p. kali-s. kalm. kreos. *Lac-ac.*$_{c2,k}$ lach. lact. led. **Lyc.**$_{c2,k}$ *Mag-m.*$_{c2,k}$ mang. med. **Merc.** mez. mur-ac. naja nat-ar. nat-c. *Nat-m.* nat-p. *Nit-ac.*$_{c2,k}$ ox-ac. *Petr.* ph-ac. *Phos.* phyt. pic-ac. plb. podo.$_{c1}$ *Psor.* **Puls.** rhus-t. sabad. sabin. sanic.$_{c2,k}$ sec. sel. **Sep.** **Sil.**$_{c2,k}$ *Squil.* *Staph.* sul-i.$_{k2}$ **Sulph.**$_{c2,k}$ tarent. **Thuj.** *Verat.* **Zinc.**$_{c2,k}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *vgl. 92/7, FN 92/7-6 und FN 92/7-7*

Extremitäten - Schweiß - Füße - Brennen, mit

Calc. *Lyc.* mur-ac. petr. sep. *Sulph.* thuj.

PP *Kalte trockne, oder übelriechende schweißige Unterfüße (Brennen in den Fußsohlen).*

Extremitäten - Schweiß - Füße - reichlich

ars. arund. but-ac.$_{br1}$ carb-an. carb-v. *Carbn-s.* carc.$_{zzh}$ cench.$_{k2}$ cham. coloc. fl-ac. *Graph.* ind. *Ip.* *Kali-c.* kreos. *Lac-ac.* lach. **Lyc.** merc. naja$_{k2}$ **Nit-ac.** petr. phyt. *Psor.* puls. sabad. sal-ac. *Sanic.* sec. *Sep.* **Sil.** staph. sulph. *Thuj.* *Zinc.*

⇨ *vgl. 92/7, FN 92/7-6 und FN 92/7-7*

Extremitäten - Schweiß - Füße - Sitzen, im

bell.$_{vh}$

⇨ *vgl. 92/7, FN 92/7-6 und FN 92/7-7*

Extremitäten - Schweiß - Füße - übelriechend

am-c. am-m. anan. arg-n. ars. ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ arund. bamb-a.$_{stb2}$ **Bar-c.** bar-s.$_{k2}$ bufo but-ac.$_{br1}$ *Calc.* *Calc-s.* carb-ac. *Carbn-s.* carc.$_{cd}$ chlol.$_{c1}$ cob. coloc. cycl. *Fl-ac.* **Graph.** **Kali-c.** kali-sil.$_{k2}$ kalm. **Lyc.** nat-m. **Nit-ac.** *Petr.* *Phos.* *Plb.* *Psor.* **Puls.** *Rhus-t.* *Sanic.* *Sec.* *Sep.* **Sil.** staph. *Sulph.* **Tell.**$_{c2,k}$ **Thuj.** *Zinc.* zinc-p.$_{k2}$

PP *Kalte trockne, oder übelriechende schweißige Unterfüße (Brennen in den Fußsohlen).*

⇨ *92/7: Allzuleichtes Schwitzen bei geringer Bewegung, ja anfallsweise selbst im Sitzen über und über, oder bloß an einzelnen Theilen, z.B. fast steter Hände- und Fuß-Schweiß,[6] so auch in den Achselgruben [7] und um die Schamtheile starkes Schwitzen.*

➢ *FN 92/7-6: Letzterer gewöhnlich von sehr stinkendem Geruche und zuweilen von solcher Heftigkeit, daß Fußsohlen, Fersen und Zehen bei geringem Gehen schon durchweicht und wund werden.*

➢ *FN 92/7-7: Nicht selten von rother Farbe, oder von bokkigem, knoblauchartigen Geruche.*

Extremitäten - Schweiß - Füße - wundfressend

Bar-c. *Calc.* *Carb-v.* coff. **Fl-ac.** graph. hell. *Iod.* *Lyc.* *Nit-ac.* ran-b. *Sanic.* *Sec.* *Sep.* *Sil.* squil. zinc.

⇨ *vgl. 92/7, FN 92/7-6 und FN 92/7-7*

Extremitäten - Schweiß - Füße - Fußsohle - Roheit, verursacht

bar-c.$_{k2}$ *Calc.* nit-ac.$_{h}$ sil.$_{h}$

⇨ *vgl. 92/7, FN 92/7-6 und FN 92/7-7*

Extremitäten - Schweiß - Füße - Zehen - zwischen den - Roheit, verursacht

ar-c. *Carb-v.* fl-ac.$_{k2}$ *Graph.* *Nit-ac.* *Sanic.* *Sep.* *Sil.* **Zinc.**

⇨ *vgl. 92/7, FN 92/7-6 und FN 92/7-7*

Extremitäten - Schwellung - ödematös

⇨ *93/5: Wässerige Geschwulst theils der Füße allein, oder des einen Fußes, theils der Hände oder des Gesichtes, oder des Bauches oder Hodensacks u.s.w. allein, theils Haut-Geschwulst über den ganzen Körper (Wassersuchten).*

Extremitäten - Schwellung - wassersüchtig

acet-ac.$_{k2}$ ant-c. **Apis** apoc. **Ars.** *Ars-i.* ars-s-f.$_{k2}$ *Aur.* aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-m.$_{k2}$ bell. bry. *Cact.* carbn-s.$_{k2}$ chel. *Chin.* chinin-ar. *Colch.*$_{k,k2}$ **Coll.** *Con.* *Crot-h.* *Dig.* *Dulc.* *Eup-per.* *Ferr.* ferr-p. *Fl-ac.* *Hell.* *Iod.* kali-ar. kali-c. kali-n. kali-p. *Kalm.* led. *Lyc.* med.$_{k2}$ *Merc.* *Merc-sul.* mur-ac. *Naja* *Nat-ar.* nit-ac.$_{k2}$ op. plb. prun. puls. pyrog.$_{k2}$ sabin. samb. seneg. *Sep.* squil. sul-i.$_{k2}$ *Sulph.* *Ter.* xan.

⇨ *vgl. 93/5*

Extremitäten - Schwellung - Gelenke

Abrot. acon.$_{hr1,k}$ **Act-sp.**$_{hr1,k}$ agn. ammc.$_{hr1}$ anag.$_{hr1,k}$ *Ant-t.*$_{hr1,k}$ *Apis* apoc.$_{hr1,k}$ *Arn.*$_{bg2,k,*}$ *Ars.*$_{hr1,k,*}$ ars-s-f.$_{k2}$ asc-c.$_{c1}$ asc-t.$_{hr1,k}$ aur. aur-ar.$_{k2}$ *Aur-m.*$_{hr1,k}$ **Bell.**$_{hr1,k}$ berb.$_{hr1,k}$ **Bry.**$_{bg2,k,*}$ bufo *Calc.*$_{hr1,k}$ calc-f.$_{hr1,k}$ caust.$_{hr1,k13}$ chin.$_{bg2,k,*}$ *Cimic.*$_{hr1,k}$ clem.$_{hr1,k}$ *Cocc.* **Colch.**$_{hr1,k}$ con.$_{a1,k}$ dig.$_{br1}$ dulc.$_{k13,k2}$ eup-per.$_{k2}$ *Ferr-p.*$_{hr1,k}$ *Guaj.*$_{hr1,k}$ *Ham.*$_{hr1,k}$ **Hep.**$_{hr1,k}$ hip-ac.$_{sp1}$ hippoz.$_{hr1}$ kali-ar.$_{k13,k2}$ kali-bi.$_{k13,k2}$ *Kali-chl.*$_{bg2,k,*}$ kali-i.$_{bg2,k,*}$ *Kalm.*$_{hr1,k}$ *Lac-ac.* lac-c.$_{k13,k2}$ *Lach.* **Led.**$_{hr1,k}$ *Lyc.*$_{hr1,k}$ mang.$_{hr1,k}$ med.$_{hr1,k}$ *Merc.*$_{hr1,k,*}$ *Nat-m.*$_{hr1,k}$ *Nux-v.*$_{hr1,k}$ *Rhod.*$_{hr1,k,*}$ *Rhus-t.*$_{hr1,k}$ sabin. *Sal-ac.*$_{hr1,k}$ sil. sol-t-ae.$_{a1,k}$ stict.$_{hr1,k}$ **Sulph.**$_{hr1,k}$ tarent.$_{a1,k}$ *Ter.*$_{hr1,k}$ thuj.$_{hr1,k}$ *Verat-v.*$_{hr1,k}$

⇨ *91/2: Verdickung und Versteifung der Gelenke.*

Extremitäten - Schwellung - Gelenke - ödematös

Led. *Thuj.*

⇨ *vgl. 93/5*

Extremitäten - Schwellung - Gelenke - schmerzhaft

⇨ *87/11: Gelenke wie steif, mit schmerzhafter, schwieriger Bewegung;die Gelenkbänder sind wie zu kurz.*

➢ *FN 87/11-5: Z.B. die Achillsenne beim Auftreten, Steifheit des Unterfußgelenkes, der Kniee, theils überhingehend (nach Sitzen, beim Aufstehen), theils bleibend (Kontraktur).*

Extremitäten - Schwellung - Gelenke wassersüchtig

ant-t.$_{hr1,k}$ apis$_{k,sf1}$ apoc.$_{k2}$ arn.$_{sf1}$ ars-s-f.$_{k2}$ *Bry.*$_{sf1}$ canth.$_{sf1}$ *Caust.* cedr.$_{sf1}$ chin.$_{sf1}$ chinin-s.$_{sf1}$ iod.$_{sf1}$ kali-m.$_{sf1}$ *Nat-m.* *Ran-b.*$_{sf1}$ samb.$_{sf1}$

⇨ *vgl. 93/5*

Extremitäten - Schwellung - Arme - ödematös

Apis ars-s-f.$_{k2}$ *Aur.* aur-m. cact. calc-ar. crot-h. *Ferr.* *Lach.* *Lyc.* *Merc-c.* *Phos.* sil.

⇨ *vgl. 93/5*

Extremitäten - Schwellung - Arme - Knochen

calc. dulc. lyc. mez. *Sil.* *Sulph.*

⇨ *91/1: Auftreibung und Vereiterung der Röhrknochen des Oberarms, des Oberschenkels, des Schienbeins, auch der Finger und Zehen (Winddorn).*

Extremitäten - Schwellung - Arme - Lymphgefäße, der

berb.$_{a1,k}$

⇨ *92/4: Drüsen-Geschwülste um den Hals, im Schooße, in den Gelenkbiegungen, der Ellbogenbeuge, der Kniekehle, in den Achselgruben,[4] auch in den Brüsten.*

➢ *FN 92/4-4: Sie gehen zuweilen nach stechenden Schmerzen in eine Art langwieriger Verschwärung über, woraus aber, statt Eiters, nur ein farbeloser Schleim abgesondert wird.*

Extremitäten - Schwellung - Oberarm: - Knochen

guare.$_{a1,k}$ tep.$_{a1,k}$

⇨ *91/1: Auftreibung und Vereiterung der Röhrknochen des Oberarms, des Oberschenkels, des Schienbeins, auch der Finger und Zehen (Winddorn).*

Extremitäten - Schwellung - Hände - ödematös

Apis ars-i.$_{k2}$ ars-s-f.$_{k2}$ *Aur.* *Cact.* *Calc-ar.*$_{k,k2}$ *Canth.* chinin-ar. crot-h. ferr.$_{k2}$ iod.$_{k2}$ kali-c.$_{k2}$ kali-i.$_{k2}$ *Lyc.* nat-c.$_{k2}$ *Phos.*$_{k,k2}$ sul-i.$_{k2}$

⇨ *vgl. 93/5*

Extremitäten - Schwellung - Hände - Venen

alum.$_{a1,k}$ *Arn.*$_{a1,k}$ ars-h. bar-c.$_{hr1,k,*}$ bond.$_{a1}$ calc.$_{a1,k}$ castm. cent.$_{a1}$ *Chel.*$_{a1,k}$ *Chin.*$_{a1,k}$ *Cic.*$_{a1,k}$ crot-t.$_{a1,k}$ cycl.$_{a1,k}$ *Fl-ac.* gast.$_{a1}$ *Ham.* *Laur.*$_{a1,k}$ *Led.* manc.$_{a1,k}$ meny.$_{a1,k}$ merc.$_{a1,k}$ nit-s-d.$_{a1}$ *Nux-v.*$_{a1,k}$ olnd.$_{a1,k}$ *Op.* ph-ac.$_{a1,k}$ *Phos.*$_{k,kl2}$ pilo.$_{a1}$ plan.$_{a1,k}$ plb.$_{a1,k}$ **Puls.**$_{k,kl2}$ rheum rhod.$_{a1,k}$ *Rhus-t.* sars.$_{a1,k}$ spira.$_{a1}$ spirae.$_{a1}$ staph.$_{h}$ stront-c. sulph.$_{k,kl2}$ sumb.$_{a1,k}$ thuj.$_{a1,k}$

PP *Geschwollene, erweiterte Adern an den Beinen (Aderkröpfe, Wehadern).*

⇨ *90/7: Blutader-Geschwülste, Aderkröpfe, Wehadern (varices) an den Untergliedmaßen (Ader-Geschwülste an der Scham), auch an den Armen (selbst bei Männern), oft mit reißendem Schmerze darin (bei Sturmwetter), oder auch Jücken in denselben.*

Extremitäten - Schwellung - Finger - Gelenke

agn.$_{hr1}$ am-c. anag. ang. apis *Ars.* berb. *Bry.* bufo *Calc.*$_{a1,k}$ *Caul.* caust. *Cham.* chin. colch. euphr. *Hep.*$_{a1,k}$ hyos.$_{a1,k}$ iod.$_{a1,k}$ *Lac-ac.* *Lyc.*$_{a1,k}$ med. *Merc.*$_{a1,k}$ *Nit-ac.*$_{a1,k}$ *Phyt.* rhod. *Rhus-t.* spong. sulph.$_{h}$

⇨ *87/10: Die Fingergelenke geschwollen, drückenden Schmerzes, beim Befühlen und beim Biegen schmerzhaft.*

Extremitäten - Schwellung - Finger - Knochen

Carb-an.

⇨ *91/1: Auftreibung und Vereiterung der Röhrknochen des Oberarms, des Oberschenkels, des Schienbeins, auch der Finger und Zehen (Winddorn).*

Extremitäten - Schwellung - Beine - Lymphgefäße, der

bar-c. berb.$_{a1,k}$

⇨ *vgl. 92/4 und FN 92/4-4*

Extremitäten - Schwellung - Beine - ödematös

⇨ *vgl. 93/5*

Extremitäten - Schwellung - Beine - wassersüchtig

acet-ac. aeth.$_{gsy1}$ **Apis** *Apoc.* arg-met. **Ars.** *Ars-i.* arund. aur. *Aur-m.* *Cact.* cain. *Calc.* calc-ar. calc-s. *Carb-ac.* *Carbn-s.* *Cench.* *Chel.* *Chim.* **Chin.** cocc. *Colch.* *Dig.* *Dulc.* eup-per. *Ferr.* ferr-i. *Fl-ac.* *Graph.* *Hell.* *Hippoz.* *Hydr.* iod. *Kali-c.* *Lach.* *Led.* **Lyc.**

Extremitäten - Schwellung - Beine - wassersüchtig [Fortsetzung…]

Mag-m. *Med.* *Merc.* mur-ac. nat-m.k2 onos. phos. *Phyt.* plb. puls. rhod. *Rhus-t.* ruta **Samb.** sanic. sars. *Senec.* sul-i.k2 sulph. *Ter.* xan. *Zinc.*

⇨ *vgl. 93/5*

Extremitäten - Schwellung - Oberschenkel - Drüsen

Calc.

⇨ *vgl. 92/4 und FN 92/4-4*

Extremitäten - Schwellung - Oberschenkel - Oberschenkelknochen

Mez. **Sil**. *Stront-c.*

⇨ *91/1: Auftreibung und Vereiterung der Röhrknochen des Oberarms, des Oberschenkels, des Schienbeins, auch der Finger und Zehen (Winddorn).*

Extremitäten - Schwellung - Knie - ödematös

⇨ *vgl. 93/5*

Extremitäten - Schwellung - Knie - wassersüchtig

Ant-t. *Apis* ars-s-f.k2 *Bry.* *Calc.* *Con.* dig. *Fl-ac.* hyper. *Iod.* *Merc.* **Rhus-t.** *Sil.* sul-i.k2 **Sulph.**

⇨ *vgl. 93/5*

Extremitäten - Schwellung - Unterschenkel - Lymphgefäße; Schwellung der

berb.hr1

⇨ *vgl. 92/4 und FN 92/4-4*

Extremitäten - Schwellung - Unterschenkel - ödematös

ars-i.k2 aur-s.k2 ferr-i.k2 kali-m.k2 nat-ar.k2

⇨ *vgl. 93/5*

Extremitäten - Schwellung - Unterschenkel - Schienbein

Aur-m. *Calc-p.* graph. lach. *Merc.* *Phos.* rhus-t. *Sil.*hr1,k stann. sulph. thuj. tub.c1

⇨ *vgl. 91/1*

Extremitäten - Schwellung - Unterschenkel - Wade - Venen

cycl.h

PP *Geschwollene, erweiterte Adern an den Beinen (Aderkröpfe, Wehadern).*

⇨ *90/7: Blutader-Geschwülste, Aderkröpfe, Wehadern (varices) an den Untergliedmaßen (Ader-Geschwülste an der Scham), auch an den Armen (selbst bei Männern), oft mit reißendem Schmerze darin (bei Sturmwetter), oder auch Jücken in denselben.*

Extremitäten - Schwellung - Knöchel - ödematös

acetan.br1 bamb-a.stb2 kali-m.k2

⇨ *vgl. 93/5*

Extremitäten - Schwellung - Knöchel - Venen

Lac-c. *Lyc.* sars.

PP *Geschwollene, erweiterte Adern an den Beinen (Aderkröpfe, Wehadern).*

⇨ *90/7: Blutader-Geschwülste, Aderkröpfe, Wehadern (varices) an den Untergliedmaßen (Ader-Geschwülste an der Scham), auch an den Armen (selbst bei Männern), oft mit reißendem Schmerze darin (bei Sturmwetter), oder auch Jücken in denselben.*

Extremitäten - Schwellung - Füße - Menses - anstatt

⇨ *82/4: Die Monatreinigung zögert zu entstehen nach dem fünfzehnten und spätern Jahren, oder wenn sie schon ein oder mehre Male erfolgt war, bleibt sie aus mehre Monate und Jahre.*

➢ *FN 82/4-3: Davon erdfahle Blässe und Gedunsenheit des Gesichts, Schwere der Beine, Fußgeschwulst, Frostigkeit, Mattigkeit, Engbrüstigkeit, (Bleichsucht) u.s.w.*

Extremitäten - Schwellung - Füße - ödematös

acet-ac. acetan.$_{br1}$ *Anthraci.* **Apis** *Apoc.* *Arg-met.* *Arg-n.* **Ars.** ars-i.$_{k2}$ arund. asaf. *Aur.* *Aur-m.* aur-s.$_{k2}$ bov. *Bry.* *Cact.* cain. *Calc.* *Calc-ar.* calc-i.$_{k2}$ calc-s.$_{k,k2}$ *Camph.* *Canth.* carb-ac. carbn-s.$_{k2}$ card-m. *Cench.* **Chel.** *Chin.* chinin-ar. *Cocc.* *Colch.* *Dig.*$_{br1,k}$ dulc.$_{k2}$ *Eup-per.* *Ferr.* *Ferr-i.* *Ferr-m.* **Graph.** *Hell.* *Hydr.* *Iod.* *Kali-c.* kali-i. *Lach.* led.$_{k2}$ **Lyc.** *Lycps-v.* mag-c. *Mag-m.* **Med.** *Merc.* **Merc-c.** *Nat-ar.* nat-c.$_{k2}$ *Nat-m.* *Nat-s.* *Nit-ac.* *Nux-m.* petr. *Phos.* *Plb.* prun. puls. pyrog. rhod. rhus-t. **Samb.** sars. senec. sin-n. stann. *Stront-c.* sul-i.$_{k2}$ thuj. vesp. *Zinc.* zinc-p.$_{k2}$

⇨ *vgl. 93/5*

Extremitäten - Schwellung - Füße - ödematös ein Fuß, nur

Kali-c.$_{bro1}$ phos.$_{bro1,h}$ puls.$_{bro1,h}$

⇨ *vgl. 93/5*

Extremitäten - Schweregefühl - Essen; nach dem

⇨ *76/11: Nach dem Essen, Leibauftreiben.*

➢ *FN 76/11-4: Dabei auch wohl Mattigkeit in Armen und Beinen.*

Extremitäten - Schweregefühl - Arme

acon.$_{a1,k}$ aesc.$_{a1,k}$ *Agar.* aloe *Alum.* alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ *Am-c.*$_{h,k,*}$ *Am-m.*$_{a1,k}$ anac.$_{a1,k}$ *Ang.*$_{a1,k}$ ant-c. ant-s-aur.$_{bg1}$ *Ant-t.*$_{a1,k}$ *Apis* **Arg-n.** arn. ars-h. *Ars-met.* arund.$_{a1,k}$ aster. aur. aur-ar.$_{k2}$ bar-c.$_{hr1,k,*}$ bar-s.$_{k2}$ *Bell.*$_{a1,k}$ benz-ac. berb.$_{a1,k}$ bism. brach. bry.$_{a1,k}$ bufo cact.$_{a1,k}$ cadm-s. *Calc.* camph.$_{a1,k}$ cann-i.$_{a1,k}$ *Carb-ac.*$_{a1,k}$ carb-an.$_{a1,k}$ carb-v.$_{a1,k}$ carbn-s. **Caust.**$_{h,k,*}$ chel.$_{a1,k}$ cic.$_{a1,k}$ cinnb.$_{a1,k}$ cocc.$_{a1,k}$ colch.$_{a1,k}$ **Con.**$_{a1,k}$ cor-r. corn. cot.$_{br1}$ croc.$_{a1,k}$ crot-h.$_{a1,k}$ crot-t.$_{a1,k}$ *Cur.* cycl.$_{a1,k}$ dig.$_{a1,k}$ dulc.$_{a1,k}$ elec.$_{al2}$ *Ferr.*$_{a1,k}$ ferr-p. fl-ac. **Gels.** *Glon.*$_{a1,k}$ granit-m.$_{es1}$ *Ham.* hep.$_{h,kl}$ hura kali-i. **Kali-p.** *Lach.*$_{a1,k}$ laur.$_{a1,k}$ *Lec.* led.$_{a1,k}$ limest-b.$_{es1}$ *Lyc.*$_{a1,k}$ lyss. mag-c.$_{h,kl}$ manc. *Merc.* *Merc-c.* *Mez.*$_{a1,k}$ mur-ac.$_{a1,k}$ *Nat-c.*$_{a1,k}$ **Nat-m.**$_{a1,k}$ nat-p.$_{a1,k}$ nat-s.$_{a1,k}$ nit-ac.$_{h,kl}$ *Nux-m.*$_{a1,k}$ nux-v.$_{a1,k}$ *Onos.* op.$_{a1,k}$ par.$_{a1,k}$ petr.$_{a1,k}$ *Ph-ac.* *Phos.*$_{a1,k}$ phys. *Pic-ac.*$_{a1,k}$ pip-m.$_{a1,k}$ plan.$_{a1,k}$ plat.$_{a1,k}$ **Plb.**$_{a1,k}$ **Puls.**$_{a1,k}$ rad-br.$_{bg1}$ rhod.$_{a1,k}$ rhus-t. *Sabad.* sarr. sep.$_{a1,k}$ *Sil.*$_{a1,k}$ sol-ni. sphing.$_{a1}$ spig.$_{a1,k}$ spong. *Stann.* *Stram.*$_{a1,k}$ sul-ac.$_{h,k,*}$ *Sulph.* *Sumb.*$_{a1,k}$ *Tarent.*$_{a1,k}$ tep.$_{a1,k}$ teucr.$_{a1,k}$ thuj.$_{a1,k}$ til.$_{a1,k}$ valer.$_{a1,k}$ verat.$_{a1,k}$ zinc. zing.$_{a1,k}$

⇨ *93/6: Anfälle von jählinger Schwere der Arme oder Beine.*

Extremitäten - Schweregefühl - Beine

acet-ac. acon.$_{a1,k}$ *Agar.*$_{a1,k}$ all-s. aloe **Alum.** alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ alumn. am-c. am-m. ambr. anac. androc.$_{srj1}$ ang.$_{a1,h,*}$ ant-t.$_{a1,k}$ *Aran.* **Arg-met.** *Arg-n. Arn. Ars.* ars-s-f.$_{k2}$ asaf. asar. bamb-a.$_{stb2}$ bar-c. bar-s.$_{k2}$ *Bell.* **Berb.**$_{a1,k}$ bov. brom. bry.$_{a1,k}$ cact. cain. **Calc.** calc-ar. calc-p. calc-s. *Camph.* **Cann-i.** caps. *Carb-ac.* **Carb-v.** *Carbn-s.* castm. caust.$_{h,k,*}$ cham.$_{a1,k}$ *Chel.* chin. chinin-ar. choc.$_{srj3}$ cic. *Cimx.* clem.$_{a1,k}$ coc-c. **Cocc.** colch. *Coloc.*$_{a1,k}$ **Con.** cor-r. cot.$_{br1}$ crot-h. dig. dios. *Dulc.* elec.$_{al2}$ eupi. ferr-i. fl-ac. **Gels.** gins.$_{a1,k}$ granit-m.$_{es1}$ *Graph.*$_{a1,k}$ guaj.$_{h,kl}$ *Ham. Hell. Hep. Ign.*$_{a1,k}$ ind. indg. iod. ip.$_{bg1,h,*}$ *Kali-ar.* kali-bi. *Kali-c.* kali-n. **Kali-p.** kali-s. kali-sil.$_{k2}$ kreos. **Lach.** laur. *Lec.* led. limest-b.$_{es1}$ luna$_{kg1}$ *Lyc.* lyss. *Mag-m. Med. Merc.*$_{a1,k}$ *Merc-c. Merc-i-f. Mez.* murx. nat-ar. **Nat-c.**$_{a1,k}$ *Nat-m.* nat-p. nat-s. *Nit-ac.*$_{a1,k}$ *Nux-m. Nux-v. Onos.* op. osm. *Petr.*$_{a1,k}$ *Ph-ac. Phos.* phyt. **Pic-ac.**$_{a1,k}$ *Plat.* plb.$_{a1,k}$ psil.$_{ft1}$ ptel. *Puls.* rad-br.$_{bg1}$ rat. rhod.$_{a1,k}$ **Rhus-t.** *Ruta Sabad.* sanic. sars.$_{h,kl}$ sec. senec. *Seneg. Sep.* **Sil.**$_{a1,k}$ sin-a.$_{a1,k}$ spig.$_{a1,k}$ spirae.$_{a1}$ spong. *Stann.* staph. stram.$_{h,kl}$ stry. sul-ac. **Sulph.**$_{a1,k}$ *Tarent. Thuj.* til. verat.$_{a1,k}$ verb. xan. *Zinc.*

⇨ *93/6: Anfälle von jählinger Schwere der Arme oder Beine.*

Extremitäten - Schweregefühl - Oberschenkel - anfallsweise

thuj.$_{h,kl}$

⇨ *vgl. 93/6*

Extremitäten - Steifheit - Gelenke

abrot. aesc. *Agar.* ang.$_{c1}$ ant-s-aur. apis **Ars.** ars-s-f.$_{k2}$ *Aur.* aur-ar.$_{k2}$ bapt. bar-s.$_{k2}$ *Bell.* cact. *Calc.*$_{k,k2}$ calc-sil.$_{k2}$ canth. *Caps. Carb-an.* carb-v.$_{k2}$ *Carbn-s.* **Caust.** chin.$_{bg1}$ *Chinin-s.* cimic. clem. *Cocc. Colch. Coloc.* dios.$_{br1}$ ferr-ar. *Form.* graph. kali-ar. *Kali-bi. Kali-c. Kali-i.* kali-s. kali-sil.$_{k2}$ lac-ac. *Lac-c.* lach. **Led.** limest-b.$_{es1}$ **Lyc.** marb-w.$_{es1}$ *Nat-ar. Nat-m.* nat-p. *Nux-v.* ol-j.$_{c2}$ **Petr.** *Phos.* pin-s.$_{c2}$ psor. *Puls.* rhod.$_{k2}$ **Rhus-t.** *Salol.*$_{c1}$ **Sep. Sil.** *Staph. Stict.* **Sulph.** syph.$_{k2}$ trios.$_{c2}$ tub-r.$_{jl,vn,*}$ *Zinc.*

⇨ *87/12: Gelenke wie steif, mit schmerzhafter, schwieriger Bewegung; die Gelenkbänder sind wie zu kurz.*

➢ *FN 87/12-5: Z.B. die Achillsenne beim Auftreten, Steifheit des Unterfußgelenkes, der Kniee, theils überhingehend (nach Sitzen, beim Aufstehen), theils bleibend (Kontraktur).*

Extremitäten - Steifheit - Gelenke - Knie - Aufstehen vom Sitzen, beim

aesc. mur-ac. nat-m. **Sulph**.

⇨ *vgl. 87/12 und FN 87/12-5*

Extremitäten - Steifheit - Gelenke - Knie - Sitzen - nach

Lach. Lyc. **Rhus-t.** stict. **Sulph.**

⇨ *vgl. 87/12 und FN 87/12-5*

Extremitäten - Trockenheit - Arme

⇨ *92/5: Dürre der (Ober-) Haut theils am ganzen Körper mit Unfähigkeit, bei Bewegung und Hitze in Schweiß oder merkliche Ausdünstung zu kommen - theils einzelner Theile.*

➢ *FN 92/5-5: Vorzüglich an den Händen, der äußern Seite der Arme und Beine, und selbst im Gesichte; die Haut ist trocken, rauh, dürre, riebisch anzufühlen, oft auch kleienartig schuppig.*

Extremitäten - Trockenheit - Oberarme

PP *Dürre Haut an den Gliedmaßen, Ober-Armen, Ober-Schenkeln, auch wohl auf den Backen.*

Extremitäten - Trockenheit - Hände

acet-ac.$_{a1,k}$ aesc.$_{a1,k}$ aeth.$_{a1,k}$ all-c.$_{a1,k}$ **Anac.**$_{h,k,*}$ anag. *Ars.*$_{a1,k}$ atro.$_{a1,k}$ **Bar-c.**$_{hr1,k,*}$ bar-s.$_{k2}$ bell.$_{a1,k}$ brass.$_{a1}$ *Calc-p.*$_{a1,k}$ cann-s. chel.$_{a1,k}$ cimic.$_{a1,k}$ clem.$_{a1,k}$ crot-h. fago.$_{a1,k}$ gad.$_{a1}$ gua.$_{bg1}$ ham.$_{a1,k}$ *Hep.*$_{a1,k}$ iris lach.$_{a1,k}$ lob.$_{h,k}$ **Lyc.**$_{a1,k}$ *Nat-c.*$_{a1,k}$ *Nat-m.*$_{a1,k}$ ol-j.$_{a1,k}$ op. *Ph-ac.*$_{a1,k}$ phos.$_{h,k,*}$ pip-m.$_{a1}$ plb.$_{a1,k}$ polyp-p.$_{a1}$ ptel. puls. rhod. *Rhus-t.* rhus-v.$_{a1,k}$ sabad. *Sul-ac.*$_{a1,k}$ **Sulph.**$_{a1,k}$ sumb.$_{a1,k}$ *Thuj.*$_{a1,k}$ *Zinc.* zinc-p.$_{k2}$

⇨ *vgl. 92/5 und FN 92/5-5*

Extremitäten - Trockenheit - Beine

agar. lact.$_{bg1}$ op.$_{a1,k}$

PP *Dürre Haut an den Gliedmaßen, Ober-Armen, Ober-Schenkeln, auch wohl auf den Backen.*

⇨ *92/5: Dürre der (Ober-) Haut theils am ganzen Körper mit Unfähigkeit, bei Bewegung und Hitze in Schweiß oder merkliche Ausdünstung zu kommen - theils einzelner Theile.*

➢ *FN 92/5-5: Vorzüglich an den Händen, der äußern Seite der Arme und Beine, und selbst im Gesichte; die Haut ist trocken, rauh, dürre, riebisch anzufühlen, oft auch kleienartig schuppig.*

Extremitäten - Trockenheit - Gesäß

PP *Dürre Haut an den Gliedmaßen, Ober-Armen, Ober-Schenkeln, auch wohl auf den Backen*

Extremitäten - Tumoren - Hände - Atherom

ph-ac. plb. sil.

⇨ *92/3: Balg-Geschwülste in der Haut, dem Zellgewebe darunter, oder den Schleimbeuteln der Flechsen (Überbeine) von mancherlei Gestalt und Größe, kalt, ohne Empfindung.*

➢ *FN 92/3-3: Der in neuern Zeiten fürchterlich gewordene Blutschwamm hat, wie ich von einigen Fällen schließen zu müssen glaube, keine andre Quelle, als die Psora.*

Extremitäten - Tumoren - Unterschenkel - Varizen

arn.

PP *Geschwollene, erweiterte Adern an den Beinen (Aderkröpfe, Wehadern).*

⇨ *90/7: Blutader-Geschwülste, Aderkröpfe, Wehadern (varices) an den Untergliedmaßen (Ader-Geschwülste an der Scham), auch an den Armen (selbst bei Männern), oft mit reißendem Schmerze darin (bei Sturmwetter), oder auch Jücken in denselben.*

Extremitäten - Verkürzte Muskeln und Sehnen

am-c.$_{k1}$ **Am-m.**$_{k1}$ ambr.$_{k1}$ anac.$_{k1}$ ars.$_{k1}$ aur.$_{k1}$ *Bar-c.*$_{k1}$ calc.$_{k1}$ carb-an.$_{k1}$ carb-v.$_{k1}$ **Caust.**$_{k1}$ cic.$_{k1}$ cimic.$_{k1}$ **Coloc.**$_{k1}$ con.$_{k1}$ cupr.$_{k1}$ dig.$_{k1}$ dros.$_{k1}$ **Graph.**$_{k1}$ *Guaj.*$_{k1}$ hell.$_{k1}$ hep.$_{k1}$ hyos.$_{k1}$ kali-c.$_{k1}$ kreos.$_{k1}$ lach.$_{k1}$ led.$_{k1}$ *Lyc.*$_{k1}$ mag-c.$_{k1}$ *Merc.*$_{k1}$ mez.$_{k1}$ mosch.$_{k1}$ *Nat-c.*$_{k1}$ **Nat-m.**$_{k1}$ nit-ac.$_{k1}$ *Nux-v.*$_{k1}$ ox-ac.$_{k1}$ petr.$_{k1}$ ph-ac.$_{k1}$ phos.$_{k1}$ plb.$_{k1}$ puls.$_{k1}$ ran-b.$_{k1}$ rheum$_{k1}$ *Rhus-t.*$_{k1}$ ruta$_{k1}$ samb.$_{k1}$ *Sep.*$_{k1}$ sil.$_{k1}$ stann.$_{k1}$ sul-ac.$_{k1}$ sulph.$_{k1}$

⇨ *87/12: Gelenke wie steif, mit schmerzhafter, schwieriger Bewegung; die Gelenkbänder sind wie zu kurz.*

➢ *FN 87/12-5: Z.B. die Achillsenne beim Auftreten, Steifheit des Unterfußgelenkes, der Kniee, theils überhingehend (nach Sitzen, beim Aufstehen), theils bleibend (Kontraktur).*

⇨ *94/9: Tonische Verkürzung der Beugemuskeln (Starrkrämpfe).*

Extremitäten - Verletzungen - Hände - Verstauchung

Arn. *Bell-p.*$_{st1}$ *Calc. Rhus-t. Ruta*

⇨ *94/3: Das leichte Verknicken oder Verstauchen der Gelenke bei einem Fehlgriff oder Fehltritt nimmt zu, zuweilen bis zur völligen Ausrenkung, z.B. des Unterfußgelenkes, des Schultergelenkes u.s.w. Das Knarren und Knacken der Gelenke bei einiger Bewegung des Gliedes nimmt zu, mit unangenehmer Empfindung.*

Extremitäten - Verrenkung

drym-cor.$_{jsx1}$ oxal-c.$_{jsx1}$ rham-pr.$_{bta1}$

PP *Leichtes Verknicken, Verstauchen, Vergreifen dieses oder jenes Gelenks.*

⇨ *88/2: Die Gelenke renken sich leicht aus, bei falscher Bewegung.*

➢ *FN 88/2-3: Z.B. das Unterfußgelenk bei einem falschen Tritte - so auch das Achselgelenk. Hieher gehört auch die allmählige Ausrenkung des Hüftgelenks (des Hüftbeinkopfs aus seiner Pfanne, wobei das Bein länger oder kürzer wird und Hinken entsteht).*

⇨ *94/3: Das leichte Verknicken oder Verstauchen der Gelenke bei einem Fehlgriff oder Fehltritt nimmt zu, zuweilen bis zur völligen Ausrenkung, z.B. des Unterfußgelenkes, des Schultergelenkes u.s.w.*

Extremitäten - Verrenkung - Fingergelenke - leichtes Verrenken

bell.$_{bg3}$ hep.$_{bg3,c1}$ teucr.$_{bg3}$

⇨ *vgl. 94/3*

Extremitäten - Zittern

absin.$_{a1}$ *Acon.*$_{a1,k}$ acon-f.$_{a1}$ aconin.$_{a1}$ aeth. *Agar.*$_{a1,k}$ agar-ph.$_{a1}$ alco.$_{a1}$ *Alum.* alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ alumn. *Ambr. Anac.*$_{a1,k}$ androc.$_{srj1}$ ant-c.$_{a1,k}$ *Apis* **Arg-n.**$_{a1,k}$ arn.$_{a1,k}$ **Ars.**$_{a1,k}$ **Ars-i.** ars-s-f.$_{k2}$ *Asaf.* atro.$_{a1}$ aur-s.$_{k2}$ bapt.$_{k2}$ bar-m.$_{a1,k}$ bar-s.$_{k2}$ bell.$_{a1,k}$ borx. brom.$_{k2}$ bry. bufo *Calc.*$_{a1,k}$ calc-p.$_{k2}$ calc-sil.$_{k2}$ camph.$_{a1,k}$ cann-i.$_{k2}$ *Canth.*$_{a1,k}$ caps.$_{a1,k}$ carb-ac.$_{a1,k}$ carb-an. *Carb-v.*$_{a1,k}$ carbn-o. *Carbn-s.* carl.$_{a1,k}$ cass.$_{a1}$ castm. **Caust.**$_{a1,k}$ **Chel.**$_{a1,k}$ *Chin.* chinin-ar. *Chinin-s. Cic.*$_{a1,k}$ *Cimic.*$_{a1,k}$ cinch.$_{a1}$ cob.$_{a1,k}$ **Cocc.**$_{a1,k}$ coff. coff-t.$_{a1}$ coffin.$_{a1}$ colch.$_{a1,k}$ *Con.*$_{a1,k}$ cop.$_{a1,k}$ *Crot-c.*$_{a1,k}$ crot-h.$_{a1,k}$ cupr.$_{a1,k}$ cupr-ar.$_{a1,k}$ cypr.$_{c1}$ cyt-l.$_{a1}$ dig. digin.$_{a1}$ dor.$_{a1,k}$ dulc.$_{a1,k}$ euphr.$_{a1,k}$ eupi.$_{a1,k}$ ferr-i. ferr-ma. **Gels.**$_{a1,k}$ glon.$_{a1,k}$ graph. hep. hydr-ac.$_{a1,k}$ *Hyos.* hyper.$_{a1,k}$ iber.$_{a1}$ *Ign.* **Iod.**$_{a1,k}$ jab.$_{br1}$ kali-ar.$_{a1,k}$ kali-c.$_{a1,k}$ kali-i.$_{a1,k}$ kali-n.$_{a1,k}$ kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ *Kalm. Lach.* lact.$_{a1,k}$ laur.$_{a1,k}$ lob.$_{a1,k}$ lyc.$_{a1,k}$ lyss. *Mag-p.* mang.$_{a1,k}$ med. meph. **Merc.**$_{a1,k}$ *Merc-c.*$_{a1,k}$ *Mez.*$_{a1,k}$ morph.$_{a1,k}$ naja$_{k2}$ nat-m.$_{a1,k}$ nat-s.$_{k2}$ nicot.$_{a1}$ **Nit-ac. Nux-v.**$_{a1,k}$ **Op.**$_{a1,k}$ ox-ac.$_{a1,k}$ *Petr. Phos.*$_{a1,k}$ pilo.$_{a1}$ *Plat.*$_{a1,k}$ **Plb.**$_{a1,k}$ *Puls.*$_{a1,k}$ ran-b.$_{a1,k}$ raph.$_{a1,k}$ rhod. **Rhus-t.** *Rhus-v.*$_{a1,k}$ sabad.$_{a1,k}$ *Sec.*$_{a1,k}$ *Sil.*$_{a1,k}$ spig. spira.$_{a1}$ *Spong.* squil.$_{a1,k}$ **Stram.**$_{a1,k}$ stront-c. sul-i.$_{k2}$ *Sulph.*$_{a1,k}$ *Tab.*$_{a1,k}$ thuj. til.$_{a1,k}$ tub.$_{c1}$ *Verat.*$_{a1,k}$ verin.$_{a1}$ viol-o.$_{a1,k}$ vip.$_{a1,k}$ *Visc.* wies.$_{a1}$ zinc.$_{h,k,*}$ zinc-m.$_{a1}$ zinc-p.$_{k2}$ zinc-s.$_{a1}$

⇨ *94/12: Anfälle von Zittern der Glieder, ohne Ängstlichkeit. Anhaltendes, stetes Zittern, auch wohl Schlagen mit den Händen, Armen, Beinen.*

Extremitäten - Zucken

Agar.$_{a1,k}$ *Alum.*$_{h,k,*}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ alumn.$_{a1,k}$ ambr.$_{a1,k}$ *Apis* arn.$_{a1,k}$ *Ars.*$_{a1,k}$ ars-i. asaf. bamb-a.$_{stb2}$ **Bell.**$_{a1,k}$ calad.$_{a1,k}$ calc. cann-i.$_{a1,k}$ carb-ac.$_{a1,k}$ carb-v. carbn-s.$_{k2}$ carc.$_{mg1,sp1}$ carl.$_{a1,k}$ caust. *Cham.*$_{a1,k}$ **Chel.**$_{a1,k}$ *Chin.* *Chinin-s.* chlf.$_{a1}$ *Cic.* cic-m.$_{a1}$ cimic. **Cina** *Cocc.* *Coff.* coff-t.$_{a1}$ colch.$_{a1,k}$ coloc. *Crot-c.* *Cupr.*$_{a1,k}$ cupr-ar.$_{a1}$ cypr. cyt-l.$_{a1}$ dol.$_{c1}$ dros.$_{a1,k}$ dulc.$_{a1,k}$ ferr-p.$_{bg1}$ graph. *Hell.* **Hyos.**$_{a1,k}$ hyosin.$_{a1}$ **Ign.**$_{a1,k}$ kali-ar. kali-c.$_{a1,k}$ kali-i.$_{a1,k}$ kali-m.$_{k2}$ kali-n.$_{a1,k}$ kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ kreos.$_{a1,k}$ lach.$_{a1,k}$ laur.$_{k2}$ lipp.$_{a1}$ lyc.$_{h}$ lyss.$_{c1}$ mag-p.$_{br1}$ *Merc.*$_{a1,k}$ *Merc-c.*$_{a1,k}$ morph.$_{a1,k}$ mur-ac.$_{a1,k}$ *Mygal.* nat-ar. *Nat-c.*$_{a1,k}$ *Nat-m.*$_{a1,k}$ nat-p. nat-s. nit-ac.$_{a1,k}$ *Nux-m.*$_{a1,k}$ *Nux-v.*$_{a1,k}$ **Op.**$_{a1,k}$ paeon.$_{a1,k}$ petr.$_{a1,k}$ ph-ac.$_{a1,k}$ phos.$_{a1,k}$ plb.$_{a1,k}$ puls. ran-s.$_{a1,k}$ **Rhus-t.**$_{a1,k}$ *Rhus-v.* scut.$_{c1}$ sec.$_{a1,k}$ *Sep.* *Sil.* **Stram.**$_{a1,k}$ **Stry.**$_{a1,k}$ sul-i.$_{k2}$ sulph.$_{a1,k}$ **Valer.** *Visc.* *Zinc.* zinc-p.$_{k2}$

PP *Schmerzloses Aufhüpfen einzelner Muskeltheile hie oder da am Körper.*

Extremitäten - Zucken - Schlaf - Einschlafen, beim

Alum.$_{st}$ **Ars.** *Cham.* mag-c. *Nat-m.* puls.$_{h}$ tub.$_{k13}$

PP *Zucken der Glieder beim Einschlafen.*

Extremitäten - Zucken - Hände

aloe alumn. ant-t. *Asaf.* bar-m.$_{a1,k}$ *Bell.*$_{a1,k}$ brom. canth.$_{a1,k}$ carbn-s.$_{k2}$ caust. *Cina* *Cocc.* *Coff.* colch. con.$_{a1,k}$ *Cupr.*$_{a1,k}$ dulc.$_{a1,k}$ *Graph.* **Hyos.**$_{a1,k}$ ign. iod.$_{a1,k}$ kreos. *Lach.*$_{a1,k}$ lact.$_{a1,k}$ lyss.$_{a1,k}$ mag-s.$_{a1,k}$ manc.$_{a1,k}$ mang.$_{h}$ meph. merc.$_{a1,k}$ mez.$_{a1,k}$ *Nat-c.*$_{a1,k}$ nat-m.$_{a1,k}$ nat-s.$_{a1,k}$ nit-ac.$_{a1,k}$ nux-m. *Nux-v.*$_{a1,k}$ oena.$_{a1,k}$ *Op.*$_{a1,k}$ ph-ac.$_{a1,k}$ phyt. *Plat.* plb.$_{a1,k}$ ran-b.$_{a1,k}$ rheum rhod.$_{a1,k}$ sabad.$_{a1,k}$ santin. sec.$_{a1,k}$ sep.$_{a1,k}$ *Stann.*$_{a1,k}$ *Stram.*$_{a1,k}$ stry.$_{a1,k}$ *Sul-ac.* sulph.$_{a1,k}$ thuj. valer.$_{a1,k}$ viol-t.$_{a1,k}$ zinc.$_{a1,k}$

⇨ *94/8: Schnelles Zucken einzelner Muskeln und Glieder selbst beim Wachen, z.B. der Zunge, der Lippen, der Gesichtsmuskeln, der Schlundmuskeln, der Augen, der Kiefer, der Hände und Füße.*

Extremitäten - Zucken - Füße

Alum. alum-sil.$_{k2}$ arg-met. arn. asaf. bar-c. bar-m. canth. carb-an. carbn-s. cedr. chel. cimic. cina crot-t. cupr. dulc. *Graph.* **Hyos.** iod. *Ip.* laur. led. mag-c. merc. mur-ac. *Nat-c.* nat-s. nux-v. petr. phos. puls.$_{k2}$ ruta santin. *Sep.* sil. **Stram.** stry. sulph. *Thuj.* verat.

⇨ *vgl. 94/8*

Schlaf

Schlaf - Ängstlich

acon.$_{bg2}$ agar.$_{bg2}$ ang.$_{bg2}$ arn.$_{bg2}$ **Ars.**$_{bg2}$ aster.$_{bg2,kr1}$ *Bell.*$_{bg2}$ bry.$_{bg2,j5}$ camph.$_{bg2}$ castm.$_{bg2}$ cham.$_{bg2}$ *Cocc.*$_{bg2}$ con.$_{bg2}$ cycl.$_{bg2}$ dig.$_{bg2}$ dor.$_{a1,bg2}$ dulc.$_{bg2}$ ferr.$_{bg2}$ *Graph.*$_{bg2}$ hep.$_{bg2}$ ip.$_{bg2}$ *Kali-c.*$_{bg2}$ *Kali-i.*$_{bg2,kr1}$ kali-n.$_{bg2,j5}$ lat-m.$_{bg2,jl}$ *Lyc.*$_{bg2}$ mag-c.$_{bg2,j5}$ merc.$_{bg2}$ *Merc-c.*$_{bg2,kr1}$ *Nat-c.*$_{bg2,j5}$ *Nat-m.*$_{bg2}$ *Nit-ac.*$_{bg2}$ nux-v.$_{bg2}$ op.$_{bg2}$ petr.$_{bg2}$ *Phos.*$_{bg2}$ phys.$_{bg2}$ puls.$_{bg2}$ rhus-t.$_{bg2}$ samb.$_{bg2}$ sil.$_{a1,bg2}$ *Spong.*$_{bg2}$ stram.$_{bg2}$ verat.$_{bg2}$ zinc.$_{bg2,kr1}$

PP *Unruhige, schreckhafte oder doch allzu lebhafte Träume.*

Schlaf - Einschlafen - ausgeschlafen habe; als ob er - nachts - Mitternacht - nach - 3 h

form.$_{a1}$

⇨ *95/5: Von früh 3 Uhr an, kein, oder doch kein fester Schlaf mehr.*

Schlaf - Einschlafen - Harndrang, mit

ant-c.$_{bg2,kr1}$ ant-t.$_{bg2,kr1}$ aran.$_{kr1}$ carb-v.$_{bg2,kr1}$ card-m.$_{kr1}$ caust.$_{bg2,kr1}$ croc.$_{bg2,kr1}$ *Hep.*$_{bg2,kr1}$ *Kali-bi.*$_{kr1}$ *Kali-c.*$_{kr1}$ kreos.$_{kr1}$ mag-c.$_{bg2,kr1}$ nat-m.$_{kr1}$ sarr.$_{kr1}$ sil.$_{bg2,kr1}$

⇨ *80/3: Öfteres Nachtharnen; er muß Nachts vielmal dazu aufstehen. 95/12: Mancherlei unleidliche Schmerzen die Nacht, oder Nachtdurst, Trockenheit des Halses, des Mundes, oder öfteres Nachtharnen.*

Schlaf - Einschlafen - Husten, durch

Acon.$_{hr1,kr1}$ alum.$_{bg2,k}$ alum-sil.$_{hr1,kr1}$ *Anac.*$_{hr1,kr1}$ *Arg-n.*$_{hr1,kr1}$ ars.$_{hr1,k,*}$ *Bell.*$_{hr1,kr1}$ bism.$_{a1,k}$ brom.$_{hr1,kr1}$ calc.$_{hr1,k,*}$ card-m.$_{hr1,kr1}$ caust.$_{bg2,k,*}$ *Chel.*$_{hr1,kr1}$ chin.$_{bg2}$ coc-c.$_{hr1,k,*}$ cocc.$_{bg2}$ con.$_{hr1,kr1}$ *Dios.*$_{hr1,kr1}$ graph.$_{a1,k}$ *Hep.*$_{bg2,k}$ **Hyos.**$_{bg2,k,*}$ *Kali-c.*$_{bg2,hr1,*}$ *Lach.*$_{hr1,kr1}$ mag-m.$_{bg2,k,*}$ mang. mang-o.$_{a1}$ nit-ac.$_{a1,k}$ *Nux-v.*$_{bg2,k,*}$ *Op.*$_{a1,k}$ *Phos.*$_{hr1,kr1}$ psor.$_{a1,k}$ **Puls.**$_{bg2,k,*}$ rhus-t.$_{bg2,k,*}$ *Rumx.*$_{kr1}$ *Ruta*$_{kr1}$ *Sang.*$_{hr1,kr1}$ *Sel.*$_{hr1,kr1}$ sep.$_{hr1,k,*}$ sil.$_{hr1,k,*}$ spong.$_{sf,sf1}$ stront-c. **Sulph.**$_{hr1,k,*}$ tab.$_{a1,k}$ tell.$_{jl,jl3}$ thuj.$_{a1,k}$

⇨ *85/3: Husten nach dem ersten kurzen Schlafe aufwekkend.*

Schlaf - Einschlafen - Lähmungsgefühl, mit

ferr-i.$_{j5,kr1}$ kreos.$_{j5}$ nat-c.$_{j5}$ phos.$_{j5}$

⇨ *86/1: Alp-Drücken; er erwacht die Nacht gewöhnlich aus einem beängstigenden Traume plötzlich, kann sich aber nicht regen, nicht rufen, nicht sprechen, und wenn er sich bestrebt, sich zu rühren, so fühlt er unerträgliche Schmerzen, als ob er zerreißen sollte.*

➤ *FN 86/1-1: Solche Anfälle kommen auch wohl mehrmal in einer Nacht, besonders wenn er am Tage nicht in die freie Luft gegangen ist.*

Schlaf - Einschlafen - Menses - vor

sars.$_{h}$ sul-ac.

⇨ *96/8: Schwermuth, Herzklopfen und Beängstigung weckt sie die Nacht aus dem Schlafe (am meisten gleich vor Eintritt des Monatlichen).*

Schlaf - Einschlafen - Schweiß - während

acon.$_{bg2}$ anac.$_{bg2}$ *Ant-t.*$_{bg2}$ *Apis*$_{bg2}$ arn. *Ars.* bell. *Calad.*$_{bg2}$ calc.$_{bg2}$ *Camph.*$_{bg2}$ **Caps.**$_{bg2}$ carb-an. chel. chin. cic. cina con.$_{bg2}$ croc.$_{bg2}$ cupr.$_{sf1}$ cycl. dulc.$_{bg2}$ euphr. ferr. hep.$_{bg2}$

Schlaf - Einschlafen - Schweiß - während [FORTSETZUNG...]

hyos. ign. kali-c. lach.bg2 led.bg2 lob. merc.bg2 merc-c.bg2 mez. mur-ac. nat-c.bg2 nat-m.bg2 nit-ac. nux-m.bg2 nux-v. **Op.** petr.bg2 ph-ac. phos. plat. **Podo.** psor. *Puls.* **Rhus-t.** sabad. sec.bg2 *Spong.*kr1 stram.bg2 valer.bg2 verat.bg2

⇨ *93/1: Tägliche Frühschweiße, oft triefend stark, viele Jahre über, oft von saurem, oder beißigsaurem Geruche.*

➤ *FN 93/1: Dahin gehört auch das Schwitzen psorischer Kinder am Kopfe, Abends nach dem Einschlafen.*

Schlaf - Einschlafen - schwierig

*Arg-met.*a1,kr1 carbn-s.a1 carc.sst *Carl.*a1 cham.a1 clem.a1 cupr.a1 des-ac.a1,jl dig.a1 digin.a1 ferr.h1 granit-m.es1 hep.a1 lach.a1 laur.a1,bg2 lyc.a1 mag-c.a1 mag-m.a1 mag-s.a1 merc.a1 mez.a1 mur-ac.a1 nat-ar.a1 *Nat-c.*a1 nat-m.a1 nit-ac.hr1,kr1,* onop.a1,jl *Phos.*a1 plan.a1 ptel.a1 rutaa1 saroth.a1,sp1 sel.a1 sil.a1 *Sulph.*hr1,kr1,* thyr.a1,jl3,* upa.a1 ust.a1

⇨ *95/2: Schweres Einschlafen Abends im Liegen, wohl unter mehren Stunden nicht.*

Schlaf - Einschlafen - schwierig - Erwachen, nach dem

mag-s.a1,jl3,* nat-c.a1 *Nat-m.*hr1,kr1,* ph-ac.a1 *Phos.*hr1,kr1,* thal.a1,jl3,*

Schlaf - Einschlafen - schwierig - Erwachen, nach dem - 3 h

pic-ac.a1

⇨ *95/5: Von früh 3 Uhr an, kein, oder doch kein fester Schlaf mehr.*

Schlaf - Einschlafen - Träume, durch

*Acon.*j5,kr1 agar. am-c.j5 *Am-m.*h,j5 ang.kr1 ant-c.h *Ant-t.*j5,kr1 arg-met.j5 arg-n.k2,kr1 *Arn.* *Ars.*h,j5 asc-t.kr1 atro. aur. bad. bar-c. *Bell.* *Bov.*j5 bry. cain.kr1 *Calc.*h,j5,* calc-f.kr1,sp1 calc-p.k2 *Camph.*kr1 cann-s.j5,kr1 carb-v.h,j5,* carc.sp1 casc.a1,kr1 cench.k2 *Cham.* chel.bg2 *Chin.*h,j5,* chr-ac.kr1 *Cic.*bg2 *Cina*bg2,j5 cinnb.j5 clem.h coca coff.bg2 colch. coloc. con.h corn.a1 cupr.j5 cycl.j5 dicha.mg1 *Dig.*h,j5,* dros.j5 dulc.j5 *Erig.*mg1 euph.h,j5 *Ferr-ma.*j5 gink-b.sbd1 gran. graph. grat.j5 *Hep.* hyper. *Ign.*bg2,j5 indg.j5 ip.j5 kali-bi.bg2 *Kali-c.*j5 *Kali-chl.*j5 *Kali-i.*j5 kali-n.h,j5,* kreos.j5 *Lach.*bg2,j5 lam.j5 laur.j5 led.h,j5,* lob.kr1 lyc. lycpr.j5 lyss. *M-arct.*j5 m-aust.j5 mag-c.k1 *Mag-s.*j5 *Mang.*j5 *Meph.*a1,kr1 *Merc.* *Mez.*j5,kr1 mur-ac.j5 murx.j5 *Nat-c.*j5 nat-m. *Nat-s.*j5,kr1 *Nicc.*j5 nit-ac.j5 *Nux-v.* olnd.j5 *Op.*j5 par.j5 *Petr.*j5 *Ph-ac.* phos. plan. plat.h puls. rat.j5 rheumbg2 rhus-t.j5 rutah sabad.j5 *Sabin.*bg2,j5 sars. *Sep.*h,j5 sil. *Spig.*j5 spong.j5 stann. staph. *Stront-c.*bg2,j5,* **Sulph.** tab.j5,sf1 *Teucr.*j5 *Thuj.*h,j5,* verat.h,j5,* verb.j5 *Zinc.*h,j5,*

⇨ *vgl. 86/1 und FN 86/1-1*

Schlaf - Gähnen

abies-c.a1,k abrot.a1 *Acon.*bg2,k,* acon-c.a1 *Aesc.*a1,k agar.bg2,k,* all-c.hr1,k,* alum.bg2,k,* alum-sil.k13,k2 *Am-c.*bg2,k1,* am-m.bg2,k ambr.bg2,k ammc.a1,k amyg.hr1,kr1,* anac.bg2,k androc.srj1 ang.bg2,k,* ant-c.bg2,k,* *Ant-t.*bg2,k,* *Apis* apom.a1 *Aran.*hr1,kr1 arg-met. *Arg-n.*bg2,k,* *Arn.*bg2,k,* **Ars.**bg2,k,* ars-h.hr1,kr1 ars-i.hr1,k,* arum-t.a1,k arund.hr1,kr1,* asaf.bg2,k,* asar.bg2,k,* aspar.hr1,k,* astac.a1 atro.a1,k aur.bg2,k aur-m.a1,k bamb-a.stb2 bar-c.bg2,k,* bart.a1 bell.bg2,k,* *Bol-la.*a1 bond.a1 borx. bov.bg2,k,* brach.hr1,kr1 *Brom.*bg2,k,* *Bry.*bg2,k,* bufo cain. caj.a1 calad.bg2,k *Calc.*bg2,k,* *Calc-ar.* calc-caust.a1 *Calc-p.*bg2,k,* calc-sil.k13,k2 camph.bg2,k,* cann-s.bg2,k,* canth.bg2,k,* caps.h,k,* carb-ac.hr1,k,* …

Schlaf - Gähnen [FORTSETZUNG...]

carb-an.bg2,k,* carb-v.h,k,* carbn-s. card-b.a1 card-m.hr1,kr1 *Carl.*a1,k castm.a1,kr1,* **Caust.**h,k,* cedr.hr1,kr1,* cere-b.a1 cerv.a1 *Cham.*h,k,* **Chel.**bg2,k,* chen-v.hr1,kr1 chin.h,k,* chinin-ar. chinin-s.a1,k chlf.hr1,k,* cic.h,j5,* cimic.a1 cimx.hr1,k,* **Cina** cinch.a1 *Cit-v.*hr1,k,* *Clem.*h,k,* cob.a1,k coc-c.hr1,k,* coca *Cocc.*h,k,* coff.bg2,k,* colch.bg2,k,* coloc.hr1,k,* con.h,k,* cor-r.hr1,k,* **Croc.**bg2,k,* crot-c.a1 crot-h.a1,k crot-t.a1,k cryp.a1 *Cupr.*bg2,k,* cupr-act.a1 cycl.bg2,k,* daph.hr1,k,* dig.bg2,k,* digin.a1 dros.bg2,k,* dulc.bg2,k,* elat.hr1,k,* eup-pur.hr1,k,* euph.bg2,k,* euphr.bg2,k,* eupi.a1,k eys.sp1 fago.a1,k ferr.h,k,* ferr-ma.a1,k form.bg2,k,* gamb.hr1,k,* gast.a1 gels.bg2,k,* gent-l.a1,k germ-met.srj5 gins.a1 glon.bg2,k,* gran.a1,k **Graph.**h,k,* grat.a1,k guaj.bg2,k,* *Haem.*a1,sf1,* haliae-lc.srj5 hecla.jl hell.bg2,k,* hep.bg2,k,* hipp.hr1,kr1,* hura hydr.a1,k hydr-ac.a1,k hydrc.a1,k hydrog.srj2 hyos.a1,k hyosin.a1 hyper.a1,k **Ign.**bg2,k,* ind. *Indg.*a1,j5 iod.a1,k ip.bg2,k,* jab.a1,k jatr-c. jug-c.a1,k jug-r.a1,k **Kali-ar.** kali-bi.bg2,k,* *Kali-c.*bg2,k,* kali-cy.a1 kali-i.hr1,k,* kali-n.bg2,k,* kali-p.hr1,k kiss.a1 **Kreos.**bg2,k,* lach.bg2,k,* lachn.hr1,k lact.a1,k lact-v.c1,c2 *Laur.*bg2,k,* led.bg2,k,* lepi.a1 levo.jl,jl3 lil-s.a1 *Lil-t.*a1,k lim.a1 lina.a1 lipp.a1 lob.a1,k lol.sf,sf1 *Lyc.*bg2,k,* lycps-v. lyss.hr1,k,* *Mag-c.*bg2,k,* mag-m.bg2,k,* *Mang.*bg2,k,* med.hr1,k *Menis.*a1 meny.bg2,k meph.hr1,k merc.bg2,k,* *Merc-c.*bg2,hr1,* merc-sul.hr1,kr1 merl.a1,k mez.bg2,k,* mill.hr1,k,* mim-h.a1 morph.a1,k mosch.bg2,k *Mur-ac.*bg2,k,* naja nat-ar. nat-c.bg2,k,* nat-lac.a1 *Nat-m.*bg2,k,* nat-s.hr1,k,* neon.srj5 nep.srb2 nicc.hr1,k,* nit-ac.bg2,k,* nux-m.a1,k **Nux-v.**bg2,k,* *Ol-an.*a1,k *Olnd.*bg2,k,* **Op.**bg2,k,* ost.a1 ox-ac.hr1,k,* *Par.*bg2,k,* peti.a1 petr.bg2,k,* ph-ac.bg2,k,* phel.a1,k *Phos.*bg2,k,* phys.hr1,k,* phyt.hr1,k,* pimp.a1 plat.bg2,k,* plb.bg2,k,* podo.hr1,kr1,* polyp-p.a1 psor.a1,k ptel.a1,c1 *Puls.*bg2,k,* puls-n.a1 quas.a1 ran-b.bg2,k,* raph.a1,k,* rat.a1,k rheum rhod.bg2,k,* **Rhus-t.**bg2,k,* rosm.a1 rumx. ruta *Sabad.*bg2,k sabin.bg2 *Sal-ac.*hr1,kr1 sang.a1,k *Sars.*h2,k,* sec.bg2,k,* sedi.a1 sel.a1,k senec.a1,k seneg.bg2,k,* *Sep.*bg2,k,* sieg.mg,mg1 *Sil.*bg2,k,* sphing.a1 spig.bg2,k,* spong.bg2,k *Squil.*bg2,k,* *Stann.*bg2,k,* *Staph.*bg2,k,* stram.bg2,k,* stront-c. sul-ac.bg2,k sulph.bg2,k,* tab.a1,k tarax.bg2,k,* tarent.a1,k tart-ac.a1 tax.a1,k tell.hr1,k,* ter.a1,k1 teucr.bg2,k,* thea thuj.bg2,k,* til.a1,k tong.a1 trom.hr1,kr1 valer.bg2,k,* *Verat.*bg2,k,* verb.bg2,k,* vinc.hr1,k,* *Viol-o.*bg2,k,* *Viol-t.*hr1,kr1 vip.a1 xan.hr1,k,* zinc.bg2,k,* zinc-val.bg3

⇨ *94/15: Fast beständiges Gähnen, Dehnen und Renken der Glieder.*

Schlaf - Gestört - Angst, aus

*Acon.*j5 alum.j5 am-c.j5 ambr.j5 ant-c.j5 arg-met.j5 *Ars.*h,j5 bar-c.j5 *Bell.*j5 bov.j5 *Bry.*j5 calc.j5 calc-f.j5,sp1 cann-s.j5 carb-an.j5 *Carb-v.*j5 *Castm.*j5 *Caust.*j5 cham.j5 *Chin.*j5 *Cocc.*j5 coff.j5 con.j5 cycl.a1,j5 dig.j5 dulc.j5 *Ferr.*j5 *Graph.*j5 *Hep.*j5 *Hyos.*j5 *Ign.*j5 *Kali-c.*j5 kreos.j5 lach.j5 lact.j5 lyc.j5 *Mag-c.*j5 mag-m.j5 mang.j5 *Merc.*j5 merc-c.j5 nat-c.j5 *Nat-m.*j5 nicc.j5 *Nit-ac.*j5 nux-v.j5 petr.j5 ph-ac.j5 phel.j5 *Phos.*j5 plat.j5 puls.j5 ran-s.j5 rat.j5 sabin.j5 *Sep.*j5 *Sil.*j5 spong.j5 squil.j5 stront-c.j5 *Sulph.*j5 tab.j5 verat.h,j5 zinc.j5

⇨ *96/8: Schwermuth, Herzklopfen und Beängstigung weckt sie die Nacht aus dem Schlafe (am meisten gleich vor Eintritt des Monatlichen).*

Schlaf - Gestört - Herzklopfen, durch

acon.j5 alum.j5 am-c.j5 *Cact.*j5 calc.j5 calc-ar.j5,k2 ign.j5 *Iod.*j5 lact.j5 lil-t.j5 *Lyc.*j5 nat-c.j5 *Nat-m.*j5 *Nit-ac.*j5 phos.j5 rhus-t.j5 sep.j5 *Sil.*j5 *Sulph.*j5 zinc.j5

⇨ *96/8: Schwermuth, Herzklopfen und Beängstigung weckt sie die Nacht aus dem Schlafe (am meisten gleich vor Eintritt des Monatlichen).*

Schlaf - Gestört - Husten, durch

Acon.$_{a1,j5}$ agar.$_{j5}$ alum.$_{j5}$ am-m.$_{j5}$ ars.$_{j5}$ caust.$_{j5}$ con.$_{j5}$ hep.$_{j5}$ kali-c.$_{j5}$ kali-n.$_{a1,j5}$ *Lach.*$_{j5}$ lact.$_{j5}$ lyc.$_{j5}$ mag-s.$_{a1,j5}$ mur-ac.$_{j5}$ nat-c.$_{j5}$ nat-m.$_{j5}$ *Nit-ac.*$_{j5}$ rhod.$_{a1,j5}$ *Sep.*$_{j5}$ *Sil.*$_{j5}$ sul-ac.$_{j5}$ *Sulph.*$_{j5}$

⇨ *85/3: Husten nach dem ersten kurzen Schlafe aufwekkend.*

Schlaf - Gestört - Traurigkeit; durch

⇨ *96/8: Schwermuth, Herzklopfen und Beängstigung weckt sie die Nacht aus dem Schlafe (am meisten gleich vor Eintritt des Monatlichen).*

Schlaf - Halbschlaf

Acon.$_{sf,sf1,*}$ agar.$_{sf,sf1}$ alum.$_{j5,st}$ ambr.$_{j5,st}$ anac.$_{j5,sf1,*}$ ant-c.$_{j5}$ ars.$_{j5,st}$ aur.$_{st}$ bapt.$_{hr1,kr1}$ **Bell.** berb.$_{a1,k}$ bry.$_{a1,k}$ calc. canth.$_{j5,st}$ carb-v.$_{a1}$ casc.$_{a1,k}$ **Cham.**$_{j5,st}$ chel.$_{st}$ chin.$_{a1}$ chinin-s. choc.$_{srj3}$ cocc.$_{hr1}$ *Coff.*$_{sf,sf1,*}$ coloc.$_{j5,st}$ con.$_{a1}$ dig.$_{a1,k}$ ferr.$_{j5,st}$ *Gels.* *Graph.*$_{j5,st}$ grat.$_{sf,sf1}$ hipp.$_{a1}$ hydr-ac.$_{j5}$ hyos.$_{j5}$ ign.$_{a1,k}$ kali-br.$_{a1}$ *Kali-c.*$_{a1,k1,*}$ *Kali-n.*$_{j5,st}$ lach.$_{j5,st}$ led.$_{j5}$ *M-arct.*$_{bg2,j5,*}$ manc.$_{a1}$ merc.$_{j5,st}$ merc-i-r.$_{a1,k}$ morph.$_{a1}$ nat-c.$_{j5}$ nat-m.$_{h}$ *Nit-ac.*$_{j5,sf1,*}$ olnd. *Op.*$_{j5,sf1,*}$ *Par.*$_{j5}$ paro-i.$_{jl,jl3}$ *Petr.*$_{j5,st}$ phos.$_{sf,sf1}$ plat.$_{a1}$ prun.$_{j5}$ *Puls.*$_{h,j5,*}$ ran-s. raph.$_{j5,st}$ rhus-t.$_{j5,st}$ ruta sabad.$_{j5}$ sec.$_{hr1,kr1}$ *Sel.*$_{sf,sf1,*}$ sil.$_{j5,st}$ spig.$_{j5}$ spong.$_{sf,sf1}$ staph.$_{j5,st}$ stront-c.$_{bg2,j5}$ *Sulph.*$_{sf,sf1,*}$ sumb.$_{a1}$ *Verat.*$_{j5}$

⇨ *95/3: Er bringt die Nächte in bloßem Schlummer hin.*

Schlaf - Schlaflosigkeit - nachts - Mitternacht - nach - 3 h - nach

am-m.$_{j5,st}$ ammc. **Ars.**$_{k1}$ ars-s-f.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ *Bapt.*$_{kr1,st}$ *Bell-p.*$_{st}$ *Borx.* bry.$_{bg1,st}$ *Calc.*$_{k,k2}$ calc-ar. *Calc-s.* *Chin.* clem. coff. euphr. graph. jug-c. kreos. **Mag-c.** mag-m. mag-s.$_{mg1}$ mez. nat-m.$_{sf1}$ nicc. *Nux-v.*$_{k,kl2}$ ol-an. op. plat. *Psor.* ran-s. raph.$_{j5}$ rhus-t.$_{k,kl2}$ *Sel.* **Sep.**$_{k,kl2}$ staph. **Sulph.**$_{k,kl2}$ **Thuj.**$_{k1,st}$ **Tub.**$_{kl,st}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *95/5: Von früh 3 Uhr an, kein, oder doch kein fester Schlaf mehr.*

Schlaf - Schlaflosigkeit - Angst, aus

abrot.$_{sf,sf1}$ *Acon.*$_{hr1,j5,*}$ agar.$_{h,j5}$ alum.$_{bg2,sf1,*}$ apis$_{k2}$ arg-n.$_{k13,k2}$ arn.$_{bg2,k}$ **Ars.**$_{bg2,k}$ atro.$_{sf,sf1}$ bar-c.$_{j5}$ bell.$_{bg2,k,*}$ bry.$_{bg2,k}$ calc.$_{bg2,j5}$ calc-br.$_{sf,sf1}$ carb-an. carb-v.$_{bg2,k2,*}$ *Caust.*$_{bg2,k,*}$ cench.$_{k13,k2}$ *Cham.*$_{hr1,j5,*}$ **Cocc.**$_{bg2,k}$ coff.$_{j5}$ coloc.$_{hr1,kr1}$ con.$_{h,j5}$ *Crot-h.*$_{hr1,kr1}$ cupr. cupr-ar.$_{sf,sf1}$ *Dig.*$_{bg2,sf1,*}$ *Ferr.*$_{j5}$ graph.$_{h,j5,*}$ haliae-lc.$_{srj5}$ *Hyos.*$_{h,j5,*}$ ign.$_{hr1,kr1}$ *Kali-br.*$_{hr1,kr1,*}$ kali-c.$_{bg2,j5}$ kali-i. *Lach.*$_{hr1,kr1}$ laur. lyss. m-arct.$_{j5}$ mag-c.$_{bg2,k}$ mag-m.$_{bg2,k}$ mang.$_{h}$ merc.$_{bg2,k,*}$ merc-c.$_{bg2,hr1,*}$ nat-c. nat-m.$_{bg2,k}$ nux-v.$_{bg2,k}$ phos.$_{bg2,k2,*}$ puls.$_{bg2}$ ran-b.$_{a1,j5}$ ran-s.$_{bg2,j5}$ rhus-t.$_{bg2,k}$ sabin.$_{j5}$ samb.$_{hr1,kr1}$ *Sep.*$_{bg2,j5}$ *Sil.*$_{h,j5,*}$ stram. sulph.$_{bg2,k}$ thuj.$_{bg2,k}$ verat.$_{bg2,j5}$ vip.$_{bg2,sf1,*}$ wies.$_{a1}$

⇨ *95/4: Schlaflosigkeit wegen ängstlicher Hitze jede Nacht - eine Ängstlichkeit, die oft so hoch steigt, daß er aus dem Bette fliehen und umhergehen muß.*

Schlaf - Schlaflosigkeit - Hitze - Gefühl von, mit

bry.$_{bg2}$ iod.$_{bg2}$ op.$_{bg2}$ puls.$_{bg2}$ ran-b.$_{bg2,st}$

Schlaf - Schläfrigkeit - tagsüber

hydrog.$_{srj2}$

⇨ *95/1: Tagesschläfrigkeit, oft gleich nach dem Niedersetzen, besonders nach dem Essen.*

Schlaf - Schläfrigkeit - morgens - Sitzen, im

cimx. phos.

⇨ *94/2: Im Sitzen fühlt sich die Person unerträglich müde, beim Gehen wird sie kräftiger.*

Schlaf - Schläfrigkeit - Essen - nach

acon.a1,k **Agar.**hr1,k all-s.hr1,k,* aloe am-c. *Anac.*a1,k ant-c.hr1,k ant-t.bg2,hr1,* *Apis* arn.bg2,sf1,* ars.h arum-m.hr1,k,* *Arum-t.* asaf.a1,bg2 aur.bg2,hr1,* bar-act.sf1 bar-c.bg2 berb.hr1,kr1,* beryl.sp1 bism.bro1 *Bov.*hr1,k,* bry.a1,k bufo **Calc.**hr1,k,* calc-p.hr1,k,* *Calc-sil.*k13,k2 canth.a1,k caps.hr1,k,* *Carb-v.*h,k,* *Carbn-s.* *Carl.*a1,k caust.bg2 chel.hr1,k,* *Chin.*h,k,* chinin-s.kr1 choc.srj3 cic.h,k,* cinnb.hr1,k clem.a1,k coc-c.a1,k coff.bg2 con.bg2 cortiso.gse croc.hr1,k,* cub.a1 cycl.h,k,* dig.a1,k *Echi.*sf,sf1 ferr.bg2,h,* fruc-m-s.yl1 gamb.a1,k granit-m.es1 graph.h,k,* grat.hr1,k guar.bro1 hyos.a1,k ign.hr1,kr1,* *Kali-c.*hr1,k,* *Kali-chl.*k13 *Kali-m.*k2 kali-p.k,k2 kali-s. lach.hr1,k,* laur.a1 *Lyc.*hr1,k,* lyss.hr1,k meph.a1,k *Mur-ac.*hr1,k *Nat-c.*bg2,sf1,* *Nat-hchls.*a1 *Nat-m.*hr1,k,* nit-ac.a1,k *Nux-m.*bg2,hr1,* **Nux-v.**hr1,k,* *Op.*hr1,k,* par.bg2 petr.hr1,k ph-ac.a1,k *Phos.*hr1,k,* plat.bg2 psil.ft1 puls.bro1 ran-b.bg2 rheumbg2 *Rhus-t.*hr1,k,* rumx. *Ruta* scroph-n.bro1 sep.a1,bg2 *Sil.*hr1,k,* sin-a.a1 *Squil.*bg2,sf1,* *Staph.*a1,k still.hr1,kr1 *Sulph.* tarax.hr1,k *Tell.*hr1,k *Thuj.*a1,k *Verb.*hr1,k vib.hr1,k wildb.a1 zinc.hr1,k zinc-p.k13,k2

⇨ *76/12: Nach dem Essen, sehr müde und schläfrig.*

➢ *FN 76/12-5: Oft bis zum Niederlegen und Schlafen.*

⇨ *95/1: Tagesschläfrigkeit, oft gleich nach dem Niedersetzen, besonders nach dem Essen.*

Schlaf - Schläfrigkeit - Gehen - amel.

merc.a1 nat-m.a1 ph-ac.h,j5,*

⇨ *94/2: Im Sitzen fühlt sich die Person unerträglich müde, beim Gehen wird sie kräftiger.*

Schlaf - Schläfrigkeit - Sitzen, im

acon. aesc. agar. am-c.j5 anac. ang. ant-c. ant-t. apis aran-sc.a1 arg-met.j5 arg-n. ars. ars-met.kr1 arum-t. aur. bapt. bruc.j5 cadm-s. calc.h calc-p. carb-v.bg2,j5 caust.bg2,h *Cham.* chin. chinin-s. cimx. cina clem. coca coff.bg2 cycl. fago. ferr. ferr-ma. form. gels. *Hep.* ign. indg.j5 kali-br. kali-c. lyc. merc. mez. mur-ac. narcot.a1 nat-c. *Nat-hchls.* *Nat-m.* nat-p. nicc. *Nux-m.*bg2,j5 **Nux-v.** par. petr. phel.j5 plat.j5 plb.bg2 psor. puls. ran-b.j5 rat. rhus-t.bg2 *Sabad.*bg2,j5 *Sep.* spig.j5 staph. *Sulph.*bg2,j5 tarax. tarent. tell. thuj. verat.j5 *Zinc.*kr1

⇨ *94/2: Im Sitzen fühlt sich die Person unerträglich müde, beim Gehen wird sie kräftiger.*

⇨ *95/1: Tagesschläfrigkeit, oft gleich nach dem Niedersetzen, besonders nach dem Essen.*

Schlaf - Schlecht

acet-ac.sf,sf1 *Agar.*a1,k aloe ange-s.jl arist-cl.mg,mg1 asar.j5,jl **Bamb-a.**stb2 bell.j5 bell-p.mg,mg1 caj.a1 canth.a1,k chin.a1 choc.srj3 des-ac.jl dirc.a1,k ferr-i.a1,k gran.a1 gymno. ham.a1,k inul.a1,k iod.a1,k lach.a1,k lyc.a1 lycps-v.a1 mag-c.a1,k mec.a1 meli.a1 merc.a1,k merc-c.a1 mill. mit.a1 morph.a1 naja nat-ar. nit-ac.a1,k nux-v.a1 rib-ac.jl tab.a1,k trif-p.a1

PP *Müdigkeit früh beim Erwachen; erquickungsloser Schlaf.*

⇨ *95/13: Früh beim Erwachen, düselig, träge, unausgeschlafen, unerquickt und müder als Abends, da er sich niederlegte; er braucht früh ganze Stunden, ehe er sich (und zwar erst nach dem Aufstehn) von dieser Mattigkeit erholen kann.*

Schlaf - Unerquicklich

abrot.$_{a1,k}$ acon.$_{bg2,k,*}$ aesc.$_{sf,sf1}$ agar.$_{bg2,k,*}$ ail.$_{hr1,k,*}$ alco.$_{a1}$ *Alum.*$_{bg2,k,*}$ alum-p.$_{k13,k2}$ alum-sil.$_{k13,k2}$ *Am-c.*$_{bg2,k,*}$ am-m.$_{bg2}$ ambr.$_{bg2,k}$ ammc.$_{a1,j5}$ anac.$_{bg2}$ anag.$_{hr1,kr1}$ androc.$_{srj1}$ ant-c.$_{bg2,k,*}$ ant-o.$_{a1}$ ant-s-aur.$_{a1}$ ant-t.$_{bg2,k,*}$ anthraci.$_{kr1}$ ap-g.$_{bro1}$ apis apoc-a.$_{a1}$ *Arg-met.*$_{k2,kr1}$ *Arg-n.*$_{hr1,k,*}$ arn.$_{bg2,k,*}$ *Ars.*$_{bg2,k,*}$ ars-h.$_{hr1,kr1}$ ars-s-f.$_{k13,k2}$ asaf.$_{bg2,j5}$ asim.$_{hr1,kr1,*}$ aster.$_{hr1,kr1}$ aur.$_{bg2,k,*}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-m.$_{hr1,kr1}$ bar-act.$_{a1}$ *Bar-c.*$_{bg2,k}$ *Bell.*$_{bg2,k,*}$ berb.$_{hr1,k}$ bism.$_{bg2,k,*}$ borx. bov.$_{bg2,j5}$ brom. bry.$_{bg2,k}$ calad.$_{hr1,kr1}$ **Calc.**$_{bg2,k1,*}$ calc-f.$_{hr1,k,*}$ calc-s.$_{hr1}$ calc-sil.$_{k13,k2}$ camph.$_{bg2,k,*}$ cann-s.$_{bg2,k}$ *Caps.*$_{bg2,j5}$ carb-ac.$_{hr1,k,*}$ *Carb-an.*$_{h,j5,*}$ carb-v.$_{h,k,*}$ carbn-s. carc.$_{tp1}$ *Carl.*$_{a1,k}$ **Caust.**$_{bg2,k1,*}$ cham.$_{bg2,k,*}$ *Chel.*$_{bg2,k,*}$ *Chin.*$_{h,k,*}$ chinin-ar. chinin-s.$_{a1,k}$ chlol.$_{a1,k}$ chlorpr.$_{jl,jl3}$ cic.$_{bg2,k}$ cina$_{bg2}$ cinch.$_{a1}$ cinnb.$_{a1,k}$ *Clem.*$_{bg2,k,*}$ *Cob.*$_{hr1,k,*}$ cob-n.$_{mg,mg1,*}$ *Cocc.*$_{h,k,*}$ cod.$_{a1,hr1}$ coff.$_{bg2}$ colch.$_{a1,k}$ coloc. con.$_{bg2,k,*}$ corn.$_{hr1,k,*}$ cortiso.$_{jl,jl3,*}$ croc.$_{bg2}$ culx.$_{k13,k2}$ cupr.$_{hr1,k}$ cupr-act.$_{a1,kr1}$ cupr-ar.$_{hr1,k,*}$ *Cycl.*$_{hr1,k,*}$ daph.$_{hr1,k}$ des-ac.$_{jl}$ *Dig.*$_{bg2,k,*}$ dros.$_{hr1,j5,*}$ dulc.$_{j5}$ *Echi.*$_{bg2,sf1,*}$ equis-h. *Erig.*$_{mg,mg1}$ euph.$_{bg2}$ euphr.$_{bg2,k,*}$ ferr.$_{h,j5,*}$ ferr-ma.$_{a1,k}$ *Fl-ac.*$_{hr1,kr1,*}$ form.$_{a1,k}$ gast.$_{a1}$ glon. gnaph.$_{a1,k}$ graph.$_{bg2,hr1}$ *Guaj.*$_{bg2,k,*}$ halo.$_{jl}$ ham. **Hell.**$_{hr1,kr1}$ hell-v.$_{a1}$ *Helon.*$_{hr1,kr1}$ hep.$_{bg2,k}$ hipp.$_{a1}$ hydrog.$_{srj2}$ hyos.$_{a1,k}$ hyper.$_{hr1,kr1}$ ign.$_{bg2,k,*}$ ind.$_{a1}$ ip.$_{bg2,hr1}$ jac-c.$_{a1,k}$ jug-c.$_{a1,k}$ kali-bi.$_{bg2,k,*}$ kali-c.$_{bg2,h,*}$ kali-i.$_{a1,k}$ kali-n.$_{bg2}$ kiss.$_{a1}$ kreos.$_{bg2,k}$ **Lach.**$_{bg2,k,*}$ lact.$_{a1,k}$ laur.$_{bg2,j5}$ *Lec.* led.$_{bg2}$ lil-t.$_{bro1}$ *Luna*$_{kg1}$ **Lyc.**$_{k,vh/dg}$ *M-aust.*$_{j5}$ **Mag-c.**$_{bg2,k,*}$ **Mag-m.**$_{bg2,k,*}$ mand.$_{jl,jl3,*}$ meny.$_{bg2}$ *Meph.*$_{j5,jl}$ merc.$_{bg2}$ merc-c.$_{bro1}$ merl.$_{a1,k}$ mez.$_{bg2,k,*}$ mit.$_{a1}$ mosch.$_{bg2}$ mur-ac.$_{bg2}$ myric.$_{a1,k}$ nabal.$_{a1}$ nat-ar. nat-c.$_{bg2,k}$ *Nat-m.*$_{bg2,k,*}$ nat-n.$_{a1,k}$ nat-p.$_{a1,k}$ nat-sil.$_{k13,k2}$ nicc.$_{j5}$ **Nit-ac.**$_{bg2,k,*}$ nux-m.$_{bg2}$ *Nux-v.*$_{bg2,k,*}$ olnd.$_{bg2}$ *Op.*$_{bg2,k,*}$ paeon.$_{a1,k}$ *Petr.*$_{bg2,k}$ *Ph-ac.*$_{bg2,j5,*}$ **Phos.**$_{bg2,k,*}$ pic-ac.$_{a1,k}$ plan.$_{a1,k}$ plat.$_{h,j5}$ *Podo.*$_{hr1,k,*}$ polyg-h.$_{a1}$ prun.$_{j5}$ psil.$_{ft1}$ psor.$_{bg2,k,*}$ ptel.$_{hr1,k,*}$ *Puls.*$_{bg2,k,*}$ puls-n.$_{a1}$ ran-b.$_{bg2,k,*}$ rheum$_{bg2}$ rhod.$_{bg2}$ rhus-t.$_{hr1,j5,*}$ rib-ac.$_{jl}$ rumx. ruta$_{bg2}$ sabad.$_{bg2,k,*}$ *Sal-ac.*$_{hr1,kr1}$ samb.$_{bg2,j5}$ santin. sarcol-ac.$_{jl}$ saroth.$_{mg,mg1,*}$ sarr.$_{a1,k}$ sars.$_{a1,k}$ sec.$_{bg2,j5,*}$ sel.$_{bg2,k}$ *Sep.*$_{bg2,k,*}$ *Sil.*$_{bg2,k,*}$ skat.$_{br1}$ *Spig.*$_{bg2,k,*}$ spong.$_{bg2}$ squil.$_{bg2}$ stann.$_{bg2,k}$ staph.$_{bg2,k}$ *Stram.*$_{bg2,hr1,*}$ stront-c.$_{bg2}$ sul-ac.$_{j5}$ sul-i.$_{a1,k}$ *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ syph.$_{bro1}$ tarax.$_{bg2}$ teucr.$_{bg2,k}$ thuj.$_{bg2,k,*}$ thymol.$_{bro1}$ **Tub.**$_{br1,st}$ upa.$_{a1,k}$ valer.$_{bg2,j5}$ verat.$_{bg2}$ vib.$_{hr1,kr1}$ viol-t.$_{bg2}$ visc.$_{sp1}$ wies.$_{a1}$ x-ray$_{sp1}$ xan.$_{br1}$ *Zinc.*$_{bg2,k,*}$ zinc-p.$_{k13,k2}$ zing.$_{a1,k}$

PP *Müdigkeit früh beim Erwachen; erquickungsloser Schlaf.*

⇨ *95/13: Früh beim Erwachen, düselig, träge, unausgeschlafen, unerquickt und müder als Abends, da er sich niederlegte; er braucht früh ganze Stunden, ehe er sich (und zwar erst nach dem Aufstehn) von dieser Mattigkeit erholen kann.*

Schlaf - Unerquicklich - morgens - müder am Morgen als am Abend

Mag-c.$_{kr1}$

⇨ *vgl. 95/13*

Schlaf - Unterbrochen - Urinieren, durch - Harndrang, durch

nat-m.$_{a1}$ petr.$_{a1,h}$

⇨ *80/3: Öfteres Nachtharnen; er muß Nachts vielmal dazu aufstehen.*

⇨ *95/12: Mancherlei unleidliche Schmerzen die Nacht, oder Nachtdurst, Trockenheit des Halses, des Mundes, oder öfteres Nachtharnen.*

Träume

Träume - Alpträume, Alpdrücken

achy.$_{jl}$ *Acon.* aether$_{a1}$ aloe *Alum.* *Alum-sil.*$_{k2}$ alumn. *Am-c.* am-m. ambr. ammc.$_{j5}$ ange-s.$_{jl}$ ant-t. arg-n.$_{a1,k2}$ arn.$_{j5,k2,*}$ ars. ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ arum-t. asar.$_{jl}$ *Aur-br.*$_{sf1}$ aur-m.$_{a1,kr1}$ aur-s.$_{c1,c2}$ bamb-a.$_{stb2}$ *Bapt.* bell. berb.$_{a1,j5}$ *Borx.* *Bry.* bufo cadm-s. *Calc.* calc-i.$_{k2}$ calc-sil.$_{k2}$ *Camph.* *Cann-i.* canth. carb-v.$_{k2}$ carc.$_{fb}$ card-m.$_{kr1}$ *Carl.*$_{a1}$ castm.$_{a1,j5}$ cench.$_{c1,c2}$ *Cham.* chel. *Chin.*$_{bg2,j5,*}$ chinin-s.$_{a1}$ chlol.$_{bro1}$ cina *Cinnb.* clem.$_{a1}$ colch.$_{a1}$ *Con.* cot.$_{a1}$ *Crot-t.*$_{j5}$ *Cycl.* cypr.$_{sf1}$ daph. dig. dulc.$_{bg2,j5,*}$ elaps *Ferr.* ferr-i. ferr-p. gels. gink-b.$_{jl}$ *Guaj.* hep. hir.$_{jl}$ hydr-ac.$_{j5}$ hydroph.$_{jl}$ hyos.$_{a1,bg2}$ ign. ind. *Iod.* iris kali-ar. kali-bi.$_{c2,k}$ *Kali-br.*$_{bg2,sf1,*}$ kali-c. kali-chl.$_{a1,j5}$ *Kali-i.* kali-n. kali-p.$_{k2}$ kali-s.$_{k2}$ kali-sil.$_{k2}$ kres.$_{jl,mg1,*}$ lach.$_{bg2}$ lact.$_{a1}$ laur.$_{bg2,j5,*}$ *Led.* lob.$_{j5}$ lyc. mag-c.$_{bg2,sf1}$ mag-m. mag-s.$_{jl}$ mang.$_{a1,j5}$ med.$_{kr1}$ meph. merc. *Merc-c.*$_{j5}$ merc-i-f.$_{a1,kr1}$ mez. murx.$_{j5}$ naja$_{jl}$ nat-ar. *Nat-c.* nat-m. nat-p. nat-s.$_{j5,kr1,*}$ nat-sil.$_{k2}$ *Nit-ac.* nitro-o.$_{a1}$ *Nux-v.*$_{c2,k}$ op. osm.$_{a1}$ **Paeon.**$_{c2,k}$ pariet.$_{a1,c2}$ *Ph-ac.*$_{bg2}$ phos.$_{c2,k}$ pic-ac.$_{sf1}$ plb. polyg-h.$_{bg2}$ ptel.$_{c2,k}$ puls. rhod.$_{bg2,c1,*}$ rhus-t. ruta sars.$_{bg2,j5,*}$ scut.$_{bro1}$ sec.$_{bg2,j5,*}$ *Sil.* sol-ni.$_{bro1}$ staph.$_{gl1}$ stram.$_{bg2,sf1}$ sul-ac.$_{bg2,kr1,*}$ sul-i.$_{k2}$ **Sulph.** tab. tell. ter. thea$_{a1}$ thiop.$_{jl}$ thuj. valer. *Zinc.*

PP *Unruhige, schreckhafte oder doch allzu lebhafte Träume.*

⇨ *86/1: Alp-Drücken; er erwacht die Nacht gewöhnlich aus einem beängstigenden Traume plötzlich, kann sich aber nicht regen, nicht rufen, nicht sprechen, und wenn er sich bestrebt, sich zu rühren, so fühlt er unerträgliche Schmerzen, als ob er zerreißen sollte.*

➤ *FN 86/1-1: Solche Anfälle kommen auch wohl mehrmal in einer Nacht, besonders wenn er am Tage nicht in die freie Luft gegangen ist.*

⇨ *95/8: Träume sehr lebhaft, wie im Wachen, oder traurige, schreckhafte, ängstliche, ärgerliche, geile Träume.*

⇨ *95/11: Erstickungsanfälle im Schlaf (Alpdrücken).*

Träume - Alpträume, Alpdrücken - Menses - vor

sul-ac.

⇨ *96/8: Schwermuth, Herzklopfen und Beängstigung weckt sie die Nacht aus dem Schlafe (am meisten gleich vor Eintritt des Monatlichen).*

Träume - Ängstlich

abies-n.$_{bro1}$ abrot. **Acon.** adam.$_{srj5}$ adlu.$_{jl}$ aesc. aeth. agar. agn. all-c. all-s. **Alum.** alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ **Am-c.** **Am-m.** *Ambr.* aml-ns. ammc. *Anac.* anag. anan. androc.$_{srj1}$ ang. ant-c. ant-o.$_{a1}$ ant-s-aur.$_{a1}$ ant-t. apis *Arg-met.* *Arg-n.* **Arn.** **Ars.** *Ars-i.* ars-s-f.$_{k2}$ asar. asc-t. astac.$_{kr1}$ *Aur.* aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-m. aur-s.$_{k2}$ *Bapt.* **Bar-c.** bar-i.$_{k2}$ *Bar-m.* bar-s.$_{k2}$ bart. *Bell.* benz-ac.$_{gt}$ berb. bism. *Borx.* bov. bruc.$_{j5}$ *Bry.*$_{c2,k}$ bufo$_{bg2}$ calad. **Calc.** calc-caust.$_{a1}$ calc-i.$_{k2}$ calc-p. calc-s. *Calc-sil.*$_{k2}$ *Camph.* cann-i. cann-s. *Canth.* caps. carb-ac. carb-an. *Carb-v.* **Carbn-s.** carc.$_{sst}$ carl. caste.$_{gt}$ *Caust.* *Cham.* chel. *Chin.* chinin-ar. chinin-s.$_{a1}$ chr-ac.$_{a1,kr1}$ cic. *Cimic.* cina cinnb. *Cist.* clem. coc-c.$_{a1}$ coca **Cocc.** coff. colch. coloc. com. *Con.* cor-r. cortico.$_{jl}$ *Croc.* crot-h. crot-t. cupr. cupr-act.$_{a1}$ cycl. cyt-l.$_{jl,mg1}$ dig. digox.$_{a1}$ dios. *Dros.* elaps erio.$_{a1}$ ery-a. euph. euph-l.$_{bro1}$ euphr. eupi. *Ferr.* *Ferr-ar.* ferr-i.0,*Ferr-p.* *Gamb.* gink-b.$_{sbd1}$ glon. **Graph.** guaj. guare. *Hell.* *Hep.* hipp.$_{a1}$ hydr. hydr-ac.$_{j5}$ *Hyos.* *Hyper.* *Ign.* indg.$_{j5}$ *Iod.* ip. iris jal.$_{a1}$ jug-c. *Kali-ar.* **Kali-c.** kali-chl. kali-i. *Kali-m.*$_{bg2,k2,*}$ kali-n. kali-p. kali-s.

Träume - Ängstlich [Fortsetzung...]

Kali-sil.$_{k2}$ *Kreos.* kres.$_{mg1}$ *Lach.* lachn. lact. lam.$_{a1,j5}$ *Laur. Led.* levo.$_{jl}$ lil-t. linu-c.$_{a1}$ lipp.$_{a1}$ lob. **Lyc.** lycps-v. **Mag-c.** *Mag-m. Mag-s.* mand.$_{mg1}$ *Mang.* menth-pu.$_{c1}$ *Merc.* merc-c. merc-i-r. mez. mosch.$_{gt}$ *Mur-ac.* murx. *Nat-ar.* **Nat-c. Nat-m.** nat-p. *Nat-s.* **Nat-sil.**$_{k2}$ nicc. **Nit-ac. Nux-v.** *Ol-an.*$_{j5}$ *Op.* orig.$_{a1}$ oxyt.$_{bro1}$ paeon. palo.$_{jl}$ par. *Petr.* petros.$_{j5,kr1}$ *Ph-ac.* **Phos.** plan. *Plat.* plb. *Psor.* **Puls.** *Pyrog.*$_{bg2,sf1}$ *Ran-b. Ran-s.* raph. rat.$_{j5}$ rauw.$_{sp1}$ *Rheum* rhod. **Rhus-t.** rumx. sabad. sabin. sang. *Sars.* sec. sel. *Sep.* **Sil.** sin-a.$_{kr1}$ spig. **Spong.** squil. stann. staph. *Stram.* stront-c. *Sul-ac.* sul-i.$_{k2}$ **Sulph.** tab. tarax. ter. teucr. **Thuj.** thyreotr.$_{jl}$ til. tub.$_{br1,c}$ ust. valer. *Verat.* verat-v.$_{bg2}$ verb. wildb.$_{a1}$ *Zinc.* zinc-p.$_{k2}$ zing.

PP *Unruhige, schreckhafte oder doch allzu lebhafte Träume.*

⇨ *95/8: Träume sehr lebhaft, wie im Wachen, oder traurige, schreckhafte, ängstliche, ärgerliche, geile Träume.*

Träume - Erotisch

acon. adam.$_{srj5}$ aesc. aether$_{a1}$ agn.$_{c1}$ *Alum.* alum-sil.$_{k2}$ am-c. **Am-m.** ambr. anag.$_{kr1}$ *Androc.*$_{srj1}$ ang. **Ant-c.**$_{bg2,k}$ aphis$_{a1,j5}$ *Arg-n.* arist-m.$_{a1}$ arn. ars. ars-i. ars-s-f.$_{k2,kr1}$ astac. aster.$_{jl}$ *Aur.* aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ bar-c. bar-i.$_{k2}$ *Bar-m.* bell.$_{bg2}$ *Bism.*$_{bg2,k}$ borx. bov.$_{a1,bg2}$ cact. cain. caj.$_{a1}$ *Calc.* calc-ar. calc-i.$_{k2}$ calc-p. calc-sil.$_{k2}$ *Camph. Cann-i.* cann-s. **Canth.**$_{bg2,k}$ *Carb-ac.* carb-an. carb-v. carbn-s. carl. castm. caust. *Cench.*$_{k2,st}$ cent.$_{a1}$ chel. *Chin.*$_{bg2,j5,*}$ chinin-s.$_{a1}$ *Cic.* cinnb. clem. *Cob.* cob-n.$_{jl,mg1,*}$ coc-c. coca *Cocc.*$_{bg2}$ coloc. **Con.**$_{bg2,k}$ cop. *Cycl.* des-ac.$_{jl}$ *Dig. Dios.* dros.$_{bg2}$ ery-a. euph. form. gal-ac.$_{a1}$ gast.$_{a1}$ *Gels.* germ-met.$_{srj5}$ gins.$_{a1}$ goss.$_{st}$ **Graph.**$_{bg2,k}$ haliae-lc.$_{srj5}$ ham. hipp.$_{a1}$ hura hydr. hydrog.$_{srj2}$ **Hyos.**$_{bg2,k}$ hyper. **Ign.**$_{bg2,k}$ ind. inul. iod. irid-met.$_{srj5}$ *Iris* kali-ar. *Kali-br. Kali-c.* kali-chl. kali-fcy.$_{a1}$ kali-m.$_{k2,kr1}$ kali-n. kali-p. *Kalm.* kreos. lac-ac. **Lach.** lact.$_{a1}$ *Led.*$_{bg2,k}$ *Lil-t.* linu-c.$_{a1}$ lith-c. luna$_{kg1}$ *Lyc.* lyss.$_{kr1}$ m-ambo.$_{h}$ m-arct.$_{j5}$ *Mag-c.*$_{bg2}$ mag-m. mag-s. meny. *Merc.*$_{bg2,k}$ merc-c. merc-i-f. merc-i-r.$_{kr1}$ merc-sul.$_{a1,kr1}$ mez. mur-ac. myric. nat-ar. **Nat-c.** *Nat-m.* nat-p. nicc.$_{a1,j5}$ nit-ac. nitro-o.$_{a1}$ nux-m. **Nux-v. Olnd.**$_{bg2,k}$ **Op.** orig.$_{a1}$ *Orig-v.*$_{kr1}$ ox-ac. paeon. par. ped.$_{a1}$ pen.$_{a1}$ *Petr.* **Ph-ac. Phos.**$_{bg2,k}$ phys. pic-ac. pip-m. plan. **Plat.**$_{bg2,k}$ plb. psil.$_{ft1}$ *Psor.* **Puls.**$_{bg2,k}$ ran-b. raph. rauw.$_{jl}$ *Rhod.*$_{bg2,k}$ rhus-v. **Sabad.**$_{bg2,k}$ *Samb.*$_{bg2,k}$ sanic.$_{bg1}$ sapin.$_{a1}$ *Sars.* sel. senec. **Sep.**$_{bg2,k}$ serp.$_{a1}$ **Sil.**$_{bg2,k}$ sin-n. sol-t-ae. *Spig.*$_{bg2,k}$ spira.$_{a1}$ spirae.$_{a1}$ squil. *Stann.*$_{bg2,k}$ **Staph.** *Stram.*$_{bg2,k}$ sul-ac. sul-i.$_{k2}$ *Sulph.*$_{bg2,k}$ sumb. *Tarax.* **Thuj.**$_{bg2,k}$ thymol.$_{sp1}$ trom. ust. v-a-b.$_{jl,srb2}$ valer. *Verat.*$_{bg2}$ verat-v.$_{bro1}$ vinc. viol-o.$_{j5}$ **Viol-t.** x-ray$_{sp1}$ yuc.$_{a1}$ zinc.$_{bg2}$ *Zinc-pic.*$_{bg2,sf1}$

⇨ *95/8: Träume sehr lebhaft, wie im Wachen, oder traurige, schreckhafte, ängstliche, ärgerliche, geile Träume.*

Träume - Fratzen, schreckliche

op.$_{j5}$

⇨ *95/6: Schon beim Zuthun der Augen, allerhand schwärmerische Bilder, Fratzen.*

Träume - Klar

fl-ac.$_{a1}$

⇨ *vgl. 95/8*

Träume - Lebhaft

Acon. adam.$_{srj5}$ agar. alco.$_{a1}$ all-s.$_{kr1}$ am-c. ambr. **Anac.** *Androc.*$_{srj1}$ ang. *Ant-t.*$_{bg2,j5}$ aran-ix.$_{mg1,sp1}$ arg-met. *Arg-n.*$_{bro1}$ *Arn.* ars. ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ ars-s-r.$_{kr1}$ asaf. aster. **Aur.** aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ bapt.$_{kr1}$ bar-act.$_{a1}$ bar-c. bar-i.$_{k2}$ bar-m. bar-s.$_{k2}$ *Bell.* bism. brom. bruc.$_{j5}$ *Bry.* calad. *Calc.* calc-act.$_{a1}$ calc-f. calc-i.$_{k2}$ *Calc-p.* calc-sil.$_{k2}$ cann-i. cann-s. canth. caps.$_{bg2}$ *Carb-an.* **Carb-v.** *Carbn-s.* carl. *Cench.*$_{k2,st}$ *Cham.* *Chel.* chin. chinin-ar. choc.$_{srj3}$ chr-ac.$_{kr1}$ chr-o.$_{a1}$ *Cic.* cinnb. clem. cob. cob-n.$_{mg1}$ coc-c. coca *Cocc.* *Coff.* colch. coloc. *Con.* croc. *Cycl.* daph.$_{bro1}$ dig. dios.$_{bro1}$ dros. euph. *Ferr.* *Ferr-i.* ferr-p. fl-ac. form. franz.$_{a1}$ gast.$_{a1}$ gins.$_{a1}$ **Graph.** guaj. haliae-lc.$_{srj5}$ ham.$_{a1}$ hydr-ac.$_{j5}$ hydrog.$_{srj2}$ *Hyos.*$_{bg3}$ hyper. ign. ind. indol.$_{bro1}$ *Iod.* ip. irid-met.$_{srj5}$ jug-c. kali-ar. kali-bi. kali-c. kali-cy. kali-m.$_{k2}$ kali-n. kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ lac-c.$_{mrr}$ lach. lact. *Lam.*$_{a1,j5}$ laur. led. lipp.$_{a1}$ lob.$_{kr1}$ **Luna**$_{kg1}$ **Lyc.** *M-arct.*$_{j5}$ m-aust.$_{j5}$ *Mag-c.* mag-m. mag-s.$_{jl}$ *Mang.* meny. meph. *Merc.* merc-c. merc-sul. mez. mosch. mur-ac. naja nat-ar. *Nat-c.* **Nat-m.** *Nat-p.* **Nat-sil.**$_{k2}$ nit-ac. nux-m. *Nux-v.* ol-j. op. orig.$_{a1}$ ox-ac. paeon. *Petr.* *Ph-ac.* **Phos.** phys. pin-s.$_{a1}$ plan. plat. psil.$_{ft1}$ psor. ptel. *Puls.* pyrog.$_{bro1}$ rad-br.$_{ptk2}$ ran-b. ran-s. raph. *Rheum* rhod.$_{j5}$ **Rhus-t.** rhus-v. rumx. *Ruta* *Sabad.* samb. senec. *Sep.* **Sil.** sin-n.$_{a1,kr1}$ spig. spirae.$_{a1}$ squil.$_{j5}$ *Stann.* *Staph.*$_{bg2,j5}$ stram. *Stront-c.*$_{bg2,sf1}$ sul-i.$_{k2}$ **Sulph.** sumb. tab. tarax. *Teucr.* thuj. til. tub.$_{bg2,br1}$ valer. verat.$_{bg2}$ verat-v. viol-o.$_{j5}$ viol-t. visc.$_{sp1}$ zinc. zinc-p.$_{k2}$ zing.

PP *Unruhige, schreckhafte oder doch allzu lebhafte Träume.*

⇨ *95/8: Träume sehr lebhaft, wie im Wachen, oder traurige, schreckhafte, ängstliche, ärgerliche, geile Träume.*

Träume - Schrecklich

abrot. acon. adon.$_{st}$ aeth. aether$_{a1}$ agar. agn. alco.$_{a1}$ alet.$_{sf1}$ all-c. all-s. alum.$_{bg2,sf1}$ alumn. am-c. **Am-m.** ambr.$_{bg2}$ ammc.$_{k1}$ *Anac.*$_{bg2,sf1,*}$ androc.$_{srj1}$ ang. *Ant-c.* ant-t.$_{bg2}$ apis *Aran.* aran-ix.$_{jl,mg1}$ *Arg-met.* *Arg-n.*$_{k,k2}$ *Arn.* **Ars.** ars-i.$_{k2}$ ars-s-f.$_{k2}$ asar.$_{bg2}$ asc-t.$_{kr1}$ atro. **Aur.** aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-m. aur-s.$_{a1,k2,*}$ bad. *Bapt.* bar-c. bar-m. bar-s.$_{k2}$ *Bell.* *Bism.* bol-la.$_{a1}$ **Borx.** bov. bruc.$_{j5}$ *Bry.* bufo cact.$_{br1}$ **Calc.** calc-act.$_{a1}$ **Calc-ar.** *Calc-f.* *Calc-p.* *Calc-s.* *Calc-sil.*$_{k2}$ *Camph.* cann-i. *Cann-s.* canth.$_{bg2}$ caps.$_{bg2}$ carb-an. **Carb-v.** carbn-s. *Carl.*$_{k1}$ casc. castm. caust. *Cench.*$_{k2,st}$ *Cham.* *Chel.* *Chin.* chinin-ar. chinin-s. *Chlol.* cimic. **Cina** clem. **Cocc.** cod. coff. *Colch.* coloc. **Con.** cop. corn. *Croc.* **Crot-c.** crot-h.$_{bg2,k2,*}$ *Cycl.* dig. digin.$_{a1}$ digox.$_{a1}$ dios. dor. dros. dulc. elaps *Erig.*$_{mg1}$ *Eup-pur.* euph.$_{bg2}$ euphr. eupi.$_{bro1}$ ferr.$_{bg2}$ fl-ac. gink-b.$_{sbd1}$ **Graph.** grat. guaj. ham.$_{a1}$ hell.$_{bg2}$ hep. hipp.$_{a1}$ hydr. hydrog.$_{srj2}$ *Hyos.* hyper. iber. ign. indg. ip. iris jac-c. jug-c. jug-r. **Kali-ar.** kali-bi. **Kali-br.** **Kali-c.** kali-cy.$_{a1}$ *Kali-i.* kali-m.$_{k2}$ kali-n. kali-p. *Kali-s.* *Kali-sil.*$_{k2}$ kalm. kiss.$_{a1}$ kreos. lach. *Laur.* led.$_{bg2,j5}$ lil-s.$_{a1}$ lil-t. **Lyc.** lyss. *Mag-c.* *Mag-m.* mag-s.$_{j5}$ manc. mand.$_{jl}$ mang. *Med.* *Merc.* merc-c. merc-i-f. merc-i-r. merc-sul. mez. mit.$_{a1}$ morph.$_{a1}$ mosch. mur-ac. myric. naja *Nat-ar.* *Nat-c.* **Nat-m.** nat-p. *Nat-s.* nat-sil.$_{k2}$ **Nicc.** *Nit-ac.* nux-m. *Nux-v.* op. ox-ac. paeon. *Par.*$_{bg2,kr1}$ petr. ph-ac. phel. *Phos.* phys. plan. plat. plb.$_{bg2,j5}$ psil.$_{ft1}$ *Psor.*$_{k1}$ ptel. **Puls.** *Pyrog.*$_{bg2,k2,*}$ *Ran-b.*$_{bg2,sf1}$ *Ran-s.* rat. rheum$_{bg2}$ rhod.$_{bg2}$ rhus-t. sabad. sabin.$_{bg2}$ sang. sarr. sars. scroph-n.$_{a1}$ scut.$_{a1}$ sec. sel.$_{kr1}$ sep. serp.$_{a1}$ **Sil.** sin-n. sol-ni.$_{a1}$ spig. *Spong.*$_{bg2,j5}$ squil.$_{bg2}$ stann. staph. stram. stront-c. *Sul-ac.*$_{bg2}$ *Sulph.* tab. *Tarax.*$_{bg2,kr1}$ teucr.$_{bg2}$ thea thuj. til. tub.$_{bg2}$ ust. valer.$_{bg2}$ verat. verat-v. verb. wildb.$_{a1}$ *Zinc.* zinc-p.$_{k2}$ zing.

PP *Unruhige, schreckhafte oder doch allzu lebhafte Träume.*

⇨ *95/8: Träume sehr lebhaft, wie im Wachen, oder traurige, schreckhafte, ängstliche, ärgerliche, geile Träume.*

Träume - Traurig

alum.$_{bg2}$ ant-c.$_{bg2}$ *Ars.* asar.$_{bg2}$ asc-t. aur. aur-m.$_{k2,kr1}$ bamb-a.$_{stb2}$ cann-i. caps. carb-an. carbn-s. castm.$_{j5}$ caust. chin.$_{bg2}$ crot-t.$_{j5}$ graph. guare. ign. junc-e.$_{a1}$ laur. lepi. lyc. mag-c. manc. mosch.$_{bg2}$ mur-ac. nat-c.$_{j5}$ *Nat-m.* nit-ac. *Nux-v.* op. paeon. paull.$_{a1}$ peti.$_{a1}$ phos. plan. *Puls.* rat.$_{j5}$ *Rheum* rhus-t.$_{bg2}$ ruta$_{bg2}$ spong. stront-c. tarent. ust. zinc.

⇨ *95/8: Träume sehr lebhaft, wie im Wachen, oder traurige, schreckhafte, ängstliche, ärgerliche, geile Träume.*

Träume - Wecken den Patienten

Acon.$_{j5,kr1}$ agar. am-c.$_{j5}$ *Am-m.*$_{h,j5}$ aml-ns.$_{gt}$ ang.$_{kr1}$ ant-c.$_{h}$ *Ant-t.*$_{j5,kr1}$ arg-met.$_{j5}$ arg-n.$_{kr1}$ *Arn.* *Ars.*$_{h,j5}$ asc-t.$_{kr1}$ atro. aur. bad. bar-c. *Bell.* *Bov.*$_{j5}$ bry. cain.$_{kr1}$ calad.$_{gt}$ *Calc.*$_{h,j5,*}$ calc-f.$_{kr1,sp1}$ *Camph.*$_{kr1}$ cann-s.$_{j5,kr1}$ carb-v.$_{h,j5,*}$ carc.$_{sp1}$ casc.$_{a1,kr1}$ *Cham.* chel.$_{bg2}$ *Chin.*$_{j5,k1,*}$ chr-ac.$_{kr1}$ *Cic.*$_{bg2}$ *Cina*$_{bg2,j5}$ cinnb.$_{j5}$ clem.$_{h}$ cob.$_{gt}$ coca coff.$_{bg2}$ colch. coloc. con.$_{h}$ corn.$_{a1}$ cupr.$_{j5}$ cycl.$_{j5}$ dicha.$_{mg1}$ *Dig.*$_{j5,kr1}$ dros.$_{j5}$ dulc.$_{j5}$ *Erig.*$_{mg1}$ euph.$_{j5}$ *Ferr-ma.*$_{j5}$ gran. graph. grat.$_{j5}$ *Hep.* hyos.$_{gt}$ hyper. *Ign.*$_{bg2,j5}$ indg.$_{j5}$ ip.$_{j5}$ kali-bi.$_{bg2}$ *Kali-c.*$_{j5}$ *Kali-chl.*$_{j5}$ *Kali-i.*$_{j5}$ kali-n.$_{h,j5,*}$ kreos.$_{j5}$ *Lach.*$_{bg2,j5}$ lam.$_{j5}$ laur.$_{j5}$ led.$_{h,j5,*}$ lob.$_{kr1}$ lyc. lycpr.$_{j5}$ lyss. *M-arct.*$_{j5}$ m-aust.$_{j5}$ mag-c.$_{k1}$ *Mag-s.*$_{j5}$ *Mang.*$_{j5}$ *Meph.*$_{a1,kr1}$ *Merc.* *Mez.*$_{j5,kr1}$ mosch.$_{gt}$ mur-ac.$_{j5}$ murx.$_{j5}$ *Nat-c.*$_{j5}$ nat-m. *Nat-s.*$_{j5,kr1}$ *Nicc.*$_{j5}$ nit-ac.$_{j5}$ *Nux-v.* olnd.$_{j5}$ *Op.*$_{j5}$ par.$_{j5}$ *Petr.*$_{j5}$ *Ph-ac.* phos. plan. plat.$_{h}$ puls. rat.$_{j5}$ rheum$_{bg2}$ rhus-t.$_{j5}$ ruta$_{h}$ sabad.$_{j5}$ *Sabin.*$_{bg2,j5}$ sars. *Sep.*$_{h,j5}$ sil. *Spig.*$_{j5}$ spong.$_{j5}$ stann. staph. *Stront-c.*$_{bg2,j5,*}$ **Sulph.** tab.$_{j5,sf1}$ *Teucr.*$_{j5}$ *Thuj.*$_{h,j5,*}$ verat.$_{h,j5,*}$ verb.$_{j5}$ *Zinc.*$_{h,j5,*}$

⇨ *86/1: Alp-Drücken; er erwacht die Nacht gewöhnlich aus einem beängstigenden Traume plötzlich, kann sich aber nicht regen, nicht rufen, nicht sprechen, und wenn er sich bestrebt, sich zu rühren, so fühlt er unerträgliche Schmerzen, als ob er zerreißen sollte.*

➢ *FN 86/1-1: Solche Anfälle kommen auch wohl mehrmal in einer Nacht, besonders wenn er am Tage nicht in die freie Luft gegangen ist.*

Träume - Zorn

agar.$_{j}$ all-c. alum.$_{j,k}$ am-c. ambr.$_{h}$ androc.$_{srj1}$ ant-c. apis *Arn.* ars.$_{j}$ asar. aster. aur. bell-p.$_{jl}$ borx.$_{j}$ bov.$_{j}$ brom. *Bry.* calc. calc-sil.$_{k2}$ canth. carl. castm. caust. cham. *Chin.*$_{j}$ con.$_{j}$ convo-d.$_{a1}$ crot-c.$_{a1}$ crot-h. dros.$_{h}$ hep.$_{j}$ kali-chl.$_{j}$ kali-n. lach. lipp.$_{a1}$ m-arct.$_{j}$ m-aust.$_{j}$ *Mag-c.* mag-m.$_{j5}$ mag-s. mang.$_{h}$ merc-i-r. mosch.$_{j5}$ mur-ac.$_{j}$ myris. nat-ar. nat-c.$_{j}$ nat-m. nicc. *Nit-ac.*$_{j}$ **Nux-v.** op.$_{j}$ paeon. peti.$_{a1}$ petr.$_{j}$ ph-ac. phel.$_{j}$ *Phos.* puls. rat. rheum$_{h}$ rumx. ruta$_{j}$ sabin. sars.$_{h}$ sel. sep. sil. sol-a.$_{a1}$ spong.$_{h}$ stann. *Staph.* sul-ac.$_{h}$ tarax. verat. zinc.

⇨ *95/8: Träume sehr lebhaft, wie im Wachen, oder traurige, schreckhafte, ängstliche, ärgerliche, geile Träume.*

Frost

Frost - Frost im allgemeinen

acon.$_{c2,k}$ acon-f.$_{c2}$ adam.$_{srj5}$ *Aesc.* aeth. *Agar.* agn. ail. alst. *Alum.* alum-p.$_{k2}$ am-c. am-m. *Ambr.* *Anac.* *Ant-c.* **Ant-t.** *Anthraci.* **Apis** **Aran.**$_{c2,k}$ arg-met. **Arn.** **Ars.** ars-i. arum-t. asaf. asar. aur. aur-m. bapt. bar-c. bar-m.$_{k2}$ *Bell.* berb. bol-la. borx. bov. brom. *Bry.* bufo cact. cadm-s. calad. *Calc.* *Calc-ar.* calc-i.$_{k2}$ *Calc-p.* *Camph.* cann-i. **Canth.** *Caps.* *Carb-an.* **Carb-v.** **Carbn-s.** castm. caust. **Cedr.** *Cham.* **Chel.** **Chin.** **Chinin-s.** *Cic.* cimic. *Cimx.* cina coca cocc. coff. *Colch.* coloc. con. cop. corn. croc. crot-h. crot-t. cupr. cupr-ar. *Cycl.* daph. *Dig.* dios. dros. dulc. *Elaps* elat. euon. **Eup-per.** *Eup-pur.* euphr.$_{k2}$ eupi. *Ferr.* ferr-ar.$_{k2}$ fram.$_{jl2}$ gamb. **Gels.** *Graph.* grat. guaj. hell. **Helo.** *Hep.* *Hyos.* **Ign.** *Iod.* **Ip.** kali-bi. *Kali-c.* *Kali-i.* kreos. lac-c. *Lach.* *Lachn.* laur. **Led.** lil-t. lith-c. lob. **Lyc.** lyss. mag-c. mag-m. mag-s. mang. **Meny.** merc. merc-c. **Mez.** *Mosch.* *Mur-ac.* naja *Nat-ar.* nat-c. **Nat-m.** nat-p. nicc. **Nit-ac.** **Nux-m.** **Nux-v.** *Op.* par. *Petr.* *Ph-ac.* phel. *Phos.* phyt. pime.$_{c2}$ plan. plat. plb. *Podo.* *Psor.* **Puls.** pyrus$_{c2}$ ran-b. **Rhus-t.** *Rob.* *Ruta* **Sabad.** sabin. *Samb.* sang. sarr. sars. **Sec.** sel. senec. seneg. **Sep.** *Sil.* spig. spong. squil.$_{k2}$ stann. **Staph.** *Stram.* stront-c.$_{k2}$ *Sul-ac.* sulph. *Sumb.* *Tarax.* *Tarent.* teucr. ther. **Thuj.** valer. vario.$_{c2}$ **Verat.** **Verat-v.** verb.$_{h}$ vip.

⇨ *97/6: Überempfindlichkeit.*

➢ *FN 97/6-3: Alle physische und psychische Eindrücke, selbst die schwächern und schwächsten, erregen krankhaft, oft in hohem Grade. Gemüthliche Ereignisse nicht nur trauriger und ärgerlicher, sondern auch freudiger Art machen oft erstaunenswürdige Beschwerden und Leiden; rührende Erzählungen, ja auch nur das Denken und Erinnern daran, bringen dann die Nerven in Aufruhr, treiben die Angst nach dem Kopfe u.s.w. Schon weniges Lesen gleichgültiger Dinge oder aufmerksames Sehen auf einen Gegenstand, z.B. beim Nähen, aufmerksames Hören auch nur auf gleichgültige Dinge - allzuhelles Licht, lautes Gerede mehrer Menschen zugleich, selbst einzelne Töne auf einem musikalischen Instrumente, Glockengeläute u.s.w. bringen üble Eindrücke zuwege: Zittern, Ermattung, Kopfschmerz, Frost u.s.w. Oft sind auch Geruch und Geschmack übermäßig empfindlich. Ja es schadet in vielen Fällen selbst mäßige Körperbewegung, oder Sprechen, auch mäßige Wärme, Kälte, freie Luft, Benetzung der Haut mit Wasser u.s.w. Nicht Wenige leiden schon im Zimmer von jählinger Veränderung der Witterung, wo dann die Meisten bei stürmischem und feuchten Wetter klagen, Wenige bei trocknem, heitern Himmel. Auch Vollmond bei Einigen, bei Andern Neumond machen ungünstigen Eindruck.*

Frost -Frösteln

abrot. acon. *Aesc.* aeth. *Agar.* *Alum.* am-c. am-m. ambr.$_{br1}$ **Anac.** ang. ant-c. ant-t. *Apis* *Aran.* *Arg-n.* **Arn.** *Ars.* *Asaf.* asar. asc-t. aur. aur-m. aur-s.$_{k2}$ *Bamb-a.*$_{stb2}$ *Bapt.* **Bar-c.** *Bar-m.* **Bell.** bism. bol-la. bov. brom. **Bry.** *Cact.* cadm-s.$_{br1}$ calad. **Calc.** **Camph.** caps. *Carb-an.* **Carb-v.** **Carbn-s.** **Caust.** cedr. cench.$_{k2}$ *Cham.* **Chel.** *Chin.* *Chinin-s.* *Cic.* cimx. cist. *Clem.* cocc. coff. **Colch.** con. corn. croc. crot-t. cupr. dig. *Dros.* dulc. eup-per.$_{k2}$ euph.$_{h}$ **Euphr.** **Ferr.** ferr-p. gamb. *Gels.* **Graph.** **Hep.** hydr. hydrog.$_{srj2}$ *Ign.* *Ip.* kali-ar.$_{k2}$ kali-bi. kali-c. kali-p. *Kali-s.* kreos. lac-ac. lach. lachn. lact. *Laur.* *Led.* lept. **Lyc.** meny. *Merc.* *Merc-c.* **Mez.** mill. mosch. mur-ac. nat-ar. nat-c. *Nat-m.* nat-p. *Nat-s.* **Nit-ac.** **Nux-m.** **Nux-v.** *Olnd.* op. ox-ac. par. *Petr.* ph-ac. *Phos.* pimp.$_{c2}$ *Plat.* **Plb.** podo. **Puls.** ran-b. *Rhus-t.* *Sabad.* **Sabin.** **Sep.** *Sil.* sphing.$_{kk3}$ spig.$_{k,kk3}$ squil. stram. stront-c. sul-ac.$_{h,k2}$ **Sulph.** sumb. syph.$_{k2}$ **Tarax.** *Tarent.* ter. **Teucr.** tub.$_{br1}$ valer. verat.$_{k2}$ viol-t. zinc.

⇨ *90/1: Frostigkeit, stete, auch ohne äußerlich veränderte Körperwärme.*

Frost - Schüttelfrost (= Schauder, Rigor etc.) - abends

acon. agar. **Am-c.** **Ars.** ars-s-f.$_{k2}$ asar. bell.$_{h}$ *Caps.* *Carb-v.* cench.$_{k2}$ cham. **Chel.**$_{a1,k}$ *Chin.* *Cocc.* croc. cycl.$_{h}$ *Elaps* *Ferr.*$_{h,k,*}$ gamb.$_{hr1,k,*}$ graph.$_{a1,k}$ grat.$_{a1,k}$ *Hep.* hyos. **Ign.**$_{a1,k}$ kali-i. kali-n.$_{h}$ **Kali-s.** kali-sil.$_{k2}$ *Lach.* **Lyc.** mag-c.$_{a1,k}$ mag-m.$_{a1,k}$ mag-s.$_{a1,k}$ mang.$_{a1,k}$ *Merc.*$_{a1,k}$ nat-m.$_{a1,k}$ nat-s. nit-ac. nux-m.$_{a1,k}$ ox-ac.$_{a1,k}$ *Petr.*$_{a1,k}$ ph-ac. *Phos.* *Puls-n.* **Pyrog.** rat.$_{a1,k}$ sars.$_{h}$ *Sep.* *Sil.*$_{a1,k}$ staph.$_{h}$ stront-c. sulph.$_{a1,k}$ tab.$_{a1,k}$ *Tarent.* thuj. *Zinc.*$_{a1,k}$

⇨ *95/16: Alle Abende Fieberfrost mit blauen Nägeln.*

⇨ *95/17: Alle Abende einzelne Schauder.*

Frost - Zittern und Schaudern; mit - abends

cench.$_{k2}$ nat-m. ph-ac.$_{h}$ plat.$_{a1,k}$ teucr.$_{a1,k}$

⇨ *95/17: Alle Abende einzelne Schauder.*

Fieber

Fieber - Abfolge von Stadien

⇨ *95/15: Wechselfieber, wenn sonst keine beim Volke weder sporadisch, noch epidemisch, noch auch endemisch herrschen, von sehr verschiednen Formen, Dauer und Typus, alltägige, drei-, vier-, fünf- und siebentägige.*

➢ *FN 95/15: Epidemisch herrschende Wechselfieber befallen wohl nie von Psora freie Menschen, so daß Geneigtheit dazu für ein Psora-Symptom zu achten ist.*

Fieber - Abwechselnd mit - Hautausschläge

⇨ *96/2: Wechselfieber von etlichen Wochen Dauer, worauf ein nässender, jückender Ausschlag einige Wochen lang folgt, aber beim Ausbruch einer gleichen Wechselfieber-Periode abheilt, und so abwechselnd Jahre lang fort.*

Fieber - Anstrengung - durch

acon. alum.$_{bg2,k}$ *Ant-c.* ant-t. arg-met. ars. calc.$_{k2}$ *Camph.* *Chin.* ferr. merc.$_{bg2,k}$ nit-ac. nux-v.$_{bg2,k}$ olnd. ox-ac. *Rhus-t.* samb. *Sep.* spig. spong. stann. stram. *Sumb.* valer.

⇨ *88/1: Steigende Aufgelegtheit sich zu verheben und, wie man sagt, sich Schaden zu thun schon bei sehr geringer Anstrengung der Muskeln, bei kleinen Handarbeiten, beim über sich Reichen und Langen nach etwas Hohem, beim Aufheben nicht schwerer Dinge, schnellem Wenden des Körpers, Schieben u.s.w. Diese oft nur geringe Anspannung oder Ausdehnung der Muskeln bringt dann oft die schwersten Krankenlager zuwege, Ohnmachten, alle Grade hysterischer Beschwerden, Fieber, Blutspeien u.s.w., da doch eine nicht psorische Person solche Lasten hebt, als ihr Muskelkräfte nur irgend vermögen, ohne die mindesten Nachbeschwerden.*

➢ *FN 88/1-1: Oft auch sogleich starker Kopfschmerz im Scheitel - was dann auch äußerlich bei Berührung schmerzt - oder sogleich Kreuzschmerzen, oder Schmerzen in der Bährmutter, nicht selten Stechen in der Brustseite oder zwischen den Schulterblättern, was den Odem hemmt, oder schmerzhafte Steifheit des Genicks oder Rückgrats, oftes lautes Aufstoßen und dergl.*

➢ *FN 88/1-2: Der gemeine Mann, besonders auf dem Lande, sucht sich dann mit einer Art mesmerischem Streichen, und zwar oft mit einigem, doch nicht dauerndem Erfolge zu erleichtern; die Aufgelegtheit sich zu verheben bleibt jedoch. Mit den Daumenspitzen pflegt vorzüglich eine Weibsperson (Streiche-Frau) gewöhnlich über den Schulterblättern nach den Achseln zu, oder den Rückgrat entlang, auch wohl von der Herzgrube aus, unter den Ribben hin (nur meist mit allzuheftigem Aufdrücken) mehrmals hinzustreichen.*

Fieber - Intermittierendes, chronisches Fieber, Wechselfieber

abies-n.$_{br1}$ aesc.$_{c2}$ agar. alum. ang.$_{c1,c2}$ ant-c.$_{c1,k2}$ ant-t.$_{c2}$ apis$_{c2,k}$ aran.$_{c2}$ arn.$_{k2}$ **Ars.**$_{c2,k}$ *Ars-i.* ars-s-f.$_{k2}$ astac.$_{c2}$ aza.$_{c2}$ baj.$_{bro1}$ bry.$_{c2,k2}$ bufo$_{c2}$ cact.$_{br1,c2}$ calad.$_{k2}$ **Calc.**$_{c2,k}$ calc-ar.$_{c2}$ *Calc-p.* calc-s. canch.$_{c2}$ *Caps.*$_{c2}$ *Carb-ac.*$_{c2,k}$ *Carb-v.*$_{c2,k}$ card-m.$_{c2}$ casc.$_{c2}$ caust.$_{c2}$ *Cean.*$_{c2}$ *Cedr.*$_{c2}$ cent.$_{c2}$ chel.$_{k2}$ chim.$_{c2}$ *Chin.*$_{c2}$ *Chinin-ar.*$_{c2,k}$ chinin-m.$_{c2}$ *Chinin-s.*$_{c2}$ cimx.$_{c2}$ cina$_{c2}$ cocc.$_{c2,k2}$ coff.$_{c2}$ colch.$_{c2}$ corn.$_{c2}$ corn-a.$_{c2}$ corn-f.$_{br1,c2}$ elat.$_{c2}$ eucal.$_{c2}$ eup-per.$_{c2,k2}$ *Eup-pur.*$_{c2}$ **Ferr.**$_{c2,k}$ ferr-ar. *Ferr-i.* ferr-p.$_{c2}$ gels.$_{c2,k2}$ gent-q.$_{c2}$ graph. guare.$_{c2}$ *Hep.* ign.$_{c2,k2}$ ilx-a.$_{c2}$ *Iod.* *Ip.*$_{c2}$ iris-t.$_{c2}$ kali-ar. kali-bi.$_{c2}$ kali-c. **Kali-s.** lach.$_{c2,k}$ **Lyc.**$_{c2,k}$ meny.$_{c2}$ **Nat-m.**$_{c2,k}$ nat-p.$_{k2}$ **Nat-s.** **Nit-ac.** nux-m.$_{c2,k2}$ nux-v.$_{c2,k}$ ol-j.$_{c2}$ ost.$_{c2}$ pambt.$_{br1}$ petros.$_{c2}$ phel.$_{c2}$ *Phlor.*$_{c1}$ *Phos.* plb-xyz.$_{c2}$ plect.$_{c2}$ podo.$_{c1,c2}$ polyp-p.$_{c2}$ **Psor.** ptel.$_{c2}$ *Puls.*$_{c2}$ **Pyrog.** quas.$_{c2}$ quer-r.$_{c1,c2}$ rhus-t.$_{c2,k2}$ rob.$_{c2}$ sabad.$_{c2}$ sal-al.$_{bwa3}$ sanic.$_{c2}$ sars.$_{c2}$ *Sep.* *Sil.* sin-n.$_{c2}$ stram.$_{c1}$ sul-ac.$_{c2,k2}$ **Sulph.**$_{c2,k}$ **Tarent.**$_{c2,k}$ tarent-c.$_{c2}$ **Tub.** urt-u.$_{c2}$ *Verat.*$_{c2}$ vichy-g.$_{c2}$

- *95/15: Wechselfieber, wenn sonst keine beim Volke weder sporadisch, noch epidemisch, noch auch endemisch herrschen, von sehr verschiednen Formen, Dauer und Typus, alltägige, drei-, vier-, fünf- und siebentägige.*

- *FN 95/15: Epidemisch herrschende Wechselfieber befallen wohl nie von Psora freie Menschen, so daß Geneigtheit dazu für ein Psora-Symptom zu achten ist.*

Schweiß

Schweiß - Eine Seite

acon. alum.$_{bg2,st}$ *Ambr.* anac.$_{bg2,st}$ ant-t.$_{st}$ arn.$_{st}$ aur-m-n. *Bar-c.* bell. *Bry.* carb-v.$_{bg2}$ *Caust.*$_{bg2,st}$ cham. *Chin.* *Cocc.*$_{bg2,kr1}$ dig.$_{c1}$ fl-ac. ign.$_{bg2}$ jab.$_{br1,bro1}$ lyc. merc. merl. nux-m. **Nux-v.** **Petr.** *Phos.* **Puls.**$_{k,kl2}$ ran-b. rheum$_{bg2}$ rhus-t. *Sabad.*$_{kr1}$ sabin. *Spig.*$_{bg2,kr1}$ stann.$_{bg2}$ stram. *Sulph.* **Thuj.**

⇨ *93/2: Einseitiger Schweiß, bloß auf der einen Körperseite, oder bloß am Oberkörper, oder bloß an den Untergliedmaßen.*

Schweiß - Morgens (6 - 9 h) - Bett, im

alum.$_{h}$ am-m.$_{a1,k}$ ant-c.$_{h}$ *Bamb-a.*$_{stb2}$ benz-ac.$_{hr1,k}$ bov.$_{hr1}$ bufo **Calc.** caps. chin. con. euph.$_{hr1}$ **Ferr.**$_{a1,k}$ graph.$_{h}$ kali-c.$_{h,k,*}$ kali-i.$_{a1,k}$ kali-n.$_{a1,k}$ lyc.$_{a1,k}$ nat-c.$_{a1,k}$ nicc.$_{hr1,k}$ ol-an.$_{a1}$ phos.$_{hr1,k,*}$ *Sep.*$_{a1,h}$

PP *Früh-Schweiß im Bette.*

Schweiß - Erwachen - beim

am-m.$_{h}$ ant-c.$_{h}$ carb-v.$_{h}$ con.$_{h}$ dig.$_{h}$ euphr.$_{h}$ iod.$_{h}$ ptel.$_{c1}$ sep.$_{h}$ spong.$_{h}$

⇨ *93/1: Tägliche Frühschweiße, oft triefend stark, viele Jahre über, oft von saurem, oder beißigsaurem Geruche.*

➢ *FN 93/1: Dahin gehört auch das Schwitzen psorischer Kinder am Kopfe, Abends nach dem Einschlafen.*

Schweiß - Erwachen - nach

acon-c. alum-sil.$_{k2}$ androc.$_{srj1}$ *Ant-c.* ant-t. ars.$_{h}$ bry. carb-an. carb-v. chel. chin. con. dig. ferr. gamb. hyper. mag-s. *Nux-v.* ph-ac. phos. phys. ran-b.$_{c1}$ **Samb.** **Sep.** **Sulph.**

⇨ *vgl. 93/1 und FN 93/1*

Schweiß - Angst, bei - abends

ambr. sulph.$_{h,k,*}$

⇨ *96/6: Beängstigungen Abends nach dem Niederlegen.*

➢ *FN 96/6-2: Wovon Einige in starken Schweiß verfallen; Andre fühlen dann bloß Wallungen des Bluts und Pulsiren in allen Adern; Andern will die Angst die Kehle zuziehen, daß sie ersticken wollen, und wieder Andern däuchtet das Blut in allen Adern stillzustehen, was ihnen dann die Angst verursacht. Bei Einigen ist die Angst mit ängstlichen Bildern und Gedanken vergesellschaftet und scheint von diesen herzukommen, bei Andern sind keine ängstlichen Vorstellungen und Gedanken bei der Beängstigung.*

Schweiß - Anstrengung - während geringer Anstrengung

acon. aeth. **Agar.** alum-p.$_{k2}$ ambr. aml-ns. ant-c.$_{k2}$ *Ars.* **Ars-i.** ars-s-f.$_{k2}$ asar. bamb-a.$_{stb2}$ bapt. bell. benz-ac. berb. *Brom.* *Bry.* but-ac.$_{br1}$ **Calc.** *Calc-i.*$_{k2}$ **Calc-s.** calc-sil.$_{k2}$ camph. canth. caps. carb-an. carb-v. *Carbn-s.* caust. *Chel.* **Chin.** *Chinin-ar.* chinin-s. cinnb. *Cist.* *Cocc.* corn. *Cupr.* *Eupi.* **Ferr.** ferr-ar. **Ferr-i.** *Ferr-m.* ferr-p. *Gels.* gink-b.$_{sbd1}$ **Graph.** *Hep.* **Iod.** kali-ar. **Kali-c.** kali-n. **Kali-p.** *Kali-s.* kali-sil.$_{k2}$ kreos. lach. led. **Lyc.** mag-c.$_{k,k2}$ *Merc.* *Nat-ar.* **Nat-c.** *Nat-m.* *Nat-p.* **Nat-s.** **Nit-ac.** op. petr.$_{h}$ **Phos.** phyt. **Psor.** rheum **Rhus-t.** sabad. sel. **Sep.** *Sil.* spig. stann. sul-ac. sul-i.$_{k2}$ **Sulph.** tab. thuj. **Tub.**$_{al2}$ valer. verat

PP *Gar zu leichtes Schwitzen am Tage, bei geringer Bewegung (oder Unfähigkeit, in Schweiß zu kommen).*

Schweiß - Bewegung -bei

acon.$_{bg2}$ agar.$_{bg2,k}$ alum.$_{bg2,k,*}$ alum-sil.$_{k2}$ am-m.$_{bg2,k,*}$ *Ambr.*$_{bg2,k}$ anac.$_{bg2,k}$ ant-c. ant-t.$_{bg2,k}$ *Ars.*$_{bg2,k}$ ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ arund.$_{a1,k}$ asar.$_{bg2}$ bar-c.$_{bg2}$ bell.$_{bg2,k}$ **Brom.**$_{bg2}$ **Bry.**$_{bg2,k}$ **Calc.**$_{bg2,k}$ calc-i.$_{k2}$ calc-sil.$_{k2}$ camph. canth.$_{bg2,k}$ *Carb-an.*$_{bg2,k}$ carb-v.$_{bg2,k}$ **Carbn-s.** *Caust.*$_{bg2,k}$ cham.$_{bg2,k,*}$ **Chin.**$_{bg2,k}$ chinin-ar. *Chinin-s.* clem.$_{a1}$ *Cocc.*$_{bg2,k}$ cur. dulc.$_{bg2}$ **Ferr.**$_{bg2,k}$ ferr-ar. ferr-i. *Fl-ac.*$_{bg2}$ gels.$_{a1,k}$ gran.$_{a1}$ **Graph.**$_{bg2,k,*}$ guaj.$_{bg2}$ **Hep.**$_{bg2,k,*}$ iod.$_{bg2,k,*}$ ip.$_{bg2,k}$ kali-ar. *Kali-bi.* **Kali-c.**$_{bg2,k}$ *Kali-n.*$_{bg2}$ kali-sil.$_{k2}$ lach.$_{bg2}$ *Led.*$_{bg2}$ lil-s.$_{a1}$ **Lyc.**$_{bg2}$ mag-c.$_{bg2,k}$ mag-m.$_{a1,k}$ **Merc.**$_{bg2,k,*}$ nat-ar. *Nat-c.*$_{bg2,k,*}$ *Nat-m.*$_{bg2,k}$ *Nit-ac.*$_{bg2,k}$ **Nux-v.**$_{bg2,k,*}$ op.$_{bg2}$ petr.$_{bg2}$ ph-ac.$_{bg2}$ phos.$_{bg2,k}$ **Psor.** puls.$_{bg2,k}$ rhus-t.$_{bg2}$ sabad.$_{bg2}$ samb.$_{bg2}$ *Sel.*$_{bg2,k}$ **Sep.**$_{bg2,k}$ sil.$_{bg2,k}$ spig.$_{bg2}$ **Stann.**$_{bg2,k,*}$ staph.$_{bg2}$ *Stram.*$_{bg2,k,*}$ sul-ac.$_{bg2,k}$ sul-i.$_{k2}$ **Sulph.**$_{bg2,k}$ thuj.$_{bg2,k,*}$ valer.$_{bg2}$ **Verat.**$_{bg2,k,*}$ *Zinc.*$_{bg2,k}$

⇨ *92/7: Allzuleichtes Schwitzen bei geringer Bewegung, ja anfallsweise selbst im Sitzen über und über, oder bloß an einzelnen Theilen, z.B. fast steter Hände- und Fuß-Schweiß,[6] so auch in den Achselgruben [7] und um die Schamtheile starkes Schwitzen.*

➢ *FN 92/7-6: Letzterer gewöhnlich von sehr stinkendem Geruche und zuweilen von solcher Heftigkeit, daß Fußsohlen, Fersen und Zehen bei geringem Gehen schon durchweicht und wund werden.*

➢ *FN 92/7-7: Nicht selten von rother Farbe, oder von bokkigem, knoblauchartigen Geruche.*

Schweiß - Essen - beim

am-c.$_{bg2}$ ant-t.$_{bg2,k}$ arg-met. ars.$_{bg2,k,*}$ ars-s-f.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ *Bar-c.*$_{bg2,k,*}$ bar-s.$_{k2}$ *Benz-ac.*$_{hr1,k,*}$ borx. bry.$_{bg2,k,*}$ *Calc.*$_{bg2,k}$ calc-sil.$_{k2}$ **Carb-an.**$_{bg2,k,*}$ **Carb-v.**$_{bg2,k}$ **Carbn-s.** caust.$_{bg2}$ cham.$_{bg2}$ cocc. *Con.*$_{h,k,*}$ eupi.$_{c1}$ graph.$_{bg2,k,*}$ guare.$_{hr1,k,*}$ hep.$_{bg2}$ ign.$_{bg2,k}$ kali-ar. **Kali-c.**$_{bg2,k}$ *Kali-p.*$_{hr1,k}$ kali-sil.$_{k2}$ laur.$_{bg2}$ lyc.$_{bg2}$ mag-m.$_{bg2}$ **Merc.**$_{bg2,k}$ nat-c.$_{bg2,k}$ *Nat-m.*$_{bg2,k,*}$ **Nit-ac.**$_{bg2,k,*}$ nux-v.$_{bg2,k}$ ol-an.$_{hr1,k,*}$ phos.$_{bg2,k}$ *Puls.*$_{bg2,k}$ sars.$_{bg2,k}$ **Sep.**$_{bg2,k}$ sil.$_{bg2,k,*}$ spig.$_{bg2}$ sul-ac.$_{bg2,k}$ teucr.$_{bg2}$ valer.$_{bg2,k}$ viol-t.$_{hr1,k}$

⇨ *76/7: Gleich beim Essen, Schweiß.*

Schweiß - Essen - nach

am-c.$_{hr1}$ arg-met. ars.$_{hr1,k}$ bar-c.$_{hr1}$ **Bry.** **Calc.**$_{hr1,k}$ calc-sil.$_{k2}$ **Carb-an.**$_{hr1,k}$ **Carb-v.** **Carbn-s.** *Caust.* *Cham.* con. *Crot-c.*$_{a1,k}$ crot-h. ferr. ferr-ar. graph. guare.$_{a1,hr1}$ *Kali-c.*$_{hr1,k}$ kali-sil.$_{k2}$ *Laur.*$_{hr1,k}$ *Lyc.* nat-m. **Nit-ac.**$_{hr1,k,*}$ *Nux-v.* petr. ph-ac. **Phos.** psor. sel. **Sep.** *Sil.* sul-ac.$_{k2}$ **Sulph.** thuj. *Viol-t.*$_{a1,k}$

⇨ *76/6: Nach dem Essen, Ängstlichkeit mit Angstschweiße.*

➢ *FN 76/6-3: Auch wohl hie und da sich erneuernde Schmerzen, z.B. Stiche in den Lippen, Greifen und Wühlen im Unterleibe, Drücken in der Brust, Schwere im Rücken und Kreuze, bis zur Übelkeit; da dann bloß ein mit Fleiß erregtes Erbrechen lindert. Bei einigen Personen erhöhet sich auf's Essen die Angst bis zum Triebe sich das Leben zu nehmen durch Erdrosseln.*

Schweiß - Färbt die Wäsche - rot

Arn.$_{k,st}$ *Calc.*$_{kr1,st}$ *Carb-v.*$_{bg2,k}$ cham.$_{kr1,st}$ chin.$_{kr1,st}$ clem.$_{kr1,st}$ *Crot-h.*$_{bg2,st}$ *Dulc.*$_{k,st}$ ferr.$_{st}$ gast.$_{a1,kr1,*}$ **Lach.**$_{bg2,k,*}$ *Lyc.*$_{kr1,st}$ **Nux-m.**$_{bg2,k}$ *Nux-v.*$_{k,st}$ thuj.$_{bg2,k}$

⇨ *vgl. 92/7, FN 92/7-6 und FN 92/7-7*

Schweiß - Geruch - Bocksgeruch

⇨ *vgl. 92/7, FN 92/7-6 und FN 92/7-7*

Schweiß - Geruch - Knoblauch, nach

Art-v. $_{bg1,bg2,*}$ kalag. $_{br1}$ lach. $_{kr1}$ sulph. $_{st}$ thuj. $_{k2}$

⇨ *vgl. 92/7, FN 92/7-6 und FN 92/7-7*

Schweiß - Geruch - sauer - morgens

Bry. $_{hr1,k,*}$ *Carb-v.* *Iod.* $_{hr1,k,*}$ lyc. $_{hr1,k,*}$ nat-m. $_{a1,k}$ rhus-t. $_{hr1,k,*}$ sep. $_{h}$ sul-ac. $_{a1,k}$ **Sulph.** $_{a1,k}$

⇨ *93/1: Tägliche Frühschweiße, oft triefend stark, viele Jahre über, oft von saurem, oder beißigsaurem Geruche.*

➢ *FN 93/1: Dahin gehört auch das Schwitzen psorischer Kinder am Kopfe, Abends nach dem Einschlafen.*

Schweiß - Geruch - übelriechend - Bewegung, bei

eupi. $_{a1,k}$ mag-c.

⇨ *92/7: Allzuleichtes Schwitzen bei geringer Bewegung, ja anfallsweise selbst im Sitzen über und über, oder bloß an einzelnen Theilen, z.B. fast steter Hände- und Fuß-Schweiß,[6] so auch in den Achselgruben [7] und um die Schamtheile starkes Schwitzen.*

➢ *FN 92/7-6: Letzterer gewöhnlich von sehr stinkendem Geruche und zuweilen von solcher Heftigkeit, daß Fußsohlen, Fersen und Zehen bei geringem Gehen schon durchweicht und wund werden.*

➢ *FN 92/7-7: Nicht selten von rother Farbe, oder von bokkigem, knoblauchartigen Geruche.*

Schweiß - Kalt - Bewegung, bei

ant-c. $_{hr1,k}$ sep.

⇨ *vgl. 92/7, FN 92/7-6 und FN 92/7-7*

Schweiß - Kalt - plötzlichen Anfällen; Schweiß in

Crot-h.

⇨ *vgl. 92/7, FN 92/7-6 und FN 92/7-7*

Schweiß - Plötzlich

aml-ns. apis $_{bg1}$ ars. $_{bg2,k}$ bell. $_{bg2,k}$ *Carbn-s.* clem. $_{bg2,k}$ *Crot-h.* hyos. $_{bg1}$ *Ip.* merc-cy. $_{bg1}$ phos. $_{bg2}$ valer. $_{bg1}$

⇨ *vgl. 92/7, FN 92/7-6 und FN 92/7-7*

Schweiß - Plötzlich - verschwindet plötzlich, und

Bell.

⇨ *vgl. 92/7, FN 92/7-6 und FN 92/7-7*

Schweiß - Reichlich

abrot. absin. $_{a1}$ acet-ac. $_{br1}$ *Acon.* $_{hr1,k}$ aesc. $_{hr1,k}$ aeth. $_{hr1,k}$ agar. $_{bg2,k,*}$ agn. $_{hr1}$ alco. $_{a1}$ *All-c.* $_{hr1}$ alum. am-c. $_{bg2,k,*}$ am-caust. $_{a1}$ am-m. $_{bg2,k}$ ambr. $_{bg2,k,*}$ aml-ns. anac. $_{bg2}$ androc. $_{srj1}$ ant-c. **Ant-t.** $_{bg2,k,*}$ anthraco. apis arg-n. $_{hr1,k,*}$ **Ars.** $_{bg2,k,*}$ ars-i. arund. $_{hr1}$ asar. $_{bg2,k}$ asc-c. $_{hr1,k}$

Schweiß - Reichlich [Fortsetzung...]

astac.$_{hr1}$ atro.$_{hr1}$ aur.$_{hr1,k}$ aur-i.$_{k2}$ *Aur-m.*$_{hr1,k}$ **Aur-m-n.**$_{hr1,k}$ aur-s.$_{k2}$ *Bamb-a.*$_{stb2}$ bapt.$_{hr1,k}$ *Bar-c.* **Bell.**$_{bg2,k,*}$ ben. benz-ac.$_{a1,k2}$ bol-la. bond.$_{a1}$ *Brom.*$_{bg2}$ **Bry.**$_{bg2,k}$ bufo cact. caj.$_{a1}$ **Calc.**$_{h,k,*}$ calc-ar.$_{k2}$ calc-i.$_{k2}$ calc-p.$_{bg2,hr1}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ *Camph.*$_{hr1,k}$ canth.$_{bg2,k}$ *Caps.*$_{hr1,k}$ carb-ac. **Carb-an.**$_{bg2,k}$ **Carb-v.**$_{bg2,k,*}$ **Carbn-s.** carc.$_{fb}$ casc. cass.$_{a1}$ castm. *Caust.*$_{bg2,k}$ **Cedr.**$_{hr1,k}$ cham.$_{hr1,k}$ chel.$_{hr1,k}$ **Chin.**$_{bg2,k,*}$ **Chinin-ar.** **Chinin-s.** chlor.$_{hr1,k}$ *Cist.* clem. coc-c. cocc.$_{bg2,k,*}$ *Colch.*$_{hr1,k}$ *Coloc.*$_{bg2,k}$ con.$_{h,k,*}$ cop.$_{hr1,k}$ corn. crat.$_{br1}$ *Crot-c.* *Cupr.*$_{hr1,k}$ cupr-s.$_{hr1}$ *Dig.* dulc.$_{bg2,k,*}$ elaps elat. esin.$_{c2}$ eup-per.$_{hr1,k}$ eup-pur. fago.$_{a1}$ **Ferr.**$_{bg2,k,*}$ **Ferr-ar.** *Ferr-i.* *Ferr-p.* *Fl-ac.*$_{bg2,k}$ *Gels.*$_{bg2,k,*}$ glon.$_{hr1}$ granit-m.$_{es1}$ graph.$_{bg2,k,*}$ guaj.$_{bg2,k2}$ *Ham.*$_{hr1}$ **Hep.**$_{bg2,k,*}$ hyos.$_{bg2,k,*}$ ign.$_{bg2}$ iod.$_{bg2,k,*}$ *Ip.*$_{bg2,k,*}$ jab.$_{br1}$ **Kali-ar.** **Kali-bi.**$_{hr1,k}$ **Kali-c.**$_{h,k,*}$ kali-i.$_{hr1}$ kali-n.$_{bg2,k,*}$ **Kali-p.**$_{hr1,k}$ kali-s. kreos.$_{bg2}$ *Lac-ac.* lac-c. *Lach.*$_{bg2,k,*}$ lact.$_{hr1,k}$ led.$_{bg2}$ lith-c. lob.$_{hr1,k}$ lob-e.$_{c1}$ **Lyc.**$_{bg2,k,*}$ *Mag-c.*$_{h,k,*}$ mag-m.$_{bg2}$ mang.$_{hr1,k}$ **Merc.**$_{bg2,k,*}$ merc-c.$_{hr1,k}$ *Mez.* *Nat-ar.* *Nat-c.*$_{bg2,k}$ **Nat-m.**$_{bg2,k}$ nat-n.$_{bg2}$ *Nat-p.* *Nit-ac.*$_{bg2,k,*}$ *Nux-v.*$_{bg2,k,*}$ *Op.*$_{bg2,k,*}$ par. petr.$_{bg2,k,*}$ **Ph-ac.**$_{bg2,k,*}$ phase-vg.$_{a1}$ phel.$_{hr1}$ *Phos.*$_{bg2,k,*}$ phys.$_{a1}$ pisc.$_{c2}$ podo. **Psor.**$_{bg2,k,*}$ *Puls.*$_{bg2,k,*}$ pyre-p.$_{a1}$ pyrog. *Rhod.*$_{bg2,hr1}$ *Rhus-t.*$_{bg2,k,*}$ rob. *Sabad.*$_{bg2,k,*}$ sal-ac.$_{hr1,k}$ **Samb.**$_{hr1,k}$ sang.$_{hr1,k}$ sarr.$_{hr1}$ sars.$_{bg2,k}$ *Sec.*$_{hr1,k}$ *Sel.*$_{bg2,k,*}$ seneg.$_{bg2}$ **Sep.**$_{h,k,*}$ **Sil.**$_{bg2,k,*}$ spig.$_{bg2}$ *Spong.*$_{bg2,k,*}$ stann.$_{bg2,k,*}$ staph.$_{bg2,k,*}$ stram.$_{bg2,k,*}$ sul-ac.$_{bg2,k2,*}$ *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ tab.$_{k2}$ *Tarax.*$_{hr1,k}$ ter.$_{a1,hr1}$ *Thuj.*$_{bg2,k,*}$ **Tub.**$_{hr1,k}$ ust.$_{hr1}$ valer.$_{bg2,k}$ vario.$_{hr1}$ **Verat.**$_{bg2,k,*}$ verat-v. zinc.$_{bg2,k,*}$ zinc-p.$_{k2}$ zing.$_{hr1}$

⇨ *vgl. 92/7, FN 92/7-6 und FN 92/7-7*

Schweiß - Reichlich - morgens - Erwachen, nach dem

Ferr. *Sep.*$_{a1,k}$ **Sulph.**$_{h,k,*}$

⇨ *93/1: Tägliche Frühschweiße, oft triefend stark, viele Jahre über, oft von saurem, oder beißigsaurem Geruche.*

➤ *FN 93/1: Dahin gehört auch das Schwitzen psorischer Kinder am Kopfe, Abends nach dem Einschlafen.*

Schweiß - Reichlich - nachts - Schlaf, im

Acon.$_{hr1}$ carb-an. *Chin.* chinin-s. nat-c. *Phos.* *Thuj.* til.$_{bro1}$

⇨ *vgl. 93/1 und FN 93/1*

Schweiß - Reichlich - Erwachen, beim

am-m. canth. chin. dros.$_{k2}$ *Ferr.* lac-d.$_{k2}$ **Samb.** *Sep.* **Sulph.**

⇨ *vgl. 93/1 und FN 93/1*

Schweiß - Reichlich - Schlaf, im

camph. carb-an. casc.$_{a1}$ *Chin.* chinin-s. con.$_{k2}$ dulc.$_{h1}$ merc.$_{k2}$ nat-c. *Op.* *Phos.* podo. *Thuj.*

⇨ *vgl. 93/1 und FN 93/1*

Schweiß - Schlaf - Erwachen, nach dem

alum. anac. *Ant-c.* ant-o. arn. *Ars.* ars-s-f.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ bar-c. bell. bov. bry. *Calad.* *Calc.* calc-sil.$_{k2}$ canth. carb-an. carb-v. carbn-s. caust. cedr. *Chel.* *Chin.* *Chinin-ar.* cic. *Clem.* colch. con. corn. cycl. dig. *Dros.* euphr. eupi. *Ferr.* ferr-ar. glon. graph. hep. hyper. ign. jug-c. lac-c. led. lyc. mag-c. mag-s. mang. *Merc.* merc-c. nat-m. nicc. *Nux-v.* ph-ac. *Phos.* pip-m. ptel. ran-b. rat. rumx. **Samb.** **Sep.** sil. stann. staph. **Sulph.** *Tarax.* til.

⇨ *vgl. 93/1 und FN 93/1*

Schweiß - Schreck, durch

acon.$_{bg2}$ *Anac.* bamb-a.$_{stb2}$ *Bell.*$_{k,k1}$ gels. lyc.$_{bg2,k,*}$ **Op.**$_{bg2,k}$ sil. sulph.$_{bg2}$

⇨ *97/4: Schreckhaftigkeit oft bei der geringsten Kleinigkeit; sie gerathen davon oft in Schweiß und Zittern.*

Schweiß - Sitzen, im

am-c. *Anac.* **Ars.** *Asar. Calc.* caps. caust. chin. *Con. Ferr. Kali-bi.* lyc. mang. nat-c. ph-ac. phos. rhod. *Rhus-t.* sep. spong. *Staph.* sul-ac. sulph. tarax. valer.

⇨ *vgl. 92/7, FN 92/7-6 und FN 92/7-7*

Schweiß - Warm - Sitzen, beim

asar.$_{j5}$

⇨ *vgl. 92/7, FN 92/7-6 und FN 92/7-7*

Haut

Haut - Atherome

Agar.$_{bg2,k}$ am-c.$_{bg2,k}$ anac. ant-c.$_{bg2,k}$ *Aur.*$_{bg2}$ **Bar-c.**$_{bg2,k,*}$ benz-ac.$_{c2}$ **Calc.**$_{bg2,k}$ calc-sil.$_{k2}$ caust.$_{bg2,mha}$ coloc. *Con.*$_{c2}$ **Graph.**$_{bg2,k,*}$ *Hep.*$_{bg2,k,*}$ hydr.$_{bg2}$ iod.$_{bg2}$ kali-c.$_{bg2,k,*}$ kali-i.$_{c2}$ lach.$_{bg2}$ lob.$_{c2}$ *Nit-ac.*$_{bg2,k,*}$ ph-ac.$_{bg2,k,*}$ *Phos.*$_{bg2}$ *Phyt.*$_{c2}$ plb.$_{bg2}$ rhus-t.$_{c2,k}$ *Sabin.*$_{bg2,k}$ *Sil.*$_{bg2,k}$ spong.$_{bg2,k}$ sulph.$_{bg2,k}$ thuj.$_{bg2,k}$ zinc.$_{bg2}$

⇨ *92/3: Balg-Geschwülste in der Haut, dem Zellgewebe darunter, oder den Schleimbeuteln der Flechsen (Überbeine) von mancherlei Gestalt und Größe, kalt, ohne Empfindung.*

➢ *FN 92/3-3: Der in neuern Zeiten fürchterlich gewordene Blutschwamm hat, wie ich von einigen Fällen schließen zu müssen glaube, keine andre Quelle, als die Psora.*

Haut - Empfindlichkeit

Acon.$_{bg2,k}$ *Agar.*$_{bg2,k}$ alum.$_{bg2,k}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c.$_{bg2}$ am-m. ambr.$_{k2}$ ant-c.$_{bg2,k}$ ant-t.$_{bg2,k}$ **Apis** *Arg-n.* arn.$_{bg2,k}$ ars.$_{bg2,k}$ ars-s-f.$_{k2}$ aur.$_{bg2,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ bar-c.$_{bg2,k}$ bar-s.$_{k2}$ **Bell.**$_{h,k,*}$ bov.$_{bg2,k}$ *Bry.*$_{bg2,k,*}$ bufo cadm-s.$_{k2}$ calad.$_{k2}$ *Calc.*$_{h,k,*}$ calc-p.$_{a1}$ *Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ camph.$_{bg2,k,*}$ cann-s.$_{bg2,k}$ canth.$_{bg2,k}$ caps.$_{bg2,k}$ carb-an.$_{bg2,k}$ carb-v.$_{bg2,k}$ caust.$_{k13}$ cham.$_{bg2,k}$ **Chin.**$_{bg2,k,*}$ *Chinin-ar.* *Chlor.*$_{bg2,k,*}$ choc.$_{srj3}$ cimic. cina$_{k2}$ *Coc-c.*$_{bg1,k2,*}$ *Coff.*$_{bg2,k}$ colch.$_{bg2,k,*}$ *Con.*$_{bg2,k}$ cot.$_{br1}$ *Crot-c.* cupr. cupr-ar.$_{bg2}$ cycl. *Ferr.*$_{bg2,k}$ ferr-ar. *Ferr-p.* fl-ac.$_{bg2}$ foll.$_{jl3}$ gels. **Hep.**$_{bg2,k}$ *Hyos.* ign.$_{bg2,k}$ *Ip.*$_{bg2,k}$ kali-ar. kali-c.$_{bg2,k}$ *Kali-p.* *Kali-s.* *Kreos.*$_{bg2,k}$ lac-c.$_{k2}$ lac-d.$_{k2}$ **Lach.**$_{bg2,k}$ *Led.*$_{bg2,k}$ lyc.$_{bg2,k}$ **Lyss.** *Mag-c.*$_{bg2,k}$ mag-p.$_{k2}$ mang.$_{bg1,bg2}$ meny.$_{sf}$ **Merc.**$_{bg2,k}$ mez. *Mosch.*$_{bg2,k}$ nat-c.$_{bg2,k}$ *Nat-m.*$_{bg2,k,*}$ nat-p. *Nux-m.*$_{bg2,k}$ *Nux-v.*$_{bg2,k,*}$ olnd.$_{bg2,k,*}$ op.$_{bg2,gl1}$ ox-ac. par.$_{bg2,k}$ **Petr.**$_{bg2,k,*}$ **Ph-ac.**$_{bg2,k}$ phos.$_{bg2,k}$ plan.$_{bg2}$ **Plb.**$_{bg2,k}$ puls.$_{bg2,k}$ ran-b.$_{bg2,k}$ ran-s.$_{bg2,k}$ rhus-d.$_{c2}$ *Rhus-t.*$_{bg2,k}$ sabad.$_{bg2}$ *Sang.* sars.$_{bg2}$ *Sec.*$_{bg2,k}$ *Sel.*$_{bg2,k}$ *Sep.*$_{bg2,k,*}$ **Sil.**$_{bg2,k}$ *Spig.*$_{bg2,k}$ spong.$_{bg2,k}$ squil.$_{bg2,k}$ stann.$_{bg2,k}$ staph.$_{bg2,k}$ sul-ac.$_{bg2,k}$ **Sulph.**$_{bg2,k}$ tarent.$_{bg2,k2}$ tell.$_{jl3}$ *Thuj.*$_{bg2,k}$ verat.$_{bg2,k}$ *Zinc.*$_{bg2,k}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *88/6: Schmerzhafte Empfindlichkeit der Haut, der Muskeln und der Beinhaut bei mäßigem Drucke.*

➢ *FN 88/6-4: Wenn er sich an etwas mäßig stößt, so schmerzt es heftig und sehr lange; die Stellen, worauf er im Bette liegt, schmerzen empfindlich, daher öfteres Umwenden die Nacht; die hintern Oberschenkelmuskeln, worauf sie sitzt, und die Sitzbeine schmerzen empfindlich; ein geringer Schlag mit der Hand auf die Oberschenkel macht großen Schmerz. Geringes Anstoßen an etwas Hartem hinterläßt blaue Flecke, Blutunterlaufungen.*

Haut - Entzündung

Acon.$_{bg2,k}$ agn.$_{bg2,k}$ alum.$_{bg2,k}$ *Anac.* ant-c.$_{bg2,k}$ *Apis* *Arn.*$_{bg2,k}$ *Ars.*$_{bg2,k}$ ars-s-f.$_{k2}$ *Asaf.*$_{bg2,k}$ *Aur.* bad. bar-c.$_{bg2,k}$ *Bar-m.* bell.$_{bg2,k}$ borx. bry.$_{bg2,k}$ bufo$_{gk}$ *Calc.*$_{bg2,k}$ camph.$_{bg2,k}$ cann-s.$_{bg2,k}$ canth.$_{bg2,k}$ caust.$_{bg2,k}$ **Cham.**$_{bg2,k}$ chlol. cina cocc.$_{bg2,k}$ colch.$_{bg2,k}$ com. con.$_{bg2,k}$ croc.$_{bg2,k}$ crot-h. *Dulc.* euph.$_{bg2,k}$ *Gels.* graph.$_{bg2,k}$ **Hep.**$_{bg2,k}$ hyos.$_{bg2,k}$ *Kali-s.* kreos.$_{bg2,k}$ lach.$_{bg2,k}$ lyc.$_{bg2,k}$ mang.$_{bg2,k}$ **Merc.**$_{bg2,k}$ mez.$_{bg2,k}$ nat-c.$_{bg2,k}$ nat-m.$_{bg2,k}$ *Nit-ac.*$_{bg2,k}$ petr.$_{bg2,k}$ ph-ac.$_{k2}$ phos.$_{bg2,k}$ *Plb.*$_{bg2,k}$ **Puls.**$_{bg2,k}$ ran-b.$_{bg2,k}$ **Rhus-t.**$_{bg2,k}$ ruta sep.$_{bg2,k}$ **Sil.**$_{bg2,k}$ *Staph.*$_{bg2,k}$ *Sulph.*$_{bg2,k}$ tarent-c. verat.$_{bg2,k}$ zinc.$_{bg2,k}$

PP *Neigung zu Rothlauf [Rose] [Hahnemanns Definition: Da die strahlenförmig sich verbreitende, hellrothe, beim Fingerdruck auf einen Augenblick verschwindende Hautentzündung, der sogenannte Rothlauf (Rose),[Monographie „Camphora off.; RAL]].*

Haut - Erysipel

Acon.$_{bg2,k,*}$ *Am-c.*$_{bg2,k,*}$ am-m.$_{bg2,k}$ *Anac.*$_{bg2,k}$ anac-oc.$_{c2}$ anan.$_{hr1,k,*}$ ant-c.$_{bg2,k}$ *Anthraci.*$_{c2,k}$ **Apis**$_{c2,k}$ arg-n.$_{c2}$ *Arn.*$_{bg2,k,*}$ *Ars.*$_{bg2,k,*}$ *Ars-i.* ars-s-f.$_{k2}$ arund.$_{hr1,k,*}$ astac.$_{bro1}$ atro.$_{hr1}$ *Aur.*$_{hr1,k,*}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bar-c.$_{bg2,k}$ bar-m. **Bell.**$_{bg2,k,*}$ *Borx.*$_{c2,k}$ *Bry.*$_{bg2,k,*}$ bufo cadm-s. *Calc.*$_{bg2,k,*}$ *Calc-f.*$_{hr1}$ calc-i.$_{k2}$ calc-sil.$_{k2}$ calen.$_{hr1}$ *Camph.*$_{bg2,k,*}$ *Canth.*$_{bg2,k,*}$ carb-ac.$_{bg2,k,*}$ *Carb-an.*$_{bg2,k,*}$ carb-v.$_{bg2,k,*}$ *Carbn-s.* caust.$_{bg2,k}$ *Cham.*$_{hr1,k,*}$ chel.$_{hr1,k}$ *Chin.*$_{bg2,k,*}$ chlol.$_{c2}$ cinnm.$_{hr1}$ cist.$_{c2}$ *Clem.*$_{bg2,k}$ colch.$_{hr1,k}$ com.$_{bg2,k,*}$ con.$_{c2}$ cop.$_{br1}$ *Crot-c.* *Crot-h.*$_{bg2,k,*}$ crot-t.$_{hr1,k}$ cund.$_{hr1}$ cupr.$_{bg2,k,*}$ *Cupr-act.*$_{c2}$ dor.$_{c2}$ dulc.$_{bg2,k}$ *Echi.*$_{bg2,k}$ elat.$_{c1,hr1,*}$ **Euph.**$_{bg2,k,*}$ euph-cy.$_{c2}$ euph-pe.$_{c2}$ *Ferr-p.*$_{c2}$ frag.$_{c2}$ gast.$_{a1}$ *Gels.*$_{hr1,k}$ **Graph.**$_{bg2,k,*}$ gymno.$_{c2}$ *Hep.*$_{bg2,k,*}$ hippoz.$_{c2}$ *Hydr.*$_{bg2,hr1}$ hyos.$_{bg2,k,*}$ inul.$_{c2}$ *Iod.*$_{bg2,k}$ *Ip.*$_{bg2,k,*}$ jab.$_{c2}$ *Jug-c.*$_{hr1,k,*}$ kali-ar. *Kali-c.*$_{bg2,k,*}$ *Kali-chl.*$_{hr1,k}$ kali-i. kali-m.$_{k2}$ *Kali-p.* kali-s.$_{hr1,k}$ kali-sil.$_{k2}$ kalm.$_{hr1}$ lac-c.$_{k2}$ **Lach.**$_{bg2,k,*}$ led.$_{hr1,k}$ *Lyc.*$_{bg2,k,*}$ mag-c.$_{bg2,k}$ mang.$_{bg2,k,*}$ meph.$_{a1}$ **Merc.**$_{bg2,k,*}$ mur-ac.$_{bg2,k,*}$ nat-ar. nat-c.$_{bg2}$ nat-m.$_{bg2,k,*}$ nat-p.$_{hr1,k,*}$ nat-s.$_{hr1,k}$ *Nit-ac.*$_{bg2,k,*}$ nux-v.$_{hr1}$ passi.$_{c2}$ petr.$_{bg2,k,*}$ *Ph-ac.*$_{bg2,k,*}$ *Phos.*$_{bg2,k,*}$ plan.$_{c2}$ plat.$_{hr1}$ plb.$_{bg2,k}$ podo.$_{c1,hr1}$ ptel.$_{c2,hr1}$ *Puls.*$_{bg2,k,*}$ pyrog.$_{bg2,k2}$ ran-a.$_{c2}$ ran-b.$_{bg2,k,*}$ ran-s.$_{bg2}$ rhod.$_{bg2,k,*}$ rhus-d.$_{c2}$ **Rhus-t.**$_{bg2,k,*}$ *Rhus-v.*$_{bg2,k,*}$ *Ruta* sabad.$_{bg2,k}$ samb.$_{bg2,k}$ sars.$_{bg2,k}$ sec.$_{ptk1}$ sep.$_{bg2,k,*}$ *Sil.*$_{bg2,k,*}$ spong.$_{bg2,hr1}$ stann.$_{bg2}$ staph.$_{bg2}$ stram.$_{bg2,hr1,*}$ sul-i.$_{k2}$ *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ *Tarent-c.* tep.$_{c2}$ *Ter.*$_{bg2,k,*}$ *Thuj.*$_{bg2,k}$ tub.$_{bg2,c2}$ verat.$_{hr1,k}$ *Verat-v.*$_{c2}$ vesp. vip.$_{a1,bg2}$ zinc.$_{bg2,k,*}$ zinc-act.$_{c2}$

PP *Neigung zu Rothlauf [Rose] [Hahnemanns Definition: Da die strahlenförmig sich verbreitende, hellrothe, beim Fingerdruck auf einen Augenblick verschwindende Hautentzündung, der sogenannte Rothlauf (Rose),[Monographie „Camphora off.; RAL]].*

Haut - Exkoriation - Gefühl wie exkoriiert

canth.$_{rb2}$

⇨ *vgl. 88/6 und FN 88/6-4*

Haut - Exkoriation - Gefühl wie exkoriiert - Berührung, bei

ferr.$_{rb2}$

⇨ *vgl. 88/6 und FN 88/6-4*

Haut - Farbe (= Verfärbung) - bläulich - Stellen, an einzelnen

aeth. *Agar.*$_{bg2}$ anan. ant-c.$_{bg2,k}$ anthraci. apis arg-n. **Arn.**$_{bg2,k}$ *Ars.*$_{bg2,k}$ ars-s-f.$_{k2}$ bad. *Bapt.*$_{bg2}$ bar-c.$_{bg2,k}$ bar-m. berb. borx. *Bry.*$_{bg2,k}$ calc. *Carb-an.* *Carb-v.* chlol. *Con.*$_{bg2,k}$ **Crot-h.**$_{bg2,k}$ dulc. euphr. *Ferr.*$_{bg2,k}$ *Hep.* kreos.$_{bg2}$ *Lac-c.* **Lach.**$_{bg2,k}$ laur. *Led.*$_{bg2,k}$ *Lyc.* merc. mosch.$_{bg2,k}$ nit-ac.$_{bg2,k}$ *Nux-m.*$_{bg2,k}$ *Nux-v.*$_{bg2,k}$ *Op.*$_{bg2,k}$ **Ph-ac.** **Phos.**$_{bg2,k}$ *Plat.* plb. *Puls.* rhus-t.$_{bg2,k}$ ruta *Sars.* **Sec.**$_{bg2,k}$ *Sep.*$_{bg2}$ sil.$_{bg2,k}$ **Sul-ac.**$_{bg2,k}$ *Sulph.*$_{bg2,k}$ tarent. ter. *Vip.*$_{bg2}$

⇨ *vgl. 88/6 und FN 88/6-4*

Haut - Farbe (= Verfärbung) - braun - Leberflecken

am-c. *Ant-c.* ant-t. *Arg-n.* arn. *Ars.* ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ *Aur.* aur-ar.$_{k2}$ bad. borx. bry. cadm-s. calc. calc-p. calc-s. calc-sil.$_{k2}$ canth. *Carb-v.* *Carbn-s.* carc.$_{bg}$ caust. *Con.* cop. cor-r. crot-h. **Cur.** dros. *Dulc.* ferr. ferr-ar.$_{k2}$ ferr-i. graph. *Hyos.* *Iod.* kali-ar. kali-bi. kali-c. kali-p. kali-s.$_{k2}$ kali-sil.$_{k2}$ **Lach.** *Laur.* **Lyc.** **Merc.** merc-i-r. *Mez.* nat-ar. *Nat-c.* nat-p. **Nit-ac.** *Nux-v.* petr. *Phos.* *Plb.* puls. ruta sabad. **Sep.** sil. stann. sul-ac. sul-i.$_{k2}$ **Sulph.** tarent. *Thuj.* *Tub.*

➪ *91/5: Leberflecke, große bräunliche Flecke, die oft ganze Glieder, die Arme, den Hals, die Brust usw. überziehen, ohne Empfindung oder mit Jucken.*

Haut - Farbe (= Verfärbung) - braun - gelb (= Gelbsucht etc.)

acal.$_{br1}$ **Acon.**$_{c2,k}$ aesc.$_{c2}$ agar.$_{c2,k}$ agn. *Aloe* alum. alum-p.$_{k2}$ alumn.$_{k2}$ *Am-m.* *Ambr.*$_{c2,k}$ *Ant-c.* ant-i.$_{c1}$ *Ant-t.* *Arn.* *Ars.*$_{c2,k}$ ars-i. asaf. astac.$_{c2,k}$ *Aur.*$_{c2,k}$ aur-m-n.$_{c2,k}$ aur-s.$_{c1,c2}$ *Bell.* *Berb.*$_{c2,k}$ blatta-a.$_{c2}$ bov.$_{c2}$ *Bry.*$_{c2,k}$ bufo cadm-s.$_{br1}$ *Calc.* *Calc-p.* calc-s. calc-sil.$_{k2}$ calen.$_{c2}$ cann-s. *Canth.* *Carb-v.* carbn-s. **Card-m.**$_{c2,k}$ cas-s.$_{br1}$ *Caust.* cean.$_{c2}$ cedr. *Cham.*$_{c2,k}$ **Chel.**$_{c2,k}$ chelo.$_{c2}$ chen-a.$_{c1,hr1}$ chim.$_{c2}$ **Chin.**$_{c2,k}$ *Chinin-ar.* **Chion.**$_{c2,k}$ chol.$_{c2}$ cina coca cocc. **Con.**$_{c2,k}$ *Corn.*$_{c2,k}$ corn-f. croc. **Crot-h.**$_{c2,k}$ cupr. *Dig.*$_{br1,k,*}$ *Dol.*$_{c2,st}$ dulc. elat.$_{c2,k}$ eup-per.$_{c2,k}$ euph. fab.$_{br1}$ *Ferr.* ferr-ar. *Ferr-i.* ferr-pic.$_{c2}$ gels.$_{c2,k}$ granit-m.$_{es1}$ graph. hell. *Hep.*$_{c2,k}$ hier-p.$_{lsr4}$ *Hydr.*$_{c2,k}$ *Ign.* ilx-a.$_{c2}$ **Iod.**$_{c2,k}$ iris kali-ar. kali-bi. kali-c. kali-m.$_{c2,k2}$ kali-p. *Kali-pic.*$_{c1,c2}$ kali-s.$_{k2}$ kali-sil.$_{k2}$ **Lach.**$_{c2,k}$ laur. *Lept.*$_{c2,k}$ lipp.$_{c2}$ **Lyc.** mag-m. mang.$_{c2,k}$ med. **Merc.**$_{c2,k}$ *Merc-c.*$_{c2,k}$ myric.$_{c2,k}$ nat-ar. nat-c. *Nat-m.* nat-p. **Nat-s.** **Nit-ac.** **Nux-v.** olnd. *Op.* petr. ph-ac. **Phos.**$_{c2,k}$ pic-ac.$_{c2,k2}$ **Plb.** plb-xyz.$_{c2}$ *Podo.*$_{c2,k}$ *Ptel.*$_{c2,k}$ *Puls.* ran-b.$_{c2,k}$ rheum$_{c2,k}$ rhus-t. ric.$_{c2}$ sabad. *Sang.* *Sec.* **Sep.**$_{c2,k}$ *Sil.* *Spig.* sul-ac. sul-i.$_{k2}$ *Sulph.*$_{c2,k}$ tab. tarax.$_{c2}$ tarent. ter.$_{c2}$ thuj. tinas.$_{gsb1}$ verat. vip.$_{c2,k}$

➪ *92/1: Gilbe der Haut, gelbe Flecke, gleicher Natur, um die Augen, den Mund, am Halse u.s.w., ohne Empfindung.*

➢ *FN 92/1-1: Nach Fahren im Wagen entsteht Hautgilbe am ehesten, wenn sie noch nicht ständig, sondern nur noch überhingehend ist.*

Haut - Farbe (= Verfärbung) - braun - rot - Stellen; an einzelnen

acon.$_{bg2,k,*}$ aeth. agn.$_{bg2,k}$ ail.$_{k2}$ *Alum.*$_{bg2,k}$ alum-p.$_{k2}$ **Am-c.**$_{bg2,k}$ am-caust.$_{a1}$ am-m.$_{bg2,k}$ *Ambr.*$_{bg2,k}$ *Ant-c.*$_{bg2,k}$ ant-t.$_{bg2,k}$ *Apis* *Arn.*$_{bg2,k,*}$ **Ars.**$_{bg2,k,*}$ ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ aur.$_{bg2,k}$ bar-c.$_{bg2,k}$ bar-s.$_{k2}$ **Bell.**$_{bg2,k,*}$ benz-ac. *Berb.* brom. *Bry.*$_{bg2,k}$ calad.$_{bg2,k}$ **Calc.**$_{bg2,k}$ calc-i.$_{k2}$ calc-sil.$_{k2}$ canth.$_{bg2,k}$ caps.$_{bg2,k}$ *Carb-an.*$_{bg2,k}$ *Carb-v.*$_{bg2,k}$ carbn-s.$_{k2}$ caust.$_{bg2,k}$ cham.$_{bg2,k,*}$ chel. chin.$_{bg2,k}$ *Chlol.* cinnb. cist. clem.$_{bg2,k}$ *Coc-c.*$_{a1,k}$ **Cocc.**$_{bg2,k}$ coff.$_{bg2,k}$ *Con.*$_{bg2,k}$ cor-r. croc.$_{bg2,k}$ *Crot-h.* *Crot-t.* cupr.$_{bg2,k}$ *Cycl.*$_{bg2,k}$ *Dros.*$_{bg2,k}$ *Dulc.*$_{bg2,k,*}$ elaps ferr. ferr-ar. ferr-i. *Graph.*$_{bg2,k,*}$ hep.$_{bg2,k}$ hyos.$_{bg2,k}$ iod.$_{bg2,k}$ *Ip.*$_{bg2,k}$ *Jug-c.* kali-ar. kali-c.$_{bg2,k}$ kali-i.$_{bg2,k}$ kali-n.$_{bg2,k}$ kali-s. kali-sil.$_{k2}$ **Lach.**$_{bg2,k}$ led.$_{bg2,k}$ *Lyc.*$_{bg2,k}$ *Mag-c.*$_{bg2,k}$ mag-m.$_{bg2,k}$ mang. **Merc.**$_{bg2,k}$ mez.$_{bg2,k}$ nat-ar. nat-c.$_{bg2,k}$ nat-m.$_{bg2,k,*}$ nat-p. **Nit-ac.**$_{bg2,k}$ nux-v.$_{bg2,k,*}$ oena. ol-j. op.$_{bg2,k}$ par.$_{bg2,k}$ *Petr.* *Ph-ac.*$_{bg2,k}$ **Phos.**$_{bg2,k,*}$ phyt. *Pic-ac.*$_{bg2}$ *Plb.*$_{bg2,k}$ ptel.$_{c1}$ puls.$_{bg2,k,*}$ rhod.$_{bg2,k}$ *Rhus-t.*$_{bg2,k,*}$ **Sabad.**$_{bg2,k,*}$ *Samb.* sars.$_{bg2,k}$ sec.$_{bg2,k}$ **Sep.**$_{bg2,k}$ *Sil.*$_{bg2,k}$ spong.$_{bg2,k,*}$ squil.$_{bg2,k,*}$ *Stann.*$_{bg2,k}$ *Stram.*$_{bg2,k,*}$ **Sul-ac.**$_{bg2,k}$ sul-i.$_{k2}$ **Sulph.**$_{bg2,k}$ sumb. *Tab.* *Teucr.*$_{bg2,k}$ thuj. verat.$_{bg2,k}$ vip.$_{a1,k}$ zinc.$_{bg2,k}$ zinc-p.$_{k2}$

➪ *91/3: Ausschläge, theils von Zeit zu Zeit entstehende und wieder vergehende, einzelne, wohllüstig-jückende Eiterbläschen, besonders an den Fingern oder andern Theilen, welche nach Kratzen brennen und mit dem ursprünglichen Krätz-Ausschlage die größte Ähnlichkeit haben; theils Nessel-Ausschlag, wie Quaddeln und Wasserblasen, meist brennenden Schmerzes; theils Blüthen, ohne Schmerz im Gesichte, der Brust, dem Rücken, den Armen und Oberschenkeln; theils Flechten und Schwinden in feinfrieseligen Körnern, dicht in runde, größere oder kleinere Flecke zusammengedrängt von meist röthlicher Farbe, theils trocken, theils nässend, von ähnlichem Jücken wie der Krätz-Ausschlag, und Brennen nach dem Reiben. Sie breiten sich mit Röthe in ihrem Umkreise immer weiter aus, während die Mitte frei von Ausschlage zu werden scheint, mit glatter, glänzender Haut (Ring-Flechte). (Die nässenden Flechten an den Unterschenkeln nennt*

man Salzflüsse); theils Krusten, über der Haut erhaben, von runder Gestalt, hochrothen Umgebungen und unschmerzhaft, bei öftern heftigen Stichen auf den noch freien Hautstellen; theils Abegänge, kleine, runde Hautstellen, mit kleienartigen, trocknen Schuppen besetzt, die sich oft abschälen und wieder erneuern, ohne Empfindung; theils rothe Hautstellen, trocken anzufühlen, brennenden Schmerzes, etwas über die übrige Haut erhaben.

Haut -Ganglion

am-c.$_{bg2,k}$ arn.$_{bg2,k}$ aur-m. *Carb-v.* ph-ac.$_{bg2,k}$ *Phos.*$_{bg2,k}$ plb. rhus-t.$_{bg2,k}$ *Ruta* sil.$_{bg2,k}$ sulph.$_{bg2,k}$ zinc.$_{bg2,k}$

⇨ *92/3: Balg-Geschwülste in der Haut, dem Zellgewebe darunter, oder den Schleimbeuteln der Flechsen (Überbeine) von mancherlei Gestalt und Größe, kalt, ohne Empfindung.*

➤ *FN 92/3-3: Der in neuern Zeiten fürchterlich gewordene Blutschwamm hat, wie ich von einigen Fällen schließen zu müssen glaube, keine andre Quelle, als die Psora.*

Haut - Gefühllosigkeit, Taubheit

acon. *Ambr.*$_{bg2,k}$ **Anac.**$_{bg2,k}$ ang.$_{bg2}$ ant-t.$_{bg2,k}$ cann-i. cham.$_{bg2,k}$ choc.$_{srj3}$ cic.$_{c1}$ con.$_{bg2,k}$ *Crot-c.* cycl.$_{bg2,k}$ euphr. *Hyos. Hyper.* kali-br.$_{bg2}$ kreos.$_{bg2}$ lach.$_{bg2,k}$ *Lyc.*$_{bg2,k}$ medus.$_{br1}$ *Nux-v.*$_{bg2,k}$ *Olnd.*$_{bg2,k}$ op.$_{bg2}$ *Ph-ac.*$_{bg2,k}$ phos.$_{bg2,k}$ plat.$_{bg2,k}$ plb.$_{bg2,k}$ *Puls.* **Sec.**$_{bg2,k}$ sep.$_{bg2,k}$ stram.$_{bg2,k}$ sulph.$_{bg2,k}$

⇨ *89/2: Taubheit der Haut oder der Muskeln einzelner Theile und Glieder.*

➤ *FN 89/2-3: Es fehlt das Tastgefühl; sie fühlen sich wie boll oder erböllt an, entweder anfallweise oder bleibend (anhaltende Gefühllosigkeit).*

Haut - Hart - pergamentartig

acon. aeth. **Ars.** camph. *Chin.* cop. crot-h. dig. dulc. kali-c. led. *Lith-c. Lyc.* mag-c.$_{br1}$ op.$_{k1}$ phos. rhus-t. *Sars. Sil.* squil.

PP *Dürre Haut an den Gliedmaßen, Ober-Armen, Ober-Schenkeln, auch wohl auf den Backen.*

Haut - Hautausschläge - abwechselnd mit - Wechselfieber

⇨ *96/2: Wechselfieber von etlichen Wochen Dauer, worauf ein nässender, jückender Ausschlag einige Wochen lang folgt, aber beim Ausbruch einer gleichen Wechselfieber-Periode abheilt, und so abwechselnd Jahre lang fort.*

Haut - Hautausschläge - absondernd, nässend (= feucht)

alum. alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ *Anac.* anag. *Ant-c. Ars. Ars-i.* ars-s-f.$_{k2}$ *Bar-c.* bell. *Bov.* bry. bufo cact. cadm-s. *Calc. Calc-s.* canth. caps. carb-an. **Carb-v. Carbn-s.** *Caust.* cham. *Cic.* cist. *Clem. Con.* crot-h. *Crot-t.* cupr. **Dulc. Graph.** *Hell. Hep.* hydr. iod. *Jug-c. Kali-ar. Kali-br. Kali-c.* kali-p. *Kali-s.* kali-sil.$_{k2}$ *Kreos. Lach.* led. **Lyc.** *Manc. Merc.* **Mez.** mur-ac. nat-ar. nat-c. **Nat-m.** nat-p. *Nat-s.* nit-ac. olnd. *Petr. Ph-ac. Phos.* phyt. *Psor.*$_{c2,k}$ ran-b. **Rhus-t.** rhus-v. ruta sabin. *Sars.* sec.$_{k2}$ *Sel.* **Sep. Sil. Sol-ni.** squil. *Staph.* still. sul-ac. *Sul-i. Sulph.* tarax. *Tell. Thuj.* vinc. viol-t. zinc. zinc-p.$_{k2}$

⇨ *91/3: Ausschläge, theils von Zeit zu Zeit entstehende und wieder vergehende, einzelne, wohllüstig-jückende Eiterbläschen, besonders an den Fingern oder andern Theilen, welche nach Kratzen brennen und mit dem ursprünglichen Krätz-Ausschlage die größte Ähnlichkeit haben; theils Nessel-Ausschlag, wie Quaddeln und Wasserblasen, meist*

brennenden Schmerzes; theils Blüthen, ohne Schmerz im Gesichte, der Brust, dem Rücken, den Armen und Oberschenkeln; theils Flechten und Schwinden in feinfrieseligen Körnern, dicht in runde, größere oder kleinere Flecke zusammengedrängt von meist röthlicher Farbe, theils trocken, theils nässend, von ähnlichem Jücken wie der Krätz-Ausschlag, und Brennen nach dem Reiben. Sie breiten sich mit Röthe in ihrem Umkreise immer weiter aus, während die Mitte frei von Ausschlage zu werden scheint, mit glatter, glänzender Haut (Ring-Flechte). (Die nässenden Flechten an den Unterschenkeln nennt man Salzflüsse); theils Krusten, über der Haut erhaben, von runder Gestalt, hochrothen Umgebungen und unschmerzhaft, bei öftern heftigen Stichen auf den noch freien Hautstellen; theils Abegänge, kleine, runde Hautstellen, mit kleienartigen, trocknen Schuppen besetzt, die sich oft abschälen und wieder erneuern, ohne Empfindung; theils rothe Hautstellen, trocken anzufühlen, brennenden Schmerzes, etwas über die übrige Haut erhaben.

Haut - Hautausschläge - Blasen

ail.$_{k2}$ alum. alum-sil.$_{k2}$ am-c.$_{bg2,k}$ *Anac.* **Ant-c.**$_{bg2,k,*}$ *Ars.*$_{bg2,k,*}$ ars-s-f.$_{k2}$ aur. aur-ar.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ borx. bry.$_{bg2,k}$ *Bufo* canth.$_{hr1,k,*}$ carb-an. carbn-s. **Caust.**$_{bg2,k}$ *Cham.* *Clem.*$_{hr1,k}$ crot-h.$_{hr1,k}$ *Dulc.*$_{bg2,k}$ *Graph.*$_{bg2,k}$ hep.$_{bg2,k,*}$ *Kali-ar.* kali-bi.$_{k2}$ *Kali-c.*$_{bg2,k,*}$ kali-s. kali-sil.$_{k2}$ lach.$_{bg2,k,*}$ *Mag-c.* *Merc.*$_{bg2,k,*}$ nat-ar. *Nat-c.*$_{bg2,k}$ nat-m.$_{bg2,k}$ nat-p. nat-s.$_{k2}$ nit-ac. *Petr.* phos.$_{bg2,k}$ *Ran-b.*$_{bg2,k}$ *Ran-s.* **Rhus-t.**$_{bg2,k,*}$ rhus-v. *Sep.*$_{bg2,k,*}$ *Sil.*$_{hr1,k}$ *Sulph.*$_{bg2,k}$ verat. vip. zinc.

⇨ *vgl. 91/3*

Haut - Hautausschläge - Blasenausschlag

agar. alum.$_{bg2,k}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c.$_{bg2,k,*}$ *Am-m.*$_{bg2,k,*}$ *Anac.*$_{bg2,k,*}$ *Ant-c.*$_{bg2,k,*}$ *Ant-t.*$_{bg2,k,*}$ anthraci. arg-met. arn.$_{hr1,k}$ **Ars.**$_{bg2,k,*}$ ars-s-f.$_{k2}$ arum-m.$_{hr1}$ aur.$_{bg2,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ *Bar-c.*$_{bg2,k}$ bar-s.$_{k2}$ *Bell.*$_{bg2,k}$ *Benz-ac.*$_{hr1}$ *Bov.*$_{bg2,k}$ *Bry.*$_{bg2,k}$ *Bufo* calad.$_{bg2,k}$ *Calc.*$_{bg2,k,*}$ calc-p. *Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ calen.$_{hr1}$ *Cann-s.* **Canth.**$_{bg2,k,*}$ caps. **Carb-ac.**$_{hr1,k}$ *Carb-an.*$_{bg2,k}$ carb-v.$_{bg2,k}$ carbn-s.$_{k2}$ **Caust.**$_{bg2,k,*}$ cham.$_{bg2,k}$ chel.$_{hr1}$ *Chin.*$_{bg2,k}$ chinin-ar. *Cic.*$_{bg2,k}$ cist. **Clem.**$_{bg2,k,*}$ cocc.$_{bg2,k}$ coch.$_{hr1}$ com.$_{bg2,k,*}$ con.$_{bg2,k}$ cop. *Corn.*$_{hr1,k}$ crot-h.$_{hr1,k}$ **Crot-t.**$_{bg2,k,*}$ cupr-ar. cycl.$_{bg2,k}$ dig. **Dulc.**$_{bg2,k,*}$ **Euph.**$_{bg2,k}$ euph-cy.$_{c2}$ *Fl-ac.* *Graph.*$_{bg2,k}$ grin.$_{hr1,k}$ *Hell.*$_{bg2,k}$ *Hep.*$_{bg2,k,*}$ hyos.$_{bg2,k,*}$ ign.$_{hr1,k}$ *Iris* *Jug-r.* kali-ar. *Kali-bi.*$_{bg2,k,*}$ *Kali-c.*$_{bg2,k,*}$ *Kali-chl.*$_{hr1,k}$ *Kali-i.*$_{hr1,k}$ kali-m.$_{k2}$ *Kali-n.*$_{bg2,k}$ kali-p.$_{k2}$ *Kali-s.*$_{hr1,k}$ kali-sil.$_{k2}$ *Kreos.*$_{bg2,k,*}$ lac-c.$_{hr1,k}$ **Lach.**$_{bg2,k,*}$ *Lact.* laur.$_{bg2,k}$ *Lyc.*$_{hr1,k}$ *Mag-c.*$_{bg2,k}$ **Manc.**$_{bg2,k}$ mang.$_{bg2,k}$ *Merc.*$_{bg2,k,*}$ *Merc-c.*$_{hr1,k}$ *Mez.*$_{bg2,k,*}$ nat-ar. **Nat-c.**$_{bg2,k,*}$ **Nat-m.**$_{bg2,k,*}$ *Nat-p.* nat-s.$_{hr1,k}$ **Nit-ac.**$_{bg2,k}$ olnd.$_{bg2,k}$ op.$_{bg2,k}$ osm. *Petr.*$_{bg2,k,*}$ ph-ac.$_{bg2,k,*}$ **Phos.**$_{bg2,k}$ plat.$_{bg2,k}$ plb.$_{bg2,k}$ *Psor.*$_{bg2,k}$ ptel.$_{c1}$ *Puls.*$_{bg2,k}$ **Ran-b.**$_{bg2,k,*}$ *Ran-s.*$_{bg2,k}$ rheum **Rhus-t.**$_{bg2,k,*}$ *Rhus-v.*$_{hr1,k}$ *Rumx.* ruta sabad.$_{bg2,k}$ *Sabin.*$_{bg2,k}$ sal-ac. sars.$_{bg2,k}$ *Sec.*$_{bg2,k,*}$ *Sel.*$_{bg2,k,*}$ seneg.$_{bg2,k,*}$ *Sep.*$_{bg2,k,*}$ *Sil.*$_{bg2,k,*}$ spig.$_{bg2,k}$ spong.$_{bg2,k,*}$ *Squil.*$_{bg2,k}$ staph.$_{bg2,k}$ still.$_{hr1}$ stram.$_{bg2,k,*}$ sul-ac.$_{bg2,k}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ tarax.$_{bg2,k}$ *Tell.*$_{hr1,k}$ ter.$_{hr1,k}$ thuj.$_{bg2,k,*}$ verat.$_{bg2,k}$ verat-v.$_{hr1}$ vip. zinc.$_{bg2,k}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *vgl. 91/3*

Haut - Hautausschläge - Blasenausschlag - juckend

aeth.$_{hr1,k}$ am-c.$_{gsy1}$ am-m. *Anac.* ant-c. ant-t. apis ars-h.$_{hr1,k}$ bry. **Calc.**$_{hr1,k}$ *Canth.*$_{hr1,k}$ *Carb-ac.*$_{hr1,k}$ caust. clem.$_{k2}$ crot-t.$_{hr1,k}$ daph.$_{hr1,k}$ dulc.$_{a1}$ *Fl-ac.*$_{hr1,k}$ *Graph.*$_{hr1,k}$ *Jug-r.* *Lach.*$_{hr1,k}$ mag-c. *Mez.*$_{hr1,k}$ *Nat-c.*$_{hr1,k}$ psil.$_{ft1}$ *Rhus-t.*$_{hr1,k}$ rumx. sel.$_{hr1,k}$ *Sep.*$_{hr1,k}$ sil.$_{hr1,k}$ sulph. tell.

⇨ *vgl. 91/3*

Haut - Hautausschläge - brennend

acon.$_{bg2}$ agar.$_{bg2,k}$ alum.$_{bg2,k}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ *Am-c.*$_{bg2,k}$ am-m.$_{bg2,k}$ *Ambr.*$_{bg2,k}$ anac.$_{bg2,k,*}$ ant-c.$_{bg2,k}$ ant-t.$_{bg2,k}$ anthraci.$_{br1}$ **Apis** arg-met. arn.$_{a1}$ **Ars.**$_{bg2,k,*}$ ars-s-f.$_{k2}$ aur.$_{bg2,k}$ aur-s.$_{k2}$ bar-c.$_{bg2,k}$ bar-s.$_{k2}$ *Bell.*$_{bg2,k}$ berb. bov.$_{bg2,k}$ *Bry.*$_{bg2,k}$ bufo calad.$_{bg2,k}$ *Calc.*$_{bg2,k}$ calc-p.$_{k2}$ *Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ cann-s.$_{bg2,k}$ canth.$_{bg2,k}$ caps.$_{bg2,k,*}$ **Carb-ac.** *Carb-an.*$_{bg2,k}$ *Carb-v.*$_{bg2,k}$ *Carbn-s.* **Caust.**$_{bg2,k}$ chin.$_{bg2,k}$ chinin-ar. **Cic.**$_{bg2,k}$ *Clem.*$_{bg2,k}$ cocc.$_{bg2,k}$ coff.$_{bg2,k,*}$ colch.$_{bg2,k}$ com. *Con.*$_{bg2,k}$ corn.$_{a1}$ crot-t.$_{bg2,k}$ cub. dig.$_{bg2,k}$ dulc.$_{bg2,k}$ euph.$_{bg2,k}$ gast.$_{a1}$ **Graph.** guaj.$_{bg2,k}$ hell.$_{bg2,k}$ *Hep.*$_{bg2,k}$ ign.$_{bg2,k}$ jug-c.$_{a1}$ kali-ar. *Kali-bi.*$_{bg2,k}$ *Kali-c.*$_{bg2,k}$ kali-i.$_{a1,k}$ kali-n. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ kreos.$_{bg2,k}$ *Lach.*$_{bg2,k}$ laur.$_{bg2,k}$ led.$_{bg2,k}$ *Lyc.*$_{bg2,k}$ mang.$_{bg2,k}$ medus.$_{br1}$ **Merc.**$_{bg2,k,*}$ *Mez.*$_{bg2,k}$ mosch.$_{a1}$ nat-ar. nat-c.$_{bg2,k}$ nat-m.$_{bg2,k}$ nat-p. nit-ac. *Nux-v.*$_{bg2,k,*}$ olnd.$_{bg2,k}$ par.$_{bg2,k}$ petr.$_{bg2,k}$ ph-ac.$_{bg2,k}$ *Phos.*$_{bg2,k}$ plat.$_{bg2,k}$ plb.$_{bg2,k,*}$ *Psor.* *Puls.*$_{bg2,k}$ *Ran-b.*$_{bg2,k}$ **Rhus-t.**$_{bg2,k,*}$ sabad.$_{bg2,k}$ sars.$_{bg2,k}$ seneg.$_{bg2,k}$ sep.$_{bg2,k}$ *Sil.*$_{bg2,k}$ spig.$_{bg2,k}$ spong.$_{bg2,k}$ squil.$_{bg2,k}$ stann.$_{bg2,k}$ *Staph.*$_{bg2,k}$ stram.$_{bg2,k}$ stront-c. *Sulph.*$_{bg2,k}$ teucr.$_{bg2,k}$ thuj.$_{bg2,k}$ urt-u. verat.$_{bg2,k}$ viol-o.$_{bg2,k}$ *Viol-t.*$_{bg2,k}$ zinc.$_{bg2,k}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *vgl. 91/3*

Haut - Hautausschläge - eiternd

alum. am-c. **Ant-c.**$_{hr1,k}$ ant-t.$_{a1,k}$ apis *Ars.* ars-s-f.$_{k2}$ *Bar-c.* bar-s.$_{k2}$ bell. *Borx.* cadm-s. *Calc.*$_{bg2,k,*}$ calc-s.$_{hr1,k}$ calc-sil.$_{k2}$ carb-v. *Carbn-s.* caust.$_{bg2,k}$ **Cham.** chel. *Cic.*$_{hr1,k}$ *Clem.* cocc. *Con.* croc. cycl. *Dulc.* euphr. **Graph.** hell. *Hep.*$_{bg2,k,*}$ jug-c. kali-c. *Kali-s.* lach. led. **Lyc.**$_{hr1,k}$ mag-c. mang. **Merc.**$_{bg2,k,*}$ mur-ac. *Nat-ar.* *Nat-c.*$_{bg2,k}$ nat-m. nat-p. **Nit-ac.** nux-v. olnd. par. **Petr.**$_{bg2,k}$ ph-ac. phos. plb. *Psor.*$_{hr1,k}$ puls. **Rhus-t.**$_{bg2,k,*}$ *Samb.* *Sars.* sec. **Sep.**$_{bg2,k}$ **Sil.**$_{hr1,k}$ spig. *Squil.* *Staph.*$_{bg2,k}$ *Sulph.*$_{bg2,k}$ tarax. thuj. verat. viol-o. *Viol-t.* *Zinc.*$_{bg2,k}$ zinc-p.$_{k2}$

PP *Unheilsame Haut; jede kleine Verletzung geht in Verschwärung über, rissige Haut der Hände und Unterlippen.*

Haut - Hautausschläge - Flechten

⇨ *vgl. 91/3*

Haut - Hautausschläge - Flecken, entzündete

anac. *Ant-c.* arn. *Ars.*$_{a1,k}$ ars-s-f.$_{k2}$ *Asaf.* bar-c. *Bell.*$_{a1,k}$ berb.$_{hr1,k}$ *Bry.*$_{hr1,k}$ calc. caps. chel. chlol.$_{hr1,k}$ cocc.$_{hr1,k}$ coff. con. croc. *Crot-h.* crot-t. dulc. fl-ac.$_{hr1,k}$ hell. *Hep.* *Hyos.* ign. kali-ar.$_{k2}$ kali-bi.$_{c2}$ kali-c. kali-sil.$_{k2}$ kreos. *Lach.* *Led.* lyc. *Mag-c.* *Mang.* *Merc.* nat-c.$_{hr1,k}$ nat-m. *Nit-ac.* *Nux-v.* op. *Petr.* ph-ac. *Phos.*$_{hr1,k}$ *Puls.* *Rhus-t.* *Rhus-v.* ruta sabin. samb-c.$_{c2}$ *Sars.* *Sec.* sel. sep. *Sil.* spig. *Squil.* staph. stram. sul-ac. sulph. *Urin.*$_{c1}$ valer. verat. vip.

⇨ *vgl. 91/3*

Haut - Hautausschläge - Furunkel

abrot. agar. alum.$_{bg2,k,*}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ alumn. am-c.$_{bg2,k}$ am-m.$_{bg2,k}$ ambro.$_{c2}$ *Anac.*$_{bg2,k}$ anan.$_{c2}$ *Ant-c.*$_{bg2,k}$ ant-t.$_{bg2,k}$ anth. anthraci.$_{br1,c2}$ *Apis* **Arn.**$_{bg2,k,*}$ *Ars.*$_{bg2,k,*}$ *Ars-i.* ars-s-f.$_{k2}$ ars-s-r.$_{c2}$ aur.$_{bg2,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ *Bar-c.* **Bell.**$_{bg2,k,*}$ bell-p.$_{c2}$ brom.$_{bg2,k}$ bry.$_{bg2,k}$ bufo cadm-s.$_{c2}$ *Calc.*$_{bg2,k}$ calc-chln.$_{c2}$ calc-i.$_{k2}$ *Calc-m.*$_{c2}$ calc-p. **Calc-pic.**$_{bro1}$ *Calc-s.*$_{c2,k}$ calc-sil.$_{k2}$ carb-an.$_{bg2,k}$ carb-v.$_{bg2,k}$ carbn-s. chin.$_{bg2,k}$ chinin-ar. cist. coc-c. cocc.$_{bg2,k}$ coccal$_{awy1}$ *Con.* *Crot-h.*$_{c2,k}$ dulc. elaps elat.$_{c2}$ *Euph.*$_{bg2,k}$ *Graph.*$_{bg2,k}$ …

Haut - Hautausschläge – Furunkel [Fortsetzung...]

Hep.$_{bg2,k,*}$ hippoz.$_{c2}$ *Hyos.*$_{bg2,k,*}$ ign.$_{bg2,k}$ *Iod.*$_{bg2,k,*}$ jug-r. kali-bi.$_{k2}$ *Kali-i.* kali-n.$_{bg2,k}$ kreos.$_{bg2,k}$ **Lach.**$_{bg2,k,*}$ laur.$_{bg2,k}$ *Led.*$_{bg2,k,*}$ **Lyc.**$_{bg2,k}$ mag-c.$_{bg2,k}$ mag-m.$_{bg2,k}$ maland.$_{c2}$ mang-coll.$_{br1}$ **Merc.**$_{bg2,k}$ mez.$_{bg2,k}$ mur-ac.$_{bg2,k}$ nat-ar. nat-c.$_{bg2,k}$ *Nat-m.*$_{bg2,k,*}$ nat-p. nat-sal.$_{c2}$ *Nit-ac.*$_{bg2,k,*}$ nux-m.$_{bg2,k}$ *Nux-v.*$_{bg2,k}$ **Petr.**$_{bg2,k}$ *Ph-ac.*$_{bg2,k,*}$ *Phos.*$_{bg2,k}$ *Phyt.*$_{bg2,k,*}$ pic-ac.$_{c2,k}$ **Psor.**$_{c2,k}$ puls.$_{bg2,k,*}$ **Rhus-t.**$_{bg2,k}$ rhus-v.$_{c2}$ sabin.$_{c2}$ sapin.$_{c2}$ sars. *Sec.*$_{bg2,k,*}$ *Sep.*$_{bg2,k}$ *Sil.*$_{bg2,k,*}$ sol-a.$_{c2}$ spong.$_{bg2,k}$ stann. staph.$_{bg2,k}$ stram.$_{bg2,k}$ strych-g.$_{c2}$ *Sul-ac.*$_{bg2,k}$ sul-i.$_{k2}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ tarent.$_{bg2,k}$ *Thuj.*$_{bg2,k,*}$ *Urin.*$_{c1,c2}$ zinc.$_{bg2,k}$ zinc-p.$_{k2}$

PP *Öftere Blutschwäre, öftere Nagelgeschwüre (Fingerwurm).*

⇨ *90/12: Blutschwäre (furunculi) von Zeit zu Zeit wiederkehrend, vorzüglich an den Hinterbacken, den Oberschenkeln, Ober-Armen und dem Rumpfe.*

Haut - Hautausschläge - granulär

Agar. am-c. ars. *Carb-v.* cocc. graph. hep. kreos. led. nat-m. nux-v. par. phos. valer. zinc.$_{k,kl}$

⇨ *vgl. 91/3*

Haut - Hautausschläge - grießartig

am-c.$_{bg2,k}$ graph.$_{bg2,k}$ *Hep.*$_{bg2,k}$ nat-m.$_{bg2,k}$ phos.$_{bg2,k}$ zinc.$_{bg2,k}$

⇨ *vgl. 91/3*

Haut - Hautausschläge - gruppenförmig angeordnet

Agar.$_{bg2,k}$ *Calc.*$_{bg2,k}$ nat-m.$_{bg3}$ ph-ac. ran-b. rhus-t.$_{bg2,k}$ staph.$_{bg2,k}$ verat.$_{bg2,k}$

⇨ *vgl. 91/3*

Haut - Hautausschläge - hart

agar. *Ant-c.*$_{bg2,k}$ aur. bov.$_{bg2}$ carb-an.$_{bg2}$ caust. fl-ac.$_{k2}$ graph.$_{bg2}$ kali-bi.$_{bg2}$ mez. nit-ac.$_{bg2}$ *Ran-b.*$_{bg2,k}$ rhus-t.$_{bg2,k,*}$ spig.$_{bg2,k}$ valer.$_{bg2,k}$

⇨ *vgl. 91/3*

Haut - Hautausschläge - juckend

acon.$_{bg2,k}$ aeth.$_{a1,hr1}$ *Agar.*$_{bg2,k,*}$ agn.$_{bg2,k}$ *Alum.*$_{bg2,k,*}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ *Am-c.*$_{bg2,k,*}$ am-m.$_{bg2,k}$ ambr.$_{bg2,k,*}$ *Anac.*$_{bg2,k,*}$ anag.$_{hr1,k,*}$ *Ant-c.*$_{bg2,k}$ *Ant-t.*$_{bg2,k,*}$ arg-met. *Arn.*$_{bg2,k}$ **Ars.**$_{bg2,k,*}$ *Ars-i.* ars-s-f.$_{k2}$ asaf.$_{bg2,k}$ aur-m-n.$_{hr1}$ bamb-a.$_{stb2}$ bar-c.$_{bg2,k}$ bar-s.$_{k2}$ bell.$_{bg2,k}$ borx.$_{br1}$ bov.$_{bg2,k}$ *Bry.*$_{bg2,k,*}$ bufo *Calad.*$_{bg2,k}$ *Calc.*$_{bg2,k,*}$ *Calc-p.*$_{hr1,k}$ *Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ *Canth.*$_{bg2,k,*}$ caps.$_{bg2,k,*}$ carb-an.$_{bg2,k}$ carb-v.$_{bg2,k,*}$ carbn-s. carl.$_{a1}$ **Caust.**$_{bg2,k,*}$ *Cham.*$_{bg2,k}$ chel.$_{bg2,k,*}$ chinin-s. cic.$_{bg2,k}$ cimic.$_{a1,k}$ cina **Clem.**$_{bg2,k}$ cocc.$_{bg2,k}$ cod.$_{hr1}$ colch.$_{hr1}$ *Com.*$_{bg2}$ con.$_{bg2,k,*}$ *Cop.*$_{a1}$ cortiso.$_{gse}$ *Crot-t.*$_{bg2,k,*}$ cupr.$_{bg2,k,*}$ dig.$_{bg2,k}$ dulc.$_{bg2,k,*}$ fago.$_{a1}$ ferr.$_{a1}$ fl-ac.$_{k2}$ gast.$_{a1}$ gink-b.$_{sbd1}$ goss.$_{a1}$ **Graph.**$_{bg2,k,*}$ guaj.$_{hr1}$ guare.$_{hr1,k}$ *Hep.*$_{bg2,k,*}$ *Ign.*$_{bg2,k}$ iod.$_{a1}$ ip.$_{bg2,k}$ iris *Jug-c.*$_{a1,k,*}$ *Jug-r.*$_{a1,k}$ *Kali-ar.*$_{hr1,k}$ kali-bi.$_{bg2,k,*}$ kali-br.$_{bg2,k}$ *Kali-c.*$_{bg2,k,*}$ *Kali-i.*$_{hr1,k,*}$ kali-n.$_{bg2,k}$ kali-p. *Kali-s.* kali-sil.$_{k2}$ kalm.$_{a1}$ *Kreos.*$_{bg2,k}$ lac-d.$_{hr1}$ *Lach.*$_{bg2,k}$ laur.$_{bg2,k}$ *Led.*$_{bg2,k,*}$ *Lyc.*$_{bg2,k,*}$ mag-c.$_{bg2,k}$ mag-m.$_{bg2,k}$ mang.$_{bg2,k,*}$ *Merc.*$_{bg2,k,*}$ **Mez.**$_{bg2,k,*}$ nat-ar. nat-c.$_{bg2,k}$ **Nat-m.**$_{bg2,k,*}$ **Nit-ac.**$_{bg2,k,*}$ **Nux-v.**$_{bg2,k,*}$ *Olnd.*$_{bg2,k,*}$ ox-ac.$_{a1}$ *Par.*$_{bg2,k}$ *Petr.*$_{bg2,k}$ ph-ac.$_{bg2,k,*}$ *Phos.*$_{bg2,k,*}$ *Phyt.*$_{bg2,k,*}$ pic-ac.$_{bg2}$ plb.$_{bg2,k,*}$ *Psor.*$_{bg2,k,*}$ *Puls.*$_{bg2,k}$ *Ran-b.*$_{bg2,k}$ ran-s.$_{bg2,k}$ **Rhus-t.**$_{bg2,k,*}$ ruta$_{k2}$ sabad.$_{bg2,k}$ sabin.$_{bg2,k}$ *Sars.*$_{bg2,k,*}$ *Sel.*$_{bg2,k}$ **Sep.**$_{bg2,k,*}$ *Sil.*$_{bg2,k,*}$ spig. spong.$_{bg2,k,*}$ *Squil.*$_{bg2,k}$ stann.$_{bg2,k}$ **Staph.**$_{bg2,k,*}$ stram.$_{bg2,k,*}$ stront-c. sul-ac.$_{hr1,k}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ tarax.$_{bg2,k,*}$ tarent.$_{k2}$ teucr.$_{bg2,k}$ thuj.$_{bg2,k,*}$ til.$_{a1}$ valer.$_{bg2,k}$ verat.$_{bg2,k}$ vinc.$_{hr1}$ *Viol-t.*$_{bg2,k,*}$ zinc.$_{bg2,k}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *vgl. 91/3*

Haut - Hautausschläge - Krusten, mit - erhaben

mez.$_{k2}$

⇨ *vgl. 91/3*

Haut - Hautausschläge - Petechien

apoc. *Arn.* **Ars.** ars-s-f.$_{k2}$ aur-m. *Bapt.* bell. berb. **Bry.** *Camph.* canth. *Con.* *Crot-h.* cupr. dulc. eup-per. *Hyos.* *Lach.* led. nat-m. nux-v. *Ph-ac.* phel. **Phos.** **Rhus-t.** ruta *Sec.* sil. squil. stram. sul-ac. ter. vario.$_{al2}$

⇨ *88/6: Schmerzhafte Empfindlichkeit der Haut, der Muskeln und der Beinhaut bei mäßigem Drucke.*

➢ *FN 88/6-4: Wenn er sich an etwas mäßig stößt, so schmerzt es heftig und sehr lange; die Stellen, worauf er im Bette liegt, schmerzen empfindlich, daher öfteres Umwenden die Nacht; die hintern Oberschenkelmuskeln, worauf sie sitzt, und die Sitzbeine schmerzen empfindlich; ein geringer Schlag mit der Hand auf die Oberschenkel macht großen Schmerz. Geringes Anstoßen an etwas Hartem hinterläßt blaue Flecke, Blutunterlaufungen.*

Haut - Hautausschläge - Pickel

Acon.$_{bg2,k}$ *Agar.*$_{bg2,k,*}$ aloe alum.$_{bg2,k}$ alum-p.$_{k2}$ am-c.$_{bg2,k,*}$ am-m.$_{bg2,k,*}$ ambr.$_{bg2,k}$ anac.$_{bg2,k,*}$ **Ant-c.**$_{bg2,k,*}$ *Ant-t.*$_{bg2,k}$ aran.$_{hr1,k,*}$ arg-met. arg-n.$_{bg2}$ arn.$_{bg2,k,*}$ **Ars.**$_{bg2,k,*}$ ars-h.$_{hr1}$ ars-i. arum-d.$_{hr1}$ arum-t.$_{hr1}$ aster.$_{hr1,k}$ *Aur.*$_{bg2,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-m.$_{hr1}$ bar-c.$_{bg2,k,*}$ *Bar-m.* bar-s.$_{k2}$ *Bell.*$_{bg2,k}$ benz-ac.$_{bg2}$ berb.$_{hr1,k,*}$ bov.$_{bg2,k,*}$ brom.$_{bg2,k,*}$ *Bry.*$_{bg2,k}$ bufo *Calad.*$_{hr1,k}$ calc.$_{bg2,k}$ *Calc-p.*$_{hr1,k}$ *Calc-s.*$_{hr1,k}$ calc-sil.$_{k2}$ *Canth.*$_{bg2,k}$ caps.$_{bg2,k,*}$ carb-ac.$_{bg2}$ *Carb-an.*$_{bg2,k}$ carb-v.$_{bg2,k}$ *Carbn-s.* **Caust.**$_{bg2,k,*}$ *Cham.*$_{bg2,k,*}$ chel.$_{bg2,k,*}$ chin.$_{bg2,k,*}$ chinin-ar. chlf.$_{bg2}$ chlol.$_{bg2}$ cimic. cina *Cist.* clem.$_{bg2,k}$ coc-c.$_{hr1,k}$ *Cocc.*$_{bg2,k,*}$ *Con.*$_{bg2,k}$ cop.$_{bg2}$ crot-h.$_{hr1,k,*}$ crot-t. cub.$_{bg2,k,*}$ cund.$_{hr1}$ cupr.$_{bg2,k}$ cycl.$_{bg2,k,*}$ dig.$_{bg2,hr1}$ dros.$_{bg2,k}$ *Dulc.*$_{bg2,k,*}$ eug.$_{c2}$ euphr.$_{bg2,k,*}$ *Fl-ac.*$_{hr1,k,*}$ *Gamb.* gels.$_{hr1,k,*}$ gink-b.$_{sbd1}$ granit-m.$_{es1}$ *Graph.*$_{bg2,k,*}$ guaj.$_{bg2}$ hell.$_{bg2,k}$ *Hep.*$_{bg2,k,*}$ hydr.$_{hr1}$ hydr-ac.$_{bg2}$ hyos.$_{bg2,hr1}$ hyper.$_{a1,hr1}$ indg.$_{a1,hr1}$ iod.$_{bg2,k,*}$ iodof.$_{bg2}$ *Kali-ar.* kali-bi.$_{bg2}$ kali-br.$_{a1,k}$ *Kali-c.*$_{bg2,k,*}$ kali-chl.$_{bg2,k,*}$ kali-m.$_{k2}$ kali-n.$_{bg2,k}$ kali-p. kali-s. *Kreos.*$_{hr1,k}$ *Lach.*$_{hr1,k,*}$ lachn.$_{c1}$ *Led.*$_{bg2,k}$ **Luna**$_{kg1}$ *Lyc.*$_{bg2,k}$ mag-c.$_{bg2,k,*}$ mag-m.$_{bg2,k}$ mang.$_{bg2,k}$ meny.$_{hr1}$ meph.$_{hr1,k}$ **Merc.**$_{bg2,k,*}$ *Merc-c.*$_{hr1,k}$ *Mez.*$_{bg2,k,*}$ mosch.$_{bg2,k,*}$ *Mur-ac.*$_{bg2,k,*}$ myric.$_{hr1}$ nat-ar. *Nat-c.*$_{bg2,k,*}$ **Nat-m.**$_{bg2,k,*}$ *Nat-p.*$_{a1,k}$ *Nat-s.* **Nit-ac.**$_{bg2,k,*}$ *Nux-v.*$_{bg2,k}$ op.$_{bg2}$ pall.$_{hr1,k}$ par.$_{bg2,k}$ petr.$_{bg2,k,*}$ **Ph-ac.**$_{bg2,k,*}$ **Phos.**$_{bg2,k,*}$ pilo.$_{bg2}$ plb.$_{bg2,k}$ psor.$_{bg2,k2}$ **Puls.**$_{bg2,k,*}$ rat.$_{c2}$ **Rhus-t.**$_{bg2,k,*}$ ruta sabad.$_{bg2,k}$ sabin.$_{hr1}$ *Sars.*$_{bg2,k,*}$ sel.$_{bg2,k}$ *Seneg.*$_{bg2,k,*}$ **Sep.**$_{bg2,k,*}$ *Sil.*$_{bg2,k}$ spig.$_{bg2,k}$ *Spong.*$_{bg2,k,*}$ *Squil.*$_{bg2,k}$ stann.$_{bg2,k,*}$ *Staph.*$_{bg2,k,*}$ stront-c. sul-ac.$_{bg2,k}$ sul-i.$_{k2}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ tab.$_{hr1,k,*}$ tarax.$_{bg2,k,*}$ tarent.$_{a1,k}$ tell. *Thuj.*$_{bg2,k,*}$ *Til.*$_{a1,k}$ trom.$_{hr1}$ *Urin.*$_{c1}$ vac.$_{hr1}$ valer.$_{bg2,k}$ verat.$_{bg2,k}$ viol-t.$_{bg2,k}$ **Zinc.**$_{bg2,k}$

⇨ *vgl. 91/3*

Haut - Hautausschläge - rot

acon. *Agar.* **Am-c.** anac.$_{hr1,k,*}$ *Anan.* ant-c. ant-t.$_{a1}$ apis *Arn.* *Ars.*$_{hr1,k}$ asim.$_{a1,hr1}$ aur.$_{hr1,k}$ aur-ar.$_{k2}$ bell.$_{a1}$ berb. bry.$_{a1,hr1}$ *Calc.*$_{a1,k}$ cham. chel. chinin-s. *Chlol.*$_{hr1,k,*}$ cic. *Clem.*$_{hr1,k}$ cocc. *Com.* con. cop.$_{a1,k}$ crot-t. cycl. *Dulc.* fl-ac. goss.$_{a1}$ *Graph.* *Kali-bi.*$_{hr1,k}$ **Kali-c.** kali-s. lach.$_{hr1,k}$ lipp.$_{a1}$ lyc. *Mag-c.* **Merc.**$_{a1,k}$ *Mez.*$_{a1,k}$ *Nit-ac.*$_{hr1,k}$ ox-ac.$_{hr1,k}$ petr. ph-ac. **Phos.**$_{a1,k}$ *Rhus-t.*$_{a1,k}$ sabad. sars. sep.$_{a1,k}$ sil. spig. staph. *Stram.* **Sul-ac.** **Sulph.** tab.$_{hr1}$ thuj.$_{hr1,k}$ til. tub.$_{k2}$ valer. vip.

⇨ *vgl. 91/3*

Haut - Hautausschläge - schuppig - kleieartig

agar. alum. am-c. anac. arg-met. **Ars.**$_{hr1,k}$ ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ aur. aur-ar.$_{k2}$ borx. bry. **Calc.** canth. carb-ac. carb-an. carb-v. chlor. *Cic.* clem. *Dulc.* graph. iod.$_{hr1,k}$ *Kali-ar.*$_{hr1,k}$ **Kali-chl.**$_{hr1,k}$ kali-i. kali-m.$_{k2}$ **Kreos.** lach. led. *Lyc.* mag-c. mang. merc. mez. *Nat-ar.* nat-m. *Nit-ac.* olnd. petr. phos. **Phyt.** ran-b. rhus-t. *Sep.* **Sil.** staph. sulph. *Thuj.*

⇨ *92/5: Dürre der (Ober-) Haut theils am ganzen Körper mit Unfähigkeit, bei Bewegung und Hitze in Schweiß oder merkliche Ausdünstung zu kommen - theils einzelner Theile.*

➢ *FN 92/5-5: Vorzüglich an den Händen, der äußern Seite der Arme und Beine, und selbst im Gesichte; die Haut ist trocken, rauh, dürre, riebisch anzufühlen, oft auch kleienartig schuppig.*

Haut - Hautausschläge - Urtikaria

Acon.$_{bg2,k,*}$ agar.$_{hr1,k}$ all-c.$_{hr1,k}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c.$_{bg2,k}$ am-m.$_{bg2,k}$ amyg.$_{c2}$ anac.$_{bg2,hr1,*}$ anan.$_{hr1}$ *Ant-c.*$_{bg2,k,*}$ ant-t.$_{bg2,k,*}$ anthraco.$_{c2}$ antip.$_{bg1,c2}$ ap-g.$_{c2}$ **Apis**$_{c2,k}$ arn.$_{hr1,k,*}$ **Ars.**$_{bg2,k,*}$ *Ars-i.* ars-s-f.$_{k2}$ arum-d.$_{c2,hr1}$ arum-dru.$_{c1,c2}$ asim.$_{hr1}$ **Astac.**$_{hr1,k,*}$ aur. aur-ar.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bapt.$_{hr1}$ bar-c.$_{bg2,k}$ bar-m. bar-s.$_{k2}$ bell.$_{bg2,k,*}$ benz-ac.$_{hr1,k}$ berb.$_{bg2}$ bomb-pr.$_{c2}$ bond.$_{a1}$ *Bov.*$_{bg2,k,*}$ *Bry.*$_{bg2,k,*}$ bufo *Calad.*$_{hr1,k}$ **Calc.**$_{bg2,k,*}$ *Calc-ln.*$_{c1}$ **Calc-s.** camph.$_{bg2}$ carb-an.$_{bg2,k}$ *Carb-v.*$_{bg2,k,*}$ **Carbn-s.** card-b.$_{a1}$ **Caust.**$_{bg2,k,*}$ cham.$_{hr1,k,*}$ chin.$_{bg2,k,*}$ chinin-ar. *Chinin-s.*$_{c2,k}$ **Chlol.**$_{hr1,k,*}$ chlor.$_{hr1,k}$ cic.$_{bg2,k}$ cimic. clem.$_{hr1}$ coca cocc.$_{bg2,k}$ *Con.*$_{bg2,k,*}$ **Cop.**$_{bg2,k,*}$ *Corn.*$_{hr1,k,*}$ *Crot-h.*$_{hr1,k,*}$ crot-t.$_{bg2,k}$ cub.$_{c2,k}$ *Cupr.* *Dol.*$_{hr1}$ **Dulc.**$_{bg2,k,*}$ *Elat.*$_{hr1,k,*}$ ferr-i.$_{hr1,k}$ ferr-s.$_{c2}$ form.$_{bg2}$ frag.$_{c2}$ gal-ac.$_{c1,c2}$ *Graph.*$_{bg2,k}$ guar.$_{hr1}$ helia.$_{c2}$ **Hep.**$_{bg2,k,*}$ hydr.$_{hr1,k}$ ign.$_{bg2,k,*}$ iod.$_{hr1,k}$ ip.$_{bg2,k}$ *Kali-ar.* *Kali-br.*$_{bg2,k,*}$ *Kali-c.*$_{bg2,k,*}$ kali-chl.$_{bg2}$ kali-i. kali-p.$_{c2,k}$ kali-s.$_{hr1,k,*}$ *Kreos.*$_{bg2,k,*}$ lach.$_{bg2,k,*}$ lat-k.$_{c2}$ **Led.**$_{bg2,k,*}$ linu-u.$_{c2}$ lipp.$_{c2}$ *Lyc.*$_{bg2,k,*}$ lycps-v. mag-c.$_{bg2,k}$ med.$_{c2}$ medus.$_{br1,c2}$ merc.$_{bg2,k}$ *Mez.*$_{bg2,k,*}$ myric.$_{c2}$ nat-ar. nat-c.$_{bg2,k}$ **Nat-m.**$_{bg2,k,*}$ *Nat-p.*$_{bg2,k,*}$ nat-s.$_{bg2}$ nit-ac.$_{bg2,k}$ *Nux-v.*$_{bg2,k,*}$ op.$_{bg2}$ pall.$_{hr1,k}$ *Petr.*$_{bg2,k,*}$ ph-ac.$_{bg2,k}$ *Phos.*$_{bg2,k,*}$ physala-p.$_{c2}$ pic-ac.$_{bg2}$ pin-s.$_{a1}$ pip-n.$_{bg2}$ podo.$_{c1,c2}$ *Psor.*$_{bg2,k}$ *Puls.*$_{bg2,k,*}$ **Rhus-t.**$_{bg2,k,*}$ rhus-v.$_{c2}$ rob.$_{bg2,c2}$ rumx.$_{c2,k}$ ruta sabin.$_{bg2}$ *Sal-ac.*$_{hr1,k}$ sarr.$_{a1}$ sars.$_{bg2,k,*}$ sec.$_{bg2,k}$ sel.$_{bg2,k}$ senec-abv.$_{dbx1}$ *Sep.*$_{bg2,k,*}$ sil.$_{bg2,k,*}$ skook.$_{c2}$ sol-a.$_{c2}$ sol-o.$_{c2}$ staph.$_{bg2,k}$ stram.$_{bg2,k}$ *Sul-ac.*$_{hr1,k}$ *Sul-i.* **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ ter.$_{bg2,k}$ tet.$_{c2}$ thiosin.$_{c1}$ thuj.$_{bg2,k}$ *Til.*$_{c2,k}$ trios.$_{c2}$ *Urin.*$_{c1}$ **Urt-u.**$_{bg2,k,*}$ ust.$_{bg2,k,*}$ valer.$_{bg2,k}$ *Verat.*$_{bg2,k,*}$ vesp.$_{hr1,k}$ voes.$_{c2}$ zinc.$_{bg2,k}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *vgl. 91/3*

Haut - Hautausschläge - Urtikaria - Kindern; chronische Urtikaria bei

cop.$_{bro1}$

⇨ *vgl. 91/3*

Haut - Heilt schlecht

alum.$_{bg2,k}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c.$_{bg2,k}$ anag.$_{c2}$ *Apis* ars.$_{h,kl}$ *Bar-c.*$_{bg2,k,*}$ *Bar-m.* **Borx.** *Bufo* **Calc.**$_{bg2,k,*}$ calc-s. caps. *Carb-v.*$_{bg2,k}$ **Carbn-s.** **Caust.**$_{bg2,k}$ **Cham.**$_{bg2,k,*}$ chel.$_{bg2,k}$ clem.$_{bg2,k}$ con.$_{bg2,k}$ croc.$_{bg2,k}$ crot-h. *Fl-ac.* **Graph.**$_{bg2,k,*}$ ham. hell.$_{bg2,k}$ **Hep.**$_{bg2,k,*}$ kali-c.$_{bg2,k}$ kreos.$_{bg2}$ **Lach.**$_{bg2,k}$ liat.$_{br1}$ *Lyc.*$_{bg2,k,*}$ mag-c.$_{bg2,k}$ maland.$_{c2}$ *Mang.*$_{bg2,k}$ merc.$_{bg2,k,*}$ mur-ac.$_{bg2,k}$ nat-c.$_{bg2,k}$ nat-p. nit-ac.$_{bg2,k}$ nux-v.$_{bg2,k}$ op.$_{bg2}$ **Petr.**$_{bg2,k,*}$ ph-ac.$_{bg2,k}$ *Phos.*$_{bg2,k}$ plb.$_{bg2,k}$ **Psor.**$_{bg2,k,*}$ puls.$_{bg2,k}$ **Rhus-t.**$_{bg2,k}$ *Sars.*$_{hr1,k}$ sec.$_{k2}$ sel.$_{c1,c2}$ *Sep.*$_{bg2,k}$ **Sil.**$_{bg2,k}$ squil.$_{bg2,k}$ *Staph.*$_{bg2,k,*}$ still. sul-ac.$_{bg2}$ *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ tab.$_{bg2}$ tarax.$_{hr1,k}$ *Tarent.*$_{hr1,k}$ thuj.$_{k2}$ tub-r.$_{jl}$

PP *Unheilsame Haut; jede kleine Verletzung geht in Verschwärung über, rissige Haut der Hände und Unterlippen.*

Haut - Jucken - Flecken - Leberflecken

Caust.

⇨ *91/5: Leberflecke, große bräunliche Flecke, die oft ganze Glieder, die Arme, den Hals, die Brust usw. überziehen, ohne Empfindung oder mit Jucken.*

Haut - Jucken - wollüstig

ambr.$_{bg2,k}$ anac.$_{bg2,k}$ ang.$_{bg2,h,*}$ arg-met. meny.$_{bg2,k}$ *Merc.*$_{bg2,k}$ mur-ac.$_{bg2,k}$ plat.$_{bg2,k}$ puls.$_{bg2,k}$ sabad.$_{bg2,k}$ sep.$_{bg2,k}$ *Sil.*$_{bg2,k}$ spig.$_{bg2,k}$ spong.$_{bg2,k}$ **Sulph.**$_{bg2,k}$

⇨ *91/3: Ausschläge, theils von Zeit zu Zeit entstehende und wieder vergehende, einzelne, wohllüstig-jückende Eiterbläschen, besonders an den Fingern oder andern Theilen, welche nach Kratzen brennen und mit dem ursprünglichen Krätz-Ausschlage die größte Ähnlichkeit haben; theils Nessel-Ausschlag, wie Quaddeln und Wasserblasen, meist brennenden Schmerzes; theils Blüthen, ohne Schmerz im Gesichte, der Brust, dem Rücken, den Armen und Oberschenkeln; theils Flechten und Schwinden in feinfrieseligen Körnern, dicht in runde, größere oder kleinere Flecke zusammengedrängt von meist röthlicher Farbe, theils trocken, theils nässend, von ähnlichem Jücken wie der Krätz-Ausschlag, und Brennen nach dem Reiben. Sie breiten sich mit Röthe in ihrem Umkreise immer weiter aus, während die Mitte frei von Ausschlage zu werden scheint, mit glatter, glänzender Haut (Ring-Flechte). (Die nässenden Flechten an den Unterschenkeln nennt man Salzflüsse); theils Krusten, über der Haut erhaben, von runder Gestalt, hochrothen Umgebungen und unschmerzhaft, bei öftern heftigen Stichen auf den noch freien Hautstellen; theils Abegänge, kleine, runde Hautstellen, mit kleienartigen, trocknen Schuppen besetzt, die sich oft abschälen und wieder erneuern, ohne Empfindung; theils rothe Hautstellen, trocken anzufühlen, brennenden Schmerzes, etwas über die übrige Haut erhaben.*

Haut - Narben - schmerzhaft - Wetterwechsel; bei

carb-an. *Nit-ac.*

⇨ *93/4: Sogenannter Kalender, die bei bevorstehender, großer Wetterveränderung in starke Kälte, Sturm, so wie bei Gewitterluft erneuerten, empfindlichen Schmerzen an ehedem beschädigten, verwundeten, zerbrochenen, obschon wieder vernarbten und geheilten Körpertheilen.*

Haut - Rauh

alum.$_{h}$ *Alumn.*$_{hr1,k,*}$ anag. apoc.$_{k2}$ ars.$_{bg2,k}$ *Ars-i.* bar-c. bell.$_{bg3}$ bry.$_{bg2,k,*}$ **Calc.**$_{bg2,k}$ crot-t.$_{a1,k}$ dig.$_{a1}$ fl-ac.$_{bg2}$ *Graph.*$_{bg2,k}$ hep. hyper.$_{a1}$ *Iod.*$_{bg2,k}$ kali-c.$_{bg2}$ kali-i.$_{a1,k}$ laur.$_{bg2}$ *Lith-c.* mang.$_{k2}$ merc.$_{bg2,k}$ mez.$_{a1,k}$ *Nat-c.*$_{a1,k}$ *Nat-m.* nit-ac.$_{bg2}$ olnd.$_{bg2,k}$ op.$_{a1}$ **Petr.**$_{bg2,k}$ ph-ac.$_{bg2,k}$ phos.$_{bg2,k}$ phyt.$_{bg3}$ *Plb.* psor.$_{bg2,k2}$ *Rhus-t.*$_{bg2,k}$ sabad.$_{bg1}$ sars.$_{bg2,k}$ *Sec.* **Sep.**$_{bg2,k}$ stram.$_{a1,k}$ **Sulph.**$_{bg2,k}$ zinc.$_{bg1}$

⇨ *92/5: Dürre der (Ober-) Haut theils am ganzen Körper mit Unfähigkeit, bei Bewegung und Hitze in Schweiß oder merkliche Ausdünstung zu kommen - theils einzelner Theile.*

➢ *FN 92/5-5: Vorzüglich an den Händen, der äußern Seite der Arme und Beine, und selbst im Gesichte; die Haut ist trocken, rauh, dürre, riebisch anzufühlen, oft auch kleienartig schuppig.*

Haut - Schmerz - unerträglich; Bewegung bei

⇨ *89/1: Unerträglicher Schmerz in der Haut (oder den Muskeln, oder der Beinhaut) eines Körpertheils, bei geringen Bewegungen desselben oder eines entferntern Theils, z.B. vom Schreiben - in der Achsel, oder der Halsseite u.s.w., während Sägen oder andre starke Arbeit mit derselben Hand keinen Schmerz erregt; - ähnlicher Schmerz in nahen Theilen vom Sprechen und Bewegung des Mundes; Lippen- und Backenschmerz bei leisem Berühren.*

➢ *FN 89/1-1: Unglaublich verschieden. Oft brennend, zuckend, stechend, oft aber auch unbeschreiblich sind diese, das Gemüth in ähnliche, unleidliche Überempfindlichkeit versetzende Schmerzen, besonders der obern Körpertheile, des Gesichts (tic douloureux), der Haut des Halses u.s.w., bei leiser Berührung, beim Sprechen und Kauen - in der Schulter bei leisem Drukke oder Bewegung der Finger.*

Haut - Schwellung - entzündet - Flechte, der entzündeten

graph.$_{h}$

⇨ *vgl. 91/3*

Haut - Schwellung - wassersüchtig

acet-ac.$_{br1}$ acon.$_{bg2,k}$ **Ant-c.**$_{bg2,k}$ apis$_{k2}$ apoc.$_{k2}$ **Ars.**$_{bg2,k}$ *Ars-i.* aur.$_{bg2,k}$ aur-ar.$_{k2}$ *Bell.*$_{bg2,k}$ **Bry.**$_{bg2,k}$ cain.$_{br1}$ calad.$_{c2}$ canth.$_{bg2,k}$ chel.$_{bg2,k}$ **Chin.**$_{bg2,k}$ chinin-ar. *Colch.*$_{bg2,k}$ coloc.$_{bg2,k}$ con.$_{bg2,k}$ *Dig.*$_{bg2,k,*}$ *Dulc.*$_{bg2,k}$ elat.$_{br1}$ eup-per. euph.$_{bg2,k}$ *Ferr.*$_{bg2,k}$ *Ferr-ar.* guaj.$_{bg2,k}$ **Hell.**$_{bg2,k,*}$ hyos.$_{bg2,k}$ iod.$_{bg2,k}$ kali-ar.$_{bg2,k}$ kali-c.$_{bg2,k}$ kali-n.$_{bg2,k}$ kali-s. kali-sil.$_{k2}$ lach.$_{bg2,k}$ *Led.*$_{bg2,k}$ *Lyc.*$_{bg2,k}$ *Merc.*$_{bg2,k}$ mez.$_{bg2,k}$ mur-ac.$_{bg2,k}$ nat-c.$_{bg2,k}$ *Nat-m.*$_{bg2,k}$ nat-p. *Nat-s.* nit-ac.$_{bg2,k}$ *Nux-m.*$_{bg2,k}$ olnd.$_{bg2,k}$ op.$_{bg2,k}$ phos.$_{bg2,k}$ plb.$_{bg2,k}$ **Puls.**$_{bg2,k}$ rhod.$_{bg2,k}$ *Rhus-t.*$_{bg2,k}$ ruta *Sabin.*$_{bg2,k}$ *Samb.*$_{bg2,k}$ sars.$_{bg2,k}$ sec.$_{bg2,k}$ seneg.$_{bg2,k}$ sep.$_{bg2,k}$ sil.$_{bg2,k}$ **Squil.**$_{bg2,k}$ stram.$_{bg2,k}$ sul-i.$_{k2}$ **Sulph.**$_{bg2,k}$ **Tell.** verat.$_{bg2,k}$

⇨ *93/5: Wässerige Geschwulst theils der Füße allein, oder des einen Fußes, theils der Hände oder des Gesichtes, oder des Bauches oder Hodensacks u.s.w. allein, theils Haut-Geschwulst über den ganzen Körper (Wassersuchten).*

Haut -Sommersprossen

adren.$_{c2}$ *Am-c.*$_{bg2,k}$ *Ant-c.*$_{bg2,k}$ ant-t.$_{bg2,k}$ bry.$_{bg2,k}$ *Calc.*$_{bg2,k}$ carb-v.$_{bg2,k}$ con.$_{bg2,k}$ dros.$_{bg2,k}$ *Dulc.*$_{bg2,k}$ *Ferr.* *Graph.*$_{bg2,k}$ hyos.$_{bg2,k}$ iod.$_{bg2,k}$ iris-g.$_{c2}$ kali-c.$_{bg2,k,*}$ lach.$_{bg2,k}$ laur.$_{bg2,k}$ **Lyc.**$_{k,kl2,*}$ merc.$_{bg2,k}$ mez.$_{bg2,k}$ *Mur-ac.*$_{c2,k}$ *Nat-c.*$_{bg2,k}$ nat-p. *Nit-ac.*$_{bg2,k,*}$ nux-m.$_{bg2,k,*}$ petr.$_{bg2,k}$ **Phos.**$_{k,kl2,*}$ plb.$_{bg2,k}$ *Puls.*$_{bg2,k,*}$ sec. *Sep.*$_{k,kl2,*}$ sil.$_{bg2,k}$ sol$_{c2}$ stann.$_{bg2,k}$ sul-i.$_{k2}$ *Sulph.*$_{k,kl2,*}$ tab.$_{c2}$ thuj.$_{bg2,k}$

⇨ *91/4: Sommersprossen, kleine und runde, braune oder bräunliche Flecke im Gesichte, den Händen und auf der Brust, ohne Empfindung.*

Haut - Trocken

Acon.$_{bg2,k,*}$ acon-f.$_{a1,k}$ agar.$_{h,kl}$ *Alum.*$_{bg2,k}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ *Am-c.*$_{bg2,k}$ ambr.$_{bg2,k}$ ant-c.$_{bg2,k}$ *Ant-t.*$_{bg2,k}$ *Anthraci.* *Apis* arg-met. arg-n. *Arn.*$_{bg2,k,*}$ **Ars.**$_{bg2,k,*}$ *Ars-i.*$_{a1,k}$ asaf.$_{bg2,k}$ bapt.$_{bg2}$ bar-c.$_{bg2,k,*}$ bar-m. **Bell.**$_{bg2,k,*}$ *Bism.*$_{bg2,k}$ borx. **Bry.**$_{bg2,k,*}$ bufo cain.$_{br1,c1}$ **Calc.**$_{bg2,k,*}$ calc-i.$_{k2}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ *Camph.*$_{bg2,k,*}$ *Cann-s.*$_{bg2,k}$ canth.$_{bg2,k,*}$ carb-an.$_{bg2,k}$ *Carb-v.*$_{bg2,k}$ *Carbn-s.* caust.$_{bg2,k}$ **Cham.**$_{bg2,k}$ *Chel.*$_{a1,k}$ **Chin.**$_{bg2,k}$ *Chinin-ar.* choc.$_{srj3}$ clem.$_{bg2,k,*}$ cocc.$_{bg2,k,*}$ *Coff.*$_{bg2,k}$ **Colch.**$_{bg2,k,*}$ coloc.$_{bg2,k}$ con.$_{bg2,k}$ *Crot-h.*$_{a1,k}$ **Dulc.**$_{bg2,k,*}$ **Eup-per.** *Ferr.*$_{bg2,k}$ ferr-ar. ferr-i.$_{k2}$ ferr-p. gels.$_{c1}$ gink-b.$_{sbd1}$ *Graph.*$_{bg2,k}$ hell.$_{bg2,k}$ hep.$_{bg2,k,*}$ *Hydr-ac.*$_{a1,k}$ *Hyos.*$_{bg2,k,*}$ ign.$_{bg2,k,*}$ *Iod.*$_{bg2,k,*}$ *Ip.*$_{bg2,k}$ jab.$_{br1}$ **Kali-ar.**$_{a1,k}$ kali-bi.$_{a1,k}$ **Kali-c.**$_{bg2,k,*}$ kali-i.$_{bg2}$ kali-m.$_{k2}$ kali-n.$_{bg2,k,*}$ kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ kreos.$_{bg2,k}$ *Lach.*$_{bg2,k,*}$ laur.$_{bg2,k}$ **Led.**$_{bg2,k}$ limest-b.$_{es1}$ *Lith-c.* **Lyc.**$_{bg2,k,*}$ *Mag-c.*$_{bg2,k,*}$ mang.$_{bg2,k}$ *Merc.* merc-c.$_{bg2}$ mez.$_{bg2,k}$ mosch. mur-ac.$_{bg2,k}$ *Nat-ar.* *Nat-c.*$_{bg2,k,*}$ *Nat-m.*$_{bg2,k,*}$ nat-p. *Nit-ac.*$_{bg2,k,*}$ **Nux-m.**$_{bg2,k}$ nux-v.$_{bg2,k,*}$ **Olnd.**$_{bg2,k}$ **Op.**$_{bg2,k,*}$ par.$_{bg2,k}$ **Petr.**$_{bg2,k,*}$ *Ph-ac.*$_{bg2,k,*}$ **Phos.**$_{bg2,k,*}$ *Phyt.*$_{a1,k}$ *Plat.*$_{bg2,k}$ **Plb.**$_{bg2,k,*}$ *Psor.* ptel.$_{c1}$ *Puls.*$_{bg2,k}$ ran-b.$_{bg2,k}$ ran-s.$_{bg2,k}$ rhod.$_{bg2,k}$ *Rhus-t.*$_{bg2,k}$ rumx. ruta *Sabad.*$_{bg2,k}$ samb.$_{bg2,k}$ **Sec.**$_{bg2,k,*}$ **Seneg.**$_{bg2,k}$ *Sep.*$_{bg2,k}$ **Sil.**$_{bg2,k}$ spig.$_{bg2,k}$ *Spong.*$_{bg2,k}$ *Squil.*$_{bg2,k}$ *Staph.*$_{bg2,k}$ **Stram.**$_{bg2,k,*}$ stront-c. sul-ac.$_{bg2,k,*}$ sul-i.$_{k2}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ *Sumb.*$_{a1,k}$ tab.$_{bg2}$ **Teucr.**$_{bg2,k}$ thuj.$_{a1,k}$ tril-p.$_{c1}$ tub-m.$_{vn,zs,*}$ tub-r.$_{jl}$ ust.$_{a1,k}$ v-a-b.$_{jl}$ valer.$_{bg2,k}$ vario.$_{br1}$ *Verat.*$_{bg2,k}$ **Verb.**$_{bg2,k}$ *Viol-o.*$_{bg2,k}$ viol-t.$_{bg2,k}$ zinc.$_{a1,k}$

⇨ *92/5: Dürre der (Ober-) Haut theils am ganzen Körper mit Unfähigkeit, bei Bewegung und Hitze in Schweiß oder merkliche Ausdünstung zu kommen - theils einzelner Theile.*

➢ *FN 92/5-5: Vorzüglich an den Händen, der äußern Seite der Arme und Beine, und selbst im Gesichte; die Haut ist trocken, rauh, dürre, riebisch anzufühlen, oft auch kleienartig schuppig.*

Haut - Trocken - Gefühl, als sei die Haut eingetrocknet

tub.$_{rb2}$

⇨ *92/6: Widriges Trockenheits-Gefühl am ganzen Körper (auch im Gesichte, am und im Munde, im Halse oder in der Nase, obgleich der Athem frei durch sie hindurchgeht).*

Haut - Trocken - rauh

⇨ *vgl. 92/5 und FN 92/5-5*

Haut - Trocken - schwitzen; kann nicht

acet-ac.$_{bro1}$ acon. *Aeth.*$_{bro1}$ *Alum.* am-c. ambr. *Anac.* apis apoc. arg-met. arg-n.$_{bro1}$ arn. **Ars.** *Ars-i.* **Bell.** *Berb-a.*$_{bro1}$ bism. bry. calc. calc-sil.$_{k2}$ cann-s. *Cham.* *Chin.* coff. **Colch.** *Con.* crot-t.$_{bro1}$ cupr. *Dulc.* *Eup-pur.* **Graph.** hyos. iod. ip. kali-ar. **Kali-c.** kali-i.$_{bro1}$ kali-s. kali-sil.$_{k2}$ lach.$_{bro1,c2}$ laur. *Led.* *Lyc.* mag-c. *Maland.*$_{bro1}$ merc. merc-c. nat-c.$_{bro1}$ nat-m. nit-ac. **Nux-m.** nux-v. olnd. op. *Petr.*$_{bro1}$ *Ph-ac.* phos. plat. **Plb.** *Psor.* puls. *Rhus-t.* sabad. *Samb.* sanic.$_{bro1}$ sars.$_{bro1}$ sec. seneg. sep. **Sil.** spong. **Squil.** *Staph.* sulph. teucr. thuj. thyr.$_{bro1}$ verb. viol-o.

PP *Gar zu leichtes Schwitzen am Tage, bei geringer Bewegung (oder Unfähigkeit, in Schweiß zu kommen).*

⇨ *92/5: Dürre der (Ober-) Haut theils am ganzen Körper mit Unfähigkeit, bei Bewegung und Hitze in Schweiß oder merkliche Ausdünstung zu kommen - theils einzelner Theile.*

➢ *FN 92/5-5: Vorzüglich an den Händen, der äußern Seite der Arme und Beine, und selbst im Gesichte; die Haut ist trocken, rauh, dürre, riebisch anzufühlen, oft auch kleienartig schuppig.*

Haut - Untätigkeit, Inaktivität

alum.$_{bg2,k}$ ambr.$_{bg2,k}$ **Anac.**$_{bg2,k}$ ang.$_{bg2}$ ant-c.$_{bg2,k}$ ant-t.$_{bg2,k}$ *Ars.*$_{bg2,k}$ ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ bell.$_{bg2,k}$ *Bry.*$_{bg2,k}$ *Calc.*$_{bg2,k}$ camph.$_{bg2,k}$ carb-an.$_{bg2,k}$ carb-v.$_{bg2,k}$ caust.$_{bg2,k}$ cham.$_{bg2,k}$ chin.$_{bg2,k}$ cocc.$_{bg2,k}$ **Con.**$_{bg2,k}$ cycl.$_{bg2,k}$ dig.$_{bg2,k}$ *Dulc.*$_{bg2,k}$ graph.$_{bg2,k}$ hell.$_{bg2,k}$ hep.$_{bg2,k}$ iod.$_{bg2,k}$ *Ip.*$_{bg2,k}$ **Kali-c.**$_{bg2,k}$ **Kali-p.** kali-s. lach.$_{bg2,k}$ *Laur.*$_{bg2,k}$ led.$_{bg2,k}$ **Lyc.**$_{bg2,k}$ merc.$_{bg2,k}$ mur-ac.$_{bg2,k}$ *Nat-c.*$_{bg2,k}$ nat-m.$_{bg2,k}$ *Nat-p.* *Nit-ac.*$_{bg2,k}$ nux-v.$_{bg2,k}$ *Olnd.*$_{bg2,k}$ op.$_{bg2,k}$ petr.$_{bg2,k}$ **Ph-ac.**$_{bg2,k}$ phos.$_{bg2,k}$ plat.$_{bg2,k}$ plb.$_{bg2,k}$ *Psor.* puls.$_{bg2,k}$ rhod.$_{bg2,k}$ rhus-t.$_{bg2,k}$ ruta sabin.$_{bg2,k}$ sars.$_{bg2,k}$ *Sec.*$_{bg2,k}$ sep.$_{bg2,k}$ *Sil.*$_{bg2,k}$ spong.$_{bg2,k}$ squil.$_{bg2,k}$ staph.$_{bg2,k}$ stram.$_{bg2,k}$ sul-i.$_{k2}$ *Sulph.*$_{bg2,k}$ thuj.$_{bg2,k}$ verat.$_{bg2,k}$ zinc.$_{bg2,k}$

PP *Gar zu leichtes Schwitzen am Tage, bei geringer Bewegung (oder Unfähigkeit, in Schweiß zu kommen).*

⇨ *92/5: Dürre der (Ober-) Haut theils am ganzen Körper mit Unfähigkeit, bei Bewegung und Hitze in Schweiß oder merkliche Ausdünstung zu kommen - theils einzelner Theile.*

➢ *FN 92/5-5: Vorzüglich an den Händen, der äußern Seite der Arme und Beine, und selbst im Gesichte; die Haut ist trocken, rauh, dürre, riebisch anzufühlen, oft auch kleienartig schuppig.*

Haut - Warzen

acet-ac.$_{c2,k}$ alum. am-c. ambr. anac.$_{c2,k}$ anac-oc.$_{c2}$ anag.$_{bro1}$ anan. *Ant-c.*$_{c2,k}$ ant-t.$_{bro1}$ arg-n.$_{c2,k}$ *Ars.* ars-br.$_{bro1}$ *Aur.* aur-ar.$_{k2}$ aur-m.$_{c2,k}$ aur-m-n.$_{c2,k}$ **Bar-c.**$_{c2,k}$ **Bell.** *Benz-ac.* *Bov.*$_{c2,k}$ bufo **Calc.**$_{c2,k}$ calc-cn.$_{ah1}$ calc-o-t.$_{c2}$ **Calc-s.** carb-an. carb-v. carc.$_{zzh}$ castm.$_{bro1,c2}$ castor-eq.$_{bro1,c2}$ **Caust.**$_{c2,k}$ chel.$_{c2,k}$ chr-o.$_{c2}$ cinnb.$_{c2}$ cupr. cupre-l.$_{c2}$ **Dulc.**$_{c2,k}$ euph.$_{c2,k}$ euphr. ferr. ferr-ma.$_{c2}$ ferr-p. ferr-pic.$_{bro1,c2}$ fic-c.$_{br1}$ *Fl-ac.* gomph-f.$_{dbx1}$ graph. *Hep.* kali-ar. kali-bi.$_{c2}$ kali-c. *Kali-chl.* kali-m.$_{bro1,k2,*}$ kali-perm.$_{c2}$ kiss.$_{c2}$ *Lac-c.*$_{c2,k}$ *Lach.*$_{c2,k}$ limx.$_{hsa1}$ lyc.$_{c2,k}$ mag-s.$_{bro1,c2}$ *Med.*$_{c2,k}$ **Merc-c.** merc-i-f. mill. *Nat-c.*$_{c2,k}$ nat-m.$_{c2,k}$ nat-p. **Nat-s.**$_{c2,k}$ **Nit-ac.**$_{c2,k}$ nit-s-d.$_{c2}$ *Ox-ac.* pall.$_{c2}$ petr.$_{c2,k}$ *Ph-ac.*$_{c2,k}$ phase-xyz.$_{c2}$ phos. phyt.$_{c2,k}$ *Psor.* puls.$_{dgt,pd}$ ran-b.$_{c2,k}$ *Rhus-t.*$_{c2,k}$ ruta$_{c2,k}$ sabin. sars.$_{c2,k}$ semp.$_{kr1}$ *Sep.*$_{c2,k}$ sil. spig. staph.$_{c2,k}$ sul-ac.$_{c2,k}$ **Sulph.**$_{c2,k}$ syph.$_{k2}$ **Thuj.**$_{c2,k}$ x-ray$_{bro1}$

⇨ *91/2: Warzen im Gesichte, an den Vorderarmen, Händen u.s.w.*

➢ *FN 92/2-2: Besonders in der Jugend. Viele derselben stehen nur kurze Zeit und verschwinden, um einem andern Psora-Symptome Platz zu machen.*

Haut - Wundliegen (= Dekubitus)

Agar. all-c.$_{c1,st1}$ am-c. am-m. ambr. ant-c. *Arg-n.* **Arn.**$_{c2,k}$ ars. bapt. bar-c. bell. bov. *Calc.* calc-p. camph.$_{c2}$ canth. carb-an. *Carb-v.* caust. cham. **Chin.** chlol.$_{c2}$ coff. colch. crot-h. dros. euph. fl-ac.$_{c2,k}$ **Graph.** *Hep.* hippoz.$_{c2}$ hydr. *Ign.* kali-ar. kali-c. kreos. **Lach.**$_{c2,k}$ lap-a.$_{br1}$ *Lyc.* mag-m. mang. *Merc.* mez. *Nat-c.* nat-m. nit-ac. nux-v. olnd. op. paeon.$_{c2,gm1}$ **Petr.**$_{c2,k}$ ph-ac. phos. plb. *Puls.* pulx.$_{br1}$ pyrog.$_{c2}$ rhus-t. ruta sel. **Sep.** **Sil.** spig. squil. *Sul-ac.* *Sulph.*$_{c2,k}$ ter. *Tub.*$_{st1}$ valer.$_{c2}$ zinc.

⇨ *88/6: Schmerzhafte Empfindlichkeit der Haut, der Muskeln und der Beinhaut bei mäßigem Drucke.*

➢ *FN 88/6-4: Wenn er sich an etwas mäßig stößt, so schmerzt es heftig und sehr lange; die Stellen, worauf er im Bette liegt, schmerzen empfindlich, daher öfteres Umwenden die Nacht; die hintern Oberschenkelmuskeln, worauf sie sitzt, und die Sitzbeine schmerzen empfindlich; ein geringer Schlag mit der Hand auf die Oberschenkel macht großen Schmerz. Geringes Anstoßen an etwas Hartem hinterläßt blaue Flecke, Blutunterlaufungen.*

Allgemeines

Allgemeines - Nachts (= 22 - 6 h)

abel.$_{jl,jl3}$ abrot. acet-ac. **Acon.**$_{bg2,k,*}$ agar.$_{bg2,k,*}$ agn.$_{bg2,k}$ agre.$_{jl}$ aloe alum.$_{bg2,k,*}$ **Alum-p.**$_{k13,k2}$ alum-sil.$_{k13,k2}$ alumn.$_{kr1}$ *Am-br.* am-c.$_{bg2,k,*}$ *Am-m.*$_{bg2,k,*}$ ambr.$_{bg2,k,*}$ *Ammc.* anac.$_{bg2,k,*}$ androc.$_{srj1}$ ang.$_{bg2,hr1,*}$ *Ant-c.*$_{bg2,k,*}$ *Ant-t.*$_{bg2,k,*}$ apis$_{bg2,sf1}$ apoc. *Aral.* aran.$_{bg2,sf}$ arg-met. **Arg-n.**$_{bg2,k}$ arist-cl.$_{sp1}$ **Arn.**$_{bg2,k,*}$ **Ars.**$_{bg2,k,*}$ **Ars-i.** **Ars-s-f.**$_{k13,k2}$ *Asaf.*$_{bg2,k,*}$ asar.$_{bg2,k,*}$ aster.$_{bro1}$ *Aur.*$_{bg2,k,*}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k13,k2}$ aur-m.$_{k13,k2}$ **Aur-s.**$_{k13,k2}$ bac.$_{bro1}$ *Bar-c.*$_{bg2,k,*}$ bar-i.$_{k13,k2}$ *Bar-m.* *Bar-s.*$_{k2}$ *Bell.*$_{bg2,k,*}$ benz-ac.$_{bg2,k}$ berb-a.$_{jl,jl3}$ bism.$_{bg2,k,*}$ borx. *Bov.*$_{bg2,k,*}$ *Brom.* *Bry.*$_{bg2,k,*}$ bufo$_{bg2}$ buni-o.$_{jl,jl3}$ but-ac.$_{bro1}$ cact. caj.$_{bro1}$ calad.$_{bg2,k,*}$ **Calc.**$_{bg2,k,*}$ calc-ar.$_{k13,k2}$ **Calc-i.** **Calc-p.** **Calc-s.** **Calc-sil.**$_{k13,k2}$ *Camph.*$_{bg2,k,*}$ *Cann-i.* *Cann-s.*$_{bg2,k,*}$ *Canth.*$_{bg2,k,*}$ *Caps.*$_{bg2,k,*}$ carb-ac. **Carb-an.**$_{bg2,k,*}$ *Carb-v.*$_{bg2,k,*}$ **Carbn-s.** *Caust.*$_{bg2,k,*}$ cedr. *Cench.*$_{k13,k2,*}$ **Cham.**$_{k,k2,*}$ *Chel.*$_{bg2,k1,*}$ **Chin.**$_{k,k2,*}$ chinin-ar. chion.$_{bro1}$ cic.$_{bg2,k,*}$ cimic.$_{bg2}$ *Cina*$_{k1}$ **Cinnb.** clem.$_{bg2,k,*}$ coc-c.$_{bg2,k}$ *Cocc.*$_{bg2,k,*}$ *Cod.* **Coff.**$_{bg2,k,*}$ **Colch.**$_{bg2,k,*}$ *Coloc.*$_{bg2,k,*}$ com.$_{bro1}$ **Con.**$_{bg2,k,*}$ convo-s.$_{jl}$ cor-r.$_{sf}$ cory.$_{br1}$ *Croc.*$_{bg2,k,*}$ crot-c.$_{bro1}$ *Crot-h.* crot-t.$_{j5}$ *Cupr.*$_{bg2,k,*}$ **Cycl.**$_{bg2,k,*}$ cyt-l.$_{sp1}$ *Dig.*$_{bg2,k,*}$ dios. dol. *Dros.*$_{bg2,k,*}$ **Dulc.**$_{bg2,k,*}$ elaps *Equis-h.* erig.$_{mg,mg1}$ eucal. *Euphr.*$_{bg2,k,*}$ **Ferr.**$_{bg2,k,*}$ **Ferr-ar.** **Ferr-i.** *Ferr-p.*$_{bg2,k}$ *Fl-ac.*$_{bg2,k}$ flav.$_{jl,jl3}$ *Gamb.* gink-b.$_{sbd1}$ **Graph.**$_{bg2,k,*}$ grat.$_{j5}$ guaj.$_{bg2,k}$ haliae-lc.$_{srj5}$ hed.$_{sp1}$ *Hell.*$_{bg2,k,*}$ **Hep.**$_{bg2,k,*}$ hip-ac.$_{jl,jl3}$ *Hydrog.*$_{srj2}$ **Hyos.**$_{bg2,k,*}$ *Ign.*$_{bg2,k,*}$ **Iod.**$_{bg2,k,*}$ **Ip.**$_{bg2,k,*}$ iris$_{br1,bro1}$ jal.$_{bg2,br1,*}$ just.$_{sf}$ **Kali-ar.** **Kali-bi.**$_{bg2,k}$ *Kali-br.*$_{bg2,k}$ **Kali-c.**$_{bg2,k,*}$ *Kali-chl.* **Kali-i.**$_{bg2,k}$ *Kali-m.* kali-n.$_{bg2,k,*}$ *Kali-p.* *Kali-sil.*$_{k13,k2}$ kalm.$_{k13,k2}$ kreos.$_{bg2,k,*}$ **Lach.**$_{bg2,k,*}$ laur.$_{bg2,k,*}$ *Led.*$_{bg2,k,*}$ **Lil-t.**$_{bg2,k}$ lob.$_{bg2,sf}$ luna$_{kg1}$ *Lyc.*$_{bg2,k,*}$ **Mag-c.**$_{bg2,k,*}$ **Mag-m.**$_{bg2,k,*}$ mag-p.$_{bg2,sf}$ mand.$_{sp1}$ **Mang.**$_{bg2,k,*}$ meny.$_{bg2,k,*}$ meph.$_{bg2,sf,*}$ **Merc.**$_{bg2,k,*}$ *Merc-c.*$_{bg2,k}$ *Merc-i-f.* **Merc-k-i.**$_{gm1}$ *Mez.*$_{bg2,k,*}$ moly-met.$_{jl}$ mosch.$_{bg2,k,*}$ *Mur-ac.*$_{bg2,k,*}$ *Nat-ar.* *Nat-c.*$_{bg2,k,*}$ *Nat-m.*$_{bg2,k,*}$ *Nat-p.* *Nat-s.*$_{bg2,k}$ *Nat-sil.*$_{k13,k2}$ nep.$_{mg,mg1,*}$ **Nit-ac.**$_{bg2,k,*}$ *Nux-m.*$_{bg2,k,*}$ *Nux-v.*$_{hr1,k}$ *Olnd.*$_{bg2,k,*}$ *Op.*$_{bg2,k,*}$ *Ox-ac.*$_{bg2,k}$ par.$_{bg2,k}$ pareir.$_{hr1,kr1}$ *Petr.*$_{bg2,k,*}$ *Ph-ac.*$_{bg2,k,*}$ phenob.$_{srb2}$ **Phos.**$_{bg2,k,*}$ *Phyt.*$_{bg2,k}$ *Pic-ac.* plat.$_{bg2,k,*}$ **Plb.**$_{bg2,k,*}$ pneu.$_{jl3}$ prot.$_{jl3}$ **Psor.**$_{bg2,k}$ **Puls.**$_{bg2,k,*}$ pyrog.$_{bg2,sf}$ ran-b.$_{bg2,k,*}$ ran-s.$_{bg2,k,*}$ rat.$_{bg2,sf}$ *Rheum* rhod.$_{bg2,k,*}$ **Rhus-t.**$_{bg2,k,*}$ **Rumx.** ruta$_{bg2,sf1}$ *Sabad.*$_{bg2,k,*}$ sabin.$_{bg2,k,*}$ sal-ac. *Samb.*$_{bg2,k,*}$ sang.$_{bg2,k}$ sarcol-ac.$_{jl}$ *Sars.*$_{bg2,k,*}$ scir.$_{hbh}$ *Sec.*$_{bg2,k,*}$ *Sel.*$_{bg2,k,*}$ senec. seneg.$_{bg2,k,*}$ **Sep.**$_{bg2,k,*}$ sieg.$_{mg,mg1}$ **Sil.**$_{bg2,k,*}$ sin-n. *Spig.*$_{bg2,k,*}$ *Spong.*$_{bg2,k,*}$ squil.$_{bg2,k,*}$ *Stann.*$_{bg2,k,*}$ *Staph.*$_{bg2,k,*}$ stict.$_{bg2,k}$ still.$_{bg2,sf}$ stram.$_{bg2,k,*}$ **Stront-c.** *Sul-ac.*$_{bg2,k,*}$ **Sul-i.**$_{k13,k2}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ **Syph.**$_{bg2,k2,*}$ tarax.$_{bg2,k,*}$ tarent. **Tell.** ter.$_{bg2,sf}$ teucr.$_{bg2,k,*}$ thal.$_{jl,jl3}$ thea$_{bro1}$ ther.$_{c1}$ *Thuj.*$_{bg2,k,*}$ trios.$_{jl}$ valer.$_{bg2,k,*}$ verat.$_{bg2,k,*}$ verb.$_{c1}$ vib.$_{bro1}$ *Viol-t.*$_{bg2,k,*}$ vip.$_{bg2,sf}$ visc.$_{jl,jl3}$ x-ray$_{bro1}$ **Zinc.**$_{bg2,k,*}$ **Zinc-p.**$_{k2}$

PP *Die meisten Beschwerden sind des Nachts und erneuern oder erhöhen sich bei tiefem Barometerstande, bei Nord- und Nordostwinde, im Winter und gegen den Frühling zu.*

Allgemeines - Abmagerung, Marasmus

Abrot. acal.$_{br1}$ *Acet-ac.* adren.$_{st}$ *Agar.* alco.$_{a1}$ *Alet.*$_{c1,kr1}$ *Alum.* alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ alumn. am-c. am-caust.$_{a1}$ am-m. *Ambr.*$_{c2,k}$ ambro.$_{c1,c2}$ anac. androc.$_{srj1}$ ang.$_{c1}$ ant-c. ant-t. *Apis* apoc.$_{a1,k2}$ aq-mar.$_{jl}$ *Arg-met.* *Arg-n.* arn. **Ars.** **Ars-i.** ars-met.$_{a1,kr1}$ ars-s-f.$_{k2}$ arum-i.$_{a1}$ asc-t. astra-e.$_{jl}$ *Aur.*$_{kr1}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-m. bar-act.$_{a1}$ **Bar-c.** bar-i.$_{k2}$ *Bar-m.* bar-s.$_{k2}$ *Bell.*$_{kr1}$ ben-n.$_{a1}$ benz-ac.$_{a1,kr1}$ beryl.$_{jl}$ bism.$_{bg2}$ borx. both.$_{a1}$ brach.$_{a1,kr1}$ *Brom.*$_{k2,kr1}$ *Bry.* *Bufo* buni-o.$_{jl}$ *Cact.* **Calc.** calc-ar.$_{sf1}$ calc-f.$_{jl,mg1}$ calc-hp.$_{sf1}$ **Calc-i.** calc-m.$_{a1}$ calc-ox.$_{gm1}$ *Calc-p.* *Calc-sil.*$_{k2}$ *Camph.* cann-s.$_{a1}$ *Canth.* *Caps.*$_{kr1}$ *Carb-an.*$_{bg2,kr1,*}$ *Carb-v.* carbn-o.$_{a1}$ *Carbn-s.* carl.$_{a1}$ *Caust.*$_{bg2,kr1,*}$ cench.$_{k2}$ cere-b.$_{a1,c1,*}$ *Cetr.*$_{kr1}$ *Cham.* *Chel.* **Chin.** chinin-ar. chinin-s.$_{j5,kr1,*}$ *Chion.* chlol.$_{a1}$ *Chlor.* cic.$_{jl}$ …

Allgemeines - Abmagerung, Marasmus [Fortsetzung...]

cimic.$_{mg1}$ cina *Cist.*$_{kr1,sf1}$ *Clem.* cob-n.$_{jl}$ coca$_{a1,kr1}$ *Cocc.* *Colch.* *Coloc.* con. cor-r. cory.$_{br1}$ *Crot-c.* crot-t. cub.$_{a1,kr1}$ cund.$_{kr1,sf1}$ *Cupr.* dig. digin.$_{a1}$ dros. dulc.$_{c2,k}$ echi.$_{a1}$ euphr.$_{kr1}$ **Ferr.** *Ferr-ar.* *Ferr-i.* ferr-lac.$_{bro1}$ *Ferr-m.*$_{c2,k}$ *Fl-ac.* fuc.$_{a1}$ *Gamb.*$_{kr1}$ gels.$_{a1}$ gran.$_{a1,j5}$ **Graph.** *Guaj.*$_{c2,k}$ haliae-lc.$_{srj5}$ hed.$_{mg1}$ **Hell.** helo.$_{c1}$ helo-s.$_{c1}$ *Helon.* *Hep.*$_{c2,k}$ *Hippoz.* hura$_{a1}$ *Hydr.* hydrog.$_{srj2}$ *Ign.* **Iod.**$_{c2,k}$ *Ip.* jug-c.$_{a1}$ kali-ar. kali-bi.$_{c2,k}$ *Kali-br.*$_{a1,kr1,*}$ *Kali-c.* *Kali-i.*$_{c2,k}$ *Kali-p.* kali-s. *Kali-sil.*$_{k2}$ kali-t.$_{a1}$ *Kreos.* kres.$_{jl,mg1,*}$ *Lac-ac.*$_{kr1}$ lac-c.$_{kr1}$ *Lac-d.*$_{k2,kr1}$ *Lach.* lat-k.$_{a1}$ *Laur.*$_{kr1}$ lec.$_{br1}$ led.$_{bg2}$ lil-t.$_{a1}$ *Lith-c.*$_{kr1}$ luf-op.$_{jl,mg1}$ **Lyc.** *Lycps-v.*$_{kr1}$ lyss.$_{kr1}$ mag-c. mag-m. mag-p.$_{c1}$ mang.$_{bg2,k2,*}$ med.$_{k2,st}$ *Merc.*$_{c2,k}$ *Merc-c.*$_{a1}$ merc-k-i.$_{gm1}$ mez. moly-met.$_{jl}$ morph.$_{a1}$ *Mur-ac.*$_{bg2,h,*}$ myos-a.$_{sf1}$ *Myos-s.*$_{kr1}$ naja$_{a1}$ *Nat-ar.* *Nat-c.* **Nat-hchls.** **Nat-m.** *Nat-n.*$_{sf1}$ *Nat-p.* *Nat-s.* nat-sil.$_{k2}$ *Nicc.*$_{kr1}$ **Nit-ac.** nit-s-d.$_{sf1}$ nuph.$_{a1}$ nux-m.$_{c2,k}$ **Nux-v.** *Ol-j.*$_{c2,k}$ *Op.*$_{c2,k}$ ox-ac.$_{a1}$ parathyr.$_{jl}$ pers.$_{jl}$ *Petr.* *Ph-ac.* phel.$_{kr1}$ **Phos.** *Phyt.*$_{sf1}$ pic-ac.$_{kr1}$ pin-s.$_{sf1}$ pip-m.$_{a1}$ *Plan.*$_{kr1}$ **Plb.** plb-xyz.$_{c2}$ *Podo.*$_{kr1}$ *Psor.* *Puls.* pyrog.$_{bg2,sf1}$ raph.$_{a1,j5,*}$ *Rheum*$_{kr1}$ rhus-g.$_{a1}$ *Rhus-t.*$_{bg2}$ rhus-v.$_{a1,j5}$ *Rumx.*$_{kr1}$ ruta sacch.$_{a1}$ samb.$_{c2,k}$ *Sanic.*$_{bg2,c1,*}$ saroth.$_{jl}$ *Sars.*$_{c2,k}$ *Sec.* **Sel.** *Senec.*$_{kr1}$ sep. **Sil.** spig. spong. **Stann.** *Stann-i.*$_{sf1}$ staph. still.$_{a1}$ *Stram.* strept-ent.$_{jl2}$ *Stront-c.*$_{c2,k}$ *Sul-ac.*$_{k2,kr1,*}$ sul-h.$_{a1}$ sul-i.$_{k2}$ sulfa.$_{jl}$ **Sulph.**$_{c2,k}$ sumb. *Syph.*$_{bg2,k2,*}$ tab.$_{bg2,j5,*}$ *Tarent.* *Ter.* *Teucr.*$_{kr1}$ thal.$_{a1,mg1,*}$ ther.$_{kr1,st}$ *Thuj.*$_{bg2,k2,*}$ thuj-l.$_{jl}$ thyr.$_{bg2,jl}$ **Tub.** tub-m.$_{ih,vn,*}$ tub-r.$_{jl}$ uran-met. uran-n.$_{sf1}$ vanad.$_{st}$ *Verat.* *Verat-v.*$_{kr1}$ vesp.$_{a1}$ vip.$_{j5,sf1}$ voes.$_{a1}$ x-ray$_{jl}$ *Zinc.*$_{bg2,k2,*}$ zinc-m.$_{a1,c1,*}$ zinc-val.$_{c1,c2}$

⇨ *80/6: Weißlicher, süßlicht riechender und schmeckender Harn geht in übermäßiger Menge ab, unter Sinken der Kräfte, Magerkeit und unauslöschlichem Durste (Diabetes).*

Allgemeines - Aneurysma

Ars-i.$_{c2}$ *Bar-c.*$_{c2}$ bar-m.$_{c2}$ cact.$_{c2}$ calc-f.$_{c2}$ carb-an.$_{c2}$ eucal.$_{c2}$ guaj.$_{c2}$ *Kali-i.*$_{c2}$ lach.$_{c2}$ lith-c.$_{c2}$ *Lyc.*$_{c2}$ lycps-v.$_{c2}$ magn-gr.$_{c2}$ plb-xyz.$_{c2}$ ran-s.$_{c2}$ spong.$_{c2}$

⇨ *90/7: Blutader-Geschwülste, Aderkröpfe, Wehadern (varices) an den Untergliedmaßen (Ader-Geschwülste an der Scham), auch an den Armen (selbst bei Männern), oft mit reißendem Schmerze darin (bei Sturmwetter), oder auch Jücken denselben.*

➢ *FN 90/7-1: Die Schlagader-Geschwülste (aneurysmata) scheinen keine andre Quelle als die Psora zu haben.*

Allgemeines - Aneurysma - Neigung zu

aur.$_{bg}$ bar-c.$_{bg}$ carb-v.$_{bg}$ conv.$_{br1}$ lach.$_{bg}$ *Lyc.*$_{bg}$ puls.$_{bg}$ sulph.$_{bg}$ thuj.$_{bg}$

⇨ *vgl. 90/7 und FN 90/7-1*

Allgemeines - Baden, Waschen - agg.

Aesc.$_{hr1,k}$ aeth.$_{hr1,k}$ **Am-c.**$_{bg2,k,*}$ am-m.$_{hr1,k}$ **Ant-c.**$_{bg2,k,*}$ ant-t. *Apis*$_{sf1}$ *Aran.*$_{hr1,k}$ ars.$_{bg2,hr1,*}$ *Ars-i.*$_{k,k2,*}$ ars-s-f.$_{k13,k2}$ *Bar-c.*$_{hr1,k}$ bar-s.$_{k13,k2}$ *Bell.*$_{bg2,k,*}$ bell-p.$_{bro1}$ borx. bov.$_{hr1,k}$ bry.$_{hr1,k}$ **Calc.**$_{bg2,k,*}$ **Calc-s.**$_{hr1,k,*}$ calc-sil.$_{k13,k2}$ *Canth.*$_{bg2,k,*}$ caps.$_{k13,k2}$ *Carb-v.*$_{bg2,k,*}$ *Carbn-s.* *Caust.*$_{bg2,k,*}$ *Cham.*$_{hr1,k}$ cist.$_{k2}$ **Clem.**$_{bg2,k,*}$ con.$_{hr1,k}$ crot-c.$_{bro1}$ *Dulc.*$_{hr1,k}$ ferr.$_{bro1}$ *Form.*$_{bg2,sf1,*}$ *Graph.* *Hep.*$_{hr1,kr1}$ hydrog.$_{srj2}$ *Ign.*$_{bg2,hr1,*}$ *Kali-c.*$_{hr1,k}$ kali-chl.$_{k13}$ kali-m.$_{k2}$ *Kali-n.*$_{bg2,k,*}$ kali-s. kali-sil.$_{k13,k2}$ kreos.$_{bro1}$ *Lac-d.* lach.$_{bro1}$ laur. lil-t.$_{bro1}$ *Lyc.*$_{bg2,k,*}$ mag-c.$_{hr1,k}$ *Mag-p.* *Mang.*$_{bg2,k,*}$ *Merc.*$_{bg2,k,*}$ merc-c. *Mez.*$_{hr1,k}$ mur-ac.$_{hr1,k}$ nat-c.$_{hr1,k}$ nat-m.$_{bg2,k}$ *Nat-s.*$_{bro1}$ *Nit-ac.*$_{bg2,k,*}$ nux-m.$_{bg2,k,*}$ nux-v.$_{hr1,k}$ *Op.*$_{bg2,sf1,*}$ *Petr.* *Phos.*$_{bg2,k,*}$ phys.$_{bg2,c1,*}$ phyt.$_{c1}$ psor.$_{k2}$ puls.$_{hr1,k}$ rat.$_{bg2}$ **Rhus-t.**$_{bg2,k,*}$ *Rumx.* *Sars.*$_{bg2,k,*}$ **Sep.**$_{bg2,k,*}$ sil.$_{bg2,k,*}$ *Spig.*$_{hr1,k}$ stann.$_{hr1,k}$ staph.$_{hr1,k}$ *Stront-c.* sul-ac.$_{hr1,k}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ thuj.$_{bg2}$ urt-u.$_{bro1}$ zinc.$_{hr1,k}$ zinc-p.$_{k13,k2}$

⇨ *93/3: Steigende Verkältlichkeit theils des ganzen Körpers (oft schon durch öfteres Benetzen der Hände mit bald warmem, bald kaltem Wasser, wie beim Waschen der Wäsche), bald bloß einzelner Theile, des Kopfs, des Halses, der Brust, des Unterleibes, der Füße u.s.w. in oft mäßigem oder geringem Luftzuge, oder nach geringer Befeuchtung dieser Theile;[2] selbst schon im kühlern Zimmer, bei Regenluft in der Atmosphäre oder niederm Barometerstande.*

➢ *FN 93/3-2: Die davon, unmittelbar darauf, erfolgenden Nachtheile werden dann bedeutend und sind mancherlei: Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Schnupfen, Halsweh und Halsentzündung, Katarrh, Halsdrüsen-Geschwulst, Heiserkeit, Husten, Beengung des Athems, Stechen in der Brust, Fieber, Verdauungsbeschwerden, Koliken, Erbrechen, Durchlauf, Magenweh, Würmerbeseigen, auch wohl Zuckungen im Gesichte und andern Theilen, gelbsüchtige Hautfarbe u.s.w. Kein nicht-psorischer Mensch leidet von solchen Veranlassungen die mindesten Nachbeschwerden.*

⇨ *97/6: Überempfindlichkeit.*

➢ *FN 97/6-3: Alle physische und psychische Eindrücke, selbst die schwächern und schwächsten, erregen krankhaft, oft in hohem Grade. Gemüthliche Ereignisse nicht nur trauriger und ärgerlicher, sondern auch freudiger Art machen oft erstaunenswürdige Beschwerden und Leiden; rührende Erzählungen, ja auch nur das Denken und Erinnern daran, bringen dann die Nerven in Aufruhr, treiben die Angst nach dem Kopfe u.s.w. Schon weniges Lesen gleichgültiger Dinge oder aufmerksames Sehen auf einen Gegenstand, z.B. beim Nähen, aufmerksames Hören auch nur auf gleichgültige Dinge - allzuhelles Licht, lautes Gerede mehrer Menschen zugleich, selbst einzelne Töne auf einem musikalischen Instrumente, Glockengeläute u.s.w. bringen üble Eindrücke zuwege: Zittern, Ermattung, Kopfschmerz, Frost u.s.w. Oft sind auch Geruch und Geschmack übermäßig empfindlich. Ja es schadet in vielen Fällen selbst mäßige Körperbewegung, oder Sprechen, auch mäßige Wärme, Kälte, freie Luft, Benetzung der Haut mit Wasser u.s.w. Nicht Wenige leiden schon im Zimmer von jählinger Veränderung der Witterung, wo dann die Meisten bei stürmischem und feuchten Wetter klagen, Wenige bei trocknem, heitern Himmel. Auch Vollmond bei Einigen, bei Andern Neumond machen ungünstigen Eindruck.*

Allgemeines - Berührung - agg. Leichte

Acon.$_{bg2}$ **Apis**$_{bg2}$ ars. **Bell.** **Chin.** coff. *Colch.* *Ign.* kali-c.$_{k2}$ **Lach.** lyss.$_{kr1}$ mag-m. **Merc.** merc-c.$_{bg2}$ *Mez.* *Nit-ac.*$_{bg2}$ **Nux-v.** ph-ac. *Phos.* *Spig.*$_{br1}$ *Stann.*

⇨ *89/1: Unerträglicher [1] Schmerz in der Haut (oder den Muskeln, oder der Beinhaut) eines Körpertheils, bei geringen Bewegungen desselben oder eines entferntern Theils, z.B. vom Schreiben - in der Achsel, oder der Halsseite u.s.w., während Sägen oder andre starke Arbeit mit derselben Hand keinen Schmerz erregt; - ähnlicher Schmerz in nahen Theilen vom Sprechen und Bewegung des Mundes; Lippen- und Backenschmerz bei leisem Berühren.*

➢ *FN 89/1-1: Unglaublich verschieden. Oft brennend, zuckend, stechend, oft aber auch unbeschreiblich sind diese, das Gemüth in ähnliche, unleidliche Überempfindlichkeit versetzende Schmerzen, besonders der obern Körpertheile, des Gesichts (tic douloureux), der Haut des Halses u.s.w., bei leiser Berührung, beim Sprechen und Kauen - in der Schulter bei leisem Drukke oder Bewegung der Finger*

Allgemeines - Bewegung - agg.

abrot. *Achy.*$_{ft1,jl}$ *Acon.*$_{bg2,k,*}$ adam.$_{srj5}$ adlu.$_{jl}$ adon.$_{sf,sf1}$ aesc.$_{k2}$ *Agar.*$_{bg2,k,*}$ agav-t.$_{jl,jl3}$ *Agn.*$_{bg2,k}$ aloe alum.$_{bg2,k,*}$ alum-p.$_{k13,k2}$ alum-sil.$_{k13,k2}$ alumn.$_{kr1}$ am-c.$_{bg2,k}$ am-m.$_{bg2,k,*}$ ambr.$_{bg2,k,*}$ aml-ns.$_{bro1}$ anac.$_{bg2,k,*}$ *Ang.*$_{bg2,hr1,*}$ ange-s.$_{jl}$ anh.$_{mg,mg1,*}$ ant-c.$_{bg2,k,*}$

Allgemeines - Bewegung - agg. [FORTSETZUNG...]

ant-t.bg2,k,* *Apis* apoc. aq-mar.jl,jl3 arg-met.bg2,kr1 arg-n.st *Arn.*bg2,k,* *Ars.*bg2,k,* ars-h. *Ars-i.* ars-s-f.k2 *Asaf.*bg2,k,* *Asar.*bg2,k,* *Aspar.* aster.jl *Aur.*bg2,k,* aur-ar.k2 aur-i.k13,k2 aur-m.k2 aur-s.k13,k2 bapt. *Bar-c.*bg2,k,* bar-i.k2 bar-m.sf,sf1 bar-s.k13,k2 **Bell.**bg2,k,* *Berb.* beryl.jl,jl3 **Bism.**bg2,k,* borx. bov.bg2,k,* **Bry.**bg2,k,* bufo *But-ac.*bro1 *Cact.*bg2,k cadm-met.mg,mg1,* cadm-s. *Calad.*bg2,k,* calc.bg2,k,* calc-ar.bro1 *Calc-p.* *Calc-s.* calc-sil.k13,k2 *Camph.*bg2,k,* cann-i. *Cann-s.*bg2,k,* *Canth.*bg2,k,* *Caps.*bg2,k,* *Carb-an.*bg2,k,* *Carb-v.*bg2,k,* *Carbn-s.* card-m. caust.bg2,k,* cean.bro1 cham.bg2,k,* **Chel.**bg2,k,* **Chin.**bg2,k,* chinin-ar. *Chion.* cic.bg2,k,* *Cimic.*bg2,k *Cimx.* cina *Cinnb.* clem.bg2,k,* coc-c.hr1,k **Cocc.**bg2,k,* *Coff.*bg2,k,* coff-t.st **Colch.**bg2,k,* **Coloc.**bg2,k,* *Con.*bg2,k,* cortico.sp1 *Croc.*bg2,k,* *Crot-h.* crot-t. cupr.bg2,k,* cupr-ar. cur.st *Cycl.*bg2,hr1,* des-ac.jl *Dig.*bg2,k,* dros.bg2,k,* dulc.bg2,hr1,* elapsbg2 equis-h.bro1 *Erig.*sf,sf1 *Eup-per.*bg2,k euph.bg2,k,* *Ferr.*bg2,k,* ferr-i. ferr-p.bg2,k2,* *Fl-ac.*bg2,k foll.jl,jl3 form.bg2,k *Gels.*bg2,k germ-met.srj5 get.bro1 *Glon.*bg2,k *Graph.*bg2,k,* **Guaj.**bg2,k,* guat.jl,jl3 haliae-lc.srj5 hed.sp1 *Hell.*bg2,k,* helon.bro1 *Hep.*bg2,k,* hip-ac.jl,jl3,* hist.mg,mg1,* hoit.jl,jl3 hyos.bg2,k,* *Iber.*bro1 ign.bg2,k,* *Iod.*bg2,k,* *Ip.*bg2,k,* *Iris* jac-g. jug-c.bro1 jug-r.st *Kali-bi.*bg2,k *Kali-c.*bg2,hr1,* kali-chl.k13 kali-i.sf,sf1 kali-m.k2 *Kali-n.*bg2,k,* kali-p. kali-sil.k13,k2 *Kalm.* *Kreos.*bg2,hr1,* lac-ac.sf,sf1 lac-c.k13,k2 *Lac-d.*k13,k2,* *Lach.*bg2,k,* lat-m.jl,jl3 laur.bg2,k,* **Led.**bg2,k,* lil-t.sf,sf1 lina.bro1 lob.bro1 lyc.bg2,hr1,* lycpr.bro1 lycps-v. mag-c.bg2,k,* mag-m.bg2,k,* *Mag-p.* *Mang.*bg2,k,* med.k,k1 *Meli.* meny.bg2,k,* meph.j5 **Merc.**bg2,k,* merc-c.bg2,k mez.bg2,k,* mim-p.jl,jl3 mosch.bg2,k,* mur-ac.bg2,hr1,* najabg2,sf1,* *Nat-ar.* nat-c.h,j5,* *Nat-m.*bg2,k,* *Nat-p.* *Nat-s.*bg2,k nat-sil.k13,k2 nit-ac. nux-m.bg2,k,* **Nux-v.**bg2,k,* ol-an. olnd.bg2,k,* onop.jl *Onos.* op.bg2,k,* osm. ovi-p.st *Ox-ac.* pall. par.bg2,k,* paro-i.jl3 parot.jl penic.jl,jl3,* *Petr.*bg2,k,* ph-ac.bg2,k,* *Phos.*bg2,k,* *Phyt.*bg2,k pic-ac.bro1 plan.c1 plat.bg2,k,* *Plb.*bg2,k,* psil.jl *Psor.* ptel. puls.bg2,k,* puls-n.bro1 pulx.bro1 pyrog.bg2 **Ran-b.**bg2,k,* ran-s.bg2,k,* *Rheum* rhod.bg2,hr1,* rhus-t.bg2,hr1,* rumx. rutabg2,kr1,* sabad.bg2,k,* **Sabin.**bg2,k,* sal-ac.sf,sf1 samb.bg2,k,* *Sang.* *Sanic.* sarcol-ac.jl,sp1 *Sars.*bg2,hr1,* *Sec.*bg2,k,* *Sel.*bg2,k,* senec. seneg.bg2,k,* *Sep.*bg2,k,* sieg.mg,mg1 **Sil.**bg2,k,* *Spig.*bg2,k,* spong.bg2,k,* *Squil.*bg2,k,* *Stann.*bg2,k,* *Staph.*bg2,k,* still.bro1 stram.bg2,k,* stront-c. stroph-s.jl,jl3,* stry.bro1 sul-ac.bg2,k,* sul-i.k13,k2 **Sulph.**bg2,k,* sumb. syph.st tab.bg2,sf1,* tarax.bg2,k,* *Tarent.*bg2,sf1,* teucr.bg2,k,* theabro1 *Ther.* thuj.bg2,k,* thymol.bro1 tril-p. trios.jl tub.bg2,br1,* tub-d.zs tub-r.jl valer.bg2,hr1,* *Verat.*bg2,k,* verat-v.sf,sf1 verb.bg2,k,* vib.bg2 viol-o.bg2,k,* viol-t.bg2,k *Visc.* x-rayjl *Zinc.*bg2,k,* zinc-p.k2 zinc-val.bg2

⇨ *97/6: Überempfindlichkeit.*

➢ *FN 97/6-3: Alle physische und psychische Eindrücke, selbst die schwächern und schwächsten, erregen krankhaft, oft in hohem Grade. Gemüthliche Ereignisse nicht nur trauriger und ärgerlicher, sondern auch freudiger Art machen oft erstaunenswürdige Beschwerden und Leiden; rührende Erzählungen, ja auch nur das Denken und Erinnern daran, bringen dann die Nerven in Aufruhr, treiben die Angst nach dem Kopfe u.s.w. Schon weniges Lesen gleichgültiger Dinge oder aufmerksames Sehen auf einen Gegenstand, z.B. beim Nähen, aufmerksames Hören auch nur auf gleichgültige Dinge - allzuhelles Licht, lautes Gerede mehrer Menschen zugleich, selbst einzelne Töne auf einem musikalischen Instrumente, Glockengeläute u.s.w. bringen üble Eindrücke zuwege: Zittern, Ermattung, Kopfschmerz, Frost u.s.w. Oft sind auch Geruch und Geschmack übermäßig empfindlich. Ja es schadet in vielen Fällen selbst mäßige Körperbewegung, oder Sprechen, auch mäßige Wärme, Kälte, freie Luft, Benetzung der Haut mit Wasser u.s.w. Nicht Wenige leiden schon im Zimmer von jählinger Veränderung der Witterung, wo dann die Meisten bei stürmischem und feuchten Wetter klagen, Wenige bei trocknem, heitern Himmel. Auch Vollmond bei Einigen, bei Andern Neumond machen ungünstigen Eindruck.*

Allgemeines - Bewegung - amel.

abrot.$_{bro1}$ *Acon.*$_{bg2,k,*}$ aesc.$_{bg2}$ *Agar.*$_{bg2,k,*}$ agn.$_{bg2}$ all-c.$_{sf,sf1}$ *Aloe* *Alum.*$_{bg2,k,*}$ *Alumn.*$_{kr1}$ *Am-c.*$_{bg2,k,*}$ *Am-m.*$_{bg2,k,*}$ ambr.$_{bg2,k,*}$ *Anac.*$_{bg2,k,*}$ androc.$_{srj1}$ *Ang.*$_{bg2,hr1,*}$ ant-c.$_{bg2,hr1,*}$ ant-t.$_{bg2,k,*}$ apis$_{sf1}$ apoc.$_{sf,sf1}$ aran-ix.$_{mg,mg1,*}$ *Arg-met.* *Arg-n.* arist-cl.$_{mg,mg1,*}$ arn.$_{bg2,k,*}$ *Ars.*$_{bg2,k,*}$ ars-s-f.$_{k13,k2}$ asaf.$_{bg2,k,*}$ asar.$_{bg2,k,*}$ *Atro.* **Aur.**$_{bg2,k,*}$ **Aur-m.** *Aur-m-n.* bar-c. bar-m. bell.$_{bg2,hr1,*}$ bell-p.$_{mg,mg1,*}$ benz-ac.$_{bg2,k}$ *Bism.*$_{bg2,k,*}$ borx. bov.$_{bg2,k,*}$ *Brom.* bry.$_{bg2,hr1,*}$ cact.$_{sf,sf1}$ calc.$_{bg2,k,*}$ calc-f.$_{k2}$ calc-p. cann-s.$_{bg2}$ canth. **Caps.**$_{bg2,k,*}$ carb-ac. carb-an.$_{hr1,k}$ carb-v.$_{bg2,k,*}$ *Caust.*$_{bg2,k,*}$ cham.$_{bg2,k,*}$ chel.$_{bg2}$ chin.$_{bg2,k,*}$ *Chinin-ar.* choc.$_{srj3}$ cic.$_{bg2,k,*}$ cimic.$_{sf,sf1}$ *Cina* coc-c.$_{hr1,kr1}$ coca *Cocc.*$_{bg2,k}$ *Coloc.*$_{bg2,k,*}$ *Com.* **Con.**$_{bg2,k,*}$ cupr.$_{bg2,k,*}$ **Cycl.**$_{bg2,k,*}$ dig.$_{bg2}$ *Dios.* *Dros.*$_{bg2,k,*}$ **Dulc.**$_{bg2,k,*}$ erig.$_{mg,mg1}$ **Euph.**$_{bg2,k,*}$ euphr.$_{bg2,k,*}$ **Ferr.**$_{bg2,k,*}$ ferr-ar. ferr-p. *Fl-ac.*$_{bg2,sf1}$ *Gamb.* *Gels.*$_{bg2,k}$ glon.$_{bg2}$ graph.$_{bg2}$ guaj.$_{bg2,k,*}$ hed.$_{mg,mg1,*}$ hell.$_{bg2}$ *Helon.*$_{bg2}$ hep.$_{bg2,k,*}$ hom.$_{bro1}$ hydrog.$_{srj2}$ hyos.$_{bg2,k,*}$ ign.$_{bg2,k,*}$ *Indg.* **Iod.**$_{bg1,k2,*}$ iris$_{bro1}$ kali-br.$_{sf,sf1}$ *Kali-c.*$_{bg2,k,*}$ *Kali-i.*$_{bg2,k}$ *Kali-n.*$_{bg2,k,*}$ *Kali-p.* **Kali-s.** *Kreos.*$_{bg2,k}$ lach.$_{bg2,k,*}$ laur.$_{bg2,k,*}$ led.$_{bg2}$ *Lil-t.* lith-c. lith-lac.$_{bro1}$ lob. **Lyc.**$_{bg2,k,*}$ *Mag-c.*$_{bg2,k,*}$ *Mag-m.*$_{bg2,k,*}$ magn-gr.$_{bro1}$ mand.$_{sp1}$ mang.$_{bg2,k,*}$ *Med.* *Meny.*$_{bg2,k,*}$ meph.$_{c1}$ *Merc.*$_{bg2,hr1,*}$ *Merc-c.*$_{bg2,k}$ *Merc-i-f.* mez.$_{bg2,hr1,*}$ *Mosch.*$_{bg2,k,*}$ *Mur-ac.*$_{bg2,k,*}$ *Nat-c.*$_{bg2,k,*}$ nat-m.$_{bg2,hr1,*}$ *Nat-s.*$_{bg2,k}$ nit-ac.$_{bg2,k,*}$ nux-m.$_{bg2,k,*}$ olnd.$_{bg2,k,*}$ op.$_{bg2,k,*}$ par.$_{bg2,k,*}$ parth.$_{bro1}$ petr.$_{bg2,k,*}$ *Ph-ac.*$_{bg2,k,*}$ phel.$_{j5}$ phos.$_{bg2,hr1,*}$ pip-m.$_{bro1}$ *Plat.*$_{bg2,k,*}$ plb.$_{bg2,hr1,*}$ pneu.$_{jl,jl3}$ **Puls.**$_{bg2,k,*}$ **Pyrog.**$_{bg2,k}$ rad-br.$_{bro1}$ raja-s.$_{jl}$ *Rat.* **Rhod.**$_{bg2,k,*}$ **Rhus-t.**$_{bg2,k,*}$ *Ruta* **Sabad.**$_{bg2,k,*}$ sabin.$_{bg2,hr1,*}$ **Samb.**$_{bg2,k,*}$ sars.$_{bg2,hr1,*}$ sel.$_{bg2,k,*}$ seneg.$_{bg2,k,*}$ *Sep.*$_{bg2,k,*}$ sil.$_{bg2,hr1,*}$ spig.$_{bg2,k,*}$ spong.$_{bg2,hr1,*}$ *Stann.*$_{bg2,k,*}$ staph.$_{bg2,hr1,*}$ stel.$_{bro1}$ *Stront-c.* sul-ac.$_{bg2,k,*}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ syph.$_{bro1}$ **Tarax.**$_{bg2,k,*}$ **Tarent.** teucr.$_{bg2,k,*}$ thala.$_{jl,jl3}$ thiop.$_{jl}$ thuj.$_{bg2,k,*}$ *Tub.* tub-r.$_{ih,vn}$ **Valer.**$_{bg2,k,*}$ ven-m.$_{jl,jl3}$ verat.$_{bg2,k,*}$ *Verb.*$_{bg2,k,*}$ *Vib.* viol-o.$_{bg2}$ *Viol-t.*$_{bg2,k}$ visc.$_{jl,jl3}$ xero.$_{bro1}$ *Zinc.*$_{bg2,k,*}$ zinc-p.$_{k13,k2}$ zinc-val.$_{sf,sf1}$

PP *Erneuerung von Schmerzen und Beschwerden in der Ruhe, die bei Bewegung vergehen.*

Allgemeines - Blähungen - agg.

⇨ *76/17: Blähungen gehen nicht fort, versetzen sich und erregen eine Menge Beschwerden des Körpers [6] und Geistes.*

➢ *FN 76/17-6: Zuweilen, ziehende Schmerzen in den Gliedmaßen, besonders den untern, oder Stiche in der Herzgrube oder in der Unterleibs-Seite u.s.w.*

⇨ *77/2: Blähungen treten wie in die Höhe; es kommt Aufstoßen - dann oft Brennen im Halse, oder Erbrechen, bei Tage und Nacht.*

Allgemeines - Blutwallungen

acet-ac.$_{k2}$ **Acon.**$_{bg2,k,*}$ aloe alum.$_{bg2,k,*}$ alum-p.$_{k13,k2}$ alum-sil.$_{k13,k2}$ alumn. *Am-c.*$_{bg2,k}$ *Am-m.*$_{bg2,k,*}$ *Ambr.*$_{bg2,k,*}$ *Aml-ns.* androc.$_{srj1}$ ant-c. ant-t.$_{bg2,k}$ anthraco.$_{kr1}$ arg-met. **Arg-n.**$_{a1,k}$ *Arn.*$_{bg2,k}$ ars.$_{bg2,h,*}$ *Ars-i.* *Asar.*$_{k,k1}$ astac.$_{a1}$ **Aur.**$_{bg2,k,*}$ aur-ar.$_{k2}$ *Aur-i.*$_{k13,k2}$ aur-s.$_{k13,k2}$ bar-c.$_{bg2,k,*}$ bar-s.$_{k13,k2}$ **Bell.**$_{bg2,k,*}$ berb.$_{a1,k}$ borx.$_{bg2,kr1}$ *Bov.*$_{bg2,k,*}$ *Bry.*$_{bg2,k}$ **Calc.**$_{bg2,k,*}$ *Calc-ar.* calc-i.$_{k13,k2}$ calc-s. calc-sil.$_{k2}$ cann-i. cann-s.$_{bg2,k,*}$ carb-an.$_{bg2,k,*}$ *Carb-v.*$_{bg2,k,*}$ **Carbn-s.** *Caust.*$_{bg2,k,*}$ cench.$_{k2}$ *Cham.*$_{bg2,k,*}$ chel.$_{hr1}$ chin.$_{bg2,k,*}$ cina cocc. coff.$_{a1,k}$ *Con.*$_{bg2,k,*}$ corn.$_{bg2,hr1}$ *Croc.*$_{bg2,k}$ *Cupr.* dig.$_{bg2,k}$ digin.$_{a1}$ dulc.$_{bg2,k,*}$ erig.$_{mg,mg1}$ **Ferr.**$_{bg2,k,*}$ ferr-ar. *Ferr-i.* ferr-p. *Gels.*$_{hr1,k}$ **Glon.** *Graph.*$_{bg2,k}$ guaj.$_{bg2,k}$ *Hep.*$_{bg2,k}$ hydrog.$_{srj2}$ hyos. ign.$_{bg2,k}$ imp.$_{a1}$ *Iod.*$_{bg2,k,*}$ jab.$_{bg2}$ kali-bi.$_{bg2}$ kali-br.$_{bg2}$ *Kali-c.*$_{bg2,k,*}$ kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k13,k2}$ kiss.$_{a1,k}$ **Kreos.**$_{bg2,k}$ **Lach.**$_{bg2,k,*}$ lil-t. lipp.$_{a1}$ **Lyc.**$_{bg2,k,*}$ mag-c.$_{bg2}$ mag-m.$_{bg2,k}$ mang. *Meli.*$_{bg2,k}$ *Merc.*$_{bg2,k,*}$ merl. *Mill.*$_{k13,k2}$ mosch.$_{bg2,k}$

Allgemeines - Blutwallungen [FORTSETZUNG...]

nat-c.bg2,k,* *Nat-m.*bg2,k nat-p. nit-ac.bg2,k,* *Nux-m.*bg2,k *Nux-v.*bg2,k *Op.*bg2,k ox-ac.k13,k2 *Petr.*bg2,k **Ph-ac.**bg2,hr1,* **Phos.**bg2,k,* plb. *Puls.*bg2,k,* rhod. *Rhus-t.*bg2,k sabad.bg2,k,* sabin.bg2,k *Samb.*bg2,k,* sang.bg2,k *Sars.*bg2,k,* *Sel.*bg2 *Seneg.*bg2,k *Sep.*bg2,k,* *Sil.*bg2,k,* **Spong.**bg2,k,* *Stann.*bg2,k staph.bg2,k,* **Stram.** *Stront-c.*bg2 *Sul-ac.*bg2 sul-i.k13,k2 **Sulph.**bg2,k,* tab.a1,k tell. ter.bg2 *Thuj.*bg2,k,* til.a1 ust.bg2 valer.bg2 verat. voes.a1

⇨ *90/4: Blutwallungen, auch wohl Gefühl von Klopfen in allen Adern (wobei er oft ganz blaß aussieht und Abspannung durch den ganzen Körper fühlt).*

Allgemeines - Brüchige Knochen

asaf.bg2 bufobg2 *Calc.*bg2,k calc-p.bg2 cupr.bg2 fl-ac.bg2 *Lac-ac.*hr1 lyc.bg2 *Merc.*bg2 par.bg2 ph-ac.bg2 rutabg2 **Sil.**bg2 *Sulph.*bg2 *Symph.* thuj.bg2

⇨ *88/5: Leichte Zerbrechlichkeit der Knochen.*

Allgemeines - Chorea

*Abrot.*hr1,kr1 absin.bro1 acon.hr1,k **Agar.**hr1,k,* agar-ph.c1,c2,* agarin.bro1 agre.jl *Ambr.*hr1,kr1 *Aml-ns.*c1,kr1,* ant-c.c1,c2,* *Ant-t.*hr1,k apis *Arg-n.*hr1,k arn.c1,c2,* *Ars.*hr1,k ars-i. ars-s-f.k13,k2 **Art-v.**hr1,k,* *Asaf.*hr1,k,* aster.hr1,k *Atro.*hr1,kr1 aven.bro1 *Bell.*hr1,k *Bufo*c2,k *Cact.*hr1,k **Calc.**hr1,k,* calc-i.k13,k2 *Calc-p.*c1,c2,* *Castm.*c1,kr1,* caul.hr1,k **Caust.**hr1,k,* cedr.hr1,k,* *Cham.* *Chel.*hr1,k,* chin.k,k1 chlol.hr1,k,* **Cic.**hr1,k **Cimic.**hr1,k,* **Cina**c2,k cocain.bro1 *Cocc.*hr1,k,* coch.hr1,kr1 *Cod.*hr1,kr1,* coff. con.hr1,k,* *Croc.*hr1,k,* crot-c. crot-h.hr1,k **Cupr.**hr1,k,* *Cupr-act.*c1,mg1,* *Cupr-ar.*hr1,k,* cypr.hr1,k,* *Dios.*c2,k dulc. elec.c1,c2 eup-a.bro1 *Ferr.*hr1,k,* ferr-ar. ferr-cit.sf,sf1 ferr-cy.bro1 *Ferr-i.* *Ferr-r.*bro1 *Ferr-s.*hr1,kr1,* form.hr1,k,* *Gels.*hr1,kr1 *Guar.*hr1,kr1 *Hipp.*hr1,k,* *Hyos.*hr1,k,* **Ign.**hr1,k,* *Iod.*hr1,k ip. kali-ar. *Kali-br.*hr1,k kali-c. kali-i. kali-p. *Kali-s.*hr1,kr1,* *Lach.*hr1,k lat-k.c1,c2,* laur.hr1,k,* levo.jl *Lil-t.*hr1,k lyss.mg,mg1 *Mag-p.*hr1,k,* *Mand.*jl,jl3 *Mang.*st merc.a1,k mez. *Mill.*hr1,kr1 *Morph.*hr1,kr1,* mur-ac.c1,c2,* **Mygal.**hr1,k,* *Nat-m.*hr1,k,* *Nit-ac.* *Nux-m.*hr1,k,* *Nux-v.*hr1,k ol-an.sf,sf1 *Op.*hr1,k passi.sf,sf1 ph-ac.hr1,k *Phos.*hr1,k,* phys.hr1,kr1,* phyt.hr1,kr1 picro.bro1 plat. plb.hr1,k psor.hr1,k *Puls.*hr1,k rhod.hr1,k,* *Rhus-t.*hr1,k russ.c1,c2,* sabin. *Samb.* *Santin.*bro1 *Scut.*c1,c2,* *Sec.*hr1,k,* *Sep.*hr1,k,* *Sil.*hr1,k *Sin-n.*hr1,kr1,* sol-ni.c1,c2 *Spig.*bro1 stann. stict.hr1,kr1 **Stram.**hr1,k,* *Stry.*bro1 stry-p.sf,sf1 sul-ter.c1,c2,* sulfon.bro1 *Sulph.*hr1,k *Sumb.*hr1,k,* tanac.c,c1 **Tarent.**hr1,k,* tarent-c.c1,c2,* *Ter.*hr1,kr1,* thal.a1,jl3,* thiop.jl thuj.c2,hr1,* *Tub.*st valer.sf,sf1 verat-v.hr1,k,* visc.c2,k *Zinc.*hr1,k,* zinc-ar.bro1 *Zinc-br.*c1,c2,* zinc-cy.sf,sf1,* zinc-p.k13,k2 zinc-val.sf,sf1 ziz.hr1,kr1,*

⇨ *94/10: Unwillkürliches Drehen und Wenden des Kopfes oder der Glieder bei voller Besinnung (Veits-Tanz).*

Allgemeines - Diabetes mellitus

brid-fr.jsx1 morind-l.jsx1 morind-m.jsx1 nauc-l.jsx1 *Op.*c2 orthos-s.lsr4 phlor.c1 uran-m.hsa1 *Uran-n.*c2 vinc-r.jsx1

⇨ *80/6: Weißlicher, süßlicht riechender und schmeckender Harn geht in übermäßiger Menge ab, unter Sinken der Kräfte, Magerkeit und unauslöschlichem Durste (Diabetes).*

Allgemeines - Empfindlichkeit - äußerlich

*Acon.*bg2,k *Aesc.* agar.bg2,k ail.c,c1 aloe *Alum.*bg2,k alum-p.k2 alum-sil.k13,k2 am-c.bg2,k am-m.bg2,k ambr.bg2,k ang.bg2 ant-c.bg2,k ant-t. **Apis** arg-met. **Arn.**bg2,k,* ars.bg2,k,* asaf.hr1,k *Aur.*bg2,k,* aur-ar.k2 *Bapt.* *Bar-c.*bg2,k bar-s.k13,k2 **Bell.**bg2,k *Borx.* bov.bg2,k,* bry.bg2,k calc.bg2,k calc-p. calc-sil.k13,k2 camph.bg2,k cann-s.bg2,k *Canth.*bg2,k,* caps.bg2,k

Allgemeines - Empfindlichkeit - äußerlich [Fortsetzung...]

carb-an.$_{bg2,k}$ carb-v.$_{bg2,k,*}$ caust.$_{bg2,k,*}$ chel.$_{k13,k2}$ **Chin.**$_{bg2,k,*}$ **Chinin-s.** cimic. cina *Clem.* coc-c.$_{bg2,k}$ *Coff.*$_{bg2,k,*}$ *Colch.*$_{bg2,k,*}$ coloc.$_{bg2,k}$ con.$_{bg2,k}$ *Crot-c.* cupr.$_{bg2,k}$ dig.$_{bg2,k}$ euph-pi.$_{c,c1}$ *Ferr.*$_{bg2,k}$ ferr-p. *Gels.*$_{hr1,k}$ glon.$_{c,c1}$ graph.$_{k13,k2}$ ham.$_{k13,k2}$ hell.$_{bg2}$ *Hep.*$_{bg2,k}$ hist.$_{mg,mg1}$ *Hyos.*$_{bg2,k,*}$ ign.$_{bg2,k,*}$ ip.$_{bg2,k}$ *Kali-bi.*$_{a1,k}$ *Kali-c.*$_{bg2,k,*}$ kali-i.$_{a1,c1,*}$ kali-n.$_{bg2,k,*}$ kali-p. kali-s. kreos. lac-c.$_{k2}$ **Lach.**$_{bg2,k}$ led.$_{bg2,k}$ lyc.$_{bg2,k,*}$ mag-c.$_{bg2,k}$ mag-m.$_{bg2,k}$ mag-p.$_{k2}$ menth. meny.$_{bg2}$ *Merc.*$_{bg2,k}$ merc-c.$_{a1,bg2}$ *Mez.*$_{bg2,k,*}$ mosch.$_{bg2,k}$ mur-ac.$_{bg2}$ nat-ar. *Nat-c.*$_{bg2,k,*}$ *Nat-m.*$_{bg2,k,*}$ **Nat-p.** nat-s.$_{a1,k2}$ nat-sil.$_{k13,k2}$ nit-ac.$_{bg2,k,*}$ nux-m.$_{bg2,k}$ **Nux-v.**$_{bg2,k,*}$ olnd.$_{bg2,k,*}$ *Op.*$_{bg2,k,*}$ par.$_{bg2,k}$ petr.$_{bg2,k}$ ph-ac.$_{bg2,k}$ **Phos.**$_{bg2,k,*}$ plb.$_{bg2,k,*}$ psor. **Puls.**$_{bg2,k,*}$ **Ran-b.**$_{bg2,k,*}$ *Ran-s.*$_{bg2,k}$ *Rhus-t.*$_{bg2,k,*}$ sabad.$_{bg2,k}$ *Sabin.* sal-ac. sars.$_{bg2,k}$ sec.$_{bg2,k}$ *Sel.*$_{bg2,k}$ *Seneg.*$_{bg2,k}$ *Sep.*$_{bg2,k,*}$ **Sil.**$_{bg2,k}$ **Spig.**$_{bg2,k,*}$ spong.$_{bg2,k}$ squil.$_{bg2,k}$ *Stann.*$_{bg2,k}$ **Staph.**$_{bg2,k}$ stront-c. sul-ac.$_{bg2,k}$ *Sulph.*$_{bg2,k}$ teucr.$_{bg2,k}$ *Thuj.*$_{bg2,k}$ valer.$_{k13,k2}$ verat.$_{bg2,k,*}$ zinc.$_{bg2,k,*}$ zinc-p.$_{k2}$

⇨ *88/6: Schmerzhafte Empfindlichkeit der Haut, der Muskeln und der Beinhaut bei mäßigem Drucke.*

➢ *FN 88/6-4: Wenn er sich an etwas mäßig stößt, so schmerzt es heftig und sehr lange; die Stellen, worauf er im Bette liegt, schmerzen empfindlich, daher öfteres Umwenden die Nacht; die hintern Oberschenkelmuskeln, worauf sie sitzt, und die Sitzbeine schmerzen empfindlich; ein geringer Schlag mit der Hand auf die Oberschenkel macht großen Schmerz. Geringes Anstoßen an etwas Hartem hinterläßt blaue Flecke, Blutunterlaufungen.*

Allgemeines - Entzündung - Blutgefäße, der - Venen; der (= Phlebitis)

Acon.$_{bg2}$ agar.$_{bro1}$ *All-c.* ant-c. *Ant-t.*$_{bg2,kr1,*}$ apis$_{bg2,k1,*}$ arist-cl.$_{jl,mg1}$ *Arn. Ars. Bell.*$_{bg2,k1}$ both.$_{st}$ **Bry.** *Bufo* **Calc.** calc-ar.$_{sf1}$ *Calc-f.*$_{sf1}$ carb-v.$_{bg2,sf1,*}$ carbn-s. *Cham.*$_{j5,k1}$ *Chin.*$_{bg2,k1}$ chlorpr.$_{jl}$ *Crot-h.*$_{k1,sf1,*}$ *Ferr-p.*$_{kr1}$ graph. *Ham.* hecla$_{jl}$ hep. hir.$_{jl}$ *Iod.* *Kali-c.*$_{bg2,k1}$ kali-m.$_{sf1}$ **Lach.**$_{bg2,k1,*}$ *Led. Lyc. Lycps-v.* mag-c.$_{mg1}$ mag-f.$_{jl}$ merc.$_{k1,mg1}$ merc-cy.$_{c1,c2}$ merc-i-r.$_{mg1}$ *Nat-s.* nux-v.$_{j5,k1}$ phos.$_{bro1}$ *Puls.*$_{c2,k}$ rhod. **Rhus-t.**$_{bg2,k1,*}$ ruta$_{bro1}$ *Sep.*$_{bg2,k1}$ *Sil.* spig. stront-br.$_{c1,c2}$ stront-c.$_{c1,c2}$ sulfa.$_{jl}$ *Sulph.* thiop.$_{jl}$ thuj.$_{bg2,j5}$ verat. **Vip.**$_{bg2,sf1,*}$ vip-a.$_{jl}$ zinc.

PP *Geschwollene, erweiterte Adern an den Beinen (Aderkröpfe, Wehadern).*

Allgemeines - Entzündung - Knochen,der(= Ostitis) - Periosts, des (= Periostitis)

Acon.$_{bg2,kr1,*}$ ant-c. *Apis* aran.$_{bro1}$ *Ars. Asaf.* aur. aur-ar.$_{k2}$ *Aur-m.*$_{c2,k}$ *Bell.*$_{k1,st}$ calc.$_{bg2,k2}$ calc-p.$_{bg2,sf1}$ calc-sil.$_{mg1}$ chin. clem.$_{bro1}$ colch.$_{bro1}$ con.$_{bg2,st}$ conch.$_{a1}$ *Ferr-i.*$_{c1,kr1,*}$ *Ferr-p.*$_{kr1,st}$ **Fl-ac.** graph.$_{bro1}$ *Guaj.*$_{bro1}$ *Hecla*$_{c1,kr1,*}$ hep.$_{bg2}$ *Iod.*$_{mg1}$ *Kali-bi.*$_{bg2,st}$ *Kali-i.* lach.$_{bg2}$ led. *Mang.*$_{c2,k}$ *Merc. Merc-c.* **Mez.** nat-sal.$_{c1,c2}$ *Nit-ac.* **Ph-ac.** phos.$_{c2}$ *Phyt.*$_{kr1,mg1,*}$ plat-m.$_{bro1}$ *Psor.* puls. rhod.$_{bro1}$ rhus-t. **Ruta**$_{c2,k1,*}$ **Sabin.**$_{bg2}$ sars.$_{bro1}$ sep.$_{bg2}$ *Sil. Staph. Still.*$_{c1,mg1,*}$ sulph.$_{bg2}$ *Symph.*$_{kr1,st}$ tell.$_{bg2}$

⇨ *87/5: In der Beinhaut der Knochen hie und da, besonders der Knochenröhren drückende und drückend-ziehende Schmerzen.*

➢ *FN 87/5-1: Dann schmerzen die Stellen auch bei Berührung, wie zerschlagen oder wund.*

Allgemeines - Erschlaffung - Muskeln; von

acet-ac.$_{st}$ aeth.$_{bg2}$ *Agar.* alum.$_{bg2}$ ambr. amyg.$_{kr1}$ ang.$_{bg2}$ anh.$_{mg1}$ ant-t. arg-met.$_{k2}$ arn. *Ars.* asaf. atro.$_{a1}$ bar-m.$_{a1}$ bar-s.$_{k2}$ bell.$_{kr1}$ borx. bry. **Calc.** calc-sil.$_{k2}$ camph. canth. ...

Allgemeines - Erschlaffung - Muskeln; von [FORTSETZUNG…]

Caps. carb-ac.bg2 carb-an.a1 carbn-o.a1 carbn-s.a1 caust.bg2,k2 *Cham.* chin. chinin-ar. chlor.a1 cic. *Clem.* cocabg2 **Cocc.** colch.k2 *Con.* *Croc.* *Crot-c.* cupr. cur.bg2 cycl.k2 dig. *Dios.* dros.bg2 euph. *Ferr.* ferr-ar. ferr-i.c1 fl-ac.bg2 **Gels.** glor-si.jsx1 glor-su.jsx1 *Graph.* guare.a1 *Hell.* helo.bg2 hep.c1 hydr. hydr-ac.a1 hydrog.srj2 *Hyos.* *Iod.* *Ip.* jug-r.a1 kali-ar.a1 **Kali-c.** kali-m.k2 kali-n.bg2 kali-p.bg2 kali-s.k2 lach. laur. *Lyc.* *Mag-c.* mang.k2 merc. morph.a1 mur-ac. murx.k2 nat-c. nat-p.k2,st nit-ac.c1 nux-m. nux-v.a1 olnd.bg2 op. oxyt. ph-ac.bg2 **Phos.** phys.a1 plat. plb. puls. rheum sabad. *Sec.* *Seneg.* *Sep.* sil. sol-ni. spig. *Spong.* stram.bg2 sul-ac. sul-h.a1 *Sulph.* tab.a1,bg2 ter.a1 thuj. tril-p.zr *Verat.*bg2,k2,* verat-v. viol-o. zinc.bg2

PP *Blässe des Gesichts und Schlaffheit der Muskeln.*

Allgemeines - Erschütterung, Auftreten - agg.

*Acon.*bg2,k aloebg2 alum.bg2,k alum-p.k13,k2 alum-sil.k13,k2 am-c.bg2,k ambr.bg2,k *Anac.*bg2,k *Ang.*bg2 *Ant-c.*bg2,k arg-met. *Arg-n.* **Arn.**bg2,k ars.bg2,k *Asar.*bg2,k bapt.bg2 bar-c.bg2,k **Bell.**bg2,k berb.bg1,bg2,* borx. **Bry.**bg2,k *Cact.* calad.bg2,k *Calc.*bg2,k calc-p.k13,k2 calc-sil.k13,k2 camph.bg2,k canth.bg2,k carb-ac.bg2 carbn-s. *Caust.*bg2,k cham.bg2,k chel.bg2,k *Chin.*bg2,k **Cic.**bg2,k cinabg2 *Cocc.*bg2,k coff.bg2,k **Con.**bg2,k crot-h.bro1 dros.bg2,k dulc.bg2,k euphr.bg2,k *Ferr.*bg2,k ferr-ar. ferr-p.k13,k2 form.bg1,bg2 glon.bg2,k *Graph.*bg2,k *Ham.* *Hell.*bg2,k *Hep.*bg2,k ign.bg2,k kali-c.bg2,k *Kali-i.* kali-n.bg2,k kali-sil.k13,k2 *Lac-c.*sf,sf1,* **Lach.**bg2,k *Led.*bg2,k *Lil-t.* *Lyc.*bg2,k mag-c.bg2,k *Mag-m.*bg2,k mang.k2 meny.bg2,k merc.bg2,k nat-ar. *Nat-c.*bg2,k *Nat-m.*bg2,k nat-p. nat-s.bg2 nat-sil.k13,k2 **Nit-ac.**bg2,k nux-m.bg2,k *Nux-v.*bg2,k *Onos.* par.bg2,k petr.bg2,k *Ph-ac.*bg2,k *Phos.*bg2,k plat.bg2,k plb.bg2,k podo.bg2 *Puls.*bg2,k rhod.bg2,k **Rhus-t.**bg2,k ruta *Sabad.*bg2,k sabin.bg2,k *Sanic.* sec.k2 seneg.bg2,k *Sep.*bg2,k **Sil.**bg2,k *Spig.*bg2,k spong.bg2,k stann.bg2,k staph.bg2,k *Sulph.*bg2,k tab.bg2 tarax.bg2 **Ther.** *Thuj.*bg2,k valer.sf1 verb.bg2,k viol-t.bg2,k

⇨ *87/9: In den Gelenken, eine Art Reißen, wie ein Schaben auf dem Knochen mit rother, heißer Geschwulst, die bei Berührung und gegen die Luft unleidlich empfindlich ist, mit unleidlich empfindlichem, ärgerlichen Gemüthe (Gicht, Podagra, Chiragra, Gonagra u.s.w.).*

➢ *FN 87/9-4: Die Schmerzen sind entweder Tags oder Nachts schlimmer. Nach jedem Anfalle und wenn die Entzündung vorüber ist, schmerzen die Gelenke der Hand, des Kniees, des Unterfußes, der großen Zehe bei Bewegung, beim Auftreten u.s.w. unerträglich taub und das Glied ist geschwächt.*

Allgemeines - Essen - beim - amel.

adam.srj5 aloe *Alum.*bg2,k,* *Alumn.*kr1 am-m.bg2,k,* *Ambr.*bg2,k,* **Anac.**bg2,k,* androc.srj1 aq-mar.jl,jl3 arn.bg2,k,* aur.bg2,k *Auran.*kr1 bar-c.j5 bell.bg2,k,* buth-a.jl,jl3 cadm-met.jl,jl3 cadm-s. calc-p. cann-i. *Caps.*bg2,k,* carb-an.bg2,k,* carb-v.bg2,k,* cham.bg2,k,* *Chel.*bg2,k,* chin.bg2,k,* cimic.jl *Cit-v.*hr1 cocc.bg2,k,* *Croc.*bg2,k,* cur.hr1,kr1 cyn-d.jl,jl3 dig.bg2,k,* dros.bg2,k,* ferr.bg2,k,* fl-ac.st graph.bg2,k,* haliae-lc.srj5 hydrog.srj2 **Ign.**bg2,k,* iod.bg2,k,* **Lach.**bg2,k,* laur.bg2,k,* led.bg2,k,* lyc.bg2,k,* mag-c.bg2,k,* mang.bg2,k,* merc.bg2,k,* methys.jl *Mez.*bg2,k,* nat-c.bg2,k,* nit-ac.bg2,k,* nux-v.bg2,k,* onop.jl par.bg2,k,* perh.jl ph-ac.bg2,k,* phos.bg2,k,* phyt.bg2 plat.bg2,hr1,* prot.jl,jl3 puls.bg2,k,* rheum rhod.bg2,k,* rhus-t.bg2,k,* sabad.bg2,k,* sabin.bg2,k,* sanic.c1 *Sep.* sil.bg2,k,* *Spig.*bg2,k,* spong.bg2,k,* squil.bg2,k,* stann.bg2,k,* staph.bg2,k,* sul-ac.bg2,k,* sulph.bg2,k,* tarax.bg2,k,* *Thlas.*bg1,vh/dg,* thymol.jl,jl3 v-a-b.jl,jl3 **Zinc.**bg2,k,*

⇨ *76/16: Erleichterung mehrer, auch entfernter Beschwerden durch Essen.*

Allgemeines - Essen - nach

abies-n. acon.$_{bg2,k}$ aesc.$_{bro1}$ **Aeth.**$_{bg2,sf1,*}$ *Agar.*$_{bg2,k}$ agn.$_{bg2,k}$ all-c. **Aloe** alum.$_{bg2,k,*}$ alum-p.$_{k13,k2}$ alum-sil.$_{k13,k2}$ am-c.$_{bg2,k}$ *Am-m.*$_{bg2,k,*}$ ambr.$_{bg2,k}$ **Anac.**$_{bg2,k}$ ang.$_{bg2}$ ant-c.$_{bg2,k}$ ant-t.$_{bg2,k}$ *Apis* apoc. arg-met.$_{bg2}$ *Arg-n.* arn.$_{bg2,k,*}$ **Ars.**$_{bg2,k}$ **Ars-s-f.**$_{k13,k2}$ arum-t.$_{hr1,kr1}$ *Asaf.*$_{bg2,k}$ asar.$_{bg2,k}$ aur.$_{bg2,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-s.$_{k13,k2}$ bar-act.$_{sf1}$ *Bar-c.*$_{bg2,k,*}$ bar-i.$_{k13,k2}$ bar-s.$_{k13,k2}$ *Bell.*$_{bg2,k}$ *Bism.*$_{bg2,k}$ borx. bov.$_{bg2,k}$ **Bry.**$_{bg2,k,*}$ bufo cain. calad.$_{bg2,k}$ **Calc.**$_{bg2,k}$ calc-i.$_{k13,k2}$ **Calc-p.**$_{bg2,k}$ *Calc-sil.*$_{k13,k2}$ camph.$_{bg2,k}$ cann-s.$_{bg2,k}$ canth.$_{bg2,k}$ caps.$_{bg2,k,*}$ *Carb-an.*$_{bg2,k}$ *Carb-v.*$_{bg2,k}$ *Carbn-s.* **Caust.**$_{bg2,k}$ *Cham.*$_{bg2,k}$ *Chel.*$_{bg2,k}$ *Chin.*$_{bg2,k,*}$ *Chinin-s.*$_{kr1}$ chion.$_{bro1}$ chloram.$_{jl,jl3}$ cic.$_{bg2,k}$ cina cinnb.$_{k13,k2}$ clem.$_{bg2,k}$ *Coc-c.* *Cocc.*$_{bg2,k,*}$ *Coff.*$_{bg2,k}$ colch.$_{bg2,k}$ **Coloc.**$_{bg2,k}$ **Con.**$_{bg2,k}$ croc.$_{bg2,k}$ *Crot-t.* cupr-ar.$_{sf1}$ *Cycl.*$_{bg2,k}$ dig.$_{bg2,k,*}$ dros.$_{bg2,k}$ dulc.$_{bg2,k}$ echi.$_{sf,sf1}$ eup-per. euph.$_{bg2,k}$ euphr.$_{bg2,k}$ *Ferr.*$_{bg2,k}$ ferr-ar. *Ferr-i.* ferr-p. *Gran.* *Graph.*$_{bg2,k}$ grat.$_{bg2,k}$ guat.$_{jl,jl3,*}$ hell.$_{bg2,k}$ hep.$_{bg2,k}$ hydrog.$_{srj2}$ *Hyos.*$_{bg2,k}$ ign.$_{bg2,k}$ *Indg.*$_{bg2,k}$ iod.$_{bg2,k}$ ip.$_{bg2,k}$ *Jug-r.* kali-ar. **Kali-bi.**$_{bg2,k}$ **Kali-c.**$_{bg2,k}$ kali-chl.$_{k13}$ kali-m.$_{k2}$ kali-n.$_{bg2,k}$ kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k13,k2}$ kreos.$_{bg2,k}$ **Lach.**$_{bg2,k}$ laur.$_{bg2,k}$ led.$_{bg2,k}$ **Lyc.**$_{bg2,k}$ mag-c.$_{bg2,k}$ mag-m.$_{bg2,k}$ manc.$_{hr1,kr1}$ mang.$_{bg2,k}$ meny.$_{bg2}$ meph.$_{bg2}$ merc.$_{bg2,k}$ *Mez.*$_{bg2,k}$ mosch.$_{bg2,k}$ mur-ac.$_{bg2,k}$ nat-ar. *Nat-c.*$_{bg2,k}$ **Nat-m.**$_{bg2,k,*}$ nat-s.$_{bg2,k}$ nat-sil.$_{k13,k2}$ neon$_{srj5}$ *Nit-ac.*$_{bg2,k}$ *Nuph.*$_{hr1,kr1}$ nux-m.$_{bg2,k}$ **Nux-v.**$_{bg2,k}$ ol-an.$_{bro1}$ olnd.$_{bg2,k}$ op.$_{bg2,k}$ *Ox-ac.* par.$_{bg2,k}$ *Petr.*$_{bg2,k}$ *Ph-ac.*$_{bg2,k}$ **Phos.**$_{bg2,k}$ phyt. plat.$_{bg2,k}$ plb.$_{bg2,k}$ *Podo.*$_{bg2,k}$ *Psor.*$_{bg2,k}$ *Ptel.* **Puls.**$_{bg2,k}$ *Ran-b.*$_{bg2,k}$ ran-s.$_{bg2,k}$ raph.$_{hr1,kr1}$ rauw.$_{jl,jl3}$ *Rheum* rhod.$_{bg2,k}$ *Rhus-t.*$_{bg2,k}$ **Rumx.** ruta sabad.$_{bg2,k}$ sabin.$_{bg2,k}$ samb.$_{bg2,k}$ sang. sars.$_{bg2,k}$ sec.$_{bg2,k}$ *Sel.*$_{bg2,k}$ *Seneg.*$_{bg2,k}$ **Sep.**$_{bg2,k}$ **Sil.**$_{bg2,k}$ sphing.$_{k,kk3}$ spig.$_{bg2}$ spong.$_{bg2,k}$ squil.$_{bg2,k}$ stann.$_{bg2,k}$ staph.$_{bg2,k}$ stront-c. stry.$_{bro1}$ sul-ac.$_{bg2,k}$ sul-i.$_{k13,k2}$ **Sulph.**$_{bg2,k}$ *Tarax.*$_{bg2,k}$ ter.$_{k,sf}$ teucr.$_{bg2,sf1}$ thea$_{bro1}$ *Thuj.*$_{bg2,k}$ tril-p.$_{c1,k}$ trom.$_{k,k1}$ valer.$_{bg2,k}$ verat.$_{bg2,k}$ verb.$_{bg2,k}$ viol-t.$_{bg2,k}$ **Zinc.**$_{bg2,k}$ zinc-p.$_{k13,k2}$

⇨ *76/6: Nach dem Essen, Ängstlichkeit mit Angstschweiße.*

➢ *FN 76/6-3: Auch wohl hie und da sich erneuernde Schmerzen, z.B. Stiche in den Lippen, Greifen und Wühlen im Unterleibe, Drücken in der Brust, Schwere im Rücken und Kreuze, bis zur Übelkeit; da dann bloß ein mit Fleiß erregtes Erbrechen lindert. Bei einigen Personen erhöhet sich auf's Essen die Angst bis zum Triebe sich das Leben zu nehmen durch Erdrosseln.*

Allgemeines - Essen - nach - amel.

acet-ac.$_{bro1}$ acon.$_{bg2,k,*}$ adon.$_{sf,sf1}$ agar.$_{hr1,kr1}$ alet.$_{sf,sf1}$ aloe alum.$_{bg2,k,*}$ alumn.$_{hr1,k}$ am-c.$_{bg2,k,*}$ am-m.$_{bg2,k,*}$ ambr.$_{bg2,k,*}$ amor-r.$_{jl,jl3}$ *Anac.*$_{bg2,k,*}$ ang.$_{bg2,hr1,*}$ arn.$_{bg2,k,*}$ ars.$_{bg2,k,*}$ ars-i. *Aster.*$_{hr1,kr1}$ bar-c.$_{bg2,k,*}$ bar-i.$_{k13,k2}$ bell-p.$_{jl,jl3}$ *Bov.*$_{bg2,k,*}$ brom. *Bry.*$_{bg2,k,*}$ buth-a.$_{mg,mg1,*}$ cadm-met.$_{mg,mg1,*}$ cadm-s.$_{bro1}$ calc.$_{bg2,k,*}$ calc-f.$_{mg,mg1,*}$ calc-i.$_{k13,k2}$ *Calc-s.*$_{hr1,k}$ cann-i.$_{hr1,kr1}$ *Cann-s.*$_{bg2,k}$ caps.$_{bro1}$ carb-an.$_{bg2,k,*}$ carbn-s. *Caust.*$_{bg2,k,*}$ cham.$_{bg2,k,*}$ *Chel.*$_{bg2,k,*}$ chin.$_{bg2,k,*}$ cimic.$_{bro1}$ cist.$_{sf,sf1}$ con.$_{bg2,sf1,*}$ *Cupr.*$_{bg2}$ dicha.$_{mg,mg1,*}$ dios.$_{hr1,k}$ euphr. *Ferr.*$_{bg2,k,*}$ ferr-act.$_{bro1}$ fl-ac.$_{bg2,k}$ gamb.$_{bg2,k}$ goss.$_{st}$ *Graph.*$_{bg2,k,*}$ guat.$_{sp1}$ hed.$_{mg,mg1,*}$ hell.$_{bg2,k,*}$ *Hep.*$_{bg2,k}$ hom.$_{bro1}$ hydrog.$_{srj2}$ *Ign.*$_{bg2,k,*}$ **Iod.**$_{bg2,k}$ kali-bi.$_{bg2,k}$ kali-br. kali-c.$_{bg2,k,*}$ *Kali-p.*$_{bro1}$ *Kali-s.* kalm.$_{sf,sf1}$ kreos.$_{hr1,kr1}$ lac-ac.$_{hr1,kr1,*}$ lach.$_{bg2,k,*}$ *Laur.*$_{bg2,k}$ lith-c. lob.$_{sf,sf1}$ lol.$_{sf,sf1}$ lyss.$_{hr1,kr1}$ mag-c.$_{bg2}$ mag-m. mand.$_{mg,mg1}$ mang.$_{bg2,k}$ med.$_{st}$ meny.$_{bg2,k}$ merc.$_{bg2,k,*}$ mez.$_{bg2,k,*}$ mosch.$_{bg2,k,*}$ **Nat-c.**$_{bg2,k,*}$ nat-m.$_{bg2,h}$ *Nat-p.* nicc.$_{hr1,k}$ nux-v.$_{bg2,k,*}$ *Onos.* ox-ac.$_{bg2}$ paeon. petr.$_{bg2,k,*}$ **Phos.**$_{bg2,k,*}$ pip-n.$_{bro1}$ plan. plat.$_{hr1,kr1}$ plb.$_{bg2}$ *Psor.*$_{bro1}$ *Puls.*$_{bg2,k,*}$ ran-b.$_{bg2,k,*}$ rhod. rhus-t.$_{bg2,k,*}$ rob.$_{sf,sf1}$ *Sabad.*$_{bg2,k,*}$ sars.$_{bg2,k,*}$ **Sep.**$_{bg2,k,*}$ sil.$_{bg2,k,*}$ spig.$_{bg2,k,*}$ **Spong.**$_{bg2,k}$ squil.$_{bg2,k,*}$ stann.$_{bg2,k,*}$ *Stront-c.* sul-i.$_{k13,k2}$ sulph.$_{k2,sf1,*}$ tarent.$_{k13,k2}$ valer.$_{k13,k2}$ verat.$_{bg2,k,*}$ zinc.$_{bg2,sf1,*}$ zinc-p.$_{k13,k2}$

⇨ *76/16: Erleichterung mehrer, auch entfernter Beschwerden durch Essen.*

Allgemeines - Essen - kleinen Menge, einer

alet.$_{bg2}$ am-c.$_{bg2}$ arg-n.$_{bg2}$ bar-c.$_{bg2}$ bell.$_{bg2}$ **Bry.**$_{bg2}$ canth.$_{bg2}$ carb-an.$_{bg2}$ *Carb-v.*$_{bg2}$ *Chin.*$_{bg2}$ *Con.*$_{bg2}$ crot-t.$_{bg2}$ cycl.$_{bg2}$ ferr.$_{bg2}$ hep.$_{bg2}$ *Ign.*$_{bg2}$ kali-bi.$_{bg2}$ *Kali-c.*$_{bg2}$ kali-s.$_{bg2}$ led.$_{bg2}$ lil-t.$_{bg2}$ **Lyc.**$_{bg2}$ merc.$_{bg2}$ nat-m.$_{bg2}$ nat-p.$_{bg2}$ **Nux-v.**$_{bg2}$ petr.$_{bg2}$ **Phos.**$_{bg2}$ puls.$_{bg2}$ rhod.$_{bg2}$ rhus-t.$_{bg2}$ sars.$_{bg2}$ *Sep.*$_{bg2}$ sulph.$_{bg2}$ thuj.$_{bg2}$ verat.$_{bg2}$ zinc.$_{bg2}$

⇨ *76/5: Nach dem mindesten Abendessen, Nachthitze im Bette (und früh Leibverstopfung und ungemeine Mattigkeit).*

Allgemeines - Fluor

⇨ *83/6: Weißfluß aus der Mutterscheide, einige oder mehre Tage vor, öfter bald nach dem monatlichen Blutabgange, oder in der ganzen Zeit von einer Periode zur andern, unter Verminderung des Monatlichen, oder an seiner Statt einzig fortdauernd, als Abgang wie Milch, wie weißer oder gelber Schleim, oder wie scharfes, auch wohl übelriechendes Wasser.*

➢ *FN 83/6-2: Den Weißfluß, vorzüglich der schlimmern Art, begleiten eine unzählbare Menge Übel. Der kleinern nicht zu gedenken, (nämlich des Jückens an der Scham und in der Scheide, mit Wundheit an der Außenseite der Scham und dem an sie gränzenden Theile des Oberschenkels, besonders beim Gehen) folgen den hohen Graden dieses lästigen Abgangs nicht selten hysterische Zustände aller Art, auch Gemüths- und Geistesstörungen, Melancholie, Wahnsinn, Fallsucht u.s.w. Oft kommt er anfallweise und dann geht vorher oft Wühlen in der einen Bauchseite, oder Brennen im Magen, im Unterbauche, in der Mutterscheide, oder Stiche in der Mutterscheide und dem Bährmuttermunde, oder Klemmschmerz in der Bährmutter und Pressen nach der Scheide zu, als wenn alles herausfallen wollte, auch wohl vorher Schmerzen der empfindlichsten Art im Kreuze; die Blähungen versetzen sich schmerzhaft u.s.w. Hat der sogenannte Mutterkrebs einen andern Ursprung als jenes (Psora-) Siechthum?*

Allgemeines - Gefühllosigkeit, Taubheit - einzelner Teile

Acon.$_{bg2,k}$ agar.$_{bg2,k}$ alum.$_{bg2,k}$ alum-p.$_{k13,k2}$ alum-sil.$_{k13,k2}$ am-c.$_{bg2,k}$ am-m.$_{bg2,k}$ *Ambr.*$_{bg2,k}$ *Anac.*$_{bg2,k}$ ang.$_{bg2}$ anh.$_{sp1}$ ant-c.$_{bg2,k}$ *Ant-t.*$_{bg2,k}$ aran-ix.$_{sp1}$ *Arg-met.* *Arg-n.* arn.$_{bg2,k}$ ars. ars-i. asaf.$_{bg2,k}$ asar.$_{bg2,k}$ aur.$_{bg2,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k13,k2}$ aur-s.$_{k13,k2}$ *Bar-c.*$_{bg2,k}$ bar-s.$_{k13,k2}$ bell.$_{bg2,k}$ borx. bov.$_{bg2,k}$ bry.$_{bg2,k}$ cadm-s.$_{k2,st}$ *Calc.*$_{bg2,k}$ calc-i.$_{k13,k2}$ *Calc-p.* calc-sil.$_{k13,k2}$ camph.$_{bg2,k}$ cann-s.$_{bg2,k}$ canth.$_{bg2,k}$ caps.$_{bg2,k}$ **Carb-an.**$_{bg2,k}$ *Carb-v.*$_{bg2,k}$ **Carbn-s.** caust.$_{bg2,k}$ *Cham.*$_{bg2,k}$ chel.$_{bg2,k}$ *Chin.*$_{bg2,k}$ cic.$_{bg2,k}$ cina **Cocc.**$_{bg2,k}$ coff.$_{bg2}$ colch. *Coloc.*$_{bg2,k}$ con.$_{bg2,k}$ **Croc.**$_{bg2,k}$ cupr.$_{bg2}$ cycl.$_{bg2}$ dig.$_{bg2,k}$ dros.$_{bg2,k}$ dulc.$_{bg2,k}$ euph.$_{bg2,k}$ euphr.$_{bg2,k}$ *Ferr.*$_{bg2,k}$ ferr-ar.$_{k13,k2}$ ferr-p. **Graph.**$_{bg2,k}$ *Guaj.*$_{bg2,k}$ hep.$_{bg2,k}$ hydrog.$_{srj2}$ hyos.$_{bg2,k}$ *Ign.*$_{bg2,k}$ iod.$_{bg2,k}$ ip.$_{bg2,k}$ kali-ar. **Kali-c.**$_{bg2,k}$ kali-chl.$_{k13}$ *Kali-fcy.* kali-m.$_{k2}$ *Kali-n.*$_{k1}$ kali-p. kali-s.$_{k13,k2}$ kreos.$_{bg2,k}$ laur.$_{bg2,k}$ led.$_{bg2,k}$ **Lyc.**$_{bg2,k}$ mag-c.$_{bg2,k}$ *Mag-m.*$_{bg2,k}$ mang.$_{bg2,k}$ **Merc.**$_{bg2,k}$ mez.$_{bg2,k}$ mosch.$_{bg2,k}$ *Mur-ac.*$_{bg2,k}$ nat-c.$_{bg2,k}$ *Nat-m.*$_{bg2,k}$ nat-p. nit-ac.$_{bg2,k}$ *Nux-v.*$_{bg2,k}$ olnd.$_{bg2,k}$ op.$_{bg2,k}$ *Par.*$_{bg2,k}$ *Petr.*$_{bg2,k}$ ph-ac.$_{bg2,st}$ *Phos.*$_{bg2,k}$ plat. plb.$_{bg2,k}$ **Puls.**$_{bg2,k}$ *Rheum* *Rhod.* **Rhus-t.**$_{bg2,k}$ sabad.$_{bg2,k}$ sabin.$_{bg2,k}$ samb.$_{bg2,k}$ *Sars.*$_{bg2,k}$ *Sec.*$_{bg2,k}$ *Sep.*$_{bg2,k}$ **Sil.**$_{bg2,k}$ spig.$_{bg2,k}$ spong.$_{bg2,k}$ squil.$_{bg2,k}$ stann.$_{bg2,k}$ staph.$_{bg2,k}$ *Stram.*$_{bg2,k}$ sul-ac.$_{bg2,k}$ sul-i.$_{k13,k2}$ *Sulph.*$_{bg2,k}$ teucr.$_{bg2,k}$ thuj.$_{bg2,k}$ valer.$_{bg2,k}$ *Verat.*$_{bg2,k}$ *Zinc.*$_{bg2,k}$ **Zinc-p.**$_{k13,k2}$

⇨ *89/2: Taubheit der Haut oder der Muskeln einzelner Theile und Glieder.*

➢ *FN 89/2-2: Es fehlt das Tastgefühl; sie fühlen sich wie boll oder erböllt an, entweder anfallweise oder bleibend (anhaltende Gefühllosigkeit).*

Allgemeines - Gefühllosigkeit, Taubheit - Stellen, einzelner

bufo$_{br1}$ cadm-s.$_{k2,st}$ caust.$_{st}$ *Lyc.* *Plat.*

⇨ *vgl. 89/2 und FN 89/2-2*

Allgemeines - Gefühllosigkeit, Taubheit - Muskeln und Fasergewebe

cot.$_{br1}$

⇨ *vgl. 89/2 und FN 89/2-2*

Allgemeines - Gehen - Freien, im - agg.

acon. *Agar.* agn. alum. alum-p.$_{k2}$ *Am-c.* am-m. ambr. anac. ang.$_{bg2}$ ant-c. arg-met. arn. **Ars.** ars-s-f.$_{k2}$ asar. aur. aur-ar.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bar-c. *Bell.* borx. bov. *Bry.* calad. *Calc.* calc-sil.$_{k2}$ *Camph.* cann-s. canth. caps. *Carb-ac.* *Carb-an.* *Carb-v.* carbn-s.$_{k2}$ **Caust.** cham. *Chel.* chin. chinin-ar. cic. *Cina* clem. **Cocc.** *Coff.* *Colch.* coloc. *Con.* croc. dig. dros. dulc. euph. *Euphr.* ferr. ferr-ar.$_{k2}$ **Fl-ac.**$_{bg2}$ graph. *Guaj.* hell. *Hep.* hyos. ign. iod. ip. *Kali-c.* kali-n. *Kali-p.* kreos. lach. laur. *Led.* lyc. mag-c. mag-m. **Mag-p.** mag-s.$_{j5}$ mang. meny. *Merc.* merc-c. mez. mosch. mur-ac. nat-ar. nat-c. nat-m. nit-ac. *Nux-m.* **Nux-v.** olnd. op. par. petr. ph-ac. *Phos.* *Plan.* plat. plb. *Psor.* *Puls.* ran-b. *Ran-s.* rheum rhod. *Rhus-t.* ruta sabad. sabin. sars. **Sel.** *Seneg.* *Sep.* *Sil.* **Spig.** *Spong.* *Stann.* staph. *Stram.* stront-c. sul-ac. **Sulph.** tarax. teucr. thuj. valer. verat. *Verb.* viol-t.$_{k1}$ zinc.

⇨ *94/1: Beim Gehen im Freien, jählinge Schwäche-Anfälle, besonders in den Beinen.*

➢ *FN 94/1-1: Zuweilen scheint dann das Schwäche-Gefühl herauf bis in die Herzgrube zu steigen, wo es zu einem Heißhunger wird, der ihm alle Kräfte plötzlich nimmt; er wird zitterig und muß sich sogleich eine Weile niederlegen.*

Allgemeines - Gewölbe, Keller agg.

aran.$_{bg2}$ **Ars.** *Bry.* calc. *Carb-an.* carc.$_{pd}$ caust. dulc.$_{bg2}$ *Kali-c.*$_{bg2}$ lyc. merc-i-f.$_{bg2}$ **Nat-s.**$_{bg2,k2}$ **Puls.** *Sep.* *Stram.*

⇨ *90/3: Jede Wärme der Luft im Zimmer (oder in der Kirche) ist ihr höchst zuwider, macht ihr Unruhe, treibt sie hin und her (zuweilen mit Pressen im Kopfe über den Augen - was sich nicht selten durch Nasenbluten erleichtert).*

Allgemeines - Harten Bettes; Gefühl eines

acon.$_{bg2,k}$ agar. alum.$_{bg2}$ **Arn.**$_{bg2,k,*}$ *Ars.* bamb-a.$_{stb2}$ **Bapt.**$_{bro1,k1,*}$ bar-c. bry.$_{bg2,k,*}$ caust.$_{bg2,k}$ cham.$_{sf,sf1}$ con.$_{bg2,k,*}$ dros.$_{bg2,k,*}$ eup-per.$_{sf,sf1}$ euphr.$_{a1,bg2}$ fago.$_{a1}$ *Ferr.* *Ferr-p.* gels.$_{bg3,ptk1}$ get.$_{a1}$ graph.$_{bg2,k}$ hep.$_{j5}$ ip. kali-c.$_{bg2,k,*}$ lach.$_{bg2}$ lyc.$_{h,k,*}$ mag-c.$_{bg2,k,*}$ mag-m.$_{bg2,k}$ manc. merc. *Morph.*$_{bro1}$ *Nat-s.*$_{bg2,sf1,*}$ nux-m.$_{bg2,k}$ nux-v.$_{bg2,k,*}$ *Op.*$_{k,k1,*}$ petr.$_{a1,bg2,*}$ phos.$_{bg2,k,*}$ plat.$_{bg2,k,*}$ podo.$_{bg2,c1}$ *Psor.*$_{bg2,sf1,*}$ puls.$_{bg2,k}$ **Pyrog.**$_{bg2,k1,*}$ *Rhus-t.*$_{bg2,k,*}$ **Ruta**$_{bro1,k1,*}$ sabad.$_{bg2,k}$ sanic.$_{c1}$ **Sil.**$_{k,ptk1}$ spong. stann.$_{bg2,k}$ sulph. tarax.$_{bg2,k}$ thuj.$_{bg2,k}$ til.$_{a1,bg2,*}$ verat.$_{bg2,k}$

⇨ *88/6: Schmerzhafte Empfindlichkeit der Haut, der Muskeln und der Beinhaut bei mäßigem Drucke.*

➢ *FN 88/6-4: Wenn er sich an etwas mäßig stößt, so schmerzt es heftig und sehr lange; die Stellen, worauf er im Bette liegt, schmerzen empfindlich, daher öfteres Umwenden die Nacht; die hintern Oberschenkelmuskeln, worauf sie sitzt, und die Sitzbeine schmerzen empfindlich; ein geringer Schlag mit der Hand auf die Oberschenkel macht großen Schmerz. Geringes Anstoßen an etwas Hartem hinterläßt blaue Flecke, Blutunterlaufungen.*

Allgemeines - Heben, Überheben, Überanstrengen der Muskeln und Sehnen - durch

acet-ac.$_{st}$ *Acon.*$_{st}$ *Agn.*$_{c1,kr1,*}$ alum.$_{c1,k}$ alum-sil.$_{k2}$ alumn.$_{kr1}$ *Ambr.* arist-cl.$_{sp1}$ **Arn.**$_{br1,k}$ ars.$_{bg2}$ bar-c. bell.$_{st}$ *Bell-p.*$_{st}$ *Borx.* *Bov.*$_{kr1}$ *Bry.* **Calc.**$_{c1,k}$ calc-f.$_{sp1,st}$ calc-p.$_{c1}$ *Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ calen.$_{st}$ **Carb-an.**$_{c1,k}$ *Carb-v.*$_{c1,k}$ *Carbn-s.* *Caust.* chin. *Cocc.* coloc. **Con.** croc. cur. *Dulc.*$_{k1,st}$ *Ferr.* ferr-p. *Form.*$_{c1,kr1,*}$ **Graph.**$_{c1,k}$ *Hyper.*$_{k2,st}$ *Ign.*$_{bg2}$ iod. *Kali-c.* kali-m.$_{k2}$ kali-sil.$_{k2}$ *Kalm.*$_{kr1}$ lach. *Lyc.*$_{c1,k}$ *Mag-c.*$_{j5}$ merc. *Mill.*$_{c1,k}$ mur-ac. *Nat-c.* nat-m. nit-ac. nux-v. olnd. *Ph-ac.*$_{c1,k}$ phos.$_{c1,k}$ plat. podo.$_{c1,kr1}$ prun.$_{c1}$ psor.$_{c1}$ puls.$_{c1,hr1}$ rhod. **Rhus-t.**$_{c1,k}$ **Ruta**$_{c1,k1,*}$ *Sec.*$_{c1,k}$ sep.$_{c1,k}$ **Sil.** spig. stann. staph. stront-c.$_{st}$ sul-ac. sulph. thuj. valer.

⇨ *88/1: Steigende Aufgelegtheit sich zu verheben und, wie man sagt, sich Schaden zu thun schon bei sehr geringer Anstrengung der Muskeln, bei kleinen Handarbeiten, beim über sich Reichen und Langen nach etwas Hohem, beim Aufheben nicht schwerer Dinge, schnellem Wenden des Körpers, Schieben u.s.w. Diese oft nur geringe Anspannung oder Ausdehnung der Muskeln bringt dann oft die schwersten Krankenlager zuwege, Ohnmachten, alle Grade hysterischer Beschwerden,[1] Fieber, Blutspeien u.s.w., da doch eine nicht psorische Person solche Lasten hebt, als ihr Muskelkräfte nur irgend vermögen, ohne die mindesten Nachbeschwerden.[2]*

➢ *FN 88/1-1: Oft auch sogleich starker Kopfschmerz im Scheitel - was dann auch äußerlich bei Berührung schmerzt - oder sogleich Kreuzschmerzen, oder Schmerzen in der Bährmutter, nicht selten Stechen in der Brustseite oder zwischen den Schulterblättern, was den Odem hemmt, oder schmerzhafte Steifheit des Genicks oder Rückgrats, oftes lautes Aufstoßen und dergl.*

➢ *FN 88/1-2: Der gemeine Mann, besonders auf dem Lande, sucht sich dann mit einer Art mesmerischem Streichen, und zwar oft mit einigem, doch nicht dauerndem Erfolge zu erleichtern; die Aufgelegtheit sich zu verheben bleibt jedoch. Mit den Daumenspitzen pflegt vorzüglich eine Weibsperson (Streiche-Frau) gewöhnlich über den Schulterblättern nach den Achseln zu, oder den Rückgrat entlang, auch wohl von der Herzgrube aus, unter den Ribben hin (nur meist mit allzuheftigem Aufdrücken) mehrmals hinzustreichen.*

Allgemeines - Heben, Überheben, Überanstrengen der Muskeln und Sehnen - durch Hochlangen

sulph.$_{c1}$

⇨ *vgl. 88/1, FN 88/1-1 und FN 88/1-2*

Allgemeines - Heben, Überheben, Überanstrengen der Muskeln und Sehnen Neigung, sich zu verheben

arn.$_{sf1}$ bry.$_{sf1}$ *Calc.*$_{sf1}$ carb-v.$_{sf1}$ con.$_{sf1}$ graph.$_{sf1}$ lyc.$_{sf1}$ *Nat-c.*$_{sf1,st}$ nat-m.$_{sf1,st}$ psor.$_{sf1,st}$ *Rhus-t.*$_{sf1}$ **Sil.**$_{sf1,st}$ *Symph.*$_{sf1,st}$

⇨ *vgl. 88/1, FN 88/1-1 und FN 88/1-2*

Allgemeines - Hinlegen, sich - Verlangen sich hinzulegen

abies-c.$_{br1}$ abrot.$_{a1}$ absin.$_{a1}$ **Acon.**$_{a1,k}$ adlu.$_{a1,jl}$ aether$_{a1}$ alet.$_{a1,k2}$ **Alum.** alum-p.$_{a1,k2}$ alum-sil.$_{k2}$ alumn.$_{a1}$ *Am-c.* *Ambr.* amor-r.$_{jl}$ *Anac.* androc.$_{srj1}$ *Ant-c.* ant-t. *Apis* **Aran.** arn. **Ars.** ars-s-f.$_{k2}$ asar. *Aur.* aur-ar.$_{a1,k2}$ aur-s.$_{a1,k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ *Bapt.* *Bar-c.* bar-i.$_{k2}$ bar-m. bar-s.$_{a1,k2}$ bell.$_{a1,k1}$ bism. borx. brass-n-o.$_{srj5}$ bry. buni-o.$_{jl}$ caj.$_{a1}$ **Calad.** *Calc.* calc-s.$_{kr1}$ calc-sil.$_{k2}$ cann-s.$_{bg2,j5}$ canth. *Caps.* *Carb-an.* *Carb-v.* carbn-o.$_{a1}$ **Carbn-s.**

Allgemeines - Hinlegen, sich - Verlangen sich hinzulegen [FORTSETZUNG…]

Casc. *Caust.* cench.$_{a1,k2}$ **Cham.** *Chel.* chin. chinin-ar. *Chlol.*$_{bg2}$ chlor.$_{a1}$ cic.$_{j5}$ cina clem.$_{j5}$ *Cocc.*$_{a1,k}$ coff. colch.$_{bg2,k2}$ coloc.$_{a1}$ *Con.* croc. crot-h.$_{j5}$ crot-t.$_{j5}$ cupr. *Cycl.* daph.$_{j5}$ dig. dor.$_{a1}$ dros.$_{a1,k}$ dulc. euonin.$_{j5}$ **Ferr.**$_{a1,k}$ ferr-ar.$_{k2}$ ferr-m.$_{a1}$ ferr-p. form.$_{bg2,h}$ gels.$_{a1,k}$ gink-b.$_{sbd1}$ gran.$_{j5}$ *Graph.* grat.$_{a1,j5}$ *Guaj.* ham.$_{a1}$ hell.$_{a1,j5}$ hep.$_{h,j5}$ hipp.$_{a1}$ hydr.$_{a1}$ hydrog.$_{srj2}$ hyos.$_{h,j5}$ iber.$_{a1,jl}$ *Ign.* ip. **Kali-ar.** *Kali-bi.* *Kali-br.*$_{bg2}$ **KALI-C.**$_{k,k1,*}$ kali-m.$_{a1,k2}$ kali-n.$_{bg2,j5,*}$ kali-s. *Kali-sil.*$_{a1,k2}$ *Lach.*$_{a1,k}$ laur.$_{j5}$ led. lil-t.$_{bg2}$ *Lyc.*$_{a1,k}$ m-arct.$_{j5}$ mag-c. mag-m. manc.$_{a1,k}$ mang.$_{h}$ merc.$_{a1,k}$ merc-c.$_{bg2}$ merc-i-f.$_{a1}$ mez.$_{a1,bg2}$ mosch.$_{kr1}$ mur-ac. naja$_{k2}$ nat-ar. nat-c.$_{a1,k}$ *Nat-m.* nat-p. nat-s.$_{j5,k2,*}$ *Nat-sil.*$_{a1,k2}$ neon$_{srj5}$ nit-ac.$_{k1}$ nux-m.$_{bg2,j5}$ **Nux-v.**$_{a1,k}$ olnd.$_{bg2,j5}$ op.$_{a1,k}$ ox-ac.$_{a1,j5,*}$ par.$_{j5}$ paull.$_{a1}$ *Petr.* *Ph-ac.* *Phos.*$_{a1,k}$ *Phyt.* *Pic-ac.* *Plan.*$_{bg1,vh/dg,*}$ plb.$_{j5}$ polyp-p.$_{a1}$ psor.$_{k2,sf1}$ *Puls.* ran-b. raph.$_{j5}$ *Rhus-t.*$_{a1,k}$ ruta sabad. sabin.$_{j5}$ sal-n.$_{a1}$ sang.$_{a1}$ **Sel.**$_{a1,k}$ senec.$_{sf1}$ *Seneg.*$_{kr1}$ *Sep.* **Sil.** *Spong.* *Stann.* staph. *Stram.* stront-c. sulfonam.$_{jl}$ *Sulph.* *Sumb.*$_{a1,k}$ tab.$_{a1}$ tarax. *Tarent.*$_{a1,k}$ teucr. thea$_{a1,j5}$ ther.$_{j5}$ thuj. tub.$_{a1}$ verat. vip.$_{j5}$ visc.$_{sp1}$ wildb.$_{a1}$ zinc.$_{a1}$ zinc-p.$_{a1,k2}$ *Zing.*$_{k,kr1,*}$

⇨ *97/5: Arbeitsscheu bei den sonst thätigsten Personen; kein Trieb zu Geschäften, vielmehr entschiedener Widerwille.*

➤ *FN 97/5-2: Eine solcher Personen bekam, wenn sie eins ihrer hausmütterlichen Geschäfte beginnen wollte, Angst und Bangigkeit; es zitterten ihr die Glieder und sie ward plötzlich so matt, daß sie sich niederlegen mußte.*

Allgemeines - Hinlegen, sich - Verlangen sich hinzulegen Essen, nach dem

ant-c.$_{bg2,h}$ caust.$_{bg2}$ chel.$_{h}$ *Chin.*$_{bg2,h}$ clem.$_{h}$ *Lach.* nat-m.$_{bg2,h}$ nit-ac.$_{h}$ *Sel.*

⇨ *76/12: Nach dem Essen, sehr müde und schläfrig.*

➤ *FN 76/12-5: Oft bis zum Niederlegen und Schlafen.*

Allgemeines - Hinlegen, sich - Verlangen sich hinzulegen - Hunger; wegen

⇨ *75/8: Heißhunger (wilder Hunger) vorzüglich früh; er muß gleich essen, sonst wird es ihm übel, matt und zitterig (muß sich auch wohl stracks auf die Erde legen, wenn er im Freien ist).*

Allgemeines - Hitze - Gefühl von - abends im Bett

Bry. fl-ac.$_{k13,k2}$

⇨ *76/5: Nach dem mindesten Abendessen, Nachthitze im Bette (und früh Leibverstopfung und ungemeine Mattigkeit).*

Allgemeines - Hitze - Gefühl von - Essen - nach

cycl.$_{k13,k2}$

⇨ *vgl. 76/5*

Allgemeines - Hitze - Hitzewallungen - erstreckt sich zu - oben, nach

alum. alum-sil.$_{k2}$ alumn. ars. ars-h.$_{kr1}$ asaf. bamb-a.$_{stb2}$ *Calc.* calc-sil.$_{k2}$ carb-an. carb-v. chin. cinnb. *Ferr.* ferr-ar. **Glon.** *Graph.* hydrog.$_{srj2}$ indg. iris kali-bi. *Kali-c.* lach.$_{k2,oss}$ laur. *Lyc.* mag-m. mang. naja$_{k2}$ nat-s. nit-ac. ox-ac.$_{k2}$ *Phos.* plb. *Psor.* **Sep.** *Spong.* *Sulph.* *Sumb.* tarent. *Valer.*

⇨ *96/1: Alle Abende Hitze mit Wallung nach dem Kopfe mit rothen Backen, auch wohl mit untermischtem Froste.*

Allgemeines - Hitze - Lebenswärme, Mangel an

Acon.$_{c2}$ adam.$_{srj5}$ *Aesc.* *Agar.*$_{c2,k}$ allox.$_{jl,sp1}$ *Alum.* *Alum-p.*$_{k2}$ **Alumn.**$_{k1}$ am-br.$_{sf1}$ *Am-c.* am-m.$_{k1}$ am-n.$_{a1}$ anac.$_{st}$ *Androc.*$_{srj1}$ ang.$_{j5,sf1}$ anh.$_{jl,mg1,*}$ *Ant-c.* **Aran.** aran-ix.$_{jl,mg1,*}$ *Arg-met.* *Arg-n.* arist-cl.$_{mg1,sp1}$ *Ars.*$_{c2,k}$ ars-h.$_{kr1}$ *Ars-i.* ars-s-f.$_{k2}$ *Asar.* *Aur.* aur-s.$_{k2}$ *Bamb-a.*$_{stb2}$ **Bar-c.** *Bar-m.* bar-s.$_{k2}$ borx. *Brom.* bufo$_{k1}$ buth-a.$_{mg1,sp1}$ cact. cadm-s. **Calc.** **Calc-ar.** *Calc-f.* **Calc-p.** *Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ calen.$_{st}$ **Camph.** *Caps.* **Carb-an.** *Carb-v.* *Carbn-s.* *Caul.* **Caust.** *Chel.* *Chin.* chlor.$_{kr1}$ chloram.$_{jl}$ chlorpr.$_{jl}$ choc.$_{srj3}$ cic.$_{jl}$ *Cimic.* *Cinnb.* **Cist.** cob-n.$_{mg1}$ coc-c.$_{k2}$ *Cocc.* *Colch.*$_{sf1}$ *Con.* cory.$_{br1}$ **Crot-c.** cupr-act.$_{kr1}$ cycl. cyt-l.$_{mg1,sp1}$ dicha.$_{jl,mg1}$ *Dig.* **Dulc.** *Elaps* esp-g.$_{kk1,mg1}$ eucal.$_{kr1}$ eucol.$_{br1}$ euph.$_{h,j5,*}$ euphr.$_{k2}$ **Ferr.** *Ferr-ar.*$_{k,k2}$ ferr-p.$_{k2}$ germ-met.$_{srj5}$ gink-b.$_{sbd1}$ **Graph.** *Guaj.* haliae-lc.$_{srj5}$ hed.$_{jl}$ **Helo.** helo-s.$_{c2}$ **Hep.** hir.$_{jl}$ hydr-ac.$_{j5,sf1}$ *Hydrog.*$_{srj2}$ *Ip.* **Kali-ar.** **Kali-bi.** kali-br.$_{kr1}$ **Kali-c.** **Kali-p.** *Kalm.* *Kreos.* lac-ac. *Lac-d.* *Lach.* lat-m.$_{jl,sp1}$ *Laur.*$_{k1}$ **Led.** limest-b.$_{es1}$ luna$_{kg1}$ *Lyc.* lycps-v.$_{kr1}$ *Mag-c.* mag-m. **Mag-p.** mag-s.$_{k1,mg1}$ *Mang.* marb-w.$_{es1}$ *Med.* *Merc.* *Mez.* *Mosch.* *Naja* *Nat-ar.* nat-c. *Nat-m.* *Nat-p.* *Nat-sil.*$_{k2}$ neon$_{srj5}$ nep.$_{mg1}$ **Nit-ac.** *Nux-m.* **Nux-v.** *Ol-j.* ox-ac.$_{k2}$ penic.$_{jl,srb2}$ perh.$_{jl}$ *Petr.* **Ph-ac.** **Phos.** *Plb.* **Psor.** **Pyrog.** *Ran-b.* *Rhod.* **Rhus-t.** *Rumx.* *Sabad.* sapin.$_{c2}$ sarcol-ac.$_{jl}$ saroth.$_{jl,mg1}$ sars. *Senec.* *Sep.* **Sil.** *Spig.* *Stann.* *Staph.* *Stront-c.* *Sul-ac.* *Sulph.* *Sumb.* *Tarent.* thal.$_{jl}$ *Ther.* *Thuj.* *Tub.* tub-sp.$_{zs}$ v-a-b.$_{jl,srb2}$ verat.$_{c1,k2}$ vip-a.$_{jl}$ x-ray$_{sp1}$ zinc. zinc-p.$_{k2}$

⇨ *89/8: Kälte, öftere oder stete, des ganzen Körpers oder der einen Körperseite; so auch, einzelner Theile - kalte Hände, kalte Füße, die sich auch wohl die Nacht im Bette nicht erwärmen lassen.*

⇨ *90/1: Frostigkeit, stete, auch ohne äußerlich veränderte Körperwärme.*

Allgemeines - Hitze - Lebenswärme, Mangel an - Menses - anstatt

⇨ *82/4: Die Monatreinigung zögert zu entstehen nach dem fünfzehnten und spätern Jahren, oder wenn sie schon ein oder mehre Male erfolgt war, bleibt sie aus mehre Monate und Jahre.*

➢ *FN 82/4-3: Davon erdfahle Blässe und Gedunsenheit des Gesichts, Schwere der Beine, Fußgeschwulst, Frostigkeit, Mattigkeit, Engbrüstigkeit, (Bleichsucht) u.s.w.*

Allgemeines - Hitze - Lebenswärme, Mangel an - Wärme agg.; und

Agar.$_{st}$ **Alum.**$_{st}$ ant-c.$_{st}$ **Apis**$_{st}$ *Arg-n.*$_{st}$ *Ars-i.*$_{st}$ aur.$_{st}$ *Bar-c.*$_{st}$ borx.$_{st}$ **Bry.**$_{st}$ **Camph.**$_{st}$ **Carb-an.**$_{st}$ carb-v.$_{st}$ **Carbn-s.**$_{st}$ caust.$_{st}$ cocc.$_{st}$ dig.$_{st}$ *Dros.*$_{st}$ *Dulc.*$_{st}$ **Graph.**$_{st}$ guaj.$_{st}$ *Ip.*$_{st}$ *Kali-s.*$_{st}$ lach.$_{st}$ laur.$_{st}$ **LED.**$_{st}$ **Lyc.**$_{st}$ *Merc.*$_{st}$ **Mez.**$_{st}$ nat-c.$_{st}$ *Nat-m.*$_{st}$ *Nat-s.*$_{st}$ *Ph-ac.*$_{st}$ *Phos.*$_{st}$ **PULS.**$_{st}$ sabad.$_{st}$ spig.$_{st}$ staph.$_{st}$ *Sulph.*$_{st}$ *Thuj.*$_{st}$ zinc.$_{st}$

⇨ *97/6: Überempfindlichkeit.*

⇨ *FN 97/6-3: Alle physische und psychische Eindrücke, selbst die schwächern und schwächsten, erregen krankhaft, oft in hohem Grade. Gemüthliche Ereignisse nicht nur trauriger und ärgerlicher, sondern auch freudiger Art machen oft erstaunenswürdige Beschwerden und Leiden; rührende Erzählungen, ja auch nur das Denken und Erinnern daran, bringen dann die Nerven in Aufruhr, treiben die Angst nach dem Kopfe u.s.w. Schon weniges Lesen gleichgültiger Dinge oder aufmerksames Sehen auf einen Gegenstand, z.B. beim Nähen, aufmerksames Hören auch nur auf gleichgültige Dinge - allzuhelles Licht, lautes Gerede mehrer Menschen zugleich, selbst einzelne Töne auf einem musikalischen Instrumente, Glockengeläute u.s.w. bringen üble Eindrücke zuwege: Zittern, Ermattung, Kopfschmerz, Frost u.s.w. Oft sind auch Geruch und Geschmack*

übermäßig empfindlich. Ja es schadet in vielen Fällen selbst mäßige Körperbewegung, oder Sprechen, auch mäßige Wärme, Kälte, freie Luft, Benetzung der Haut mit Wasser u.s.w. Nicht Wenige leiden schon im Zimmer von jählinger Veränderung der Witterung, wo dann die Meisten bei stürmischem und feuchten Wetter klagen, Wenige bei trocknem, heitern Himmel. Auch Vollmond bei Einigen, bei Andern Neumond machen ungünstigen Eindruck.

Allgemeines - Jahreszeiten - Frühling, im - agg.

acon. all-c.$_{bg2,bro1,*}$ **Ambr.**$_{k,st}$ *Ant-t.* *Apis* *Ars-br.*$_{bro1}$ *Aur.*$_{k,st}$ bar-m. **Bell.**$_{k,st}$ brom.$_{k2,st}$ *Bry.*$_{k,st}$ **Calc.**$_{k,st}$ *Calc-p.*$_{bg2,bro1,*}$ *Carb-v.*$_{k,st}$ *Cench.* *Chel.* cina$_{h}$ *Colch.* con.$_{c1}$ crot-h.$_{j5,k2,*}$ dulc. **Gels.**$_{bg2,kr1,*}$ ham.$_{bg2}$ hed.$_{mg1}$ hep. *Iris* *Kali-bi.* **Lach.** **Lyc.**$_{k,st}$ merc-i-f.$_{c1}$ nat-c.$_{bg2,sf1,*}$ *Nat-m.*$_{k,st}$ *Nat-s.* nit-s-d.$_{bro1,st}$ nux-v. *Puls.*$_{k,vh}$ *Rhod.*$_{c1,vh,*}$ *Rhus-t.* *Sars.*$_{k,st}$ sec. sel.$_{bg2}$ *Sep.*$_{k,st}$ *Sil.*$_{k,st}$ *Sulph.*$_{k,st}$ urt-u.$_{bg2}$ *Verat.*

PP *Die meisten Beschwerden sind des Nachts und erneuern oder erhöhen sich bei tiefem Barometerstande, bei Nord- und Nordostwinde, im Winter und gegen den Frühling zu.*

Allgemeines - Jahreszeiten - Winter, im - agg.

Acon.$_{k1,st}$ *Aesc.* *Agar.* *Alum.* **Am-c.**$_{k1,st}$ ammc. *Arg-met.* **Ars.**$_{k1,st}$ ars-i.$_{k2}$ **Aur.** aur-ar.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ *Bar-c.*$_{k1,st}$ *Bell.* borx.$_{st}$ bov. **Bry.**$_{k1,st}$ *Calc.* *Calc-p.* calc-sil.$_{k2}$ **Camph.**$_{k1,st}$ *Caps.*$_{k1,st}$ carb-an. *Carb-v.*$_{k1,st}$ carbn-s.$_{k2}$ *Caust.* *Cham.*$_{k2,st}$ cic. cina cist.$_{bg2}$ colch. *Con.*$_{k1,st}$ **Dulc.**$_{k1,st}$ *Ferr.* ferr-ar. **Fl-ac.** graph.$_{bg2,k2,*}$ **Hell.**$_{k1,st}$ **Hep.**$_{k1,st}$ *Hyos.*$_{k1,st}$ *Ign.*$_{k1,st}$ *Ip.*$_{k1,st}$ *Kali-bi.* **Kali-c.**$_{k1,st}$ *Kali-p.* kali-sil.$_{k2}$ *Kalm.*$_{bg2,st}$ **Lyc.**$_{k1,st}$ mag-c. **Mang.**$_{k1,st}$ *Merc.* *Mez.* **Mosch.**$_{k1,st}$ nat-ar. nat-c. nat-m. **Nux-m.**$_{k1,st}$ **Nux-v.** **Petr.**$_{k1,st}$ ph-ac. *Phos.* prot.$_{jl}$ **Psor.**$_{k1,st}$ **Puls.**$_{k1,st}$ *Rhod.*$_{k1,st}$ **Rhus-t.** ruta *Sabad.* sangin-n.$_{c1,st}$ sars. sec.$_{bg2}$ *Sep.* *Sil.* spig. spong. stann.$_{bg2,sf1,*}$ **Stront-c.**$_{k1,st}$ *Sulph.*$_{k1,st}$ syph.$_{k2,st}$ **Verat.**$_{k1,st}$ viol-t.

PP *Die meisten Beschwerden sind des Nachts und erneuern oder erhöhen sich bei tiefem Barometerstande, bei Nord- und Nordostwinde, im Winter und gegen den Frühling zu.*

Allgemeines - Kälte - agg.

abrot.$_{kl}$ acet-ac.$_{k2}$ achy.$_{jl}$ *Acon.* *Act-sp.*$_{bg2}$ adon.$_{sf1}$ aesc. *Agar.* *Agn.*$_{k1,st}$ *Alum.* alum-p.$_{k2}$ *Alum-sil.*$_{k2,st}$ alumn. *Am-c.* am-m.$_{k2}$ ambr.$_{br1}$ anac.$_{bg2,h,*}$ *Ant-c.* ant-t.$_{bg2}$ *Apoc.* aran. aran-ix.$_{jl,mg1}$ *Arg-met.* arg-n. arist-cl.$_{mg1,sp1}$ arn. **Ars.** ars-i.$_{bg2,k2}$ ars-s-f.$_{k2}$ asar. *Aur.* aur-s.$_{k2}$ *Bad.* *Bamb-a.*$_{stb2}$ **Bar-c.** *Bar-m.*$_{k1,st}$ bar-s.$_{k2}$ *Bell.* bell-p.$_{jl,mg1,*}$ benz-ac.$_{kl}$ berb.$_{k2}$ *Borx.* *Bov.* *Brom.*$_{bg2,k2,*}$ *Bry.* cadm-s. **Calc.** **Calc-ar.** **Calc-f.** **Calc-p.** calc-s. **Calc-sil.** **Camph.**$_{j5,k2,*}$ *Canth.*$_{k1,st}$ **Caps.** *Carb-an.* *Carb-v.* *Carbn-s.* carc.$_{hbh}$ card-m.$_{k2}$ *Carl.*$_{a1}$ castm.$_{bg2}$ *Caul.*$_{k2,st}$ **Caust.** cench.$_{k2}$ *Cham.* chel. **Chin.** *Chinin-ar.* choc.$_{srj3}$ *Cic.* *Cimic.* cinnb. *Cist.* clem. coc-c.$_{k2}$ *Cocc.* coch.$_{c1}$ *Coff.*$_{k1,st}$ *Colch.* coll.$_{bro1}$ *Coloc.* *Con.* cop.$_{a1}$ crot-c.$_{bro1}$ *Cycl.* cyt-l.$_{jl,mg1,*}$ *Dig.* **Dulc.** elaps *Eup-per.*$_{st}$ *Euphr.*$_{st}$ **Ferr.**$_{k1,st}$ *Ferr-ar.* ferr-p.$_{a1}$ flav.$_{jl}$ *Form.*$_{a1,st}$ franz.$_{a1}$ gels.$_{br1}$ germ-met.$_{srj5}$ gins.$_{a1}$ **Graph.** *Guaj.* gymno. ham.$_{k2}$ hed.$_{mg1}$ *Hell.* *Helon.* **Hep.** hydr. hydrog.$_{srj2}$ *Hyos.* **Hyper.** hypoth.$_{jl}$ *Ign.* iod.$_{a1}$ *Ip.* *Iris*$_{vh}$ **Kali-ar.** *Kali-bi.* **Kali-c.** kali-i.$_{a1,k2,*}$ kali-m.$_{k2}$ **Kali-p.** *Kali-sil.*$_{st}$ *Kalm.* *Kreos.* lac-ac.$_{a1}$ *Lac-d.* lach. lact.$_{br1}$ laur. *Led.* lob.$_{bro1}$ luna$_{kg1}$ **Lyc.** lycps-v. **Mag-c.**$_{k1,st}$ *Mag-m.*$_{k1,st}$ **Mag-p.** mand.$_{jl}$ *Mang.* med.$_{k2}$ meny. *Merc.* *Mez.* mit.$_{a1}$ moly-met.$_{jl}$ **Mosch.** *Mur-ac.*$_{k1}$ **Nat-ar.** *Nat-c.*$_{k1,st}$ *Nat-m.* *Nat-p.* nat-s.$_{k2}$ nat-sil.$_{k2}$ **Nit-ac.** *Nux-m.* **Nux-v.** oci-sa.$_{jl,sp1}$ onop.$_{jl}$ *Ox-ac.* *Petr.* *Ph-ac.* **Phos.** phys.$_{a1}$ *Phyt.* pimp.$_{a1}$ plat.$_{k2}$ *Plb.*$_{k1,st}$ *Podo.*$_{st}$ polyg-h.$_{a1}$ polyg-pe.$_{c1}$ psil.$_{ft1,jl}$ **Psor.** ptel.$_{a1}$ *Puls.* pyre-p.$_{a1}$ **Pyrog.** raja-s.$_{jl}$ **Ran-b.** rheum *Rhod.* **Rhus-t.** rib-ac.$_{jl}$ **Rumx.** *Ruta* **Sabad.** samb. saroth.$_{mg1}$ *Sars.*$_{k1,st}$ sec.$_{a1}$ sel.$_{bro1}$ senec. seneg. **Sep.** sieg.$_{mg1}$ **Sil.** sol-ni.$_{a1}$ sol-t-ae.$_{bg2}$ **Spig.** spong. squil. *Stann.* staph. stram. **Stront-c.** stry.$_{a1}$ *Sul-ac.* *Sulph.*

Allgemeines - Kälte - agg. [FORTSETZUNG…]

Sumb. tab.$_{bro1}$ *Tarent.* teucr. thala.$_{a1}$ *Ther.* *Thuj.* *Tub.* tub-sp.$_{zs}$ valer.$_{kl}$ verat.$_{bg2,k2,*}$ verb. vichy-g.$_{a1}$ *Viol-t.*$_{k1,st}$ x-ray$_{jl}$ xero.$_{bro1}$ *Zinc.*

⇨ *97/6: Überempfindlichkeit.*

➢ *FN 97/6-3: Alle physische und psychische Eindrücke, selbst die schwächern und schwächsten, erregen krankhaft, oft in hohem Grade. Gemüthliche Ereignisse nicht nur trauriger und ärgerlicher, sondern auch freudiger Art machen oft erstaunenswürdige Beschwerden und Leiden; rührende Erzählungen, ja auch nur das Denken und Erinnern daran, bringen dann die Nerven in Aufruhr, treiben die Angst nach dem Kopfe u.s.w. Schon weniges Lesen gleichgültiger Dinge oder aufmerksames Sehen auf einen Gegenstand, z.B. beim Nähen, aufmerksames Hören auch nur auf gleichgültige Dinge - allzuhelles Licht, lautes Gerede mehrer Menschen zugleich, selbst einzelne Töne auf einem musikalischen Instrumente, Glockengeläute u.s.w. bringen üble Eindrücke zuwege: Zittern, Ermattung, Kopfschmerz, Frost u.s.w. Oft sind auch Geruch und Geschmack übermäßig empfindlich. Ja es schadet in vielen Fällen selbst mäßige Körperbewegung, oder Sprechen, auch mäßige Wärme, Kälte, freie Luft, Benetzung der Haut mit Wasser u.s.w. Nicht Wenige leiden schon im Zimmer von jählinger Veränderung der Witterung, wo dann die Meisten bei stürmischem und feuchten Wetter klagen, Wenige bei trocknem, heitern Himmel. Auch Vollmond bei Einigen, bei Andern Neumond machen ungünstigen Eindruck.*

Allgemeines - Kälte - Erkältungsneigung

Acon. aesc.$_{sf1}$ agar.$_{sf1}$ all-c.$_{sf1}$ **Alum.** alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ alumn.$_{k2}$ am-c. am-m. anac. *Ant-c.* ant-t. aral.$_{sf1}$ aran.$_{sf1}$ *Arg-n.* arn. ars. ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ *Bac.*$_{st}$ **Bar-c.** bar-i.$_{k2}$ bar-m.$_{sf1}$ bar-s.$_{k2}$ *Bell.* benz-ac.$_{bg2}$ borx. **Bry.** calad.$_{sf1}$ *Calc.* calc-i.$_{k2}$ **Calc-p.** *Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ *Calen.*$_{st}$ camph. caps.$_{mg1}$ carb-an.$_{sf1}$ *Carb-v.* *Carbn-s.* carc.$_{cd,fb,*}$ caust. **Cham.** chin. chinin-ar. choc.$_{srj3}$ cimic.$_{k2,sf1}$ cinnb.$_{sf1}$ cist.$_{sf1}$ clem.$_{sf1}$ coc-c. cocc. coff. colch.$_{k2}$ coloc. *Con.* croc. crot-h.$_{j5}$ cupr. cycl.$_{sf1}$ dig. dios. **Dulc.** elaps$_{sf1}$ eup-per.$_{k2}$ euphr.$_{sf1}$ *Ferr.* ferr-ar. ferr-i. ferr-p. *Form.* gast.$_{a1,c1}$ *Gels.* goss. *Graph.* ham. hed.$_{jl,mg1}$ **Hep.** *Hydrog.*$_{srj2}$ *Hyos.* hyper.$_{sf1}$ ign. iod. ip. kali-ar. *Kali-bi.* **Kali-c.** **Kali-i.**$_{k2}$ kali-p.$_{k1}$ kali-s. kali-sil.$_{k2}$ *Lac-d.* lach.$_{j5,sf1}$ led. **Lyc.** m-arct.$_{bg2}$ m-aust.$_{bg2}$ mag-c.$_{mg1}$ mag-m. **Med.**$_{k2,st}$ **Merc.** mez. naja$_{bg2}$ **Nat-ar.** *Nat-c.* **Nat-m.** nat-p. nat-sil.$_{k2}$ **Nit-ac.** *Nux-m.* **Nux-v.** ol-j.$_{sf1}$ op. osm.$_{c1}$ *Petr.* *Ph-ac.* *Phos.* plat. **Psor.** *Puls.* rhod.$_{c1,sf1}$ *Rhus-t.* **Rumx.** ruta sabad. sabin. samb. sang. sars. sel. senec.$_{k2,sf1}$ **Sep.** **Sil.** solid.$_{bg2}$ spig. stach.$_{a1}$ stann. staph. *Sul-ac.* sul-i.$_{k2}$ *Sulph.* *Thuj.*$_{kr1,sf1}$ **Tub.** valer. verat. verb.$_{sf1}$ zinc.$_{sf1}$

PP *Leichtes Verkälten theils des ganzen Körpers, theils bloß des Kopfes, des Halses, der Brust, des Unterleibes, der Füße, z.B. in Zugluft [gewöhnlich bei Neigung dieser Theile zu Schweiße], und mancherlei davon, oft anhaltende Beschwerden.*

⇨ *93/3: Steigende Verkältlichkeit theils des ganzen Körpers (oft schon durch öfteres Benetzen der Hände mit bald warmem, bald kaltem Wasser, wie beim Waschen der Wäsche), bald bloß einzelner Theile, des Kopfs, des Halses, der Brust, des Unterleibes, der Füße u.s.w. in oft mäßigem oder geringem Luftzuge, oder nach geringer Befeuchtung dieser Theile;[2] selbst schon im kühlern Zimmer, bei Regenluft in der Atmosphäre oder niederm Barometerstande.*

➢ *FN 93/3-2: Die davon, unmittelbar darauf, erfolgenden Nachtheile werden dann bedeutend und sind mancherlei: Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Schnupfen, Halsweh und Halsentzündung, Katarrh, Halsdrüsen-Geschwulst, Heiserkeit, Husten, Beengung*

des Athems, Stechen in der Brust, Fieber, Verdauungsbeschwerden, Koliken, Erbrechen, Durchlauf, Magenweh, Würmerbeseigen, auch wohl Zuckungen im Gesichte und andern Theilen, gelbsüchtige Hautfarbe u.s.w. Kein nicht-psorischer Mensch leidet von solchen Veranlassungen die mindesten Nachbeschwerden.

Allgemeines - Kälte - Gefühl von

⇨ *90/1: Frostigkeit, stete, auch ohne äußerlich veränderte Körperwärme.*

Allgemeines - Kälte - Gefühl von - einzelner Teile

agar.$_{mg1}$ aran.$_{mg1}$ aran-ix.$_{mg1}$ asar.$_{br1}$ buth-a.$_{mg1}$ elaps$_{mg1}$ helo.$_{mg1}$

⇨ *89/8: Kälte, öftere oder stete, des ganzen Körpers oder der einen Körperseite; so auch, einzelner Theile - kalte Hände, kalte Füße, die sich auch wohl die Nacht im Bette nicht erwärmen lassen.*

Allgemeines - Kälte - Luft, kalte - agg.

Abrot. *Acon.*$_{bg2,k,*}$ adam.$_{srj5}$ *Aesc.* **Agar.**$_{bg2,k,*}$ agn.$_{k2}$ **All-c.** *Alum.*$_{bg2,k}$ alum-p.$_{k13,k2}$ alum-sil.$_{k13,k2}$ *Alumn.*$_{hr1,k}$ am-br.$_{hr1,kr1}$ *Am-c.*$_{bg2,k,*}$ ammc. anac.$_{bg2,hr1,*}$ ant-c.$_{bg2,k,*}$ ant-t.$_{k2}$ apis$_{bg2}$ apoc.$_{k13,k2}$ *Aran.*$_{hr1,k}$ arn.$_{bg2,k,*}$ **Ars.**$_{bg2,k,*}$ ars-s-f.$_{k13,k2}$ asar.$_{bg2,k,*}$ astac.$_{hr1,kr1}$ **Aur.**$_{bg2,k,*}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-s.$_{k13,k2}$ bac.$_{bro1}$ **Bad.**$_{hr1,k}$ bamb-a.$_{stb2}$ *Bapt.*$_{hr1,kr1}$ **Bar-c.**$_{bg2,k,*}$ *Bar-m.* bar-s.$_{k13,k2}$ *Bell.*$_{bg2,k,*}$ borx. bov.$_{bg2,k,*}$ brass-n-o.$_{srj5}$ brom.$_{a1,k2}$ *Bry.*$_{bg2,k,*}$ bufo$_{bg2,kr1}$ cadm-s. **Calc.**$_{bg2,k,*}$ **Calc-p.** calc-sil.$_{k13,k2}$ calen.$_{hr1,kr1}$ **Camph.**$_{bg2,k,*}$ canth.$_{bg2,k,*}$ caps.$_{bg2,k,*}$ *Carb-ac.* *Carb-an.*$_{bg2,k,*}$ *Carb-v.*$_{bg2,k,*}$ *Carbn-s.* *Carl.*$_{a1}$ **Caust.**$_{bg2,k,*}$ cham.$_{bg2,k,*}$ chin.$_{bg2,k,*}$ chinin-ar. cic.$_{bg2,k,*}$ **Cimic.**$_{a1,k}$ cina **Cist.**$_{hr1,k}$ clem.$_{sf,sf1}$ *Coc-c.*$_{hr1,k2,*}$ *Coca* *Cocc.*$_{bg2,k}$ coff.$_{bg2,k,*}$ *Colch.*$_{bg2,k,*}$ *Coloc.*$_{bg2,k,*}$ *Con.*$_{bg2,k,*}$ cor-r.$_{sf,sf1}$ cupr.$_{st}$ cur.$_{bro1}$ *Cycl.*$_{hr1,kr1}$ *Dig.*$_{bg2,k,*}$ **Dulc.**$_{bg2,k,*}$ elaps eup-per.$_{k2}$ euph.$_{bro1}$ *Ferr.*$_{bg2,k,*}$ ferr-ar. ferr-p. fl-ac. *Graph.*$_{bg2,k,*}$ *Guaj.*$_{bg2}$ ham.$_{k13,k2}$ **Hell.**$_{bg2,k,*}$ **Hep.**$_{bg2,k,*}$ hydrog.$_{srj2}$ *Hyos.*$_{bg2,k,*}$ **Hyper.**$_{hr1,k}$ *Ign.*$_{bg2,k,*}$ ind.$_{hr1,kr1}$ *Ip.*$_{bg2,k,*}$ **Kali-ar.** *Kali-bi.*$_{bg2,k,*}$ **Kali-c.**$_{bg2,k,*}$ kali-chl.$_{k13}$ kali-m.$_{k2}$ kali-p. *Kreos.*$_{bg2,k,*}$ lac-ac.$_{a1}$ lac-c.$_{a1}$ *Lac-d.* lach.$_{bg2,k,*}$ lappa$_{bg2}$ laur.$_{bg2,k,*}$ **Lyc.**$_{bg2,k,*}$ lycps-v. lyss.$_{hr1,kr1}$ *Mag-c.*$_{bg2,k,*}$ mag-m.$_{bg2,k,*}$ **Mag-p.**$_{bg2,k}$ *Mang.*$_{bg2,k,*}$ med.$_{hr1,kr1}$ meny.$_{bg2,k,*}$ *Merc.*$_{bg2,k,*}$ *Merc-i-r.*$_{hr1,kr1}$ mez.$_{bg2,k,*}$ **Mosch.**$_{bg2,k,*}$ mur-ac.$_{bg2,k,*}$ *Nat-ar.* nat-c.$_{bg2,k,*}$ nat-m.$_{bg2,k,*}$ *Nat-p.* *Nat-s.*$_{bg2,st}$ nat-sil.$_{k13,k2}$ nit-ac.$_{bg2,k,*}$ nit-s-d.$_{hr1,kr1}$ **Nux-m.**$_{bg2,k,*}$ **Nux-v.**$_{bg2,k,*}$ *Osm.* ox-ac.$_{k13,k2}$ par.$_{bg2,k,*}$ *Petr.*$_{bg2,k,*}$ *Ph-ac.*$_{bg2,k,*}$ *Phos.*$_{bg2,k,*}$ phys.$_{bg2}$ physal-al.$_{bg2}$ *Plan.* plat.$_{bg2}$ plb.$_{bg2,sf}$ psil.$_{jl}$ **Psor.**$_{hr1,k}$ ptel.$_{a1}$ *Puls.* **Ran-b.**$_{bg2,k,*}$ **Rhod.**$_{bg2,k,*}$ **Rhus-t.**$_{bg2,k,*}$ **Rumx.** ruta **Sabad.**$_{bg2,k,*}$ samb.$_{bg2,k,*}$ sang.$_{sf,sf1}$ sars.$_{bg2,k,*}$ sel.$_{sf,sf1}$ senec.$_{a1}$ seneg.$_{bg2,k,*}$ **Sep.**$_{bg2,k,*}$ **Sil.**$_{bg2,k,*}$ sol-ni. spig.$_{bg2,k,*}$ spong.$_{bg2,k,*}$ squil.$_{bg2,k,*}$ staph.$_{bg2,k,*}$ stram.$_{bg2,k,*}$ **Stront-c.** *Sul-ac.*$_{bg2,k,*}$ *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ *Sumb.* *Tarent.* *Thuj.*$_{bg2,k,*}$ tub.$_{bg2,br1}$ urt-u.$_{bro1}$ *Verat.*$_{bg2,k}$ *Verat-v.*$_{hr1,kr1}$ verb.$_{bg2,k,*}$ viol-o.$_{bg2}$ viol-t.$_{bg2,k,*}$ visc.$_{bro1}$ *Zinc.*$_{bg2,k,*}$ zinc-p.$_{k13,k2}$ *Zing.*$_{hr1,kr1}$

⇨ *93/3: Steigende Verkältlichkeit theils des ganzen Körpers (oft schon durch öfteres Benetzen der Hände mit bald warmem, bald kaltem Wasser, wie beim Waschen der Wäsche), bald bloß einzelner Theile, des Kopfs, des Halses, der Brust, des Unterleibes, der Füße u.s.w. in oft mäßigem oder geringem Luftzuge, oder nach geringer Befeuchtung dieser Theile;[2] selbst schon im kühlern Zimmer, bei Regenluft in der Atmosphäre oder niederm Barometerstande.*

➤ *FN 93/3-2: Die davon, unmittelbar darauf, erfolgenden Nachtheile werden dann bedeutend und sind mancherlei: Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Schnupfen, Halsweh und Halsentzündung, Katarrh, Halsdrüsen-Geschwulst, Heiserkeit, Husten, Beengung des Athems, Stechen in der Brust, Fieber, Verdauungsbeschwerden, Koliken, Erbrechen,*

Durchlauf, Magenweh, Würmerbeseigen, auch wohl Zuckungen im Gesichte und andern Theilen, gelbsüchtige Hautfarbe u.s.w. Kein nicht-psorischer Mensch leidet von solchen Veranlassungen die mindesten Nachbeschwerden.

Allgemeines - Kälte - Stellen, an einzelnen

caps.$_{k2}$ *Helo.*$_{br1}$ *Helo-s.*$_{br1}$

⇨ *89/8: Kälte, öftere oder stete, des ganzen Körpers oder der einen Körperseite; so auch, einzelner Theile - kalte Hände, kalte Füße, die sich auch wohl die Nacht im Bette nicht erwärmen lassen.*

Allgemeines - Knochenerweichung (= Osteomalazie)

am-c. **Asaf.** *Bell.* **Calc.** calc-f. *Calc-i.*$_{bro1}$ calc-p. cic. con.$_{kr1}$ ferr. *Ferr-i.*$_{kr1}$ ferr-m.$_{kr1}$ *Ferr-p.*$_{kr1}$ guaj.$_{bro1,k2}$ hecla$_{kr1}$ *Hep.* iod. ip. *Kali-i.*$_{kr1}$ *Lac-c.*$_{kr1}$ *Lyc.* **Merc.** merc-c.$_{bg2}$ mez. *Nit-ac.* nux-m.$_{kr1}$ *Ol-j.*$_{kr1}$ parathyr.$_{jl}$ petr. ph-ac. *Phos.* plb. *Psor.*$_{kr1}$ *Puls.* rhod. ruta *Sep.* **Sil.** staph. *Sulph.* syph.$_{k2}$ ther. thuj.$_{kr1}$

⇨ *88/4: Erweichung der Knochen, Verkrümmung des Rückgrats (Schiefheit, Buckel), Verkrümmung der Knochenröhren der Ober- oder Unterschenkel (englische Krankheit, Rhachitis).*

Allgemeines - Kongestion - Blutandrang

Acon. act-sp.$_{kr1}$ adren.$_{c2}$ **Aesc.** agar.$_{bg2}$ agn.$_{bg2}$ *Aloe Alum.* alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c. am-m. ambr. aml-ns.$_{bg2}$ ang.$_{bg2}$ anis.$_{kr1}$ ant-c. ant-t.$_{bg2}$ *Anthraci.*$_{kr1}$ *Apis* aq-mar.$_{jl}$ arist-cl.$_{sp1}$ *Arn.* ars.$_{bg2,k2}$ asaf. aster.$_{jl}$ *Aur.* aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ aur-s.$_{k2}$ bar-c. bar-i.$_{k2}$ **Bell.**$_{c2,k}$ *Borx.* bov. brom.$_{bg2}$ *Bry.* **Cact.** calad.$_{bg2}$ *Calc.* calc-hp.$_{c1,c2}$ calc-sil.$_{k2}$ camph. cann-s. canth. carb-an. *Carb-v. Carbn-s.* caust. cham. chel. **Chin.** chinin-s.$_{j5}$ cinnb.$_{st}$ clem. cocc. *Coff.* colch. coloc. con. conv. croc. cupr. cycl. dig. dulc. erig.$_{sf1}$ eucal.$_{sf1}$ euphr.$_{bg2}$ **Ferr.** *Ferr-i.* ferr-p. *Ferr-s.*$_{kr1,sf1}$ fl-ac.$_{bg2,sf1}$ gels.$_{c1,k2}$ **Glon.** *Graph.* guaj. *Ham. Hell.* hep. hir.$_{jl}$ hydr.$_{sf1}$ hydr-ac.$_{a1}$ *Hyos.* hypoth.$_{jl}$ ign. iod. ip.$_{bg2}$ jab.$_{c1}$ kali-c. kali-i.$_{sf1}$ kali-n. kreos.$_{sf1}$ *Lach.* laur. led. *Lyc.* mag-c. mag-m. mand.$_{mg1}$ mang. **Meli.** meli-xyz.$_{c2}$ merc. merc-c.$_{bg2}$ mez. *Mill.*$_{j5,k2,*}$ mosch. nat-c. *Nat-m.* nat-s.$_{bg2}$ *Nit-ac.* nux-m. **Nux-v.** op. petr. ph-ac. **Phos.** plat. plb. podo.$_{sf1}$ *Psor.* **Puls.** raja-s.$_{jl}$ *Ran-b.* rhod. *Rhus-t.* sabin. samb. *Sang.*$_{sf1}$ sars.$_{bg2}$ sec. sel.$_{bg2}$ *Seneg. Sep. Sil.* spig. *Spong.* squil. staph. *Stram. Stront-c.*$_{sf1}$ *Stront-i.*$_{sf1}$ sul-ac. **Sulph.** tarax. ter.$_{bg2}$ thuj. valer. verat. verat-v.$_{c2,k}$ **Viol-o.** zinc.$_{bg2}$

⇨ *90/4: Blutwallungen, auch wohl Gefühl von Klopfen in allen Adern (wobei er oft ganz blaß aussieht und Abspannung durch den ganzen Körper fühlt).*

Allgemeines - Konvulsionen - abwechselnd mit - tonischen Krämpfen

bell.$_{bg2,k2,*}$ *Cimic.*$_{hr1,kr1}$ con.$_{bg2,sf1,*}$ *Ign.*$_{bg2,sf1,*}$ *Mosch.*$_{bg2,sf1,*}$ nux-m.$_{sf,sf1}$ nux-v.$_{sf,sf1}$ plat.$_{bg2,sf1,*}$ sep.$_{bg2,sf1,*}$ stram.$_{hr1,k}$ *Tab.*$_{hr1,kr1}$ verat-v.$_{bg2,sf1,*}$

⇨ *94/9: Tonische Verkürzung der Beugemuskeln (Starrkrämpfe).*

Allgemeines - Konvulsionen - epileptiform (= epileptiforme Absenzen, Petit mal)

Absin.$_{bg2,hr1,*}$ acon. aeth.$_{bg2,k}$ **Agar.** alum. alum-sil.$_{k13,k2}$ am-c. aml-ns.$_{bg2,kr1,*}$ *Anac.* ant-c. ant-t. arg-met.$_{k1}$ **Arg-n.**$_{bg2,k,*}$ arn. *Ars.*$_{bg2,k}$ art-v.$_{sf1}$ asaf.$_{hr1,k}$ aur. aur-ar.$_{k2}$ **Bell.**$_{bg2,k,*}$ bism.$_{bg2,sf1,*}$ bry. *Bufo* **Calc.**$_{bg2,k,*}$ calc-i.$_{k13,k2}$ calc-p.$_{bg2,k2,*}$ calc-s. *Camph.* canth.$_{hr1,k}$ carbn-s. caul.$_{bg2,hr1,*}$ **Caust.**$_{bg2,k,*}$ *Cedr.*$_{hr1,k}$ *Cham.* chin. *Chinin-ar.*$_{kr1}$

Allgemeines - Konvulsionen - epileptiform (= epileptiforme Absenzen, Petit mal) [FORTSETZUNG...]

chlorpr.$_{jl,jl3}$ **Cic.**$_{bg2,k}$ **Cina** cit-v.$_{hr1}$ *Cocc.*$_{bg2,k,*}$ coloc. con. *Convo-s.*$_{jl,sp1}$ cortico.$_{sp1}$ **Cupr.**$_{bg2,k,*}$ *Cur.*$_{hr1,k}$ dig. dros. dulc. ferr. ferr-ar. gal-ac.$_{st}$ *Gels.*$_{hr1,k}$ **Glon.**$_{bg2,k,*}$ graph.$_{k13,k2}$ hell. *Hydr-ac.*$_{hr1,sf1}$ **Hyos.**$_{bg2,k,*}$ *Hyper.*$_{hr1,k}$ hypoth.$_{jl,jl3}$ ign.$_{bg2,k,*}$ indg.$_{bg2}$ iod. *Ip.*$_{hr1,k}$ kali-br.$_{bg2,k,*}$ *Kali-c.* kali-chl.$_{bg2,sf,*}$ kali-i.$_{hr1,kr1}$ kali-m.$_{bg2,k2,*}$ kali-s. *Lach.*$_{bg2,k}$ laur.$_{bg2,k}$ led. lob.$_{bg2,sf1,*}$ lol.$_{sf1}$ *Lyc.* mag-c. mag-p.$_{bg2}$ *Med.*$_{hr1,k}$ merc. mosch. mur-ac. *Nat-m.* *Nat-s.*$_{hr1}$ *Nit-ac.* *Nux-m.* *Nux-v.* oena.$_{bg2,k}$ op.$_{bg2,k,*}$ passi.$_{sf,sf1}$ petr. ph-ac. phos. *Phys.*$_{hr1,kr1}$ *Picro.*$_{vh}$ *Plat.*$_{bg2,k,*}$ **Plb.**$_{bg2,k,*}$ prot.$_{jl,jl3}$ *Psor.* *Puls.*$_{bg2,k,*}$ *Ran-b.*$_{bg2,k,*}$ ran-s. rauw.$_{jl,jl3}$ rhus-t. ruta salam.$_{sf,sf1}$ *Sec.*$_{bg2,k,*}$ *Sep.* *Sil.*$_{bg2,k}$ stann.$_{hr1,k}$ staph. **Stram.**$_{bg2,k,*}$ *Stry.*$_{a1,k}$ sul-i.$_{k13,k2}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ tarax. *Tarent.*$_{hr1,k}$ teucr. thuj. valer. verat.$_{bg2,k}$ verat-v.$_{bg2,k,*}$ verb.$_{bg2}$ verbe-h.$_{sf,sf1}$ vip.$_{bg2,sf1}$ **Visc.**$_{bg2,k}$ zinc.$_{bg2,k}$ zinc-cy.$_{c,c1}$ zinc-p.$_{bg2,k2,*}$ *Zinc-val.*$_{bg2,sf1,*}$

⇨ *94/14: Fallsuchten verschiedner Art.*

Allgemeines - Konvulsionen - epileptisch

Absin.$_{hr1,k,*}$ acet-ac. acon.$_{bg2}$ *Aeth.*$_{hr1,k,*}$ *Agar.*$_{bg2,k,*}$ agre.$_{jl}$ alco.$_{a1}$ alet.$_{hr1}$ all-c.$_{a1}$ *Alum.*$_{bg2,k,*}$ alum-p.$_{k13,k2}$ alum-sil.$_{k13,k2}$ alumn.$_{hr1,kr1}$ *Am-br.*$_{hr1,kr1,*}$ am-c.$_{bg2,k,*}$ *Ambr.*$_{hr1,kr1}$ ambro.$_{c1,c2,*}$ *Aml-ns.*$_{kr1,sf1,*}$ amyg.$_{c1,c2,*}$ *Anac.*$_{hr1,k}$ *Anag.*$_{hr1,kr1,*}$ ang.$_{bg2}$ anil.$_{a1}$ anis.$_{bro1}$ ant-c.$_{bg2}$ ant-t.$_{bg2}$ antip.$_{c1,c2,*}$ apis$_{bg2}$ aran-ix.$_{mg,mg1}$ **Arg-met.**$_{c2,k}$ **Arg-n.**$_{bg2,k,*}$ arn.$_{bg2}$ *Ars.*$_{bg2,k,*}$ *Art-v.*$_{hr1,k,*}$ asaf.$_{bg2}$ *Aster.*$_{hr1,k,*}$ *Atro.*$_{hr1,kr1,*}$ aur.$_{bg2}$ aur-br.$_{c1,c2,*}$ aven.$_{br1,bro1}$ *Bar-c.* **Bar-m.**$_{hr1,k}$ bar-s.$_{k13,k2}$ *Bell.*$_{bg2,k,*}$ ben-n.$_{c1,c2}$ bism.$_{sf,sf1}$ borx.$_{bro1}$ bry.$_{bg2}$ **Bufo**$_{c2,k}$ caj.$_{hr1,kr1,*}$ *Calc.*$_{bg2,k,*}$ **Calc-ar.**$_{hr1,k,*}$ *Calc-p.*$_{hr1,k,*}$ *Calc-s.* calc-sil.$_{k13,k2}$ camph.$_{bg2,k,*}$ cann-i.$_{hr1,k,*}$ *Canth.*$_{bg2,k}$ *Carb-an.*$_{hr1,k}$ carb-v.$_{hr1,k}$ carbn-s. caste.$_{jl}$ *Castm.*$_{kr1}$ *Castor-eq.*$_{c1,kr1,*}$ caul.$_{hr1,sf1}$ **Caust.**$_{bg2,k,*}$ *Cedr.*$_{hr1,k}$ *Cham.*$_{bg2,j5}$ chen-a.$_{c1,c2,*}$ *Chin.*$_{bg2,k,*}$ *Chinin-ar.*$_{c1,kr1,*}$ chinin-s. *Chlol.*$_{hr1,kr1}$ chlorpr.$_{jl,jl3}$ *Cic.*$_{bg2,k,*}$ cic-m.$_{a1,c1,*}$ *Cimic.*$_{hr1,kr1,*}$ *Cina* cinnm.$_{hr1,kr1}$ *Cocc.*$_{bg2,k,*}$ coleus-a.$_{bnj1}$ coloc.$_{bg2}$ *Con.*$_{bg2,k}$ convo-s.$_{jl,sp1}$ cori-r.$_{a1}$ cot.$_{br1}$ *Crot-c.* *Crot-h.*$_{hr1,k,*}$ **Cupr.**$_{bg2,k,*}$ *Cupr-act.*$_{a1,kr1}$ *Cupr-ar.*$_{hr1,k}$ *Cur.*$_{hr1,k,*}$ *Cypr.*$_{hr1,kr1,*}$ dat-m.$_{c1,c2,*}$ des-ac.$_{jl}$ dig.$_{bg2,k,*}$ dros.$_{bg2,j5,*}$ dulc.$_{bg2}$ fago.$_{a1}$ fagu.$_{c1,c2,*}$ ferr.$_{bg2}$ *Ferr-cy.*$_{bro1}$ ferr-i.$_{hr1}$ ferr-p.$_{bro1,hr1}$ *Form.*$_{hr1,k}$ galv.$_{c2}$ *Gels.*$_{hr1,k,*}$ *Glon.*$_{hr1,k,*}$ graph.$_{k13,k2}$ *Hell.*$_{bg2,k,*}$ hell-v.$_{c1,c2,*}$ hep.$_{bro1}$ hydr-ac.$_{hr1,k,*}$ **Hyos.**$_{bg2,k,*}$ *Hyper.*$_{hr1,kr1}$ *Ictod.*$_{kr1}$ *Ign.*$_{bg2,k,*}$ *Indg.*$_{hr1,k,*}$ iod.$_{bg2,k}$ *Ip.*$_{bg2,hr1}$ irid-met.$_{bro1}$ kali-ar.$_{k13,k2}$ kali-bi.$_{hr1,k2,*}$ *Kali-br.*$_{hr1,k,*}$ kali-c.$_{bg2,k,*}$ *Kali-chl.* *Kali-cy.*$_{a1,c1,*}$ kali-i.$_{gm1}$ kali-m.$_{c1,k2}$ *Kali-p.*$_{hr1,kr1}$ kali-s. kres.$_{mg,mg1,*}$ *Lach.*$_{bg2,k,*}$ *Laur.*$_{bg2,k,*}$ led.$_{bg2,hr1}$ levo.$_{jl}$ lith-br.$_{c1,c2,*}$ lol.$_{sf,sf1}$ luna$_{c2}$ *Lyc.*$_{bg2,k,*}$ *Lyss.*$_{hr1,k}$ *Mag-c.*$_{bg2,k,*}$ *Mag-p.*$_{hr1,k}$ mand.$_{jl,jl3}$ *Med.*$_{c2,k}$ meli.$_{c,c1}$ meli-xyz.$_{c2}$ merc.$_{bg2,k,*}$ merc-i-r.$_{hr1}$ methyl.$_{bro1}$ mill.$_{c1,c2,*}$ mosch.$_{bg2,k,*}$ mur-ac.$_{bg2}$ naja *Nat-m.*$_{bg2,k,*}$ nat-s.$_{hr1,k,*}$ nat-sil.$_{stj2}$ nicot.$_{c1,c2,*}$ nit-ac.$_{bg2,k,*}$ nitro-o.$_{c1,c2,*}$ nux-m.$_{bg2,k,*}$ *Nux-v.*$_{bg2,k,*}$ **Oena.**$_{hr1,k,*}$ oest.$_{bro1}$ onis.$_{c1,c2,*}$ onon.$_{c1,c2,*}$ *Op.*$_{bg2,k,*}$ paeon.$_{mg,mg1}$ parth.$_{gm1}$ passi.$_{sf,sf1,*}$ perh.$_{jl}$ petr.$_{bg2,hr1,*}$ *Ph-ac.*$_{bg2,k}$ *Phos.*$_{bg2,k,*}$ phys.$_{mg,mg1,*}$ *Picro.*$_{vh}$ *Plat.*$_{bg2,k,*}$ **Plb.**$_{bg2,k,*}$ plb-xyz.$_{c2}$ polyg-pe.$_{c,c1}$ polyg-xyz.$_{c2}$ *Psor.*$_{hr1,k}$ *Puls.*$_{bg2,k,*}$ ran-b.$_{bg2,k,*}$ ran-s.$_{bg2,j5}$ rauw.$_{jl,jl3}$ rhus-t.$_{bg2}$ rib-ac.$_{jl}$ ruta$_{bg2}$ *Salam.*$_{sf,sf1}$ santin.$_{c1,c2}$ *Sec.*$_{bg2,k,*}$ sep.$_{bg2,k,*}$ **Sil.**$_{bg2,k,*}$ sin-n.$_{hr1,kr1}$ *Sol-crl.*$_{bro1,c2}$ sol-ni.$_{j5}$ spirae.$_{c1,c2,*}$ *Stann.*$_{bg2,k,*}$ staph.$_{bg2,k,*}$ *Stram.*$_{bg2,k,*}$ *Stry.* sulfon.$_{c1,c2,*}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ sumb.$_{mg,mg1,*}$ *Syph.*$_{hr1,k,*}$ tab.$_{bg2,k,*}$ tanac.$_{c,c1}$ tarax.$_{bg2}$ *Tarent.*$_{hr1,k}$ *Ter.*$_{hr1,kr1,*}$ thea$_{a1}$ thiop.$_{jl}$ thuj.$_{bg2,c1,*}$ tub.$_{bro1,st}$ valer.$_{bg2}$ verat.$_{bg2,k,*}$ verat-v.$_{sf,sf1}$ verb.$_{st}$ verbe-h.$_{c,c1}$ verbe-u.$_{c2}$ vip. **Visc.**$_{c2,k}$ *Zinc.*$_{bg2,hr1,*}$ zinc-cy.$_{c1,c2,*}$ zinc-o.$_{mg1}$ zinc-ox.$_{mg}$ zinc-p.$_{sf,sf1}$ *Zinc-val.*$_{sf,sf1,*}$ zing.$_{hr1}$ *Ziz.*$_{hr1,kr1,*}$

⇨ *94/14: Fallsuchten verschiedner Art.*

Allgemeines - Konvulsionen - Geräusch - durch

ang.$_{j5}$ ant-c. arn. *Cic.* ign. *Lyss.*$_{hr1,k}$ *Mag-p.*$_{hr1,kr1}$ nux-v.$_{hr1,k,*}$ stram.$_{bro1}$ stry.$_{a1,k}$

⇨ *71/7: Gehör übertrieben reizbar und empfindlich; sie kann keine Glocke lauten hören, ohne zu zittern; vom Trommelschlage bekommt er Convulsionen u.s.w., mancher Ton macht Schmerz im Ohre.*

Allgemeines - Konvulsionen - klonisch - abwechselnd mit tonischen

bell.$_{bg2,k2,*}$ *Cimic.*$_{hr1,k}$ con.$_{bg2,sf1}$ *Ign.*$_{bg2,sf1}$ *Mosch.*$_{bg2,sf1}$ nux-m.$_{bg2,sf1}$ nux-v.$_{sf1}$ plat.$_{bg2,sf1}$ sep.$_{bg2,sf1}$ stram.$_{hr1,k}$ *Tab.*$_{hr1,kr1}$ verat-v.$_{bg2,sf1}$

⇨ *94/9: Tonische Verkürzung der Beugemuskeln (Starrkrämpfe).*

Allgemeines - Konvulsionen - tetanische Starre; Starrkrampf

abel.$_{jl,jl3}$ absin.$_{a1,k}$ acet-ac.$_{a1}$ *Acon.*$_{bg2,k,*}$ aconin.$_{c1,c2,*}$ aesc.$_{hr1,k}$ agar-ph.$_{a1}$ agre.$_{jl}$ alum.$_{bg2,k}$ alum-p.$_{k2}$ *Am-c.*$_{bg2,k,*}$ am-m.$_{bg2}$ ambr.$_{k,sf}$ amyg.$_{a1,hr1,*}$ *Anac.*$_{hr1}$ ang.$_{c1,c2}$ *Ant-t.*$_{hr1,kr1}$ aran-ix.$_{jl,jl3}$ *Arn.*$_{hr1,k}$ *Ars.*$_{bg2,k,*}$ art-v.$_{hr1}$ asaf.$_{bg2,k}$ *Atro.*$_{hr1,kr1,*}$ *Bell.*$_{bg2,k,*}$ ben-n.$_{a1,c1,*}$ both.$_{a1}$ bruc.$_{j5}$ bry.$_{bg2,j5}$ *Calc.*$_{bg2,sf1,*}$ calc-f.$_{jl,jl3}$ calc-p.$_{bg2,sf1,*}$ *Calen.*$_{sf,sf1,*}$ camph.$_{c2,k}$ cann-i. cann-s.$_{bg2,k,*}$ canth. carbn.$_{c1,c2,*}$ carbn-h.$_{c1,c2}$ carbn-o. carbn-s.$_{c1,c2}$ *Castm.*$_{c1,kr1,*}$ caust.$_{bg2,k,*}$ *Cham.*$_{bg2,k,*}$ chin.$_{sf,sf1}$ *Chinin-s.* chlf.$_{c1,hr1,*}$ *Chlol.*$_{hr1,k}$ **Cic.**$_{bg2,k,*}$ cic-m.$_{c1,c2,*}$ cimic.$_{bg2}$ cina$_{bg2}$ *Cocc.*$_{bg2,k,*}$ *Con.*$_{bg2,k,*}$ cori-m.$_{a1}$ cortico.$_{sp1}$ crot-h.$_{hr1,kr1,*}$ *Cupr.*$_{bg2,k,*}$ cupr-act.$_{mg1}$ cupr-ar. *Cur.*$_{hr1,k,*}$ dig.$_{bg2,sf1,*}$ dros.$_{bg2,k}$ dulc.$_{a1}$ galv.$_{c2}$ *Gels.*$_{bg2,k,*}$ graph.$_{bg2,sf1,*}$ grat.$_{hr1,j5,*}$ *Hell.*$_{bg2,k,*}$ hep.$_{bg2,k,*}$ *Hydr-ac.*$_{bg2,k,*}$ *Hyos.*$_{bg2,k,*}$ **Hyper.**$_{bg2,k,*}$ *Ign.*$_{bg2,k,*}$ *Ip.*$_{bg2,k,*}$ jasm.$_{a1,c1,*}$ juni-v.$_{c1,c2}$ kali-bi.$_{a1}$ *Kali-br.*$_{hr1,kr1,*}$ kali-c.$_{bg2}$ kali-cy.$_{a1}$ kali-n.$_{a1}$ kreos.$_{bg2,k}$ kres.$_{mg,mg1}$ *Lach.*$_{bg2,k,*}$ lath.$_{sf,sf1}$ *Laur.*$_{bg2,k,*}$ **Led.**$_{c2,k}$ linu-c.$_{a1}$ *Lob.* *Lyc.*$_{bg2,k,*}$ *Lyss.*$_{hr1,k,*}$ mag-c.$_{bg2,mg1,*}$ mag-m.$_{jl}$ *Mag-p.*$_{hr1,k}$ meph.$_{jl}$ *Merc.*$_{bg2,k}$ methys.$_{jl}$ *Mill.*$_{hr1,kr1,*}$ morph.$_{a1,c1,*}$ *Mosch.*$_{bg2,k,*}$ mur-ac. nat-f.$_{jl,jl3}$ nicot.$_{c1,c2,*}$ nux-m.$_{bg2}$ **Nux-v.**$_{bg2,k,*}$ *Oena.*$_{hr1,k,*}$ ol-an.$_{bg2}$ **Op.** ox-ac.$_{c1,c2,*}$ passi.$_{c1,c2,*}$ **Petr.**$_{bg2,k}$ phos.$_{bg2,k,*}$ *Phys.*$_{hr1,k,*}$ *Phyt.*$_{hr1,k,*}$ **Plat.**$_{bg2,k}$ *Plb.*$_{bg2,k}$ plb-xyz.$_{c2}$ *Puls.*$_{bg2,k}$ pyre-p.$_{st}$ rhod.$_{bg2,k}$ *Rhus-t.*$_{bg2,k1,*}$ santin.$_{c1,c2}$ scor.$_{a1,c1,*}$ *Sec.*$_{bg2,k,*}$ seneg.$_{bg2,k}$ **Sep.**$_{bg2,k}$ sium$_{c1,c2}$ sol-crl.$_{c1,c2}$ *Sol-ni.*$_{c2,k}$ solin.$_{c1,c2,*}$ stann.$_{bg2,sf1,*}$ *Stram.*$_{bg2,k,*}$ *Stry.*$_{a1,k}$ stry-p.$_{sf,sf1}$ *Stry-s.*$_{sf}$ stry-xyz.$_{c2}$ sul-ac.$_{a1}$ sul-h.$_{c1,c2,*}$ sulph.$_{bg2,k}$ tab.$_{hr1,sf1,*}$ tanac.$_{a1}$ *Ter.*$_{hr1,kr1,*}$ teucr.$_{a1,k}$ *Ther.*$_{hr1,k,*}$ thyr.$_{c1,c2,*}$ upa.$_{c1,c2,*}$ valer.$_{bg2}$ verat.$_{bg2,k,*}$ verat-v.$_{hr1,k}$ verin.$_{c1,c2,*}$ vib-p.$_{c1,c2,*}$ zinc.$_{bg2,k}$

⇨ *94/9: Tonische Verkürzung der Beugemuskeln (Starrkrämpfe).*

Allgemeines - Konvulsionen - tonisch

acon.$_{bg2,k}$ agar.$_{a1,k}$ alum.$_{bg2,k}$ alum-p.$_{k13,k2}$ alum-sil.$_{k13,k2}$ am-c.$_{bg2,k}$ am-m.$_{bg2,k}$ ambr.$_{bg2,sf1}$ anac.$_{bg2,k}$ **Ang.**$_{bg2,sf1}$ ant-t.$_{bg2,k,*}$ apis arg-met. arn.$_{bg2,k}$ ars.$_{bg2,hr1}$ asaf.$_{bg2,k}$ asar.$_{bg2,k}$ **Bell.**$_{bg2,k,*}$ borx. bry.$_{bg2,k}$ **Bufo** *Calc.*$_{bg2,k,*}$ camph.$_{bg2,k,*}$ cann-s.$_{bg2,k}$ canth.$_{bg2,k}$ caps.$_{bg2,k}$ carbn-o. *Caust.*$_{bg2,k}$ *Cham.*$_{bg2,k}$ chin.$_{bg2,k}$ chlf.$_{hr1,kr1}$ **Cic.**$_{bg2,k,*}$ cina clem.$_{bg2,k}$ cocc.$_{bg2,k}$ coloc.$_{bg2,k}$ con.$_{bg2,k}$ cupr.$_{hr1,k}$ cur.$_{bg2}$ cycl.$_{bg2,k}$ dig.$_{bg2,k}$ *Dros.*$_{bg2}$ dulc.$_{bg2,k}$ euph.$_{bg2,k}$ *Ferr.*$_{bg2,k}$ ferr-ar. graph.$_{bg2,k}$ guaj.$_{bg2,k}$ hell.$_{bg2}$ hep.$_{bg2,k}$ hydr-ac.$_{hr1,kr1}$ hyos.$_{bg2,k}$ hyper.$_{bg2,sf1}$ *Ign.*$_{bg2,k,*}$ *Ip.*$_{bg2,k}$ kali-c.$_{bg2,k}$ lath.$_{sf1}$ laur.$_{bg2,k}$ led.$_{bg2,k}$ *Lyc.*$_{bg2,k}$ mag-p.$_{hr1,k}$ mang.$_{bg2,k}$ med.$_{hr1,kr1}$ meny.$_{bg2,k}$ *Merc.*$_{bg2,k}$ mez.$_{bg2,k}$ *Mosch.*$_{bg2,k}$ nat-c.$_{bg2,k}$ nat-m.$_{bg2,k}$ nit-ac.$_{bg2,k}$ nux-v.$_{bg2,k,*}$ olnd.$_{bg2,k}$ op.$_{bg2,k,*}$ **Petr.**$_{bg2,k,*}$ ph-ac.$_{bg2,k}$ *Phos.*$_{bg2}$ phys.$_{bg2,sf1}$ phyt.$_{bg2,sf1}$ pic-ac.$_{hr1}$ **Plat.**$_{bg2,k,*}$ *Plb.*$_{hr1,k}$ puls.$_{bg2,k}$ rhod.$_{bg2,k}$ rhus-t.$_{bg2,k}$ sabad.$_{bg2,k}$ sars.$_{bg2,k}$ *Sec.*$_{bg2,k,*}$ seneg.$_{bg2,k}$ **Sep.**$_{bg2,k}$ sil.$_{bg2,k}$ spig.$_{bg2,k}$ spong.$_{bg2,k}$ stann.$_{bg2,k}$ *Stram.*$_{bg2,k,*}$ stry.$_{bg2}$ *Stry-s.*$_{sf1}$ *Sulph.*$_{bg2,k}$ sumb.$_{a1,k}$ tab.$_{bg2,sf1}$ thuj.$_{bg2,k}$ *Verat.*$_{bg2,hr1,*}$ verat-v.$_{hr1}$ visc.$_{sp1}$ zinc.$_{bg2,k}$ zinc-p.$_{k13,k2}$

⇨ *94/9: Tonische Verkürzung der Beugemuskeln (Starrkrämpfe).*

Allgemeines - Konvulsivische Bewegungen

acon.$_{bg2,k}$ *Agar.*$_{bg2,k}$ *Alum.* alum-p.$_{k13,k2}$ ang.$_{bg2}$ ant-t.$_{bg2,k}$ apis *Arg-n.* arn.$_{bg2,k}$ ars.$_{bg2,k}$ ars-i. *Asaf.* bar-c.$_{bg2,k}$ bar-i.$_{k13,k2}$ **Bell.**$_{bg2,k}$ brom.$_{bg2}$ bry.$_{bg2,k}$ *Bufo* cact. *Calc.*$_{bg2,k}$ calc-i.$_{k13,k2}$ *Camph.*$_{bg2,k,*}$ cann-s.$_{bg2,k}$ *Canth.*$_{bg2,k}$ *Caust.*$_{bg2,k}$ **Cham.**$_{bg2,k}$ *Chinin-s.* *Chlor.*$_{hr1}$ **Cic.**$_{bg2,k}$ *Cina* **Cocc.**$_{bg2,k}$ coff.$_{bg2,k}$ *Con.*$_{bg2,k}$ croc.$_{bg2,k}$ **Cupr.**$_{bg2,k,*}$ cupr-ar. dig.$_{bg2,k}$ dulc.$_{bg2,k}$ ferr-m.$_{hr1}$ *Gels.*$_{hr1}$ *Hell.*$_{bg2,k}$ **Hyos.**$_{bg2,k,*}$ **Ign.**$_{bg2,k}$ *Iod.*$_{bg2,k}$ **Ip.**$_{bg2,k}$ kali-ar. lach.$_{bg2,k}$ laur.$_{bg2,k,*}$ lyc.$_{bg2,k}$ m-arct.$_{bg2}$ *Mag-p.* meny.$_{bg2,k}$ merc.$_{bg2,k}$ mosch.$_{bg2,k}$ *Mygal.* nat-c.$_{bg2,k}$ nux-m.$_{bg2,k,*}$ *Nux-v.*$_{bg2,k}$ olnd.$_{bg2,k}$ **Op.**$_{bg2,k}$ petr.$_{bg2,k}$ ph-ac.$_{bg2,k}$ phos.$_{bg2,k}$ phyt.$_{bg2}$ plat.$_{bg2,k}$ *Plb.*$_{bg2,k}$ ran-b.$_{bg2}$ ran-s.$_{bg2,k}$ *Rheum* rhus-t.$_{bg2,k}$ *Ruta* sabad.$_{bg2,k}$ samb.$_{bg2,k}$ **Sec.**$_{bg2,k,*}$ spig.$_{bg2,k,*}$ spong.$_{bg2,k}$ *Squil.*$_{bg2,k}$ *Stann.*$_{bg2,k}$ staph.$_{bg2,k}$ **Stram.**$_{bg2,k}$ sulph.$_{bg2,k}$ tab.$_{bg2}$ *Tarent.* *Verat.*$_{bg2,k}$ *Verat-v.*$_{hr1}$ *Zinc.*$_{bg2,k,*}$

⇨ *94/10: Unwillkürliches Drehen und Wenden des Kopfes oder der Glieder bei voller Besinnung (Veits-Tanz).*

Allgemeines - Kraft, Gefühl von - Schlaf; nach gestörtem

⇨ *95/14: Nach einer sehr unruhigen Nacht hat er früh oft mehr Kräfte, als nach ruhigem, festen Schlafe.*

Allgemeines - Krampfadern

acet-ac.$_{c1,c2,*}$ *Acon.*$_{j5}$ aesc.$_{k2,sf1,*}$ alco.$_{a1}$ aloe$_{k2}$ alum.$_{j5}$ alum-sil.$_{k2}$ *Alumn.* *Am-c.*$_{j5}$ *Ambr.*$_{bg2,k,*}$ ang.$_{j5}$ *Ant-t.*$_{hr1,k}$ apis$_{c1,c2}$ *Arg-n.* arist-cl.$_{mg,mg1}$ **Arn.**$_{bg2,k}$ *Ars.*$_{bg2,k,*}$ ars-s-f.$_{k13,k2}$ asaf.$_{k,k2,*}$ *Bar-c.*$_{j5}$ *Bell.*$_{hr1,k}$ bell-p.$_{sf,sf1,*}$ *Berb.*$_{k1,k13}$ brom.$_{hr1,k2,*}$ *Bry.*$_{j5}$ **Calc.**$_{hr1,k,*}$ calc-f.$_{bg2,k}$ calc-p. calc-s.$_{k13,k2}$ calen.$_{c1,c2,*}$ camph.$_{j5}$ caps.$_{k2}$ *Carb-an.*$_{bg2,k}$ **Carb-v.**$_{bg2,k}$ carbn-s.$_{k2}$ card-b.$_{c1,c2,*}$ card-m.$_{mg1,sf1,*}$ *Caust.*$_{hr1,k,*}$ chel.$_{j5}$ *Chin.*$_{c1,j5,*}$ chinin-s.$_{c1,c2}$ cic.$_{j5}$ clem. coll.$_{mg,mg1}$ coloc.$_{a1,k}$ con.$_{j5}$ *Croc.*$_{j5}$ *Crot-h.*$_{bg2,k,*}$ cycl.$_{j5}$ *Ferr.*$_{bg2,k,*}$ ferr-ar. *Ferr-p.*$_{hr1,sf1,*}$ **Fl-ac.**$_{hr1,k,*}$ form-ac.$_{sf,sf1}$ *Graph.*$_{a1,k}$ **Ham.**$_{bg2,k,*}$ hecla$_{jl}$ *Hep.*$_{hr1,k}$ hyos.$_{j5}$ kali-ar.$_{c1,hr1,*}$ kali-n.$_{j5}$ *Kreos.* lac-c.$_{c1,c2,*}$ lach.$_{bg2,k,*}$ *Lyc.*$_{bg2,k,*}$ **Lycps-v.** m-aust.$_{c1,j5,*}$ mag-c. mag-f.$_{mg,mg1}$ mand.$_{mg,mg1}$ meli.$_{mg,mg1}$ meny.$_{j5}$ merc.$_{a1}$ merc-cy.$_{c1,c2,*}$ mez.$_{hr1,sf1,*}$ mill.$_{bg2,k,*}$ mosch.$_{j5}$ *Mur-ac.*$_{c1,j5,*}$ *Nat-m.*$_{hr1,k,*}$ *Nux-v.*$_{hr1,k}$ olnd.$_{j5}$ op.$_{j5}$ *Paeon.*$_{hr1,k,*}$ petr.$_{c1,c2,*}$ ph-ac.$_{c1,j5,*}$ *Phos.*$_{j5,sf1,*}$ *Plb.*$_{hr1,k}$ plb-xyz.$_{c2}$ psor.$_{k2}$ **Puls.**$_{bg2,k,*}$ pyrog.$_{c1,c2,*}$ *Ran-s.*$_{hr1,kr1,*}$ rhod.$_{j5}$ *Rhus-t.*$_{j5}$ ruta$_{c2,mg1}$ sabin. sars.$_{j5,k2}$ scir.$_{c1,c2,*}$ sec.$_{bg2,k2}$ *Sep.*$_{hr1,k,*}$ sil. sol-ni.$_{c1,c2}$ *Spig.* spong.$_{c1,j5,*}$ staph.$_{j5}$ stront-br.$_{c1,c2}$ stront-c.$_{c1,j5,*}$ sul-ac.$_{a1,k,*}$ *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ thuj.$_{bg2,k}$ *Vip.*$_{bg2,k,*}$ *Zinc.*$_{bg2,k,*}$

PP *schwollene, erweiterte Adern an den Beinen (Aderkröpfe, Wehadern).*

⇨ *90/7: Blutader-Geschwülste, Aderkröpfe, Wehadern (varices) an den Untergliedmaßen (Ader-Geschwülste an der Scham), auch an den Armen (selbst bei Männern), oft mit reißendem Schmerze darin (bei Sturmwetter), oder auch Jücken denselben.*

Allgemeines - Krampfadern - schmerzhaft

Brom.$_{bg2,k,*}$ *Calc.*$_{hr1}$ *Caust.*$_{bg2,k,*}$ coloc.$_{a1}$ *Ham.*$_{bg2,k,*}$ *Lyc.*$_{bg2,k}$ *Mill.*$_{bg2,k}$ petr.$_{hr1,kr1}$ **Puls.**$_{bg2,k,*}$ sang.$_{bg2,k}$ thuj.$_{bg2}$ vip.$_{st}$ zinc.$_{bg2}$

Allgemeines - Krampfadern - schmerzhaft - reißend

⇨ *vgl. 90/7*

Allgemeines - Krampfadern - schmerzhaft - reißend - Sturm agg.

⇨ *vgl. 90/7*

Allgemeines - Lähmung - Erwachen durch einen Alptraum; nach dem

⇨ *86/1: Alp-Drücken; er erwacht die Nacht gewöhnlich aus einem beängstigenden Traume plötzlich, kann sich aber nicht regen, nicht rufen, nicht sprechen, und wenn er sich bestrebt, sich zu rühren, so fühlt er unerträgliche Schmerzen, als ob er zerreißen sollte.*

➢ *FN 86/1-1: Solche Anfälle kommen auch wohl mehrmal in einer Nacht, besonders wenn er am Tage nicht in die freie Luft gegangen ist.*

Allgemeines - Licht - agg. - Tageslicht

acon.bg2 am-m.bg2 *Ant-c.*bg2 bell.bg2 *Calc.*bg2 **Con.**bg2 *Dros.*bg2 **Euphr.**bg2,sf1 **Graph.**bg2 hell.bg2 **Hep.**bg2 hyos.bg2 mag-c.bg2 mang.bg2 *Merc.*bg2 nit-ac.bg2 **Nux-v.**bg2 petr.bg2 ph-ac.bg2 **Phos.**bg2 rhod.bg2 samb.bg2 sang.bg2 sars.bg2 *Sep.*bg2 **Sil.**bg2 *Stram.*bg2 sulph.bg2 thuj.bg2

⇨ *71/1: Es schweben ihm wie Fliegen, oder schwarze Punkte, oder dunkle Streifen, oder Netze vor den Augen, besonders beim Sehen in's helle Tageslicht.*

Allgemeines - Luft - Freien, im - agg.

Acon. *Agar.* agn. agre.jl alco.a1 all-c.kr1 alum. alumn.kr1 *Am-c.* am-m. ambr. anac. ang.bg2 ant-c. *Ant-t.* apoc.k2 arg-met.bg2 arn. *Ars.* *Ars-s-f.*k2 asar.bg2 aur. aur-ar.k2 aur-s.k2 aza.jl *Bar-c.* bar-m. *Bell.* benz-ac.bro1,k2 berb.j5 borx. bov. bruc.j5 *Bry.* bufo cact.br1 cadm-s.bro1 calad. *Calc.* calc-i.k2 *Calc-p.* *Camph.*bg2 cann-s.bg2 canth. *Caps.* *Carb-an.* *Carb-v.* carbn-o.a1 carbn-s.bro1 *Caust.* cedr. *Cham.* *Chel.* **Chin.** chinin-ar. cic. cimic.bg2 cina cist.bg2,k2 *Clem.* **Cocc.** *Coff.* coff-t.st colch.bg2 *Coloc.* *Con.* cor-r.bg2,br1 crot-h.bro1 crot-t. *Cycl.*bro1 dig. dros.bro1 *Dulc.* epiph.bro1 euph. euphr.bro1 *Ferr.* ferr-ar. ferr-p. fl-ac.bg2 form. *Graph.* **Guaj.** *Ham.* hell. *Helon.* **Hep.** hyos. ign. iod. ip. *Kali-ar.* *Kali-bi.* **Kali-c.** kali-m.k2 *Kali-n.* *Kali-p.* kali-sil.k2 kalm. *Kreos.* *Lach.* laur. led.bg2 lina.bro1 *Lyc.* lycpr.bro1 *Lyss.* mag-c. mag-m.a1,kr1 mag-p.bg2 *Mang.* meny. **Merc.** *Merc-c.* mez.a1,bg2 mosch.bg2 *Mur-ac.* nat-ar. *Nat-c.* nat-m. nat-p. nat-sil.k2 **Nit-ac.** **Nux-m.** **Nux-v.** olnd. op. par. *Petr.* *Ph-ac.* *Phos.* phyt. plat.bg2 plb. psil.ft1 *Psor.* puls. ran-b. rheum rhod. *Rhus-t.* **Rumx.** ruta sabad.bg2 sabin.bg2 sang.bg2 sars.bg2 *Sel.* senec. *Seneg.*k1 *Sep.* **Sil.** *Spig.* spong.bg2 *Stann.* staph.bg2 *Stram.* *Stront-c.* *Sul-ac.* **Sulph.** tarax.bg2 *Teucr.* theabro1 thuj. *Valer.* verat. verb. viol-t. voes.a1 x-raybro1 *Zinc.*

⇨ *97/6: Überempfindlichkeit.*

➢ *FN 97/6-3: Alle physische und psychische Eindrücke, selbst die schwächern und schwächsten, erregen krankhaft, oft in hohem Grade. Gemüthliche Ereignisse nicht nur trauriger und ärgerlicher, sondern auch freudiger Art machen oft erstaunenswürdige Beschwerden und Leiden; rührende Erzählungen, ja auch nur das Denken und Erinnern daran, bringen dann die Nerven in Aufruhr, treiben die Angst nach dem Kopfe u.s.w. Schon weniges Lesen gleichgültiger Dinge oder aufmerksames Sehen auf einen Gegenstand, z.B. beim Nähen, aufmerksames Hören auch nur auf gleichgültige Dinge - allzuhelles Licht, lautes Gerede mehrer Menschen zugleich, selbst einzelne Töne auf einem musikalischen Instrumente, Glockengeläute u.s.w. bringen üble Eindrücke zuwege: Zittern, Ermattung, Kopfschmerz, Frost u.s.w. Oft sind auch Geruch und Geschmack übermäßig empfindlich. Ja es schadet in vielen Fällen selbst mäßige Körperbewegung, oder Sprechen, auch mäßige Wärme, Kälte, freie Luft, Benetzung der Haut mit Wasser u.s.w. Nicht Wenige leiden schon im Zimmer von jählinger Veränderung der Witterung, wo dann die Meisten bei stürmischem und feuchten Wetter klagen, Wenige bei trocknem, heitern Himmel. Auch Vollmond bei Einigen, bei Andern Neumond machen ungünstigen Eindruck.*

Allgemeines - Luft - Zugluft - agg.

acon.bg2,k,* alum.k13,k2 anac.bg2,k,* aral.bng *Ars.*bg2,k ars-s-f.k13,k2 astac.kr1 *Bapt.*hr1,kr1 **Bell.**bg2,k,* benz-ac.bg2,k,* bov.hr1,k brom.k13,k2 *Bry.*k,k1,* cadm-s.c1,k **Calc.**bg2,k,* calc-f.k2,mg1,* **Calc-p.**bg2,k *Calc-s.* calc-sil.k13,k2 camph. *Canth.*bg2 *Caps.*bg2,k,* carb-an. *Carbn-s.*k1,st *Caust.*bg2,k,* cench.k13,k2 *Cham.*bg2,k,* *Chin.*bg2,k,* cic.br1,lsa1 *Cist.*bg2,k,* cocc. coff.k2 colch.bg2,sf1,* coloc.bg2,k,* crot-h.bg2 dulc.k13,k2 echi.bng elapslsa1 *Ferr.* gels. gink-b.sbd1 *Graph.*bg2,k,* *Hep.*bg2,k,* hyos.bg2 *Ign.*bg2,k,* kali-ar. *Kali-bi.*bg1,bg2 **Kali-c.**bg2,k,* kali-chl.k13 kali-m.k2 kali-n. kali-p. kali-s. kali-sil.k13,k2 lac-c. lac-d.k2,vh,* *Lach.*bg2,k,* led.bg2,k,* lob.vh **Lyc.**k,k2,* *Lyss.*hr1,k *Mag-c.*k,k1,* *Mag-p.* *Med.* *Merc.*bg2,k,* mim-p.jl,jl3 mur-ac.bg2,k,* *Nat-c.*bg2,k,* *Nat-m.*k,k1,* nat-p. nat-sil.k13,k2 *Nit-ac.*bg2,k,* *Nux-m.*bg2,k *Nux-v.*bg2,k,* *Ol-j.* onop.jl *Petr.* *Ph-ac.*bg2,k *Phos.*bg2,k,* psil.ft1,jl *Psor.* **Puls.**bg2,k1,* *Ran-b.*bg2,k,* rhod.lsa1 **Rhus-t.**bg2,k,* *Rumx.* sabad.lsa1 sang.bg2,k2,* *Sanic.* sars.bg2,k,* **Sel.**bg2,k,* senec.k13,k2 *Sep.*bg2,k,* **Sil.**bg2,k,* *Spig.*bg2,k1,* squil.k2,lsa1 *Stann.*k13,k2 *Stram.*bg2,k1,* stront-c. **Sulph.**bg2,k,* *Sumb.* tep.a1 tub.bg1,k2,* valer.bg2,k,* verb.bg2,k,* vichy-g.a1 x-raysp1 *Zinc.*bg2,k zinc-p.k13,k2

PP *Leichtes Verkälten theils des ganzen Körpers, theils bloß des Kopfes, des Halses, der Brust, des Unterleibes, der Füße, z.B. in Zugluft [gewöhnlich bei Neigung dieser Theile zu Schweiße], und mancherlei davon, oft anhaltende Beschwerden.*

⇨ *93/3: Steigende Verkältlichkeit theils des ganzen Körpers (oft schon durch öfteres Benetzen der Hände mit bald warmem, bald kaltem Wasser, wie beim Waschen der Wäsche), bald bloß einzelner Theile, des Kopfs, des Halses, der Brust, des Unterleibes, der Füße u.s.w. in oft mäßigem oder geringem Luftzuge, oder nach geringer Befeuchtung dieser Theile;[2] selbst schon im kühlern Zimmer, bei Regenluft in der Atmosphäre oder niederm Barometerstande.*

➢ *FN 93/3-2: Die davon, unmittelbar darauf, erfolgenden Nachtheile werden dann bedeutend und sind mancherlei: Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Schnupfen, Halsweh und Halsentzündung, Katarrh, Halsdrüsen-Geschwulst, Heiserkeit, Husten, Beengung des Athems, Stechen in der Brust, Fieber, Verdauungsbeschwerden, Koliken, Erbrechen, Durchlauf, Magenweh, Würmerbeseigen, auch wohl Zuckungen im Gesichte und andern Theilen, gelbsüchtige Hautfarbe u.s.w. Kein nicht-psorischer Mensch leidet von solchen Veranlassungen die mindesten Nachbeschwerden.*

Allgemeines - Magnetismus amel.

acon.bg2,k bar-c.bg2,k *Bell.*bg2,k *Calc.* calc-p. chin.bg2,k con.bg2,k **Cupr.**bg2,k graph.bg2,k ign.bg2,k iod.bg2,k nat-c.bg2,k *Nux-v.*bg2,k **Phos.**bg2,k sabin.bg2,k sep.bg2,k *Sil.*bg2,k sulph.bg2,k teucr.bg2,k viol-o.bg2,k

⇨ *88/1: Steigende Aufgelegtheit sich zu verheben und, wie man sagt, sich Schaden zu thun schon bei sehr geringer Anstrengung der Muskeln, bei kleinen Handarbeiten, beim über sich Reichen und Langen nach etwas Hohem, beim Aufheben nicht schwerer Dinge, schnellem Wenden des Körpers, Schieben u.s.w. Diese oft nur geringe Anspannung oder Ausdehnung der Muskeln bringt dann oft die schwersten Krankenlager zuwege, Ohnmachten, alle Grade hysterischer Beschwerden,[1] Fieber, Blutspeien u.s.w., da doch eine nicht psorische Person solche Lasten hebt, als ihr Muskelkräfte nur irgend vermögen, ohne die mindesten Nachbeschwerden [2].*

➢ *FN 88/1-1: Oft auch sogleich starker Kopfschmerz im Scheitel - was dann auch äußerlich bei Berührung schmerzt - oder sogleich Kreuzschmerzen, oder Schmerzen in der Bährmutter, nicht selten Stechen in der Brustseite oder zwischen den Schulterblättern, was den Odem hemmt, oder schmerzhafte Steifheit des Genicks oder Rückgrats, oftes lautes Aufstoßen und dergl.*

➢ *FN 88/1-2: Der gemeine Mann, besonders auf dem Lande, sucht sich dann mit einer Art mesmerischem Streichen, und zwar oft mit einigem, doch nicht dauerndem Erfolge zu erleichtern; die Aufgelegtheit sich zu verheben bleibt jedoch. Mit den Daumenspitzen pflegt vorzüglich eine Weibsperson (Streiche-Frau) gewöhnlich über den Schulterblättern nach den Achseln zu, oder den Rückgrat entlang, auch wohl von der Herzgrube aus, unter den Ribben hin (nur meist mit allzuheftigem Aufdrücken) mehrmals hinzustreichen.*

Allgemeines - Mattigkeit - morgens

am-c.$_{a1,k}$ ant-c.$_{a1,k}$ *Calad.*$_{kr1}$ calc-sil.$_{k2}$ cham.$_{hr1}$ germ-met.$_{srj5}$ *Kali-chl.*$_{hr1}$ *Kali-m.*$_{kr1}$ lyc. *Mag-m.*$_{hr1,kr1}$ nat-c.$_{a1,k}$ nat-p. nat-s.$_{hr1}$ nux-v.$_{hr1,k}$ pall.$_{hr1}$ sang.$_{a1}$ *Sep.*$_{hr1}$ staph.$_{kr1}$ stry.$_{a1}$ *Sulph.*$_{hr1,kr1,*}$ sumb. vib.$_{hr1}$

⇨ *76/5: Nach dem mindesten Abendessen, Nachthitze im Bette (und früh Leibverstopfung und ungemeine Mattigkeit).*

⇨ *95/13: Früh beim Erwachen, düselig, träge, unausgeschlafen, unerquickt und müder als Abends, da er sich niederlegte; er braucht früh ganze Stunden, ehe er sich (und zwar erst nach dem Aufstehn) von dieser Mattigkeit erholen kann.*

Allgemeines - Mattigkeit - Menses - anstatt

⇨ *82/4: Die Monatreinigung zögert zu entstehen nach dem fünfzehnten und spätern Jahren, oder wenn sie schon ein oder mehre Male erfolgt war, bleibt sie aus mehre Monate und Jahre.*

➢ *FN 82/4-3: Davon erdfahle Blässe und Gedunsenheit des Gesichts, Schwere der Beine, Fußgeschwulst, Frostigkeit, Mattigkeit, Engbrüstigkeit, (Bleichsucht) u.s.w.*

Allgemeines - Mattigkeit - Schwangerschaft; während der

Calc-p.$_{hr1,kr1}$

⇨ *vgl. 84/2*

Allgemeines - Menses - während

acon.$_{bg2}$ agar.$_{bg2}$ alum.$_{bg2}$ alum-p.$_{k13}$ **Am-c.**$_{bg2}$ *Am-m.*$_{bg2}$ ambr.$_{bg2}$ *Ant-c.* **Arg-n.**$_{bg2}$ ars.$_{bg2}$ ars-i. ars-s-f.$_{k13}$ asar.$_{bg2}$ aur.$_{bg2}$ bar-c.$_{bg2}$ bar-i.$_{k13}$ bar-m. bar-s.$_{k13}$ bell.$_{bg2}$ berb.$_{j5}$ **Bov.**$_{bg2}$ bry.$_{bg2}$ but-ac.$_{jl3}$ *Calc.*$_{bg2}$ calc-p. calc-sil.$_{k13}$ cann-s.$_{bg2}$ canth.$_{bg2}$ caps.$_{bg2}$ carb-an.$_{bg2}$ carb-v.$_{bg2}$ *Caust.*$_{bg2}$ **Cham.**$_{bg2}$ chel.$_{bg2}$ chin.$_{bg2}$ *Cimic.*$_{bg2}$ *Cocc.*$_{bg2}$ *Coff.*$_{bg2}$ con.$_{bg2}$ croc.$_{bg2}$ crot-h. crot-t.$_{j5}$ cupr.$_{bg2}$ ferr.$_{bg2}$ ferr-i. ferr-p. gels. gran.$_{j5}$ **Graph.**$_{bg2}$ ham.$_{bg2}$ hep.$_{bg2}$ **Hyos.**$_{bg2}$ *Ign.*$_{bg2}$ iod.$_{bg2}$ **Kali-c.**$_{bg2}$ *Kali-chl.*$_{k13}$ kali-i.$_{j5}$ kali-n.$_{bg2}$ *Kreos.*$_{bg2,hr1}$ lach.$_{bg2}$ laur.$_{bg2}$ *Lyc.*$_{bg2}$ **Mag-c.**$_{bg2}$ *Mag-m.*$_{bg2}$ *Mag-s.*$_{j5,mg,*}$ merc.$_{bg2}$ mosch.$_{bg2}$ *Mur-ac.*$_{bg2}$ nat-c.$_{bg2}$ *Nat-m.*$_{bg2}$ nat-p. nat-s.$_{bg2,j5}$ nicc.$_{j5}$ nit-ac.$_{bg2}$ nux-m.$_{bg2}$ **Nux-v.**$_{bg2,hr1}$ oena. ol-an.$_{bg2,j5,*}$ op.$_{bg2}$ petr.$_{bg2}$ ph-ac.$_{bg2}$ phel.$_{j5}$ *Phos.*$_{bg2}$ plat.$_{bg2}$ prun.$_{j5}$ psor.$_{bg2,sf}$ **Puls.**$_{bg2,hr1}$ rat.$_{j5}$ rhod.$_{bg2}$ rhus-t.$_{bg2}$ sabin.$_{bg2}$ sars.$_{bg2}$ sec.$_{bg2}$ sel.$_{bg2}$ **Sep.**$_{bg2}$ *Sil.*$_{bg2}$ spong.$_{bg2}$ stann.$_{bg2}$ staph.$_{j5}$ stram.$_{bg2}$ sul-ac.$_{bg2}$ **Sulph.**$_{bg2}$ thyr.$_{jl3}$ *Verat.*$_{bg2}$ *Vib.*$_{bg2}$ vinc.$_{j5}$ **Zinc.**$_{bg2}$ **Zinc-p.**$_{k13}$

⇨ *82/3: Unordnung der Monatreinigung; sie kommt nicht regelmäßig am acht und zwanzigsten Tage nach dem Erscheinen der vorherige, tritt nicht ohne Befindensbeschwerden und nicht jähling ein, geht nicht in mäßiger Menge gutfarbigen, milden Blutes drei, vier Tage unabgesetzt fort, bis sie am vierten Tage unvermerkt ihre Endschaft erreicht, ohne Nachtheil des Befindens am Körper und Geiste; ihre Dauer geht auch nicht bis zum 48sten, 50sten Lebensjahre fort, und verschwindet dann auch nicht allmählig und ohne Beschwerde.*

- ⇨ *82/5: Die Periode hält ihre richtige Zeit nicht, kommt um mehre Tage zu zeitig, auch wohl alle drei Wochen oder nach 14 Tagen schon wieder.*
- ➢ *FN 82/5-4: Selten kommt sie einige Tage zu spät und fließt dann in allzugroßer Menge unter hinfälliger Ermattung und vielen andern Beschwerden.*
- ⇨ *82/4: Die Monatreinigung zögert zu entstehen nach dem fünfzehnten und spätern Jahren, oder wenn sie schon ein oder mehre Male erfolgt war, bleibt sie aus mehre Monate und Jahre.*
- ➢ *FN 82/4-3: Davon erdfahle Blässe und Gedunsenheit des Gesichts, Schwere der Beine, Fußgeschwulst, Frostigkeit, Mattigkeit, Engbrüstigkeit, (Bleichsucht) u.s.w.*

Allgemeines - Menses - anstatt

- ⇨ *vgl. 82/4 und FN 82/4-3*

Allgemeines - Menses - langanhaltende; durch

- ⇨ *83/1: Die Periode fließt allzustark, wochenlang, oder kommt fast täglich wieder (Blutgang).*
- ➢ *FN 83/1-1: Darauf oft Geschwulst des Gesichts, der Hände und Füße, schmerzhafte Brust- und Bauchkrämpfe, unzählige Übel von Nervenschwäche, Überempfindlichkeit, sowohl allgemeine als auch einiger Sinnorgane u.s.w., und vor dem Eintritte des Blutganges ängstliche Träume, öfteres Erwachen unter Blutwallungen, Herzklopfen, Unruhe u.s.w. Bei stärkerm Bährmutter-Blutflusse, oft schneidende Schmerzen in der einen Bauchseite und im Schooße; das Schneiden geht auch wohl nach dem Mastdarme und in den Oberschenkel herab; dann kann sie auch oft keinen Harn lassen, oder vor Schmerz nicht sitzen; nach diesen Schmerzen thut der Bauch wie unterköthig weh.*

Allgemeines - Mond - Neumond - agg.

Agar.$_{st,vk5}$ *Alum.*$_{j5,k1,*}$ *Am-c.*$_{bg2,k1,*}$ **Apis**$_{st,vk5}$ aral.$_{vk5}$ arg-n.$_{st,vk5}$ arn.$_{bg2,sf1,*}$ **Ars.**$_{bg2,st,*}$ ars-i.$_{st,vk5}$ bell.$_{st,vk5}$ *Bry.*$_{st,vk5}$ bufo$_{bg2,k1,*}$ **Calc.**$_{bg2,k1,*}$ *Calc-p.*$_{st,vk5}$ canth.$_{st,vk5}$ **Caust.**$_{bg2,k1,*}$ *Chin.*$_{st,vk5}$ **Cina**$_{bg2,st,*}$ *Clem.*$_{bro1,k1,*}$ croc.$_{bg2,sf1,*}$ **Cupr.**$_{bg2,k1,*}$ daph.$_{k1,st,*}$ graph.$_{st,vk5}$ hep.$_{st,vk5}$ hyos.$_{vk5}$ kali-bi.$_{bg2,sf1,*}$ kali-br.$_{ptk1,ptk2}$ *Lach.*$_{st,vk5}$ *Lyc.*$_{bg2,k1,*}$ merc.$_{st,vk5}$ merc-c.$_{st,vk5}$ merc-i-f.$_{st,vk5}$ nat-m.$_{st,vk5}$ nit-ac.$_{vk5}$ **Nux-v.**$_{bg3,ptk1,*}$ **Phos.**$_{st,vk5}$ phyt.$_{st,vk5}$ **Puls.**$_{st,vk5}$ **Rhus-t.**$_{bg3,ptk1,*}$ sabad.$_{j5,k1,*}$ **Sep.**$_{bg2,k1,*}$ **Sil.**$_{j5,k1,*}$ staph.$_{vk5}$ stram.$_{vk5}$ **Sulph.**$_{st,vk5}$ syph.$_{vk5}$ teucr.$_{vk5}$ *Thuj.*$_{bg2,st,*}$ tub.$_{vk5}$ zinc.$_{vk5}$

- ⇨ *97/6: Überempfindlichkeit.*
- ➢ *FN 97/6-3: Alle physische und psychische Eindrücke, selbst die schwächern und schwächsten, erregen krankhaft, oft in hohem Grade. Gemüthliche Ereignisse nicht nur trauriger und ärgerlicher, sondern auch freudiger Art machen oft erstaunenswürdige Beschwerden und Leiden; rührende Erzählungen, ja auch nur das Denken und Erinnern daran, bringen dann die Nerven in Aufruhr, treiben die Angst nach dem Kopfe u.s.w. Schon weniges Lesen gleichgültiger Dinge oder aufmerksames Sehen auf einen Gegenstand, z.B. beim Nähen, aufmerksames Hören auch nur auf gleichgültige Dinge - allzuhelles Licht, lautes Gerede mehrer Menschen zugleich, selbst einzelne Töne auf einem musikalischen Instrumente, Glockengeläute u.s.w. bringen üble Eindrücke zuwege: Zittern, Ermattung, Kopfschmerz, Frost u.s.w. Oft sind auch Geruch und Geschmack übermäßig empfindlich. Ja es schadet in vielen Fällen selbst mäßige Körperbewegung, oder Sprechen, auch mäßige Wärme, Kälte, freie Luft, Benetzung der Haut mit Wasser u.s.w. Nicht Wenige leiden schon im Zimmer von jählinger Veränderung der Witterung, wo dann die Meisten bei stürmischem und feuchten Wetter klagen, Wenige bei trocknem, heitern Himmel. Auch Vollmond bei Einigen, bei Andern Neumond machen ungünstigen Eindruck.*

Allgemeines - Mond - Vollmond - agg.

Alum.$_{j5,k1,*}$ *Apis*$_{st,vk5}$ aral.$_{vk5}$ arn.$_{bg2,sf1,*}$ **Ars.**$_{bg2,st,*}$ ars-i.$_{vk5}$ bar-c.$_{st,vk5}$ *Bell.*$_{bg2,st,*}$ bov.$_{ptk1,sf1,*}$ brom.$_{bg2,st,*}$ bry.$_{st,vk5}$ **Calc.**$_{bg2,k1,*}$ calc-p.$_{st,vk5}$ canth.$_{st,vk5}$ *Caust.*$_{bg2,sf1,*}$ *Cina*$_{ptk1,st}$ *Croc.*$_{bg2,sf1,*}$ cupr.$_{st,vk5}$ *Cycl.*$_{j5,k1,*}$ *Fl-ac.*$_{bg2,st,*}$ gels.$_{st,vk5}$ *Graph.*$_{bg2,k1,*}$ hep.$_{st,vk5}$ hyos.$_{vk5}$ ign.$_{st,vk5}$ kali-bi.$_{bg2,sf1,*}$ kali-n.$_{bg2,k1,*}$ *Lach.*$_{kr1,st,*}$ led.$_{st,vk5}$ **Lyc.**$_{bg2,st,*}$ *Merc.*$_{st,vk5}$ nat-c.$_{bg2,k1,*}$ *Nat-m.*$_{k1,ptk1,*}$ nit-ac.$_{st,vk5}$ nux-v.$_{st,vk5}$ ovi-p.$_{vk5}$ ph-ac.$_{k1,st}$ **Phos.**$_{bg3,ptk1,*}$ *Psor.*$_{bg2,ptk1,*}$ **Puls.**$_{st,vk5}$ *Rhus-t.*$_{st,vk5}$ *Sabad.*$_{j5,k1,*}$ sang.$_{st,vk5}$ Sep.$_{bg2,k1,*}$ Sil.$_{j5,k1,*}$ sol-mm.$_{st,vk5}$ sol-t-ae.$_{st,vk5}$ *Spong.*$_{j5,k1,*}$ sul-i.$_{st,vk5}$ **Sulph.**$_{bg2,k1,*}$ syph.$_{vk5}$ teucr.$_{bg2,k1,*}$ thuj.$_{st,vk5}$ tub.$_{vk5}$ verat-v.$_{st,vk5}$

⇨ *vgl. 97/6 und FN 97/6-3*

Allgemeines - Müdigkeit - morgens - Erwachen, beim

alum.$_{j5}$ am-c.$_{j5}$ ambr.$_{j5}$ ant-c.$_{j5}$ aur.$_{j5}$ bar-c.$_{j5}$ bell.$_{j5}$ bism.$_{j5}$ *Bry.*$_{j5}$ *Calc.*$_{j5}$ cann-s.$_{j5}$ *Carb-an.*$_{j5}$ *Caust.*$_{j5}$ chel.$_{j5}$ chin.$_{j5}$ cob-n.$_{j5,sp1}$ *Con.*$_{j5}$ cycl.$_{j5}$ dros.$_{j5}$ dulc.$_{j5}$ gink-b.$_{sbd1}$ hep.$_{j5}$ hydrog.$_{srj2}$ kali-c.$_{j5}$ lact.$_{j5}$ *Lyc.*$_{j5}$ m-aust.$_{j5}$ *Mag-m.*$_{j5}$ *Nat-m.*$_{j5}$ *Nux-v.*$_{j5}$ phos.$_{j5}$ prun.$_{j5}$ rhus-t.$_{j5}$ sabad.$_{j5}$ sep.$_{j5}$ spig.$_{j5}$ staph.$_{j5}$ stront-c.$_{j5}$ teucr.$_{j5}$ ther.$_{j5}$ *Thuj.*$_{j5}$ valer.$_{j5}$ *Zinc.*$_{j5}$

PP *Müdigkeit früh beim Erwachen; erquickungsloser Schlaf.*

⇨ *95/13: Früh beim Erwachen, düselig, träge, unausgeschlafen, unerquickt und müder als Abends, da er sich niederlegte; er braucht früh ganze Stunden, ehe er sich (und zwar erst nach dem Aufstehn) von dieser Mattigkeit erholen kann.*

Allgemeines - Müdigkeit - Essen - nach

androc.$_{srj1}$ ant-c. *Ars.* bamb-a.$_{stb2}$ *Bar-c.* *Calc-p.*$_{hr1}$ cann-s.$_{a1}$ *Carb-an.* card-m. chin.$_{h,k,*}$ *Croc.*$_{a1}$ cycl.$_{a1}$ haliae-lc.$_{srj5}$ hydrog.$_{srj2}$ hyos.$_{a1}$ indg.$_{a1}$ kali-c.$_{h,k,*}$ *Lach.* laur.$_{a1}$ **Lyc.**$_{hr1}$ mur-ac. *Nat-m.*$_{hr1,k}$ *Nux-m.* ox-ac.$_{a1}$ *Rhus-t.* ruta sang. *Staph.*$_{a1}$

⇨ *76/12: Nach dem Essen, sehr müde und schläfrig.*

➤ *FN 76/12-5: Oft bis zum Niederlegen und Schlafen.*

Allgemeines - Müdigkeit - Sitzen, im

bry.$_{j5}$ chin.$_{j5}$ hydrog.$_{srj2}$ led.$_{j5}$ mag-c.$_{j5}$ *Merc.* ol-an.$_{j5}$ plat.$_{j5}$ plb.$_{j5}$ rhus-t.$_{j5}$

⇨ *94/2: Im Sitzen fühlt sich die Person unerträglich müde, beim Gehen wird sie kräftiger.*

Allgemeines - Müdigkeit - Sitzen, im - Gehen amel.

⇨ *vgl. 94/2*

Allgemeines - Naß - Anwendungen, nasse - kalte, nasse Anwendungen - agg.

Am-c.$_{kr1}$ am-m.$_{kr1}$ **Ant-c.**$_{kr1}$ apoc.$_{k2,kr1}$ *Ars.*$_{kr1,sf1}$ bar-c.$_{kr1}$ *Bell.*$_{kr1}$ *Borx.*$_{kr1}$ bov.$_{kr1}$ *Bry.*$_{kr1}$ cadm-met.$_{jl,kr1}$ **Calc.**$_{kr1}$ *Canth.*$_{kr1}$ *Carb-v.*$_{kr1}$ *Cham.*$_{kr1}$ **Clem.**$_{kr1}$ *Con.*$_{kr1}$ dulc.$_{kr1}$ graph.$_{kr1,sf1}$ *Hep.*$_{kr1,sf1}$ *Kali-c.*$_{kr1}$ *Kali-n.*$_{kr1}$ lach.$_{kr1,sf1}$ *Laur.*$_{kr1}$ *Lyc.*$_{kr1}$ mag-c.$_{kr1}$ *Merc.*$_{kr1}$ *Mez.*$_{kr1}$ mur-ac.$_{kr1}$ nat-c.$_{kr1}$ *Nit-ac.*$_{kr1,sf1}$ *Nux-m.*$_{kr1}$ nux-v.$_{kr1}$ *Petr.*$_{kr1,sf1}$ ph-ac.$_{kr1,sf1}$ *Phos.*$_{k2,kr1}$ puls.$_{k2,kr1}$ **Rhus-t.**$_{kr1}$ ruta$_{kr1,sf1}$ *Sars.*$_{kr1}$ *Sep.*$_{kr1}$ *Sil.*$_{kr1,sf1}$ *Spig.*$_{kr1}$ stann.$_{kr1}$ *Staph.*$_{kr1}$ *Stront-c.*$_{kr1}$ *Sul-ac.*$_{kr1}$ **Sulph.**$_{kr1}$ syph.$_{k2,kr1}$ *Zinc.*$_{kr1}$

⇨ *93/3: Steigende Verkältlichkeit theils des ganzen Körpers (oft schon durch öfteres Benetzen der Hände mit bald warmem, bald kaltem Wasser, wie beim Waschen der Wäsche), bald bloß einzelner Theile, des Kopfs, des Halses, der Brust, des Unterleibes,*

der Füße u.s.w. in oft mäßigem oder geringem Luftzuge, oder nach geringer Befeuchtung dieser Theile;[2] selbst schon im kühlern Zimmer, bei Regenluft in der Atmosphäre oder niederm Barometerstande.

➢ *FN 93/3-2: Die davon, unmittelbar darauf, erfolgenden Nachtheile werden dann bedeutend und sind mancherlei: Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Schnupfen, Halsweh und Halsentzündung, Katarrh, Halsdrüsen-Geschwulst, Heiserkeit, Husten, Beengung des Athems, Stechen in der Brust, Fieber, Verdauungsbeschwerden, Koliken, Erbrechen, Durchlauf, Magenweh, Würmerbeseigen, auch wohl Zuckungen im Gesichte und andern Theilen, gelbsüchtige Hautfarbe u.s.w. Kein nicht-psorischer Mensch leidet von solchen Veranlassungen die mindesten Nachbeschwerden.*

Allgemeines - Naß - Naßwerden

Acon.$_{bg2,sf1,*}$ **Alum.**$_{bg2}$ am-c.$_{bg2,k,*}$ ant-c. ant-t.$_{bg2,hr1,*}$ *Apis* aran.$_{sf,sf1}$ *Arn.*$_{bg2,sf1,*}$ ars.$_{bg2,k,*}$ *Bell.*$_{bg2,k,*}$ borx. *Bry.*$_{bg2,k,*}$ **Calc.**$_{bg2,k,*}$ calc-p.$_{bg2,k}$ *Calc-s.* camph.$_{bg2,k,*}$ carb-v.$_{bg2,k,*}$ **Caust.**$_{bg2,k,*}$ cham.$_{sf,sf1}$ *Chin.* *Colch.*$_{bg2,k,*}$ *Dulc.*$_{bg2,k,*}$ euph.$_{bg2,k,*}$ fl-ac.$_{bg2}$ *Hep.*$_{bg2,k,*}$ *Hyos.*$_{bg2}$ *Ip.*$_{bg2,k,*}$ kali-bi.$_{bg2}$ *Kali-c.*$_{bg2}$ lach.$_{bg2,k,*}$ *Lyc.*$_{bg2,k,*}$ malar.$_{c,c1}$ merc-i-r.$_{c,c1}$ nat-m.$_{bg2}$ **Nat-s.**$_{bg2,sf1,*}$ nit-ac.$_{bg2,k,*}$ *Nux-m.*$_{bg2,k,*}$ nux-v.$_{bg2}$ phos.$_{bg2,k,*}$ phyt.$_{bg2}$ **Puls.**$_{bg2,k,*}$ ran-b.$_{sf,sf1}$ rhod.$_{c,c1}$ **Rhus-t.**$_{bg2,k,*}$ *Sars.*$_{bg2,k,*}$ sec.$_{bg2,k,*}$ **Sep.**$_{bg2,k,*}$ *Sil.*$_{bg2}$ sulph.$_{bg2,k,*}$ ter.$_{sf,sf1}$ thuj.$_{sf,sf1}$ tub.$_{c1}$ urt-u.$_{bg2}$ verat.$_{bg2,k,*}$ visc.$_{c,c1}$ xan.$_{c,c1}$ zinc.$_{bg2,k,*}$

⇨ *vgl. 93/3 und FN 93/3-2*

Allgemeines - Naß - Naßwerden Füße, der

agn. *All-c.*$_{bg2,k}$ *Bar-c.*$_{bg2}$ bry.$_{bg2}$ *Calc.*$_{bg2,h,*}$ *Camph.*$_{bg2}$ caps.$_{bg2}$ cham.$_{bg2,k,*}$ *Colch.*$_{bg2}$ cupr.$_{bg2}$ *Dulc.*$_{bg2,k}$ fl-ac.$_{bg2}$ graph.$_{bg2,sf1,*}$ guaj.$_{bg2}$ *Lach.*$_{bg2}$ lem-m.$_{bg2}$ lob.$_{c,c1}$ *Lyc.*$_{bg2}$ merc.$_{bg2,k,*}$ nat-c.$_{bg2,k,*}$ nat-m. nit-ac.$_{bg2}$ *Nux-m.*$_{bg2,k}$ **Nux-v.**$_{bg2}$ *Phos.*$_{bg2,k}$ **Puls.**$_{bg2,k,*}$ *Rhus-t.*$_{bg2,k,*}$ *Sep.*$_{bg2,k,*}$ **Sil.**$_{bg2,k,*}$ stram.$_{bg2}$ *Sulph.*$_{sf,sf1}$ tub.$_{bg2}$ xan.

⇨ *vgl. 93/3 und FN 93/3-2*

Allgemeines - Naß - Naßwerden - Zimmer, durch feuchte

Aloe$_{kr1}$ ant-t.$_{kr1}$ *Aran.*$_{bg2,kr1,*}$ **Ars.**$_{hr1,kr1}$ ars-i.$_{kr1}$ atro.$_{hr1,kr1}$ *Bry.*$_{hr1,kr1}$ *Calc.*$_{bg2,hr1,*}$ calc-p.$_{kr1,sf1,*}$ calc-sil.$_{kr1}$ *Carb-an.*$_{hr1,kr1}$ *Carb-v.*$_{bg2,kr1}$ caust.$_{hr1,kr1}$ **Dulc.**$_{bg2,k2,*}$ form.$_{hr1,kr1}$ lyc.$_{hr1,kr1}$ nat-n.$_{kr1,sf1,*}$ **Nat-s.**$_{bg2,k2,*}$ nit-ac.$_{kr1,sf1,*}$ nux-m.$_{kr1}$ **Puls.**$_{bg2,hr1,*}$ rhod.$_{bg2,kr1}$ *Rhus-t.*$_{bg2,k2,*}$ *Sel.*$_{hr1,kr1}$ *Sep.*$_{hr1,kr1}$ sil.$_{bg2,kr1}$ *Stram.*$_{hr1,kr1}$ ter.$_{c1,kr1,*}$ *Thuj.*$_{bg2,kr1,*}$ verat.$_{bg2,kr1}$

⇨ *vgl. 93/3 und FN 93/3-2*

Allgemeines - Ohnmacht (= Ohnmächtigwerden)

abies-c. acet-ac. acetan.$_{c1,c2}$ **Acon.**$_{c2,k}$ *Aesc.* aeth.$_{sf1}$ aether$_{a1}$ agar. agar-em.$_{a1}$ alco.$_{a1}$ alet.$_{bro1}$ all-c. aloe$_{sf1}$ *Alum.* alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ alumn. am-br.$_{a1}$ am-c. am-m. ambr. *Aml-ns.*$_{kr1}$ amyg.$_{a1,kr1,*}$ anac. ant-c. ant-m.$_{kr1}$ *Ant-t.* apis *Apoc.*$_{sf1}$ apom.$_{a1,st}$ *Arg-n.* *Arn.* **Ars.**$_{c2,k}$ ars-h. *Ars-i.* ars-s-f.$_{a1,k2}$ ars-s-r.$_{a1,kr1}$ asaf. asar.$_{kr1}$ atro. bapt. bar-c. bar-i.$_{k2}$ *Bar-m.* bar-s.$_{k2}$ bell. ben-n.$_{a1}$ benz-ac. berb. beryl.$_{sp1}$ bism.$_{sf1}$ bol-la.$_{a1}$ bol-s.$_{a1}$ borx. *Both.*$_{a1}$ bov. brom.$_{k2}$ **Bry.** bufo cact. **Cadm-s.**$_{bg2}$ calad. calc. calc-ar.$_{k2}$ calc-i.$_{k2}$ calc-m.$_{a1}$ calc-p. calc-sil.$_{k2}$ calo.$_{a1}$ *Camph.* cann-i. *Cann-s.* *Canth.* carb-ac. *Carb-v.* *Carbn-o.* *Carbn-s.* carl.$_{a1}$ cass.$_{a1}$ castm.$_{kr1}$ castor-eq. **Caust.** cedr. cench. cere-s.$_{a1}$ **Cham.** *Chel.* chim. **Chin.** *Chinin-ar.* chinin-s.$_{a1,k}$ chlol. chlor.$_{k1}$ cic. *Cimic.*$_{c2,k}$ cina cinnm.$_{kr1}$ cit-v.$_{c1,c2}$ **Cocc.**$_{c2,k1,*}$ *Coch.*$_{kr1}$ coff.$_{sf1}$ colch. *Coll.* *Coloc.* *Con.* conin.$_{a1}$ conv.$_{sf1}$ convo-d.$_{a1}$ cot.$_{a1}$ croc.$_{c2,k}$ *Crot-c.* **Crot-h.** crot-t. culx.$_{k2}$ cupr.$_{c2,k}$ cupr-act. *Cupr-ar.*$_{a1,kr1}$ cupr-s. cur.$_{c2,k}$ cycl. cyt-l.$_{a1,sp1}$ **Dig.** digin.$_{a1}$ digox.$_{a1}$ dios. dros. dubo-h.$_{a1}$

Allgemeines - Ohnmacht (= Ohnmächtigwerden) [FORTSETZUNG…]

dubo-m.$_{a1}$ dulc. elaps ery-a.$_{a1}$ eucal.$_{a1,kr1}$ eup-pur. *Euph.*$_{a1,kr1}$ euph-c.$_{a1}$ *Ferr.* *Ferr-ar.* *Ferr-i.* ferr-p. *Form.* gala.$_{br1}$ gamb. gels. gent-c.$_{a1}$ **Glon.** gran.$_{a1}$ *Graph.* grin. hedeo.$_{a1}$ hell. hell-f.$_{a1}$ **Hep.**$_{k,k1,*}$ hippoz. hura *Hydr.*$_{c1,k2,*}$ hydr-ac. hydrog.$_{srj2}$ *Hyos.* **Ign.**$_{c2,k}$ **Iod.** iodof.$_{kr1}$ **Ip.**$_{k1,st}$ iris jab. jal.$_{c2,k}$ jasm.$_{a1}$ jug-c. kali-ar. kali-bi. kali-br. kali-c. kali-cy. kali-m.$_{k2}$ kali-n. kali-ox.$_{a1}$ kali-p. kali-sil.$_{k2}$ kalm. *Kreos.* lac-ac. *Lac-d.*$_{k2,kr1}$ **Lach.**$_{c2,k}$ lat-k.$_{a1,c1,*}$ *Laur.* *Led.* lept. *Lil-t.* *Lina.*$_{c1,c2}$ lob.$_{c1,c2}$ luf-act.$_{a1}$ lup.$_{a1}$ *Lyc.* lycps-v.$_{kr1}$ lyss. m-ambo.$_{c1,c2}$ mag-c. *Mag-m.* magn-gl.$_{c1,c2}$ magn-gr.$_{c1}$ manc. mang. med.$_{k2}$ merc.$_{c2,k}$ *Merc-c.* merc-cy. merc-d. *Merc-i-f.*$_{bg2}$ merc-ns.$_{a1}$ merc-pr-r.$_{a1}$ mez. mom-b.$_{a1}$ **Mosch.**$_{c2,k}$ mur-ac. *Naja* narc-po.$_{a1}$ narc-ps.$_{a1}$ *Nat-hchls.* *Nat-m.* nat-ns.$_{c1,c2}$ nat-p.$_{a1}$ nit-ac. nitro-o.$_{a1}$ **Nux-m.**$_{c2,k}$ **Nux-v.** oena. ol-an. olnd.$_{c2,k}$ *Op.* ox-ac. paeon.$_{kr1}$ pana.$_{a1}$ parth.$_{c1,c2}$ *Petr.* *Ph-ac.* phase.$_{bro1}$ *Phos.*$_{c2,k}$ phys. *Phyt.*$_{bg2,kr1,*}$ picro.$_{a1}$ pip-m.$_{a1}$ plan. plat.$_{sf1}$ **Plb.** **Podo.** *Psor.* ptel. **Puls.** puls-n.$_{a1}$ ran-a.$_{a1}$ ran-b. ran-s. raph.$_{a1,c2}$ rhodi.$_{a1}$ rhus-t. rob. ruta sabad. sacch.$_{a1}$ sal-ac.$_{kr1}$ *Sang.* sapin.$_{a1}$ *Sars.*$_{c2,k}$ sec. senec.$_{c1,c2}$ *Seneg.* **Sep.** sieg.$_{mg1}$ *Sil.* sin-n. sol-t.$_{a1}$ sol-t-ae. *Spig.* spong.$_{c1,c2}$ stann.$_{kr1,sf1}$ staph. **Stram.** stroph-h.$_{bg2}$ stry. sul-ac. sul-i.$_{a1,k2}$ **Sulph.**$_{c2,k}$ **Sumb.**$_{c2,k}$ *Tab.* tanac.$_{a1}$ tarent. tax.$_{c2,k}$ *Ter.*$_{a1,kr1}$ thea$_{a1}$ ther.$_{c2,k}$ thuj. thyr.$_{c1,c2}$ til. *Tril-p.*$_{sf1}$ tub.$_{k2}$ uran-n.$_{kr1}$ ust. valer. **Verat.**$_{c2,k}$ *Verat-v.* verin.$_{a1}$ vesp. vesp-xyz.$_{c2}$ *Vib.* viol-o. vip. wies.$_{a1}$ zinc. zinc-m. zinc-p.$_{k2}$ zing.

⇨ *94/11: Plötzliche Ohnmachts-Anfälle und Sinken der Kräfte mit Unbewußtseyn.*

Allgemeines - Ohnmacht (= Ohnmächtigwerden) - Heben, beim - Arme über dem Kopf; der

Lac-d.$_{hr1,k}$ lach. spong.

⇨ *88/1: Steigende Aufgelegtheit sich zu verheben und, wie man sagt, sich Schaden zu thun schon bei sehr geringer Anstrengung der Muskeln, bei kleinen Handarbeiten, beim über sich Reichen und Langen nach etwas Hohem, beim Aufheben nicht schwerer Dinge, schnellem Wenden des Körpers, Schieben u.s.w. Diese oft nur geringe Anspannung oder Ausdehnung der Muskeln bringt dann oft die schwersten Krankenlager zuwege, Ohnmachten, alle Grade hysterischer Beschwerden,[1] Fieber, Blutspeien u.s.w., da doch eine nicht psorische Person solche Lasten hebt, als ihr Muskelkräfte nur irgend vermögen, ohne die mindesten Nachbeschwerden [2].*

⇨ *FN 88/1-1: Oft auch sogleich starker Kopfschmerz im Scheitel - was dann auch äußerlich bei Berührung schmerzt - oder sogleich Kreuzschmerzen, oder Schmerzen in der Bährmutter, nicht selten Stechen in der Brustseite oder zwischen den Schulterblättern, was den Odem hemmt, oder schmerzhafte Steifheit des Genicks oder Rückgrats, oftes lautes Aufstoßen und dergl.*

➢ *FN 88/1-2: Der gemeine Mann, besonders auf dem Lande, sucht sich dann mit einer Art mesmerischem Streichen, und zwar oft mit einigem, doch nicht dauerndem Erfolge zu erleichtern; die Aufgelegtheit sich zu verheben bleibt jedoch. Mit den Daumenspitzen pflegt vorzüglich eine Weibsperson (Streiche-Frau) gewöhnlich über den Schulterblättern nach den Achseln zu, oder den Rückgrat entlang, auch wohl von der Herzgrube aus, unter den Ribben hin (nur meist mit allzuheftigem Aufdrücken) mehrmals hinzustreichen.*

Allgemeines - Ohnmacht (= Ohnmächtigwerden) - Hunger, durch

cocc.$_{hr1,kr1,*}$ crot-c.$_{a1,st}$ culx.$_{k13,k2}$ *Lyc.*$_{hr1}$ *Phos.* *Sulph.*$_{hr1,k}$

⇨ *75/8: Heißhunger (wilder Hunger) vorzüglich früh; er muß gleich essen, sonst wird es ihm übel, matt und zitterig (muß sich auch wohl stracks auf die Erde legen, wenn er im Freien ist).*

Allgemeines - Ohnmacht (= Ohnmächtigwerden) - plötzlich

ant-c.[k13,k2] camph.[st] cham.[c,c1] cimic.[hr1] hydr-ac.[sf,sf1] kali-cy.[st] mosch.[a1,hr1] op.[a1] petr.[a1,h] *Phos.*[hr1,k] podo.[sf,sf1] ran-b.[hr1,k2,*] rhus-t.[a1,k] *Sep.*[hr1,k] syph.[hr1] thuj.[a1] valer.[sf,sf1]

⇨ *94/11: Plötzliche Ohnmachts-Anfälle und Sinken der Kräfte mit Unbewußtseyn.*

Allgemeines - Ohnmacht (= Ohnmächtigwerden) - Schwangerschaft; während der

Bell. *Kali-c.*[st] *Nux-m.* *Nux-v.* *Puls.* sec. *Sep.* *Verat.*[kr1]

⇨ *84/2: In Schwangerschaften große Mattigkeit, Übelkeiten, öfteres Erbrechen, Ohnmachten, schmerzhafte Venen-Geschwülste (Wehadern, Krampfadern, Aderkröpfe an den Ober- oder Unter-Schenkeln, auch wohl an den Schamlefzen), hysterische Uebel mancherlei Art u.s.w.*

Allgemeines - Ohnmacht (= Ohnmächtigwerden) - Schwindel, mit

acon.[bro1] alet.[bro1] berb.[bro1] *Bry.*[bro1] camph.[bro1] *Carb-v.*[bro1] glon.[bro1] *Hep.*[bg1,vh,*] luna[kg1] mag-c.[bg1] mosch.[k2,kr1] *Nux-v.*[bro1] phos.[bro1] sabad.[bro1] sel.[k2] tab.[bro1]

⇨ *68/1: Schwindel, ohnmachtartiger.*

⇨ *67/4: Schwindel, wie ein Ruck im Kopfe, wovon er auf einen Augenblick die Besinnung verliert.*

Allgemeines - Ohnmacht (= Ohnmächtigwerden) - vorübergehend, schnell

Carb-v.[h,hr1,*] lach.[a1] merc.[a1] *Mur-ac.*[hr1,kr1,*] nux-m.[hr1,kr1,*] nux-v.[a1,h] petr.[a1,h]

⇨ *68/1: Schwindel, ohnmachtartiger.*

Allgemeines - Pollutionen; nach

⇨ *81/1: Nächtlicher Samen-Erguß, wenn auch nicht oft, doch unmittelbar mit üblen Folgen.*

➢ *FN 81/1-1: Düsterheit, Eingenommenheit, Benebelung der Denkkraft, verminderte Lebhaftigkeit der Einbildungskraft, Gedächtnißmangel, Niedergeschlagenheit, Trübsinn; die Sehkraft wird geschwächt, so wie die Verdauung und die Eßlust; der Stuhlgang bleibt zurück, es entsteht Blutdrang nach dem Kopfe, nach dem After u.s.w.*

Allgemeines - Psora - Kranksheitsnamen psorischer Symptomenkomplexe nach Hahnemann

➢ *FN S. 98 u. 99: Mit den Namen: Skropheln, Rhachitis, Winddorn, Atrophie, Marasmus, Schwindsucht, Lungensucht, Asthma, Schleimschwindsucht, Luftröhrenschwindsucht, chronischer Katarrh, steter Schnupfen, schweres Zahnen, Wurmkrankheiten, Dyspepsie, Unterleibskrämpfe, Hypochondrie, Hysterie, Hautwassersucht, Bauchwassersucht, Wassersucht der Eierstöcke, der Bährmutter, Wasserbrüche, Kopfwassersucht, Amenorrhöe und Dismenorrhöe, Mutterblutflüsse, Bluterbrechen, Bluthusten und andre Blutflüsse, Scheideflüsse, Dysurie, Ischurie, Enuresis, Diabetes, Blasenkatarrh, Blasenhämorrhoiden, Nephralgie und Nierengries, Verengerung der Harnröhre, Verengerung der Gedärme, blinde und flüssige Hämorrhoiden, Mastdarmfistel, Hartleibigkeit, Leibverstopfung, chronischer Durchfall, Leberverhärtung, Gelbsucht, Blaukrankheit, Herzkrankheiten, Herzklopfen, Brustkrämpfe, Brustwassersucht, Abortiren, Unfruchtbarkeit, Mutterwuth, Impotenz, Hodenverhärtung, Hodenverzehrung, Bährmuttervorfälle, Umbeugung der Bährmutter, Leisten-, Schenkel- und Nabelbrüche, Gelenk-Ausrenkungen aus innerer Ursache, Rückgrats-Verkrüppelungen, langwierige*

Augen-Entzündungen, Thränenfistel, Kurz- und Langsichtigkeit, Tages- und Nachtblindheit, Verdunkelung der Hornhaut, Katarakten, Glaukome, Amaurosen, Taubheit, Mangel an Geruch oder Geschmack, chronisches, halbseitiges Kopfweh (Kopfgicht), Gesichtsschmerz, Kopfgrind, Ansprung, Milchkruste, Flechten (Schwinden), Hitzblüthen, Nesselsuchten, Balg-Geschwülste, Kropf, varix, aneurysma, Rothlauf, Fleischgeschwüre, Knochengeschwüre, Skirrhen, Lippen-, Wangen-Krebs, Brustkrebs, Mutterkrebs, Blutschwamm, Rheumatismen, Hüftgicht, Knotengicht, Podagra, Schlagfluß-Anfälle, Ohnmachten, Schwindel, Lähmungen, Kontrakturen, Starrkrämpfe, Zuckungen, Epilepsieen, Veitstanz, Melancholie, Wahnsinn, Blödsinn, Nervenschwäche u.s.w.

- Abort
- Amaurose
- Amenorrhoe
- Aneurysma
- Ansprung
- Asthma
- Atrophie
- Augenentzündungen; langwierige
- Bährmutter; Umbeugung der
- Bährmuttervorfälle
- Balggeschwülste
- Bauchwassersucht
- Blasenhämorrhoiden
- Blasenkatarrh
- Blaukrankheit
- Blödsinn
- Bluterbrechen
- Blutflüsse
- Bluthusten
- Blutschwamm
- Brustkrämpfe
- Brustkrebs
- Brustwassersucht
- Diabetes
- Durchfall; chronischer
- Dysmenorrhoe
- Dyspepsie
- Dysurie
- Enuresis
- Flechten (Schwinden)
- Fleischgeschwüre

- Gelbsucht
- Gelenkausrenkungen aus innerer Ursache
- Geruchssinn; Mangel an
- Geschmackssinn; Mangel an
- Gesichtsschmerz
- Glaukom
- Hämorrhoiden - blinde
- Hämorrhoiden - flüssige
- Hartleibigkeit
- Hautwassersucht
- Herzklopfen
- Herzkrankheiten
- Hitzblüten
- Hodenverhärtung
- Hodenverzehrung
- Hornhaut; Verdunklung der
- Hüftgicht
- Hypochondrie
- Hysterie
- Impotenz
- Ischurie
- Katarakt
- Katharrh; chronischer
- Knochengeschwüre
- Knotengicht
- Kontrakturen
- Kopfgrind
- Kopfwassersucht
- Kopfweh; chronisches halbsseitiges (Kopfgicht)
- Kropf
- Kurzsichtigkeit
- Lähmungen
- Langsichtigkeit
- Leberverhärtung
- Leibverstopfung
- Leistenbrüche
- Lippenkrebs
- Luftröhrenschwindsucht

- Lungensucht
- Marasmus
- Mastdarmfistel
- Melancholie
- Milchkruste
- Mutterblutflüsse
- Mutterkrebs
- Mutterwuth
- Nabelbrüche
- Nachtblindheit
- Nephralgie
- Nervenschwäche
- Nesselsucht
- Nierengries
- Ohnmacht
- Podagra
- Rachitis
- Rheumatismus
- Rotlauf
- Rückgratsverkrüppelungen
- Scheideflüsse
- Schenkelbrüche
- Schlagflußanfälle
- Schleimschwindsucht
- Schnupfen; steter
- Schwindel
- Schwindsucht
- Skropheln
- Starrkrämpfe
- Tagesblindheit
- Taubheit
- Tränenfistel
- Unfruchtbarkeit
- Unterleibskrämpfe
- Varix
- Veitstanz
- Verengerung - Gedärme
- Verengerung - Harnröhre

- Wahnsinn
- Wangenkrebs
- Wasserbrüche
- Wassersucht der Eierstöcke
- Wassersucht des Uterus
- Winddorn
- Wurmkrankheiten
- Zahnen; erschwertes
- Zuckungen

Allgemeines - Pulsieren - innerlich

acet-ac.k2 **Acon.**bg2,k *Aesc.*sf,sf1 aeth. agar.bg2,k aloe **Alum.**bg2,k alum-p.k13,k2 alum-sil.k13,k2 am-c.bg2,k *Am-m.*bg2,k ambr.bg2,k *Aml-ns.* anac.bg2,k ang.a1,bg2 ant-c.bg2,k **Ant-t.**bg2,k apisbg2 arg-met. *Arg-n.*bg2,k arn.bg2,k *Ars.*bg2,k *Ars-i.*k,k2 *Asaf.*bg2,k asar.bg2,k *Atro.*sf,sf1 *Aur.*bg2,k aur-ar.k2 aur-i.k13,k2 aur-s.k13,k2 bamb-a.stb2 bar-c.bg2,k bar-i.k13,k2 bar-m.k13,k2 bar-s.k2 *Bell.*bg2,k berb.j5 *Borx.* bov.bg2,k **Bry.**bg2,k *Cact.* calad.bg2,k **Calc.**bg2,k calc-i.k2 calc-p. calc-s.k2 calc-sil.k13,k2 *Camph.*bg2,k **Cann-i.** *Cann-s.*bg2,k canth.bg2,k *Caps.*bg2,k carb-an.bg2,k carb-v.bg2,k carbn-s. carc.hbh,tp1 caust.bg2,k cedr. cench.k13,k2 *Cham.*bg2,k chel.bg2,k chin.bg2,k chinin-ar. chinin-s.j5 *Cic.*bg2,k clem.h,j5,* **Cocc.**bg2,k coff.bg2,k colch. *Coloc.*bg2,k *Con.* croc.bg2,k crot-h. crot-t. cycl.bg2,k *Dig.*bg2,k dros.bg2,k dulc.bg2,k **Ferr.**bg2,k ferr-ar.k2 **Ferr-i.** ferr-s.sf,sf1 gels.bg2,k **Glon.**bg2,k *Graph.*bg2,k *Ham.*sf,sf1 hell.bg2,k hep.bg2,k hydrog.srj2 hyos.bg2,k *Ign.*bg2,k *Iod.*bg2,k ip.bg2,k kali-ar.k2 kali-bi.bg2,sf1,* kali-c.bg2,k kali-i.bg2,sf1,* kali-m.k2 kali-n.bg2,k *Kreos.*bg2,k lach.bg2,k *Laur.*bg2,k led.bg2,k *Lil-t.*sf,sf1 lyc.bg2,k mag-c.bg2,k mag-m.bg2,k mang.bg2,k **Meli.** *Merc.*bg2,k *Merc-c.* mez.bg2,k mosch.bg2,k murx. nat-c.bg2,k *Nat-m.*bg2,k nat-p. *Nat-s.* nat-sil.k2 nit-ac.bg2,k nux-m.bg2,k *Nux-v.*bg2,k,* ol-an.j5,sf1,* *Olnd.*bg2,k op.bg2,k par.bg2,k petr.bg2,k ph-ac.bg2,k **Phos.**bg2,k phys. phyt.bg2 pic-ac. *Plan.* *Plat.*bg2,k *Plb.*bg2,k *Psor.* **Puls.**bg2,k pyrog.sf1 ran-b.bg2,k rheum rhod.bg2,k *Rhus-t.*bg2,k ruta *Sabad.*bg2,k sabin.bg2,k *Sang.* sars.bg2,k sec.bg2,k **Sel.**bg2,k seneg.bg2,k **Sep.**bg2,k **Sil.**bg2,k *Spig.*bg2,k *Spong.*bg2,k stann.bg2,k *Stram.* *Stront-c.*sf1 sul-ac.bg2,k sul-i.k2 *Sulph.*bg2,k tab.sf,sf1 *Thuj.*bg2,k verat.bg2,k verat-v. verb.bg2,k *Zinc.*bg2,k zinc-p.k13,k2

⇨ *90/4: Blutwallungen, auch wohl Gefühl von Klopfen in allen Adern (wobei er oft ganz blaß aussieht und Abspannung durch den ganzen Körper fühlt).*

Allgemeines - Pulsieren - Venen

asaf.k1

⇨ *vgl. 90/4*

Allgemeines - Rachitis

am-c.bg2,kr1,* arg-met.bg2,kr1,* *Ars.*bg2,kr1,* **Asaf.**bg2,kr1 bar-c.bg2,kr1 *Bell.*bg2,kr1 bufobg2,kr1 **Calc.**bg2,kr1,* *Calc-p.*bg2,kr1,* caust.bg2,kr1 cic.bg2,kr1 con.bg2,kr1 *Ferr.*bg2,kr1 *Ferr-i.*bg2,kr1 ferr-m.bg2,kr1,* ferr-p.bg2,kr1 *Guaj.*bg2,kr1 heclabg2,kr1,* hed.bg2,kr1,* *Hep.*bg2,kr1 iod.bg2,kr1 *Ip.*bg2,kr1 irisbg2,kr1 *Kali-i.*bg2,kr1,* lac-c.bg2,kr1 *Lyc.*bg2,kr1,* **Merc.**bg2,kr1,* mez.bg2,kr1 *Nit-ac.*bg2,kr1,* nux-m.bg2,kr1 *Ol-j.*bg2,kr1 op.bg2,kr1,* petr.bg2,kr1 *Ph-ac.*bg2,kr1,* **Phos.**bg2,kr1,* plb.bg2,kr1 *Psor.*bg2,kr1 *Puls.*bg2,kr1 rhod.bg2,kr1 *Rhus-t.*bg2,kr1 rutabg2,kr1 sacch.bg2,kr1,* sanic.bg2,kr1,* *Sep.*bg2,kr1 **Sil.**bg2,kr1,* *Staph.*bg2,kr1 *Sulph.*bg2,kr1 tarent.bg2,kr1,* ther.bg2,kr1,* thuj.bg2,kr1,*

⇨ *88/4: Erweichung der Knochen, Verkrümmung des Rückgrats (Schiefheit, Buckel), Verkrümmung der Knochenröhren der Ober- oder Unterschenkel (englische Krankheit, Rhachitis).*

Allgemeines - Rucke - Muskeln, der

acon. aesc. *Agar.* alum. alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c. ambr.$_{sf1}$ *Anac.* ant-c. *Ant-t.* *Apis* aran-ix.$_{mg1}$ *Arg-met.* *Arg-n.* arn. ars. *Asaf.*$_{k1}$ asar. *Bar-c.* bar-s.$_{k2}$ *Bell.* berb.$_{j5}$ *Bry.* bufo$_{k2}$ cadm-s. calc. calc-f.$_{jl,mg1}$ **Calc-p.** *Cann-i.* caps. carbn-s. card-m.$_{k2}$ caust.$_{j5,sf1}$ cham. chin. *Chion.* **Cic.** *Cimic.* clem.$_{j5}$ cocc. *Colch.* coloc.$_{bg2,j5}$ *Con.* *Croc.* *Cupr.* cyt-l.$_{mg1}$ dulc. eucal.$_{sf1}$ euph. euphr. *Ferr.* ferr-ar. *Gels.* *Glon.* *Graph.* hist.$_{jl,mg1,*}$ **Hyos.** hyper.$_{k2}$ ign.$_{j5,sf1}$ ind.$_{jl}$ iod.$_{sf1}$ ip. kali-c.$_{h2,k}$ kali-i. kali-n.$_{j5}$ kali-p.$_{k2}$ *Lach.* *Lil-t.* lyc.$_{bg2,sf1}$ lyss.$_{mg1}$ mag-c. mag-m.$_{k2}$ *Meny.* *Merc.* merc-c. **Mez.** mosch. *Nat-c.* nat-f.$_{mg1}$ nat-m. nit-ac. *Nux-m.* *Nux-v.* olnd. *Op.* petr. ph-ac. *Phos.* phyt.$_{k2}$ *Plat.* *Plb.* *Puls.* ran-b.$_{j5}$ rat.$_{bg2}$ *Rhus-t.* ruta sabad. sabin. sal-ac.$_{sf1}$ sec.$_{j5,sf1}$ **Sep.** sil. *Spig.* *Stann.* staph. **Stram.** *Stront-c.* **Sul-ac.** sul-i.$_{k2}$ **Sulph.** tab.$_{bg2}$ tarax.$_{jl}$ *Tarent.* ter. teucr.$_{j5}$ *Valer.* viol-t. *Visc.* **Zinc.** zinc-i.$_{bg2}$ **Zinc-p.**$_{k2}$

PP *Schmerzloses Aufhüpfen einzelner Muskeltheile hie oder da am Körper.*

Allgemeines - Ruhe - agg.

acon.$_{bg2,hr1,*}$ *Aesc.*$_{bg2,kr1,*}$ *Agar.*$_{bg2,hr1,*}$ alum.$_{bg2,hr1,*}$ *Alumn.*$_{bg2,kr1}$ am-c.$_{bg2,hr1,*}$ *Am-m.*$_{bg2,hr1,*}$ *Ambr.*$_{bg2,hr1,*}$ anac.$_{bg2,hr1,*}$ ang.$_{bg2,hr1,*}$ ant-c.$_{bg2,hr1,*}$ *Ant-t.*$_{bg2,hr1,*}$ aran-ix.$_{bg2,kr1,*}$ *Arg-met.*$_{bg2,k2,*}$ *Arn.*$_{bg2,hr1,*}$ *Ars.*$_{bg2,hr1,*}$ *Asaf.*$_{bg2,k2,*}$ asar.$_{bg2,hr1,*}$ **Aur.**$_{bg2,hr1,*}$ aur-m.$_{bg2,k2,*}$ bar-c.$_{bg2,hr1,*}$ bell.$_{bg2,hr1,*}$ bell-p.$_{bg2,kr1,*}$ benz-ac.$_{bg2,kr1,*}$ *Bism.*$_{bg2,hr1,*}$ *Borx.*$_{bg2,kr1}$ *Bov.*$_{bg2,hr1,*}$ *bry.*$_{bg2,hr1,*}$ calc.$_{bg2,hr1,*}$ calc-f.$_{bg2,kr1}$ **Caps.**$_{bg2,hr1,*}$ carb-ac.$_{jl3}$ carb-v.$_{bg2,hr1,*}$ caust.$_{bg2,hr1,*}$ *Cham.*$_{bg2,hr1,*}$ chin.$_{bg2,hr1,*}$ cic.$_{bg2,hr1,*}$ *Cina*$_{bg2,kr1}$ cocc.$_{bg2,hr1,*}$ *Coloc.*$_{bg2,k2,*}$ com.$_{bg2,kr1}$ **Con.**$_{bg2,hr1,*}$ cortiso.$_{bg2,kr1,*}$ cupr.$_{bg2,hr1,*}$ **Cycl.**$_{bg2,hr1,*}$ *Dros.*$_{bg2,hr1,*}$ **Dulc.**$_{bg2,k2,*}$ **Euph.**$_{bg2,hr1,*}$ *Euphr.*$_{bg2,hr1,*}$ **Ferr.**$_{bg2,k2,*}$ ferr-ar.$_{bg2,k2,*}$ ferr-p.$_{bg2,k2,*}$ fl-ac.$_{bg2,kr1,*}$ foll.$_{bg2,kr1,*}$ gels.$_{bg2,kr1}$ glon.$_{bg2,kr1}$ guaj.$_{bg2,hr1,*}$ hecla$_{bg2,kr1,*}$ hep.$_{bg2,hr1,*}$ hyos.$_{bg2,hr1,*}$ ign.$_{bg2,hr1,*}$ indg.$_{bg2,kr1}$ *Iod.*$_{bg2,kr1,*}$ iris$_{bg2,kr1}$ kali-c.$_{bg2,hr1,*}$ kali-i.$_{bg2,kr1,*}$ *Kali-n.*$_{bg2,hr1,*}$ kali-s.$_{bg2,k2,*}$ *Kreos.*$_{bg2,hr1,*}$ *Lach.*$_{bg2,hr1,*}$ laur.$_{bg2,hr1,*}$ lith-lac.$_{bg2,kr1}$ **Lyc.**$_{bg2,hr1,*}$ *Mag-c.*$_{bg2,hr1,*}$ **Mag-m.**$_{bg2,hr1,*}$ mang.$_{bg2,hr1,*}$ *Meny.*$_{bg2,hr1,*}$ *Merc.*$_{bg2,hr1,*}$ *Merc-c.*$_{bg2,kr1}$ merc-i-f.$_{bg2,k2,*}$ mez.$_{bg2,hr1,*}$ *Mosch.*$_{bg2,hr1,*}$ *Mur-ac.*$_{bg2,hr1,*}$ *Nat-c.*$_{bg2,hr1,*}$ nat-f.$_{bg2,kr1,*}$ *Nat-m.*$_{bg2,hr1,*}$ nat-s.$_{bg2,k2,*}$ nit-ac.$_{bg2,hr1,*}$ *Nux-m.*$_{bg2,hr1,*}$ olnd.$_{bg2,hr1,*}$ *Op.*$_{bg2,hr1,*}$ par.$_{bg2,hr1,*}$ petr.$_{bg2,hr1,*}$ *Ph-ac.*$_{bg2,hr1,*}$ phenob.$_{bg2,kr1,*}$ phos.$_{bg2,hr1,*}$ *Plat.*$_{bg2,hr1,*}$ plb.$_{bg2,hr1,*}$ pneu.$_{bg2,kr1,*}$ **Puls.**$_{bg2,k2,*}$ pyrog.$_{bg2,kr1}$ *Rhod.*$_{bg2,k2,*}$ **Rhus-t.**$_{bg2,k2,*}$ *Ruta*$_{bg2,kr1,*}$ **Sabad.**$_{bg2,hr1,*}$ sabin.$_{bg2,hr1,*}$ **Samb.**$_{bg2,hr1,*}$ sars.$_{bg2,hr1,*}$ sel.$_{bg2,hr1,*}$ seneg.$_{bg2,k2,*}$ **Sep.**$_{bg2,hr1,*}$ sil.$_{bg2,hr1,*}$ spig.$_{bg2,hr1,*}$ spong.$_{bg2,hr1,*}$ stann.$_{bg2,hr1,*}$ staph.$_{bg2,hr1,*}$ *Stront-c.*$_{bg2,kr1}$ sul-ac.$_{bg2,hr1,*}$ sulph.$_{bg2,hr1,*}$ **Tarax.**$_{bg2,hr1,*}$ tarent.$_{bg2,kr1}$ tell.$_{bg2,kr1,*}$ teucr.$_{bg2,hr1,*}$ *Thuj.*$_{bg2,k2,*}$ tub.$_{bg2,k2,*}$ tub-r.$_{bg2,kr1,*}$ **Valer.**$_{bg2,k2,*}$ *Verat.*$_{bg2,hr1,*}$ *Verb.*$_{bg2,hr1,*}$ *Viol-t.*$_{bg2,kr1}$ Zinc.$_{bg2,hr1,*}$ zinc-val.$_{bg2,kr1,*}$

PP *Erneuerung von Schmerzen und Beschwerden in der Ruhe, die bei Bewegung vergehen.*

Allgemeines - Schleimhautabsonderung - vermehrt

acet-ac. acon.$_{bg2,k}$ agar.$_{bg2,k}$ agn.$_{j5}$ **All-c.** *Alum.*$_{bg2,k}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ alumn.$_{k2}$ am-c.$_{bg2,k}$ *Am-m.*$_{bg2,k,*}$ ambr.$_{bg2,k}$ *Ammc.* ang.$_{bg2,j5}$ *Ant-c.*$_{bg2,k}$ ant-t.$_{bg2,k,*}$ aphis$_{j5}$ *Arg-met.* *Arg-n.*$_{hr1,k}$ arn.$_{bg2,k}$ *Ars.*$_{bg2,k}$ ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ arum-m.$_{j5}$ asaf.$_{j5,k2}$ asar.$_{bg2,k}$ aur.$_{bg2,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-m.$_{k2}$ aur-s.$_{k13,k2}$ *Bar-c.*$_{bg2,k}$ *Bar-m.* *Bell.*$_{bg2,k}$ *Benz-ac.* bism.$_{bg2,k}$ bond.$_{a1}$ *Borx.* bov.$_{bg2,k}$ brom.$_{k2}$ bry.$_{bg2,k}$ **Calc.**$_{bg2,k,*}$ calc-s.$_{bg2,k2}$ calc-sil.$_{k13,k2}$ camph.$_{bg2,k}$

Allgemeines - Schleimhautabsonderung - vermehrt [FORTSETZUNG...]

*Cann-s.*bg2,k canth.bg2,k,* *Caps.*bg2,k carb-an.bg2,k **Carb-v.**bg2,k *Carbn-s.* *Caust.*bg2,k *Cham.*bg2,k,* chel.bg2,k,* *Chin.*bg2,k chlor.a1 chr-ac.a1 cimic.bg3 cina cinnb.a1,k2 cist.k2 *Coc-c.* cocc.bg2,k coff.bg2,k colch.bg2,k,* coloc.bg2,k,* *Con.*bg2,k *Cop.*hr1,k croc.bg2,k cupr.bg2,k dig.bg2,k dros.bg2,k **Dulc.**bg2,k,* *Eup-per.*bg3 euph.bg2,k *Euphr.*bg2,k *Ferr.*bg2,k ferr-ar.k2 ferr-i. gels.bg3 *Graph.*bg2,k grat.j5 guaj.bg2,k hell.bg2,k *Hep.*bg2,k,* **Hydr.**hr1,k *Hyos.*bg2,k ign.bg2,k **Iod.** *Ip.*bg2,k *Iris*bg2 jab.bg2 kali-ar. **Kali-bi.**bg2,k *Kali-c.*bg2,k kali-chl.j5,k13 *Kali-i.*a1,k kali-m.k2 kali-n.bg2,k kali-s.k2 kali-sil.k13,k2 kreos.bg2,k lac-d.k2 **Lach.**bg2,k lact.j5 laur.bg2,k **Lyc.**bg2,k m-arct.j5 m-aust.j5 mag-c.bg2,k mag-m.bg2,k mang.k2 mec.a1 med.bg2,st **Merc.**bg2,k mez.bg2,k mur-ac.a1,j5 myric.hr1,kr1 nat-ar. *Nat-c.*bg2,k *Nat-m.*bg2,k *Nat-s.*j5,k2,* nicc.j5 *Nit-ac.*bg2,k *Nux-m.*bg2,k,* **Nux-v.**bg2,k,* olnd.k1 op.bg2 *Par.*bg2,k **Petr.**bg2,k,* ph-ac.bg2,k *Phel.*j5 **Phos.**bg2,k plat.bg2,k plb.bg2,k podo. **Puls.**bg2,k,* ran-b.bg2,k raph.j5 rat.j5 rheum rhod.bg2,k *Rhus-t.*bg2,k *Rumx.* ruta sabad.bg2,k sabin.bg2,k *Samb.*bg2,k sang.k2 sars.bg2,k sec.bg2,k sel.bg2,k senec.k2 *Seneg.*bg2,k *Sep.*bg2,k *Sil.*bg2,k sin-n.hr1,kr1 spig.bg2,k spong.bg2,j5 *Squil.*bg2,k *Stann.*bg2,k staph.bg2,k stroph-h.bg2 sul-ac.bg2,k sul-i.k13,k2 **Sulph.**bg2,k **Tab.** tax.a1 teucr.bg2,k thal.a1 thuj.bg2,k tong.j5 valer.bg2,k verat.bg2,k zinc.bg2,k

⇨ *83/6: Weißfluß aus der Mutterscheide, einige oder mehre Tage vor, öfter bald nach dem monatlichen Blutabgange, oder in der ganzen Zeit von einer Periode zur andern, unter Verminderung des Monatlichen, oder an seiner Statt einzig fortdauernd, als Abgang wie Milch, wie weißer oder gelber Schleim, oder wie scharfes, auch wohl übelriechendes Wasser.*

➢ *FN 83/6-2: Den Weißfluß, vorzüglich der schlimmern Art, begleiten eine unzählbare Menge Übel. Der kleinern nicht zu gedenken, (nämlich des Jückens an der Scham und in der Scheide, mit Wundheit an der Außenseite der Scham und dem an sie gränzenden Theile des Oberschenkels, besonders beim Gehen) folgen den hohen Graden dieses lästigen Abgangs nicht selten hysterische Zustände aller Art, auch Gemüths- und Geistesstörungen, Melancholie, Wahnsinn, Fallsucht u.s.w. Oft kommt er anfallweise und dann geht vorher oft Wühlen in der einen Bauchseite, oder Brennen im Magen, im Unterbauche, in der Mutterscheide, oder Stiche in der Mutterscheide und dem Bährmuttermunde, oder Klemmschmerz in der Bährmutter und Pressen nach der Scheide zu, als wenn alles herausfallen wollte, auch wohl vorher Schmerzen der empfindlichsten Art im Kreuze; die Blähungen versetzen sich schmerzhaft u.s.w. Hat der sogenannte Mutterkrebs einen andern Ursprung als jenes (Psora-) Siechthum?*

Allgemeines - Schleimhautabsonderung - vikariierend

*Bry.*bg2 con.bg2 dig.bg2 ferr.bg2 ham.bg2 *Lach.*bg2 lycps-v.bg2 mill.bg2 nux-v.bg2 **Phos.**bg2 *Puls.*bg2 sec.bg2 senec.bg2 *Sep.*bg2 sulph.bg2

⇨ *vgl. 83/6 und FN 83/6-2*

Allgemeines - Schmerz - nachts

con.h cory.br1 kali-c.h

⇨ *95/12: Mancherlei unleidliche Schmerzen die Nacht, oder Nachtdurst, Trockenheit des Halses, des Mundes, oder öfteres Nachtharnen.*

Allgemeines - Schmerz - Bewegung - agg. - geringe Bewegung; durch

⇨ *89/1: Unerträglicher [1] Schmerz in der Haut (oder den Muskeln, oder der Beinhaut) eines Körpertheils, bei geringen Bewegungen desselben oder eines entferntern Theils, z.B. vom Schreiben - in der Achsel, oder der Halsseite u.s.w., während Sägen oder andre*

starke Arbeit mit derselben Hand keinen Schmerz erregt; - ähnlicher Schmerz in nahen Theilen vom Sprechen und Bewegung des Mundes; Lippen- und Backenschmerz bei leisem Berühren.

➢ *FN 89/1-1: Unglaublich verschieden. Oft brennend, zuckend, stechend, oft aber auch unbeschreiblich sind diese, das Gemüth in ähnliche, unleidliche Überempfindlichkeit versetzende Schmerzen, besonders der obern Körpertheile, des Gesichts (tic douloureux), der Haut des Halses u.s.w., bei leiser Berührung, beim Sprechen und Kauen - in der Schulter bei leisem Drukke oder Bewegung der Finger.*

Allgemeines - Schmerz - kalt - Abkühlung; durch

⇨ *89/6: Kälte-Schmerz an einzelnen Theilen.*

Allgemeines - Schmerz - rheumatisch - Muskeln und Sehnengewebe; von

arn.$_{br1}$ jac-c.$_{c2}$

⇨ *87/4: In den Gliedmaßen ziehende (reißende), spannende Schmerzen, theils in den Muskeln, theils in den Gelenken (Rheumatism).*

Allgemeines - Schmerz - unerträglich

ars.$_{h}$ *Cham.*$_{h}$ nux-v.$_{h}$

⇨ *vgl. 89/1 und FN 89/1-1*

Allgemeines - Schmerz - Gelenke, der - Bewegung bei

⇨ *87/12: Gelenke wie steif, mit schmerzhafter, schwieriger Bewegung; die Gelenkbänder sind wie zu kurz.*

➢ *FN 87/12-5: Z.B. die Achillsenne beim Auftreten, Steifheit des Unterfußgelenkes, der Kniee, theils überhingehend (nach Sitzen, beim Aufstehen), theils bleibend (Kontraktur).*

Allgemeines - Schmerz - Periosts, des

Am-c.$_{st}$ ant-c. **Arn.**$_{st}$ **Asaf.** aur. **Aur-m.**$_{st}$ bell. bry. *Camph.* cann-s.$_{st}$ *Cham.* *Chin.* *Colch.*$_{k1,st}$ coloc. cycl. graph. guare.$_{st}$ hell. ign. kali-c.$_{st}$ **Kali-i.**$_{st}$ *Kalm.* led. *Mang.* med.$_{k2}$ *Merc.* *Merc-c.*$_{st}$ *Mez.* mur-ac.$_{h,st}$ *Nit-ac.*$_{st}$ **Ph-ac.** *Phyt.* *Puls.*$_{k1,st}$ *Rhod.* rhus-t. **Ruta**$_{k1,st}$ sabad. sabin. *Sil.* spig. *Staph.*$_{k1,st}$ sul-ac.$_{k2}$ symph.$_{c1}$ syph.$_{k2,st}$ tub.$_{k2}$

⇨ *87/5: In der Beinhaut der Knochen hie und da, besonders der Knochenröhren drückende und drückend-ziehende Schmerzen.*

➢ *FN 87/5-1: Dann schmerzen die Stellen auch bei Berührung, wie zerschlagen oder wund.*

Allgemeines - Schmerz - brennend - äußerlich

acet-ac.$_{a1}$ achy.$_{jl,jl3}$ *Acon.*$_{bg2,k,*}$ acon-f.$_{c,c1}$ *Agar.*$_{bg2,k,*}$ all-c.$_{sf,sf1}$ aloe alum.$_{bg2,k}$ *Alum-p.*$_{k13,k2}$ *Alum-sil.*$_{k13,k2}$ am-c.$_{bg2,k}$ *Am-m.*$_{bg2,k}$ ambr.$_{bg2,k,*}$ anac.$_{bg2,k,*}$ ang.$_{a1,bg2}$ ant-c.$_{bg2,k}$ ant-t.$_{bg2,k,*}$ *Anthraci.* **Apis** arg-met. *Arn.*$_{bg2,k,*}$ **Ars.**$_{bg2,k,*}$ ars-i. **Ars-s-f.**$_{k13,k2}$ **Arum-t.** *Asaf.*$_{bg2,k,*}$ asar.$_{bg2,k}$ atha.$_{a1}$ atro.$_{a1}$ aur.$_{j5}$ aur-ar.$_{k2}$ *Aur-m.*$_{k13,k2}$ *Bapt.* *Bar-c.* bar-m. bar-s.$_{k13,k2}$ bell.$_{bg2,k,*}$ *Berb.* bism.$_{bg2,k}$ *Borx.* bov.$_{bg2,k}$ brom.$_{a1}$ **Bry.**$_{bg2,k,*}$ *Bufo* buni-o.$_{jl,jl3}$ calad.$_{bg2,k}$ calc.$_{bg2,k,*}$ calc-ar.$_{k13,k2}$ calc-i.$_{k13,k2}$ *Calc-p.* camph.$_{bg2,k}$ cann-s.$_{bg2,k,*}$ *Canth.*$_{bg2,k,*}$ *Caps.*$_{bg2,k,*}$ carb-ac.$_{a1,bg2}$ carb-an.$_{bg2,k,*}$ **Carb-v.**$_{bg2,k,*}$ carbn-o.$_{a1}$ **Carbn-s.** **Caust.**$_{bg2,k,*}$ cham.$_{bg2,k}$ *Chel.*$_{bg2,k,*}$ chin.$_{bg2,k,*}$ chinin-s.$_{a1,j5}$ cic.$_{bg2,k,*}$ *Cimic.*$_{a1,k}$ cina *Clem.* coc-c. cocc.$_{bg2,k}$ coff.$_{bg2,k}$ colch.$_{bg2,k}$ *Coloc.*$_{bg2,k}$ com.$_{sf,sf1}$ *Con.*$_{bg2,k,*}$ convo-d.$_{a1}$ cop.$_{a1}$ *Corn.* croc.$_{bg2,k}$ crot-c.$_{a1}$ crot-h. crot-t.$_{a1,k}$ culx.$_{k13,k2}$ cupr.$_{bg2,k,*}$ *Cycl.*$_{bg2,k,*}$ dig.$_{bg2,k,*}$ *Dros.*$_{bg2,k}$ *Dulc.*$_{bg2,k,*}$ *Eucal.*$_{st}$ euon.$_{j5}$

Allgemeines - Schmerz - brennend – äußerlich [FORTSETZUNG...]

euph.$_{bg2,k,*}$ euph-l.$_{a1}$ **Euphr.** fago.$_{a1}$ *Ferr.*$_{bg2,k}$ fl-ac.$_{bg2,k2,*}$ *Gels.*$_{hr1,kr1,*}$ germ-met.$_{srj5}$ *Graph.*$_{bg2,k,*}$ *Grat.* guaj.$_{bg2,k}$ hell.$_{bg2,k}$ helon. hep.$_{bg2,k,*}$ hist.$_{mg,mg1,*}$ *Hydrog.*$_{srj2}$ *Hyos.*$_{bg2,j5}$ *Ign.*$_{bg2,k,*}$ iod.$_{bg2,k}$ ip.$_{bg2,k,*}$ **Iris** juni-v.$_{a1}$ kali-ar. *Kali-bi.*$_{a1,k}$ kali-br.$_{a1}$ *Kali-c.*$_{bg2,k,*}$ kali-chl.$_{k13}$ kali-m.$_{k2}$ kali-n.$_{bg2,k,*}$ kali-s. kali-sula.$_{a1}$ *Kreos.*$_{bg2,k}$ lac-ac.$_{sf,sf1}$ *Lach.*$_{bg2,k,*}$ lachn.$_{a1}$ lap-a.$_{sf,sf1}$ lat-m.$_{sp1}$ laur.$_{bg2,k,*}$ led.$_{bg2,k}$ lil-t.$_{a1}$ lob. *Lyc.*$_{bg2,k,*}$ m-arct.$_{bg2,j5}$ m-aust.$_{bg2,j5}$ mag-c.$_{bg2,k}$ mag-m.$_{bg2,k}$ mag-s.$_{j5}$ *Manc.*$_{a1,k}$ mand.$_{mg,mg1}$ mang.$_{bg2,k,*}$ meny.$_{bg2,k}$ **Merc.**$_{bg2,k,*}$ *Merc-c.*$_{bg2,k,*}$ merc-sul.$_{hr1,kr1}$ merl.$_{a1}$ mez.$_{bg2,k,*}$ mosch.$_{bg2,k}$ *Mur-ac.*$_{bg2,k,*}$ *Nat-ar.* *Nat-c.*$_{bg2,k,*}$ **Nat-m.**$_{bg2,k}$ *Nat-s.*$_{j5}$ nat-sil.$_{k13,k2}$ neon$_{srj5}$ nicc.$_{j5}$ *Nit-ac.*$_{bg2,k}$ nux-m.$_{bg2,k,*}$ **Nux-v.**$_{bg2,k,*}$ ol-an.$_{j5}$ *Olnd.*$_{bg2,k}$ *Op.*$_{bg2,k}$ ox-ac.$_{k13,k2}$ paeon. par.$_{bg2,k}$ petr.$_{bg2,k,*}$ **Ph-ac.**$_{bg2,k,*}$ phel.$_{j5}$ **Phos.**$_{bg2,k,*}$ phyt. pic-ac.$_{sf,sf1}$ plan.$_{a1}$ plat.$_{bg2,k}$ plb.$_{bg2,k,*}$ *Prun.* psil.$_{ft1}$ *Psor.* *Puls.*$_{bg2,k,*}$ *Ran-b.*$_{j5,kr1,*}$ ran-s.$_{bg2,k,*}$ raph.$_{a1,j5}$ **Rat.** rauw.$_{sp1}$ *Rheum* rhod.$_{bg2,k}$ **Rhus-t.**$_{bg2,k,*}$ rhus-v.$_{a1}$ *Rumx.* *Ruta* *Sabad.*$_{bg2,k,*}$ sabin.$_{bg2,k}$ sal-ac. samb.$_{bg2,k}$ sang.$_{j5,sf1,*}$ sars.$_{bg2,k,*}$ **Sec.**$_{bg2,k,*}$ sel.$_{bg2,k}$ seneg.$_{bg2,k}$ **Sep.**$_{bg2,k,*}$ **Sil.**$_{bg2,k,*}$ sol-ni.$_{a1}$ spig.$_{bg2,k,*}$ spong.$_{bg2,k}$ squil.$_{bg2,k,*}$ **Stann.**$_{bg2,k,*}$ *Staph.*$_{bg2,k,*}$ stram.$_{bg2,k,*}$ stront-c. sul-ac.$_{bg2,k,*}$ sul-i.$_{k13,k2}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ tab.$_{j5}$ *Tarax.*$_{bg2,k,*}$ *Tarent.*$_{hr1,k2,*}$ tarent-c.$_{sf,sf1}$ teucr.$_{bg2,k}$ *Thuj.*$_{bg2,k,*}$ til.$_{a1}$ trib.$_{a1}$ valer.$_{bg2,k}$ verat.$_{bg2,k,*}$ *Viol-o.*$_{j5}$ viol-t.$_{bg2,k}$ vip.$_{a1,bg2,*}$ wies.$_{a1}$ *Zinc.*$_{bg2,k,*}$ zinc-p.$_{k13,k2}$

⇨ *89/7: Brenn-Schmerz an einzelnen Theilen (oft ohne Veränderung der äußern gewöhnlichen Körperwärme).*

Allgemeines - Schmerz - brennend - innerlich

abies-c.$_{a1,k}$ acet-ac.$_{a1,k}$ achy.$_{jl,jl3}$ **Acon.**$_{bg2,k}$ acon-f.$_{a1,k}$ aconin.$_{a1}$ aesc.$_{bg2,sf1,*}$ *Agar.*$_{a1,k}$ aloe$_{sf1}$ *Alum.*$_{bg2,k}$ alum-sil.$_{k2}$ alumn.$_{a1,k}$ *Am-br.* am-c.$_{bg2,k}$ *Am-m.*$_{bg2,k,*}$ ambr.$_{bg2,k}$ amor-r.$_{jl,jl3}$ anac.$_{a1}$ ang.$_{bg2}$ ant-c.$_{bg2,k}$ ant-t.$_{bg2,k}$ *Apis* arg-met. *Arg-n.* *Arn.*$_{bg2,k,*}$ **Ars.**$_{bg2,k,*}$ ars-i.$_{a1,k}$ **Ars-s-f.**$_{k13,k2}$ **Arum-t.**$_{bg2,k}$ *Asaf.*$_{bg2,k}$ asar.$_{bg2,k}$ *Aur.*$_{bg2,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k13,k2}$ aur-m.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ *Bapt.*$_{a1,k}$ *Bar-c.*$_{bg2,k}$ bar-m.$_{a1,k}$ bar-s.$_{k2}$ **Bell.**$_{bg2,k,*}$ **Berb.** *Bism.*$_{bg2,k}$ borx. bov.$_{bg2,k}$ brom.$_{a1,bg2,*}$ **Bry.**$_{bg2,k}$ *Bufo* calad.$_{bg2,k,*}$

⇨ *vgl. 89/7*

Allgemeines - Schmerz - drückend - Knochen, in den

Alum. am-m.$_{j5}$ anac. ang.$_{bg2,j5}$ anis.$_{j5}$ *Arg-met.* arn.$_{j5}$ ars. asaf. aur. *Bell.* *Bism.* bry. cann-i. cann-s.$_{j5}$ canth. carb-v.$_{j5}$ carbn-s. cham. chel.$_{j5}$ cocc. colch. *Coloc.* con. *Cupr.* *Cycl.* *Daph.*$_{j5}$ dros. graph. *Guaj.* hell. hep. ign. kali-bi.$_{bg2}$ *Kali-c.* kali-n. *Led.*$_{j5}$ m-arct.$_{j5}$ m-aust.$_{j5}$ mang-o.$_{a1}$ merc. mez. nux-m. nux-v.$_{j5}$ *Olnd.* petr.$_{h}$ phos. plat. puls. rhod. *Rhus-t.* *Ruta* *Sabin.* sil. spong. stann. *Staph.* teucr.$_{j5}$ *Thuj.* valer. verat. viol-t. zinc.

⇨ *87/5: In der Beinhaut der Knochen hie und da, besonders der Knochenröhren drückende und drückend-ziehende Schmerzen.*

➢ *FN 87/5-1: Dann schmerzen die Stellen auch bei Berührung, wie zerschlagen oder wund.*

Allgemeines - Schmerz - krampfartig - Muskeln, in

acon.$_{bg2}$ agar.$_{bg2}$ alum.$_{bg2}$ am-c.$_{bg2}$ am-m.$_{bg2}$ *Ambr.*$_{bg2}$ **Anac.**$_{bg2,kr1}$ **Ang.**$_{bg2}$ arg-met.$_{bg2}$ *Arn.*$_{bg2}$ *Ars.*$_{bg2}$ asaf.$_{bg2}$ asar.$_{bg2,jl}$ aur.$_{bg2}$ bar-c.$_{bg2}$ **Bell.**$_{bg2,k2}$ bism.$_{bg2}$ bov.$_{bg2}$ bry.$_{bg2}$ bufo$_{bg2}$ **Calc.**$_{bg2}$ camph.$_{bg2,kr1}$ *Cann-s.*$_{bg2}$ caps.$_{bg2}$ carb-an.$_{bg2}$ carb-v.$_{bg2}$ carbn-s.$_{a1,bg2}$ *Castm.*$_{kr1}$ *Caust.*$_{bg2,kr1}$ *Cham.*$_{bg2}$ chin.$_{bg2}$ cic.$_{bg2}$ cimic.$_{bg2,sf1}$ **Cina**$_{bg2}$ clem.$_{bg2}$ *Cocc.*$_{bg2,kr1}$ colch.$_{bg2}$ **Coloc.**$_{bg2,kr1}$ *Con.*$_{bg2}$ conin.$_{a1,bg2}$ croc.$_{bg2}$ **Cupr.**$_{bg2,kr1}$ …

Allgemeines - Schmerz - krampfartig - Muskeln, in [FORTSETZUNG...]

Cupr-act.$_{bg2,kr1}$ cyt-l.$_{bg2,jl}$ dig.$_{bg2}$ *Dios.*$_{bg2,kr1}$ dros.$_{bg2}$ *Dulc.*$_{bg2}$ euph.$_{bg2}$ *Euphr.*$_{bg2}$ ferr.$_{bg2}$ gels.$_{bg2,kr1}$ *Graph.*$_{bg2,kr1}$ haliae-lc.$_{srj5}$ hell.$_{bg2}$ hep.$_{bg2}$ hist.$_{bg2,jl}$ hyos.$_{bg2}$ *Ign.*$_{bg2,kr1}$ iod.$_{bg2}$ ip.$_{bg2}$ *Iris*$_{kr1}$ *Kali-br.*$_{bg2,kr1}$ *Kali-c.*$_{bg2}$ kali-n.$_{bg2}$ kreos.$_{bg2}$ lach.$_{bg2}$ lat-m.$_{bg2,sp1}$ **Lyc.**$_{bg2}$ mag-c.$_{bg2}$ mag-m.$_{bg2}$ *Mag-p.*$_{bg2,sf1}$ mang.$_{bg2}$ meny.$_{bg2}$ **Merc.**$_{bg2}$ mez.$_{bg2}$ morph.$_{a1,bg2}$ mosch.$_{bg2}$ *Mur-ac.*$_{bg2}$ nat-c.$_{bg2}$ nat-f.$_{bg2,jl}$ nat-m.$_{bg2}$ *Nit-ac.*$_{bg2}$ nux-m.$_{bg2}$ **Nux-v.**$_{bg2,kr1}$ olnd.$_{bg2}$ *Op.*$_{bg2,kr1,*}$ *Petr.*$_{bg2}$ ph-ac.$_{bg2}$ phos.$_{bg2}$ phyt.$_{bg2,k2,*}$ **Plat.**$_{bg2}$ *Plb.*$_{bg2,kr1,*}$ puls.$_{bg2,sf1}$ ran-b.$_{bg2}$ rheum$_{bg2}$ rhod.$_{bg2}$ *Rhus-t.*$_{bg2}$ ruta$_{bg2}$ sabad.$_{bg2}$ samb.$_{bg2}$ sang.$_{bg2}$ sarcol-ac.$_{bg2,jl}$ *Sec.*$_{bg2}$ **Sep.**$_{bg2}$ **Sil.**$_{bg2}$ *Spig.*$_{bg2}$ *Spong.*$_{bg2}$ squil.$_{bg2}$ *Stann.*$_{bg2}$ staph.$_{bg2}$ stram.$_{bg2}$ stront-c.$_{bg2}$ **Sul-ac.**$_{bg2}$ **Sulph.**$_{bg2}$ *Tab.*$_{bg2,kr1,*}$ *Thuj.*$_{bg2}$ *Valer.*$_{bg2}$ **Verat.**$_{bg2}$ *Verb.*$_{bg2}$ viol-o.$_{bg2}$ viol-t.$_{bg2}$ zinc.$_{bg2,kr1}$

PP *Ziehende, spannende Schmerzen im Genicke, dem Rücken, den Gliedern, besonders in den Zähnen (bei feuchtem, stürmischen Wetter, bei Nordwest- und Nordostwinde, nach Verkälten, Verheben, unangenehmen Leidenschaften u.s.w.).*

Allgemeines - Schmerz - reißend - auseinanderreißend - Alptraum; nach

⇨ *86/1: Alp-Drücken; er erwacht die Nacht gewöhnlich aus einem beängstigenden Traume plötzlich, kann sich aber nicht regen, nicht rufen, nicht sprechen, und wenn er sich bestrebt, sich zu rühren, so fühlt er unerträgliche Schmerzen, als ob er zerreißen sollte.*

➢ *FN 86/1-1: Solche Anfälle kommen auch wohl mehrmal in einer Nacht, besonders wenn er am Tage nicht in die freie Luft gegangen ist.*

Allgemeines - Schmerz - reißend - Gelenken, in den

acon.$_{bg2}$ agar.$_{bg2}$ *Agn.*$_{bg2}$ alum.$_{bg2}$ am-c.$_{bg2}$ am-m.$_{bg2}$ *Ambr.*$_{bg2,j5}$ anac.$_{bg2}$ ang.$_{bg2}$ ant-s-aur.$_{a1,bg2}$ ant-t.$_{bg2,kr1,*}$ **Arg-met.**$_{bg2}$ arist-cl.$_{bg2,sp1}$ arn.$_{bg2,j5}$ ars.$_{bg2}$ ars-i.$_{bg2,k2}$ asaf.$_{bg2}$ asar.$_{bg2}$ *Aur.*$_{bg2}$ bar-c.$_{bg2}$ bell.$_{bg2,kr1}$ bism.$_{bg2}$ *Bov.*$_{bg2}$ *Bry.*$_{bg2}$ cact.$_{a1,bg2}$ *Calc.*$_{bg2,j5,*}$ camph.$_{bg2,kr1}$ canth.$_{bg2}$ carb-an.$_{bg2}$ carb-v.$_{bg2}$ *Carl.*$_{a1,bg2}$ **Caust.**$_{bg2,j5,*}$ cham.$_{bg2}$ chel.$_{bg2}$ *Chin.*$_{bg2}$ cic.$_{bg2}$ cina$_{bg2}$ cist.$_{bg2,j5,*}$ clem.$_{bg2}$ cocc.$_{bg2}$ *Colch.*$_{bg2,kr1}$ con.$_{bg2}$ cupr.$_{bg2}$ cycl.$_{bg2}$ dig.$_{bg2}$ dros.$_{bg2}$ dulc.$_{bg2}$ euphr.$_{bg2}$ ferr.$_{bg2}$ graph.$_{bg2,j5}$ grat.$_{a1,bg2}$ guaj.$_{bg2,j5}$ hell.$_{bg2}$ hep.$_{bg2}$ hera.$_{bg2,j5}$ hyos.$_{bg2,j5}$ ign.$_{bg2}$ iod.$_{bg2,j5}$ **Kali-c.**$_{bg2}$ *Kali-n.*$_{bg2}$ kreos.$_{bg2}$ lach.$_{bg2,j5}$ laur.$_{bg2}$ mag-m.$_{bg2}$ mang.$_{bg2}$ meny.$_{bg2}$ **Merc.**$_{bg2}$ mez.$_{bg2}$ mosch.$_{bg2}$ mur-ac.$_{bg2}$ nat-c.$_{bg2,j5}$ nat-m.$_{bg2}$ nat-s.$_{a1,bg2}$ nit-ac.$_{bg2,j5,*}$ nit-s-d.$_{a1,bg2}$ nux-m.$_{bg2}$ *Nux-v.*$_{bg2,j5}$ olnd.$_{bg2}$ par.$_{bg2}$ petr.$_{bg2}$ *Ph-ac.*$_{bg2}$ *Phos.*$_{bg2,j5}$ plb.$_{bg2}$ puls.$_{bg2}$ ran-b.$_{bg2}$ rheum$_{bg2}$ rhod.$_{bg2,j5}$ **Rhus-t.**$_{bg2}$ ruta$_{bg2}$ sabad.$_{bg2}$ sabin.$_{bg2,j5}$ samb.$_{bg2}$ *Sars.*$_{bg2,j5,*}$ sec.$_{bg2,j5,*}$ *Sep.*$_{bg2,j5}$ sil.$_{bg2,j5}$ spig.$_{bg2,j5,*}$ spong.$_{bg2}$ stann.$_{bg2}$ staph.$_{bg2}$ **Stront-c.**$_{bg2,j5}$ **Sulph.**$_{bg2}$ tarax.$_{bg2}$ *Teucr.*$_{bg2}$ thuj.$_{a1,bg2}$ valer.$_{bg2}$ verat.$_{bg2}$ verb.$_{bg2}$ viol-o.$_{bg2}$ **Zinc.**$_{bg2}$

⇨ *87/4: In den Gliedmaßen ziehende (reißende), spannende Schmerzen, theils in den Muskeln, theils in den Gelenken (Rheumatism).*

Allgemeines - Schmerz - reißend - Muskeln, in

acon. adon.$_{bg2}$ aesc.$_{bg2}$ agar. agn. alum. am-c. *Am-m.* *Ambr.* anac. ang.$_{bg2}$ ant-c. ant-t. *Arg-met.* arn. *Ars.* ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ *Asaf.* asar. *Aur.* aur-s.$_{k2}$ bar-c. bar-i.$_{k2}$ bar-m. *Bell.* *Bism.* *Borx.* bov. *Bry.* **Calc.** camph. *Canth.* caps. *Carb-an.* **Carb-v.** **Carbn-s.** **Caust.** cham. *Chel.* *Chin.* cic. cimic.$_{bg2}$ *Cina* clem. cocc. *Colch.* coloc. con. croc. cupr. cycl. dig. dros. *Dulc.*$_{bg2}$ euph. ferr. *Graph.* guaj. hell. *Hep.* hyos. ign. iod. ip. **Kali-c.** kali-m.$_{k2}$ *Kali-n.*$_{k1}$ kali-s. kreos. lach. laur. led. **Lyc.** *Mag-c.* *Mag-m.* *Mang.* meny. **Merc.** mez. mosch. *Mur-ac.* *Nat-c.* *Nat-m.* **Nit-ac.** nux-v. olnd. par. petr. ph-ac. *Phos.* plat. plb. *Puls.* ran-b. rheum **Rhod.** rhus-t. *Ruta* sabad. *Sabin.* samb. sang.$_{k2}$ sars. sec. sel. seneg. **Sep.** **Sil.** spig. spong. squil. *Stann.* **Staph.** **Stront-c.** sul-ac. **Sulph.** tarax. *Teucr.* thuj. valer. verat. verb. viol-o. viol-t. **Zinc.** **Zinc-p.**$_{k2}$

⇨ *87/4: In den Gliedmaßen ziehende (reißende), spannende Schmerzen, theils in den Muskeln, theils in den Gelenken (Rheumatism).*

Allgemeines - Schmerz - wund schmerzend - Knochen, in den

acon. *Agar.* am-m. androc.$_{srj1}$ ang.$_{bg2,j5}$ apis$_{bg2}$ **Arg-met.** *Asaf.* aur. bar-c. bov. *Bry.*$_{bg2,j5,*}$ bufo$_{bg2}$ *Calc.* calc-sil.$_{k2}$ cann-s. canth.$_{bg2,j5}$ carb-v.$_{bg2}$ chin. **Cocc.** *Con.* conch.$_{bro1}$ *Cor-r.* *Crot-h.*$_{kr1}$ *Cupr.* dros.$_{j5,kr1}$ **Eup-per.**$_{bg2,kr1,*}$ graph. **Hep.** *Ign.* **Ip.** jab.$_{kr1}$ *Kali-bi.* kreos.$_{kr1}$ lac-d.$_{k2,st}$ lach.$_{bg2}$ *Led.* *Lith-c.* lyss.$_{kr1}$ m-aust.$_{j5}$ mag-c. *Mang.* meph.$_{j5}$ merc.$_{bg2,j5,*}$ *Mez.* nat-m. nit-ac.$_{bg2,kr1}$ nux-m.$_{a1}$ nux-v. *Par.* petr. ph-ac.$_{k1}$ *Phos.* phyt.$_{bro1}$ *Puls.* *Rhus-t.*$_{j5,kr1}$ **Ruta** sabad. sabin.$_{j5}$ sarr.$_{kr1}$ sep. *Sil.* *Spig.* staph.$_{j5}$ sulph.$_{kr1}$ syph.$_{k2}$ teucr.$_{bg2}$ ther.$_{k2,kr1}$ thuj.$_{kr1}$ tub.$_{dp,k2}$ valer. *Verat.* zinc.

⇨ *87/5: In der Beinhaut der Knochen hie und da, besonders der Knochenröhren drückende und drückend-ziehende Schmerzen.*

➢ *FN 87/5-1: Dann schmerzen die Stellen auch bei Berührung, wie zerschlagen oder wund.*

Allgemeines - Schmerz - wund schmerzend - Periost

mang.$_{k2}$ tub.$_{k2}$

⇨ *vgl. 87/5 und FN 87/5-1*

Allgemeines - Schmerz - ziehend

acon.$_{a1,k}$ adon.$_{sf,sf1}$ agar.$_{j5}$ aloe alum.$_{j5}$ am-c.$_{a1,k}$ ambr.$_{j5}$ anac.$_{a1,k}$ ang.$_{j5}$ ant-t.$_{j5}$ aphis$_{j5}$ aran-ix.$_{mg,mg1}$ arg-met. arn.$_{bg2,j5}$ ars.$_{bg2,j5}$ asar.$_{j5}$ aur-m.$_{k13,k2}$ bar-act.$_{a1}$ bar-c.$_{a1,k}$ bell.$_{j5,k2,*}$ berb.$_{sf,sf1}$ borx.$_{c1,j5}$ *Bry.*$_{a1,k}$ *Calad.*$_{bg2}$ calc.$_{j5,sf1,*}$ calc-p.$_{k13,k2}$ calen.$_{j5}$ *Camph.*$_{a1,k}$ cann-s.$_{j5}$ canth.$_{j5}$ caps.$_{j5}$ carb-ac.$_{sf1}$ carb-an.$_{j5}$ **Carb-v.**$_{a1,k}$ card-m.$_{k13,k2}$ *Caul.* caust.$_{a1,k}$ *Cham.*$_{bg2,j5,*}$ **Chel.**$_{a1,k}$ chin.$_{j5,k2,*}$ chinin-ar. chinin-s.$_{j5}$ cic.$_{j5}$ cimic.$_{bg2,k2,*}$ cist.$_{j5}$ clem.$_{a1,k}$ coc-c.$_{a1,k}$ cocc.$_{j5}$ colch.$_{a1,k}$ **Coloc.** con.$_{bg2}$ *Crot-t.* cycl.$_{j5,k2,*}$ dig. digin.$_{a1}$ *Dros.*$_{bg2}$ *Dulc.*$_{bg2,j5,*}$ esp-g.$_{kk1}$ euon.$_{a1,k}$ euph.$_{bg2}$ euphr.$_{bg2}$ eupi.$_{a1,k}$ ferr-ar. *Gamb.*$_{a1,k}$ goss.$_{a1,k}$ **Graph.**$_{a1,k}$ guaj.$_{k13,k2}$ guare.$_{a1,k}$ hell.$_{bg2}$ hep.$_{bg2,j5}$ hist.$_{mg,mg1}$ hydrc.$_{a1,k}$ hyos.$_{j5}$ ip.$_{j5}$ kali-bi.$_{a1,k}$ kali-c. kreos.$_{a1,k}$ lach.$_{bg1,k,*}$ lact.$_{a1,k}$ lam.$_{j5}$ laur.$_{bg2}$ led.$_{a1,j5}$ lup.$_{j5}$ lyc.$_{a1,k}$ m-arct.$_{j5}$ mag-c.$_{mg,mg1}$ mag-m.$_{j5,k2,*}$ *Mang.*$_{a1,k}$ med.$_{k13,k2}$ merc.$_{a1,k}$ merc-c.$_{j5}$ mez.$_{a1,k}$ *Mosch.*$_{bg2,j5}$ mur-ac.$_{bg2,j5}$ nat-c.$_{bg2,j5}$ **Nit-ac.**$_{a1,k}$ nux-m.$_{j5}$ *Nux-v.* *Ol-an.*$_{a1,k}$ olnd.$_{j5}$ petr.$_{j5}$ ph-ac.$_{j5,sf1}$ phos.$_{a1,k}$ phyt.$_{k13,k2}$ plat.$_{a1,k}$ **Plb.**$_{j5,k2,*}$ *Puls.*$_{a1,k}$ ran-s.$_{j5}$ raph.$_{a1,k}$ rhod.$_{a1,k}$ **Rhus-t.**$_{j5,k2,*}$ ruta$_{bg2}$ sabad.$_{j5}$ sabin.$_{j5}$ samb.$_{j5}$ sars.$_{h,j5}$ sec.$_{a1,k}$ sep.$_{a1,k}$ *Sil.*$_{bg2,h,*}$ stann.$_{a1,k}$ staph.$_{a1,k}$ stram.$_{j5}$ sul-ac.$_{j5}$ sulph.$_{a1,k}$ tab.$_{a1,k}$ ter.$_{j5}$ thuj.$_{a1,k}$ tub.$_{k2}$ **Valer.**$_{a1,k}$ verat.$_{j5}$ verb.$_{bg2}$ viol-o.$_{j5}$ *Zinc.*$_{bg2,k2,*}$ zinc-o.$_{j5}$ zinc-ox.$_{j5}$

PP *Ziehende, spannende Schmerzen im Genicke, dem Rücken, den Gliedern, besonders in den Zähnen (bei feuchtem, stürmischen Wetter, bei Nordwest- und Nordostwinde, nach Verkälten, Verheben, unangenehmen Leidenschaften u.s.w.).*

Allgemeines - Schmerz - ziehend - Wetter agg.; schlechtes

rhod.

PP *Ziehende, spannende Schmerzen im Genicke, dem Rücken, den Gliedern, besonders in den Zähnen (bei feuchtem, stürmischen Wetter, bei Nordwest- und Nordostwinde, nach Verkälten, Verheben, unangenehmen Leidenschaften u.s.w.).*

Allgemeines - Schmerz - ziehend - Gelenken, in den

acon.$_{bg2,kr1}$ agn.$_{bg2}$ am-c.$_{bg2,j5}$ ang.$_{bg2}$ *Ant-c.*$_{bg2}$ ant-s-aur.$_{a1,bg2}$ *Ant-t.*$_{a1,bg2}$ *Arg-met.*$_{a1,bg2}$ asaf.$_{bg2}$ asar.$_{bg2}$ bar-c.$_{bg2}$ bell.$_{bg2}$ *Bry.*$_{a1,bg2}$ calc.$_{bg2,j5}$ cann-s.$_{bg2}$ canth.$_{bg2}$ caps.$_{bg2}$ …

Allgemeines - Schmerz - ziehend - Gelenken, in den [FORTSETZUNG...]

Carl.$_{a1,bg2}$ *Caul.*$_{bg2}$ cham.$_{a1,bg2}$ chel.$_{bg2}$ chin.$_{bg2}$ cina$_{bg2}$ cist.$_{bg2,j5,*}$ clem.$_{a1,bg2}$ coc-c.$_{bg2}$ cocc.$_{bg2}$ colch.$_{bg2}$ cupr.$_{bg2}$ cycl.$_{bg2}$ graph.$_{bg2,j5}$ hep.$_{bg2,j5}$ hyos.$_{bg2,j5,*}$ ign.$_{bg2}$ kali-c.$_{bg2,j5}$ led.$_{bg2}$ lyc.$_{bg2,j5,*}$ *M-aust.*$_{bg2}$ meny.$_{bg2}$ merc.$_{bg2}$ mez.$_{bg2,j5,*}$ nat-c.$_{bg2}$ nat-m.$_{a1,bg2}$ nat-s.$_{a1,bg2}$ nit-ac.$_{bg2,j5,*}$ nit-s-d.$_{a1,bg2}$ *Nux-m.*$_{bg2,kr1}$ nux-v.$_{bg2}$ olnd.$_{bg2}$ par.$_{bg2}$ phos.$_{a1,bg2}$ plat.$_{bg2,j5}$ plb.$_{bg2}$ puls.$_{bg2,j5}$ rheum$_{bg2}$ *Rhod.*$_{bg2,j5,*}$ rhus-t.$_{bg2}$ sabad.$_{bg2,j5}$ sabin.$_{bg2,j5}$ sec.$_{bg2,j5,*}$ seneg.$_{bg2}$ sep.$_{bg2,j5}$ spig.$_{bg2}$ spong.$_{bg2}$ **Staph.**$_{bg2,j5}$ tarax.$_{bg2}$ teucr.$_{bg2}$ valer.$_{bg2}$ verat.$_{bg2}$ viol-o.$_{bg2}$

⇨ *vgl. 87/4*

Allgemeines - Schmerz - ziehend - Knochen, in den

acon.$_{bg2,j5}$ agar.$_{bg2,j5}$ agn.$_{bg2}$ anac.$_{bg2,j5}$ ang.$_{bg2,j5}$ ant-t.$_{bg2}$ asaf.$_{bg2,j5}$ atha.$_{bg2,j5}$ aur.$_{bg2,j5}$ *Bar-c.*$_{bg2,j5}$ bry.$_{bg2,j5}$ calc-f.$_{bg2}$ cann-s.$_{bg2}$ canth.$_{bg2}$ *Carb-v.*$_{bg2,j5}$ caust.$_{bg2,j5}$ cham.$_{a1,bg2}$ *Chin.*$_{h,j5,*}$ *Cocc.*$_{a1,bg2}$ colch.$_{bg2}$ crot-h.$_{bg2,j5}$ cupr.$_{bg2,j5}$ cycl.$_{bg2}$ gels.$_{a1,bg2}$ graph.$_{bg2,h}$ hell.$_{bg2}$ ign.$_{bg2,j5}$ indg.$_{bg2,j5}$ ip.$_{bg2}$ kali-bi.$_{bg2}$ kali-c.$_{bg2,j5}$ kreos.$_{bg2,j5}$ led.$_{bg2}$ *Lyc.*$_{bg2,j5}$ m-arct.$_{bg2,j5}$ mang.$_{bg2,j5}$ meny.$_{bg2,j5}$ merc.$_{bg2,j5,*}$ nat-m.$_{bg2}$ nit-ac.$_{bg2}$ nux-m.$_{bg2}$ olnd.$_{bg2}$ par.$_{bg2,j5}$ petr.$_{bg2,h}$ ph-ac.$_{bg2,j5}$ plb.$_{bg2,j5}$ puls.$_{bg2}$ rhod.$_{bg2,j5}$ sabad.$_{bg2}$ **Sabin.**$_{bg2,j5}$ samb.$_{bg2,j5}$ seneg.$_{bg2,j5}$ sil.$_{bg2}$ spig.$_{bg2}$ stann.$_{bg2,j5}$ *Staph.*$_{bg2,j5}$ sulph.$_{bg2}$ ter.$_{bg2,j5}$ teucr.$_{bg2}$ thuj.$_{bg2,j5}$ valer.$_{bg2}$ verat.$_{bg2}$ zinc.$_{bg2,h}$ zinc-o.$_{bg2,j5}$

⇨ *vgl. 87/5 und FN 87/5-1*

Allgemeines - Schmerz - ziehend - Muskeln, in

Acon.$_{bg2}$ agn.$_{bg2}$ alum.$_{bg2}$ ambr.$_{bg2}$ anac.$_{bg2}$ ang.$_{bg2}$ **Ant-c.**$_{bg2}$ **Ant-t.**$_{bg2}$ apis$_{bg2}$ arg-met.$_{bg2}$ arn.$_{bg2}$ asaf.$_{bg2}$ asar.$_{bg2}$ aur.$_{bg2}$ bar-c.$_{bg2}$ **Bell.**$_{bg2}$ berb.$_{bg2}$ bism.$_{bg2}$ bov.$_{bg2}$ bry.$_{bg2}$ calc.$_{bg2}$ *Camph.*$_{bg2}$ cann-s.$_{bg2}$ canth.$_{bg2}$ *Caps.*$_{bg2}$ carb-ac.$_{bg2}$ *Carb-v.*$_{bg2}$ *Caust.*$_{bg2}$ **Cham.**$_{bg2}$ *Chel.*$_{bg2}$ *Chin.*$_{bg2,k2}$ cic.$_{bg2}$ *Cina*$_{bg2}$ *Clem.*$_{bg2}$ **Cocc.**$_{bg2}$ coff.$_{bg2}$ *Colch.*$_{bg2}$ croc.$_{bg2}$ cupr.$_{bg2}$ **Cycl.**$_{bg2}$ dig.$_{bg2}$ dros.$_{bg2}$ dulc.$_{bg2}$ euph.$_{bg2}$ ferr.$_{bg2}$ **Graph.**$_{bg2}$ hell.$_{bg2}$ hep.$_{bg2}$ hydr.$_{a1,bg2}$ hyos.$_{bg2}$ *Ign.*$_{bg2}$ ip.$_{bg2}$ kali-bi.$_{bg2}$ kali-c.$_{bg2}$ kali-n.$_{bg2}$ led.$_{bg2}$ *Lyc.*$_{bg2}$ *Meny.*$_{bg2}$ merc.$_{bg2}$ mez.$_{bg2}$ morph.$_{a1,bg2}$ *Mosch.*$_{bg2}$ nat-m.$_{bg2}$ nit-ac.$_{bg2}$ *Nux-m.*$_{bg2}$ nux-v.$_{bg2}$ olnd.$_{bg2}$ par.$_{bg2}$ petr.$_{bg2}$ ph-ac.$_{bg2}$ phos.$_{bg2}$ **Plat.**$_{bg2}$ *Plb.*$_{bg2}$ **Puls.**$_{bg2}$ ran-b.$_{bg2}$ ran-s.$_{bg2}$ raph.$_{a1,bg2}$ **Rhod.**$_{bg2}$ *Rhus-t.*$_{bg2}$ ruta$_{bg2}$ sabad.$_{bg2}$ sabin.$_{bg2}$ samb.$_{bg2}$ sec.$_{bg2}$ sep.$_{bg2}$ sil.$_{bg2}$ spig.$_{bg2}$ spong.$_{bg2}$ *Squil.*$_{bg2}$ staph.$_{bg2}$ stram.$_{bg2}$ sul-ac.$_{bg2}$ *Sulph.*$_{bg2}$ tarax.$_{bg2}$ *Teucr.*$_{bg2}$ *Thuj.*$_{bg2}$ **Valer.**$_{bg2}$ *Verat.*$_{bg2}$ verb.$_{bg2}$ viol-o.$_{bg2}$ viol-t.$_{bg2}$ *Zinc.*$_{bg2}$

⇨ *87/4: In den Gliedmaßen ziehende (reißende), spannende Schmerzen, theils in den Muskeln, theils in den Gelenken (Rheumatism).*

Allgemeines - Schwäche - Diabetes mellitus, bei

Arg-met.$_{kr1}$ *Ars.*$_{kr1}$ *Lac-ac.*$_{kr1}$

⇨ *80/6: Weißlicher, süßlicht riechender und schmeckender Harn geht in übermäßiger Menge ab, unter Sinken der Kräfte, Magerkeit und unauslöschlichem Durste (Diabetes).*

Allgemeines - Schwäche - Diarrhoe - durch

acet-ac.$_{st}$ *Alum.* alum-p.$_{k2}$ *Alumn.*$_{kr1}$ ambr. ant-c.$_{kr1}$ ant-t.$_{kr1,sf1}$ *Apis* **Ars.** bamb-a.$_{stb2}$ bapt.$_{k2}$ bar-m.$_{kr1}$ *Borx.* both. bry. calc-i.$_{k2}$ carb-v. **Chin.** chinin-ar.$_{k2}$ coloc. con. *Corn.*$_{kr1}$ crot-t.$_{kr1}$ *Dulc.* euph-a.$_{kr1}$ *Ferr.* gast.$_{a1}$ gnaph. *Graph.* hura hydr. hyos.$_{h}$ *Iod.* *Ip.* iris kali-c. kali-chl. *Kali-m.*$_{kr1}$ *Kali-p.*$_{k2,kr1}$ lil-t. mag-c. merc. merc-cy. **Nat-s.** **Nit-ac.** *Nuph.*$_{kr1}$ **Nux-m.**$_{kr1}$ *Nux-v.* **Olnd.** op. ox-ac. petr. ph-ac.$_{k2}$ **Phos.** phyt. **Pic-ac.** **Podo.** *Rhus-t.*$_{jl,k2}$ *Ric.*$_{a1}$ *Sec.* senec. sep. **Sil.** *Sul-ac.* sul-i.$_{k2}$ *Tab.* *Tarent.* *Tart-ac.*$_{kr1}$ **Verat.** *Zinc.*

⇨ *79/3: Nach erfolgtem Stuhlgange, besonders nach einem weichern, ergiebigeren, große, jählinge Entkräftung.*

➢ *FN 79/3-2: Vorzüglich Entkräftung in der Herzgrube, Ängstlichkeit, Unruhe, auch wohl Frost am Unterleibe, oder im Kreuze u.s.w.*

⇨ *79/4: Durchfall bald so schwächend, daß sie nicht allein gehen kann.*

Allgemeines - Schwäche - Gehen, beim - Freien, im

act-sp. agar. **Alum.** alumn.$_{kr1}$ *Am-c.* ambr. ang.$_{h}$ arg-met. ars-s-f.$_{k2}$ berb.$_{j5}$ bry. *Calc.* calc-sil.$_{k2}$ carb-v. caust. chel. chin.$_{j5}$ *Cocc.*$_{k1}$ coff. *Coll.* coloc.$_{h,j5}$ *Con.* euph.$_{h,j5}$ ferr. graph. grat.$_{j5}$ hep. hyos. kali-bi. kali-c. lact. lyc.$_{h,j5}$ m-arct.$_{j5}$ m-aust.$_{j5}$ mag-c. mag-m.$_{j5}$ merc. nat-m. *Nux-v.* ph-ac.$_{j5}$ puls. rhod. **Rhus-t.** sang. sep. *Sil.* *Spig.* sulph. *Zinc.*

⇨ *94/1: Beim Gehen im Freien, jählinge Schwäche-Anfälle, besonders in den Beinen.*

➢ *FN 94/1-1: Zuweilen scheint dann das Schwäche-Gefühl herauf bis in die Herzgrube zu steigen, wo es zu einem Heißhunger wird, der ihm alle Kräfte plötzlich nimmt; er wird zitterig und muß sich sogleich eine Weile niederlegen.*

Allgemeines - Schwäche - Heben einer Last; durch

Carb-an. kali-sil.$_{k13,k2}$ nat-c.$_{h}$

PP *Leichtes Verheben, oft schon vom Tragen oder Aufheben eines kleinen Gewichts, oft schon vom über sich Langen und Ausstrecken der Arme nach hohen Gegenständen [und eine Menge von dieser oft mäßigen Streckung der Muskeln erfolgender Beschwerden: Kopfschmerz, Übelkeit, Sinken der Kräfte, Spannschmerz in den Genick- und Rückenmuskeln u.s.w.]*

Allgemeines - Schwäche - Hunger, durch

Alum. *Crot-h.*$_{hr1,kr1}$ **Iod.** nat-c.$_{h}$ *Phos.* spig.$_{h,k,*}$ sul-i.$_{k13,k2}$ **Sulph.**$_{hr1,k,*}$ ter.$_{hr1,kr1}$ *Zinc.*

⇨ *75/8: Heißhunger (wilder Hunger) vorzüglich früh; er muß gleich essen, sonst wird es ihm übel, matt und zitterig (muß sich auch wohl stracks auf die Erde legen, wenn er im Freien ist).*

⇨ *94/1: Beim Gehen im Freien, jählinge Schwäche-Anfälle, besonders in den Beinen.*

➢ *FN 94/1-1: Zuweilen scheint dann das Schwäche-Gefühl herauf bis in die Herzgrube zu steigen, wo es zu einem Heißhunger wird, der ihm alle Kräfte plötzlich nimmt; er wird zitterig und muß sich sogleich eine Weile niederlegen.*

Allgemeines - Schwäche - lähmungsartig

agar.$_{k13,k2}$ *Alum.*$_{bg2,k}$ alum-p.$_{k13,k2}$ *Alumn.*$_{k13,k2,*}$ am-m.$_{bg2,k,*}$ ambr.$_{k13,k2}$ anac.$_{k13,k2}$ anan.$_{a1}$ ang.$_{bg2,j5}$ *Arg-met.* **Ars.**$_{bg2,k}$ *Art-v.*$_{hr1,kr1}$ bapt.$_{k13,k2}$ *Bar-c.* *Bar-m.* bell.$_{bg2,k,*}$ *Bism.* bry.$_{bg2,k}$ *Calc.*$_{bg2,k}$ calc-ar.$_{k13,k2}$ camph.$_{bg2,k}$ cann-i.$_{k13,k2}$ canth.$_{bg2,k}$ caps.$_{j5}$ carb-v.$_{bg2,k}$ *Caust.*$_{bg2,k,*}$ *Cham.*$_{bg2,k}$ chel.$_{bg2,k}$ *Chin.*$_{bg2,k,*}$ cimic.$_{k13,k2}$ cina **Cocc.**$_{bg2,k,*}$ *Colch.*$_{bg2,k}$ con.$_{bg2,k}$ crot-h. cupr.$_{st}$ cur.$_{a1}$ dig. dros.$_{bg2,k}$ euph.$_{bg2,k}$ *Ferr.*$_{bg2,k,*}$ ferr-ar. ferr-ma.$_{j5}$ **Gels.**$_{hr1,k}$ *Gran.*$_{a1}$ **Hell.**$_{bg2,k}$ hyos. ign.$_{k13,k2}$ ind.$_{a1,k}$ kali-n.$_{bg2,k,*}$ lach. laur.$_{bg2,k}$ lup.$_{a1}$ mang.$_{a1}$ *Merc.*$_{bg2,k,*}$ mez.$_{bg2,k}$ mosch.$_{bg2,k,*}$ **Mur-ac.**$_{a1,k}$ nat-c.$_{bg2,k}$ nat-m.$_{j5}$ nat-p.$_{hr1,k}$ *Nit-ac.* nux-m.$_{k13,k2}$ nux-v.$_{bg2,k}$ *Olnd.*$_{bg2,k}$ **Ph-ac.**$_{bg2,k,*}$ **Phos.**$_{hr1,k}$ plat.$_{k13,k2}$ plb.$_{bg2,k,*}$ psor.$_{k13,k2}$ *Puls.*$_{bg2,k}$ *Rhod.*$_{bg2,k,*}$ *Rhus-t.*$_{bg2,k,*}$ sabad.$_{bg2,k,*}$ sarcol-ac.$_{jl}$ sars.$_{k2}$ sil.$_{bg2,k}$ *Stann.*$_{bg2,k,*}$ stront-c. sulph.$_{bg2}$ thuj.$_{a1}$ valer.$_{bg2,k}$ **Verat.**$_{bg2,k,*}$ zinc.$_{j5,k2,*}$

⇨ *93/7: Anfälle von lähmiger Schwäche und Mattigkeits-Lähmung des einen Arms, der einen Hand, des einen Beins, ohne Schmerz, theils jähling entstehend und schnell überhin gehend, theils allmählig anfangend und anhaltend sich mehrend.*

Allgemeines - Schwäche - Menses- während

Agar.$_{bg2,k,*}$ *Aloe* *Alum.*$_{a1,k}$ alum-p.$_{k13,k2}$ *Am-c.*$_{bg2,k,*}$ am-m. apoc.$_{k2}$ *Ars.*$_{bg2,k,*}$ ars-i. ars-s-f.$_{k13,k2}$ bar-c. bar-i.$_{k13,k2}$ bar-s.$_{k13,k2}$ bell.$_{bg2,k,*}$ berb.$_{hr1,k,*}$ borx. bov.$_{a1,k}$ brom.$_{st}$ bufo cact.$_{bg2,k,*}$ calc.$_{bg2,k}$ calc-i.$_{k13,k2}$ calc-p.$_{hr1,k,*}$ *Calc-s.* cann-s.$_{bg2}$ **Carb-an.**$_{bg2,k,*}$ *Carb-v.*$_{bg2,k,*}$ *Carbn-s.* caul.$_{bg2,k}$ *Caust.*$_{hr1,k,*}$ cimic.$_{hr1,k}$ *Cinnb.*$_{bg2,k,*}$ *Cocc.*$_{bg2,k}$ eupi.$_{a1,k}$ ferr.$_{hr1,k,*}$ ferr-i. *Graph.*$_{bg2,k,*}$ haliae-lc.$_{srj5}$ *Helon.*$_{bg2,k,*}$ ign.$_{bg2,k,*}$ *Iod.*$_{bg2,k,*}$ ip.$_{bg2,k}$ *Kali-c.*$_{bg2,k,*}$ kali-n.$_{h}$ *Kali-s.* *Lach.*$_{hr1,k}$ *Lil-t.*$_{hr1,k}$ lyc.$_{h,k,*}$ *Mag-c.*$_{bg2,k,*}$ *Mag-m.*$_{bg2,k,*}$ mag-s.$_{sp1}$ mosch.$_{bg2,k}$ *Murx.*$_{hr1,k}$ nat-ar. nat-c.$_{bg2,k}$ nat-m.$_{bg2,k,*}$ *Nicc.*$_{hr1,k,*}$ *Nit-ac.*$_{bg2,k,*}$ nux-m.$_{bg2,k,*}$ *Nux-v.*$_{bg2,k,*}$ ol-an.$_{bg2}$ *Petr.*$_{h,k,*}$ phel. *Phos.*$_{bg2,k,*}$ *Sabin.*$_{bg2,k,*}$ *Sec.*$_{bg2,k,*}$ senec.$_{bg2,k}$ **Sep.**$_{bg2,k,*}$ stann.$_{bg2,k}$ sul-i.$_{k2}$ *Sulph.*$_{hr1,k,*}$ *Tab.*$_{hr1}$ tarent.$_{a1,k}$ thuj.$_{bg2,k,*}$ tril-p. *Tub.*$_{k,k1}$ *Uran-met.* *Verat.*$_{bg2,k,*}$ vinc.$_{a1,k}$ wies.$_{a1}$ zinc.$_{bg2}$ zinc-p.$_{k13,k2}$

⇨ *82/5: Die Periode hält ihre richtige Zeit nicht, kommt um mehre Tage zu zeitig, auch wohl alle drei Wochen oder nach 14 Tagen schon wieder.*

➢ *FN 82/5-4: Selten kommt sie einige Tage zu spät und fließt dann in allzugroßer Menge unter hinfälliger Ermattung und vielen andern Beschwerden.*

Allgemeines - Schwäche - Musik, durch

lyc.$_{st}$

⇨ *97/6: Überempfindlichkeit.*

➢ *FN 97/6-3: Alle physische und psychische Eindrücke, selbst die schwächern und schwächsten, erregen krankhaft, oft in hohem Grade. Gemüthliche Ereignisse nicht nur trauriger und ärgerlicher, sondern auch freudiger Art machen oft erstaunenswürdige Beschwerden und Leiden; rührende Erzählungen, ja auch nur das Denken und Erinnern daran, bringen dann die Nerven in Aufruhr, treiben die Angst nach dem Kopfe u.s.w. Schon weniges Lesen gleichgültiger Dinge oder aufmerksames Sehen auf einen Gegenstand, z.B. beim Nähen, aufmerksames Hören auch nur auf gleichgültige Dinge - allzuhelles Licht, lautes Gerede mehrer Menschen zugleich, selbst einzelne Töne auf einem musikalischen Instrumente, Glockengeläute u.s.w. bringen üble Eindrücke zuwege: Zittern, Ermattung, Kopfschmerz, Frost u.s.w. Oft sind auch Geruch und Geschmack übermäßig empfindlich. Ja es schadet in vielen Fällen selbst mäßige Körperbewegung, oder Sprechen, auch mäßige Wärme, Kälte, freie Luft, Benetzung der Haut mit Wasser u.s.w. Nicht Wenige leiden schon im Zimmer von jählinger Veränderung der Witterung, wo dann die Meisten bei stürmischem und feuchten Wetter klagen, Wenige bei trocknem, heitern Himmel. Auch Vollmond bei Einigen, bei Andern Neumond machen ungünstigen Eindruck.*

Allgemeines - Schwäche - ohnmachtsartig

ant-t.$_{j5}$ *Ars.*$_{hr1,j5,*}$ bar-c.$_{j5}$ berb.$_{hr1,j5,*}$ *Carb-v.*$_{hr1,j5,*}$ **Caust.**$_{bg2,j5,*}$ cham.$_{bg2,j5}$ *Coca*$_{j5,kr1}$ cocc.$_{bg2,j5}$ croc.$_{bg2,j5}$ *Crot-t.*$_{hr1}$ cupr-c.$_{j5}$ *Dig.*$_{hr1,j5,*}$ digin.$_{a1,j5}$ dulc.$_{j5}$ **Eup-per.**$_{hr1,j5,*}$ ferr.$_{j5}$ *Goss.*$_{hr1,j5,*}$ graph.$_{a1}$ hydrog.$_{srj2}$ ign.$_{j5}$ kali-c.$_{j5}$ kali-i.$_{a1,j5}$ lyc.$_{hr1,j5,*}$ mez.$_{a1,j5}$ mosch.$_{j5}$ **Nux-v.**$_{bg2,j5,*}$ olnd.$_{j5}$ *Petr.*$_{hr1,j5,*}$ psil.$_{ft1}$ sep.$_{hr1,j5}$ sil.$_{j5}$ spong.$_{bg2,j5}$ sulph.$_{hr1,j5,*}$ upa.$_{a1,j5}$ *Verat.*$_{bg2,j5,*}$ zinc.$_{a1}$ zing.$_{hr1,j5,*}$

⇨ *94/11: Plötzliche Ohnmachts-Anfälle und Sinken der Kräfte mit Unbewußtseyn.*

Allgemeines - Schwäche - Säfteverlust, durch - Prostatasekret; Abgang von

⇨ *80/16: Abgang des Vorsteher-Drüsen-Saftes nach Harnen, vorzüglich nach etwas härterm Stuhlgange (auch wohl fast stetes Abträufeln desselben).*

➢ *FN 80/16-1: Auch wohl Auszehrung von dem steten Abgange des Vorsteher-Drüsen-Saftes.*

Allgemeines - Schwäche - Samenabgang, nach

acet-ac.$_{hr1,k}$ agar.$_{hr1,k}$ anac.$_{c1}$ aur. *Bar-c.*$_{a1,k}$ *Calad.*$_{hr1,kr1}$ *Calc.*$_{hr1,k}$ calc-p.$_{bro1}$ canth. carb-an.$_{a1,k}$ carl.$_{a1,k}$ *Chin.*$_{bg2,k,*}$ chin-b.$_{hr1,kr1}$ *Cob.*$_{bg2,sf1,*}$ *Coff.*$_{hr1,kr1}$ *Con.*$_{hr1,k}$ cupr. *Cypr.*$_{hr1,kr1,*}$ dam.$_{bro1}$ dig. *Dios.*$_{bg2,hr1,*}$ ery-a.$_{bro1,hr1}$ ferr.$_{bg2}$ form.$_{bro1}$ *Gels.* ham.$_{hr1,kr1}$ *Hydr.*$_{hr1,k}$ iod.$_{a1,k}$ **Kali-br.**$_{hr1,kr1}$ *Kali-c.*$_{bg2,k,*}$ lach.$_{bg2,j5}$ **Lyc.**$_{hr1,k,*}$ med.$_{hr1,kr1,*}$ naja *Nat-m.*$_{hr1,k,*}$ nat-p.$_{bg2,k,*}$ *Nuph.*$_{hr1,kr1}$ **Nux-v.**$_{hr1,k}$ *Op.*$_{hr1,kr1}$ **Ph-ac.**$_{hr1,k}$ **Phos.**$_{hr1,k}$ *Pic-ac.* plb.$_{a1,k}$ puls.$_{a1,k}$ *Sabad.*$_{bg2,hr1}$ *Sars.*$_{hr1,k}$ *Sel.* *Sep.*$_{hr1,k}$ **Sil.**$_{hr1,k}$ *Stann.*$_{hr1,k}$ **Staph.**$_{hr1,k}$ sul-ac.$_{bg2}$ *Sulph.*$_{hr1,kr1}$ ust.$_{hr1,k}$ zinc.$_{bro1}$

➢ *FN 80/16-1: Auch wohl Auszehrung von dem steten Abgange des Vorsteher-Drüsen-Saftes.*

⇨ *81/1: Nächtlicher Samen-Erguß, wenn auch nicht oft, doch unmittelbar mit üblen Folgen.*

➢ *FN 81/1-1: Düsterheit, Eingenommenheit, Benebelung der Denkkraft, verminderte Lebhaftigkeit der Einbildungskraft, Gedächtnißmangel, Niedergeschlagenheit, Trübsinn; die Sehkraft wird geschwächt, so wie die Verdauung und die Eßlust; der Stuhlgang bleibt zurück, es entsteht Blutdrang nach dem Kopfe, nach dem After u.s.w.*

Allgemeines - Schwäche - Stuhlgang - nach

aeth.$_{bg2,k}$ *Aloe* ambr.$_{bg2}$ ant-t.$_{bg2,k,*}$ apis apoc.$_{a1,k}$ arn.$_{bg2,k,*}$ **Ars.**$_{bg2,k,*}$ **Ars-met.** ars-s-f.$_{k13,k2}$ bapt.$_{bg2,hr1,*}$ bism. bov.$_{bg2,k,*}$ bry.$_{bg2}$ *Calc.*$_{bg2,k,*}$ carb-an.$_{bg2,h}$ *Carb-v.*$_{h,k,*}$ *Carbn-s.* castn-v.$_{a1}$ caust.$_{bg2,k}$ chin.$_{bg2,k}$ *Chinin-s.* clem.$_{a1,k}$ cocc.$_{bg2}$ coch.$_{hr1,kr1}$ colch.$_{bg2,k,*}$ coloc.$_{bg2,k,*}$ com.$_{hr1,k,*}$ **Con.**$_{bg2,k,*}$ cop.$_{a1,k}$ crot-h.$_{hr1,k}$ crot-t.$_{bg2,k,*}$ cupr.$_{bg2}$ dios. *Dulc.*$_{bg2,k,*}$ eupi.$_{a1,k}$ ferr.$_{bg2}$ ferr-ma.$_{a1,k}$ *Graph.*$_{bg2,k,*}$ *Hydr.*$_{hr1}$ hyos.$_{bg2}$ ign.$_{bg2,k,*}$ *Iod.* ip.$_{bg2,k,*}$ *Jatr-c.*$_{kr1}$ kali-bi.$_{bg2}$ kali-p.$_{bg2}$ *Lach.*$_{bg2,k,*}$ lil-t.$_{hr1,k,*}$ lipp.$_{a1}$ *Lyc.*$_{h,k,*}$ mag-c.$_{bg2,k,*}$ *Med.*$_{hr1,k}$ **Merc.**$_{bg2,k,*}$ mez.$_{bg2,k,*}$ nat-m.$_{hr1,k,*}$ **Nat-s.** **Nit-ac.**$_{h,k,*}$ *Nux-m.*$_{bg2,hr1,*}$ *Nux-v.*$_{bg2,k}$ olnd.$_{bg2}$ *Petr.*$_{h,k,*}$ *Phos.*$_{bg2,k,*}$ phys.$_{a1,k}$ **Pic-ac.** plan.$_{a1,k}$ **Podo.**$_{bg2,k,*}$ psil.$_{ft1}$ puls.$_{bg2}$ pyre-p.$_{a1}$ rham-f.$_{a1}$ sabad.$_{a1,k}$ sacch. **Sec.**$_{bg2,k,*}$ *Sep.*$_{bg2,k,*}$ *Sil.*$_{bg2,hr1,*}$ *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ *Ter.*$_{hr1,k}$ thuj.$_{bg2,k,*}$ trios.$_{k1,kl}$ trom.$_{hr1,k,*}$ **Verat.**$_{bg2,k,*}$ vinc.$_{hr1,k,*}$ zinc.

⇨ *79/3: Nach erfolgtem Stuhlgange, besonders nach einem weichern, ergiebigeren, große, jählinge Entkräftung.*

➢ *FN 79/3-2: Vorzüglich Entkräftung in der Herzgrube, Ängstlichkeit, Unruhe, auch wohl Frost am Unterleibe, oder im Kreuze u.s.w.*

⇨ *79/4: Durchfall bald so schwächend, daß sie nicht allein gehen kann.*

Allgemeines - Schwäche - Urinieren - während

⇨ *79/11: Beim Abgange des Harns, Ängstlichkeit, auch wohl Entkräftung.*

Allgemeines - Schwäche - Urinieren - nach - reichlich

caust. gels. med.

⇨ *79/12: Zuweilen geht zuviel Harn ab und es erfolgt dann eine plötzliche Ermattung.*

➤ *FN 79/12-5: Die so gewöhnlich bei allöopathischen Mitteln tödtlichen Harnruhren haben wohl nie eine andere Quelle als dieses Siechthum.*

Allgemeines - Schwäche - Gelenke, der

Acon.$_{bg}$ aesc. agar.$_{bg2}$ agn.$_{bg2}$ *Aloe* alum.$_{bg2}$ am-c.$_{bg2}$ anac.$_{bg2}$ ang.$_{bg2}$ *Ant-t.*$_{bg2}$ *Arg-met.* **Arn.**$_{bg}$ ars. asar.$_{bg2}$ aur. bar-c.$_{bg2}$ bell.$_{bg2}$ borx. bov. *Bry.* **Calc.**$_{bg}$ calc-p.$_{bg2,sf1}$ cann-s.$_{bg2}$ canth.$_{bg2}$ *Carb-an.* carb-v. carbn-s. *Caust.* cham. chel. *Chin.* chinin-ar. cimic. clem. cocc.$_{bg2}$ colch.$_{bg2}$ coloc. **Con.** cupr.$_{bg2}$ cycl.$_{bg2}$ dig.$_{bg2}$ dros.$_{bg2}$ dulc.$_{bg2}$ euph. *Ferr.* ferr-ar. ferr-p. graph. hep.$_{bg2}$ hyos.$_{bg2}$ ign.$_{bg2}$ **Kali-c.**$_{bg}$ kali-n.$_{bg2}$ *Kali-s.* kreos.$_{bg2}$ *Lach.* *Led.* **Lyc.**$_{bg}$ mang. **Merc.**$_{bg}$ merc-c. mez. morph. mosch.$_{bg2}$ murx. *Nat-c.*$_{bg2}$ *Nat-m.* *Nit-ac.* nux-m.$_{bg2}$ *Nux-v.* olnd. par.$_{bg2}$ *Petr.* *Ph-ac.*$_{bg2}$ *Phos.* plat.$_{bg2}$ plb. podo. **Psor.** *Puls.* ran-b.$_{bg2}$ raph. rheum$_{bg2}$ rhod. **Rhus-t.**$_{bg}$ *Ruta*$_{bg2}$ sabad.$_{bg2}$ sars.$_{bg2}$ **Sep.**$_{bg}$ *Sil.* spong.$_{bg2}$ stann.$_{bg2}$ *Staph.* *Stront-c.*$_{bg2}$ sul-ac.$_{bg2}$ **Sulph.** tarax.$_{bg2}$ thuj. valer.$_{bg2}$ *Verat.* viol-o.$_{bg2}$ zinc.$_{bg2}$ zing.

PP *Leichtes Verknicken, Verstauchen, Vergreifen dieses oder jenes Gelenks.*

Allgemeines - Schwäche - Muskeln, der - lähmungsartig

Alumn.$_{k2}$

⇨ *93/7: Anfälle von lähmiger Schwäche und Mattigkeits-Lähmung des einen Arms, der einen Hand, des einen Beins, ohne Schmerz, theils jähling entstehend und schnell überhin gehend, theils allmählig anfangend und anhaltend sich mehrend.*

Allgemeines - Schwellung - aufgedunsen, ödematös

Acon. *Agar.* am-c. *Am-m.* **Ant-c.** **Apis** *Apoc.* arn. **Ars.** ars-i.$_{k2}$ ars-s-f.$_{k2}$ *Asaf.* aur. *Aur-m.* bar-c. *Bell.* *Bry.* cain.$_{br1}$ **Calc.** calc-sil.$_{k2}$ **Caps.** *Carbn-s.* cedr. cham. chin. cina cocc. colch. coloc. con. **Cupr.** **Dig.** dros. *Dulc.* **Ferr.** ferr-ar.$_{k2}$ **Graph.** guaj. **Hell.** hyos. *Iod.* ip. kali-c. kreos. lach. laur. led. *Lith-c.*$_{kr1}$ *Lyc.* mag-c. merc. mez. mosch. nat-c. *Nat-m.*$_{kr1}$ *Nit-ac.* nux-m. nux-v.$_{bg2}$ **Olnd.** op. phos. *Phyt.* plb. puls. rheum *Rhus-t.* sabin.$_{k2}$ samb. sars. senec-sp.$_{bta1}$ *Seneg.* *Sep.* sil. *Spig.* spong. **Squil.** staph. stram. *Sulph.* *Teucr.* verat. *Verb.* zinc. ziz.$_{kr1}$

⇨ *93/5: Wässerige Geschwulst theils der Füße allein, oder des einen Fußes, theils der Hände oder des Gesichtes, oder des Bauches oder Hodensacks u.s.w. allein, theils Haut-Geschwulst über den ganzen Körper (Wassersuchten).*

Allgemeines - Schwellung - Drüsen, der

acon.$_{c2,k}$ acon-l.$_{c1}$ *Aesc.* aeth.$_{br1}$ agn. *Ail.*$_{bg2,sf1}$ *Aln.*$_{c1}$ alum. alum-sil.$_{k2}$ *Alumn.*$_{kr1}$ am-c. *Am-m.* ambr. ant-c. ant-t. *Anthraci.* *Apis*$_{bg2,kr1}$ aq-mar.$_{sf1}$ arg-met. arn. *Ars.*$_{c2,k1}$ ars-br.$_{bro1}$ **Ars-i.** ars-s-f.$_{k2}$ *Arum-t.*$_{c2,k}$ asaf. astac.$_{c1,kr1}$ aur. aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ *Aur-m.*$_{kr1}$ aur-s.$_{k2}$ *Bad.*$_{bg2,kr1,*}$ bapt. **Bar-c.**$_{c2,k}$ **Bar-i.** **Bar-m.**$_{c2,k}$ bar-s.$_{k2}$ **Bell.**$_{c2,k}$ *Berb.*$_{k1}$ borx. bov. **Brom.** *Bry.* *Bufo* calad. *Calc.*$_{c2,k}$ calc-ar.$_{sf1}$ *Calc-f.*$_{bg2,sf1,*}$ calc-hp.$_{sf1}$ **Calc-i.**$_{c2,k}$ calc-m.$_{c1,c2}$ calc-p. **Calc-s.**$_{c2,k}$ *Calc-sil.*$_{k2}$ *Calen.*$_{c1,c2}$ camph. cann-s. *Canth.* caps.$_{c2,k}$ **Carb-an.** **Carb-v.** *Carbn-s.*$_{c2,k}$ caust. *Cham.* chim.$_{c1}$ chin. cic. cinnb.$_{j5}$ **Cist.**$_{c2,k}$ **Clem.** coc-c.$_{a1}$ cocc. coloc. **Con.** cor-r.$_{bg2,j5,*}$ cory.$_{sf1}$ croc. crot-h. cupr. cycl. dig. dros.$_{st}$ **Dulc.** *Eucal.*$_{a1,kr1}$ euph. euphr.$_{c1,c2}$ eupi.$_{c1,c2}$ **Ferr.**$_{k1}$ ferr-ar. ferr-i. fil.$_{bro1}$ fl-ac.$_{bg2,sf1}$ fuc.$_{mg1,sf1}$ **Graph.**$_{c2,k}$ hall$_{c1}$ ham.$_{bg2,sf1}$ *Hecla*$_{kr1}$ hed.$_{mg1}$ hell. **Hep.**$_{c2,k}$ hippoz.$_{kr1}$ hydrc.$_{sf1}$ hyos. ign. **Iod.** *Iris*$_{bg2,kr1}$ *Kali-ar.* *Kali-bi.*$_{kr1}$ kali-br.$_{kr1}$ *Kali-c.* *Kali-chl.* *Kali-i.*$_{c2,k}$ kali-m.$_{bg2,k2,*}$ kreos.$_{j5}$ lac-c.$_{k2}$ lach. *Lap-a.*$_{c1,sf1}$ led. *Lith-c.*$_{c1,kr1,*}$ **Lyc.**$_{c2,k}$

Allgemeines - Schwellung - Drüsen, der [FORTSETZUNG...]

mag-c. mag-m. mang. med. **Merc.**c2,k **Merc-c.** merc-cy.bro1 merc-d. *Merc-i-f.* *Merc-i-r.* merc-k-i.gm1 mez. mur-ac. *Nat-c.* nat-m. *Nat-p.*kr1 nat-s.bg2,sf1 **Nit-ac.**c2,k *Nux-v.* ol-j.sf1 petr. *Ph-ac.* **Phos.** *Phyt.* plb. psor. *Puls.* ran-b. ran-s. raph.j5 rhod. **Rhus-t.** *Rumx.*bro1 ruta sabad. sabin. samb. sars. scir.c1 scroph-n.c1 sec.c1,kr1,* *Sep.* **Sil.**c2,k sil-mar.c1 sol-a.c1,c2 sol-o.c1,c2 spig. **Spong.** squil. *Stann.* staph. stict.c1,c2 stram. stront-c. *Sul-ac.* *Sul-i.*bg2,k2,* **Sulph.** symph.c1 *Syph.*k2,kr1 tab.c1 tax.bro1 ter.j5 teucr. ther.k2 thiosin.c1 **Thuj.** *Tub.*bg2,k2,* tub-a.vs tub-m.vn,zs uran-n.kr1 *Verat.* viol-o. viol-t.kr1 *Zinc.*

⇨ *92/4: Drüsen-Geschwülste um den Hals, im Schooße, in den Gelenkbiegungen, der Ellbogenbeuge, der Kniekehle, in den Achselgruben, auch in den Brüsten.*

Allgemeines - Schwellung - Venen, der

rutac2

PP *Geschwollene, erweiterte Adern an den Beinen (Aderkröpfe, Wehadern).*

⇨ *90/7: Blutader-Geschwülste, Aderkröpfe, Wehadern (varices) an den Untergliedmaßen (Ader-Geschwülste an der Scham), auch an den Armen (selbst bei Männern), oft mit reißendem Schmerze darin (bei Sturmwetter), oder auch Jücken in denselben.*

Allgemeines - Speisen und Getränke - Brot - agg. - Schwarzbrot agg.

bry. ign. *Kali-c.* *Lyc.* nat-m. nit-ac. nux-v. *Ph-ac.* phos. *Puls.* sep.bg2 sulph.

⇨ *76/3: Magendrücken, selbst nüchtern, doch mehr von jeder Speise, oder von besondern Speisen, Obst, grünem Gemüse, schwarzem Brode, essigsäuerlichen Speisen u.s.w.*

➢ *FN 76/3-2: Selbst nach dem geringsten Genusse solcher Dinge auch wohl Kolik, Schmerz oder Taubheit der Kinnladen, Reißen in den Zähnen, starke Schleim-Anhäufung im Halse und dgl.*

Allgemeines - Speisen und Getränke - Essig - agg.

*Acon.*bg2,sf1 aloe alum.k2,vh **Ant-c.** ant-t.k2 *Ars.* *Bell.* borx. calad. *Carb-v.*bg2 caust. dros. *Ferr.* ferr-ar. *Graph.*bg2 hep.bg2 kreos. lach. merc-c.bg2 nat-ar. nat-c. nat-m. *Nat-p.* nux-v. ph-ac. phos. *Puls.*bg2 ran-b. *Sep.* staph. sul-ac.bg2 *Sulph.*bg2

⇨ *74/15: Erregung der herrschenden Beschwerden in irgend einem Theile des Körpers nach Genuß von frischem Obste, besonders dem säuerlichen, und von Essigsäure (bei Salaten u.s.w.).*

⇨ *76/3: Magendrücken, selbst nüchtern, doch mehr von jeder Speise, oder von besondern Speisen, Obst, grünem Gemüse, schwarzem Brode, essigsäuerlichen Speisen u.s.w.*

➢ *FN 76/3-2: Selbst nach dem geringsten Genusse solcher Dinge auch wohl Kolik, Schmerz oder Taubheit der Kinnladen, Reißen in den Zähnen, starke Schleim-Anhäufung im Halse und dgl.*

Allgemeines - Speisen und Getränke - Fleisch - Abneigung

abies-c. adel.a1 agar. all-s.ld1 aloebg2,kr1,* *Alum.* alum-p.k2 alum-sil.k2 alumn. am-c. am-m.ld1 *Ang.* aphis *Arn.* *Ars.* ars-s-f.k2 asar. aster. atro.a1 *Aur.* aur-ar.c1,k2 aur-s.k2 bamb-a.stb2 bar-n.stj1 bell. borx.ld1 *Bry.* *Cact.* **Calc.** calc-f.mg1 **Calc-s.** calc-sil.k2 *Cann-s.* *Carb-v.* **Carbn-s.** card-m.ld1 cary.a1 caust. cham. chel. chen-a.kr1 **Chin.** chin-b.kr1 *Chinin-ar.* *Coc-c.* colch.ld1 convo-s.sp1 crot-c. crot-h.ld1 *Cycl.* der.a1 *Elaps* *Ferr.* *Ferr-ar.* ferr-i. *Ferr-m.* ferr-p. **Graph.** hell. hydr. *Ign.* *Kali-ar.* *Kali-bi.* *Kali-c.*

Allgemeines - Speisen und Getränke - Fleisch - Abneigung [FORTSETZUNG...]

kali-m.$_{k2}$ kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2}$ kreos. lachn. lact. *Lap-a.* lepi. *Lyc.* mag-c. mag-m.$_{ld1}$ mag-s. manc. meny.$_{ld1}$ *Merc.* *Mez.* morph.$_{st}$ **Mur-ac.** nat-ar. nat-c. *Nat-m.* nat-p. nat-s. nat-sil.$_{k2}$ nicc. *Nit-ac.* **Nux-v.** ol-an. olnd.$_{ld1}$ op. **Petr.** *Phos.* plan. *Plat.* *Ptel.* **Puls.** rad-br.$_{c1}$ *Rhus-t.* ruta *Sabad.* saroth.$_{jl,mg1}$ sec. sel.$_{ld1}$ **Sep.** **Sil.** stront-c. **Sulph.** sumb. *Syph.* *Tarent.* tep. ter. ther.$_{ld1}$ thuj. til. tip.$_{a4}$ tril-c.$_{a1}$ *Tub.* upa. uran-met.$_{sf1}$ verat.$_{bg2}$ x-ray$_{sp1}$ *Zinc.* zinc-p.$_{k2}$

PP *Widerwillen gegen gekochte warme Speisen, besonders Fleisch, (vorzüglich bei Kindern).*

⇨ *75/14: Widerwillen gegen gekochte, warme Speisen, besonders gekochtes Fleisch, und fast bloß Verlangen nach schwarzem Brode (mit Butter) oder nach Kartoffeln.*

➢ *FN 75/14-1: Besonders in der Jugend und Kindheit.*

Allgemeines - Speisen und Getränke - Fleisch - Abneigung - gekochtes

ars. calc.$_{sf1}$ chel. nit-ac.

PP *Widerwillen gegen gekochte warme Speisen, besonders Fleisch, (vorzüglich bei Kindern).*

⇨ *75/14: Widerwillen gegen gekochte, warme Speisen, besonders gekochtes Fleisch, und fast bloß Verlangen nach schwarzem Brode (mit Butter) oder nach Kartoffeln.*

➢ *FN 75/14-1: Besonders in der Jugend und Kindheit.*

Allgemeines - Speisen und Getränke - gekochte Speisen - Abneigung

am-c.$_{h}$ asar.$_{jl}$ bell. bov. calc. chel. choc.$_{srj3}$ cupr. *Graph.* guare. ign. *Kreos.*$_{hr1}$ lach. *Lyc.* mag-c. merc. petr. phos. psor. *Sil.* verat. zinc. zinc-p.$_{k2}$

PP *Widerwillen gegen gekochte warme Speisen, besonders Fleisch, (vorzüglich bei Kindern).*

⇨ *75/14: Widerwillen gegen gekochte, warme Speisen, besonders gekochtes Fleisch, und fast bloß Verlangen nach schwarzem Brode (mit Butter) oder nach Kartoffeln.*

➢ *FN75/14-1: Besonders in der Jugend und Kindheit.*

Allgemeines - Speisen und Getränke - Gemüse - agg.

Alum. ars. *Bry.* calc.$_{st}$ cupr. *Hell.* hydr.$_{kr1,sf1}$ *Kali-c.*$_{kr1}$ lyc. *Mag-c.*$_{kr1}$ *Nat-c.* **Nat-s.** petr.$_{bg2,sf1}$ verat.

⇨ *76/3: Magendrücken, selbst nüchtern, doch mehr von jeder Speise, oder von besondern Speisen, Obst, grünem Gemüse, schwarzem Brode, essigsäuerlichen Speisen u.s.w.*

➢ *FN 76/3-2: Selbst nach dem geringsten Genusse solcher Dinge auch wohl Kolik, Schmerz oder Taubheit der Kinnladen, Reißen in den Zähnen, starke Schleim-Anhäufung im Halse und dgl.*

Allgemeines - Speisen und Getränke - grüne Speisen - agg.

⇨ *vgl. 76/3 und FN 76/3-2*

Allgemeines - Speisen und Getränke - Milch - Abneigung

acon-l.$_{a1}$ adam.$_{srj5}$ *Aeth.* alum-p.$_{k2}$ am-c. ammc.$_{a1}$ *Ant-t.* *Arn.* ars.$_{bg2}$ bell. bov.$_{bg2}$ *Bry.* *Cact.*$_{ld1}$ calad. *Calc.* *Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ *Carb-v.* carbn-s. carc.$_{c1,mg1,*}$ chin.$_{bg2}$ *Cina*

Allgemeines - Speisen und Getränke - Milch - Abneigung [FORTSETZUNG...]

con.$_{st}$ convo-s.$_{sp1}$ elaps$_{ld1}$ esp-g.$_{kk1}$ ferr.$_{k2}$ ferr-p. gink-b.$_{sbd1}$ *Guaj.* guare. *Ign.* iod.$_{bg2,sf1}$ kali-c.$_{lsa1}$ kali-i.$_{ld1}$ **Lac-d.** lach.$_{bg2}$ *Lec.* mag-c. *Mag-m.*$_{ld1}$ merc.$_{bg2,st}$ *Mez.*$_{vh}$ **Nat-c.** *Nat-m.*$_{bg2,vh,*}$ nat-p. *Nat-s.* nicot.$_{ld1}$ nit-ac.$_{bg2,sf1,*}$ nux-m.$_{bg2}$ nux-v. ol-j.$_{a1,ld1}$ past.$_{ld1}$ pers.$_{jl}$ *Phos.* podo.$_{ld1}$ *Puls.* rheum rhus-t.$_{bg2,ld1}$ *Sep.* *Sil.* stann. **Staph.**$_{gl1,st}$ sul-ac.$_{bg2}$ *Sulph.* tub.$_{c1}$

PP *Widerwillen gegen Milch.*

Allgemeines - Speisen und Getränke - Obst (= Früchte) - agg.

acon. *Aloe* *Ant-c.* ant-t. **Ars.**$_{c1,k}$ ars-s-f.$_{k2}$ aster.$_{jl}$ *Borx.* **Bry.** calc. *Calc-p.* *Carb-v.* *Caust.*$_{bro1}$ **Chin.** *Chinin-ar.* *Cist.* colch.$_{bg2,sf1}$ **Coloc.** *Crot-t.* cub. elaps$_{kr1}$ *Ferr.* glon.$_{ptk}$ ign. iod.$_{bg2}$ *Ip.* *Iris* kali-bi.$_{bro1}$ kreos. lach. lith-c. *Lyc.* mag-c. *Mag-m.* merc.$_{bg2,kr1}$ merc-c.$_{bg2}$ *Mur-ac.* *Nat-ar.* *Nat-c.* nat-p. **Nat-s.** *Olnd.* ox-ac.$_{bg2,sf1}$ *Ph-ac.* phos. *Podo.* *Psor.* **Puls.** rheum *Rhod.*$_{c1,k}$ *Rumx.*$_{bro1}$ ruta samb.$_{kr1,ld1}$ *Sel.* *Sep.* sul-ac. sulph.$_{bg2}$ tarax. tarent.$_{ld1}$ trom. **Verat.**

⇨ *74/15: Erregung der herrschenden Beschwerden in irgend einem Theile des Körpers nach Genuß von frischem Obste, besonders dem säuerlichen, und von Essigsäure (bei Salaten u.s.w.).*

Allgemeines - Speisen und Getränke - Obst (= Früchte) - agg. - saures

Ant-c. ant-t.$_{k2}$ cist.$_{sf1}$ ferr.$_{k2,kr1,*}$ *Ip.* mag-c.$_{sf1}$ ox-ac.$_{k2,sf1}$ *Ph-ac.* podo.$_{sf1}$ *Psor.* *Sul-ac.*$_{kr1}$ ther.$_{kr1}$

⇨ *vgl. 74/15*

Allgemeines - Speisen und Getränke - saure Speisen, Säuren - agg.

Acon.$_{bg2,c1}$ aloe$_{kr1}$ **Ant-c.** ant-t. apis$_{kr1}$ *Arg-n.* *Ars.* ars-s-f.$_{k2}$ aster.$_{jl}$ *Bell.* borx. brom. calad. calc.$_{bg2}$ **Carb-v.**$_{bg2,ld1}$ caust. chin. cimic.$_{bg2}$ cub. dros. *Ferr.* ferr-ar. ferr-m.$_{ld1}$ ferr-p. fl-ac.$_{st}$ **Hep.**$_{bg2}$ ip.$_{ld1}$ *Kali-bi.*$_{kr1}$ kreos. lach. mand.$_{mg1}$ merc-c. merc-cy.$_{ld1}$ *Merc-d.*$_{bg1,ld1}$ nat-c. nat-m.$_{c1,k}$ *Nat-p.* nux-v. ph-ac. phos. *Psor.*$_{ld1}$ *Puls.*$_{bg2,sf1}$ ran-b. *Rhus-t.*$_{bg2}$ sanic.$_{c1}$ sel. *Sep.* staph.$_{k1}$ sul-ac.$_{bg2}$ *Sulph.* thuj.$_{k2}$

⇨ *vgl. 76/3 und FN 76/3-2*

Allgemeines - Speisen und Getränke - warme Speisen - Abneigung

Alum-p.$_{k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ *Bell.* *Calc.* *Chin.* cupr. **Graph.** guare. *Ign.* kali-s.$_{k2}$ *Lach.* *Lyc.* mag-c. mag-s. merc. *Merc-c.* merc-cy.$_{ld1}$ *Nux-v.*$_{bg2}$ petr. **Phos.** psor. **Puls.** *Sil.* *Verat.* zinc.

PP *Widerwillen gegen gekochte warme Speisen, besonders Fleisch, (vorzüglich bei Kindern).*

⇨ *75/14: Widerwillen gegen gekochte, warme Speisen, besonders gekochtes Fleisch, und fast bloß Verlangen nach schwarzem Brode (mit Butter) oder nach Kartoffeln.*

➢ *FN 75/14-1: Besonders in der Jugend und Kindheit.*

Allgemeines - Sprechen - agg.

acon.$_{bg2}$ agar.$_{bg2}$ alum.$_{bg2,j5}$ am-c.$_{bg2,j5}$ am-m.$_{bg2}$ ambr.$_{bg2,j5}$ **Anac.**$_{bg2}$ arg-met.$_{bg2,jl}$ arg-n.$_{bg2}$ *Arn.*$_{bg2,j5}$ ars.$_{bg2}$ arum-t.$_{bg2}$ aur.$_{bg2}$ bar-c.$_{bg2}$ *Bell.*$_{bg2,k2}$ borx.$_{bg2,j5}$ *Bry.*$_{bg2}$ **Calc.**$_{bg2,j5}$ **Cann-s.**$_{bg2}$ canth.$_{bg2}$ caps.$_{bg2}$ *Carb-v.*$_{bg2}$ caust.$_{bg2}$ *Cham.*$_{bg2}$ **Chin.**$_{bg2}$ cic.$_{bg2}$ **Cocc.**$_{j5,k2,*}$ coff.$_{bg2}$ con.$_{bg2}$ croc.$_{bg2}$ dig.$_{bg2}$ *Dros.*$_{bg2}$ *Dulc.*$_{bg2}$ euphr.$_{bg2}$ ferr.$_{bg2}$ ferr-p.$_{bg2}$

Allgemeines - Sprechen - agg. [FORTSETZUNG...]

fl-ac.$_{bg2}$ *Graph.*$_{bg2}$ hell.$_{bg2}$ *Hep.*$_{bg2}$ hyos.$_{bg2}$ ign.$_{bg2}$ *Iod.*$_{bg2}$ ip.$_{bg2}$ kali-c.$_{bg2}$ led.$_{bg2}$ lyc.$_{bg2}$ mag-c.$_{bg2}$ *Mag-m.*$_{bg2}$ **Mang.**$_{bg2}$ merc.$_{bg2}$ merc-c.$_{bg2}$ merc-cy.$_{bg2}$ mez.$_{bg2}$ mur-ac.$_{bg2}$ **Nat-c.**$_{bg2}$ **Nat-m.**$_{bg2}$ nux-m.$_{bg2}$ nux-v.$_{bg2}$ par.$_{bg2}$ petr.$_{bg2}$ **Ph-ac.**$_{bg2}$ *Phos.*$_{bg2}$ phyt.$_{bg2}$ plat.$_{bg2}$ plb.$_{bg2}$ puls.$_{bg2}$ raja-s.$_{bg2,jl}$ ran-b.$_{bg2}$ **Rhus-t.**$_{bg2}$ *Sars.*$_{bg2}$ **Sel.**$_{bg2}$ *Sep.*$_{bg2}$ sil.$_{bg2}$ *Spig.*$_{bg2}$ spong.$_{bg2}$ squil.$_{bg2}$ **Stann.**$_{bg2,j5}$ staph.$_{bg2}$ stram.$_{bg2}$ stront-c.$_{bg2}$ sul-ac.$_{bg2}$ **Sulph.**$_{bg2,j5}$ *Verat.*$_{bg2}$

⇨ *97/6: Überempfindlichkeit.*

➢ *FN 97/6-3: Alle physische und psychische Eindrücke, selbst die schwächern und schwächsten, erregen krankhaft, oft in hohem Grade. Gemüthliche Ereignisse nicht nur trauriger und ärgerlicher, sondern auch freudiger Art machen oft erstaunenswürdige Beschwerden und Leiden; rührende Erzählungen, ja auch nur das Denken und Erinnern daran, bringen dann die Nerven in Aufruhr, treiben die Angst nach dem Kopfe u.s.w. Schon weniges Lesen gleichgültiger Dinge oder aufmerksames Sehen auf einen Gegenstand, z.B. beim Nähen, aufmerksames Hören auch nur auf gleichgültige Dinge - allzuhelles Licht, lautes Gerede mehrer Menschen zugleich, selbst einzelne Töne auf einem musikalischen Instrumente, Glockengeläute u.s.w. bringen üble Eindrücke zuwege: Zittern, Ermattung, Kopfschmerz, Frost u.s.w. Oft sind auch Geruch und Geschmack übermäßig empfindlich. Ja es schadet in vielen Fällen selbst mäßige Körperbewegung, oder Sprechen, auch mäßige Wärme, Kälte, freie Luft, Benetzung der Haut mit Wasser u.s.w. Nicht Wenige leiden schon im Zimmer von jählinger Veränderung der Witterung, wo dann die Meisten bei stürmischem und feuchten Wetter klagen, Wenige bei trocknem, heitern Himmel. Auch Vollmond bei Einigen, bei Andern Neumond machen ungünstigen Eindruck.*

Allgemeines - Strecken, Ausstrecken

acon.$_{bg2,k,*}$ *Aesc.*$_{a1,k}$ agar.$_{bg2,k,*}$ all-c.$_{bro1}$ *Alum.*$_{bg2,h,*}$ alumn.$_{kr1}$ *Am-c.*$_{bg2,k,*}$ ambr.$_{bg2,k,*}$ aml-ns.$_{st}$ amylam.$_{bro1}$ ang.$_{bg2,k,*}$ ant-t. apis arn.$_{a1,k}$ **Ars.**$_{bg2,k,*}$ art-v.$_{hr1,kr1}$ arum-t. asar.$_{bro1}$ bar-act.$_{a1}$ bar-c. *Bell.*$_{bg2,k,*}$ *Bol-la.*$_{a1}$ borx.$_{bg2,h}$ bov.$_{bg2,k,*}$ brach.$_{a1,k}$ *Brom.*$_{a1,k}$ *Bry.*$_{bg2,j5,*}$ caj.$_{a1,k}$ calad.$_{a1,k}$ *Calc.*$_{bg2,k,*}$ calc-p.$_{hr1,k,*}$ calc-s.$_{hr1,kr1}$ camph.$_{hr1,k,*}$ cann-s.$_{a1,k}$ canth.$_{bg2,k,*}$ caps. *Carb-ac.*$_{hr1,kr1}$ carb-an.$_{bg2,k,*}$ *Carb-v.*$_{bg2,k,*}$ castm.$_{bro1}$ **Caust.**$_{bg2,k,*}$ **Cham.**$_{bg2,k,*}$ chel.$_{bg2,k,*}$ chin.$_{bg2,k,*}$ chinin-s.$_{j5}$ chlf.$_{a1,k}$ choc.$_{srj3}$ cic.$_{bg2}$ cimic.$_{bg2,k,*}$ cimx.$_{a1,k}$ cina cit-v.$_{hr1,kr1}$ clem.$_{bg2}$ cocc.$_{bg2,j5}$ colch.$_{a1,k}$ croc.$_{bg2}$ cur.$_{hr1,kr1}$ cycl. daph.$_{a1,k}$ dig.$_{bg2,k,*}$ dios. dros.$_{hr1,k,*}$ dulc.$_{j5}$ elat.$_{bg2,hr1}$ eup-per.$_{hr1}$ ferr. ferr-p.$_{bg2}$ form.$_{bg2,k,*}$ gins.$_{a1,k}$ glon.$_{bg2}$ gran.$_{a1,k}$ *Graph.*$_{bg2,k,*}$ guaj.$_{bg2,k,*}$ haem.$_{a1,k}$ hell.$_{h,j5,*}$ helo.$_{c1}$ helo-s.$_{c1}$ hep.$_{h,k,*}$ hydrc.$_{a1}$ hyos.$_{a1,k}$ ign.$_{bg2,hr1}$ ind.$_{hr1,k,*}$ ip.$_{bg2,hr1}$ kali-bi.$_{hr1,k,*}$ kalm.$_{a1,k}$ kreos.$_{a1,k}$ lach.$_{a1,k}$ lact.$_{j5}$ laur.$_{a1,k}$ led.$_{bg2,k}$ lil-t.$_{bg2,k,*}$ lim.$_{a1}$ lob.$_{a1,k}$ lyc.$_{bg2}$ lyss.$_{hr1}$ mag-c.$_{bg2,k}$ mang.$_{a1,j5}$ *Menis.*$_{a1}$ meph.$_{hr1,k,*}$ *Merc.*$_{bg2,k,*}$ *Merc-c.*$_{hr1,k,*}$ merc-i-r.$_{a1,k}$ *Mez.*$_{bg2,k,*}$ mur-ac.$_{bg2}$ nat-c.$_{bg2,k,*}$ *Nat-m.*$_{hr1,k,*}$ nat-s.$_{hr1,k,*}$ neon$_{srj5}$ nit-ac.$_{bg2}$ **Nux-v.**$_{bg2,k,*}$ *Olnd.*$_{bg2,h,*}$ onis.$_{a1,j5}$ op.$_{hr1,k,*}$ ox-ac.$_{bg2,k,*}$ petr. ph-ac.$_{bg2,k}$ phel.$_{a1,k}$ *Phos.*$_{bg2,k,*}$ plan.$_{hr1,k,*}$ *Plat.*$_{bg2,k}$ plb.$_{hr1,k,*}$ podo.$_{hr1,kr1}$ polyp-p.$_{a1}$ prun.$_{a1,k}$ **Puls.**$_{bg2,k,*}$ ran-b.$_{a1,k1}$ raph.$_{a1,k}$ rhod.$_{j5}$ **Rhus-t.**$_{bg2,k,*}$ *Rhus-v.*$_{hr1,k,*}$ *Ruta*$_{h,j5,*}$ *Sabad.*$_{bg2,k,*}$ *Sabin.*$_{bg1,bg2,*}$ *Sec.*$_{bg2,j5,*}$ sel.$_{a1,k}$ senec.$_{a1,bg2,*}$ seneg.$_{bg2,hr1,*}$ *Sep.*$_{bg2,k,*}$ sil.$_{bg2,k,*}$ spong.$_{bg2,k,*}$ squil.$_{bg2,k}$ stann. staph.$_{bg2,k,*}$ stram.$_{bg2,hr1}$ sul-ac.$_{bg2}$ sulph.$_{a1,k}$ tab.$_{j5}$ tarent.$_{bg2,k,*}$ tart-ac.$_{a1,j5}$ *Teucr.*$_{a1,k}$ tong.$_{a1,j5}$ tub-r.$_{srb2}$ valer.$_{bg2,k}$ verat.$_{bg2,j5}$ verb.$_{bg2,k,*}$ vinc.$_{hr1,kr1}$ viol-o.$_{a1,k}$ wildb. zinc.$_{bg2,k,*}$

⇨ *94/15: Fast beständiges Gähnen, Dehnen und Renken der Glieder.*

Allgemeines - Tumoren - Ganglion

am-c.$_{bg2,k}$ arn.$_{bg2,k}$ aur-m.$_{hr1,k}$ *Benz-ac.*$_{bg2,hr1,*}$ bov.$_{bg2,c1,*}$ *Calc.*$_{hr1}$ calc-f.$_{sf,sf1}$ *Carb-v.*$_{k,k13}$ ferr-ma.$_{c,c1}$ iod.$_{bg2,sf1,*}$ kali-chl.$_{bg2}$ kali-m.$_{bro1}$ ph-ac.$_{bg2,k}$ *Phos.*$_{bg2,k}$ plb.$_{bg2,k,*}$ rhod.$_{bg2}$ rhus-t.$_{bg2,k}$ *Ruta* sil.$_{bg2,k,*}$ sulph.$_{bg2,k}$ thuj.$_{sf,sf1,*}$ zinc.$_{bg2,k}$

⇨ *92/3: Balg-Geschwülste in der Haut, dem Zellgewebe darunter, oder den Schleimbeuteln der Flechsen (Überbeine) von mancherlei Gestalt und Größe, kalt, ohne Empfindung.*

➢ *FN 92/3-3: Der in neuern Zeiten fürchterlich gewordene Blutschwamm hat, wie ich von einigen Fällen schließen zu müssen glaube, keine andre Quelle, als die Psora.*

Allgemeines - Verhungern

Ign.$_{hr1,k}$

⇨ *75/5: Krampfhaft verhindertes Schlingen, zuweilen bis zum Hungertode.*

Allgemeines - Verkürzte Muskeln und Sehnen

abrot.$_{sf1}$ am-c. *Am-caust.*$_{sf1}$ **Am-m.** ambr. anac. ars. aur. *Bar-c.* calc. carb-an. carb-v. **Caust.** cic. *Cimic.* coff.$_{sf1}$ **Coloc.** con. cupr. dig. dros. ferr.$_{sf1}$ form.$_{sf1}$ **Graph.** *Guaj.* hell. hep. hyos. iod.$_{sf1}$ kali-c. kali-i. kreos. lach. led. *Lyc.* mag-c. *Merc.* mez. mosch. *Nat-c.* **Nat-m.** nit-ac. *Nux-v.* *Olnd.*$_{sf1}$ ox-ac. petr. ph-ac. phos. plb. puls. ran-b. rheum *Rhus-t.* *Ruta* samb. sec.$_{sf1}$ *Sep.* sil. stann. sul-ac. sulph. tell.$_{sf1}$

⇨ *94/9: Tonische Verkürzung der Beugemuskeln (Starrkrämpfe).*

Allgemeines - Verletzungen (= einschließlich der Folgen von Schlägen, Prellungen, Stürzen etc.) - Extravasaten, mit

Acet-ac.$_{kr1}$ agar.$_{kr1,st}$ arist-m.$_{c2}$ **Arn.** *Bad.* bell-p.$_{st}$ both.$_{st}$ bry. calen.$_{kr1,st}$ cham. chin. cic. *Con.* crot-h.$_{j5,st}$ dulc. euphr. ferr. *Ham.*$_{kr1}$ *Hep.* hyper.$_{st}$ iod. *Lach.* laur. *Led.*$_{bg2,kr1,*}$ mill.$_{kr1}$ nux-v. par. plb. *Puls.* rhus-t. *Ruta* sec. staph.$_{st}$ **Sul-ac.** sul-i.$_{k2}$ *Sulph.* symph.$_{st}$

⇨ *88/6: Schmerzhafte Empfindlichkeit der Haut, der Muskeln und der Beinhaut bei mäßigem Drucke.*

➢ *FN 88/6-4: Wenn er sich an etwas mäßig stößt, so schmerzt es heftig und sehr lange; die Stellen, worauf er im Bette liegt, schmerzen empfindlich, daher öfteres Umwenden die Nacht; die hintern Oberschenkelmuskeln, worauf sie sitzt, und die Sitzbeine schmerzen empfindlich; ein geringer Schlag mit der Hand auf die Oberschenkel macht großen Schmerz. Geringes Anstoßen an etwas Hartem hinterläßt blaue Flecke, Blutunterlaufungen.*

Allgemeines - Verletzungen (= einschließlich der Folgen von Schlägen, Prellungen, Stürzen etc.) - Überanstrengung Überlastung durch

Arn.$_{hr1,kr1,*}$ *Ars.*$_{hr1,kr1,*}$**Calc.**$_{hr1,kr1,*}$ calc-f.$_{c1,c2,*}$ carb-an.$_{c1,hr1,*}$ carb-v.$_{c,c1}$ cocc.$_{c,c1}$ *Con.*$_{hr1,kr1,*}$ *Ham.*$_{hr1,kr1,*}$ lyc.$_{c1,c2,*}$ *Mill.*$_{hr1,kr1,*}$ nat-c.$_{c,c1}$ ovi-p.$_{c,c1}$ *Rhus-t.*$_{hr1,kr1,*}$ sanic.$_{c,c1}$ sil.$_{c1,c2,*}$ ter.$_{c,c1}$

PP *Ziehende, spannende Schmerzen im Genicke, dem Rücken, den Gliedern, besonders in den Zähnen (bei feuchtem, stürmischen Wetter, bei Nordwest- und Nordostwinde, nach Verkälten, Verheben, unangenehmen Leidenschaften u.s.w.).*

⇨ *vgl. 88/1, FN 88/1-1 und FN 88/1-2*

Allgemeines - Verrenkungen

acon.$_{bg2}$ agar.$_{bg2}$ **Agn.**$_{bg2,kr1,*}$ alum.$_{bg2}$ *Am-c.*$_{bg2,kr1,*}$ am-m.$_{bg2}$ *Ambr.*$_{bg2,kr1}$ anac.$_{bg2}$ ang.$_{bg2,kr1}$ ant-c.$_{bg2}$ ant-t.$_{bg2}$ **Arn.**$_{bg2,j5,*}$ ars.$_{bg2}$ asar.$_{bg2}$ aur.$_{bg2}$ bar-c.$_{bg2,kr1}$ *Bell.*$_{bg2,kr1}$ bov.$_{bg2,kr1}$ *Bry.*$_{bg2,j5,*}$ calad.$_{bg2}$ **Calc.**$_{bg2,kr1}$ *Calc-f.*$_{bg2}$ calc-p.$_{bg2}$ camph.$_{bg2}$ cann-s.$_{bg2,kr1}$ caps.$_{bg2,j5}$ *Carb-an.*$_{bg2,j5,*}$ *Carb-v.*$_{bg2,j5,*}$ *Carl.*$_{a1,bg2}$ *Caust.*$_{bg2,kr1}$ cham.$_{bg2}$ chel.$_{bg2}$ chin.$_{bg2}$ cina$_{bg2}$ cocc.$_{bg2}$ *Coloc.*$_{bg2}$ con.$_{bg2,j5,*}$ croc.$_{bg2}$ cycl.$_{bg2}$ dig.$_{bg2}$ dros.$_{bg2}$ dulc.$_{bg2}$ euph.$_{bg2}$ *Ferr-s.*$_{bg2,kr1}$ *Form.*$_{bg2,kr1,*}$ *Graph.*$_{bg2,kr1}$ hell.$_{bg2}$ hep.$_{bg2,kr1}$ **Ign.**$_{bg2,j5,*}$ ip.$_{bg2}$ kali-c.$_{bg2}$ *Kali-n.*$_{bg2,kr1}$ kreos.$_{bg2,kr1}$ lach.$_{bg2,j5}$ led.$_{bg2}$ **Lyc.**$_{bg2,kr1}$ m-arct.$_{bg2,j5}$ m-aust.$_{bg2,c1}$ mag-c.$_{bg2,j5}$ mag-m.$_{bg2}$ mang.$_{bg2}$ meny.$_{bg2}$ *Merc.*$_{bg2,j5,*}$ mez.$_{bg2,kr1}$ mosch.$_{bg2,j5,*}$ mur-ac.$_{bg2}$ **Nat-c.**$_{bg2,j5,*}$ **Nat-m.**$_{bg2,j5,*}$ *Nit-ac.*$_{bg2,kr1}$ nux-m.$_{bg2}$ *Nux-v.*$_{bg2,kr1}$ par.$_{bg2,j5}$ **Petr.**$_{bg2,j5,*}$ ph-ac.$_{bg2}$ **Phos.**$_{bg2,j5,*}$ plat.$_{bg2}$ plb.$_{bg2}$ *Prun.*$_{bg2}$ psor.$_{bg2,c1}$ **Puls.**$_{bg2,kr1}$ ran-b.$_{bg2}$ rheum$_{bg2,c1}$ *Rhod.*$_{bg2,kr1}$ **Rhus-t.**$_{bg2,j5,*}$ *Ruta*$_{bg2,kr1,*}$ sabin.$_{bg2,kr1}$ sars.$_{bg2}$ seneg.$_{bg2}$ sep.$_{bg2,j5,*}$ sil.$_{bg2}$ *Spig.*$_{bg2,j5,*}$ spong.$_{bg2}$ stann.$_{bg2,kr1}$ staph.$_{bg2,kr1}$ *Stront-c.*$_{bg2}$ *Sulph.*$_{bg2,j5,*}$ thuj.$_{bg2}$ valer.$_{bg2}$ verat.$_{bg2}$ verb.$_{bg2}$ zinc.$_{bg2,kr1}$

PP *Leichtes Verknicken, Verstauchen, Vergreifen dieses oder jenes Gelenks.*

PP *Ziehende, spannende Schmerzen im Genicke, dem Rücken, den Gliedern, besonders in den Zähnen (bei feuchtem, stürmischen Wetter, bei Nordwest- und Nordostwinde, nach Verkälten, Verheben, unangenehmen Leidenschaften u.s.w.).*

⇨ *87/15: Die Gelenke verstauchen oder verknicken sich sehr leicht.*

➢ *FN 87/15-7: Z.B. das Unterfußgelenk, das Handgelenk, das Daumengelenk.*

⇨ *vgl. 88/1, FN 88/1-1 und FN 88/1-2*

Allgemeines - Verstauchungen

acet-ac.$_{bg2}$ *Acon.*$_{bg2}$ agar.$_{bg2}$ **Agn.**$_{bg2,j5,*}$ all-s.$_{bg2,c1,*}$ *Am-c.*$_{bg2,j5,*}$ am-m.$_{bg2,sf1,*}$ am-p.$_{bg2}$ ambr.$_{bg2}$ amgd-p.$_{bg2,c1,*}$ ang.$_{bg2,j5}$ **Arn.**$_{j5,k2,*}$ ars.$_{bg2,c1}$ *Asaf.*$_{bg2,kr1}$ asar.$_{bg2,sf1}$ bar-c.$_{bg2}$ bell.$_{bg2,j5,*}$ *Bell-p.*$_{bg2,sf1,*}$ benz-ac.$_{bg2}$ bov.$_{bg2,sf1}$ *Bry.*$_{bg2,j5,*}$ **Calc.**$_{bg2,j5,*}$ calc-f.$_{bg2,c1}$ calc-p.$_{bg2,sf1}$ calc-sil.$_{bg2,k2}$ calen.$_{bg2}$ cann-s.$_{bg2}$ canth.$_{bg2,j5}$ caps.$_{bg2}$ *Carb-an.*$_{bg2,j5,*}$ carb-v.$_{bg2,j5,*}$ carl.$_{bg2,c1,*}$ caust.$_{bg2,j5,*}$ chin.$_{bg2,j5}$ *Cic.*$_{bg2,j5,*}$ *Coloc.*$_{bg2}$ con.$_{bg2}$ cupr.$_{bg2,j5}$ ferr-p.$_{bg2,k2,*}$ *Ferr-s.*$_{bg2,kr1}$ form.$_{bg2}$ graph.$_{bg2,j5,*}$ guaj.$_{bg2}$ hep.$_{bg2}$ hyos.$_{bg2,j5}$ *Hyper.*$_{bg2}$ *Ign.*$_{bg2,j5,*}$ kali-i.$_{bg2}$ kali-m.$_{bg2,c1}$ *Kali-n.*$_{bg2}$ kreos.$_{bg2,c1}$ lach.$_{bg2,c1}$ *Led.*$_{bg2,sf1,*}$ lith-c.$_{bg2}$ **Lyc.**$_{bg2,j5,*}$ *M-aust.*$_{bg2,j5}$ mag-c.$_{bg2,sf1}$ *Merc.*$_{bg2}$ mez.$_{bg2,sf1}$ **Mill.**$_{bg2,kr1,*}$ mosch.$_{bg2}$ **Nat-c.**$_{bg2,j5,*}$ **Nat-m.**$_{bg2,j5,*}$ *Nit-ac.*$_{bg2,j5,*}$ *Nux-v.*$_{bg2,j5,*}$ onos.$_{bg2}$ **Petr.**$_{bg2,j5,*}$ **Phos.**$_{j5,k2,*}$ plat.$_{bg2}$ polyg-h.$_{bg2,kr1,*}$ polyg-pe.$_{bg2,c1}$ *Prun.*$_{bg2,sf1,*}$ psor.$_{bg2,c1,*}$ *Puls.*$_{bg2,j5,*}$ rad-br.$_{bg2}$ rhod.$_{bg2,sf1,*}$ **Rhus-t.**$_{bg2,k2,*}$ rhus-v.$_{bg2,c1}$ **Ruta**$_{j5,k2,*}$ sabin.$_{bg2}$ seneg.$_{bg2,c1}$ sep.$_{bg2,j5,*}$ sil.$_{bg2,sf1,*}$ sol-ni.$_{bg2,j5}$ spig.$_{bg2,j5}$ stann.$_{bg2}$ staph.$_{bg2,sf1}$ stram.$_{bg2}$ stront-c.$_{bg2,kr1,*}$ sul-ac.$_{bg2,c1}$ *Sulph.*$_{bg2,j5,*}$ sumb.$_{a1,bg2}$ *Symph.*$_{bg2,kr1,*}$ tarent.$_{a1,bg2}$ thuj.$_{bg2}$ zinc.$_{bg2}$

PP *Leichtes Verknicken, Verstauchen, Vergreifen dieses oder jenes Gelenks.*

PP *Ziehende, spannende Schmerzen im Genicke, dem Rücken, den Gliedern, besonders in den Zähnen (bei feuchtem, stürmischen Wetter, bei Nordwest- und Nordostwinde, nach Verkälten, Verheben, unangenehmen Leidenschaften u.s.w.).*

⇨ *87/15: Die Gelenke verstauchen oder verknicken sich sehr leicht.*

➢ *FN 87/15-7: Z.B. das Unterfußgelenk, das Handgelenk, das Daumengelenk.*

⇨ *vgl. 88/1, FN 88/1-1 und FN 88/1-2*

Allgemeines - Verlust - Säfteverlust, Flüssigkeitsverlust

abrot.$_{bg2}$ acon.$_{bg2}$ agar. alet.$_{sf1}$ alum. anac. ant-c. ant-t. arg-met. arn. *Ars.* ars-i. *Aven.*$_{sf1}$ bell. bism.$_{bg2}$ borx. bov. brom.$_{bg2}$ bry. bufo$_{bg2}$ *Calad.* **Calc.**$_{c1,k}$ **Calc-p.** cann-s. canth. caps. carb-ac.$_{bg2}$ *Carb-an.*$_{c1,k}$ **Carb-v.** *Carbn-s.* caust. cham. **Chin.**$_{c1,k}$ *Chinin-ar.* **Chinin-s.** cimic.$_{bg2}$ cina coff. *Con.* *Crot-h.* *Cupr.*$_{bg2,sf1}$ dig. dulc. *Ferr.* ferr-ar. **Graph.** ham.$_{bg2,sf1}$ helon.$_{bg2,sf1}$ hep. ign. *Iod.* ip. *Kali-c.* *Kali-p.* lach.$_{bg2}$ led. lyc. mag-m. *Merc.* mez. mosch. nat-c. nat-m.$_{c1,k}$ *Nat-p.* nit-ac. nux-m.$_{k1}$ *Nux-v.* petr. **Ph-ac.**$_{c1,k}$ *Phos.*$_{c1,k}$ plat.$_{bg2}$ plb. psor.$_{bro1}$ **Puls.** ran-b. rhod. rhus-t. ruta sabad. samb. sec. **Sel.**$_{c1,k}$ **Sep.** *Sil.*$_{c1,k}$ spig. *Squil.* stann. **Staph.** stram.$_{bg2}$ sul-ac.$_{st}$ *Sulph.* thuj. valer. verat. zinc.

⇨ *FN 80/18-1: Auch wohl Auszehrung von dem steten Abgange des Vorsteher-Drüsen-Saftes.*

⇨ *81/1: Nächtlicher Samen-Erguß, wenn auch nicht oft, doch unmittelbar mit üblen Folgen.*

➢ *FN 81/1-1: Düsterheit, Eingenommenheit, Benebelung der Denkkraft, verminderte Lebhaftigkeit der Einbildungskraft, Gedächtnißmangel, Niedergeschlagenheit, Trübsinn; die Sehkraft wird geschwächt, so wie die Verdauung und die Eßlust; der Stuhlgang bleibt zurück, es entsteht Blutdrang nach dem Kopfe, nach dem After u.s.w.*

Allgemeines - Wärme - agg.

acon.$_{bg2,k,*}$ adlu.$_{jl}$ *Aesc.*$_{k2,st}$ aeth.$_{br1,bro1}$ *Agar.* agn.$_{bg2,k}$ *All-c.* *Aloe*$_{k2,sf1,*}$ **Alum.**$_{bg2,k,*}$ alum-sil.$_{k2}$ alumn.$_{kr1}$ am-c.$_{sf,sf1}$ ambr.$_{bg2,k,*}$ *Anac.*$_{bg2,hr1,*}$ *Ant-c.*$_{bg2,k,*}$ *Ant-t.*$_{bg2,k,*}$ **Apis** aq-mar.$_{jl,jl3}$ **Arg-n.**$_{k,k1,*}$ arn.$_{bg2,k,*}$ **Ars-i.** *Asaf.*$_{sf,sf1}$ *Asar.*$_{bg2,hr1,*}$ aster.$_{jl}$ aur.$_{bg2,k,*}$ *Aur-i.*$_{k13,k2,*}$ *Aur-m.* bapt.$_{sf,sf1}$ bar-c.$_{bg2,k,*}$ bar-i.$_{k13,k2}$ bell.$_{bg2,k,*}$ beryl.$_{jl,jl3}$ *Bism.* *Borx.* brom.$_{k2,sf1,*}$ *Bry.*$_{bg2,k,*}$ *Calad.*$_{bg2,k1,*}$ *Calc.*$_{bg2,hr1,*}$ *Calc-i.*$_{k13,k2,*}$ *Calc-s.*$_{k2,st}$ *Camph.*$_{bg2,k}$ cann-s.$_{bg2,k,*}$ canth. carb-v.$_{bg2,k,*}$ *Carbn-s.* carc.$_{hbh,oss}$ caust.$_{bg2,k,*}$ cench.$_{k13,k2}$ cham.$_{bg2,k,*}$ chin.$_{bg2,hr1,*}$ choc.$_{srj3}$ cimic.$_{jl}$ cina clem.$_{bro1}$ *Coc-c.*$_{k,k1}$ cocc.$_{bg2,k,*}$ coff.$_{k13,k2}$ colch.$_{bg2,k,*}$ coloc.$_{bg2,k,*}$ *Com.*$_{bro1}$ conv.$_{bro1}$ cortico.$_{sp1}$ cortiso.$_{jl,jl3,*}$ *Croc.*$_{bg2,k1,*}$ *Crot-h.*$_{bg2,sf1,*}$ *Cupr.*$_{bg2,sf1,*}$ dig. *Dros.*$_{bg2,k,*}$ *Dulc.*$_{bg2,k,*}$ euph.$_{bg2,k,*}$ euphr. ferr.$_{bg2,hr1,*}$ ferr-i. ferr-p.$_{sf,sf1}$ **Fl-ac.**$_{bg2,k2,*}$ flav.$_{jl,jl3}$ foll.$_{jl,jl3}$ gels.$_{bg2,k,*}$ *Glon.*$_{bg2,k}$ *Graph.*$_{bg2,k,*}$ *Grat.*$_{st}$ *Guaj.* *Ham.*$_{st}$ hed.$_{mg,mg1}$ helio.$_{bro1}$ hell.$_{bg2,k,*}$ hep.$_{bg2,k2,*}$ hip-ac.$_{jl,jl3}$ hist.$_{jl,jl3}$ hydroph.$_{jl,jl3}$ *Hyos.*$_{bg2}$ iber.$_{jl,jl3}$ ign.$_{bg2,k,*}$ *Ind.* **Iod.**$_{bg2,k,*}$ *Ip.*$_{bg2,k,*}$ jug-c.$_{bro1}$ just.$_{bro1}$ kali-ar.$_{sf,sf1}$ kali-bi.$_{sf,sf1}$ kali-br. kali-c.$_{bg2,hr1,*}$ **Kali-i.**$_{bg2,k2,*}$ *Kali-m.*$_{bro1}$ **Kali-s.**$_{bg2,k1,*}$ kalm.$_{sf,sf1}$ *Lac-c.* *Lach.*$_{bg2,k,*}$ laur.$_{bg2,k,*}$ **Led.**$_{bg2,k,*}$ *Lil-t.*$_{bg2,sf1,*}$ *Lyc.*$_{bg2,k,*}$ mag-c.$_{mg,mg1}$ med.$_{st}$ meli.$_{sf,sf1}$ *Merc.*$_{bg2,k,*}$ *Mez.*$_{bg2,k,*}$ mur-ac.$_{bg2,k,*}$ nat-c.$_{bg2,k,*}$ **Nat-m.**$_{bg2,k1,*}$ **Nat-s.**$_{k,k1,*}$ nit-ac.$_{bg2,hr1,*}$ nux-m.$_{bg2,hr1,*}$ nux-v.$_{bg2,hr1,*}$ *Op.*$_{bg2,k,*}$ ph-ac.$_{bg2,k,*}$ phenob.$_{jl,jl3,*}$ *Phos.*$_{bg2,k,*}$ phyt.$_{k13,k2}$ pic-ac.$_{k13,k2}$ pitu.$_{jl,jl3}$ **Plat.**$_{bg2,k1,*}$ podo.$_{sf,sf1}$ prot.$_{jl,jl3}$ **Puls.**$_{bg2,k,*}$ rauw.$_{jl,jl3,*}$ rhus-t.$_{bg2,j5,*}$ sabad.$_{bg2,k,*}$ *Sabin.*$_{bg2,k1,*}$ **Sec.**$_{bg2,k,*}$ sel.$_{bg2,k,*}$ *Seneg.*$_{bg2,k,*}$ sep.$_{bg2,hr1,*}$ sil.$_{bg2,hr1,*}$ spig.$_{bg2,k,*}$ *Spong.*$_{bg2,k1,*}$ staph.$_{bg2,k,*}$ stel.$_{bro1}$ sul-ac.$_{bro1}$ *Sul-i.*$_{k13,k2,*}$ **Sulph.**$_{bg2,k1,*}$ tab. teucr.$_{bg2,k,*}$ *Thuj.*$_{bg2,k1,*}$ thyr.$_{vh}$ trios.$_{jl}$ *Tub.*$_{st}$ *Uva*$_{vh}$ *Verat.*$_{bg2,k,*}$ *Vesp.*$_{st}$ visc.$_{jl,jl3}$ *Zinc.*

⇨ *97/6: Überempfindlichkeit.*

➢ *FN 97/6-3: Alle physische und psychische Eindrücke, selbst die schwächern und schwächsten, erregen krankhaft, oft in hohem Grade. Gemüthliche Ereignisse nicht nur trauriger und ärgerlicher, sondern auch freudiger Art machen oft erstaunenswürdige Beschwerden und Leiden; rührende Erzählungen, ja auch nur das Denken und Erinnern daran, bringen dann die Nerven in Aufruhr, treiben die Angst nach dem Kopfe u.s.w. Schon weniges Lesen gleichgültiger Dinge oder aufmerksames Sehen auf einen*

Gegenstand, z.B. beim Nähen, aufmerksames Hören auch nur auf gleichgültige Dinge - allzuhelles Licht, lautes Gerede mehrer Menschen zugleich, selbst einzelne Töne auf einem musikalischen Instrumente, Glockengeläute u.s.w. bringen üble Eindrücke zuwege: Zittern, Ermattung, Kopfschmerz, Frost u.s.w. Oft sind auch Geruch und Geschmack übermäßig empfindlich. Ja es schadet in vielen Fällen selbst mäßige Körperbewegung, oder Sprechen, auch mäßige Wärme, Kälte, freie Luft, Benetzung der Haut mit Wasser u.s.w. Nicht Wenige leiden schon im Zimmer von jählinger Veränderung der Witterung, wo dann die Meisten bei stürmischem und feuchten Wetter klagen, Wenige bei trocknem, heitern Himmel. Auch Vollmond bei Einigen, bei Andern Neumond machen ungünstigen Eindruck.

Allgemeines - Wärme - Zimmer, im warmen - agg.

acon.$_{bg2,k,*}$ aeth.$_{sf,sf1}$ *Agn.*$_{bg2,k}$ *All-c.*$_{k2,sf1,*}$ aloe$_{k2}$ *Alum.*$_{bg2,k,*}$ alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k13,k2}$ *Alumn.*$_{kr1}$ am-c.$_{bg2,sf1,*}$ ambr.$_{bg2,k,*}$ *Anac.*$_{bg2,hr1,*}$ androc.$_{srj1}$ *Ant-c.*$_{bg2,k,*}$ ant-t.$_{bg2,k}$ **Apis** aran-ix.$_{mg,mg1}$ aran-sc.$_{bro1}$ *Arg-n.* arn.$_{bg2,k,*}$ ars-i. *Asaf.* *Asar.*$_{bg2,hr1,*}$ aur.$_{bg2,k,*}$ aur-i.$_{k13,k2}$ *Aur-m.* aur-s.$_{k13,k2}$ bamb-a.$_{stb2}$ bapt.$_{bg2}$ bar-c.$_{bg2,k,*}$ bar-i.$_{k13,k2}$ bell.$_{bg2,k,*}$ borx. *Brom.*$_{bg2,k}$ *Bry.*$_{bg2,k,*}$ bufo calad. calc.$_{bg2,k,*}$ calc-i.$_{k13,k2}$ calc-p. **Calc-s.** cann-s.$_{bg2,k,*}$ *Carb-ac.* *Carb-v.*$_{bg2,k,*}$ **Carbn-s.** carc.$_{tp1}$ caust.$_{bg2,k,*}$ cina *Coc-c.* cocc. colch.$_{bg2,k,*}$ conv.$_{br1}$ crat.$_{bro1}$ **Croc.**$_{bg2,k,*}$ culx.$_{k13,k2}$ *Dros.* dulc.$_{bg2,k,*}$ euphr.$_{bro1}$ *Fl-ac.* gink-b.$_{sbd1}$ *Glon.* **Graph.**$_{bg2,k,*}$ grat.$_{k2}$ hell.$_{hr1,k}$ hep.$_{bg2,hr1,*}$ hip-ac.$_{jl,jl3,*}$ hyos. hyper.$_{bro1}$ ign.$_{bg2,k,*}$ *Ind.* **Iod.**$_{bg2,k,*}$ *Ip.*$_{bg2,k,*}$ kali-c.$_{bg2,k,*}$ **Kali-i.** **Kali-s.** lach.$_{k13,k2}$ laur.$_{bg2,k,*}$ *Led.* *Lil-t.*$_{bg2,k,*}$ luf-op.$_{jl,jl3}$ **Lyc.**$_{bg2,k,*}$ *Mag-m.*$_{k,k1}$ med.$_{st}$ *Merc.* *Merc-i-f.* mez.$_{bg2,k,*}$ mosch. mur-ac.$_{bg2,k,*}$ nat-ar. *Nat-c.*$_{bg2,k,*}$ nat-m.$_{bg2,k,*}$ *Nat-s.* nit-ac.$_{bg2,k,*}$ nux-v.$_{bg2,hr1,*}$ *Op.*$_{bg2,k,*}$ oxyt. ph-ac.$_{bg2,k,*}$ phos.$_{bg2,k,*}$ *Pic-ac.* plat.$_{bg2,k,*}$ pneu.$_{jl,jl3}$ *Ptel.* **Puls.**$_{bg2,k,*}$ ran-b. rhus-t.$_{bg2,hr1,*}$ **Sabin.**$_{bg2,k,*}$ *Sanic.* **Sec.** sel.$_{bg2,k,*}$ **Seneg.**$_{bg2,k,*}$ sep.$_{bg2,hr1,*}$ spig.$_{bg2,k,*}$ *Spong.*$_{bg2,k,*}$ staph.$_{bg2,k,*}$ *Sul-i.*$_{k13,k2}$ **Sulph.**$_{bg2,k,*}$ *Tab.* *Thuj.*$_{bg2,k,*}$ *Til.* *Tub.* *Verat.*$_{bg2,k,*}$ vib.$_{bro1}$

⇨ *90/3: Jede Wärme der Luft im Zimmer (oder in der Kirche) ist ihr höchst zuwider, macht ihr Unruhe, treibt sie hin und her (zuweilen mit Pressen im Kopfe über den Augen - was sich nicht selten durch Nasenbluten erleichtert).*

Allgemeines - Wassersucht - Äußere Wassersucht (= Anasarka, Ödem)

abel.$_{jl}$ acet-ac.$_{c2,k}$ acetan.$_{bro1}$ acon.$_{bg2,c2}$ adam.$_{srj5}$ adon.$_{bg2,sf1,*}$ adren.$_{sf1}$ aeth.$_{kr1}$ aether$_{bro1}$ agar. alco.$_{a1}$ all-c.$_{kr1}$ am-be.$_{c2,sf1}$ am-c.$_{bg2}$ ambr.$_{bg2}$ *Ammc.*$_{kr1}$ ampe-qu.$_{c2}$ *Anac-oc.*$_{kr1}$ *Anag.*$_{c2,kr1}$ **Ant-c.** *Ant-t.* anthraci.$_{kr1}$ **Apis**$_{c2,k}$ *Apoc.*$_{c2,k}$ apoc-a.$_{c2}$ *Arg-n.*$_{k2,kr1}$ arn.$_{bro1}$ **Ars.**$_{c2,k}$ ars-i.$_{c2,k}$ **Ars-s-f.**$_{kr1}$ *Asaf.*$_{k2,kr1}$ *Asc-c.*$_{c2,k}$ *Asc-t.*$_{kr1}$ *Aspar.*$_{c2,kr1}$ aur. aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k2}$ *Aur-m.*$_{c2,k}$ *Aur-m-n.*$_{kr1}$ aur-s.$_{k2}$ *Bar-m.*$_{k2,kr1}$ *Bell.* *Bism.* blatta-a.$_{c2}$ bor-ac.$_{c1,c2}$ bov.$_{bg2,sf1}$ brass-n-o.$_{c2}$ *Brom.*$_{kr1}$ *Bry.*$_{c2,k}$ bufo$_{c2}$ *Cact.*$_{c2,k}$ cain.$_{br1,c1,*}$ *Caj.*$_{c2,kr1}$ calad. *Calc.*$_{c2,k}$ *Calc-ar.*$_{c2,k}$ calc-p.$_{bg2}$ *Calc-s.*$_{c2,kr1}$ calc-sil.$_{k2}$ camph. cann-s.$_{bg2}$ *Canth.* carb-v.$_{kr1}$ *Carbn-s.* *Card-m.*$_{c2,k}$ casc.$_{c2,kr1}$ cedr. cham.$_{a1,kr1}$ chel. *Chen-a.*$_{c2,kr1}$ *Chim.*$_{c2,kr1}$ **Chin.**$_{c2,k}$ *Chinin-ar.* chinin-s.$_{c2}$ **Chlol.**$_{c2,kr1}$ cinnb. cinnm.$_{kr1}$ cit-l.$_{c2}$ coca *Coch.*$_{kr1}$ coff.$_{bg2}$ **Colch.**$_{c2,k}$ *Coll.* coloc. *Con.* conv.$_{br1}$ convo-a.$_{j5}$ cop. cortiso.$_{jl}$ crat.$_{bg2,sf1}$ *Crot-h.* **Dig.**$_{c2,k}$ *Dulc.*$_{c2,k}$ *Elat.*$_{c2,kr1}$ equis-h.$_{c2}$ erig.$_{kr1}$ ery-a.$_{c2}$ euonin.$_{c2}$ eup-pur.$_{c2,k}$ euph. *Ferr.* ferr-ar. ferr-i. ferr-p. ferr-s.$_{kr1}$ *Fl-ac.*$_{k2,kr1,*}$ *Form.*$_{c2,kr1}$ frag.$_{c1,c2}$ *Gamb.*$_{kr1}$ **Graph.**$_{c2,k}$ *Grat.*$_{c2,kr1}$ guaj. *Ham.*$_{kr1}$ **Hell.**$_{c2,k}$ *Helon.*$_{kr1}$ *Hep.*$_{j5,kr1}$ *Hippoz.*$_{c1,kr1,*}$ hom.$_{c1,c2}$ *Hydr.*$_{kr1}$ hyos. iber.$_{c2,kr1}$ *Ictod.*$_{c2,k}$ **Iod.** iris$_{kr1}$ iris-g.$_{c2}$ jal.$_{c1}$ jatr-u.$_{c1,c2}$ junc-e.$_{c2}$ juni-c.$_{c2}$ just.$_{bg2}$ kali-act.$_{c2}$ kali-ar.$_{c2,k}$ *Kali-c.*$_{c2,kr1}$ kali-chl.$_{c1,c2}$ *Kali-i.*$_{c2,kr1}$ *Kali-m.*$_{c2,kr1}$ kali-n.$_{br1,k}$ kali-p. kali-s. *Kalm.*$_{bg2,kr1,*}$ kreos.$_{j5}$ *Lac-d.*$_{c2,k}$ *Lach.*$_{c2,k}$ lact.$_{kr1}$ lat-k.$_{c1,c2}$ *Laur.*$_{bg2,kr1}$ *Led.* lept.$_{kr1}$ *Liat.*$_{bg1,bg2,*}$ lith-c.$_{bg2,sf1}$ lob.$_{bg2}$ luna$_{c2}$ *Lyc.*$_{c2,k}$ lycps-v.$_{bg2,sf1}$ mag-m.$_{bg2,sf1}$ **Med.** **Merc.**$_{k1,st}$ *Merc-c.*$_{kr1}$ merc-sul.$_{c2}$ mez. mur-ac. *Naja*$_{kr1}$ nat-ar.

Allgemeines - Wassersucht - Äußere Wassersucht (= Anasarka, Ödem) [FORTSETZUNG...]

nat-c. *Nat-m.*$_{bg2,k2,*}$ nat-s.$_{k2,kr1}$ nat-sal.$_{c1,c2}$ *Nit-ac.* *Nux-m.* **Olnd.** **Op.** oxyd.$_{bro1,c2}$ ped.$_{c1,c2}$ phase-xyz.$_{c2}$ phos.$_{c2,k}$ pic-ac. plat. *Plb.*$_{c2,k}$ polytr.$_{vs}$ prim-vl.$_{c2}$ *Prun.*$_{bg2,kr1,*}$ *Psor.*$_{kr1}$ *Puls.* pyrog.$_{bg2,sf1}$ ran-b.$_{c2,kr1}$ rauw.$_{jl}$ reser.$_{jl}$ rhod. rhus-t. *Ruta* sabad.$_{kr1}$ *Sabin.* sacch.$_{c2}$ *Sal-ac.*$_{kr1,sf1}$ *Samb.* sanic.$_{c2}$ sars. sec. senec.$_{c2,k2}$ *Seneg.* *Sep.* sil. solid.$_{bg2,sf1}$ **Squil.**$_{c2,k}$ staph.$_{bg2}$ stram. *Stront-c.*$_{bg2,j5}$ stroph-h.$_{c2,sf1}$ *Sulph.* **Ter.**$_{c2,k}$ *Teucr.* thlas.$_{c2}$ *Thyr.*$_{c1,c2,*}$ til.$_{bg2}$ toxi.$_{c1,c2}$ uran-n.$_{kr1}$ urea$_{a1,c2}$ urin.$_{c1,c2}$ *Urt-u.*$_{bg2,kr1}$ *Verat.*$_{c2,k}$ verat-v.$_{kr1}$ *Verb.* vesi.$_{c2}$ vesp.$_{c1}$ vesp-xyz.$_{c2}$ vip.$_{bg2,j5,*}$ zinc. *Zing.*$_{c2,kr1}$ ziz.$_{c2}$

⇨ *93/5: Wässerige Geschwulst theils der Füße allein, oder des einen Fußes, theils der Hände oder des Gesichtes, oder des Bauches oder Hodensacks u.s.w. allein, theils Haut-Geschwulst über den ganzen Körper (Wassersuchten).*

Allgemeines - Wetter - Gewitter - während

agar. aran.$_{bg1}$ arg-met.$_{sf1}$ aur. *Bry.* calc.$_{st}$ carb-v. caust. chinin-ar.$_{k2}$ conv.$_{bg1}$ elaps$_{bg1,k2}$ erig.$_{bg1}$ *Gels.* glon.$_{bg1}$ ham.$_{bg1}$ *Lach.* mag-c.$_{bg1}$ mand.$_{jl}$ mang.$_{bg1}$ *Med.* mez.$_{k2}$ morph.$_{c1,kr1}$ **Nat-c.** nat-m. nat-p. nit-ac.$_{bg1,k}$ nit-s-d.$_{c1}$ petr. *Phos.* phyt.$_{bg1}$ prot.$_{jl}$ psor. puls.$_{c1,kr1}$ ran-b.$_{bg1,k2}$ *Rhod.* rhus-t.$_{sf1}$ sabin.$_{bg1}$ *Sep.* *Sil.* spig.$_{sf1}$ syph. thuj. tub.$_{k2}$

PP *Die meisten Beschwerden sind des Nachts und erneuern oder erhöhen sich bei tiefem Barometerstande, bei Nord- und Nordostwinde, im Winter und gegen den Frühling zu.*

⇨ *93/4: Sogenannter Kalender, die bei bevorstehender, großer Wetterveränderung in starke Kälte, Sturm, so wie bei Gewitterluft erneuerten, empfindlichen Schmerzen an ehedem beschädigten, verwundeten, zerbrochenen, obschon wieder vernarbten und geheilten Körpertheilen.*

Allgemeines - Wetter - Gewitter - Herannahen von

Agar. arg-met.$_{bg2}$ aur. *Bell-p.*$_{bro1}$ berb.$_{bg1}$ bry. calc.$_{k2}$ calc-f.$_{bg1}$ caust. *Cedr.* dulc.$_{bg1,bg2}$ *Gels.* hep.$_{bg1,bg2,*}$ hyper. *Kali-bi.* *Lach.* *Lyc.* mag-p.$_{bg2}$ mand.$_{mg1}$ mang.$_{bg2,k2}$ med. meli. *Nat-c.* nat-m. nat-p. *Nat-s.*$_{bro1}$ nit-ac. petr. *Phos.* phyt.$_{bro1}$ **Psor.** puls. *Ran-b.* **Rhod.** *Rhus-t.* *Sep.* sil. sul-ac.$_{bg1}$ sulph. syph. thuj. *Tub.* zinc.$_{bg1,bg2,*}$

⇨ *vgl. 93/4:*

Allgemeines - Wetter - kaltes Wetter - naßkaltes - agg.

abrot.$_{k2,sf1}$ aesc.$_{k2}$ *Agar.* all-c.$_{bg2,sf1,*}$ all-s. **Am-c.** *Ant-c.* *Ant-t.*$_{bg2,k2,*}$ *Apis* *Aran.* *Arg-met.* *Arg-n.* arn.$_{bro1}$ **Ars.** ars-i. ars-s-f.$_{k2}$ asc-t. *Aster.* aur. aur-ar.$_{k2}$ *Aur-m-n.* **Bad.** *Bar-c.* bar-i.$_{k2}$ bar-s.$_{k2}$ bell. bell-p.$_{mg1}$ blatta-o.$_{sf1}$ borx.$_{k1}$ bov. bry. **Calc.** calc-i.$_{k2}$ **Calc-p.** calc-s. calc-sil.$_{k2}$ *Calen.*$_{st}$ *Caps.*$_{bg2,sf1}$ carb-an. *Carb-v.* *Carbn-s.* cham. chin. choc.$_{srj3}$ *Cimic.*$_{k1,k2}$ clem. **Colch.** coloc.$_{bg2}$ con. cupr. **Dulc.**$_{c1,k}$ elaps$_{bg2,sf1}$ erig.$_{sf1}$ eucal.$_{bg2,sf1}$ *Ferr.* *Fl-ac.* *Form.* *Gels.*$_{c1,k}$ glon.$_{bg2}$ *Graph.* *Guaj.*$_{bro1}$ hep. *Hyper.* *Iod.* ip. *Kali-bi.* kali-c. kali-i. kali-m.$_{k2}$ kali-n. kali-p. kali-sil.$_{k2}$ *Lach.* *Lath.*$_{c1,k}$ laur. lept.$_{bg2,sf1}$ *Lyc.* mag-c. mag-p.$_{k2}$ *Mang.* **Med.** *Merc.* merc-c.$_{bg2}$ merc-i-f.$_{c1,k}$ *Mez.* mur-ac. naja$_{jl}$ *Nat-ar.* *Nat-c.* nat-m.$_{bg2,sf1}$ **Nat-s.** *Nit-ac.* **Nux-m.** nux-v. onop.$_{jl}$ paeon. penic.$_{jl,srb2}$ *Petr.* phos. physal-al.$_{bro1}$ *Phyt.*$_{c1,k}$ polyg-h.$_{st}$ psil.$_{ft1}$ psor.$_{k2}$ *Puls.* **Pyrog.** *Ran-b.* **Rhod.** **Rhus-t.** rumx.$_{bg2,sf1}$ *Ruta* sang.$_{k2}$ sars. seneg. sep. **Sil.** *Spig.* stann. staph. *Still.*$_{bg2,sf1}$ *Stront-c.* *Sul-ac.* *Sulph.* *Tarent.* teucr.$_{bg2}$ *Thuj.* **Tub.** urt-u.$_{bro1}$ *Verat.* zinc. zinc-p.$_{k2}$ *Zing.*$_{sf1}$

PP *Ziehende, spannende Schmerzen im Genicke, dem Rücken, den Gliedern, besonders in den Zähnen (bei feuchtem, stürmischen Wetter, bei Nordwest- und Nordostwinde, nach Verkälten, Verheben, unangenehmen Leidenschaften u.s.w.).*

Allgemeines - Wetter - nasses Wetter - agg.

abrot.$_{k2}$ achy.$_{jl}$ aesc.$_{k2}$ agar. alum-sil.$_{k2}$ **Am-c.** amph.$_{bro1}$ anac.$_{st}$ ant-c. *Ant-t.* **Aran.**$_{k1,st}$ arg-met. *Arg-n.* **Ars.** *Ars-i.* ars-s-f.$_{k2}$ aster.$_{bro1}$ aur. aur-ar.$_{k2}$ **Bad.** bar-c. bar-i.$_{k2}$ bar-m. bar-s.$_{k2}$ bell. blatta-o.$_{c1}$ borx. bov. brom. bry. **Calc.** calc-f.$_{k2,st}$ calc-i.$_{k2}$ *Calc-p.* *Calc-s.* calc-sil.$_{k2}$ calen.$_{st}$ canth. carb-an.$_{k1}$ *Carb-v.* caust.$_{k2}$ cham. chim.$_{bro1}$ chin. chinin-s.$_{bro1}$ *Cimic.*$_{k2}$ *Cist.* clem. *Colch.* con. crot-h.$_{bro1}$ cupr. cur.$_{st}$ **Dulc.** elaps elat.$_{br1,c1}$ erig.$_{bg1,bg2}$ euphr.$_{bro1}$ *Ferr.* form.$_{bro1}$ *Gels.*$_{br1,kr1,*}$ *Glon.*$_{bg2,kr1}$ *Graph.*$_{bg1,bg2,*}$ *Ham.* *Hep.* hydrog.$_{srj2}$ hyper. *Iod.* ip. kali-bi.$_{k2}$ kali-c. *Kali-i.* kali-m.$_{k2}$ kali-n. kali-sil.$_{k2}$ *Lac-ac.*$_{kr1,st}$ lac-c.$_{bg2}$ lac-d.$_{k2}$ *Lach.* lath.$_{c1}$ laur. *Lem-m.*$_{c1,k}$ *Lyc.* lyss.$_{kr1}$ mag-c. *Mag-p.*$_{k2}$ magn-gr.$_{bro1}$ *Mang.* meli. *Merc.* mez. mur-ac. *Naja* *Nat-act.* *Nat-c.* **Nat-hchls.** **Nat-s.** *Nit-ac.* **Nux-m.** nux-v. oci-sa.$_{sp1}$ onop.$_{jl}$ paeon. petr. phos. *Phyt.* pic-ac.$_{k2}$ psor.$_{k2}$ **Puls.** rad-br.$_{bro1}$ *Ran-b.* rauw.$_{sp1}$ **Rhod.** **Rhus-t.** *Ruta* sabin.$_{bg2}$ sang.$_{k2}$ sars. seneg. senn.$_{bg2}$ *Sep.* *Sil.* sin-n.$_{c1}$ spig. stann. staph. stict.$_{c1}$ still.$_{bro1}$ *Stront-c.* sul-ac. sul-i.$_{k2}$ *Sulph.* sumb. syph.$_{c1}$ teucr. *Thuj.* *Tub.* *Verat.* *Zinc.* zinc-p.$_{k2}$ zing.$_{kr1}$

PP *Die meisten Beschwerden sind des Nachts und erneuern oder erhöhen sich bei tiefem Barometerstande, bei Nord- und Nordostwinde, im Winter und gegen den Frühling zu.*

⇨ *93/4: Sogenannter Kalender, die bei bevorstehender, großer Wetterveränderung in starke Kälte, Sturm, so wie bei Gewitterluft erneuerten, empfindlichen Schmerzen an ehedem beschädigten, verwundeten, zerbrochenen, obschon wieder vernarbten und geheilten Körpertheilen.*

Allgemeines - Wetter - Regen - bei, agg.

aran.$_{bg2}$ elaps$_{bg2}$ erig.$_{bg2}$ glon.$_{bg2}$ ham.$_{bg2}$ lac-c.$_{bg2}$ lach.$_{bg2,k2}$ lem-m.$_{bg2,br1}$ mag-c.$_{bg2}$ mang.$_{bg2}$ merc.$_{bg2}$ nat-s.$_{bg2,k2}$ oci-sa.$_{bg2,jl}$ phyt.$_{bg2}$ ran-b.$_{bg2,k2}$ *Rhus-t.*$_{bg2,kl}$ sabin.$_{bg2}$ senn.$_{bg2}$ *Sulph.*$_{vh}$ tub.$_{bg2,k2}$

PP *Ziehende, spannende Schmerzen im Genicke, dem Rücken, den Gliedern, besonders in den Zähnen (bei feuchtem, stürmischen Wetter, bei Nordwest- und Nordostwinde, nach Verkälten, Verheben, unangenehmen Leidenschaften u.s.w.).*

Allgemeines - Wetter - Wetterwechsel - agg.

abrot. achy.$_{jl}$ acon.$_{k2}$ alum.$_{bg2,k1,*}$ alumn. *Am-c.*$_{k1,st}$ anh.$_{jl}$ ant-c. *Ant-t.* apis aran.$_{bg2,sf1,*}$ ars. asar.$_{jl}$ bar-c.$_{bg2,k2,*}$ *Bell.* benz-ac. borx. brom. **Bry.**$_{k1,st}$ *Calc.* calc-f.$_{k2,mg1,*}$ *Calc-p.* calc-sil.$_{k2}$ carb-v.$_{c1,st}$ carbn-s. *Caust.* *Cham.*$_{a1,kr1,*}$ *Chel.* chin.$_{st}$ cinnb.$_{k2}$ colch. crot-c.$_{st}$ crot-h.$_{bg2,sf1}$ cupr.$_{bg1,bg2,*}$ cur.$_{st}$ *Dig.*$_{c1,k}$ **DULC.**$_{k1,st}$ euph. galph.$_{jl}$ *Gels.* *Graph.*$_{k1,st}$ harp.$_{jl}$ *Hep.*$_{k1,st}$ hyper. *Ip.*$_{k2,st}$ kali-ar.$_{jsa}$ kali-bi. *Kali-c.* kali-i.$_{bg2,k2,*}$ *Kalm.*$_{kr1,st}$ lach. lept.$_{c1}$ mag-c.$_{bg2,k2,*}$ mand.$_{jl}$ *Mang.* meli. *Merc.*$_{k1,st}$ merc-i-f.$_{c1}$ merc-i-r.$_{c1}$ *Mez.* mosch.$_{st}$ *Nat-c.* nat-m.$_{k2,st}$ nat-p.$_{k2}$ nat-sil.$_{k2}$ nit-ac. **Nux-m.** nux-v. *Petr.* *Ph-ac.* **Phos.** phys.$_{kr1}$ phyt.$_{st}$ **Psor.** *Puls.* **Ran-b.**$_{c1,k}$ *Rheum*$_{k1,st}$ **Rhod.** **RHUS-T.**$_{k1,st}$ *Rumx.* ruta$_{st}$ sang.$_{bg2,k2,*}$ sep. **Sil.** spig.$_{bg2,k2,*}$ stann.$_{jl,k2}$ stict.$_{st}$ stront-c. *Sulph.* tarent.$_{st}$ *Teucr.*$_{bg2}$ thuj.$_{bg2,sf1,*}$ **Tub.** *Verat.*$_{k1,st}$ *Vip.*$_{bg1,bg2,*}$

PP *Ziehende, spannende Schmerzen im Genicke, dem Rücken, den Gliedern, besonders in den Zähnen (bei feuchtem, stürmischen Wetter, bei Nordwest- und Nordostwinde, nach Verkälten, Verheben, unangenehmen Leidenschaften u.s.w.).*

⇨ *93/3: Steigende Verkältlichkeit theils des ganzen Körpers (oft schon durch öfteres Benetzen der Hände mit bald warmem, bald kaltem Wasser, wie beim Waschen der Wäsche), bald bloß einzelner Theile, des Kopfs, des Halses, der Brust, des Unterleibes, der Füße u.s.w. in oft mäßigem oder geringem Luftzuge, oder nach geringer Befeuchtung dieser Theile;[2] selbst schon im kühlern Zimmer, bei Regenluft in der Atmosphäre oder niederm Barometerstande.*

➢ *FN 93/3-2: Die davon, unmittelbar darauf, erfolgenden Nachtheile werden dann bedeutend und sind mancherlei: Gliederschmerzen, Kopfschmerzen, Schnupfen, Halsweh und Halsentzündung, Katarrh, Halsdrüsen-Geschwulst, Heiserkeit, Husten, Beengung des Athems, Stechen in der Brust, Fieber, Verdauungsbeschwerden, Koliken, Erbrechen, Durchlauf, Magenweh, Würmerbeseigen, auch wohl Zuckungen im Gesichte und andern Theilen, gelbsüchtige Hautfarbe u.s.w. Kein nicht-psorischer Mensch leidet von solchen Veranlassungen die mindesten Nachbeschwerden.*

Allgemeines - Wetter - Wetterwechsel - warm - kalt agg.; von warm nach

acon.$_{bg2,sf1}$ *Ars.*$_{bg2,sf1}$ calc.$_{bg2,k2,*}$ calc-p.$_{bg2,k2,*}$ calc-sil.$_{bg2,k2,*}$ carb-v.$_{bg2,sf1}$ *Caust.*$_{bg2,sf1}$ **Dulc.**$_{bg2,k2,*}$ hep.$_{bg2,k2,*}$ **Merc.**$_{bg2,sf1,*}$ nat-sil.$_{bg2,k2,*}$ nit-ac.$_{bg2,k2,*}$ *Nux-v.*$_{bg2,sf1}$ puls.$_{bg2,sf1}$ *Ran-b.*$_{bg2,k2,*}$ *Rhus-t.*$_{bg2,sf1,*}$ sabad.$_{bg2,sf1}$ *Sil.*$_{bg2,sf1}$ stront-c.$_{bg2,sf1}$ tub.$_{bg2,k2,*}$ **Verat.**$_{bg2,sf1,*}$

⇨ *93/4: Sogenannter Kalender, die bei bevorstehender, großer Wetterveränderung in starke Kälte, Sturm, so wie bei Gewitterluft erneuerten, empfindlichen Schmerzen an ehedem beschädigten, verwundeten, zerbrochenen, obschon wieder vernarbten und geheilten Körpertheilen.*

Allgemeines - Wetter - windiges und stürmisches Wetter

Acon. *All-c.*$_{kr1}$ *Am-c.*$_{kr1}$ androc.$_{srj1}$ arg-met.$_{k2}$ ars. asar. aur. aur-ar.$_{k2}$ **Bad.** bell. bry. carb-v. caust.$_{bg2}$ *Cham.* chel.$_{bg2}$ *Chin.* chinin-ar. con. erig.$_{mg1}$ euphr. gels.$_{bg2}$ graph. *Hep.* hyper.$_{kr1}$ ip.$_{kr1}$ **Kalm.**$_{kr1}$ *Lach.* lyc. mag-c. *Mag-p.* mez.$_{k2}$ *Mur-ac.* nat-c. nat-m.$_{bg2}$ nit-s-d.$_{c1}$ **Nux-m.** *Nux-v.* petr. *Phos.* plat. *Psor.* *Puls.* ran-b.$_{k2}$ **Rhod.** rhus-t. ruta *Sep.* spig. sul-ac. sulph. tab.$_{bg2}$ thuj.

PP *Ziehende, spannende Schmerzen im Genicke, dem Rücken, den Gliedern, besonders in den Zähnen (bei feuchtem, stürmischen Wetter, bei Nordwest- und Nordostwinde, nach Verkälten, Verheben, unangenehmen Leidenschaften u.s.w.).*

PP *Die meisten Beschwerden sind des Nachts und erneuern oder erhöhen sich bei tiefem Barometerstande, bei Nord- und Nordostwinde, im Winter und gegen den Frühling zu.*

⇨ *vgl. 93/3, FN 93/3-2 und 93/4*

⇨ *97/6: Überempfindlichkeit.*

➢ *FN 97/6-3: Alle physische und psychische Eindrücke, selbst die schwächern und schwächsten, erregen krankhaft, oft in hohem Grade. Gemüthliche Ereignisse nicht nur trauriger und ärgerlicher, sondern auch freudiger Art machen oft erstaunenswürdige Beschwerden und Leiden; rührende Erzählungen, ja auch nur das Denken und Erinnern daran, bringen dann die Nerven in Aufruhr, treiben die Angst nach dem Kopfe u.s.w. Schon weniges Lesen gleichgültiger Dinge oder aufmerksames Sehen auf einen Gegenstand, z.B. beim Nähen, aufmerksames Hören auch nur auf gleichgültige Dinge - allzuhelles Licht, lautes Gerede mehrer Menschen zugleich, selbst einzelne Töne auf einem musikalischen Instrumente, Glockengeläute u.s.w. bringen üble Eindrücke zuwege: Zittern, Ermattung, Kopfschmerz, Frost u.s.w. Oft sind auch Geruch und Geschmack übermäßig empfindlich. Ja es schadet in vielen Fällen selbst mäßige Körperbewegung, oder Sprechen, auch mäßige Wärme, Kälte, freie Luft, Benetzung der Haut mit Wasser u.s.w. Nicht Wenige leiden schon im Zimmer von jählinger Veränderung der Witterung, wo dann die Meisten bei stürmischem und feuchten Wetter klagen, Wenige bei trocknem, heitern Himmel. Auch Vollmond bei Einigen, bei Andern Neumond machen ungünstigen Eindruck.*

Allgemeines - Wind - kalter

Acon.$_{bg2,k,*}$ *All-c.*$_{kr1}$ apis$_{kr1}$ arn.$_{bg2}$ *Ars.*$_{hr1,k}$ ars-i. *Asar.*$_{bg2,k,*}$ **Bell.**$_{bg2,k,*}$ bell-p.$_{sp1}$ *Bry.*$_{bg2,k,*}$ cadm-s.$_{c1,st}$ calc.$_{k2}$ calc-p. carb-an.$_{bg2,k,*}$ carb-v.$_{bg2,k,*}$ *Caust.*$_{bg2,k,*}$ cham.$_{bg2,k1,*}$ chinin-ar.$_{k2}$ *Coff.*$_{vh}$ cupr.$_{bg2,k}$ ferr-ar. **Hep.**$_{bg2,k,*}$ ip.$_{bg2,k,*}$ *Kali-bi.* kalm.$_{k2}$ lach.$_{bg2,sf1}$ mag-c.$_{br1}$ mag-p.$_{bg2,k2,*}$ nit-ac.$_{h,j5,*}$ **Nux-v.**$_{bg2,k,*}$ psor. *Rhod.*$_{bg2,k2,*}$ **Rhus-t.**$_{bg2,hr1,*}$ rumx.$_{bg2}$ sabad.$_{bg2,k,*}$ *Sep.*$_{bg2,k,*}$ *Sil.*$_{bg2,k,*}$ **Spong.**$_{bg2,k,*}$ thlas.$_{bg2}$ tub.$_{st}$ verat.$_{hr1,kr1}$ zinc.$_{bg2}$

PP *Ziehende, spannende Schmerzen im Genicke, dem Rücken, den Gliedern, besonders in den Zähnen (bei feuchtem, stürmischen Wetter, bei Nordwest- und Nordostwinde, nach Verkälten, Verheben, unangenehmen Leidenschaften u.s.w.).*

PP *Die meisten Beschwerden sind des Nachts und erneuern oder erhöhen sich bei tiefem Barometerstande, bei Nord- und Nordostwinde, im Winter und gegen den Frühling zu*

Allgemeines - Wind - feuchtkalter

all-c.$_{c1,k2}$ calc.$_{c1}$ kali-bi.$_{k2}$

PP *Ziehende, spannende Schmerzen im Genicke, dem Rücken, den Gliedern, besonders in den Zähnen (bei feuchtem, stürmischen Wetter, bei Nordwest- und Nordostwinde, nach Verkälten, Verheben, unangenehmen Leidenschaften u.s.w.). Die meisten Beschwerden sind des Nachts und erneuern oder erhöhen sich bei tiefem Barometerstande, bei Nord- und Nordostwinde, im Winter und gegen den Frühling zu.*

Allgemeines - Wunden - Heilungstendenz - langsam

All-c.$_{kr1,st}$ alum. alum-p.$_{k2}$ alum-sil.$_{k2}$ am-c. ars.$_{k2}$ *Bar-c.* bar-s.$_{k2}$ *Borx.* both.$_{a1}$ *Calc.* calc-s.$_{k2}$ *Carb-v.* carbn-s.$_{k2}$ caust. *Cham.* chel. clem.$_{j5}$ con. cortiso.$_{jl}$ crats-ce.$_{jsx1}$ croc.$_{j5}$ crot-h. *Graph.* hein-cr.$_{jsx1}$ hell.$_{j5}$ **Hep.** hib-su.$_{jsx1}$ hydrog.$_{srj2}$ hyper.$_{k2}$ kali-c. kali-sil.$_{k2}$ **Lach.** lyc. lyss.$_{mg1}$ mag-c. mang. *Merc.* *Merc-c.* mill.$_{k2}$ mir-j.$_{jsx1}$ mur-ac. musa-p.$_{jsx1}$ nat-c.$_{j5}$ **Nit-ac.** nux-v.$_{j5}$ **Petr.** ph-ac. phos. plb. puls. *Rhus-t.* ruta$_{k2}$ sars.$_{k2}$ sep. **Sil.** squil.$_{j5}$ *Staph.* **Sulph.**$_{k,kl2}$ synad-g.$_{jsx1}$ *Tub.*$_{st}$

PP *Unheilsame Haut; jede kleine Verletzung geht in Verschwärung über, rissige Haut der Hände und Unterlippen.*

Allgemeines - Wunden - schmerzhaft - Wetterwechsel; bei

⇨ *93/4: Sogenannter Kalender, die bei bevorstehender, großer Wetterveränderung in starke Kälte, Sturm, so wie bei Gewitterluft erneuerten, empfindlichen Schmerzen an ehedem beschädigten, verwundeten, zerbrochenen, obschon wieder vernarbten und geheilten Körpertheilen.*

Allgemeines - Zittern - äußerlich

abel.$_{jl3}$ abrot.$_{a1,k}$ absin.$_{bg2,k,*}$ acet-ac.$_{hr1,k,*}$ *Acon.*$_{bg2,k,*}$ acon-f.$_{a1,k}$ adren.$_{st}$ *Agar.*$_{bg2,k,*}$ agar-cps.$_{a1}$ agn.$_{bg2,k}$ alco.$_{a1}$ alum.$_{k,k2,*}$ alum-p.$_{k13,k2}$ alum-sil.$_{k2,kr1,*}$ alumn.$_{a1,k}$ am-c.$_{bg2,k,*}$ am-caust.$_{a1,j5}$ am-m.$_{bg2,k}$ **Ambr.**$_{bg2,k,*}$ aml-ns. *Anac.*$_{bg2,k}$ androc.$_{srj1}$ ang.$_{bg2,j5}$ ant-c.$_{bg2,k}$ **Ant-t.**$_{bg2,k,*}$ *Apis* *Apoc.*$_{a1}$ aq-mar.$_{a1}$ aran.$_{hr1,k}$ aran-ix.$_{mg}$ *Arg-met.* **Arg-n.**$_{bg2,k,*}$ *Arn.*$_{bg2,k,*}$ **Ars.**$_{bg2,k,*}$ ars-h.$_{hr1}$ ars-i. ars-s-f.$_{hr1,k2,*}$ ars-s-r.$_{hr1,kr1}$ asaf.$_{bg2,k,*}$ astac.$_{hr1}$ atro.$_{a1}$ *Aur.*$_{bg2,k}$ aur-ar.$_{k2}$ aur-i.$_{k13,k2}$ aur-s.$_{k13,k2}$ *Bapt.*$_{bg2,k2,*}$ *Bar-c.* bar-i.$_{k13,k2}$ bar-m.$_{bg2,k,*}$ bar-s.$_{k13,k2}$ *Bell.*$_{bg2,k,*}$ ben-n.$_{a1}$ benz-ac.$_{a1}$ berb.$_{j5}$ bism.$_{bg2,k,*}$ borx. both.$_{st}$ bov.$_{bg2,k,*}$ brom.$_{bg2,k,*}$ bruc.$_{j5}$ *Bry.*$_{bg2,k}$ bufo buth-a.$_{mg,mg1,*}$ **Cact.** cadm-met.$_{mg,mg1}$ cadm-s. caj.$_{a1}$ *Calad.* *Calc.*$_{h,k,*}$ *Calc-caust.*$_{a1,j5,*}$ calc-f.$_{mg,mg1,*}$ *Calc-i.*$_{k13,k2}$ calc-m.$_{a1}$ *Calc-p.*$_{hr1,k,*}$ *Calc-s.* calc-sil.$_{k13,k2}$ calth.$_{a1}$ *Camph.*$_{bg2,k,*}$ canch.$_{a1}$ cann-i. cann-s.$_{bg2,k}$ *Canth.* caps.$_{bg2,k}$ carb-ac. carb-an.$_{j5}$ carb-v.$_{bg2,k,*}$ carbn-h.$_{a1}$ carbn-o.$_{a1}$ *Carbn-s.*$_{k,kr1}$ castm.$_{kr1}$

Allgemeines - Zittern – äußerlich [Fortsetzung...]

Caust.$_{bg2,k,*}$ *Cedr.* cham.$_{bg2,k}$ *Chel.*$_{bg2,k,*}$ *Chin.* *Chinin-ar.* *Chinin-s.*$_{a1,k}$ chlor. chlorpr.$_{jl,jl3}$ choc.$_{srj3}$ **Cic.**$_{bg2,k,*}$ cic-m.$_{a1}$ **Cimic.**$_{bg2,k,*}$ *Cina* cinch.$_{a1}$ cinnm.$_{hr1,kr1}$ *Cit-v.*$_{hr1,kr1,*}$ *Clem.* *Coca*$_{kr1}$ *Cocc.*$_{k,kr1}$ *Cod.* *Coff.*$_{bg2,k,*}$ coff-t.$_{hr1,kr1,*}$ coffin.$_{a1}$ colch. coloc.$_{bg2,k}$ *Con.* cop.$_{hr1,kr1}$ cortico.$_{mg,mg1,*}$ cortiso.$_{mg,mg1}$ croc.$_{bg2,k}$ **Crot-c.**$_{a1}$ *Crot-h.*$_{bg2,k,*}$ crot-t.$_{a1,k}$ *Cupr.*$_{bg2,k,*}$ cupr-act.$_{j5}$ cupr-ar.$_{sf,sf1}$ cupr-s.$_{hr1,kr1}$ cur. dig.$_{bg2,k,*}$ digin.$_{a1}$ dios.$_{hr1,k,*}$ dros.$_{bg2,k}$ dubo-h.$_{a1}$ *Dulc.*$_{bg2,k,*}$ echit.$_{a1}$ esp-g.$_{kk1}$ euph.$_{bg2}$ euphr.$_{bg2,k}$ fagu.$_{a1}$ *Ferr.*$_{bg2,k,*}$ ferr-ar.$_{k,k2,*}$ ferr-ma.$_{a1,j5}$ ferr-p. fl-ac.$_{k13,k2}$ **Gels.**$_{bg2,k,*}$ gins.$_{a1,sf1,*}$ glon.$_{a1,k}$ gran.$_{bg2,j5,*}$ *Graph.*$_{bg2,k,*}$ guaj. *Hell.* helo. hep.$_{bg2,k,*}$ hydr-ac.$_{a1,j5}$ *Hydrog.*$_{srj2}$ **Hyos.** *Hyper.*$_{hr1,kr1}$ iber.$_{a1,hr1,*}$ **Ign.**$_{c2,k}$ inul.$_{hr1,kr1,*}$ *Iod.*$_{bg2,k,*}$ ip. *Iris*$_{kr1}$ jab.$_{sf,sf1}$ kali-act.$_{a1}$ *Kali-ar.*$_{a1,k}$ kali-bi.$_{a1}$ *Kali-br.*$_{bg2,k,*}$ **Kali-c.** kali-cy.$_{a1}$ *Kali-fcy.* kali-i.$_{a1}$ kali-n.$_{a1,h}$ kali-p. kali-s. kali-sil.$_{k2,kr1,*}$ *Kalm.*$_{hr1,k}$ kiss.$_{a1}$ kreos.$_{bg2,k,*}$ lac-ac.$_{hr1,k,*}$ *Lach.* lam.$_{a1}$ lat-m.$_{sp1}$ lath.$_{bg2,sf1,*}$ laur.$_{a1,k}$ *Lec.* *Led.*$_{bg2,k,*}$ lil-t.$_{hr1,k2,*}$ lob.$_{bg2,j5,*}$ *Lol.*$_{bg2,sf1,*}$ lon-x.$_{a1}$ *Lyc.* lycps-v.$_{kr1}$ *Lyss.* m-arct.$_{j5}$ m-aust.$_{j5}$ mag-c.$_{bg2,k}$ mag-m.$_{bg2,k}$ mag-p.$_{bg2,k}$ mag-s.$_{a1,k}$ manc.$_{a1,bg2}$ mang.$_{bg2,k}$ *Med.*$_{hr1}$ meny.$_{bg2,k}$ meph. **Merc.**$_{bg2,k,*}$ *Merc-c.*$_{bg2,k,*}$ merc-d.$_{a1}$ merc-i-f.$_{a1}$ merc-n.$_{a1}$ merc-ns.$_{a1}$ merc-pr-r.$_{a1}$ **Mez.** morph.$_{a1}$ *Mosch.*$_{bg2,k,*}$ *Mur-ac.* mygal.$_{bg2,k,*}$ naja$_{k2}$ *Nat-ar.* **Nat-c.** nat-hchls.$_{a1}$ *Nat-m.*$_{bg2,k,*}$ *Nat-p.* *Nat-s.*$_{hr1,k,*}$ nat-sil.$_{k13,k2}$ nicc.$_{a1,j5,*}$ nicot.$_{a1}$ *Nit-ac.*$_{bg2,k,*}$ nux-m.$_{bg2,k}$ *Nux-v.*$_{bg2,k,*}$ oena.$_{a1}$ ol-an.$_{j5}$ olnd. onos. **Op.**$_{bg2,k,*}$ ox-ac.$_{a1,k}$ pall.$_{hr1,k}$ *Par.* ped.$_{a1}$ petr.$_{bg2,k,*}$ *Ph-ac.*$_{bg2,k,*}$ phel.$_{hr1,j5,*}$ *Phos.*$_{bg2,k,*}$ phys.$_{bg2,hr1,*}$ *Phyt.*$_{hr1,k}$ *Pic-ac.*$_{a1,k}$ pip-n.$_{bg2}$ plan.$_{a1}$ plat. *Plb.*$_{bg2,k,*}$ polyg-h. prun.$_{a1,j5}$ psil.$_{jl}$ psor. **Puls.**$_{bg2,k,*}$ ran-a.$_{a1}$ ran-b.$_{bg2,k}$ ran-s.$_{bg2,k}$ rauw.$_{jl,jl3,*}$ reser.$_{jl,jl3}$ rheum rhod.$_{bg2,k}$ **Rhus-t.**$_{bg2,k,*}$ russ.$_{a1}$ ruta *Sabad.*$_{bg2,k,*}$ sabin.$_{bg2,k}$ sal-ac.$_{sf,sf1}$ samb.$_{bg2,hr1}$ sang.$_{a1}$ sars.$_{bg2,k,*}$ scut.$_{a1}$ *Sec.*$_{bg2,k,*}$ sel. senec.$_{a1}$ seneg. *Sep.*$_{bg2,k,*}$ sieg.$_{mg,mg1}$ *Sil.*$_{bg2,k}$ sol-ni.$_{a1}$ *Spig.* spig-m.$_{a1}$ spong.$_{bg2}$ squil.$_{bg2,sf}$ *Stann.*$_{bg2,k,*}$ staph. **Stram.**$_{k,kr1,*}$ stront-c. *Stry.*$_{a1,k}$ *Sul-ac.*$_{k,kr1}$ sul-h.$_{a1}$ sul-i.$_{k13,k2}$ **Sulph.**$_{h,k,*}$ sumb.$_{a1}$ *Tab.*$_{bg2,k,*}$ tanac.$_{a1,k}$ tarax. *Tarent.*$_{a1,k}$ tax.$_{a1}$ teucr.$_{bg2,hr1,*}$ thal.$_{a1,jl3,*}$ ther.$_{bg2,kr1}$ *Thuj.*$_{bg2,k,*}$ thyreotr.$_{jl,jl3}$ til.$_{a1}$ valer.$_{bg2,k,*}$ vanad.$_{st}$ *Verat.*$_{bg2,k,*}$ verat-v.$_{a1}$ verb.$_{bg2,k}$ verin.$_{a1}$ vesp.$_{hr1,kr1,*}$ viol-o.$_{bg2,k}$ viol-t.$_{hr1,k}$ vip.$_{bg2,j5,*}$ *Visc.* wies.$_{a1}$ x-ray$_{sp1}$ **Zinc.**$_{bg2,k,*}$ zinc-cy.$_{a1}$ zinc-o.$_{j5}$ zinc-ox.$_{j5}$ *Zinc-p.*$_{k13,k2}$ zinc-s.$_{a1}$

⇨ *94/12: Anfälle von Zittern der Glieder, ohne Ängstlichkeit. Anhaltendes, stetes Zittern, auch wohl Schlagen mit den Händen, Armen, Beinen.*

⇨ *97/6: Überempfindlichkeit.*

➢ *FN 97/6-3: Alle physische und psychische Eindrücke, selbst die schwächern und schwächsten, erregen krankhaft, oft in hohem Grade. Gemüthliche Ereignisse nicht nur trauriger und ärgerlicher, sondern auch freudiger Art machen oft erstaunenswürdige Beschwerden und Leiden; rührende Erzählungen, ja auch nur das Denken und Erinnern daran, bringen dann die Nerven in Aufruhr, treiben die Angst nach dem Kopfe u.s.w. Schon weniges Lesen gleichgültiger Dinge oder aufmerksames Sehen auf einen Gegenstand, z.B. beim Nähen, aufmerksames Hören auch nur auf gleichgültige Dinge - allzuhelles Licht, lautes Gerede mehrer Menschen zugleich, selbst einzelne Töne auf einem musikalischen Instrumente, Glockengeläute u.s.w. bringen üble Eindrücke zuwege: Zittern, Ermattung, Kopfschmerz, Frost u.s.w. Oft sind auch Geruch und Geschmack übermäßig empfindlich. Ja es schadet in vielen Fällen selbst mäßige Körperbewegung, oder Sprechen, auch mäßige Wärme, Kälte, freie Luft, Benetzung der Haut mit Wasser u.s.w. Nicht Wenige leiden schon im Zimmer von jählinger Veränderung der Witterung, wo dann die Meisten bei stürmischem und feuchten Wetter klagen, Wenige bei trocknem, heitern Himmel. Auch Vollmond bei Einigen, bei Andern Neumond machen ungünstigen Eindruck.*

Allgemeines - Zittern - abwechselnd mit - konvulsivische Bewegungen der Glieder

arn.$_{a1}$

⇨ *94/12: Anfälle von Zittern der Glieder, ohne Ängstlichkeit. Anhaltendes, stetes Zittern, auch wohl Schlagen mit den Händen, Armen, Beinen.*

Allgemeines - Zittern - Geräusche, durch

Aloe$_{kr1}$ bar-c. caust. *Cocc.*$_{hr1,k}$ hura *Kali-ar.*$_{hr1,k}$ mosch. tab.$_{a1,k}$

⇨ *vgl. 97/6 und FN 97/6-3*

Allgemeines - Zittern - Musik, durch

Aloe$_{kr1,st}$ **Ambr.** nat-c.$_{kr1}$ thuj.$_{kr1,st}$

⇨ *vgl. 97/6 und FN 97/6-3*

Allgemeines - Zittern - Schreck, durch

Acon.$_{bg2,hr1,*}$ arg-n. *Aur.* calc.$_{bg2,hr1,*}$ *Coff.* glon. hura ign. mag-c. merc.$_{a1,k}$ nicc. *Op.*$_{bg2,k,*}$ *Plat.*$_{hr1,kr1}$ puls. ran-b.$_{hr1,kr1}$ rat. rhus-t. sep. *Stram.*$_{hr1,kr1}$ *Tarent.*$_{kr1}$ zinc.$_{bg2,sf1,*}$

⇨ *97/4: Schreckhaftigkeit oft bei der geringsten Kleinigkeit; sie gerathen davon oft in Schweiß und Zittern.*

Allgemeines - Zucken

abies-c.$_{a1}$ acon.$_{bg2,k,*}$ acon-c.$_{a1}$ **Agar.**$_{bg2,k,*}$ agn. alum.$_{h,k,*}$ alum-p.$_{k13,k2}$ alum-sil.$_{k13,k2}$ alumn.$_{hr1,kr1,*}$ am-c.$_{bg2,k}$ am-m. *Ambr.*$_{bg2,k,*}$ amyg.$_{hr1}$ ant-c.$_{bg2,k,*}$ *Ant-t.*$_{hr1,k}$ apis aran.$_{hr1,kr1}$ *Arg-met.* *Arg-n.*$_{hr1,k,*}$ arn.$_{bg2,hr1,*}$ *Ars.*$_{bg2,k,*}$ *Ars-i.* ars-s-f.$_{hr1,k2,*}$ ars-s-r.$_{a1}$ arund.$_{hr1,kr1,*}$ **Asaf.**$_{hr1,k}$ asc-t.$_{hr1,kr1}$ aster.$_{hr1,k}$ atro.$_{hr1,k,*}$ *Bar-c.*$_{hr1,k}$ bar-i.$_{k13,k2}$ bar-m.$_{hr1,k,*}$ *Bell.*$_{bg2,k,*}$ bism.$_{bg2}$ borx. brom. bruc.$_{a1}$ *Bry.*$_{bg2,k}$ bufo **Cact.** cadm-s.$_{a1,kr1}$ *Calc.*$_{bg2,k,*}$ *Calc-i.*$_{k13,k2}$ calc-p.$_{a1}$ *Calc-s.*$_{hr1,k}$ calc-sil.$_{k13,k2}$ *Camph.*$_{bg2,k,*}$ cann-i.$_{a1,k}$ cann-s.$_{a1,bg2}$ *Canth.*$_{hr1,k}$ caps.$_{bg2,k}$ carb-ac.$_{bg2,k}$ carb-v.$_{bg2,k}$ *Carbn-s.* carc.$_{mg1,sp1,*}$ *Caust.*$_{bg2,k,*}$ *Cedr.*$_{hr1,kr1}$ cerv.$_{a1}$ cham.$_{bg2,k,*}$ *Chel.*$_{hr1,k}$ *Chin.*$_{bg2,k,*}$ *Chinin-s.* chlf.$_{hr1,kr1}$ chlor.$_{hr1,k}$ *Cic.*$_{bg2,k,*}$ cic-m.$_{a1}$ *Cimic.*$_{bg2,k}$ *Cina*$_{c2,k}$ *Clem.*$_{hr1,k}$ *Cocc.*$_{bg2,k,*}$ *Cod.*$_{hr1,k}$ *Coff.*$_{hr1,k2,*}$ coff-t.$_{a1}$ colch.$_{hr1,k}$ coloc.$_{bg2,k,*}$ *Con.* croc.$_{bg2,k,*}$ crot-h.$_{hr1,k}$ *Cupr.*$_{bg2,k,*}$ cupr-s.$_{hr1,kr1,*}$ cypr.$_{hr1,kr1}$ cyt-l.$_{a1}$ dig.$_{bg2,k}$ dol.$_{hr1,kr1,*}$ dor.$_{hr1,kr1}$ dros.$_{bg2,k}$ dulc.$_{a1,bg2}$ ferr.$_{k13,k2}$ form.$_{bg2}$ *Gels.*$_{hr1,kr1}$ *Glon.*$_{bg1,bg2,*}$ *Graph.* guaj. hedeo.$_{a1}$ *Hell.* hep.$_{bg2,hr1}$ hydr-ac.$_{a1,bg2}$ **Hyos.**$_{bg2,k,*}$ **Ign.** **Iod.** ip.$_{bg2,k,*}$ juni-v.$_{a1}$ *Kali-ar.* kali-br.$_{hr1,k}$ **Kali-c.**$_{bg2,k,*}$ kali-chl.$_{hr1,k13}$ *Kali-i.*$_{hr1,kr1}$ kali-m.$_{k2}$ kali-n.$_{a1,h}$ kali-p.$_{bg2,k}$ kali-s. kali-sil.$_{k13,k2}$ kreos.$_{a1,k}$ *Lach.*$_{bg2,k,*}$ lact.$_{a1}$ laur.$_{bg2,k,*}$ lipp.$_{a1}$ lon-x.$_{a1}$ *Lyc.*$_{bg2,k,*}$ *Lyss.*$_{hr1,k}$ mag-c.$_{bg2}$ mag-m.$_{bg2,k}$ mag-p.$_{hr1,k}$ meny.$_{bg2,k,*}$ *Merc.*$_{bg2,k,*}$ *Merc-c.*$_{a1,k}$ **Mez.**$_{bg2,k,*}$ *Mill.*$_{hr1}$ morph.$_{a1,hr1}$ *Mosch.*$_{hr1,kr1}$ *Mur-ac.*$_{bg2,k}$ mygal.$_{hr1,k}$ *Nat-ar.* **Nat-c.**$_{bg2,k,*}$ nat-f.$_{sp1}$ *Nat-m.*$_{bg2,k,*}$ *Nat-p.* nat-s.$_{k13,k2}$ nat-sil.$_{k13,k2}$ *Nit-ac.*$_{bg2,k,*}$ nitro-o.$_{a1}$ *Nux-m.*$_{hr1,kr1,*}$ *Nux-v.*$_{bg2,k,*}$ oena.$_{hr1,kr1,*}$ ol-an.$_{bg2}$ olnd. *Op.*$_{bg2,k,*}$ ox-ac.$_{hr1,k,*}$ *Par.* petr.$_{bg2,k}$ *Ph-ac.* *Phos.*$_{bg2,k,*}$ phys.$_{bg2,hr1,*}$ phyt.$_{k13,k2}$ pic-ac.$_{a1}$ plat.$_{bg2,k}$ *Plb.*$_{bg2,k,*}$ *Podo.*$_{sf,sf1}$ psor.$_{hr1,k}$ puls.$_{bg2,k,*}$ *Ran-b.*$_{bg2,hr1,*}$ rat.$_{a1,bg2}$ rhod.$_{bg2,k,*}$ *Rhus-t.*$_{hr1,k,*}$ *Rhus-v.*$_{a1,hr1}$ ruta sabad.$_{bg2,k2,*}$ sabin. salin.$_{a1}$ sarcol-ac.$_{sp1}$ scut.$_{a1}$ *Sec.*$_{bg2,k,*}$ sel. senec-j.$_{a1,c2,*}$ seneg. *Sep.*$_{bg2,k,*}$ *Sil.*$_{bg2,k}$ sol-ni.$_{a1}$ *Spig.* spong.$_{bg2,k,*}$ squil.$_{bg2}$ *Stann.* staph.$_{a1,bg2}$ **Stram.**$_{bg2,k,*}$ stront-c. *Stry.*$_{a1,k}$ sul-ac.$_{bg2,k}$ sul-i.$_{k13,k2}$ *Sulph.*$_{bg2,k,*}$ syph.$_{hr1}$ tab.$_{a1,bg2}$ tanac. tarax. tarent.$_{bg2,hr1}$ ter.$_{hr1,kr1}$ thuj.$_{bg2,k,*}$ valer.$_{bg2,k,*}$ *Verat.*$_{bg2,hr1,*}$ *Verat-v.*$_{bg2,hr1,*}$ viol-t.$_{bg2,k}$ vip.$_{a1,bg2}$ *Visc.* x-ray$_{sp1}$ **Zinc.**$_{bg2,k,*}$ zinc-m.$_{a1}$ *Zinc-p.*$_{k13,k2}$

⇨ *94/8: Schnelles Zucken einzelner Muskeln und Glieder selbst beim Wachen, z.B. der Zunge, der Lippen, der Gesichtsmuskeln, der Schlundmuskeln, der Augen, der Kiefer, der Hände und Füße.*

Allgemeines - Zucken - einzelner Teile

agar.$_{bg2}$ alum.$_{bg2}$ chin.$_{bg2}$ *Cocc.*$_{bg2}$ nux-v.$_{bg2}$ puls.$_{bg2}$ zinc.$_{bg2}$

⇨ *vgl. 94/8*

Allgemeines - Zucken - Sehnenhüpfen

acon.$_{a1}$ acon-c.$_{a1}$ *Agar.*$_{bg2,k}$ *Alco.*$_{a1}$ am-c. ambr.$_{bg2,k}$ *Ars.*$_{bg2,k,*}$ *Asaf.*$_{bg2,k}$ bell.$_{bg2,k,*}$ bol-lu.$_{a1}$ bry.$_{a1,bg2}$ *Calc.*$_{bg2,k}$ *Camph.*$_{a1,k}$ *Canth.* *Chel.* *Chlor.*$_{hr1,k}$ con.$_{a1,bg2}$ cupr.$_{sf1}$ cupr-s.$_{a1}$ **Hyos.**$_{bg2,k,*}$ indg.$_{a1}$ **Iod.**$_{bg2,k}$ kali-c.$_{sf1}$ *Kali-i.*$_{a1,k}$ *Lyc.* merc-n.$_{a1}$ *Mez.*$_{bg2,k}$ *Mur-ac.* op.$_{a1}$ *Ph-ac.*$_{bg2,k}$ *Phos.*$_{bg2,k}$ rhus-t.$_{bg2,k}$ *Sec.*$_{bg2,k}$ squil.$_{sf1}$ stram.$_{a1,bg2}$ *Stry.*$_{a1,k}$ sul-ac.$_{h}$ *Ter.*$_{a1}$ verat.$_{a1}$ vip.$_{a1}$ **Zinc.**$_{bg2,k}$

PP *Schmerzloses Aufhüpfen einzelner Muskeltheile hie oder da am Körper.*

Arzneimittelkatalog

A

abel.	abelmoschus
abies-a.	abies alba
abies-c.	abies canadensis
abies-n.	abies nigra
abr.	abrus precatorius
abrin.	abrusinum
abrom-a.	abroma augusta
abrom-a-fol.	abroma augusta folia
abrom-a-r.	abroma augusta radix
abrot.	abrotanum
absin.	absinthium
absintls.	absintalsem
acac-ar.	acacia arabica
acac-f.	acacia farnesiana
acal.	acalypha indica
acanth-v.	acanthus virilis
accip-ge.	accipiter gentilis
acenoc.	acenocoumarol
acer-c.	acer campestre
acer-circ.	acer circinatum
acet-ac.	aceticum acidum
acetald.	acetaldehyde
acetan.	acetanilidum
acetars.	acetarsolum
acetaz.	acetazolamide
aceton.	acetonum
acetontl.	acetonitrilum
acetoph.	acetophenonum
acetylar.	acetylarsan
acetylch.	acetylcholine
acetylch-m.	acetylcholinum muriaticum

acetyls-ac.	acetylsalicylicum acidum
achil-m.	achillea moschata
achil-n.	achillea nana
achil-p.	achillea ptarmica
achras	achras sapota
achy.	achyranthes calea
achy-a.	achyranthes aspera
acicl.	aciclovir
acioa-d.	acioa dewevrei
acip-st-ov.	acipenser sturio ex ovis
aclad.	acladium castellanii
acok-op.	acokanthera oppositifolia
acon.	aconitum napellus
acon-a.	aconitum anthora
acon-ac.	aconiticum acidum
acon-c.	aconitum cammarum
acon-co.	aconitum columbianum
acon-f.	aconitum ferox
aconin.	aconitinum
acon-l.	aconitum lycoctonum
acon-s.	aconitum septentrionale
acrol.	acroleinum
actin-a.	actinomyces albus
actin-c.	actinomyces citreus
actin-g.	actinomyces griseus
actinid-ctx.	actinidiae cortex
actinid-d.	actinidia deliciosa
actin-l.	actinomyces luteus
act-sp.	actaea spicata
adam.	adamas
adans-d.	adansonia digitata
adax.	adaxukah
adel.	Adelheid aqua
adenin.	adeninum

adenyl-ac.	adenylicum acidum
adeps-s.	adeps suis
adiant.	adiantum capillus veneris
adlu.	adlumia fungosa
a-dnitroph.	alpha-dinitrophenolum
adon.	adonis vernalis
adon-ae.	adonis aestivalis
adonin.	adonidinum
adox.	adoxa moschatellina
adp.	adenosinum diphosphoricum acidum
adr-ctx.	adrenalis cortex
adren.	adrenalinum
adren-bt.	adrenalinum bitartaricum
aegle-f.	aegle folia
aegle-m.	aegle marmelos
aegop-p.	aegopodium podagraria
aer-mar-a.	aer maritim artificialis
aer-med.	aer medicalis
aesc.	aesculus hippocastanum
aesc-c.	aesculus carnea
aesc-ctx.	aesculus hippocastanum e cortice
aesc-g.	aesculus glabra
aesc-gem.	aesculus hippocastanum gemma
aescin.	aesculinum
aeth.	aethusa cynapium
aether	aether
aethi-a.	aethiops antimonialis
aethi-m.	aethiops mineralis
aethyl.	aethylium
aethyl-act.	aethylium aceticum
aethyl-br.	aethylium bromidum
aethylce.	aethylcellulose
aethyl-m.	aethylium muriaticum
aethyl-n.	aethylium nitricum

aethyl-s.	aethylium sulfuricum
aethyl-s-d.	aethylium sulfuricum dichloratum
ag-ag.	agar agar
agam-g.	agamemnon graphium)
agap.	agapanthus
agar.	agaricus muscarius
agar-ac.	agaricicum acidum
agar-cit.	agaricus citrinus
agar-cpn.	agaricus campanulatus
agar-cps.	agaricus campestris
agar-em.	agaricus emeticus
agarin.	agaricinum
agar-pa.	agaricus pantherinus
agar-ph.	agaricus phalloides
agar-pr.	agaricus procerus
agar-r.	agaricus rubescens
agar-se.	agaricus semiglobatus
agar-st.	agaricus stercorarius
agar-v.	agaricus vernus
agath-a.	agathis Australis
agav-a.	agave Americana
agav-t.	agave tequilana
ager-c.	ageratum conyzoides
agn.	agnus castus
agra.	agraphis nutans
agre.	agremone ochroleuca
agri.	agrimonia eupatoria
agri-fl.	agrimonia eupatoria flos
agrim.	agrimony
agri-od.	agrimonia odorata
agro.	agrostema githago
agrosti-a.	agrostis alba
agrosti-ca.	agrostis capillaris
agrosti-vg.	agrostis vulgaris

aids.	aids nosode
ail.	ailanthus glandulosa
aira-fl.	aira flexuosa
aju-c.	ajuga chamaepitys
aju-r.	ajuga reptans
alab.	alabaster
alam.	alamanitra
alan-d.	alaninum D
alan-l.	alaninum L
album.	albuminum
albz-f.	albizzia fastigiata
alchem-a.	alchemillia alpina
alchem-ar.	alchemilla arvensis
alchem-vg.	alchemilla vulgaris
alchor-c.	alchornea cordifolia
alco.	alcoholus
alco-de.	alcohol dehydratatum
ald.	aldehydum
aldos.	aldosteron
alet.	aletris farinosa
aleur-l.	aleurisma
alf.	alfalfa
alh.	alhanodium
alis-p.	alisma plantago
all-a.	allium ascalonicum
allant.	allantoinum
all-c.	allium cepa
all-f.	allium fallax
alliar-o.	alliaria officinalis
allox.	alloxanum
all-p.	allium porrum
all-s.	allium sativum
all-u.	allium ursinum
all-v.	allium victorialis

aln.	alnus rubra
aln-g.	alnus glutinosa
aloe	aloe socotrina
aloe-fe.	aloe ferox
aloe-pe.	aloe perryi
alop-p.	alopecurus pratensis
alst.	alstonia constricta
alst-b.	alstonia boonei
alst-s.	alstonia scholaris
alth.	althaea officinalis
alth-r.	althaea rosea
alting-e.	altingia excellsa
alum.	alumina
alum-ar-sel.	alumina arsenicum selenium
alumin.	aluminium metallicum
alumin-act.	aluminium aceticum
alumin-br.	aluminium bromatum
alumin-gl.	aluminium gluconicum
alumin-l.	aluminium lacticum
alumin-m.	aluminium muriaticum
alumin-o.	aluminium oxydatum
alumin-p.	aluminium phosphoricum
alumin-s.	aluminium sulfuricum
alumin-sil.	aluminium silicicum
alum-in-to.	alumina insulae Tory
alumn.	alumen
alumn-ust.	alumen ustum
alum-p.	alumina phosphorica
alum-sil.	alumina silicata
am-act.	ammonium aceticum
amalg-st.	amalgam standalloy
aman-c.	amanita citrina
aman-r.	amanita rubescens
am-ar.	ammonium arsenicicum

amar-h.	amaranthus hypochondriacus
amar-s.	amaranthus spinosus
amar-t.	amaranthus tristis
amary-e.	amaryllis equestris
am-be.	ammonium benzoicum
am-bi.	ammonium bichromicum
ambr.	ambra grisea
am-br.	ammonium bromatum
ambro.	ambrosia artemisiaefolia
ambro-r.	ambrosia chamissonis
ambr-xyz.	ambra unknown preparation
am-c.	ammonium carbonicum
am-caust.	ammonium causticum
am-cit.	ammonium citricum
amer.	americium
amer-n.	americium nitricum
am-f.	ammonium fluoratum
amfep-m.	amfepramonum muriaticum
am-hbr.	ammonium hydrobromicum
am-hox.	ammonium hydroxynum
am-i.	ammonium iodatum
amibe-ac.	aminobenzoicum acidum
amicap-ac.	aminocaproicum acidum
amidop.	amidopyrinum
ami-ncap-ac.	amino-n-caproicum acidum
amisuc-ac.	aminosuccinicum acidum
aml-act.	amylium aceticum
aml-ns.	amylenum nitrosum
am-m.	ammonium muriaticum
ammc.	ammoniacum gummi
amm-fml.	ammonium formaldehydum
ammi-m.	ammi majus
ammi-v.	ammi visnaga
am-mlb.	ammonium molybdicum

ammoph-a.	ammophilia arenaria
am-n.	ammonium nitricum
amn-l.	amnii liquor
amoeb-h.	amoeba hystolytica
amor-r.	amorphophallus riviere
am-ox.	ammonium oxalicum
amp.	adenosinum monophosphoricum acidum
am-p.	ammonium phosphoricum
ampe-qu.	ampelopsis quinquefolia
ampe-tr.	ampelopsis trifoliata
ampe-w.	ampelopsis weitchii
amph.	amphisbaena vermicularis
amph-a.	amphisbaena alba
amphet-s.	amphetaminum sulfuricum
am-pic.	ammonium picricum
am-s.	ammonium sulfuricum
am-sal.	ammonium salycilicum
amsal-ac.	aminosalicylicum acidum
am-sel.	ammonium selenicosum
am-spir-a.	ammoniae spiritus aromaticus
am-t.	ammonium tartaricum
am-val.	ammonium valerianicum
am-van.	ammonium vanadinicum
am-xyz.	am-c. + am-m.
amyg.	amygdalus communis
amyg-d.	amygdalus dulcis
amyg-p.	amygdalus persica
amylam.	amylaminum hydrochloricum
amyloc-m.	amylocainum muriaticum
amyls.	amylase
amylu-t.	amylum tritici
anac.	anacardium orientale
anac-oc.	anacardium occidentale
anac-xyz.	anacardium unknow part

anacy-p.	anacyclus pyrethrum
anag.	anagallis arvensis
anagy.	anagyris foetida
anan.	anantherum muricatum
anans-c.	ananassa comosus
anans-s.	ananassa sativa
anas-eu.	anas europaea
anas-i.	anas indica
anchi-s.	anchieta salutaris
anch-o.	anchusa officinalis
anch-t.	anchusa tinctora
ancis-p.	ancistrodon piscivorus
anders.	andersonia
andr.	androsace lactea
androc.	androctonus amoreuxii hebraeus
androg-p.	andrographis paniculata
androm-ma.	andromeda mariana
androm-ni.	andromeda nitida
androm-po.	andromeda polifolia
androp-sn.	andropogon schoenantus
androst.	androsteron
anemps.	anemopsis californica
ane-n.	anemone nemorosa
ane-r.	anemone ranunculoides
anet-g.	anethum graveolens
aneur.	aneurinum
ang.	angustura vera
ange.	angelica atropurpurea
ange-ar.	angelica archangelica
ange-b.	angelicae brasiliensis
ange-s.	angelicae sinensis
ango.	angophora lanceolata
anguis-fr.	anguis fragilis
anh.	anhalonium lewinii

anil.	anilinum
anil-s.	anilinum sulphuricum
anis.	anisum stellatum
anis-ol.	anisi aetheroleum
anona	anona muricata
ant-ac.	antimonium acidum
ant-ar.	antimonium arsenicosum
ant-c.	antimonium crudum
ant-f.	antimonium fluoratum
anth.	anthemis nobilis
anth-a.	anthemis arvensis
anth-cot.	anthemis cotula
antho.	anthoxanthum odoratum
anthraci.	anthracinum
anthraci-vc.	vaccinum anthracis vivum
anthraco.	anthracokali
anthraq.	anthraquinone
anthyl.	anthyllis vulneraria
ant-i.	antimonium iodatum
antip.	antipyrinum
antip-sal.	antipyrinum salicylicum
antirr.	antirrhinum majus
ant-m.	antimonium muriaticu
ant-met.	antimonium metallicum
ant-n.	antimonium nitricum
ant-n-l.	antimonium natrum lacticum
ant-o.	antimonium oxydatum
ant-s-aur.	antimonium sulphuratum auratum
ant-s-r.	antimonium sulphuratum rubrum
ant-t.	antimonium tartaricum
aorta	aorta
apat.	apatit
ap-d.	apium dulce
apeir-s.	apeira syringaria

ap-g.	apium graveolens
aphis	aphis chenopodii glauci
aphlo-t.	aphloia theaeformis
aphthos.	aphthosinum
apiol.	apiolum
apis	apis mellifica
apisin.	apisinum
apis-xyz.	apis unknown part
aplop-l.	aplopappus laricifolius
apoc.	apocynum cannabinum
apoc-a.	apocynum androsaemifolium
apocin.	apocyaninum
apom.	apomorphinum hydrochloricum
apom-m.	apomorphinum muriaticum
append-xyz.	appendictitis nosode unknown species
apus-a.	apus apus
aq-calc.	aqua calcarea
aq-chl.	aqua chlorata
aq-mar.	aqua marina
aq-pet.	aqua petra
aq-pur.	aqua pura
aq-sil.	aqua silicata
aqui.	aquilegia vulgaris
aquil-ch.	aquila chrysaetos
aq-vg.	aqua vulgaris
arab.	arabinosum
arag.	aragallus lamberti
aral.	aralia racemosa
aral-c.	aralia californica
aral-h.	aralia hispida
aral-nu.	aralia nudicaulis
aral-sp.	aralia spinosa
ara-maca.	ara macao
aran.	aranea diadema

aranin.	araninum
aran-ix.	aranea ixobola
aran-sc.	aranea scinencia
arb.	arbutus andrachne
arbin.	arbutinum
arb-m.	arbutus menziesii
arb-u.	arbutus unedo
archa-e.	archaeopsylla erinacei
ard-l.	ardesius lapis
arec.	areca catechu
areco-hbr.	arecolinum hydrobromicum
aren.	arenaria glabra
aren-r.	arenaria rubra
aren-s.	arenaria serpyllifolia
arg-act.	argentum aceticum
arg-ars.	argentum arsenicicum
arg-br.	argentum bromatum
arg-c.	argentum carbonicum
arg-col.	argentum colloidale
arg-cy.	argentum cyanatum
arge.	argemone mexicana
argent.	argentite
arge-pl.	argemone pleicantha
arg-f.	argentum fluoratum
arg-i.	argentum iodatum
argin.	argininum
arg-lac.	argentum lacticum
arg-met.	argentum metallicum
arg-mur.	argentum muriaticum
arg-n.	argentum nitricum
arg-o.	argentum oxydatum
argon	argon
arg-p.	argentum phosphoricum
arg-pr.	argentum proteinatum

arg-s.	argentum sulfuricum
arg-vi.	argentum vitellinicum
arion	arion empiricorum
arist-cl.	aristolochia clematitis
arist-co.	aristolochia colombiana
aristl.	aristol
arist-m.	aristolochia milhomens
arist-r.	aristolochia rotunda
aris-vg.	arisarum vulgare
arizon-l.	Arizona lava
arlo.	arlome
armo-r.	armoracia rusticana
arn.	arnica montana
arn-xyz.	arnica unknown part
arrh-e.	arrhenaterum elatius
ars.	arsenicum album
ars-ac.	arsenicum acidum
ars-be.	arsenobenzolum
ars-br.	arsenicum bromatum
ars-h.	arsenicum hydrogenisatum
ars-i.	arsenicum iodatum
ars-met.	arsenicum metallicum
ars-n.	arsenicum nitricum
ars-pyr.	arseno pyrite
ars-s-f.	arsenicum sulphuratum flavum
ars-s-r.	arsenicum sulphuratum rubrum
art-d.	artemisia dracunculus
arthr-u.	uratic arthritis nosode
art-m.	artemisia mutellina
art-tri.	artemisis tridentata
art-v.	artemisia vulgaris
arum-d.	arum dracontium
arum-dru.	arum dracunculus
arum-i.	arum italicum

arum-m.	arum maculatum
arum-t.	arum triphyllum
arund.	arundo mauritanica
arund-d.	arundo donax
arund-p.	arundo phragmites
asaf.	asa foetida
asar.	asarum Europaeum
asar-c.	asarum canadense
asar-o.	asarum officinale
ascar-l.	ascaris lumbricoides
asc-c.	asclepias cornuti
asc-cf.	asclepias cordifolia
asc-cu.	asclepias currassavica
asc-i.	asclepias incarnata
ascor-ac.	ascorbicum acidum
asc-t.	asclepias tuberosa
asim.	asimina triloba
ask.	askalabotes laevigatus
asp.	aspen
aspar.	asparagus officinalis
asparin.	asparaginum
aspart-ac.	L-asparticum acidum
asper.	asperula odorata
asperg-br.	aspergillus bronchialis
asperg-fl.	aspergillus flavus
asperg-fu.	aspergillus fumigatus
asperg-n.	aspergillus niger
aspho.	asphodelus albus
aspidin.	aspidospermium
aspl-a.	asplenium adiantum nigrum
ast-a.	aster asper
astac.	astacus fluviatilis
astat.	astatinum
aster.	asterias rubens

asthm-r.	asthma nosode Reckeweg
astra-ca.	astragalus campestris
astra-ci.	astragalus cicer
astra-e.	astragalus excapus
astra-gl.	astragalus glycyphyllos
astra-gu.	astragalus gummifer
astra-h.	astragalus Hornii
astra-l.	astragalus legum
astra-m.	astragalus menziesii
astra-mo.	astragalus mollissimus
atha.	athamanta oreoselinum
atis.	atista indica
atis-r.	atista radix
atox.	atoxyl
atp.	adenosinum triphosphoricum acidum
atra-r.	atrax robustus
atri.	atriplex hortensis
atro.	atropinum-pur.
atro-pur.	atropinum purum
atro-s.	atropinum sulphuricum
auc-j.	aucuba japonica
aug.	augopora
aur.	aurum metallicum
auran.	aurantii cortex
aur-ar.	aurum arsenicum
aur-br.	aurum bromatum
aur-col.	aurum colloidale
aur-cy.	aurum cyanatum
aurel-a.	aurelia aurita
aureom.	aureomycinum
aur-f.	aurum fluoratum
aur-fu.	aurum fulminans
aur-i.	aurum iodatum
aur-kcy.	aurum kalicyanatum

aur-m.	aurum muriaticum
aur-m-k.	aurum muriaticum kalinatum
aur-m-n.	aurum muriaticum natronatum
aur-n.	aurum nitricum
aur-n-f.	aurum natrum fluoricum
aur-p.	aurum phosphoricum
aur-s.	aurum sulphuratum
aur-ts-n.	aurum thiosulfuricum natronatum
aven.	avena sativa
aven-g.	avena germinata
avic.	avicularia
aza.	azadirachta indica

B

bac.	bacillinum Burnett
bacch-c.	baccharis crispa
bacls-10.	bacillus 10
bacls-7.	bacillus 7
bac-t.	bacillinum testium
bad.	badiaga
baj.	baja
ball-f.	ballota foetida
ball-l.	ballota lanata
bals-p.	balsamum peruvianum
bals-t.	balsamum tolutanum
bamb-a.	bambusa arundinacea
bamb-xyz.	bambusa unknown species
banis-c.	banisteria caapi
bapt.	baptisia tinctoria
bapt-c.	baptisia confusa
bar-act.	baryta acetica
bar-ar.	baryta arsenicosa
barb.	barbae cyprini ova
barbit.	barbital

bar-br.	baryta bromata
barbr-vg.	barbarea vulgaris
barbu-s.	barbula squarrosa
bar-c.	baryta carbonica
bar-cn.	baryta calcinata
bar-f.	baryta fluorica
bar-gl.	baryta gluconica
bar-i.	baryta iodata
bar-m.	baryta muriatica
bar-met.	baryta metallicum
bar-n.	baryta nitrica
bar-o.	baryta oxydata
baros.	barosma crenulatum
baros-be.	barosma betulina
baros-se.	barosma serratifolia
bar-ox.	baryta oxalica
bar-ox-suc.	baryta oxalsuccinata
bar-p.	baryta phosphorica
bar-s.	baryta sulphurica
bar-sil.	baryta silicata
bart.	Bartfelder aqua
basal.	Basaltic lava
basil.	basilicum
basil-fol.	ocimum basilicum ex foliis
basil-her.	ocimum basilicum ex herba
basil-xyz.	ocimum basilicum unknown species
bassar-a.	bassariscus astutus
beech	beech
begon-s.	begonia semperflorens
bell.	belladonna
bell-fol.	atropa belladonna folium
bell-p.	bellis perennis
bell-p-sp.	bellis perennis spagyricus
ben.	benzinum

b-end.	beta endorphine
ben-d.	benzinum dinitricum
ben-n.	benzinum nitricum
benz-ac.	benzoicum acidum
benzc.	benzocainum
benzl-be.	benzyl benzoicum
benzl-br.	benzyl bromatum
benzl-c.	benzyl cinnamicum
benzn.	benzonaphtolum
benzo.	benzoin oderiferum
benzol.	benzolum
benzq.	benzoquinonum
berb.	berberis vulgaris
berb-a.	berberis aquifolium
berbin.	berberinum
berbin-s.	berberinum sulphuricum
berk.	berkelium
berlin-w.	Berlin wall
bers-l.	bersama lucens
beryl.	beryllium metallicum
beryl-c.	beryllium carbonica
beryl-f.	beryllium fluoridum
beryl-m.	beryllium muriaticum
beryl-o.	beryllium oxydatum
beta	beta vulgaris
beta-al.	beta vulgaris altissima
beta-co.	beta vulgaris conditiva
beta-m.	beta maritima
betin.	betainum muriaticum
beto.	betonica aquatica
betu.	betula alba
betu-fol.	betula alba e foliis
betu-p.	betula pubescens
betu-pi.	pix betulina

bid-b.	bidens bipinnata
bid-p.	bidens pilosa
bilir.	bilirubinum
biot.	biotinum
bism.	bismuthum-sn.
bism-c.	bismuthum carbonicum
bism-gl.	bismuthum gluconicum
bism-i.	bismuthum iodatum
bism-k-i.	bismuthum kalium iodatum
bism-m.	bismuthum muriaticum
bism-met.	bismuthum metallicum
bism-n.	bismuthum nitricum
bism-o.	bismuthum oxydatum
bism-sal.	bismuthum salicylicum
bism-sc.	bismuthum subcarbonicum
bism-sg.	bismuthum subgallicum
bism-sn.	bismuthum subnitricum
bism-sula.	bismuthum sulphuratum
bism-val.	bismuthum valerianicum
bit-ar.	bitis arietans arietans
bit-ga.	bitis gabonica
bix.	bixa orellana
blatta-a.	blatta Americana
blatta-o.	blatta orientalis
blum-o.	blumea odorata
boa-co.	boa constrictor
boerh-d.	boerhavia diffusa
boerh-h.	boerhavia hirsuta
bold.	boldo fragrans
bol-ed.	boletus edulis
bol-la.	boletus laricis
bol-lu.	boletus luridus
bol-s.	boletus satanas
bol-su.	boletus suaveolens

bomb-chr.	bombyx chrysorrhea
bomb-pr.	bombyx processionea
bombu-s.	bombus sylvestris
bomh.	bomhenia
bond.	Bondonneau aqua
bop-sc.	bopusia scabra
bor-ac.	boricum acidum
bor-met.	borium metallicum
bor-pur.	borium purum
borra-o.	borrago officinalis
borx.	borax veneta
bos-taur.	bos taurus
bosw-c.	boswellia carterii birdw.
bosw-sac.	boswellia sacra flueck
bosw-soc.	boswellia socotrina
both.	bothrops lanceolatus
both-a.	bothrops alternatus
both-ax.	bothrops atrox
bothrio-l.	bothriocephalus latus
botul.	botulinum
bougv.	bougenville
bov.	bovista lycoperdon
bowd-m.	bowdichea major
brach.	brachyglottis repens
brad-tact.	bradykinine triacetate
brahmi	brahmi
bran.	branca ursina
brass.	brassica napus oleifera
brass-c.	brassica campestris
brass-e.	brassica eruca
brass-n-o.	brassica napus oleifera
brass-o.	brassica oleracea
brass-o-r.	brassica oleracea rubra
brass-r.	brassica rapa rapa

brid-at.	bridelia atroviridis
brid-fr.	bridelia ferruginea
bril-p.	brillantaisia patula
briz-m.	briza media
brod-e.	brodiaea elegans
brom.	bromium
bro-m.	bromus mollis
brom-ac.	bromium acidum
bromaz.	bromazepam
brom-hac.	bromhydricum acidum
brom-i.	bromium iodatum
bromof.	bromoformium
bro-r.	bromus ramosus
bros-gau.	brosimum gaudichaudi
bruc.	brucea antidysenterica
brucel.	brucella melitensis
brucin.	brucinum
brucin-n.	brucinum nitricum
brun-vg.	brunella vulgaris
bry.	bryonia alba
bry-cr.	bryonia cretica
bry-d.	bryonia dioica
bry-la.	bryonia laciniosa
bryo-p.	bryophyllum proliferum
bry-xyz.	bry. + bry-d.
bubo-v.	bubo virginianus
bufo	bufo rana
bufo-s.	bufo sahytiensis
bung-cd.	bungarus candidus
bung-cl.	bungarus caeruleus
bung-fa.	bungarus fasciatus
buni-e.	bunias erucago
buni-o.	bunias orientalis
bupiv.	bupivacaine

bupl-f.	buplevrum falcatum
but-ac.	butyricum acidum
buteo-b.	buteo buteo
buteo-j.	buteo jamaicensis
buth-a.	buthus Australis
buth-af.	buthus afer
buth-oc.	buthus occitanus
bux.	buxus sempervirens

C

cac.	cacao
cact.	cactus grandiflorus
cactin-m.	cactinum mexicanum
cact-xyz.	cactus unknown part
cadm-act.	cadmium aceticum
cadm-ar.	cadmium arsenicosum
cadm-bi.	cadmium bichromatum
cadm-br.	cadmium bromatum
cadm-c.	cadmium carbonicum
cadm-calc-f.	cadmium calcarea fluoricum
cadm-chl.	cadmium chloratum
cadm-chr.	cadmium chromatum
cadm-f.	cadmium fluoratum
cadm-f-i.	cadmium ferrum iodatum
cadm-gl.	cadmium gluconicum
cadm-i.	cadmium iodatum
cadm-m.	cadmium muriaticum
cadm-met.	cadmium metallicum
cadm-n.	cadmium nitricum
cadm-o.	cadmium oxydatum
cadm-p.	cadmium phosphoricum
cadm-s.	cadmium sulphuratum
cadm-sel.	cadmium selenicosum
cael.	caela zacatechichi

caer.	caerulum
caesal-b.	caesalpinia bonducella
caes-br.	caesium bromatum
caes-hox.	caesium hydroxydum
caes-m.	caesium chloratum
caes-met.	caesium metallicum
cain.	cainca
caj.	cajuputum
cajan.	cajanus cajan
cak-m.	cakile maritima
calad.	caladium seguinum
calag.	calaguala
calam.	calamus aromaticus
calami-a.	calamintha acinos
calami-ch.	calamintha chenopodii
calami-cl.	calamintha clinopodium
calami-g.	calamintha grandiflora
calami-o.	calamintha officinalis
cal-bil.	calculus biliari
calc.	calcarea carbonica
calc-act.	calcarea acetica
calc-ar.	calcarea arsenicosa
calc-br.	calcarea bromata
calc-caust.	calcarea caustica
calc-chem.	calcarea carbonica chemicalis
calc-chln.	calcarea chlorinata
calc-cit.	calcarea citrica
calc-cn.	calcarea calcinata
calc-f.	calcarea fluorica
calc-form.	calcarea formicum
calc-f-sil.	calcarea fluosilicata
calc-gl.	calcarea gluconic
calc-glp.	calcarea glycerophosphorica
calc-glt.	calcarea glutamica

calc-hi.	calcarea hydriodica
calc-hox.	calcarea hydroxidum
calc-hp.	calcarea hypophosphorosa
calc-hs.	calcarea hyposulfurosa
calc-i.	calcarea iodata
calc-lac.	calcarea lactica
calc-ln.	calcarea lactica natronata
calc-lp.	calcarea lactophosphorica
calc-m.	calcarea muriatica
calc-met.	calcarea metallicum
calc-n.	calcarea nitrica
calc-o.	calcarea oyxdata
calc-ost.	calcarea carbonica ostrearum
calc-o-t.	calcarea ovi testae
calc-ox.	calcarea oxalica
calc-p.	calcarea phosphorica
calc-perm.	calcarea permanganica
calc-pic.	calcarea picrica
calc-pt.	calcarea pantothenica
calc-py.	calcarea pyrophosphorica
calc-s.	calcarea sulphurica
calc-sil.	calcarea silicata
calc-st-s.	calcarea stibiato-sulphurata
calc-v.	calcarea versaillis
calen.	calendula officinalis
calen-a.	calendula arvensis
calic.	calici virus
calif.	californium
calli-al.	calliandra alternans
calli-h.	calliandra houstoni
callil-l.	callilepis laureola
calo.	calotropis gigantea
calocd-d.	calocedrus decurrens
caloct-a.	calochortus albus

calo-l.	calotropis lactum
calo-p.	calotropis procera
cal-ren.	calculus renalis
cal-ren-p.	calculus renalis phosphorus
cal-ren-u.	calculus renalis uricus
cal-sal.	calculus salivarii
calth.	caltha palustris
calyc-o.	calycanthus occidentalis
calyp-u.	calyptridium umbellatum
calys-s.	calystegia sepium
camel-j.	camellia japonica
campan-ra.	campanula rapunculus
campan-ro.	campanula rotundifolia
campan-t.	campanula trachelium
camph.	camphora officinalis
camph-ac.	camphoricum acidum
camph-br.	camphora bromata
camph-mbr.	camphora monobromata
campho-m.	camphorosma monspeliaca
canch.	canchalagua
cand.	candida parapsilosis
canis-exc.	excrementum caninum
canna	canna angustifolia
cann-i.	cannabis indica
cann-s.	cannabis sativa
cann-xyz.	cannabis unknown species
canth.	cantharis vesicatoria
cantha-c.	cantharellus cibarius
canthin.	cantharidinum
cany-d.	canyon dudleya
capp-crc.	capparis coriaccea
capp-crm.	capparis corymbifera
capp-g.	capparis gueinzii
capre.	capreolus capreolus

caps.	capsicum annuum
caps-f.	capsicum frutescens
car.	carissa schimperi
cara-p.	carapa procera
carb-ac.	carbolicum acidum
carbam.	carbamazepine
carb-an.	carbo animalis
carbmc.	carboxymethylcellulosum
carb-mi.	carbo mineralis
carbn.	carboneum
carbn-chl.	carboneum chloratum
carbn-dox.	carboneum dioxydum
carbn-h.	carboneum hydrogenisatum
carbn-o.	carboneum oxygenisatum
carbn-s.	carboneum sulphuratum
carbn-tm.	carboneum tetramuriaticum
carbo-f.	carbo fullerenum
carb-um.	carbo umbra
carb-v.	carbo vegetabilis
carc.	carcinosinum
carc-bl-adp.	carcinosinum bladder adeno papillar
carc-col.	carcinoma coli
carc-col-ad.	carcinosinum colon adeno
carc-col-adp.	carcinosinum colon adeno papillar
carc-hepat.	carcinoma hepatis
carc-in.	carcinosinum intestines co.
carc-lar.	carcinoma laryngis
carc-lu.	carcinoma bronchium
carc-lu-ads.	carcinosinum lung adeno squamous
carc-mamm.	carcinoma mammae
carc-mel-met.	carconisum melanoma metastitic
carc-rec-ad.	carcinosinum rectum adeno
carc-st.	carcinosinum stomach
carc-st-ad.	carcinosinum stomach adeno

carc-st-sc.	carcinosinum stomach scirrhus
carc-ut.	carcinoma uteri
carc-ut-ad.	carcinosinum uterus adeno
carc-ut-p.	carcinosinum uterus papillar
cardam.	cardamine pratensis
cardam-a.	cardamine amara
cardamo.	cardamomum
card-b.	carduus benedictus
cardiaz.	cardiazol
cardios-h.	cardiospermum halicacabum
card-m.	carduus marianus
carex-a.	carex arenaria
cari-p.	carica papaya
carl.	Carlsbad aqua
carli-a.	carlina acaulis
carli-vg.	carlina vulgaris
carneg-g.	carnegia gigantea
carnin.	carnitinum
carnin-m.	carnitinum muriaticum
caroten.	carotenum
carp-b.	carpinus betulus
cartl-s.	cartilago suis
caru.	carum carvi
cary.	carya alba
caryo.	caryophyllus aromaticus
casc.	cascarilla
casein.	caseinum
cass.	cassada
cas-s.	cascara sagrada
cassia-a.	cassia alata
cassia-f.	cassia fistula
cassia-l.	cassia laevigata
cassia-m.	cassia medica
cassia-o.	cassia occidentalis

cassia-ob.	cassia obovata
cassia-s.	cassia sophera
caste.	castella texana
caste-to.	castella totuosa
castm.	castoreum canadense
castn-v.	castanea vesca
castor-eq.	castor equi
castr-ol.	castor oil
catal.	catalpa bignonoides
catar.	cataria nepeta
catechu	catechu
cath-a.	cathartes aura
catha-ed.	catha edulis
catuab.	catuaba
cauc-l.	caucalis latifolia
caul.	caulophyllum thalictroides
caust.	causticum
cean.	ceanothus Americanus
cean-tr.	ceanothus thrysiflorus
cecr.	cecropia mexicana
cecr-o.	cecropia obtusa
cecr-p.	cecropia palmata
cedr.	cedron
cedrus-d.	cedrus deodara
cedrus-l.	cedrus libani
cefur.	cefuroxim
celas-s.	celastrus scandens
celo-t.	celosia trigyna
celt.	celtis occidentalis
cem.	cement
cench.	cenchris contortrix
cent.	centaurea tagana
centau.	centaury
cent-ca.	centaurea calcitrada

cent-cy.	centaurea cyanus
cent-j.	centaurea jacea
cent-n.	centaurea nigra
centr-r.	centranthus ruber
cent-u.	centaurea umbellata
ceph.	cephalanthus occidentalis
cephd-i.	cephalandra indica
ceras-ce.	cerastes cerastes
cerast-a.	cerastium aquaticum
cerat.	cerato
cer-br.	cerium bromatum
cer-c.	cerium carbonicum
cerc-o.	cercis occidentalis
cerc-s.	cercis siliquastrum
cere-b.	cereus bonplandii
ceref-s.	cerefolium sativum
cere-s.	cereus serpentinus
cerev-lg.	cerevisia lager
cer-f.	cerium fluoratum
cer-i.	cerium iodatum
cer-lac.	cerium lacticum
cer-m.	cerium muriaticum
cer-met.	cerium metallicum
cer-n.	cerium nitricum
cer-o.	cerium oxydatum
cer-ox.	cerium oxalicum
cer-p.	cerium phosphoricum
cer-s.	cerium sulfuricum
cer-sil.	cerium silicatum
cerstig-w.	ceratostigma willmottigma
certhec-t.	ceratotheca triloba
cerv.	cervus brasilicus
cerv-elaph.	cervus elaphus
ces-m.	cesium muriaticum

ceter-o.	ceterach officinarum
ceto.	cetonia aurata
cetr.	cetraria islandica
chaero-t.	chaerophyllum temolum
chalco.	chalcosine
cham.	chamomilla
chamae.	chamaedrys
chap.	chaparro amargoso
chasm-p.	chasmanthera palmata
chaul.	chaulmoogra
ch-bud	chestnud bud
cheir.	cheiranthus cheiri
chel.	chelidonium majus
chel-g.	chelidonium glaucum
chelin.	chelidoninum
chelo.	chelone glabra
chen-a.	chenopodium anthelminticum
chen-al.	chenopodium album
chen-bh.	chenopodium bonus henricus
chen-bt.	chenopodium botrys
chen-g.	chenopodium glaucum
chen-hy.	chenopodium hybridum
chen-o.	chenopodium opulifolium
chenod-ac.	chenodesoxycholicum acidum
chen-v.	chenopodium vulvaria
chen-vg.	chenopodium vulgare
chic.	chicory
chim.	chimaphila umbellata
chim-m.	chimaphila maculata
chim-rot.	chimaphila rotundifolia
chin.	china officinalis
chin-b.	china boliviana
chin-ca.	china calisays
chinid.	chinidinum hydrochloricum

chinin-ar.	chininum arsenicosum
chinin-br.	chininum bromaticum
chinin-brh.	chininum bromhydricum
chinin-fcit.	chininum ferri citricum
chinin-hcy.	chininum hydrocyanicum
chinin-m.	chininum muriaticum
chinin-p.	chininum phosphoricum
chinin-pur.	chininum purum
chinin-s.	chininum sulphuricum
chinin-sal.	chininum salicylicum
chinin-val.	chininum valerianicum
chin-su.	cinchona succirubra
chion.	chionanthus virginica
chir-fl.	chironex fleckeri
chirop.	chiroptera
chivx.	chivonex
chlam.	chlamydinum
chlam-tr.	chlamydia trachomatis
chlf.	chloroformium
chlg-p.	chlorogalum pumeriadianum
chlol.	chloralum hydratum
chlor.	chlorum
chlorals.	chloralosum
chloram.	chloramphenicolum
chloramb.	chlorambucil
chlorami.	chloraminum
chlordia.	chlordiazepoxide
chlorns-ac.	chlornitrosum acidum
chloroc-w.	chlorocodon whiteii
chlorox.	chloroxylenum
chlorpr.	chlorpromazinum
chlort.	chlortetracycline
chlp.	chlorophyllum
chlquin-p.	chloroquinum phosphoricum

cho.	cholas terrapina
choc.	chocolate
chol.	cholesterinum
cholcalc.	cholecalciferolum
cholin.	cholinum
chondr-c.	chondrus crispus
chopn.	chopheenee
chord-umb.	chorda umbilicalis
ch-plum	cherry plum
chr-ac.	chromicum acidum
chr-act.	chromicum aceticum
chr-ah.	chromicum anhydridum
chr-fl.	chromicum fluoricum
chr-gl.	chromium gluconicum
chr-hox.	chromium hydroxydum
chr-m.	chromium muriaticum
chr-met.	chromium metallicum
chr-o.	chromium oxydatum
chr-p.	chromium phosphoricum
chr-s.	chromium sulphuricum
chrys-ac.	chrysophanicum acidum
chrysan.	chrysanthemum leucanthemum
chrysan-b.	chrysanthemum balsamita
chrysan-ci.	chrysanthemum cinerariaefolium
chrysan-co.	chrysanthemum coronarium
chrysan-m.	chrysanthemum morifolium
chrysar.	chrysarobinum
chrysi.	chrysis
chrysol.	chrysolite
chrystl.	chrysanthellum Americanum
cibot-b.	cibotium balantium
cic.	cicuta virosa
cice.	cicer arietinum
cich.	cichorium intybus

cic-m.	cicuta maculata
cimic.	cimicifuga racemosa
cimx.	cimex lectularius
cina	cina maritima
cinch.	cinchoninum sulphuricum
cinchop.	cinchophenum
cine.	cineraria maritim
cinis-l.	cinis ligni
cinn-ac.	cinnamicum acidum
cinnb.	cinnabaris
cinnm.	cinnamomum zeylanicum
cinnmd-c.	cinnamodendron corticosum
circ-l.	circaea lutetiana
cirr-hepat.	cirrhosis hepatis nosode
cirs-ac.	cirsium acaule
cirs-ar.	cirsium arvense
cirs-l.	cirsium lanceolatum
cisplat.	cisplatina
cissa-t.	cissampelos torulosa
cissu-c.	cissus cuneifolia
cissu-d.	cissus debilis
cist.	cistus canadensis
cit-ac.	citricum acidum
cit-b.	citrus bergamia
cit-d.	citrus decumana
cit-l.	citrus limonum
citl-vg.	citrullus vulgaris
cit-m.	citrus medica
cit-p.	citrus paradisi
cit-s.	citrus sinensis
cit-v.	citrus vulgaris
cit-xyz.	citrus species unknown
cladon.	cladonia pyxidata
cladon-ra.	cladonia rangiferina

cladop.	cladophora rupestris
clados-l.	cladosporium lugdunense
clados-m.	cladosporium metanigrum
claus-an.	clausena anisata
claus-in.	clausena inaequalis
clem.	clematis erecta
clemat.	clematis
clem-sax	clematis saxicola
clem-vir.	clematis virginiana
clem-vit.	clematis vitalba
cleom-g.	cleome gynandra
clerod-g.	clerodendron glabrum
clerod-i.	clerodendron infortunatum
clobaz.	clobazam
clomip.	clomipramine
clostr-we.	clostridium Welchii
cloth.	clotho arietans
cnic-ar.	cnicus arvensis
coalt.	coaltarum
cob.	cobaltum metallicum
cob-act.	cobaltum aceticum
cob-col.	cobaltum colloidale
cob-f.	cobaltum fluoratum
cob-gl.	cobaltum gluconicum
cob-i.	cobaltum iodatum
cob-m.	cobaltum muriaticum
cob-n.	cobaltum nitricum
cob-o.	cobaltum oxydatum
cob-p.	cobaltum phosphoricum
cob-s.	cobaltum sulfuricum
cob-sil.	cobaltum silicatum
cob-sula.	cobaltum sulphuratum
coca	coca
coca-c.	coca cola

cocain.	cocainum hydrochloricum
cocarb.	cocarboxylase
cocc.	cocculus indicus
coc-c.	coccus cacti
coccal	bacillus Coccal co.
cocci-i.	coccinia indica
cocc-s.	coccinella septempunctata
coch.	cochlearia armoracia
coch-o.	cochlearia officinalis
cocos-n.	cocos nucifera
cocos-n-aq.	cocos nucifera aqua
cocos-xyz-aq.	cocos unknown species aqua
cod.	codeinum
codeth.	codethylinum
cod-p.	codeinum phosphoricum
cod-s.	codeinum sulfuricum
coeno-cl.	coenobita clypeatus
coenz-a.	coenzyme A
coenz-q.	coenzyme Q
coff.	coffea cruda
coffin.	coffeinum
coff-t.	coffea tosta
colch.	colchicum autumnale
colchin.	colchicinum
coleus-a.	coleus aromaticus
coli.	colibacillinum
coll.	collinsonia canadensis
collarg.	collargolum
collod.	collodion
col-met.	columbium metallicum
coloc.	colocynthis
colocin.	colocynthinum
colos.	colostrum
colum-p.	columba palumbus

colut-a.	colutea arborescens
com.	comocladia dentata
comar-p.	comarum palustre
combr-r.	combretum raimbaultii
con.	conium maculatum
conch.	conchiolinum
cones.	conessinum
cones-hbr.	conessinum hydrobromicum
congo-r.	congo red
conin.	coniinum
conin-br.	coniinum bromatum
conr-m.	cornus mas
consol-r.	consolida regalis
conv.	convallaria majalis
convlm.	convallamarinum
convo-a.	convolvulus arvensis
convo-d.	convolvulus duartinus
convo-s.	convolvulus stans
convo-se.	convolvulus sepium
conyz-sm.	conyza sumatrensis
conyz-vg.	conyza vulgari
cop.	copaiva officinalis
coprah	coprah
cord-c.	cordia coffeoide
cordyc.	cordyceps militaris
corh.	corallorhiza odontorhiza
corian-s.	coriandrum sativum
cori-m.	coriaria myrtifolia
cori-r.	coriaria ruscifolia
corla-o.	corallina officinalis
corn.	cornus circinata
cor-n.	corallium nigrum
corn-a.	cornus alternifolia
corn-f.	cornus florida

corn-s.	cornus sericea
corn-sa.	cornus sanguinea
coron-v.	coronilla varia
cor-r.	corallium rubrum
cortico.	corticotropinum
cortiso.	cortisonum
corv-cor.	corvus corax
cory.	corydalis formosa
cory-b.	corydalis bulbosa
cory-c.	corydalis cava
coryl-a.	corylus avellana
cosmo.	cosmolin
cost-p.	costus pisonis
cost-s.	costus spicatus
cot.	cotyledon umbilicus
coto	coto
cotrim.	cotrimoxazol
coxs.	coxsackie virus nosode
cr-apple	crab apple
crasp-v.	craspidospermum verticellatum
crass-o.	crassula obliqua
crass-r.	crassula rubicunda
crat.	crataegus oxyacantha
crat-fr.	crataegi oxyacanthae fructus
crats-ce.	craterispermum cerinanthum
creat.	creatinum
creat-p.	creatinum phosphoricum
crith-m.	crithmum maritimum
croc.	crocus sativus
crot-ad.	crotalus adamanteus
crot-c.	crotalus cascavella
crot-cam.	croton campestris
crot-chlol.	croton chloralum
crot-f.	croton fulvum

crot-h.	crotalus horridus
crot-le.	croton lecheri
crot-t.	croton tiglium
cryp.	cryptopinum
cryptc.	cryptococcinum
ctenoc-c.	ctenocephalides canis
ctenoc-f.	ctenocephalides felis
cub.	cubeba officinalis
cuc-c.	cucurbita citrullus
cuc-m.	cucurbita maxima
cuc-p.	cucurbita pepo
cucum-h.	cucumis hirsutus
cucum-m.	cucumis melo
culx.	culex musca
culx-p.	culex pipiens
cumin.	cumarinum
cumn-c.	cuminum cyminum
cund.	cundurango
cuph.	cuphea viscosissima
cupr.	cuprum metallicum
cupr-act.	cuprum aceticum
cupr-alum.	cuprum aluminatum
cupr-am-s.	cuprum ammoniae sulphuricum
cupr-ar.	cuprum arsenicosum
cupr-be.	cuprum benzoicum
cupr-br.	cuprum bromatum
cupr-c.	cuprum carbonicum
cupr-cy.	cuprum cyanatum
cupre-au.	cupressus Australis
cupre-l.	cupressus lawsoniana
cupre-n.	cupressus niger
cupre-s.	cupressus sempervirens
cupr-f.	cuprum fluoratum
cupr-form.	cuprum formicum

cupr-gl.	cuprum gluconicum
cupr-hdr.	cuprum hydrargyrum
cupr-hox.	cuprum hydroxydum
cupr-i.	cuprum iodatum
cupr-m.	cuprum muriaticum
cupr-n.	cuprum nitricum
cupr-o.	cuprum oxydatum nigrum
cupr-ox.	cuprum oxalicum
cupr-p.	cuprum phosphoricum
cupr-pi.	cuprum protoidatum
cupr-s.	cuprum sulphuricum
cupr-sil.	cuprum silicatum
cupr-sula.	cuprum sulphuratum
cur.	curare
curc.	curcuma javanensis
curc-x.	curcuma xanthorrhiza
curc-z.	curcuma zedoaria
curi.	curium
cusc-a.	cuscuta Americana
cusc-ep.	cuscuta epithymum
cusc-eu.	cuscuta Europaea
cyanoc.	cyanocobalaminum
cyath.	cyathula
cycl.	cyclamen Europaeum
cycl-n.	cyclamen napolitanum
cyclop.	cyclophosphamide
cyclos.	cycloserinum
cyclosp.	cyclosporinum
cyd.	cydonia vulgaris
cygn-be.	cygnus bewickii
cygn-cy.	cygnus cygnus
cygn-ol.	cygnus olor
cymbop-ci.	cymbopogon citratus
cymbop-n.	cymbopogon nardus

cymbop-n-ol.	cymbopogon nardus oleum
cymin.	cymarinum
cyna.	cynara scolymus
cyna-c.	cynara cardunculus
cyn-d.	cynodon dactylon
cyno.	cynoglossum officinale
cynor.	cynorrhodon
cynos.	cynosbati
cyper-l.	cyperus longus
cyper-o.	cyperus olivaris
cypr.	cypripedium pubescens
cypra-eg.	cypraea eglantina
cyrtop-p.	cyrtopodium punctatum
cystein.	cysteinum
cystein-l.	L-cysteinum
cystein-m.	cysteinum muriaticum
cysti.	cystisinum
cysto-f.	cystoseira fibrosa
cysto-nephr.	cystopyelonephritis nosode
cytid.	cytidinum
cytin.	cytisinum
cyt-l.	cytisus laburnum

D

dact-g.	dactylis glomerata
dam.	damiana
danaz.	danazol
daph.	daphne indica
daph-l.	daphne laureola
dat-a.	datura arborea
dat-f.	datura ferox
datin.	daturinum
datis.	datisca cannabina
dat-m.	datura metel

dat-s.	datura sanguinea
dauc-c.	daucus carota
dchlo-de-s.	dichlorodiethyl sulfide
del.	delphinus amazonicus
delphin.	delphininum staphysagria
delphin-n.	delphinium nudicaule
dema.	dematium petraeum
dendr-pol.	dendroaspis polylepsis
der.	derris pinnata
derm-f.	dermatophagoides farinae
derm-p.	dermatophagoides pteronyssinus
des-ac.	desoxyribonucleicum acidum
desch-f.	deschampsia flexuosa
descu-s.	descurainia sophia
desm-g.	desmodium gangeticum
desmon-r.	desmoncus rudentum
de-s-oestr.	diethylstilboestrolum
deut-o.	deuterium oxydatum
deut-t-o.	deuterium tritium oxydatum
dexam.	dexamethason
dextr.	dextrinum
dhchol-ac.	dehydrocholicum acidum
dhcort.	deltahydrocortisone
dhretin.	dehydroretinol
dh-strept.	dihydrostreptomycine sulfate
dial-f.	dialium ferrum
dianthe-p.	dianthera pectoralis
dianthu-c.	dianthus caryophyllus
dianthu-f.	dianthus fimbriatus
diaz.	diazepam
dicen-c.	dicentra cucullaria
dicha.	dichapetalum
diclof.	diclofenac
dicoum.	dicoumarolum

dict.	dictamnus albus
dig.	digitalis purpurea
digin.	digitalinum
dig-la.	digitalis lanata
dig-lu.	digitalis lutea
digox.	digitoxinum
dio-e.	diomedea exulans
dion-mus.	dionaea muscipula
dios.	dioscorea villosa
diosgin.	diosgeninum
diosin.	dioscoreinum
diosm.	diosma lincaris
dios-p.	dioscorea petrea
diosp-k-c.	diospyros kaki Creveld
diox.	dioxan
dioxi.	dioxinum
dip.	dipodium punctatum
diph.	diphtherinum
diph-b.	bacillus diphtheriae
diph-pert-t.	diphtheria, pertussis, tetanus
diph-te-pol-vc.	diphthero-tetano-polio vaccinus
diph-te-vc.	diphthero-tetano vaccinus
diphtox.	diphtherotoxinum
diph-t-tpt.	diphthero-tetano-typho-paratyphoidicum
diph-vc.	diphthero vaccinus
diplo-t.	diplotaxis tenuifolia
dips-s.	dipsacus silvestris
dipt-tu.	dipterocarpus turbinatus
dirc.	dirca palustris
diss-i.	dissotis incana
distemp.	distemperinum nosode
distemp-vc.	distemperinum vaccinum
dithyr.	di-iodo-thyroxinum
ditin.	ditainum

divertic.	diverticulose nosode
docort-act.	deoxycorticosteroni acetas
dodec-h.	dodecatheon hendersonii
dol.	dolichos pruriens
dopa	dopa
dopam-chl.	dopamine chlorhydrate
dor.	doryphora decemlineata
doron-p.	doronicum pardalianches
dovy-r.	dovyalis rhamnoides
doxoc.	doxycycline
doxor.	doxorubicine
drab-vn.	draba verna
dream-p.	dreaming potency
drim-g.	drimys granatensis
dros.	drosera rotundifolia
dros-l.	drosera longifolia
drym-cor.	drymaria cordata
dryop-i.	dryopteris inaequalis
dryop-p.	dryopteris pentheri
dtp-vc.	diphthero-tetano-pertussis vaccinus
dub.	duboisinum
dubo-h.	duboisia hopwoodi
duboin.	duboisinum
dubo-m.	duboisia myoporoides
dudl-c.	dudleya cymposa
dulc.	dulcamara
dupuyt.	dupuytren nosode
durb.	durbital
dys.	bacillus dysenteriae
dyspr-br.	dysprosium bromatum
dyspr-c.	dysprosium carbonicum
dyspr-f.	dysprosium fluoratum
dyspr-i.	dysprosium iodatum
dyspr-lac.	dysprosium lacticum

dyspr-m.	dysprosium muriaticum
dyspr-met.	dysprosium metallicum
dyspr-n.	dysprosium nitricum
dyspr-o.	dysprosium oxydatum
dyspr-ox.	dysprosium oxalicum
dyspr-p.	dysprosium phosphoricum
dyspr-s.	dysprosium sulphuricum
dyspr-sil.	dysprosium silicatum
dystr-m-pr.	dystrophia musculorum progressiva nosode

E

eaux	Eaux Bonnes aqua
eberth.	eberthinum
echi.	echinacea angustifolia
echinc.	echinococcinum
echinp.	echinops spinosus
echi-p.	echinacea purpurea
echi-pa.	echinacea pallida
echit.	echites suberecta
echium	echium vulgare
eich-c.	eichhornia crassipes
einstein.	einsteinium
eke-me.	ekebergia meyeri
elae.	elaeis guineensis
elaeo-v.	elaeodendron velutinum
elaps	elaps corallinus
elat.	elaterium
elea-gr-r.	eleaocarpus granitus roxb
elec.	electricitas
elem.	elemuy gauteria
eleph-b.	elephantorhiza burchelli
eleut.	eleutherococcus
elm	elm
elmen	Elmen aqua

emb-k.	embelia kraussii
emblc.	embelica officinalis
emb-r.	embelia ribes
emb-sc.	embelia schimperi
emetin.	emetinum
emetin-m.	emetinum muriaticum
ems	Ems aqua
end-s.	endiva sativa
enterob-v.	enterobius vermicularis
enteroc.	enterococcinum
eos.	eosinum
eos-n.	eosinum natrum
ephe.	ephedra vulgaris
ephe-si.	ephedra sinica
ephin-m.	ephedrinum muriatium
epig.	epigea repens
epih.	epihysterinum
epil.	epilobium palustre
epil-a.	epilobium angustifolium
epil-h.	epilobium hirsutum
epil-s.	epilobium spicatum
epil-t.	epilobium tetragonum
epiph.	epiphegus virginiana
epit.	epithalia syphilitica
eppa-an.	eppalage anemonaefolia
equis-a.	equisetum arvense
equis-h.	equisetum hyemale
equis-p.	equisetum palustre
equis-v.	equisetum variegatum
eran.	eranthis hymnalis
erb-br.	erbium bromatum
erb-c.	erbium carbonicum
erb-f.	erbium fluoratum
erb-i.	erbium iodatum

erb-lac.	erbium lacticum
erb-m.	erbium muriaticum
erb-met.	erbium metallicum
erb-n.	erbium nitricum
erb-o.	erbium oxydatum
erb-ox.	erbium oxalicum
erb-p.	erbium phosphoricum
erb-s.	erbium sulphuricum
erb-sil.	erbium silicatum
erech.	erechthites hieracifolia
ergocalc.	ergocalciferolum
ergot.	ergotinum
ergotam.	ergotaminum
ergotam-t.	ergotamini tartras
eric-ca.	erica carnea
eric-ci.	erica cinerea
eric-vg.	erica vulgaris
erig.	erigeron canadense
erig-a.	erigeron acris
erio.	eriodictyon californicum
eriog-u.	eriogonum umbellatum
erios-co.	eriosema cordatum
erlan-c.	erlangea cordifolia
erod.	erodium cicutarium
erv-e.	ervum ervilia
erv-l.	ervum lens
ery-a.	eryngium aquaticum
ery-c.	eryngium campestre
ery-f.	eryngium foetidum
eryhtrom.	erythromycinum
ery-m.	eryngium maritimum
erys-a.	erysimum alliaria
erys-c.	erysimum capitatum
erys-o.	erysimum officinale

eryth.	erythrinus
erythr-ca.	erythrina caffra
erythron-p.	erythronium purpurascens
eryt-j.	erythrophlaeum judiciale
esch.	eschscholtzia californica
esin.	eserinum
esin-sal.	eserinum salicylicum
esp-g.	espeletia grandiflora
etna	Etna lava
eucal.	eucalyptus globulus
eucal-r.	eucalyptus rostrata
eucal-t.	eucalyptus tereticorti
eucl-l.	euclea lanceolata
eucl-n.	euclea natalensis
eucol.	eucalyptolum
eug.	eugenia jambos
euon.	euonymus europaeus
euon-a.	euonymus atropurpurea
euonin.	euonyminum
eup-a.	eupatorium aromaticum
eup-c.	eupatorium cannabinum
eup-d.	eupatorium dendroides
euph.	euphorbium officinarum
euph-a.	euphorbia amygdaloides
euph-c.	euphorbia corollata
euph-cy.	euphorbia cyparissias
euph-e.	euphorbia esula
euph-he.	euphorbia heterodoxa
euph-hero.	euphorbia herophylla
euph-hi.	euphorbia hirta
euph-hl.	euphorbia helioscopa
euph-hy.	euphorbia hypericifolia
euph-ip.	euphorbia ipecacuanhae
euph-l.	euphorbia lathyris

euph-m.	euphorbia marginata
euph-pa.	euphorbia palustris
euph-pe.	euphorbia peplus
euph-pi.	euphorbia pilulifera
euph-pis.	euphorbia pilosa
euph-po.	euphorbia polycarpa
euph-pr.	euphorbia prostata
euph-pu.	euphorbia pulcherrima
euphr.	euphrasia officinalis
euph-re.	euphorbia resinifera
euph-sp.	euphorbia splendida
eupi.	eupionum
eup-per.	eupatorium perfoliatum
eup-pur.	eupatorium purpureum
eur-br.	europium bromatum
eur-c.	europium carbonicum
eur-f.	europium fluoratum
eur-i.	europium iodatum
eur-lac.	europium lacticum
eur-m.	europium muriaticum
eur-n.	europium nitricum
eur-o.	europium oxydatum
eur-ox.	europium oxalicum
eur-p.	europium phosphoricum
eur-s.	europium sulphuricum
eur-sil.	europium silicatum
eut-o.	euterpe oleracea
eys.	eysenhardtia polystachia

F

fab.	fabiana imbricata
faba-vg.	faba vulgaris
faec.	bacillus Faecalis
fago.	fagopyrum esculentum

fagu.	fagus sylvatica
fagu-p.	pix fagus sylvatica
falco-bi.	falcon biarmicus
falco-ch.	falcon cherrug
falco-co.	falcon columbarius
falco-el.	falcon eleonorae
falco-me.	falcon mexicanus
falco-pe.	falcon peregrinus disciplinatus
falco-ru.	falcon rusticolus
falco-sp.	falcon sparverius
falco-su.	falcon subbuteo
falco-ti.	falcon tinnunculus
fall-au.	fallopia aubertii
fasci-h.	fasciola hepatica
fax-cae-al.	fax caelestis allende
febr-wolhy.	febris wolhynia nosode Merck
febr-xyz.	febris species unknown
fel	fel tauri
fel-s.	fel sui
fenot-hbr.	fenoterolum hydrobromatum
ferm.	fermium
ferr.	ferrum metallicum
ferr-act.	ferrum aceticum
ferr-am-s.	ferrum ammonium sulfuricum
ferr-ar.	ferrum arsenicosum
ferr-br.	ferrum bromatum
ferr-c.	ferrum carbonicum
ferr-cit.	ferrum citricum
ferr-coll.	ferrum colloidal
ferr-cy.	ferrum cyanatum
ferr-f.	ferrum fluoratum
ferr-form.	ferrum formicum
ferr-fuma.	ferrum fumaricum
ferr-gl.	ferrum gluconicum

ferr-gp.	ferrum glycero phosphoricum
ferr-hbr.	ferrum hydrobromicum
ferr-hcy.	ferrum hydrocyanicum
ferr-i.	ferrum iodatum
ferr-lac.	ferrum lacticum
ferr-m.	ferrum muriaticum
ferr-ma.	ferrum magneticum
ferr-n.	ferrum nitricum
ferr-o-r.	ferrum oxydatum rubrum
ferr-ox.	ferrum oxalicum
ferr-p.	ferrum phosphoricum
ferr-pern.	ferrum pernitricum
ferr-p-h.	ferrum phosphoricum hydricum
ferr-pic.	ferrum picricum
ferr-pm.	ferrum pomatum
ferr-prox.	ferrum protoxalatum
ferr-py.	ferrum pyrophosphoricum
ferr-r.	ferrum reductum
ferr-s.	ferrum sulphuricum
ferr-schl.	ferrum sequichloratum
ferr-si.	ferrum sidereum
ferr-sil.	ferrum silicicum
ferr-t.	ferrum tartaricum
ferru-g.	ferrula galbanum
ferr-val.	ferrum valerianicum
ferul.	ferula glauca
fest-e.	festuca elatior
fest-r.	festuca rubra
fibr.	fibrinum
fic-c.	ficus carica
fic-m.	ficus macrophylla
fic-r.	ficus religiosa
fic-v.	ficus venosa
fil.	filix mas

fila-l.	filaria loa
fisc-l.	fiscum laxum
fl-ac.	fluoricum acidum
flamm.	flammeus
flav.	flavus
fleum-p.	fleum pratense
flf.	fluoroformium
flor-p.	flor de piedra
flos-sol.	flos solis
fl-pur.	fluor purum
fl-sil-ac.	fluosilicum acidum
flunit.	flunitrazepam
fluor-xyz.	fluor albus nosode species unknown
foen.	foeniculum sativum
foen-an.	foeniculum anethum
foen-d.	foeniculum dulce
foenm-g.	foenum graecum
fol-ac.	folicum acidum
foll.	folliculinum
form.	formica rufa
form-ac.	formicicum acidum
formal.	formalinum
form-n.	formica nigra
frag.	fragaria vesca
fram.	framboesinum
franc.	franciscea uniflora
francm.	francium
franz.	Franzensbad aqua
frase-crl.	frasera carolinensis
frax.	fraxinus Americana
frax-e.	fraxinus excelsior
frax-o.	fraxinus ornus
friedr.	Friedrichshaller aqua
fruc-m-s.	fructi mixtus sucus

fruct-f. fructus fructicosus
fuc. fucus vesiculosus
fuc-c. fucus crispus
fuch. fuchsinum
fuc-n. fucus nodosus
fuc-p. fucus platycarpus
fuc-s. fucus serratus
fuli. fuligo ligni
fum. fumaria officinalis
fuma-ac. fumaricum acidum
furf-i. furfur iritici
fus. fusarium oxysporum

G

gab. gabbro
gaba gamma-aminobutyricum acidum
gad. gadus morrhua
gado-br. gadolinium bromatum
gado-c. gadolinium carbonicum
gado-f. gadolinium fluoratum
gado-i. gadolinium iodatum
gado-lac. gadolinium lacticum
gado-m. gadolinium muriaticum
gado-n. gadolinium nitricum
gado-o. gadolinium oxydatum
gado-ox. gadolinium oxalicum
gado-p. gadolinium phosphoricum
gado-s. gadolinium sulphuricum
gado-sil. gadolinium silicatum
gaert. bacillus Gaertner
gala. galanthus nivalis
gal-ac. gallicum acidum
galact. galactosum
galan. galanga

galeg.	galega officinalis
galen.	galena
galeo.	galeopsis ochroleuca
galeob-lu.	galeobdolon luteum
galeoc-c-h.	galeocerdo cuvier hepar
galeo-la.	galeopsis ladanum
galeo-n.	galeopsis nodosa
galeo-s.	galeopsis segetum
gal-f.	gallium fluoratum
gali.	galium aparine
gali-al.	galium album
gali-c.	galium cruciata
gali-e.	galium erectum
gali-l.	galium luteum
galin.	galinsoga parviflora
gali-pa.	galium palustre
gali-po.	galium porrigens
galla-q.	galla quercina
galla-q-r.	galla quercina ruber
galla-t.	gallae turcicae
galla-ti.	galla tinctora
galla-tu.	galla turcica
gallus-d.	gallus gallus domesticus
gallus-em.	embryo gallinae
gal-m.	gallium muriaticum
gal-met.	gallium metallicum
gal-o.	gallium oxydatum
gal-p.	gallium phosphoricum
galph.	galphimia glauca
gal-s.	gallium sulphuricum
galv.	galvanismus
gamb.	gambogia
gard-j.	gardenia jasminoide
gard-t.	gardenia ternifolia

gast.	Gastein aqua
gaul.	gaultheria procumbens
gaul-h.	gaultheria hispidula
geb-k.	gebera kraussii
gelin.	gelatinum
gels.	gelsemium sempervirens
gemi-ve.	gemiasma verdans
genat.	genatosan
genist.	genista tinctoria
gent.	gentian
gent-ac.	gentiana acaulis
gent-am.	gentiana amarella
gent-c.	gentiana cruciata
gent-ch.	gentiana chirata
gent-l.	gentiana lutea
gent-pe.	gentiana perfoliata
gent-pn.	gentiana pneumonanthe
gent-pu.	gentiana purpurea
gent-q.	gentiana quinquefolia
geo.	geoffroya vermifuga
geom.	geomycine
ger.	geranium maculatum
ger-i.	geranium inodorum
gerin.	geraninum
germ-met.	germanium metallicum
ger-o.	geranium odoratissimum
ger-r.	geranium rotundifolium
ger-ro.	geranium robertianum
ger-s.	geranium sanguineum
get.	Gettysburg aqua
geum	geum rivale
geum-m.	geum montanum
geum-u.	geum urbanum
gilia-c.	gilia capitata

gink-b.	ginkgo biloba
gins.	ginseng quinquefolium
glad-c.	gladiolus communis
glam-ch.	glucosamine chlorhydrate
glech.	glechoma hederacea
glob-a.	globularia alypum
glon.	glonoinum
glor-si.	gloriosa simplex
glor-su.	gloriosa superba
gluca.	glucagon
gluco.	glucosum
glucrl.	glucochloral
gluta-ac.	glutamicum acidum
glutam.	glutaminum
glutat.	glutathion
gluten	gluten
glyc.	glycerinum
glyco.	glycocollum
glycog.	glycogenum
glycyr-g.	glycyrrhiza glabra
glyox.	glyoxal
gnaph.	gnaphalium polycephalum
gnaph-ar.	gnaphalium arenarium
gnaph-l.	gnaphalium leontopodium
gnaph-o.	gnaphalium obtusifolium
gnaph-ul.	gnaphalium uliginosum
gomph-f.	gomphocarpus fructicosus
gonotox.	gonotoxinum
gorse	gorse
goss.	gossypium herbaceum
goss-a.	gossypium arboreum
goss-h.	gossypium hirsutum
gou-l.	gouania longispicata
gran.	granatum

granit-m.	granitum murvey
graph.	graphites
grat.	gratiola officinalis
grew-oc.	grewia occidentalis
grin.	grindelia robusta
grin-sa.	grindelia subalpina
grin-sq.	grindelia squarrosa
grin-xyz.	grindelia unknown species
gryl-c.	gryllus campestris
gua.	guaco
guaj.	guajacum officinale
guajol.	guajacolum
guan.	guano Australis
guani.	guaninum
guanin-m.	guanidinum muriaticum
guanin-n.	guanidinum nitricum
guar.	guarana
guare.	guarea trichiloides
guare-ce.	guarea cedrata
guat.	guatteria gaumeri
guat-l.	guatteria longifolia
guips.	guipsinum
guiz-sc.	guizotia scabra
gum-l.	gummi laccae
gum-t.	gummi tragacanthae
gunn-p.	gunnera perpensa
gunp.	gunpowder
gymne.	gymnema sylvestre
gymno.	gymnocladus canadensis
gynu-ce.	gynura cernua

H

haem.	haematoxylon campechianum
haemat.	haematite

haem-i-b-vc.	haemophilus influenzae B vaccinus
haff.	haffkine
hafn-met.	hafnium metallicum
haliae-lc.	haliaeetus leucocephalus
hall	Hall aqua
halo.	haloperidolum
ham.	hamamelis virginiana
haplo-b.	haplopappus baylahuen
haro-ma.	haronga madagascariensis
harp.	harpagophytum procumbens
haru-ma.	harungana madagascariensis
haru-pa.	harungana paniculata
hcg.	choriongonadotropinum
heath.	heather
hecla	Hecla lava
hed.	hedera helix
hedeo.	hedeoma pulegioides
hedy.	hedysarum ildefonsianum
hedyos-a.	hedyosmum arborescens
hein-cr.	heinsia crinita
helia.	helianthus annuus
helia-t.	helianthus tuberosus
helich-s.	helichrysum staechas
helic-p.	helicobacter pylori
helin.	heloninum
heli-n.	helianthemum nummularium
helio.	heliotropium peruvianum
helio-eu.	heliotropium Europaeum
helio-i.	heliotropium indicum
helium	helium
hell.	helleborus niger
hell-f.	helleborus foetidus
hell-o.	helleborus orientalis
hell-t.	helleborus trifolius

hell-v.	helleborus viridis
helm.	helminthochortos
helmi-e.	helminthia echioides
heln-ov.	helinus ovata
helo.	heloderma-h.
helodr-cal.	helodrilus caliginosus
helo-h.	heloderma horridum
helon.	helonias dioica
helo-s.	heloderma suspectum
helx.	helix tosta
helx-p.	helix pomatia
hemidsm.	hemidesmus indica
henna	henna
hep.	hepar sulphur
heparin.	heparinum
hepat.	hepatica triloba
hepati-a-vc.	hepatitis A vaccinus
hepati-b-vc.	hepatitis B vaccinus
hepati-xyz.	hepatitis nosode species unknown
hera.	heracleum sphondylium
herna-p.	hernandia pellata
hern-g.	herniaria glabra
heroin.	heroinum
herp-s.	herpes simplex nosode
herp-z.	herpes zoster nosode
hesp-m.	hesperis matronalis
hetrt-r.	heterotis rotundifolia
heuch.	heuchera Americana
hev-b.	hevea brasiliensis
hexachl.	hexachlorophenum
hf-sil-ac.	hydrofluo-silicicum acidum
hib-a.	hibiscus arboreus
hib-sa.	hibiscus sabdariffa
hib-su.	hibiscus surattensis

hier-p.	hieracium pilosella
hier-u.	hieracium umbellatum
hip-ac.	hippuricum acidum
hipp.	hippomanes
hippea-e.	hippeastrum equestre
hippoc-k.	hippocampus kuda
hippop-r.	hippophae rhamnoides
hippoz.	hippozaeninum
hir.	hirudo medicinalis
hist.	histaminum
histid.	histidinum
histid-m.	histidinum muriaticum
hist-m.	histaminum muriaticum
hochst.	aqua Hochstein
hoit.	hoitzia coccinea
holc-l.	holcus lanatus
holly	holly
holm-br.	holmium bromatum
holm-c.	holmium carbonicum
holm-f.	holmium fluoratum
holm-i.	holmium iodatum
holm-lac.	holmium lacticum
holm-m.	holmium muriaticum
holm-met.	holmium metallicum
holm-n.	holmium nitricum
holm-o.	holmium oxydatum
holm-ox.	holmium oxalicum
holm-p.	holmium phosphoricum
holm-s.	holmium sulphuricum
holm-sil.	holmium silicatum
hom-am.	homarus Americanus
hom-cap.	homarus capensis
home.	homeria collina
hom-g.	homarus gammarus

hom-xyz.	homarus unknown species
honeys.	honeysuckle
hordeum-g.	hordeum semen germinatum
hordeum-m.	hordeum murinum
hordeum-vg.	hordeum vulgare
hordin-s.	hordeninum sulfuricum
hornb.	hornbeam
hott-p.	hottonia palustris
hoya-c.	hoya carnosa
hphos-ac.	hypophosphorum acidum
hume.	humea elegans
hura	hura brasiliensis
hura-c.	hura crepitans
hyalur.	hyaluronidase
hydn-r.	hydnum repandum
hydr.	hydrastis canadensis
hydr-ac.	hydrocyanicum acidum
hydrang.	hydrangea arborescens
hydraz-m.	hydrazinum muriaticum
hydrc.	hydrocotyle asiatica
hydrc-vg.	hydrocotyle vulgaris
hydrinin-m.	hydrastininum muriaticum
hydrinin-s.	hydrastininum sulphuricum
hydrin-m.	hydrastinum muriaticum
hydrin-pur.	hydrastinum purum
hydrin-s.	hydrastinum sulphuricum
hydrobr-ac.	hydrobromicum acidum
hydrochl-ac.	hydrochloridum acidum
hydrocort.	hydrocortisone
hydrog.	hydrogenium
hydroph.	hydrophis cyanocinctus
hydroq.	hydroquinone
hydro-v.	hydrophyllum virginicum
hydroxp.	hydroxyproline

hydroxq.	hydroxyquinoleine
hygroph-aur.	hygrophilia auriculata
hygroph-s.	hygrophilia sphinosa
hymen-ac.	hymenocardia acida
hymos.	hymosa
hyos.	hyoscyamus niger
hyosin.	hyosciaminum-s.
hyosin-hbr.	hyosciaminum hydrobromatum
hyosin-s.	hyosciaminum sulphatum
hyper.	hypericum perforatum
hyper-ac.	hypericum acutum
hyper-aet.	hypericum aethiopicum
hyper-m.	hypericum maculatum
hyper-pu.	hypericum pulchrum
hyper-q.	hypericum quadrangulum
hypo.	hypophyllum sanguineum
hypoes-t.	hypoestes triflora
hypop-m.	hypopitis multiflora
hypoth.	hypothalamus
hypt-p.	hyptis pectinata
hypt-s.	hyptis suaveolens
hyss-o.	hyssopus officinalis

I

iber.	iberis amara
ibo.	iboga
ibupr.	ibuprofen
ichth.	ichthyolum
ictod.	ictodes foetida
ig-a.	immunoglobulin A
ign.	ignatia amara
ignis-alc.	ignis alcoholis
ihydr-ac.	iodhydricum acidum
ille.	illecebrum verticillatum

ilx-a.	ilex aquifolium
ilx-c.	ilex casseine
ilx-v.	ilex vomitoria
imp.	imperatoria ostruthium
impa-b.	impatiens balsamina
impa-ca.	impatiens capensis
impa-g.	impatiens glandulifera
impa-n.	impatiens noli tangere
impat.	impatiens
impa-w-a	impatiens walleriana alba
ina-i.	inachis io
inca.	incajea
ind.	indium metallicum
indg.	indigo tinctoria
indgf-a.	indigofera atriceps
indol.	indolum
indom.	indometacine
influ.	influenzinum
influ-eq-vc.	influenza equine vaccinus
ing.	ingluvin
inos.	inositol
ins.	insulinum
insig-m.	Insight meditation
interf.	interferon alpha leucocytaire
inul.	inula helenium
inul-d.	inula dysenterica
inul-g.	inula graveolens
inulin.	inulinum
inul-p.	inula pulicaria
inul-v.	inula viscosa
iod.	iodium
iod-act.	iodium aceticum
iod-br.	iodium bromatum
iod-h.	iodium hydrogenisatum

iod-m.	iodium muriaticum
iodof.	iodoformium
ip.	ipecacuanha
ipat.	ipatropium
ipom-ba.	ipomoea batatas
ipom-f.	ipomoea ficifolia
ipom-nil.	ipomoea nil
ipom-p.	ipomoea purpurea
ipom-vi.	ipomoea violacea
ip-rd.	ipecacuanhae radix
irid-m.	iridium muriaticum
irid-met.	iridium metallicum
iris	iris versicolor
iris-fa.	iris factissima
iris-fl.	iris florentina
iris-foe.	iris foetidissima
iris-g.	iris germanica
iris-h.	iris harwegii
irisin.	irisinum
iris-ps.	iris pseudacorus
iris-pu.	iris pumila
iris-t.	iris tenax
isoleuc.	isoleucinum
ison.	isoniazide
isop.	isoprenaline
itu	itu
ix.	ixodes ricinus
ix-vc.	ixodes ricinus vaccine

J

jab.	jaborandi
jac-c.	jacaranda caroba
jac-g.	jacaranda gualandai
jac-m.	jacaranda mimosifolia

jade	jade
jal.	jalapa
jas.	jaspis
jasm.	jasminum officinale
jasper	jasper
jatr-c.	jatropha curcas
jatr-g.	jatropha gossypifolia
jatr-u.	jatropha urens
jatz.	Jatzfeld aqua
jeff-di.	jeffersonia diphylla
joan.	joanesia asoca
jug-c.	juglans cinerea
jugin.	juglandinum
jug-r.	juglans regia
junc-e.	juncus effusus
junc-ja.	juncus jaquinii
junc-p.	juncus pilosus
juni-br.	juniperus brasiliensis
juni-c.	juniperus communis
juni-o.	juniperus oxycedrus
juni-o-p.	juniperus oxycedrus pix
juni-p.	juniperus phoenicea
juni-v.	juniperus virginiana
just.	justicia adhatoda
just-r.	justicia rubrum

K

kal.	kalanchoe pinnatum
kalag.	kalagua
kalam.	kalamegh
kali-act.	kalium aceticum
kali-ar.	kalium arsenicosum
kali-asp.	kalium asparticum
kali-aur-cy.	kalium auro-cyanatum

kali-bi.	kalium bichromicum
kali-biox.	kalium bioxalicum
kali-bit.	kalium bitartaricum
kali-br.	kalium bromatum
kali-b-t.	kalium borotartaricum
kali-c.	kalium carbonicum
kali-caust.	kalium causticum
kali-chl.	kalium chloricum
kali-chls.	kalium chlorosum
kali-chr.	kalium chromicum
kali-cit.	kalium citricum
kali-cy.	kalium cyanatum
kali-f.	kalium fluoratum
kali-fcy.	kalium ferrocyanatum
kali-form.	kalium formicum
kali-gl.	kalium gluconicum
kali-hbr.	kalium hydrobromicum
kali-hox.	kalium hydroxydum
kali-hp.	kalium hypophosphoricum
kali-i.	kalium iodatum
kali-l.	kalium lacticum
kali-m.	kalium muriaticum
kali-met.	kalium metallicum
kali-n.	kalium nitricum
kali-nat-t.	kalium natrum tartaricum
kali-o.	kalium oxydatum
kali-ox.	kalium oxalicum
kali-p.	kalium phosphoricum
kali-perchl.	kalium perchloricum
kali-perm.	kalium permanganatum
kali-pic.	kalium picricum
kali-picn.	kalium picronitricum
kali-s.	kalium sulphuricum
kali-sal.	kalium salicylicum

kali-s-chr.	kalium sulphuricum chromicum
kali-s-cy.	kalium sulfocyanicum
kali-sil.	kalium silicicum
kali-sula.	kalium sulphuratum
kali-sulo.	kalium sulphurosum
kali-t.	kalium tartaricum
kali-tcy.	kalium thiocyanatum
kali-tel.	kalium telluricum
kalium-ns.	kalium nitrosum
kali-x.	kalium xanthogenicum
kalm.	kalmia latifolia
kam.	kamala
kaol.	kaolinum
kara	karaka
karw-h.	karwinskia humboldtiana
kauri	kauri Australis
kerose.	kerosenum
keroso.	kerosolenum
ketogl-ac.	ketoglutaricum acidum
khaya-s.	khaya senegalensis
khell.	khellin
kino	kino pterocarpi
kino-m.	kino malabar
kiss.	Kissingen aqua
kluyv-ma.	kluyveromyces marxianus
knau-ar.	knautia arvensis
kola	kola
kosen	Kosen aqua
kou.	kousso
krent-l.	krentophyllum lanatum
kreos.	kreosotum
kres.	kresolum
kronth.	Kronthal aqua
krypt.	krypton

kurch.	Kurchi

L

lac-ac.	lacticum acidum
lac-as.	lac asinum
lac-c.	lac caninum
lac-cp.	lac caprinum
lac-cp-m.	lac caprinum masculinum
lac-d.	lac vaccinum defloratum
lac-del.	lac delphinum
lac-e.	lac equinum
lac-eleph-m.	lac elephas maxiumus
lacer.	lacerta agilis
lacer-viv.	lacerta vivipara
lac-f.	lac felinum
lach.	lachesis mutus
lac-h.	lac humanum
lachn.	lachnanthes tinctoria
lac-leo.	lac leoninum
lac-loxod-a.	lac loxodonta Africana
lac-lup.	lac lupinum
lac-mac-m.	lac macaca mulatta
lac-mat.	lac maternum
lac-o.	lac ovis
lac-pan-tr.	lac pan troglodytes
lac-pr.	lac primatum
lac-sui.	lac suinum
lact.	lactuca virosa
lacta-d.	lactarius deliciosus
lact-e.	lactuca elongata
lactob.	lactobacillus
lactof.	lactoflavinum
lactrm.	lactucarium thridace
lact-sa.	lactuca sativa

lact-sc.	lactuca scariola
lact-v.	lactuca virosa
lac-urs.	lac ursinum
lac-v.	lac vaccinum
lac-v-b.	lac vaccinum butyricum
lac-v-c.	lac vaccinum coagulatum
lac-v-f.	lac vaccinum flos
lac-v-fe.	lac vaccinum fermentatum
lam.	lamium album
lam-am.	lamium amplexicaule
lamin-d.	laminaria digitata
lam-m.	lamium maculatum
lam-p.	lamium purpureum
lampo-cy.	lampona cylindrata
lampr-m.	lampranthus multiradiatus
lampro-sp.	lamprohiza splendidula
lamps-c.	lampsana communis
land.	Landeck aqua
lang.	langebrucken aqua
lanol.	lanolinum
lant-c.	lantana camara
lanth-met.	lanthanum metallicum
lanth-n.	lanthanum nitricum
lanth-o.	lanthanum oxydatum
lanth-s.	lanthanum sulfuricum
lant-t.	lantana trifolia
lapa.	lapathum acutum
lap-a.	lapis albus
lap-la.	lapis lazuli
lappa	lappa arctium
laps.	lapsana communis
larch	larch
lar-d.	larix decidua
lar-e.	larix Europaea

lars-arg.	larus argentatus
latex-v.	latex vulcani
lath.	lathyrus sativus
lat-h.	latrodectus haseltii
lath-l.	lathyrus latifolius
lath-sy.	lathyrus sylvestris
lat-k.	latrodectus katipo
lat-m.	latrodectus mactans
laur.	laurocerasus
lauru-n.	laurus nobilis
lauru-p.	laurus persea
lavand-a.	lavandula angustifolia
lavand-l.	lavandula latifolia
lavand-o.	lavandula officinalis
lawr.	lawrencium
lec.	lecithinum
led.	ledum palustre
lem-g.	lemna gibba
lem-m.	lemna minor
leon.	leonurus cardiaca
leont-l.	leonotis leonurus
leont-o.	leonotis ovata
lepd-s.	lepidoptera saturniidae
lepi.	lepidium bonariense
lepi-i.	lepidium iberis
lepi-s.	lepidium sativum
lepr.	leprominium
lept.	leptandra virginica
leptol-e.	leptolobium elegans
leptos-ih.	leptospira ictero-hemorrhagica
lesp-c.	lespedeza capitata
lesp-s.	lespedeza sieboldii
leuca-g.	leucaena glauca
leucas-a.	leucas aspera

leuc-d.	leucanthemum discoidum
leucop.	leucophyllus
lev.	Levico aqua
levist.	levisticum officinale
levist-rd.	levistici officinalis radix
levo.	levomepromazinum
liat.	liatris spicata
lich-i.	lichtensteinia interrupta
lig-vg.	ligustrum vulgare
lil-a.	lilium album
lil-l.	lilium longiflorum
lil-m.	lilium martagon
lil-s.	lilium superbum
lil-t.	lilium tigrinum
lim.	limulus cyclops
lima-ag.	limax agrestis
limen-b-c.	limenitis bredowii californica
limest-ar.	limestone Arans
limest-b.	limestone Burren
limx.	limex ater
lim-xyz.	limulus unknown part
lina.	linaria vulgaris
lina-e.	linaria elatine
lina-sp.	linaria spuria
lina-st.	linaria striata
lincom.	lincomycine
linda.	lindane
linol-ac.	linoleicum acidum
linu-c.	linum catharticum
linu-u.	linum usitatissimum
lip.	lippia mexicana
lip-as.	lippia asperifolia
lip-c.	lippia citriodora
lipp.	Lippspringe aqua

lir-o.	liriosma ovata
lister.	listeriosis nosode
lithan-p.	pix lithantracis
lith-be.	lithium benzoicum
lith-br.	lithium bromatum
lith-c.	lithium carbonicum
lith-chl.	lithium chloricum
lith-cit.	lithium citricum
lith-f.	lithium fluoratum
lith-gl.	lithium gluconicum
lith-hbr.	lithium hydrobromicum
lith-i.	lithium iodatum
lith-lac.	lithium lacticum
lith-m.	lithium muriaticum
lith-met.	lithium metallicum
lith-o.	lithium oxydatum
lithosp-a.	lithospermum arvense
lith-p.	lithium phosphoricum
lith-s.	lithium sulfuricum
lith-sal.	lithium salicylicum
loa.	loasa tricolor
lob.	lobelia inflata
lob-a.	lobelia acetum
lob-c.	lobelia cardinalis
lob-d.	lobelia dortmanna
lob-e.	lobelia erinus
lobin.	lobelinum
lobin-m.	lobelinum muriaticum
lobin-s.	lobelinum sulfuricum
lobl-m.	lobularia maritima
lob-p.	lobelia purpurascens
lob-s.	lobelia syphilitica
lob-u.	lobelia urens
lol.	lolium temulentu

lon-c.	lonicera caprifolium
lon-e.	lonicera etrusca
lon-n.	lonicera nigra
lon-p.	lonicera periclymenum
lon-x.	lonicera xylosteum
loran-sc.	loranthus scurrula
loraz.	lorazepam
lormet.	lormetazepam
lot-c.	lotus corniculatus
loxoc.	loxosceles
loxo-ga.	loxosceles gaucho
loxo-lae.	loxosceles laeta
loxo-parr.	loxosceles parrami
loxo-recl.	loxosceles reclusa
loxo-refr.	loxosceles refescens
lsd.	lysergic acid diethylamide
luc-g.	lucuma glycyphloeum
luf-act.	luffa actangula
luf-am.	luffa amara
luf-b.	luffa bindal
luf-ech.	luffa echinata
luf-op.	luffa operculata
luf-s.	luffa sphaerica
lumbr-t.	lumbricus terrestris
lum-uv.	lumen UV
luna	luna
lup.	lupulus humulus
lupin.	lupulinum
lups-a.	lupinus albus
lute-br.	lutetium bromatum
lute-c.	lutetium carbonicum
lute-f.	lutetium fluoratum
lute-i.	lutetium iodatum
lute-lac.	lutetium lacticum

lute-m.	lutetium muriaticum
lute-n.	lutetium nitricum
lute-o.	lutetium oxydatum
lute-ox.	lutetium oxalicum
lute-p.	lutetium phosphoricum
lute-s.	lutetium sulphuricum
lute-sil.	lutetium silicatum
luteum	luteum
lutin.	luteinum
lyc.	lycopodium clavatum
lyci-b.	lycium barbarum
lycpr.	lycopersicon esculentum
lycps-eu.	lycopus Europaeus
lycps-v.	lycopus virginicus
lycs-ar.	lycopsis arvensis
lys.	lysinum
lysd.	lysidinum
lysd-dnp.	lysidinum dinitrophenatum
lysi.	lysimachia nummularia
lysi-r.	lysimachia ruhmeriana
lysi-vg.	lysimachia vulgaris
lys-m.	lysinum muriaticum
lyss.	lyssinum
lyss-vc.	vaccinum rabiei ex cellulis

M

macro.	macrotinum
macroz.	macroziama spiralis
maesa-l.	maesa lanceolata
maesa-t.	maesa trichophlebia
maeso-f.	maesobotrya floribunda
mag-act.	magnesium aceticum
mag-ar.	magnesium arsenicicum
mag-art.	magnesium artificialis

mag-asp.	magnesium asparticum
mag-bcit.	magnesium borocitricum
mag-br.	magnesium bromatum
mag-c.	magnesium carbonicum
mag-chl.	magnesium chloricum
mag-cit.	magnesium citricum
mag-f.	magnesium fluoratum
mag-form.	magnesium formicum
mag-gl.	magnesium gluconicum
mag-gp.	magnesium glycerophosphoricum
mag-hox.	magnesium hydroxydum
mag-hp.	magnesium hypophosphorosum
mag-hs.	magnesium hyposulfurosum
mag-i.	magnesium iodatum
mag-lac.	magnesium lacticum
mag-m.	magnesium muriaticum
mag-mang-p.	magnesium manganum phosphoricum
mag-met.	magnesium metallicum
mag-n.	magnesium nitricum
magn-gl.	magnolia glauca
magn-gr.	magnolia grandiflora
mag-o.	magnesium oxydatum
mag-orot.	magnesium oroticum
mag-p.	magnesium phosphoricum
mag-pox.	magnesium peroxydatum
mag-s.	magnesium sulphuricum
mag-sal.	magnesium salicylicum
mag-sil.	magnesium silicatum
mag-sil-f.	magnesium silicofluoratum
mag-t.	magnesium tartaricum
mag-u.	magnesia usta
mah-p.	mahonia palustris
maias-l.	maiasaura lapidea
makar.	makaradhwaja

mal-ac.	malicum acidum
maland.	malandrinum
malar.	malaria nosode
malath.	malathion
malatox.	malariatoxinum
malt-ext.	maltum extractum
malus-c.	malus communis
malus-d.	malus domestica
malus-f.	malus fusca
malus-p.	malus pumila
malva-a.	malva alcea
malva-m.	malva moschata
malva-ne.	malva neglecta
malva-p.	malva parviflora
malva-s.	malva sylvestris
malvav-a.	malvaviscus arboreus
m-ambo.	magnetis poli ambo
mamm.	glandula mammalis
manc.	mancinella
mand.	mandragora officinarum
mande-ac.	mandelicum acidum
mand-r.	mandragora e radice siccato
mang.	manganum-act.
mang-act.	manganum aceticum
mang-be.	manganum benzoicum
mang-c.	manganum carbonicum
mang-coll.	manganum colloidale
mang-f.	manganum fluoratum
mang-gl.	manganum gluconicum
mang-gp.	manganum glycero phosphoricum
mangi.	mangifera indica
mang-i.	manganum iodatum
mang-lact.	manganum lacticum
mang-m.	manganum muriaticum

mang-met.	manganum metallicum
mang-n.	manganum nitricum
mang-o.	manganum oxydatum
mang-p.	manganum phosphoricum
mang-s.	manganum sulphuricum
mang-sil.	manganum silicicum
mang-sil-f.	manganum silicofluoratum
manni.	mannitol
mannohep.	mannoheptulose
mant-r.	mantis religiosa
manz.	manzanita
mapr.	maprotiline
marant-a.	maranta arundinacea
marb-w.	white marble
m-arct.	magnetis polus arcticus
marien.	Marienbader aqua
markh-l.	markhamia lutea
marr.	marrubium album
marr-vg.	marrubium vulgare
mastoid.	mastoiditis nosode
mate	ilex mate
mati.	maticomatr-d. matricaria discoidea
matr-i.	matricaria inodora
matth.	matthiola graeca
m-aust.	magnetis polus Australis
mdma	methylenedioxy-n methylamphetamine
mec.	meconinum
med.	medorrhinum
medic-l.	medicago lupulina
medul-o.	medulla oblongata
medul-os.	medulla ossis
medul-os-si.	medulla ossis suis
medul-ren.	medulla renalis
medul-spi.	medulla spinalis

medul-spi-ce.	medulla spinalis cervicalis
medul-spi-do.	medulla spinalis dorsalis
medul-spi-lu.	medulla spinalis lumbalis
medul-spi-s.	medulla spinalis suis
medul-spi-sa.	medulla spinalis sacralis
medul-supr.	medulla suprarenalis
medus.	medusa
medus-xyz.	medus. + physal-p.
mein-p.	Meinberg Pyrmont aqua
mel	mel
mela.	melastoma Ackermanni
melal-alt.	melaleuca alternifolia
melal-alt-ol.	melaleuca alternifolia oleum
melal-hy.	melaleuca hypericifolia
melam-a.	melampyrum arvense
melan.	melaninum
mel-c-s.	mel cum sale
meli.	melilotus officinalis
meli-a.	melilotus alba
meli-alt.	melilotus altissima
melin.	melitine
melis.	melissa officinalis
melit.	melitagrinum
meli-xyz.	melilotus off.
melo.	melolontha vulgaris
meloe-m.	meloe majalis
meltis-g.	melittis grandiflora
menad.	menadion
mendel.	mendelevium
meningoc.	meningococcinum
meningoc-vc.	vaccinum meningococcale
menis.	menispermum canadense
menis-r.	menispermum rakta
menth.	mentha piperita

menth-aq.	mentha aquatica
menth-ar.	mentha arvensis
mentho.	mentholum
menth-pu.	mentha pulegium
menth-r.	mentha rotundifolia
menth-s.	mentha sylvestris
menth-v.	mentha viridis
meny.	menyanthes trifoliata
mepacr-chl.	mepacrine chlorhydrate
meph.	mephitis putorius
meprob.	meprobamate
merc.	mercurius solubilis
merc-act.	mercurius aceticus
merc-ar.	mercurius arsenicicus
merc-aur.	mercurius auratus
merc-br.	mercurius bromatus
merc-bs.	mercurius bi-sulfuricus
merc-c.	mercurius corrosivus
merc-chli.	mercurius chloroiodatus
merc-chr.	mercurius chromium oxydulatus
merc-cy.	mercurius cyanatus
merc-d.	mercurius dulcis
merc-f.	mercurius fluoratum
merc-i-f.	mercurius iodatus flavus
merc-i-r.	mercurius iodatus ruber
merc-k-i.	mercurius biniodatus cum kali iodatum
merc-lac.	mercurius lacticus
merc-meth.	mercurius methylenus
merc-n.	mercurius nitricus
merc-ns.	mercurius nitrosus
merc-o-cy.	mercurius oxy-cyanatus
merc-o-f.	mercurius oxydatus flavus
merc-p.	mercurius phosphoricus
merc-pn.	mercurius proto-nitricus

merc-pr-a.	mercurius praecipitatus albus
merc-pr-f.	mercurius praecipitatus flavus
merc-pr-r.	mercurius praecipitatus ruber
merc-ps.	mercurius proto sulphatum
merc-r.	mercurius rhodanatus
merc-sal.	mercurius salicylicus
merc-s-cy.	mercurius sulphocyanatus
mercs-n.	mercuresceinum natricum
merc-sul.	mercurius sulphuricus
merc-s-xyz.	mercurius sulphuricum unknown preparation
merc-tn.	mercurius tannicus
merc-v.	mercurius vivus
merl.	mercurialis perennis
merl-a.	mercurialis annua
mescal.	mescalinum
mese-c.	mesembryanthemum cristallinum
mesmer.	mesmerismus
mesobuth-t.	mesobuthus tamulus
mesp.	mespillus germanica
metald.	metaldehydum
meth-ae-ae.	methylium aethyloaethereum
methan.	methanol
meth-bchl.	methylenum bichloratum
methion.	methioninum
meth-sal.	methylium salicylicum
methyl.	methylenum coeruleum
methyl-glyox.	methylglyoxal
methyl-guanin.	methylguanidin
methys.	methysergidum
meum-a.	meum athamanticum
mez.	mezereum
mica	mica
micr.	micromeria douglasii
microc.	micrococcinum

microg-p.	microglossa pyrifolia
mik-c.	mikania cordata
mik-s.	mikania setigera
mill.	millefolium
mil-s.	milium solis
mim.	mimulus
mim-h.	mimosa humilis
miml-g.	mimulus guttatus
miml-lu.	mimulus luteus
mim-mi.	mimosa microphylla
mim-nu.	mimosa nuttallii
mim-p.	mimosa pudica
mir-j.	mirabilis jalapa
miss.	Mississquoi aqua
mit.	mitchella repens
mitom.	mitomycine
mitot.	mitotane
mitra-st.	mitragyna stipulosa
mnng.	n-methyl-n'-nitro-n-nitrosoguanidin
mob-ray	mobile phone radiation
molin-c.	molinia coerulea
molu.	molusca
moly-ac.	molybdenicum acidum
moly-m.	molybdenium muriaticum
moly-met.	molybdenium metallicum
mom-b.	momordica balsamica
mom-ch.	momordica charantia
mom-f.	momordica foetida
mom-in.	momordica involucrata
monar-di.	monarda didyma
monar-fi.	monarda fistulosa
monar-pu.	monarda punctata
moni.	monilia albicans
moni-c.	monilia coerula

mono.	monotropa uniflora
mono-h.	monotropa hypopitis
mons.	monsonia ovata
monst-p.	monstera pertusa
morb.	morbillinum
morb-vc.	vaccinum morbillorum vivum
morg.	bacillus Morgan
morg-g.	bacillus Morgan-Gaertner
morg-p.	bacillus Morgan pure
morind-l.	morinda lucida
morind-m.	morinda morindoides
moring-p.	moringa pterygosperma
morph.	morphinum and salts
morph-act.	morphinum aceticum
morph-m.	morphinum muriaticum
morph-pur.	morphinum purum
morph-s.	morphinum sulphuricum
morus-n.	morus nigra
mosch.	moschus
moscho-r.	moschosma riparia
ms.	multiple sclerosis nosode
mucoc.	mucococcinum
mucor	mucor mucedo
mucor-a-p.	mucor cum aspergillus cum penicillinum
mucot.	mucotoxinum
mucs-nas.	mucosa nasalis
muc-u.	mucuna urens
mukul	balsamodendron mukul
mum-l.	mumulus lewisii
mur-ac.	muriaticum acidum
muru.	murure leite
murx.	murex purpurea
musa	musa sapientum
musan-c.	musanga cecropioides

musa-p.	musa paradisiaca
musca-d.	musca domestica
muscin.	muscarinum
mus-m.	mus musculus
must.	mustard
mut.	bacillus Mutabile
myc-ung.	mycosis unguis nosode
mygal.	mygale lasiodora
myos-a.	myosotis arvensis
myos-s.	myosotis symphytifolia
myos-sv.	myosotis sylvatica
myric.	myrica cerifera
myric-g.	myrica gale
myricin.	myricinum
myris.	myristica sebifera
myroc-p.	myrocylon peruvianum
myrox-t.	myroxylon toluiferum
myrrha	myrrha
myrrhis-o.	myrrhis odorata
myrt-c.	myrtus communis
myrt-ch.	myrtus cheken
myrtlc.	myrtillocactus
myrtlc-g.	myrtillocactus geometrizans
myrt-p.	myrtus pimenta
mytil.	mytilus edulis

N

nabal.	nabalus serpentarius
nack.	nackelia
nad.	nicotinamide adenine dinucleotide
naja	naja tripudians
naja-n.	naja nigricollis
nalox.	naloxon
nandr-php.	norandrostenolon phenylpropion

napht.	naphtha
naphtaz-m.	naphthazolinum muriaticum
naphtaz-n.	naphthazolinum nitricum
naphthoq.	naphthoquinone
naphtin.	naphthalinum
napin.	napellinum
narcin.	narceinum
narcot.	narcotinum
narcot-act.	narcotinum aceticum
narcot-m.	narcotinum muriaticum
narc-po.	narcissus poeticus
narc-ps.	narcissus pseudonarcissus
narz.	Narzan aqua
nast.	nasturtium aquaticum
nast-o.	nasturtium officinale
nat-act.	natrium aceticum
nat-ae-s.	natrium aethylosulphuricum
nat-ar.	natrium arsenicosum
nat-be.	natrium benzoicum
nat-bi.	natrium bichromicum
nat-bic.	natrium bicarbonicum
nat-bis.	natrium bisulfurosum
nat-bor.	natrium boricum
nat-br.	natrium bromatum
nat-c.	natrium carbonicum
nat-cac.	natrium cacodylicum
nat-caust.	natrium causticum
nat-ch.	natrium choleinicum
nat-chl.	natrium chloricum
nat-chr.	natrium chromicum
nat-cit.	natrium citricum
nat-cy.	natrium cyanatum
nat-f.	natrium fluoratum
nat-form.	natrium formicum

nat-gchol.	natrium glycocholicum
nat-gent.	natrium gentisatum
nat-gl.	natrium gluconicum
nat-glt.	natrium glutamicum
nat-gp.	natrium glycerophosphoricum
nat-hchls.	natrium hypochlorosum
nat-hmp.	natrium hexa-meta-phosphoricum
nat-hox.	natrium hydroxydum
nat-hp.	natrium hypophosphorum
nat-hsulo.	natrium hyposulphurosum
nat-i.	natrium iodatum
nat-lac.	natrium lacticum
nat-m.	natrium muriaticum
nat-mar.	natrium marinum
nat-met.	natrium metallicum
nat-meth.	natrium methylate
nat-meth-ar.	natrium methylarsinicum
nat-mlb.	natrium molybdicum
nat-mvan.	natrium metavanadicum
nat-n.	natrium nitricum
nat-nic.	natrium nicotinicum
nat-ns.	natrium nitrosum
nat-o.	natrium oxydatum
nat-ol.	natrium oleicum
nat-ox.	natrium oxalicum
nat-ox-act.	natrium oxalaceticum
nat-p.	natrium phosphoricum
nat-perm.	natrium permanganicum
nat-prop.	natrium propionicum
nat-pyru.	natrium pyruvicum
natr-n.	natrix natrix
nat-s.	natrium sulphuricum
nat-sal.	natrium salicylicum
nat-s-c.	natrium sulphocarbolicum

nat-sel.	natrium selenicum
nat-sil.	natrium silicicum
nat-sil-f.	natrium silicofluoricum
nat-stann.	natrium stannicum
nat-suc.	natrium succinicum
nat-sula.	natrium sulphuratum
nat-sulo.	natrium sulphurosum
nat-tar.	natrium tartaricum
nat-taur.	natrium taurocholicum
nat-tel.	natrium telluricum
nat-tmcy.	natrium thiosinaminum cyanatum
nat-uric.	natrium uricum
nat-val.	natrium valerianicum
nat-van.	natrium vanadicum
nauc-l.	nauclea latifolia
nauf-helv-li.	lignum naufragium helvetiae
nect.	nectandra amara
nect-p.	nectandra pichury major
nectrin.	nectrianinum
neg.	negundium Americanum
nego-a.	negundo aceroides
nego-f.	negundo fraxinifolium
neis-meng-vc.	neisseria meningitidis vaccinus
nelum-lu.	nelumbium luteum
nelum-n.	nelumbo nucifera
nemo-m.	nemophila menziesii
neod-br.	neodymium bromatum
neod-c.	neodymium carbonicum
neod-f.	neodymium fluoratum
neod-i.	neodymium iodatum
neod-lac.	neodymium lacticum
neod-m.	neodymium muriaticum
neod-met.	neodymium metallicum
neod-n.	neodymium nitricum

neod-o.	neodymium oxydatum
neod-ox.	neodymium oxalicum
neod-p.	neodymium phosphoricum
neod-s.	neodymium sulfuricum
neod-sil.	neodymium silicatum
neom.	neomycine
neon	neon
neor-m.	neorautanenia mitis
neos-ms.	neostigmine methyl sulfate
neot-n-a.	neottia nidus avis
nep.	nepenthes distillatoria
nepet.	nepeta cataria
neph-l.	nephelium litchi
nept-m.	neptunium muriaticum
nept-ox.	neptunium oxalicum
ner-od.	nerium odorum
neur.	neurinum
nicc.	niccolum-met.
nicc-act.	niccolum aceticum
nicc-be.	niccolum benzoicum
nicc-br.	niccolum bromidum
nicc-c.	niccolum carbonicum
nicc-f.	niccolum fluoratum
nicc-gl.	niccolum gluconicum
nicc-m.	niccolum muriaticum
nicc-met.	niccolum metallicum
nicc-o.	niccolum oxydatum
nicc-s.	niccolum sulphuricum
nicc-sil.	niccolum silicatum
nicc-xyz.	niccolum unknown species
nicot.	nicotinum
nicot-ac.	nicotinic acidum
nid.	nidus edulis
nig-d.	nigella damascena

nigr-a.	nigritella angustifolia
nig-s.	nigella sativa
ninhy.	ninhydrine
niob-m.	niobium muriaticum
niob-met.	niobium metallicum
niob-s.	niobium sulphuricum
nit-ac.	nitricum acidum
nit-m-ac.	nitromuriaticum acidum
nitraz.	nitrazepam
nitro.	nitrogenium
nitrob.	nitrobenzolum
nitro-o.	nitrogenium oxygenatum
nitroph.	nitrophenolum
nitro-pox.	nitrogenium peroxydatum
nitros-ac.	nitrosum acidum
nit-s-d.	nitri spiritus dulcis
nn-diphel.	n nitrosodiphenylamin
nobel.	nobelium
noc-a.	nocardia asteroides
noradr.	noradrenalinum
norepi.	norepinephrin
norleuc.	norleucine
nosc.	noscapinum
note-st.	notechis scutatus
novoc.	novocainum
nucl-ac.	nucleinicum acidum
nuph.	nuphar luteum
nuph-p.	nuphar pumilum
nux-a.	nux absurda
nux-m.	nux moschata
nux-v.	nux vomica
nyct.	nyctanthes arbor tristis
nymph.	nymphaea odorata
nymph-a.	nymphaea alba

nyst.	Nystatine

O

oak	oak
ochn-a.	ochna atropurpurea
oci.	ocimum canum
oci-car.	ocimum caryophyllatum
oci-g.	ocimum gratissimum
oci-m.	ocimum micranthum
oci-sa.	ocimum sanctum
oci-su.	ocimum suave
oct-mac.	octopus maculosa
oena.	oenanthe crocata
oena-f.	oenanthe fistulosa
oeno.	oenothera biennis
oest.	oestrus cameli
oestrd.	oestradiol
oestrd-be.	oestradiol benzoas
okou.	okoubaka aubrevillei
ol-ac.	oleicum acidum
ol-an.	oleum animale aethereum
ol-car.	oleum caryophyllatum
olden-d.	oldenlandia decubens
olden-h.	oldenlandia herbacea
ol-eucal.	oleum eucalyptus
ol-eur.	olea Europea
ol-eur-ol.	oleae Europeae oleum
ol-ha.	oleum haarlem
ol-hc.	oleum hydnocarpi
ol-hi.	oleum hippoglossi
olib-c.	olibanum carteri
olib-sac.	olibanum sacrum
olib-soc.	olibanum socotrinum
olive	olive

ol-j.	oleum jecoris aselli
ol-lav.	oleum lavandulae
ol-mo.	oleum morrhuae
ol-myr.	oleum myristicae
olnd.	oleander
ol-pat.	oleum patchouli
ol-sant.	oleum santali
ol-suc.	oleum succinum
oncor-t.	oncorynchus tsawytscha
onis.	oniscus asellus
onob-s.	onobrychis sativa
onon.	ononis spinosa
onon-n.	ononis natrix
onon-r.	ononis repens
onop.	onopordon acanthium
onos.	onosmodium virginianum
op.	opium
oper.	operculina turpenthum
opl.	oplia farinosa
opop.	opopanax chironium
opun-a.	opuntia aciculata
opun-c.	opuntia coccinellifera
opun-f.	opuntia ficus indica
opun-s.	opuntia spina alba
opun-v.	opuntia vulgaris
opun-xyz.	opun-s. + opun-v.
orch.	orchitinum
orcin.	orcinolum
oreo.	oreodaphne californica
orex-tann.	orexinum tannaticum
orig.	origanum majorana
orig-cr.	origanum creticum
orig-d.	origanum dictamnus
orig-v.	origanum vulgare

orni.	ornithogalum umbellatum
orni-p.	ornithogalum pyrenaicum
ornith-chl.	ornithine chlorhydrate
orob-m.	orobanche major
orot-ac.	oroticum acidum
orthambe-ac.	orthoaminobenzoicum acidum
orthos-s.	orthosiphon stamineus
oryz-s.	oryza sativa
oscilloc.	oscillococcinum
osm.	osmium met.
osm-ac.	osmicum acidum
os-max.	ostitis maxilar nosode
osm-met.	osmium metallicum
osm-o.	osmium oxydatum
osmu-r.	osmunda regalis
ost.	ostrya virginica
osteo-a.	osteo-arthriticum
osteo-mye.	osteomyelitis nosode
osteo-mye-scl.	osteomyelosclerosis nosode
osteos-n.	osteospermum nervatum
osyr-a.	osysris alba
othon-n.	othonna natalensis
otit-m-xyz.	otitis media nosode unknown species
ouabin.	ouabainum
ourl.	ourlianum
ov.	ovininum
ovar.	ovaries
ovi-p.	ovi gallinae pellicula
ovi-v.	ovi vitellus
ox-ac.	oxalicum acidum
oxal-a.	oxalis acetosella
oxal-c.	oxalis corniculata
oxal-s.	oxalis semiloba
oxat.	oxatomide

oxaz.	oxazepam
oxeod.	oxeodaphne
oxpren.	oxprenololum
oxyd.	oxydendron arboreum
oxyg.	oxygenium
oxyq-m.	oxyquinoleinum muriaticum
oxyt.	oxytropis lamberti
oxyt-c.	oxytropis campestris
oxyte-chl.	oxytetracycline chlorhydrate
oxytoc.	oxytocinum
oxyurn-sc.	oxyuranus scuttellatus
oxy-v.	oxyuris vermicularis
ozaen.	ozaena nosode
ozone	ozonum

P

paeon.	paeonia officinalis
pali-a.	paliurus aculeatus
pall.	palladium metallicum
pall-f.	palladium fluoratum
pall-m.	palladium muriaticum
pall-o.	palladium oxydatum
palm-ac.	palmiticum acidum
palo.	paloondo
p-ambe-ac.	para-aminobenzoicum acidum
p-ambes-ac.	para-aminobenzoicumsulfamidum acid
pambt.	pambotano
p-amsal-ac.	para-aminosalicylicum acidum
pana.	panacea arvensis
pancr.	pancreatinum
pann.	panna
pant-ac.	pantothenicum acidum
papain.	papainum
pap-d.	papaver dubium

papin.	papaverinum
papin-m.	papaverinum muriaticum
pap-r.	papaver rhoeas
par.	paris quadrifolia
paraf.	paraffinum
paraph.	paraphenylendiaminum
parat.	paratyphoidinum
parat-b.	paratyphoidinum B
parathyr.	parathyreoidinum
pareir.	pareira brava
pariet.	parietaria officinalis
parit-t.	paritium tiliaceum
parn-p.	parnassia palustris
paro-i.	paronychia illecebrum
parot.	parotidinum
parot-vc.	parotitis vaccinus
parth.	parthenium hysterophorus
pass-d.	passer domesticus
passi.	passiflora incarnata
passi-c.	passiflora coerulea
pass-m.	passer montanus
past.	pastinaca sativa
past-u.	pastinaca urens
paull.	paullinia pinnata
pavo-c.	pavo cristatus
p-benzq.	parabenzoquinonum
p-dchlbe.	paradichlorobenzolum
pect.	pecten jacobaeus
pectin.	pectinum
ped.	pediculus capitis
pedclr.	pedicularis canadensis
ped-p.	pediculus pubis
pegan-ha.	peganum harmala
pelarg.	pelargonium reniforme

pelarg-o.	pelargonium odoratissimum
pelec-o.	pelecanus occidentalis
pellin.	pelletierinum
pen.	penthorum sedoides
penic.	penicillinum
penic-calc.	penicillinum calcium
penic-cm.	penicillium camemberti
penic-cy.	penicillium cyclopodium
penic-e.	penicillium expansum
penic-g.	penicillium griseum
penic-n.	penicillium notatum
penic-p.	penicillium piceum
pentac-m.	pentaclethra macrophylla
pentad-b.	pentadiplandra brazzeana
pentaz.	pentazocine
peps.	pepsinum
perchlet.	perchlorethylene
perh.	perhexilinum
perh-mal.	perhexilinum maleatum
perhydr.	perhydrol
peri.	periploca graeca
perid-b.	perideridia bolanderi
perill-f.	perilla frutescens
perill-o.	perilla ocymoides
periproc.	periproctitic abscess nosode
perkin.	perkinismus
pern-c.	pernus canaliculus
perob.	perobinha
pers.	persea Americana
pert.	pertussinum
pert-vc.	pertussis vaccinus
pest.	pestinum
petan-v.	petanisia variabilis
peti.	petiveria tetandra

peti-a.	petiveria alliacea
petr.	petroleum
petr-cr.	petroleum crudum
petr-di.	petroleum diesel
petrola.	petrolatum
petros.	petroselinum sativum
petros-c.	petroselinum crispum
petr-ra.	petroleum raffinatum
petr-xyz.	petroleum unknow preparation
peuc-o.	peucedanum officinale
pg-a1ta1.	prostaglandinum a1 tromboxane a1
pg-a2ta2.	prostaglandinum a2 tromboxane a2
pg-all.	prostaglandinum all types
pg-e1.	prostaglandinum e1
pg-e2.	prostaglandinum e2
pg-f2a.	prostaglandinum f2 alpha
ph-ac.	phosphoricum acidum
phal.	phallus impudicus
phasco-ci.	phascolarctos cinereus
phase.	phaseolus nanus
phase-l.	phaseolus lunatus
phase-vg.	phaseolus vulgaris
phase-xyz.	phase.+ phase-vg.
phel.	phellandrium aquaticum
phell-n.	phellinus nigricans
phenac.	phenacetinum
phenan.	phenanthrenum
phenerg.	phenergan
phenob.	phenobarbitalum
phenolpht.	phenolphtaleinum
phenoth.	phenothiazinum
phenylal.	phenylalanine
phenylbe.	phenylbenzene
phenylbu.	phenylbutazone

phenylhy.	phenylhydrazinum
phila.	philadelphus coronarius
phill-a.	phillyrea angustifolia
phill-l.	phillyrea latifolia
philo-p.	philodendron pertusum
phle.	phleum pratense
phlor.	phlorizinum
phoen-d.	phoenix dactylifera
phorad-fl.	phoradendron flavescens
phor-t.	phormium tenax
phos.	phosphorus
phos-h.	phosphorus hydrogenatus
phos-m.	phosphorus muriaticus
phos-pbr.	phosphurus pentabromatus
phos-pchl.	phosphorus pentachloratus
phos-ps.	phosphorus pentasulfuratus
phos-tbr.	phosphorus tribromatus
phos-ti.	phosphorus triiodatus
phyld-b.	phyllodoce breweri
phyll-c.	phyllanthus casticum
phyll-n.	phyllanthus niruri
phys.	physostigma venenosum
physal-al.	physalis alkekengi
physal-an.	physalis angulata
physala-p.	physalia pelagica
physal-p.	physalis peruviana
physin-sal.	physostigminum salicylicum
phyt.	phytolacca decandra
phyt-b.	phytolacca berry
pic-ac.	picricum acidum
picea-e.	picea excelsa
picea-p.	picea pungens
picra-e.	picrasma excelsa
picro.	picrotoxinum

picro-ac.	picrotoxinum acidum
picror.	picrorhiza
pieri-b.	pieris briassicae
pil-eq.	pilus equinus
pilios-t.	piliostigma thonningii
pilo.	pilocarpinum
pilo-m.	pilocarpinum muriaticum
pilo-n.	pilocarpinum nitricum
pilo-pur.	pilocarpinum purum
pime.	pimenta officinalis
pimp.	pimpinella saxifraga
pimp-a.	pimpinella anisum
pin-c.	pinus cupressus
pin-con.	pinus contorta
pine	pine
pineal.	pinealis
ping-vg.	pinguicula vulgaris
pin-l.	pinus lambertiana
pin-mo.	pinus montan
pin-pa.	pinus palustris
pin-pi.	pinus pinaster
pin-s.	pinus silvestris
pin-teo.	pinus teocote
pipe.	piperazinum
pip-g.	piper guineense
pip-m.	piper methysticum
pip-n.	piper nigrum
pir-c.	pirus communis
pirox.	piroxicam
pisc.	piscidia erythrina
pis-s.	pisum sativum
pist-l.	pistacia lentiscus
pist-v.	pistacia vera
pitto-v.	pittosporus viridiflorum

pitu.	pituitaria posterior
pitu-a.	pituitaria anterior
pitu-gl.	pituitaria glandula
pituin.	pituitrinum
pitu-p.	pituitaria posterior
pityr-o.	pityrosporum orbiculare
pix	pix liquida
plac.	placenta humana
plac-s.	placenta suis
plac-s-f.	placenta fetalis suis
plac-s-m.	placenta materna suis
plan.	plantago major
plan-c.	plantago coronopus
plan-l.	plantago lanceolata
plan-mi.	plantago minor
plan-p.	plantago psyllium
plast.	plastic
plat.	platinum metallicum
platan.	platan. species
platan-oc.	platanus occidentalis
platan-or.	platanus orientalis
plat-col.	platinum colloidale
plat-f.	platinum fluoratum
plat-i.	platinum iodatum
plat-m.	platinum muriaticum
plat-m-n.	platinum muriaticum natronatum
plb.	plumbum metallicum
plb-act.	plumbum aceticum
plb-ar.	plumbum arsenicicum
plb-bchl.	plumbum bichloridum
plb-br.	plumbum bromatum
plb-c.	plumbum carbonicum
plb-chr.	plumbum chromicum
plb-f.	plumbum fluoratum

plb-gl.	plumbum gluconicum
plb-i.	plumbum iodatum
plb-m.	plumbum muriaticum
plb-n.	plumbum nitricum
plb-o.	plumbum oxydatum
plb-o-f.	plumbum oxydatum flavum
plb-o-r.	plumbum oxydatum rubrum
plb-p.	plumbum phosphoricum
plb-s.	plumbum sulfuratum
plb-sact.	plumbum subaceticum
plb-tae.	plumbum tetra-aethylicum
plb-xyz.	plumbum met. + -act. + -c.
plect.	plectranthus fruticosus
plect-b.	plectranthus barbatus
plect-v.	plectronia ventosa
plumbg.	plumbago littoralis
plumbg-eu.	plumbago Europaea
plume.	plumeria celinus
plume-a.	plumeria alba
plut-c.	plutonium carbonicum
plut-f.	plutonium fluoratum
plut-lac.	plutonium lacticum
plut-m.	plutonium muriaticum
plut-met.	plutonium metallicum
plut-n.	plutonium nitricum
plut-o.	plutonium oxydatum
plut-ox.	plutonium oxalicum
plut-p.	plutonium phosphoricum
plut-s.	plutonium sulphuricum
plut-sil.	plutonium silicatum
pluv.	pluvia
pm-br.	promethium bromatum
pm-c.	promethium carbonicum
pm-f.	promethium fluoratum

pm-i.	promethium iodatum
pm-lac.	promethium lacticum
pm-m.	promethium muriaticum
pm-n.	promethium nitricum
pm-o.	promethium oxydatum
pm-ox.	promethium oxalicum
pm-p.	promethium phosphoricum
pm-s.	promethium sulphuricum
pm-sil.	promethium silicatum
pneu.	pneumococcinum
pneu-vc.	vaccinum pneumococcale
poa-p.	poa pratensis
podo.	podophyllum peltatum
podoin.	podophyllinum
poinc-p.	poinciana pulcherrima
polar.	polaris
pole.	polemonium coeruleum
polio	polio
polio-vc.	vaccinum poliomyelitidis inactivatum
polio-vc-sk.	polio vaccinus salk
polio-vc-sn.	polio vaccinus sabinus
poll.	pollantinum
polon-met.	polonium metallicum
polya-po.	polyandra poligama
polyart.	polyarthritis nosode
poly-bow.	poly bowel co.
polyg-a.	polygonum aviculare
polyg-am.	polygonum amphibium
polyg-bta.	polygonum bistorta
polyg-btd.	polygonum bistortoides
polyg-h.	polygonum hydropiperoides
polygl-a.	polygala amara
polygl-o.	polygala oppostifolia
polygl-vg.	polygala vulgaris

polyg-m.	polygonum maritimum
polygn-vg.	polygonatum vulgare
polyg-pe.	polygonum persicaria
polyg-s.	polygonum sagittatum
polyg-xyz.	polygonum h. + -pe. + ?
polym.	polymnia uvedalia
polymix.	polymyxin b
polypd-vg.	polypodium vulgare
polyp-p.	polyporus pinicola
polys.	polystyrenum
polytr.	polytrichum juniperinum
polytr-c.	polytrichum commune
polyv.	polyvinyle chlorure
pop.	populus tremuloides
pop-cana.	populus canadensis
pop-cand.	populus candicans
pop-c-t.	populus balsamifera trichocarpa
pop-n.	populus nigra
porc-m.	porcelanum mesniense
portal-p.	portulacca pilosa
portu-o.	portulacca oleracea
positr.	positronium
pota.	potamogeton natans
pot-a.	potentilla anserina
pot-arg.	potentilla argentea
pot-au.	potentilla aurea
pot-e.	potentilla erecta
poter-s.	poterium sanguisorba
poter-sp.	poterium spinosum
pot-gl.	potentilla glandulosa
pot-r.	potentilla reptans
pot-t.	potentilla tormentilla
pras-br.	praseodymium bromatum
pras-c.	praseodymium carbonicum

pras-f.	praseodymium fluoratum
pras-i.	praseodymium iodatum
pras-lac.	praseodymium lacticum
pras-m.	praseodymium muriaticum
pras-met.	praseodymium metallicum
pras-n.	praseodymium nitricum
pras-o.	praseodymium oxydatum
pras-ox.	praseodymium oxalicum
pras-p.	praseodymium phosphoricum
pras-s.	praseodymium sulfuricum
pras-sil.	praseodymium silicatum
predn.	prednison
prednl.	prednisolone acetate
pregnan.	pregnandiolum
pren-a.	prenanthes alba
prim-a.	primula auricula
prim-f.	primula farinosa
prim-o.	primula obconica
prim-v.	primula veris
prim-vl.	primula vulgaris
prin.	prinos verticillatus
priva-l.	priva leptostachya
proc-m.	procainum muriaticum
progest.	progesteron
prolac.	prolactine
proli.	proline
prom.	promethazine
prom-chl.	promethazine chlorhydrate
prontos.	protonsil rubrum
prop.	propylaminum
propl.	propolis
propr.	propranololum
propr-chl.	propranololum chlorhydratum
propyl.	propylene glycol

proq.	proquantil
prost.	prostate gland
prostin.	prostatinum
prot.	bacillus Proteus
protac.	protoactinium
protg.	protargol
protin.	proteinum
protonu.	protonuclein
prot-r.	proteus rettgeri
prots-m.	proteus mirabilis
prots-v.	proteus vulgaris
prun.	prunus spinosa
prun-am.	prunus amygdalus
prun-ar.	prunus armeniaca
prun-av.	prunus avium
prun-cf.	prunus cerasifera
prun-cs.	prunus cerasus
prun-d.	prunus domestica
prune.	prunella vulgaris
prun-m.	prunus mahaleb
prun-p.	prunus padus
prun-pe.	prunus persica
prun-v.	prunus virginiana
pseud.	pseudomonas aeruginosa
pseuts-m.	pseudotsuga menziesii
psid.	psidium guayava
psil.	psilocybe caerulescens
psil-s.	psilocybe semilanceata
psor.	psorinum
psoral.	psoralea bituminosa
psoral-c.	psoralea corylifolia
psoral-p.	psoralea pinnata
psorias.	psoriasis nosode
ptel.	ptelea trifoliata

ptergl-ac.	pteroylglutamicum acidum
pteri-a.	pteris aquilina
ptraz.	pentetrazolum
ptycho-ol.	ptychopetalum olacoides
ptycho-unc.	ptychopetalum uncinatum
ptycho-xyz.	ptychopetalum species unknown
pulic-d.	pulicaria dysenterica
pull-g.	pullus gallinaceus
pulm-a.	pulmo anaphylacticus
pulmon.	pulmonaria vulgaris
pulmon-a.	pulmonaria angustifolia
pulmon-o.	pulmonaria officinalis
pulmon-t.	pulmonaria tuberosa
pulm-s.	pulmo suis
pulm-v.	vulpes pulmo
puls.	pulsatilla pratensis
puls-m.	pulsatilla montana
puls-n.	pulsatilla nuttaliana
puls-vg.	pulsatilla vulgaris
pulx.	pulex irritans
pulx-c.	pulex canis
putrin.	putrescinum
putrin-m.	putrescinum muriaticum
pycno-e.	pycnostachys eminii
pycnop-sa.	pycnoporus sanguineus
pyocy.	pyocyaninum
pyocyin.	pyocyanotoxinum
pyoderm-xyz.	pyodermie nosode species unknown
pyrar.	pyrarara
pyren-sc.	pyrenacantha scandens
pyre-o.	pyrethrum officinarum
pyre-p.	pyrethrum parthenium
pyre-r.	pyrethrum roseum e floribus
pyrid.	pyridoxinum hydrochloricum

pyrim.	pyrimethamine
pyro-ac.	pyrolignosum acidum
pyrocarb.	pyrocarbon
pyrog.	pyrogenium
pyrogal-ac.	pyrogallicum acidum
pyrogall.	pyrogallol
pyrol.	pyrola rotundifolia
pyrol-m.	pyrola minor
pyru-ac.	pyruvicum acidum
pyrus	pyrus Americana
pyrus-c.	pyrus communis

Q

quas.	quassia amara
quasin.	quassinum
queb.	quebracho
querc.	quercus
querc-g.	quercus glandium
querc-l.	quercus lobata
querc-pu.	quercus pubescens
querc-r.	quercus robur
querc-r-fl.	quercus robur flos
querc-r-g-aq.	quercus robur aqua glandium
querc-r-g-s.	quercus robur glandium spiritus
quill.	quillaya saponaria
quin-chl.	quinacrine chlorhydrate
quinhydr.	quinhydrone
quinid.	quinidinum
quinid-m.	quinidinum muriaticum
quinid-s.	quinidinum sulfuricum
quinol.	Quinoleinum

R

rad-br.	radium bromatum

rad-chl.	radium chloratum
rad-met.	radium metallicum
rado.	radon
raja-s.	rajania subsamarata
ran-a.	ranunculus acris
ran-b.	ranunculus bulbosus
ran-fi.	ranunculus ficaria
ran-fl.	ranunculus flammula
ran-g.	ranunculus glacialis
ran-p.	ranunculus pinnatus
ran-r.	ranunculus repens
ran-s.	ranunculus sceleratus
raph.	raphanus sativus
raphani.	raphanistrum arvense
raphis-g.	raphispermum gerardioides
rapp.	rappenau aqua
rat.	ratanhia peruviana
ratt-norv.	rattus norvegus
ratt-r.	rattus rattus
rauw.	rauwolfia serpentin
red-ch.	red chestnut
rein.	Reinerz aqua
ren.	kidneys
res.	resorcinum
resc.	rescue
reser.	reserpinum
retin.	retinol
retin-ac.	retinoicum acidum
rham-cal.	rhamnus californica
rham-cath.	rhamnus cathartica
rham-f.	rhamnus frangula
rham-f-cor.	frangulae corticis extractum siccum
rham-f-xyz.	rhamnus unknown part
rham-pr.	rhamnus prinoides

rhen-met.	rhenium metallicum
rhen-o.	rhenium oxydatum
rheum	rheum palmatum
rheum-r.	rheum rhaponticum
rhiz.	rhizopus niger
rhod.	rhododendron chrysanthum
rhod-f.	rhododendron ferrugineum
rhodi.	rhodium metallicum
rhodi-o-n.	rhodium oxydatum nitricum
rhodon.	rhodonitum
rhus-a.	rhus aromatica
rhus-c.	rhus cotinus
rhus-d.	rhus diversiloba
rhus-g.	rhus glabra
rhus-l.	rhus laurina
rhus-r.	rhus radicans
rhus-s.	rhus succedanea
rhus-t.	rhus toxicodendron
rhus-ty.	rhus typhina
rhus-v.	rhus venenata
rhus-ver.	rhus vernix
rhus-xyz.	rhus-r. + rhus-t.
rib-ac.	ribonucleicum acidum
ribes-n.	ribes nigrum
ribes-r.	ribes rubrum
ribes-u-c.	ribes uva crispa
ribo.	riboflavinum
ric.	ricinus communis
ricino-h.	ricinodendron heudelotii
rizoph.	rizophora mangle
rob.	robinia pseudacacia
rosa-xyz.	rosa unknown species
ros-b-a.	rosa bracteata alba
ros-ca.	rosa canina

ros-ca-fl.	rosa canina flos
ros-ce.	rosa centifolia
ros-d.	rosa damascena
ros-g.	rosa gallica
rosm.	rosmarinus officinalis
ros-r.	rosa rubra
rovam.	rovamycine
royal-j.	royal jelly
roye-l.	royena lucida
roye-v.	royena villosa
r-rose	rock rose
ruap-l.	ruapehu lava
rub-c.	rubia cordifolia
rubd-br.	rubidium bromatum
rubd-c.	rubidium carbonicum
rubd-m.	rubidium muriaticum
rubd-met.	rubidium metallicum
rubella	rubella nosode
rubella-vc.	rubella vaccinus
rubeol.	rubeolae nosode
rub-par-rub-vc.	rubeola-parotitis-rubella vaccinus
rubrum	rubrum
rub-t.	rubia tinctorum
rubu.	rubus villosus
rubu-c.	rubus chamaerosus
rubu-ca.	rubus caesius
rubu-fr.	rubus fruticosus
rubu-i.	rubus idaeus
rubu-r.	rubus rigidus
ruby	ruby
rudb-h.	rudbeckia hirta
rumx.	rumex crispus
rumx-ab.	rumex abyssinicus
rumx-acl.	rumex acetosella

rumx-act.	rumex acetosa
rumx-al.	rumex alpinus
rumx-aq.	rumex aquaticus
rumx-p.	rumex patientia
rusc-a.	ruscus aculeatus
russ.	russula foetens
ruta	ruta graveolens
ruta-a.	ruta angustifolia
ruth-met.	ruthenium metallicum
rutin.	rutinum
r-wat.	rock water

S

sabad.	sabadilla
sabal	sabal serrulata
sabb.	sabbatia angularis
sabin.	sabina
sacch.	saccharum officinale
sacch-a.	saccharum album
sacchin.	saccharinum
sacch-l.	saccharum lactis
sacch-xyz.	saccharum unknown type
sacmy-a.	saccharomyces apiculata
sag-s.	sagittaria sagittaefolia
sal-ac.	salicylicum acidum
sal-al.	salix alba
salam.	salamandra maculata
sal-am.	salix Americana
salam-l.	salamandra lacerta
salbut.	salbutamol
sal-fr.	salix fragilis
salic-p.	salicaria purpurea
salin.	salicinum
sal-l.	salix lasiolepis

sal-ma.	salix madagascariensis
sal-mar.	sal marinum
sal-mo.	salix mollissima
salmon-e.	salmonella enteridis
salmo-sal.	salmo salar
salmo-trut.	salmo trutta
sal-n.	salix nigra
salol.	salolum
sal-p.	salix purpurea
salv.	salvia officinalis
salv-p.	salvia pratensis
salv-sc.	salvia sclarea
salv-so.	salvia sonomensis
salv-vb.	salvia verbenaca
salv-vt.	salvia verticillata
samars.	samarskite
samb.	sambucus nigra
samb-c.	sambucus canadensis
samb-e.	sambucus ebulus
sam-br.	samarium bromatum
samb-r.	sambucus racemosa
sam-c.	samarium carbonicum
sam-f.	samarium fluoratum
sam-i.	samarium iodatum
sam-lac.	samarium lacticum
sam-m.	samarium muriaticum
sam-n.	samarium nitricum
sam-o.	samarium oxydatum
sam-ox.	samarium oxalicum
sam-p.	samarium phosphoricum
sam-s.	samarium sulphuricum
sam-sil.	samarium silicatum
sang.	sanguinaria canadensis
sangin-act.	sanguinarinum aceticum

sangin-n.	sanguinarinum nitricum
sangin-pur.	sanguinarinum purum
sangin-t.	sanguinarinum tartaricum
sanguiso.	sanguisorba officinalis
sanguiso-m.	sanguisorba minor
sanguis-s.	sanguis soricis
sanic.	sanicula aqua
sanic-eu.	sanicula Europaea
sanochr.	sanochrysine
santa.	santalum album
santal.	santalinus
santin.	santoninum
santol.	santolina chamaecyparissus
sapin.	saponinum
sapo.	saponaria officinalis
sap-o.	sapindus oblongifolius
sapo-ca.	sapo castile
sapo-so.	sapo soda
sapot-a.	sapota achras
sap-s.	sapindus saponaria
sarcol-ac.	sarcolacticum acidum
saroth.	sarothamnus scoparius
sarr.	sarracenia purpurea
sars.	sarsaparilla officinalis
sass.	sassafras officinalis
sat-h.	satureia hortensis
sat-m.	satureia montanta
saur.	saururus cernuus
saxi.	saxifraga granulata
saxitox.	saxitoxinum
saxon.	saxonitum
scab-c.	scabiosa columbaria
scab-s.	scabiosa succisa
scam.	scammonium

scand-met.	scandium metallicum
scand-o.	scandium oxydatum
scarl.	scarlatinum
scat.	scatolum
schin.	schinus molle
schot-b.	schotia brachypetala
scir.	scirrhinum
scirp-p.	scirpus paludicola
scler.	scleranthus annuus
sclera.	scleranthus
sclero-c.	sclerocarya caffra
scol.	scolopendra morsitans
scolo-v.	scolopendrium vulgare
scop.	scopolia carniolica
scopar.	scoparius genista
scopin.	scopolaminum bromatum
scopin-hbr.	scopolaminum bromhydricum
scopin-i.	scopolaminum iodatum)
scopla.	scopola
scor.	scorpio Europaeus
scroph-aq.	scrophularia aquatica
scroph-m.	scrophularia marylandica
scroph-n.	scrophularia nodosa
scroph-xyz.	scroph-m. + scroph-n.
scut.	scutellaria laterifolia
scut-g.	scutellaria galericulata
sec.	secale cornutum
sec-ce.	secale cereale
secret.	secretinum
secu-l.	securidaca longipedonculata
sed-ac.	sedum acre
sed-al.	sedum album
sed-c.	sedum cepaea
sedi.	sedinha

sed-r.	sedum repens
sed-rf.	sedum reflexum
sed-ru.	sedum rubens
sed-t.	sedum telephium
sel.	selenium metallicum
sela.	selaginella apus
sel-col.	selenium colloidale
seli.	selinum carvifolium
sel-o.	selenium oxydatum
semp.	sempervivum tectorum
semp-a.	sempervivum arachnoideum
sem-t.	semen tiglii
seneb-c.	senebiera coronopus
senec.	senecio aureus
senec-abv.	senecio ambavilla
senec-ad.	senecio adonidifolius
senec-atc.	senecio aurantiacus
senec-c.	senecio cordatus
senec-d.	senecio doronicum
senec-fa.	senecio faniasioides
senec-fu.	senecio fuschii
senec-i.	senecio incanus
senecin.	senecinum
senec-j.	senecio jacobaea
senec-ma.	senecio mannii
senec-sa.	senecio sarracenicus
senec-sp.	senecio speciosus
senec-sy.	senecio sylvaticus
senec-vg.	senecio vulgaris
senec-xyz.	senecio unknown species
seneg.	senega
senn.	senna
sep.	sepia officinalis
sep-os.	sepia os

septi.	septicaeminum
seq-de.	sequoia dendron
seq-g.	sequoia gigantea
seq-s.	sequoia sempervirens
ser-a-c.	serum anti colibacillum
ser-ang.	serum anguillae
ser-eq.	serum equi
ser-febr-s.	serum febris suis
serin-ca.	serinus canaria
serot.	serotoninum
serot-cs.	serotoninum creatininum sulfuricum
serp.	serpentaria aristolochia
ser-pestis-s.	serum pestis suis
serrat-ma.	serratia marcesens
shig-f.	shigella flexneri
sicar-a.	sicarius albospinosus
sicar-h-k.	sicarius hahnii Karsh
sicar-o.	sicarius oweni
sicar-s.	sicarius spatulatus
sicar-t.	sicarius testaceus
sida-rh.	sida rhombifolia
sider.	siderite
sieg.	siegesbeckia orientalis
sil.	silicea terra
sil-col.	silica colloidalis
sile-i.	silene inflata
sil-mar.	silica marina
sil-met.	silicium metallicum
silpho.	silphion cyrenaicum
silphu.	silphium lacinatum
sima.	simaruba amara
sima-g.	simaruba glauca
sima-v.	simaruba versicolor
simmon-ch.	simmondsia chinensis

simul.	simulium makara
sin-a.	sinapis alba
sin-ar.	sinapis arvensis
sin-n.	sinapis nigra
sinus.	sinusitisinum
sin-xyz.	sinapis alba + nigra
sist-m-b.	sistrurus miliarius barbouri
sisy.	sisyrinchium galaxoides
sisym-s.	sisymbrium sophia
sium	sium latifolium
sium-a.	sium angustifolium
skat.	skatolum
skook.	Skookum Chuck aqua
slag	slag silica
slate-cumb.	slate of Cumbria
slate-nwls.	slate of North Wales
smaragd	smaragd
smil-a.	smilax aspera
smil-c.	smilax china
smilcin.	smilacinum
soja-h.	soja hispida
sol	sol
sol-a.	solanum arrebenta
sol-br.	sol britannicus
sol-cp.	solanum capense
sol-crl.	solanum carolinense
soldan-a.	soldanella alpina
sol-ecl.	solar eclips
sol-er.	solanum erythracantum
solid.	solidago virgaurea
solid-n.	solidago nemoralis
solin.	solaninum pur.
sol-in.	solanum integri
solin-act.	solaninum aceticum

solin-pur.	solaninum purum
sol-mlg.	solanum melongena
sol-mm.	solanum mammosum
sol-mx.	solanum malacoxylon
sol-ni.	solanum nigrum
sol-no.	solanum nodiflorum
sol-o.	solanum oleraceum
sol-ps.	solanum pseudocapsicum
sol-so.	solanum sodomoeum
sol-t.	solanum tuberosum
sol-t-ae.	solanum tuberosum aegrotans
sol-v.	solanum villosum
sol-x.	solanum xanthocarpum
somatot.	somatotrophine
soph.	sophora japonica
sor-ac.	sorbicum acidum
sorb-a.	sorbus aucuparia
sorb-d.	sorbus domestica
sorbit.	sorbitolum
sorg-vg.	sorghum vulgare
sparg-r.	sparganium ramosum
spartin.	sparteinum
spartin-s.	sparteinum sulfuricum
spart-j.	spartium junceum
spect.	spectrum
sper-a.	spergula arvensis
sperl-r.	spergularia rubra
spermc-n.	spermacoce natalensis
sphang-s.	sphagnum squarosum
sphen-h.	spheniscus humboldti
sphing.	sphingurus martini
spig.	spigelia anthelmia
spig-m.	spigelia marylandica
spil.	spilanthes oleracea

spin-o.	spinacia oleracea
spira.	spiranthes autumnalis
spira-ca.	spiranthes casei
spira-ce.	spiranthes cernua
spirae.	spiraea ulmaria
spirae-f.	spiraea filipendula
spir-aeth-c.	spiritus aetheris compositus
spira-la.	spiranthes lacera
spira-lu.	spiranthes lucida
spiram.	spiramycine
spira-ro.	spiranthes romanzoffiana
spir-n-d.	spiritus nitri dulcis
spiron.	spironolacton
spiros-af.	spirostachys Africanus sond
spir-q-g.	spiritus quercus glandium
spir-sula.	spiritus sulphuratus
spirul.	spirulina
splen.	splenum
spong.	spongia tosta
sporg.	sporgon
sporob-r.	sporobolomyces roseus
sporob-s.	sporobolomyces salmonicolor
sporot.	sporothrix schenckii
squil.	squilla maritima
squil-b.	squilla bifolia
stach.	stachys betonica
stach-a.	stachys arvensis
stach-p.	stachys palustris
stach-s.	stachys sylvatica
stann.	stannum metallicum
stann-i.	stannum iodatum
stann-m.	stannum muriaticum
stann-o.	stannum oxydatum
stann-pchl.	stannum perchloratum

stann-pox.	stannum peroxydatum
stann-s.	stannum sulfuratum
staph.	staphisagria
staphycoc.	staphylococcinum
staphytox.	staphylotoxinum
stapl-g.	stapelia gigantea
star-bet.	star of bethlehem
steal	steal
stear-ac.	stearicum acidum
stel.	stellaria media
ster-c.	sterigmatocystis candidum
stereo-co.	stereocaulon coralloides
stict.	sticta pulmonaria
stigm.	stigmata maydis
stigm-p.	stigmata maydis putamen
stilboest.	stilboestrolum
still.	stillingia silvatica
stram.	stramonium
strepta-g.	streptanthus glandulosus
strept-ent.	bacillus strepto-enterococcus
streptoc.	streptococcinum
streptom.	streptomycinum
streptom-s.	streptomycinum sulphatum
stront-ar.	strontium arsenicicum
stront-br.	strontium bromatum
stront-c.	strontium carbonicum
stront-gl.	strontium gluconicum
stront-i.	strontium iodatum
stront-lac.	strontium lacticum
stront-m.	strontium muriaticum
stront-met.	strontium metallicum
stront-n.	strontium nitricum
stront-o.	strontium oxydatum
stront-s.	strontium sulfuricum

stroph-gr.	strophantus gratus
stroph-h.	strophanthus hispidus
strophin.	strophanthinum
stroph-s.	strophanthus sarmentosus
stroph-xyz.	strophanthus species unknown
stry.	strychninum purum
stry-af-cit.	strychninum citricum cum ammonioferri-citricum
stry-ar.	strychninum arsenicosum
strych-g.	strychnos gaultheriana
strych-h.	strychnos henningsii
strych-s.	strychnos spinosa
stry-n.	strychninum nitricum
stry-p.	strychninum phosphoricum
stryph.	stryphnodendron barbatimam
stry-s.	strychninum sulphuricum
stry-val.	strychninum valerianicum
stry-xyz.	strychinum unknown type
subt.	bacillus subtilis
succ.	succinum
succ-ac.	succinicum acidum
succ-xyz.	succ. + succ-ac. + ol-suc.
sucr.	sucrose
suis-chord-umb.	suis
suis-cu.	cutis suis
suis-em.	embryo suis
suis-hep.	hepar suis
suis-pan.	pancreas suis
suis-s.	sanguis suis
sul-ac.	sulphuricum acidum
sul-ac-ar.	sulphuricum acidum aromaticum
sulfa.	sulfanilamidum
sulfag.	sulfaguanidinum
sulfamrz.	sulfamerazine
sulfamtz.	sulfamethizol

sulfap.	sulfapyridinum
sulfatz.	sulfathiazolum
sulfon.	sulfonalum
sulfonam.	sulfonamidum
sul-h.	sulphur hydrogenisatum
sul-i.	sulphur iodatum
sulo-ac.	sulphurosum acidum
sulph.	sulphur
sulph-tinct.	sulphur tinctura
sulph-trit.	sulphur trituratum
sulpi.	sulpiride
sul-s-l.	sulphur sublimatum lavum
sul-ter.	sulphur terebinthinatum
sumb.	sumbulus moschatus
suprar.	suprarenalis
sus-scr.	sus scrofa
sutox.	sutoxol
sweet-ch.	sweet chestnut
syc.	bacillus Sycoccus
symph.	symphytum officinale
sym-r.	symphoricarpus racemosus
synad-g.	synadenium grantii
syph.	syphilinum
syr.	syringa vulgaris
syzyg.	syzygium jambolanum

T

tab.	tabacum
taber-i.	tabernanthe iboga
tabern-s.	tabernaemontana stapfiana
tal-m.	talauma mexicana
talp-eu-p.	talpae Europeus pel
tam.	tamus communis
tama.	tamarix germanica

tama-c.	tamarix cinariensis
tamox.	tamoxifen
tamrnd.	tamarindus indica
tanac.	tanacetum vulgare
tanac-b.	tanacetum balsamita
tanac-er.	tanacetum erectum
tang.	tanghinia venenifera
tann-ac.	tannicum acidum
tant-f.	tantalum fluoratum
tant-met.	tantalum metallicum
taosc.	Taosca aqua
taper.	taperiba
tarant-xyz.	tarantula alive or dead
tarax.	taraxacum officinale
tarent.	tarentula hispanica
tarent-c.	tarentula cubensis
tart-ac.	tartaricum acidum
tartr.	tartrazine
tax.	taxus baccata
tax-br.	taxus brevifolia
techn.	technetium
tec-p.	tecoma pentaphylla
tegen-ag.	tegenaria agrestis
tegen-at.	tegenaria atrica
tegen-do.	tegenaria domestica
tegen-gi.	tegenaria gigantea
tegen-pa.	tegenaria pagana
tein.	Teinach aqua
tela	tela araneae
tell.	tellurium metallicum
tell-ac.	telluricum acidum
temp.	tempestas
tep.	Teplitz aqua
teph-k.	tephrosia kraussiana

teph-v.	tephrosia vogelii
ter.	terebinthinae oleum
terb-br.	terbium bromatum
terb-c.	terbium carbonicum
terb-f.	terbium fluoratum
terb-i.	terbium iodatum
terb-lac.	terbium lacticum
terb-m.	terbium muriaticum
terb-n.	terbium nitricum
terb-o.	terbium oxydatum
terb-ox.	terbium oxalicum
terb-p.	terbium phosphoricum
terb-s.	terbium sulphuricum
terb-sil.	terbium silicatum
terebe.	terebenum
tere-ch.	terebinthina chios
tere-la.	terebinthina laricina
term-a.	terminalia arjuna
term-c.	terminalia chebula
terp-h.	terpini hydras
terra	terra
ter-xyz.	terebinthina unknown preparation
test.	testosterone base
test-act.	testosterone acetate
testis	testicles
test-pr.	testosterone propionate
tet.	tetradymitum
tetan.	tetanosinum
tetan-vc.	tetanus vaccinus
tetox.	tetanotoxinum
tetrac.	tetracyclinum
tetrachl.	tetrachloroethylene
tetrac-m.	tetracyclinum muriaticum
tetrad-f.	tetradenia fructicosa

tetrad-r.	tetradenia riparia
teucr.	teucrium marum verum
teucr-b.	teucrium botrys
teucr-s.	teucrium scorodonia
teucr-sdm.	teucrium scordium
thal.	thallium met. + -act.
thala.	thalamus
thal-act.	thallium aceticum
thal-ar.	thallium arsenicosum
thal-c.	thallium carbonicum
thal-f.	thallium fluoratum
thalic-r.	thalictrum rhynchocarpum
thal-m.	thallium muriaticum
thal-met.	thallium metallicum
thal-n.	thallium nitricum
thal-o.	thallium oxydatum
thal-s.	thallium sulphuricum
thal-xyz.	thallium unknown species
thap-g.	thapsia garganica
thaum-p.	thaumetopoea processionnea
thea	thea chinensis
thebin.	thebainum
thein.	theinum
theob.	theobrominum
theoph.	theophyllinum
ther.	theridion curassavicum
thev.	thevetia nerifolia
thiam.	thiaminum hydrochloridum
thioc-ac.	thiocticum acidum
thiop.	thioproperazinum
thiosin.	thiosinaminum
thlas.	thlaspi bursa pastoris
thom-h.	thomandersia hensii
thor-act.	thorium aceticum

thor-c.	thorium carbonicum
thor-f.	thorium fluoratum
thor-lac.	thorium lacticum
thor-m.	thorium muriaticum
thor-met.	thorium metallicum
thor-n.	thorium nitricum
thor-o.	thorium oxydatum
thor-ox.	thorium oxalicum
thor-p.	thorium phosphoricum
thor-s.	thorium sulphuricum
thor-sil.	thorium silicatum
thor-x-ray	thorium x-ray
thres-a.	threskiornis aethiopica
thuj.	thuja occidentalis
thuj-g.	thuja gigantea
thuj-l.	thuja lobii
thul-br.	thulium bromatum
thul-c.	thulium carbonicum
thul-f.	thulium fluoratum
thul-i.	thulium iodatum
thul-lac.	thulium lacticum
thul-m.	thulium muriaticum
thul-n.	thulium nitricum
thul-o.	thulium oxydatum
thul-ox.	thulium oxalicum
thul-p.	thulium phosphoricum
thul-s.	thulium sulphuricum
thul-sil.	thulium silicatum
thyam.	thyamine
thycho-d.	thychosanthes dioica
thym-gl.	thymi glandulae extractum
thymi-ac.	thyminicum acidum
thymol.	thymolum
thymu.	thymus serpyllum

thymul.	thymuline
thymum.	thymum
thymu-vg.	thymus vulgaris
thyr.	thyreoidinum
thyreotr.	thyreotropinum
thyroiod.	thyro-iodinum
thyrox.	thyroxin
til.	tilia Europaea
til-al.	tilia alburnum
til-ar.	tilia argentea
til-p.	tilia platyphyllos
til-t.	tilia tomentosa
timol.	timolol
tinas.	tinospora cordifolia
tinea-xyz.	tinea unknown species
tip.	tipida aqua
titan.	titanium metallicum
titan-ac.	titanicum acidum
titan-cy.	titanium cyanatum
titan-m.	titanium muriaticum
titan-n.	titanium nitridum
titan-o.	titanium oxydatum
titan-s.	titanium sulfuricum
titan-xyz.	titan-g. + titan-n.
tocoph.	tocopherolum
tod-a.	toddalia aculeata
toen-s.	toenia saginata
tol.	toluidinum
toluen.	toluene
tong.	tongo odorata
tonsi.	tonsilinum
tor.	torula cerevisiae
torm.	tormentilla erecta
toxi.	toxicophis pugnax

toxo-g.	toxoplasma gondii
tox-th.	toxicophlaea thunbergii
trach.	trachinus draco
trachsp-j.	trachelospermum jasminoides
trach-v.	trachinus vipera
trach-xyz.	trach. + trach-v.
trad.	tradescantia diuretica
trag-p.	tragopogon pratensis
trem-g.	trema grisea
trem-or.	trema orientalis
triaetam.	triaethanolamine
triamc.	triamcinolon
triat.	triatoma
trib.	tribulus terrestris
trich.	trichosanthes amara
trich-an.	trichosanthes anguina
trichil-e.	trichilia emetica
trichin.	trichinoyl
trichlact-ac.	trichloroaceticum acidum
trichlae.	trichloraethylene
trichom.	trichomonas vaginalis
trichoph-d.	trichophyton depressum
trichoph-p.	trichophyton persearum
trichoph-r.	trichophyton rubrum
trichoph-ung.	trichophytosis unguis nosode
trichr.	trichuris trichurius
triclis-g.	triclisia gilletii
trif-al.	trifolium alpinum
trif-ar.	trifolium arvense
trif-d.	trifolium dubium
trif-e.	trifolium elegans
trif-p.	trifolium pratense
trif-r.	trifolium repens
trig-f-g.	trigonella foenum graecum

tril-c.	trillium cernuum
tril-p.	trillium pendulum
trim.	trimeresurus wagleri
trimer-a.	trimeria alnifolia
trimeth.	trimethadione
trinit.	trinitrotoluenum
trion.	trional
trios.	triosteum perfoliatum
tritic.	triticum repens
tritic-g.	triticum germinatum
tritic-s.	triticum spelta
tritic-vg.	triticum vulgare
trito	trito
trium-r.	triumfetta rhomboidea
troll-as.	trollius asiaticus
troll-eu.	trollius Europaeus
troll-la.	trollius laxus
trom.	trombidium muscae domesticae
trop.	tropaeolum majus
trychs.	trychosanthes
trych-t.	trychophyton tonsurans
tryps.	trypsinum
trypt.	tryptophanum
tub.	tuberculinum bovinum Kent
tub-a.	tuberculinum avis
tub-d.	tuberculinum Denys
tub-k.	tuberculinum Koch
tub-m.	tuberculinum Marmoreck
tub-r.	tuberculinum residuum Koch
tub-ro.	tuberculinum Rosenbach
tub-sp.	tuberculinum Spengler
tul.	tulipa
tung-met.	tungstenium metallicum
tur-f.	turraea floribunda

tur-o.	turraea obtusifolia
tus-fa.	tussilago farfara
tus-fr.	tussilago fragrans
tus-p.	tussilago petasites
tyl-i.	tylophora indica
typh.	typha latifolia
typho-vc.	typhoid vaccinus
tyram.	tyramine
tyran-rex.	tyrannosaurus rex
tyros.	L-tyrosinum
tyrothr.	tyrothricinum
tyrotox.	Tyrotoxicon

U

ulc-cr.	ulcus cruris nosode
ulc-du.	ulcus duodeni nosode
ulc-ve.	ulcus venticuli nosode
ulm-c.	ulmus campestris
ulm-m.	ulmus montana
ulm-pra.	ulmus procera
ulm-r.	ulmus rubra
ulm-xyz.	ulmus unknown species
ultras.	ultrasoni
ulx-eu.	ulex Europaeus
umck.	umckaloabo
uncar-tom.	uncaria tomentosa
undec-ac.	undecylenicum acidum
une-e.	unedo edulis
upa.	upas tieuté
upa-a.	upas antiaris
ur-ac.	uricum acidum
uran-act.	uranium aceticum
uran-ar.	uranium arsenicicum
uran-c.	uranium carbonicum

uran-f.	uranium fluoratum
uraninit.	uraninitum
uran-lac.	uranium lacticum
uran-m.	uranium muriaticum
uran-met.	uranium metallicum
uran-n.	uranium nitricum
uran-o.	uranium oxydatum
uranoth.	uranothorium
uran-ox.	uranium oxalicum
uran-p.	uranium phosphoricum
uran-s.	uranium sulphuricum
uran-sil.	uranium silicatum
urea	urea pura
urea-n.	urea nitrica
ureth.	urethane
urg-ind.	urginea indica
urin.	urinum
urin-d.	urinum diabeticum
urin-eq.	urina equina
urin-gr.	urinum gravidarum
urol-h.	urolophus halleri
urotrop.	urotropinum
ursin-t.	ursinia tenuiloba
urt-c.	urtica crenulata
urt-d.	urtica dioica
urt-g.	urtica gigas
urt-u.	urtica urens
urt-xyz.	urtica species unknown
usn.	usnea barbata
ust.	ustilago maydis
uva	uva ursi
uvar.	uvaria triloba
uza.	Uzara

V

v-a-b.	vaccin atténué bilié
vac.	vaccininum
vacc-m.	vaccinium myrtillus
vacc-v.	vaccinium vitis idaea
vacuum	vacuum
valer.	valeriana officinalis
valer-ac.	valerianicum acidum
valerl-o.	valerianella olitoria
valin.	valinum
vanad.	vanadium metallicum
vanad-m.	vanadium muriaticum
vanad-o.	vanadium oxydatum
vanad-s.	vanadium sulphuricum
vanes-u.	vanessa urtica
vang-e.	vangueria emirnensis
vang-l.	vangueria lasiantha
vanil.	vanilla aromatica
vanilin.	vanillinum
varic.	varicellinum
vario.	variolinum
vasel.	vaselin
vasop.	vasopressine
vauc-s.	vaucheria sessilis
ven-m.	venus mercenaria
ven-s-e.	venus stella errans
ventus	ventus
verat.	veratrum album
verat-n.	veratrum nigrum
verat-v.	veratrum viride
verb.	verbascum thapsus
verb-de.	verbascum densiflorum
verbe-h.	verbena hastata
verbe-o.	verbena officinalis

verbe-u.	verbena urticaefolia
verb-f.	verbascum floccosum
verb-n.	verbascum nigrum
verb-ol.	verbasci oleum
ver-ca.	vernix caseosa
verin.	veratrinum
vermic.	vermiculite
vern-a.	vernonia anthelmintica
vern-am.	vernonia amygdalina
vern-co.	vernonia corymbosa
vern-w.	vernonia wooddii
vero-ab.	veronica abyssinica
vero-b.	veronica beccabunga
vero-c.	veronica chamaedrys
vero-o.	veronica officinalis
vero-p.	veronica persica
vero-t.	veronica teucrium
verr.	verrucinum
verrug-a-c-f.	verrugosa acrochordon chocoe fel
verv.	vervain
vesi.	vesicaria communis
vesp.	vespa crabro
vespul-germ.	vespula germanica
vespul-m.	vespula maculata
vespul-mf.	vespula maculifrons
vespul-sq.	vespula squamosa
vespul-vg.	vespula vulgaris
vesp-xyz.	vespa crabro + vespul-m. +vespul-vg.
vib.	viburnum opulus
vibh.	vibhuti
vib-l.	viburnum lantana
vib-od.	viburnum oderatissinum
vib-p.	viburnum prunifolium
vib-t.	viburnum tinus

vichy-g.	Vichy aqua Grande Grille
vichy-h.	Vichy aqua Hôpital
vinc.	vinca minor
vince.	vincetoxicum
vinc-ma.	vinca major
vinc-r.	vinca rosea
vine	vine
vineg.	vinegar
vinum	vinum
viola	viola
viol-c.	viola canina
viol-o.	viola odorata
viol-s.	viola sudetica
viol-t.	viola tricolor
vip.	vipera berus
vip-a.	vipera aspis
vip-a-c.	vipera acontica carinata
vip-d.	vipera daboia
vip-l-f.	vipera lachesis fel
vip-r.	vipera redi
vip-ser.	immunoserum contra venena viperarum
vip-t.	vipera torva
virid.	viridum
virl.	virillium
visc.	viscum album
visc-ab.	viscum abietis
visc-ar.	viscum armeniacae
visc-cr.	viscum crataegi
visc-l.	viscum laxum
visc-m.	viscum mali
visc-pi.	viscum piri
visc-po.	viscum populi
visc-pr.	viscum pruni
visc-q.	viscum quercinum

visc-r.	viscum robiniae
visc-s.	viscum salicis
visc-t.	viscum tiliae
vit.	vitex trifolia
vitis-v.	vitis vinifera
vitr-an.	vitrum antimonii
vitr-cor.	vitrum coroni
voac-af.	voacanga Africana
voes.	Voeslau aqua
voslau	Voslau aqua
vulpes-s.	vulpes
vult-gr.	vultur gryphus

W

waln.	walnut
wede-n.	wedelia natalensis
weilb.	Weilbach aqua
white-ch.	white chestnut
wies.	Wiesbaden aqua
wildb.	Wildbad aqua
wildu.	Wildungen aqua
will.	willow
wist-fl.	wisteria floribunda
wist-s.	wisteria sinensis
wither.	witherite
with-s.	withania somnifera
w-oat	wild oat
w-rose	wild rose
w-viol.	water violet
wye.	wyethia helenoides

X

xan.	xanthoxylum fraxineum
xan-al.	xanthoxylum alatum
xanrhi.	xanthorrhiza apifolia

xanrhoe.	xanthorrhoea arborea
xanth.	xanthium spinosum
xanthin.	xanthinum
xanth-mc.	xanthium macrocarpum
xanth-st.	xanthium strumarium
xen.	xenon
xero.	xerophyllum asphodeloides
xime-c.	ximenia caffra
xiph.	xiphosura Americana
x-ray	x-ray
xyloc.	xylocaine
xylop-a.	xylopia aethiopica
xyma-m.	xymalos monospora

Y

yatr.	yatren
yell-vc.	yellow fever vaccinum
yers.	serum yersiniae
yohim.	yohimbinum
yohim-m.	yohimbinum muriaticum
yttrb-br.	ytterbium bromatum
yttrb-c.	ytterbium carbonicum
yttrb-f.	ytterbium fluoratum
yttrb-i.	ytterbium iodatum
yttrb-lac.	ytterbium lacticum
yttrb-m.	ytterbium muriaticum
yttrb-n.	ytterbium nitricum
yttrb-o.	ytterbium oxydatum
yttrb-ox.	ytterbium oxalicum
yttrb-p.	ytterbium phosphoricum
yttrb-s.	ytterbium sulphuricum
yttrb-sil.	ytterbium silicatum
yttr-met.	yttrium metallicum
yttr-o.	yttrium oxydatum

yttr-ox.	yttrium oxalicum
yuc.	yucca filamentosa

Z

zant.	zantedeschia aethiopica
zanthox-c.	zanthoxylum capense
zea-i.	zea italica
zinc.	zincum metallicum
zinc-act.	zincum aceticum
zinc-ar.	zincum arsenicosum
zinc-be.	zincum benzoicum
zinc-br.	zincum bromatum
zinc-c.	zincum carbonicum
zinc-chl.	zincum chloricum
zinc-chr.	zincum chromicum
zinc-col.	zincum colloidale
zinc-cy.	zincum cyanatum
zinc-f.	zincum fluoratum
zinc-fcy.	zincum ferrocyanatum
zinc-form.	zincum formicum
zinc-gl.	zincum gluconicum
zinc-i.	zincum iodatum
zinc-m.	zincum muriaticum
zinc-n.	zincum nitricum
zinc-o.	zincum oxydatum
zinc-ox.	zincum oxalicum
zinc-p.	zincum phosphoricum
zinc-phat.	zincum phosphoratum
zinc-phic.	zincum phosphoricum
zinc-pic.	zincum picricum
zinc-pox.	zincum peroxydatum
zinc-p-xyz.	zinc-phat. + zinc-phic.
zinc-s.	zincum sulphuricum
zinc-val.	zincum valerianicum

zing.	zingiber officinale
zirc-m.	zirconium muriaticum
zirc-met.	zirconium metallicum
zirc-n.	zirconium nitricum
zirc-o.	zirconium oxydatum
ziz.	zizia aurea
ziz-int.	zizia integerima
zizyp-j.	zizyphus jujuba
zizyp-m.	zizyphus mucronata

Autorenkatalog

A

a	ALLEN Timothy F.: amerikanischer Homöopath
a1	ALLEN Timothy F.: Encyclopedia of Pure Materia Medica: New-York / Philadelphia: Boericke & Tafel: 1879
a2	ALLEN Timothy F.: Handbook of Materia Medica and Homeopathic Therapeutics: Philadelphia: Boericke & Tafel: 1889
a3	ALLEN Timothy F.: Primer of Materia Mdica: New Delhi: Jain Publ.: 1979
a4	ALLEN Timothy F.: Index in: The Encyclopedia of Pure Materia Medica, vol. XI: Ridgewood N.J.: Gregg Press Inc.: 1964
abm	AUBIN M.
abm1	AUBIN M. et al.: Pratique Homéopathique en Gastro-enterologie (frz.): Paris: Centre d'Etudes et de Documentation Homéopathique: with JOLY P., PICARD P., DEMARQUE D. and JOUANNY J.: 1982
abm2	AUBIN M. et al.: Concordances homéopathiques (frz.): Paris: Centre d'Etudes et de Documentation Homéopathique: with DEMARQUE D., JOLY P., JOUANNY J. and SAINT-JEAN Y.: 1989
abs	ALBIN Steve: zeitgenössischer Homöopath(Portland, USA)
abs1	ALBIN Steve: Poison Oak Miseries: N Eng. J H, Vol 2, nr.1: pg 8-9: 1993
acl	ACKERLY Sarah: zeitgenössischer Homöopath (Portland, USA)
acl1	ACKERLY Sarah: A case of Intractable Constipation: N Eng. J H, Vol 3, nr.2: pg17-18: 1994
ado	AUDASSO Sergio
ado1	AUDASSO Sergio: Corso di primi soccorso omeopatico (Edited by Audasso)
ads	ADAMS Suzanne C.: zeitgenössischer Homöopath (Washington, USA)
ads1	ADAMS Suzanne C.: Cases: Dermoid Cysts: N Eng. J H, Vol 3, nr.1: pg 19-20: 1994
aem	ACHE M.
aem1	ACHE M. et al.: Aegopodium podagria: with MATTITSCH G.

ag	AEGIDI: französischer Homöopath. Einer der Begründer der Homöopathie in Frankreich.
ah	ANSHUTZ Edward Pollock
ah1	ANSHUTZ Edward Pollock: New, old and forgotten remedies (2nd Ed.): Philadelphia: Boericke & Tafel: 1917
ah2	ANSHUTZ Edward Pollock: Sexual ills & diseases (2nd Ed.): Philadelphia: Boericke & Tafel: 1910
ah3	ANSHUTZ Edward Pollock: Therapeutic by-ways : New Delhi: World homeopathic links (1st indian Ed.)
ak	ASKENSTEDT F. C.
al	ALLEN Henry C.: amerikanischer Homöopath
al1	ALLEN Henry C.: Keynotes and Characteristics with Comparisons: Wellingborough: Thorsons Publ.: 1874: Philadelphia: Boericke and Tafel: 1898
al2	ALLEN Henry C.: The Materia Medica of some important nosodes: Philadelphia: Boericke & Tafel: 1910
al3	ALLEN Henry C.: The therapy of fevers: Philadelphia: Boericke & Tafel: 1928
al4	ALLEN Henry C.: The therapy of intermittent fever: New Delhi: Jain Publ.: 1879
al5	ALLEN Henry C.: The therapy of tuberculous affections: New Delhi: World Homeopathic links. Reprint in 1983
al6	ALLEN Henry C.: Gregg consumption: Calcutta: Sett Dey & Co: 1946
al7	ALLEN Henry C.: Salicylic Acid: International Hahnemannian Association Proceedings: 1895
al8	ALLEN Henry C.: Silica: Med Adv, Vol 39/ 1: pg 8: 1901
al9	ALLEN Henry C.: Malaria officinalis: Med Adv, Vol 39/4: pg 180: 1901
al10	ALLEN Henry C.: Tuberculinum: Med Adv, Vol 39/1: pg 1: 1901
alj	ALLEN James H.: amerikanischer Homöopath
alj1	ALLEN James H.: The Chronic Miasms, Psora & Pseudopsora: Bombay: Roy and Co: 1950
alj2	ALLEN James H.: Diseases and Therapeutics of the Skin: Philadelphia: Boericke and Tafel: 1902
alj3	ALLEN James H.: Medorrhinum: Med Adv, Vol 32/2: pg 59: 1894
alj4	ALLEN James H.: Chronic Miasms: Sycosis: Vol II: 1900

alm	ALEEM Mohammed: zeitgenössischer Homöopath (Madras, Indien)
alm1	ALEEM Mohammed: The Rhythm of Volcano: Links, Vol 1: pg 39-40: 1994
alw	ALLEN William A.
alw1	ALLEN William A.: Repertory to Symptoms of Intermittent Fever: 1882
am	ALTMANN Micha: zeitgenössischer Homöopath (Israel)
ama	ATMADJIAN Anaïs: zeitgenössischer Homöopath (Paris, Frankreich): Psycho-analyst, psychiatrist and neurobiologist.
ama1	ATMADJIAN Anaïs: Traité d'Homéopathie appliquée à la Maternité (frz.): Paris:Maison Neuve: 1992
amd	AHMAD Shafiq
amd1	AHMAD Shafiq: A short Repertory on Indian drugs
ans	ANAND Sunil: zeitgenössischer Homöopath (Bombay, Indien)
ans1	ANAND Sunil: Prescribing for Children: Links, Vol 2: pg 9-10: 1993
ar	ARAUJO Claudio: zeitgenössischer Homöopath (Rio de Janeiro, Brasilien)
asm	ASSILEM M.
asm1	ASSILEM M.: Folliculinum: mist or miasm: Nottingham: Society of Homeopaths: Conference Proceedings: 1990
asw	ARMSTRONG W. P.
asw1	ARMSTRONG W. P.: A handbook of the Diseases of the Heart: Chicago : 1882 at AUSTIN
atj	ATTOMYR J.
atj1	ATTOMYR J.: Proving of Ira : Neues Archiv für Homöopatische Heilkunst, Vol 2: 1844
atj2	ATTOMYR J.: Proving of Anemone nemorosa: Neues Archiv für Homöopathische Heilkunst, Vol 1: pg 180
atn	ANTONIOU K.: zeitgenössischer Homöopath (Griechenland)
atn1	ANTONIOU K.: Unexpected Remedy in a Case of Depression: E J Cl. H, Vol 1, nr.1: pg 19-21: 1995
atr	ALTHER: schweizer Homöopath aus der Zeit Hahnemanns
aw	AGRAWAL M. L.
aw1	AGRAWAL M. L.: Materia medica of the human mind
aw2	AGRAWAL M. L.: Homeopathy in accidents and injuries

aw3	AGRAWAL M. L.: A comparative study of chronic diseases
aw4	AGRAWAL M. L.: Diseases of hair and nails
aw5	AGRAWAL M. L.: Homeopathy in asthma
aw6	AGRAWAL M. L.: Insomnia and sleep
aw7	AGRAWAL M. L.: Measles and small-pox
aw8	AGRAWAL M. L.: A Repertory of desires and aversions
aw9	AGRAWAL M. L.: Dreams and nightmares
awy	AGRAWAL Y. R.
awy1	AGRAWAL Y. R.: Treatise on Bowel Nosode
awy2	AGRAWAL Y. R.: Homeopathy in asthma: New Delhi: Vijay Publication: 1985
az	ACHTZEHN Hans-Jürgen: zeitgenössischer Homöopath (Deutschland)
az1	ACHTZEHN Hans-Jürgen: Carcinosinum (dt.): H Einblicke, Vol 1: pg 6: 1990

B

b	BOENNINGHAUSEN Clemens von: deutscher Homöopath (1785 1864). Schüler Hahnemanns. Erhielt das Recht zu praktizieren von König Wilhelm IV (1843).
b1	BOENNINGHAUSEN Clemens von: Characteristics of Materia Medica: Münster: Coppenrath: 1833
b2	BOENNINGHAUSEN Clemens von: Therapeutisches Taschenbuch (dt.): Münster: Coppenrath: 1846
b3	BOENNINGHAUSEN Clemens von: Aphorisms of Hippocrates: Leipzig: Purfürst: 1863
b4	BOENNINGHAUSEN Clemens von: A Systematic Alphabetic Repertory of Homeopathic remedies (2nd Ed.): Münster: Coppenrath: 1833
b5	BOENNINGHAUSEN Clemens von: Die antipsorischen Arzneien (dt.): Münster: 1833
b6	BOENNINGHAUSEN Clemens von: Die Körperseiten und Verwantschaften (dt.): Münster: 1853
b7	BOENNINGHAUSEN Clemens von: Die nicht-antipsorischen Arzneien (dt.): Münster: 1833
bb	BARBANCEY J.
bb1	BARBANCEY J.: Pratique homéopathique en psycho-pathologie (frz.)

bc	BLACKIE Margery G.: englischer Homöopath. Arzt der Königin.
bc1	BLACKIE Margery G.: The patient Not the Cure: the Challenge of Homoeopathy: London: Macdonald and Jane: 1976
bc2	BLACKIE Margery G.: Classical Homeopathy: Beaconsfield (England): Beaconsfield Publ.: 1986
bca	BENCE L.
bca1	BENCE L.: La musique pour guérir (frz.): with Meraux M.
bch	BEUCHELT H.
bch1	BEUCHELT H.: Konstitutionsund Reaktionstypen in der Medizin u.s.w. (dt.): Heidelberg: Haug (5th Ed.): 1977
bci	BIANCHI Ivo: zeitgenössischer Homöopath (Italien)
bci1	BIANCHI Ivo: Principles of homotoxicology: Baden-Baden: Aurelia Verlag: 1989
bcj	BECKER Jurgen: zeitgenössischer Homöopath (Deutschland)
bcj1	BECKER Jurgen: Vipera: Links, Vol IV nr. 2: pg 8: 1991
bcn	BUCKEN Dany: zeitgenössischer Homöopath (Bruxelles, Belgien)
bcr	BIANCHINI Roberto: zeitgenössischer Homöopath (London, Großbritannien)
bcr1	BIANCHINI Roberto: A case of Menopausal symptoms: Links, Vol 3: pg26: 1994
bd	BOYD W. E.
bda	BANDELIN Karin: zeitgenössischer Homöopath (Deutschland)
bdc	BARDON Michel: zeitgenössischer Homöopath (Frankreich)
bdh	BODDE H. G.: zeitgenössischer Homöopath (Holland)
bdt	BALDOTA Sudhir: zeitgenössischer Homöopath (Bombay, Indien)
bdt1	BALDOTA Sudhir: The case of Princess Daisy: Links, Vol 1: pg 36: 1995
bdx	BOND Annette: zeitgenössischer Homöopath (England)
bdx1	BOND Annette: The homeopathic proving of Tungsten: Manchester: North West College of Homeopathy: 1997
bdy	BOYD H.
bdy1	BOYD H.: Introduction to Homeopathic Medicine: England: Beaconsfield: 1982
be	BOYLE C. C.

bfj	BUFFUM J. H.
bfj1	BUFFUM J. H.: Essentials of Diseases of Eye and Ear: New Delhi: Jain: 1989
bg	BOGER C. M.
bg1	BOGER C. M.: Additions to Kent's Repertory: New Delhi: Jain Publ.: 1972
bg2	BOGER C. M.: Boenninghausens's Characteristics and Repertory (2nd Ed.): Bombay: Roy & Co.: 1938
bg3	BOGER C. M.: Synoptic Key of the Materia Medica: New Delhi: Swaran (6th Ed.): Calcutta: Salzer & Co: 1931
bg4	BOGER C. M.: Times of the remedies and moon phases: New Delhi: 1988
bg5	BOGER C. M.: Studies in the Philosophy of Healing: New Delhi: Jain Publishers (reprint: 2nd Ed.): 1988
bg6	BOGER C. M.: Bursa pastoris, Thlaspi: Hom Rec: 1924
bg7	BOGER C. M.: Xanthoxylum: Med Adv, Vol XXXVIII nr. 5: pg 311: 1890
bg8	BOGER C. M.: Calcarea hypophosphorica, Odds and Ends: International Hahnemannian Association, Session 40-45: pg 7
bg9	BOGER C. M.: Collected writings: London: R. Bannan
bgg	BOGAERDS G. A.: zeitgenössischer Homöopath (Holland)
bgk	BERGK-LUCKA
bgk1	BERGK-LUCKA: Proving of Marienbader kurbrunner : A H Zt, Vol 56: pg 117
bgr	BONGAARTS R.: zeitgenössischer Homöopath (Holland)
bgs	BURGESS-WEBSTER M.
bgs1	BURGESS-WEBSTER M.: Medorrhinum: Hom Rec, Vol 47/15: 1932
bgs2	BURGESS-WEBSTER M.: Syphilinum: Hom Rec: 1935
bgs3	BURGESS-WEBSTER M.: Psorinum: Hom Rec, Vol 51/4: pg 147: 1936
bgt	BOURGARIT
bgt1	BOURGARIT: Thérapeutique hom. du nouveau-né (frz.)
bgt2	BOURGARIT: Thérapeutique hom. de l'enfant (frz.)
bh	BACH Edward: englischer Homöopath. Erfinder der Darmnosoden und der Bachblüten.
bhf	BONSCH Franz: zeitgenössischer Homöopath (Deutschland), Übersetzter von "A synopsis of homeopathic philosophy" von J. T. Kent

bhg	BRIGHAM G. N.
bhg1	BRIGHAM G. N.: Catarrhal Diseases of the nasal and respiratory Organs: Calcutta: Haren and Brother (3th Ed.)
bhk	BIRCH K.
bhk1	BIRCH K. et al.: A Homeopahtic Proving of Sequoia sempervirens: with ROCKWELL J.: 1994
bhm	BOMHARDT Martin
bhm1	BOMHARDT Martin: Materia Medica
bj	BHANJA K. C.
bj1	BHANJA K. C.: Constitutional drug pictures bj2 BHANJA K. C.: Masterkey to Homoeopathic Materia Medica: Darjeeling: 1947
bjj	BERJEAU J. P. H.
bjj1	BERJEAU J. P. H. et al.: The Homeopathic Treatment of Syphilis, Gonorrhea, etc.: New Dehli: Jain: with FROST J. H. P.: 1987
bk	BLACK G.
bke	BOEKE E. W.
bkh	BUCK H.
bkh1	BUCK H.: The Outline of Materia Medica and clinical Dictionary: New Delhi: Jain: 1987
bl	BORLAND Douglas M.
bl1	BORLAND Douglas M.: Children Types: London: British Homeopathic Association: 1948
bl2	BORLAND Douglas M.: The Treatment of certain Heart Conditions by Homeopathy: Br Hom J, Vol 38/3: 1948
bl3	BORLAND Douglas M.: Influenzas
bl4	BORLAND Douglas M.: Pneumonias: New Delhi: Jain Publ.: 1987
bl5	BORLAND Douglas M.: Homeopathy for mother and infant: New Delhi: Jain Publ.
bl6	BORLAND Douglas M.: Digestive Drugs
bl7	BORLAND Douglas M.: Homeopathy in Practice: Beaconsfield (England): Beacons-field Publ.
bl8	BORLAND Douglas M.: Some Emergencies of General Practice : Bombay: The homeopathic Medical Publishers (1st Ed.): 1970
bla	BELL James B.
bla1	BELL James B.: The homeopathic therapeutics of diarrhea (3rd Ed.): Philadelphia: Boericke & Tafel: 1888

blf	BRADLEY F. J.
blf1	BRADLEY F. J.: Cancer Latency Prevention and Cure through Miasmatics: New Delhi: Jain: 1988
blp	BAILEY Philip M.: zeitgenössischer Homöopath (Australia)
blp1	BAILEY Philip M.: Homeopathic Psychology: Berkeley: North Atlantic Books: 1995
bls	BELLOWS Howard P.
bly	BLACKLEY J. C.
bmf	BODMAN Frank
bmf1	BODMAN Frank: Insights into Homeopathy : England: Beaconsfield Publishers: 1990
bmh1	BOMHARDT Martin: Materica Medica
bn	BURNETT James C.
bn1	BURNETT James C.: Enlarged tonsils cured by medicine: New Delhi: Jain Publ.
bn2	BURNETT James C.: Diseases of the spleen: London: Epps: 1887
bn3	BURNETT James C.: Delicate, backward, puny and stunty children: London: Hom. Publ.: 1895
bn4	BURNETT James C.: The diseases of the liver (2nd Ed.): Philadelphia: Boericke & Tafel: 1895
bn5	BURNETT James C.: Diseases of the skin (2nd Ed.): London: Hom. Publ.: 1893
bn6	BURNETT James C.: Curability of tumours by medicines: London: Hom. Publ.: 1893
bn7	BURNETT James C.: Curability of cataract: London: Hom. Publ.: 1880
bn8	BURNETT James C.: Ringworm: London: Hom. Publ.: 1892
bn9	BURNETT James C.: Diseases of the veins: London: Epps: 1894
bn10	BURNETT James C.: Natrum muriaticum: London: Gould: 1880
bn11	BURNETT James C.: Tumours of the breast: London: Epps: 1888
bn12	BURNETT James C.: Gout and its cure: London: Epps: 1895
bn13	BURNETT James C.: On neuralgia (2nd Ed.): London: Epps: 1894
bn14	BURNETT James C.: Fifty Reasons for being a homeopath

bn15	BURNETT James C.: Organ Diseases of Women
bn16	BURNETT James C.: Vaccinosis
bn17	BURNETT James C.: Fevers and Blood Poisonings : Calcutta: Srih. Dey of A.P. Homeopathic Library (2nd Ed.): 1968
bn18	BURNETT James C.: The New Cure of Consumption by its Own Virus: New Delhi: Jain Publishers (reprint 4th Ed.): 1989
bn19	BURNETT James C.: Best of Burnett.: New Delhi: H.L. Chitkara Ed.: 1992
bna	BRAUN A.
bna1	BRAUN A.: Methodik der Homöotherapie (dt.): Regensburg: Johannes Sonntag: 1975
bnd	BROWN Donald
bnd1	BROWN Donald: Candida Parapsilosis: with LANGE Andrew
bne	BRAUN Eva Maria: zeitgenössischer Homöopath (Deutschland)
bng	BEHNISCH Gotthard: zeitgenössischer Homöopath (Detmold, Deutschland). Übersetzer von "Medizin der Zukunft" von George Vithoulkas
bnh	BERNARD H.
bnh1	BERNHARD H.: The Homeopathic Threatment of Constipation: New Delhi: Jain : 1989
bni	BRUNINI
bni1	BRUNINI: Materia Medica Homeopatica
bnj	BANERJEE Prosad
bnj1	BANERJEE Prosad: Materia medica of Indian drugs: West Bengal: 1992
bnj2	BANERJEE Prosad: Dysentery
bnj3	BANERJEE Prosad: Sexual disease and its treatment
bnj4	BANERJEE Prosad: Coronary thrombosis
bnj5	BANERJEE Prosad: Chronic disease: its causes and cure: New Dehli: Jain: 1985
bnk	BANERJEE N. K.
bnk1	BANERJEE N. K.: Realistic Materia Medica with therapeutics repertory: Calcutta: Salzer
bnk2	BANERJEE N. K.: Blood Pressure its etiology and treatment - rev. edition: New Dehli: Jain: 1987
bnl	BAGNULO

bnl1	BAGNULO: Note di Dinamica Miasmatica e Keynotes dei principali Rimedi Omeopatici (it.)
bnm	BONNET M. S.: zeitgenössischer Homöopath (England)
bnm1	BONNET M. S.: The Loxesceles spider: B H J: Vol 85: pg 205-213: 1996
bnm2	BONNET M. S.: The Toxicology of Androctonus scorpion: B H J: to be published: 1997
bnm3	BONNET M. S.: The Toxicology of the Atrax Robustus spider: B H J: to be published: 1997
bnn	BLINN J. F.
bnr	BUCHNER Joseph Benedict
bns	BARNI Stefano: zeitgenössischer Homöopath (Italien)
bnt	BINET
bnt1	BINET: Thérapeutique Homéopathique (frz.)
bnt2	BINET: L'homéopathie pratique (frz.)
bnu	BANERJEE Subrata Kumar: zeitgenössischer Homöopath (Calcutta, Indien)
bnu1	BANERJEE Subrata Kumar: Thyroidinum: Links, Vol 2: pg15-17: 1993
bnx	BONNEROT
bnx1	BONNEROT et al.: Ulcer of the Stomach and Duodenum (aus dem Französischen von Dr. Rajkumar Mukerji): New Delhi: Jain: with FORTIER BERNOVILLE: 1988
br	BOERICKE William: amerikanischer Homöopath. Ein Kliniker von hohem Ansehen.
br1	BOERICKE William: Pocket Manual of Homeopathic Materia Medica: New Dehli: Jain: 1988
br2	BOERICKE William: A Compend of the Principles of Homoeopathy: Lahore: Homoeopathic Stores and Hospital
br3	BOERICKE William et al.: The Twelve Tissue Remedies of Schuessler: Philadelphia: Boericke & Tafel (6th Ed.): with DEWEY Willis A.: 1947
bra	BERRIDGE Edward W.
bra1	BERRIDGE Edward W.: Complete Repertory to the Homeopathic Materia Medica (2nd Ed.): London: Heath: 1873
bra2	BERRIDGE Edward W.: Repertory Corrections: International Hahnemannian Association: 1919
brb	BURRETT C. A.

brc	BOERICKE Charles: amerikanischer Homöopath, Sohn von William Boericke, Bruder von Garth Boericke, unterrichtete am Hahnemann hospital
brd	BARANDIARAN Anselmo: zeitgenössischer Homöopath (Spanien)
brg	BOERICKE Garth: Homöopath in Philadelphia (Sohn von William Boericke), studierte am Hahnemann Hospital
brj	BAUR Jacques: zeitgenössischer Homöopath (Frankreich)
brj1	BAUR Jacques: Avatars et aventures du remède (frz.)
brj2	BAUR Jacques: La matière médicale homéopathique (frz.)
bro	BOERICKE Oscar E.: amerikanischer Homöopath.
bro1	BOERICKE Oscar E.: "Repertory" in "Pokket Manual of Homeopathic Materia Medica" (by Boericke William): New York: Boericke & Runyon: 1927
brr	BENRUBI Raphael: zeitgenössischer Homöopath (Frankreich)
bs	BAAS Cees: zeitgenössischer Homöopath (Holland)
bsa	BRIGGS Derek: zeitgenössischer Homöopath (Neuseeland)
bsa1	BRIGGS Derek: Gelsemium, The Heroic Coward: Links, Vol 1: pg 13-14: 1994
bsj	BLASIG-JÄGER Thomas
bsj1	BLASIG-JÄGER Thomas: Arzneimittelbeziehungen: Greifenberg, Germany: Hahnemann Institut für homöopathsiche Dokumentation: 1996
bsk	BAKHSHI Kirpal S.
bsk1	BAKHSHI Kirpal S.: Homeopathic remedies in verse: New Dehli: Jain: 1991
bss	BOSE Sachindra K.
bss1	BOSE Sachindra K.: Synopsis of Homeopathic Materia Medica: Calcutta: Sachindra Kumar Bose: 1921
bt	BARTHEL Horst: zeitgenössischer Homöopath (Deutschland). Creator of the "Synthetic Repertory" (with Dr. Klunker)
bt1	BARTHEL Horst: Charakteristika Homöopathischer Arzneimittel (dt.): Berg a. Starnberger See: O Verl.: 1984
bta	BRYANT A. T.
bta1	BRYANT A. T.: Zulu medicine and Medicine-men: Cape Town: C. Struik: 1966
btb	BOTTI Maurizio: zeitgenössischer Homöopath (Italien)
btd	BLET Dominique: zeitgenössischer Homöopath (Frankreich)

bth	BHATTACHARYYA H. CH.
bth1	BHATTACHARYYA H. CH.: The Homeopathic Family Practice: Calcutta: Bhattacharyya (13th Ed.)
btj	BRYANT J.
btj1	BRYANT J.: A pocket manual or Repertory of Homeopathy
btm	BHATTACHARYYA M.
btm1	BHATTACHARYYA M. et al.: Manual of Materia Medica (with Allen’s Clinicals) 2 Vols.: Calcutta: Bhattacharyya
bts	BHATT Smruti: zeitgenössischer Homöopath (Bombay, Indien)
bts1	BHATT Smruti: A case of Eczema: Links, Vol 3: pg 29: 1993
btw	BURT William H.
btw1	BURT William H.: Characteristic Materia Medica: New York/Philadelphia: 1873
btw2	BURT William H.: Physiological Materia Medica: Chicago: 1883
bv	BOVINA Giuseppina: zeitgenössischer Homöopath (Italien)
bvl	BARVALIA Praful M.: zeitgenössischer Homöopath (Bombay, Indien)
bvl1	BARVALIA Praful M.: A case of depression Travail of "The Outcast": Links, Vol 2: pg 30-31: 1993
bw	BECKWITH E. C.
bwa	BLACKWOOD Alexander L.
bwa1	BLACKWOOD Alexander L.: Diseases of the kidneys and nerves
bwa2	BLACKWOOD Alexander L.: Diseases of the heart
bwa3	BLACKWOOD Alexander L.: Manuel of Materia Medica, therapeutics and Pharmacology with Clinical Index
bwa4	BLACKWOOD Alexander L.: Diseases of Food Tract.: Philadelphia: Boericke & Tafel: 1909

C

c	CLARKE John H.: englischer Homöopath. Veröffentlichte viele interessante Bücher
c1	CLARKE John H.: Dictionary of Practical Materia Medica: London: The Homeopathic Publ.: 1904
c2	CLARKE John H.: A Clinical Repertory to the Dictionary of Materia Medica: London: Hom. Publ.: 1904

c3	CLARKE John H.: Whooping cough cured with coqueluchin: New Delhi: Jain Publ.:1908
c4	CLARKE John H.: Diseases of the heart and arteries: London: Gould: 1895
c5	CLARKE John H.: Catarrh, colds and influenzas.
c6	CLARKE John H.: The cure of tumours by medicin: London: Epps: 1908
c7	CLARKE John H.: Grand characteristics of Materia medica
c8	CLARKE John H.: The prescriber (6th Ed.): 1900
c9	CLARKE John H.: Indigestion its causes and cure
c10	CLARKE John H.: Therapeutics of the serpent poisons: London: Hom. Publ.: 1893
c11	CLARKE John H.: Radium as an internal remedy
c12	CLARKE John H.: The therapeutics of cancer
c13	CLARKE John H.: Cholera, Diarrhoea and dysentery
c14	CLARKE John H.: Non Surgical Treatment of Diseases of the Glands and Bones.: New Delhi: Jain Publishers (reprint): 1986
c15	CLARKE John H.: Antimonium natrum lacticum: Hom Rec: 1929
cb	CLERBAUX
ccp	CROCKER Pamela: zeitgenössischer Homöopath (Concord, USA)
ccp1	CROCKER Pamela: Asthma in a child: N Eng. J H, Vol 1, nr.1: pg 9-10: 1992
cd	CANDEGABE Eugenio F.
cd1	CANDEGABE Eugenio F.: Materia Medica Comparada (span.)
cda	CHOUDHURI N. M.
cda1	CHOUDHURI N. M.: A Study on Materia Medica and Repertory: New Delhi: Jain: 1986
cda2	CHOUDHURY N. M.: Hepar sulphuris: Hom Rec, Vol XIII nr. 9: pg 396: 1898
cda3	CHOUDHURY N. M.: Homoeopathic cases from India: Hom Rec, Vol XIII nr. 9: pg 396: 1898
cdd	CHAND Diwan H.: zeitgenössischer Homöopath (Indien). Vice President for India at the LIGA.
cdd1	CHAND Diwan H.: Peptic Ulcer (reprint): New Delhi: National Homoeopathic Pharmacy: 1982
cdd2	CHAND Diwan H.: Follow up of the case (reprint): New Delhi: National Homoeopathic Pharmacy: 1983

cdd3	CHAND Diwan H.: A Fantasy in materia medica (reprint): New Delhi: National Homoeopathic Pharmacy: 1981
cdd4	CHAND Diwan H.: Homoeopathy in geriatrics: New Delhi: National Homoeopathic Pharmacy
cdd5	CHAND Diwan H.: Short biography of Dr. D.H. Chand.: New Colony: 1962
cdd6	CHAND Diwan H. et al.: Kent's final General Repertory of the homeopatic Materia Medica: New Delhi: National Homeopathic Pharmacy(2nd Ed.): with SCHMIDT P.: 1982
cdh	CHOUDHURY H.
cdh1	CHOUDHURY H.: Indications of Miasms: New Delhi: Jain: 1988
cdv	CHAND Diwan Vijay: zeitgenössischer Homöopath (Indien)
ce	CHARGE
cea	CASE E. E.
cea1	CASE E. E.: Some Clinical experiences of E.E. Case.: Greenville: 1991
cea2	CASE E. E.: Magnetis polus australis: International Hahnemannian Association Proceedings, Session: 1917
cec	CHASE et al.: CULLES
cec1	CHASE: Proving of Myricin: Trans. Mass Hom. Med. Soc. 1861-1866: 1861
ces	CHASE Sandra M.: zeitgenössischer Homöopath (Fairfax, USA)
ces1	CHASE Sandra M.: Bufo: The Toad its Materia Medica: Links, Vol 3: pg 20-24: 1993
ch	COUCH A. S.
ck	CLARK George Hardy
ck1	CLARK George Hardy: Hom. treatment of asthenopia
ck2	CLARK George Hardy: The ABC manual of materia medica and therapeutics
cka	CLARKE A. G.
cka1	CLARKE A. G.: Decachords: 1925
ckh	CHITKARA H. L.: zeitgenössischer Homöopath (New Dehli, Indien)
ckh1	CHITKARA H. L.: Update Addition to Repertory of Mind: New Dehli: Jain: 1995
ckp	CHIPKIN Peggy: zeitgenössischer Homöopath (Albany, USA)

ckp1	CHIPKIN Peggy: Vulvitis in a Four Year Old Girl: N Eng. J H, Vol 4, nr.4: pg 33-35: 1995
cks	CLARKE Savitri: zeitgenössischer Homöo-path (Cambridge, USA)
cks1	CLARKE Savitri: Aversion to Nursing in an Infant: N Eng. J H, Vol 1, nr.1: pg 7: 1992
clc	COULON Claude
cld	COLLINS Deborah: zeitgenössischer Homöopath
cld1	COLLINS Deborah: Plumbum in practice.: Links, Vol 6: nr. 3: 1993
cmc	CREMONINI Cesar: zeitgenössischer Homöopath (Argentina)
cn	CENERELLI Carlo: zeitgenössischer Homöopath (Italien)
cna	CHIANESE Francesco: zeitgenössischer Homöopath (Italien)
cnc	CONANT C. M.
cnc1	CONANT C. M.: An obstetric Mentor: New Delhi: Jain
cnm	CANNELL Michael: zeitgenössischer Homöopath (England).
cp	COWPERTHWAITE Allen C.
cp1	COWPERTHWAITE Allen C.: Textbook of Materia Medica and Therapeutics: Chicago:1885
cp2	COWPERTHWAITE Allen C.: Disorders of menstruation
cp3	COWPERTHWAITE Allen C.: Textbook of Gynecology: New Dehli: Jain Publ.: 1888
cpa	CHAPIN E.
cpb	COOPER Robert T.
cpb1	COOPER Robert T.: Cancer and cancer symptoms
cpb2	COOPER Robert T.: Cocaine: Hom Rec, Vol XIV nr. 2: pg 68: 1899
cpc	COOPER R. M.
cpg	CAMPOS Gelse Mazzoni: zeitgenössischer Homöopath (Brasilien)
cpg1	CAMPOS Gelse Mazzoni et al.: Flores da Terra: Um repertorio de Florais de Todas as Partes da terra (port.): Sao Paolo: Edit. Roca: with FREITAS Arlete Faria de : 1995
cpi	CASPARI
cpi1	CASPARI: Proving of Electricity: Bibliothek für Homöopatische Medizin Vol 2 (2nd Ed.): 1834
cpl	COOPER Linda: zeitgenössischer Homöopath (Ohio, USA)

cpl1	COOPER Linda: Cases of Bronchopulmonary dysplasea: Links, Vol 2: pg 23: 1995
cpy	COPPE Yves: zeitgenössischer Homöopath (Belgien)
cpy1	COPPE Yves: La grossesse (frz.): Gent: Homeoden Book Service: 1991
cr	CHARETTE Gilbert
cr1	CHARETTE Gilbert: Précis d'homéopathie: la matière médicale pratique (frz.): Paris: Editions Médicales: 1928
cra	CLARY L.
crb	CORRADO Giovanni Bruno: zeitgenössischer Homöopath (Brasilien)
crf	CERAMI Fiorella Maria: zeitgenössischer Homöopath (Italien)
crg	CAREY George W.
crg1	CAREY George W.: The Biochemic System of Medicine: St. Louis: Luyties Pharmacal Company (20th Ed.): 1921
crh	CARRARA Hugo: zeitgenössischer Homöopath (Italien)
crm	CURRIM Ahmed N.: zeitgenössischer Homöopath (Norwalk, USA). Collected the work of Grimmer and the lost, last Repertory of Kent.
cry	CHAKRABORTY A.
cry1	CHAKRABORTY A.: Hom. Drug personalities with therapeutic hints
cs	CUSHING A. M.
csa	CASAUS Angel: zeitgenössischer Homöopath (Spanien)
csp	CLAUSER Pierluigi: zeitgenössischer Homöopath (Italien)
css	CREASY S.
ct	CROWTHER G.
cta	CUSTIS J. B. G.
ctb	CARTIER F.
ctb1	CARTIER F.: Therapeutics of the Respiratory Organs (aus dem Französischen übersetzt und bearbeitet von Williams, C.A.): Philadelphia: Boericke & Tafel: 1919
ctc	COULTER Catherine: zeitgenössischer Homöopath (USA)
ctc1	COULTER Catherine: Portraits of Homeopathic Medecine, vol 1: Berkeley: North Atlantic Books: 1986
ctc2	COULTER Catherine: Portraits of Homeopathic Medecine, vol 2: Berkeley: North Atlantic Books 1986-1988: 1988

ctc3	COULTER Catherine: Portrait of indifference.: Berkeley: North Atlantic Books:1989
ctd	CROTHERS Dean: zeitgenössischer Homöopath (USA)
cti	CASTELLINI Maurizio: zeitgenössischer Homöopath (Italien)
ctj	CHATTERJEE T. P.
ctj1	CHATTERJEE T. P.: My memorable cures
ctj2	CHATTERJEE T. P.: Highlights of homoeopractice: New Delhi: Jain Publishers (2nd Ed.): 1991
ctj3	CHATTERJEE T. P.: A Handbook of useful thoughts on homoeo-practice and disease terminology: New Delhi: Jain Publishers (1st Ed.): 1991
ctj4	CHATTERJEE T. P.: My Random Notes on some Homeopathic Remedies Reprint: New Delhi: Jain: 1994
ctk	CHIMTHANAWALA Kasim: zeitgenössischer Homöopath (Nagpur, Indien)
ctk1	CHIMTHANAWALA Kasim: An unusual case of Amenorrhoea: Links, Vol 2: pg14: 1993
ctl	CLAYTON Collyer: zeitgenössischer Homöopath (England)
ctl1	CLAYTON Collyer et al.: The homeopathic proving of Lavender: with DAVIS Jackie: 1997
ctm	CORTENS Mark: zeitgenössischer Homöopath (Belgien)
cts	CHATTERJEE Sujit: zeitgenössischer Homöopath (Bombay, Indien)
cts1	CHATTERJEE Sujit: A case of Behavioural Problems: Links, Vol 2: pg 27-28: 1993
cv	CHAVANON Pierre
cv1	CHAVANON Pierre et al.: Emergency homeopathic First-Aid (aus dem Französischen von G.A. Dudley): Northamptonshire, England: Thorsons Publishers limited: with LEVANNIER R.: 1977
cvl	CLEVELAND C. L.
cvl1	CLEVELAND C. L.: Salient Materia Medica and Therapeutics: Philadelphia: 1888

D

das	DAS Bishamber
das1	DAS Bishamber: Select your remedy, revised and enlarged.: New Delhi: 1988
db	DIEFFENBACH W. H.

dba	DEBATS Fernand J. M.: zeitgenössischer Homöopath (Holland)
dbb	DEARBORN F. M.
dbf	DABBAH Flora: argentinischer Homöopath
dbp	DE BAETS Piet: zeitgenössischer Homöopath (Eeklo, Belgien). Founder of H.R.I.C. (Homeopathic Research and Information Centre)
dbx	DUBOIS H. M.: French ethnologist
dbx1	DUBOIS H. M.: Monographie des betsileo (Madagascar) (frz.): Paris: Institut d'Ethnologie: 1938
dc	DECKERS Arnold: zeitgenössischer Homöopath (Holland)
dcb	DE CASTRO B.
dcb1	DE CASTRO B.: Logica de Repertorios (span.)
dci	DORCSI Matthias: zeitgenössischer Homöopath (Münich, Deutschland)
dci1	DORCSI Matthias: Arzneimittellehre: Heidelberg: Haug Verlag: 1985
dci2	DORCSI Matthias: Homeopathie (6 vols): Heidelberg: Haug Verlag: 1977
dci3	DORCSI Matthias: Stufenplan und Ausbildungsprogramm in der Homoopathie Band1: Heidelberg: Haug Verlag (2nd Ed.)
dd	DIEUDONNE André: zeitgenössischer Homöopath (Frankreich)
df	DUFF P. S.
dff	DEL FRANCIA Franco: zeitgenössischer homöopathischer Veterinär (Italien)
dff1	DEL FRANCIA Franco et al.: Veterinaria Omeopatica e psicopatologia del Cavallo (it.): Sommacampagna:Demetra: ZUCO Willy: 1990
dfh	DUFILHO Robert
dfh1	DUFILHO Robert: Les Symptômes mentaux en homéopathie
dfh2	DUFILHO Robert: Géométrie Homéopathique
dg	DUDGEON Robert Ellis: Übersetzer von Hahnemanns RA ins Englische
dg1	DUDGEON Robert Ellis: Hahnemanns therapeutic hints: Calcutta: 1958
dg2	DUDGEON R. E.: Lectures on the Theory and Practice of Homeopathy: New delhi: Jain: 1987

dg3	DUDGEON R. E.: The Lesser Writings of Samuel Hahnemann: New delhi: Jain: 1987
dga	DOUGLAS
dgb	DANGELA Gunther: zeitgenössischer Homöopath for internal medicine (Villingen, Deutschland).
dgh	DOUGLAS H. R.
dgh1	DOUGLAS H. R.: Lectures on Diseases of Chest: New Delhi: Indian Books & Periodicals Syndicate
dgs	DOUGLAS Melford Eugene
dgs1	DOUGLAS Melford Eugene: Skin diseases
dgt	DEGROOTE Filip: zeitgenössischer Homöopath (Brugge, Belgien)
dgt1	DEGROOTE Filip: Physiognomy of Remedies: Gent: Homeoden Book Service: 1992
dgt2	DEGROOTE Filip: Notes on Miasms, heredity and remedy interactions
dgt3	DEGROOTE Filip: Carcinosinum Essay, Articles: 1986
dh	DUNHAM Caroll: amerikanischer Homöopath zur Jahrhundertwende
dh1	DUNHAM Caroll: Lectures on Materia Medica: New Delhi: Jain
dh2	DUNHAM Caroll: Homeopathic Science of Therapeutics: New York: 1877
dh3	DUNHAM Caroll: Lectures of Kent
dh4	DUNHAM Caroll: Graphites: International Hahnemannian Association
dhj	DEHOND Jean Pierre: zeitgenössischer Homöopath (Belgien)
djr	DUJANY Ruggero: zeitgenössischer Homöopath (Italien)
djr1	DUJANY Ruggero: Materia Medica Omeopatica (it.): Milano:Rafaello Cortina Ed.: 1988
dk	DIRKEN Rainer: zeitgenössischer Homöopath (Deutschland)
dkp	DAHLKE Paul
dkp1	DAHLKE Paul: Repertorium
dm	DEL MAS R.: amerikanischer Homöopath
dm1	DEL MAS R.: Clinical Cases: Hom Rec, Vol XLV nr. 7: 1930
dmd	DEMARQUE D.

dmd1	DEMARQUE D. et al.: Homeopathic-Connaître la Matière Médicale: Paris: Centr d'étude et documentation homeopatiques: with JOUANNY J., POITEVIN B., SAINT-JEAN Y.: 1989
dmt	DIMITRIADIS George: zeitgenössischer Homöopath, Australien
dp	DUPRAT Henry: französischer Homöopath.
dp1	DUPRAT Henry: Traité de matière médicale homéopathique Vol. 1 (frz.): Trévoux: Patissier: 1947
dp2	DUPRAT Henry: Traité de matière médicale homéopathique Vol. 2 (frz.): Paris: Baillière: 1948
dp3	DUPRAT Henry: L'Homeoepathie vivante. (frz.): Genève: 1926
dr	DURR Elmore: zeitgenössischer Homöopath (USA)
dr1	DURR Elmore: Acute Versus Chronic: An Unusual Otitis Prescription: N Eng. J H, Vol 1, nr.1: pg 4-5: 1992
dry	DURY William V.
dry1	DURY William V.: Eruptive Fevers
ds	DESAI Bhanu D.
ds1	DESAI Bhanu D.: How to find the Similimum with Boger-Boenningshausen's Repertory.: New Delhi: Jain Publ.: 1992
dsa	DAWS Jean et al.: SCRIVEN Daphne
dsa1	DAWS Jean: The making of the Proving of Sol Brittanic: Turnbridge Wells: Helios: 1994
dsb	DOOMS Pierre: zeitgenössischer Homöopath (Belgien)
dse	DESCHERE
dse1	DESCHERE: Proving of Sanicula mineral spring Water: North American Journal of Homoeopathy Vol 45: pg 657
dsj	DESAEDELEER: zeitgenössischer Homöopath (Belgien)
dsp	DROSSOU P.
dsp1	DROSSOU P. et al.: The homeopathic treatment of Carpal Tunnel Syndrome: L M H I, Vol 2, nr.6: pg 22-26: 1989
dt	DIENST G. E.: Student of Kent
dt1	DIENST G. E. : What to do for the stomach: Philadelphia: 1907
dtd	DAPTARDAR B. G.: zeitgenössischer Homöopath (Bombay, Indien)
dtd1	DAPTARDAR B. G.: A case of Asthma: Links, Vol 3: pg 21: 1994
dtn	DETINIS Luis: zeitgenössischer Homöopath (Buenos Aires, Argentina)

dtn1	DETINIS Luis: Mental symptoms in homeopathy: Beaconsfield: 1994
dtp	DETAND Patrick: zeitgenössischer Homöopath (Brussel, Belgien). Teacher at the schools of Brussels and Gent.
dv	DOEUVRE Erwin: zeitgenössischer Homöopath (Oostende, Belgien). President of VSU, School for homeopathy, Gent (1990).
dvm	DAVITS Maria: zeitgenössischer Homöopath (Holland)
dvs	DAVIDSON Stephen Myles: zeitgenössischer Homöopath (Phoenix, USA)
dvv	DIVANJI V. G.
dvv1	DIVANJI V. G.: Partial proving of Molybdenum metallicum: Hom Rec: 1931
dw	DEWEY Willis A.: American homeopathic physcian. Professor Materia Medica Michigan.
dw1	DEWEY Willis A.: Essentials of Homeopathic Materia Medica: Philadelphia: Boericke & Tafel: 1894
dw2	DEWEY Willis A.: Essentials of Homeopathic therapeutics: Philadelphia: Boericke & Tafel: 1895
dw3	DEWEY Willis A.: Twelve Tissue Remedies
dw4	DEWEY Willis A.: Ferrum phosphoricum: Hom Rec, Vol XIV nr. 1: pg37: 1908
dwm	DHAWALE M. L.
dwm1	DHAWALE M. L.: Principles and Practice of Homeopathy (part 1, 2): Bombay: Institute of clinical research (2nd Ed.): 1986
dx	DOCKX René: zeitgenössischer Homöopath (Knokke, Belgien)
dx1	DOCKX René et al.: Kent's Comparative Repertory: Gent: Homeoden: with KOKELENBERG Guy: 1993
dx2	DOCKX René: De Nieuwe Materia Medica van de metalen (Dutch)
dy	DEY H. K.
dy1	DEY H. K.: Complications of menstruation
dy2	DEY H. K.: Rheumatism cured by homoeopathy: Calcutta: Haren and Brothers (2nd Ed.): 1975

E

ebh	EBERLE Hans: zeitgenössischer Homöopath (Rosenheim, Deutschland)

ebh1	EBERLE Hans et al.: Arzneimittelprüfung Uranium metallicum (dt.): mit RITZER Friedrich
ec	EICHENBERGER A.: zeitgenössischer Homöopath (Schweiz)
ech	EICHELBERGER Otto: zeitgenössischer Homöopath (Deutschland)
ech1	EICHELBERGER Otto: Lehre und Praxis: Heidelberg: Haug: 1989
ech2	EICHELBERGER Otto: Praxis und Forschung: Heidelberg: Haug: 1987
eg	EGEL
ege	EGEE J. B.
egr	EIGENRAAM Karel: zeitgenössischer Homöopath (Holland)
el	ENGLISH John: zeitgenössischer Homöopath (Großbritannien)
elt	ELEFTHERIADIS John: zeitgenössischer Homöopath (Griechenland)
elt1	ELEFTHERIADIS John: Homeopathic treatment of Pneumonia: E J Cl. H, Vol 1, nr.3-4: pg 16-17: 1995
em	EMERY J. T. G.
ema	EMMERSON G. C
es	EISING Nuala
es1	EISING Nuala: Granite, Marble and Limestone
ev	EVANS W. H.
ev1	EVANS W. H.: Proving of Naphthalinum: North American Journal of Homoeopathy, Vol 33: pg 415
ez	EIZAYAGA Francisco: zeitgenössischer Homöopath (Buenos Aires, Argentina)
ez1	EIZAYAGA Francisco: Treatise on Homeopathic Medicine, Lectures and Practice.
ez2	EIZAYAGA Francisco: El moderno Repertorio de Kent (port.): Buenos Aires: 1979
F	
fb	FOUBISTER Donald M.: englischer Homöopath. Führte Carcinosin in die MM ein.
fb1	FOUBISTER Donald et al.: Recueil d'études sur les nosodes (frz.): Ecole Hahnemannienne Dauphiné Savoie: with Templeton (Studies of Dr Mabilon and Dr Payen)
fb2	FOUBISTER Donald M.: Homeopathy and pediatrics: Bombay: Hom. Med. Publ.: 1978

fb3	FOUBISTER Donald M.: Tutorials on Homeopathy: Beaconsfield (England): Beaconsfield Publ.: 1989
fb4	FOUBISTER Donald M.: The carcinosin Drug Picture: New Delhi: Indian Books & Periodicals Syndicate
fb5	FOUBISTER Donald M.: Notes on Helleborus Niger
fb6	FOUBISTER Donald M.: Constitutional effects of anaesthesia: New Dehli: Indian Books & Periodicals Syndicate
fb7	FOUBISTER Donald M.: Therapeutic hints for students of homoeopathy: New Delhi: Indian books & Periodicals Syndicate
fb8	FOUBISTER Donald M.: A Clinical Study of Carcinosin as a Constitutional Remedy: Br H J, Vol 43/2: 1953
fb9	FOUBISTER Donald M.: Clinical Impressions of Carcinosin: Br H J, Vol 44/2: 1954
fbv	FABBROCINI Vincenzo: zeitgenössischer Homöopath (Italien)
fc	FAFCHAMPS Jean: zeitgenössischer Homöopath (Belgien)
fcj	FRANCOIS Jean Marie: zeitgenössischer Homöopath (Belgien)
fd	FRIEDRICH Peter: zeitgenössischer Homöopath (Deutschland)
fdr	FLOYD Rosalind
fdr1	FLOYD Rosalind et al.: Cladonia: with AZGARD Izzy
fe	FAYETON M. L. : zeitgenössischer Homöopath (Brives Charensac, Frankreich): = Fayeton Simonne
fe1	FAYETON M. L.: A striking symptom leads to the simillimum: Links, Vol 9: pg 11-12: 1996
fh	FAHENSTOCK J. C.
fha	FURTH E.
fhb	FISCH
fhh	FELDHAUS Heinz-Werner: zeitgenössischer homöopathischer Zahnarzt (Deutschland)
fk	FRISCHKNECHT Pablo: zeitgenössischer Homöopath (Schweiz)
fl	FELLOWS H. B.
fl1	FELLOWS H. B.: Antero-spinal paralysis: Chicago: 1878
fla	FILLITZ: deutscher Homöopath aus der Zeit Hahnemanns
flg	FOLLAS Greig: zeitgenössischer Homöopath (Tauranga, Neuseeland)

flg1	FOLLAS Greig: An inadvertent Proving of Granite?: Links, Vol 2: pg 37-38: 1993
flk	FASSLER Kristy: zeitgenössischer Homöopath (Portsmouth, Großbritannien)
flk1	FASSLER Kristy: Attention Sensory Deficit: N Eng. J H, Vol 3, nr.3: pg 29-33: 1994
fr	FARRINGTON Ernest A.: amerikanischer Homöopath (1847-1885). Professor für MM am Hahnemann Medical College in Philadelphia von 1874 an.
fr1	FARRINGTON Ernest A.: Clinical Materia Medica: Philadelphia: Hahnemann Medicall College: 1890
fr2	FARRINGTON Ernest A.: Comparative Materia Medica: Philadelphia: Office of the Journal of Homeopathics: 1901
fr3	FARRINGTON Ernest A.: Lesser writings with therapeutic hints: Calcutta: Bagchi Publ.
fr4	FARRINGTON Ernest A.: Therapeutic pointers to some common remedies: Calcutta: Bagchi Publ.
fra	FARIAS DIAS Aldo: zeitgenössischer Homöopath (Rio de Janeiro, Brasilien)
frh	FARRINGTON H.
frh1	FARRINGTON H.: Homeopathy and homeopathic Prescribing: Philadelphia: American Institute of Homeopathy: 1955
frm	FLORES Matilde: zeitgenössischer Homöopath (Stow, USA)
frm1	FLORES Matilde: An Anxious Patient : N Eng. J H, Vol 2, nr.1: pg 12-15: 1993
fry	FLURY Rudolf: schweizer Homöopath (1903-1977). Präsident der "Association Suisse des Médecins Homoéopathes" (1947-1955 und 1963-1971).
fry1	FLURY Rudolf: Praktisches Repertorium (dt.): bern: Lemberg: 1979
fry2	FLURY Rudolf: Homoeopathy and the principle of reality
fs	FIELDS R.: amerikanischer Homöopath, Herausgeber eines Karteikarten-Repertoriums
fs1	FIELDS R.: The Symptom Register, Part 1: Philadelphia: 1922
fsr	FISHER Charles E.
fsr1	FISHER Charles E.: Homeopathy in obstetric emergencies
fsr2	FISHER Charles E.: Handbook on the diseases of children: Chicago: Medical Century: 1895

ft	FLORES TOLEDO David: zeitgenössischer Homöopath (Mexico)
ft1	FLORES TOLEDO David: Psilocybe caerulescens Murray
ft2	FLORES TOLEDO David: Pituitrinum anterior: Similia Similibus Curentur, Vol 19 nr. 3: pg 83
ftb	FORTIER BERNOVILLE
ftb1	FORTIER BERNOVILLE: What we must not do in Homeopathy (aus dem Französischen von Rajkumar Mukerji)
ftb2	FORTIER BERNOVILLE et al.: Eruptive Fevers and contagious Diseases of Children (aus dem Französischen von Rajkumar Mukerji): New Delhi: Jain
ftb3	FORTIER BERNOVILLE et al.: Therapeutics of the Diseases of Liver and Biliary Ducts (aus dem Französischen von Rajkumar Mukerji): New Delhi: Jain
ftb4	FORTIER BERNOVILLE: Remedies for Circulatory and Respiratory System (aus dem Französischen von Rajkumar Mukerji): New Delhi: Jain
ftb5	FORTIER BERNOVILLE: Therapeutics of Intoxication (aus dem Französischen von Rajkumar Mukerji): New Delhi: Jain
ftb6	FORTIER BERNOVILLE: Diabetes Mellitus (aus dem Französischen von Rajkumar Mukerji): New Delhi: Jain
ftb7	FORTIER BERNOVILLE et al.: Chronic Rheumatism (aus dem Französischen von Rajkumar Mukerji): New Delhi: Jain: with ROUSSEAU L. A.: 1988
ftj	FAUST Jurgen: zeitgenössischer Homöopath (Deutschland). Übersetzer von "Essences" von G. Vithoulkas
ftr	FOSTER J.
ftr1	FOSTER J.: Toothache and its cure
ftv	FOTIADIS Vassilis: zeitgenössischer Homöopath (Griechenland)
fyz	FAYAZUDDIN M.
fyz1	FAYAZUDDIN M.: Pregnant Ladies: Kakinada
fyz2	FAYAZUDDIN M.: Anomalies of New born Babies: Kakinada: 1987
fyz3	FAYAZUDDIN M.: Morbid Fears and Anxieties: Kakinada: 1988
fyz4	FAYAZUDDIN M.: Peculiar and Characteristic Symptoms: Kakinada: 1991

G

gb	GARBERS Uwe: zeitgenössischer Homöopath (Deutschland)
gba	GENBRUGGE Kris: zeitgenössischer Homöopath (Belgien)
gbd	GAMBY François: zeitgenössischer Homöopath (Frankreich)
gbg	GREENBERG Alan: zeitgenössischer Homöopath (New Jersey, USA)
gbg1	GREENBERG Alan: Poison Ivy Miseries: N Eng. J H, Vol 2, nr.1: pg 6-7: 1993
gbh	GÄBLER Hartwig: zeitgenössiser homöopathsicher Pharmazeut (Karlsruhe, Deutschland)
gbh1	GÄBLER Hartwig: Über einige Neuere Homöopatische Mittel (dt.): H Naturheilk: Vol 10, pg. 300-307: 1979
gbk	GAUBLOMME Kris: zeitgenössischer Homöopath (Belgien)
gbk1	GAUBLOMME Kris: Concentration problems in a child: Links, Vol 2: pg 33-34: 1990
gcc	GATCHELL CH.
gcc1	GATCHELL CH.: Key Notes of Medical Practice: Chicago: 1895
gcj	GILCHRIST J. G.
gcj1	GILCHRIST J. G.: Homoeopathic Treatment of Surgical Diseases: Chicago: 1873
ge	GEE W. S.
gft	GRIFFIN Tricia: zeitgenössischer Homöopath (England). Teacher at the Sheffield School of Homoeopathy.
gft1	GRIFFIN Tricia: Iridium Proving: 1997
gg	GHEGAS Vassilis: zeitgenössischer Homöopath (Griechenland)
gg1	GHEGAS Vassilis: Classical Homeopathic Lectures Vol. A: Genk (Belgien): Homeo-Study: 1993
gg2	GHEGAS Vassilis: Classical Homeopathic Lectures Vol. B: Genk (Belgien): Homeo-Study: 1993
gg3	GHEGAS Vassilis: Classical Homeopathic Lectures Vol. C: Genk (Belgien): Homeo-Study: 1993
gg4	GHEGAS Vassilis: Classical Homeopathic Lectures Vol. D: Genk (Belgien): Homeo-Study: 1993
gg5	GHEGAS Vassilis: Classical Homeopathic Lectures Vol. E: Genk (Belgien): Homeo-Study: 1993
gg6	GHEGAS Vassilis: Classical Homeopathic Lectures Vol. F: Genk (Belgien): Homeo-Study: 1993

gg7	GHEGAS Vassilis: Classical Homeopathic Lectures Vol. G: Genk (Belgien): Homeo-Study
gg8	GHEGAS Vassilis: Classical Homeopathic Lectures Vol. H: Genk (Belgien): Homeo-Study
gg9	GHEGAS Vassilis: Classical Homeopathic Lectures Vol. I: Genk (Belgien): Homeo-Study
ggd	GRANDGEORGE Denis: zeitgenössischer Homöopath, France
ggd1	GRANDGEORGE Denis: Le Remède Homéopathique (frz.)
ggj	GREGOIRE Jean-Claude: zeitgenössischer Homöopath (Brussel, Belgien). President of School in Brussels. Editor Rev B Hom.
gh	GALHARDO J. E. R.
ghs	GHOSH S. K.
ghs1	GHOSH S. K.: Clinical Experiences with some rare Nosodes: Calcutta: Sm. Sushama. Rani Ghosh (3th Ed.): 1976
gk	GEUKENS Alfons: zeitgenössischer Homöopath (Hechtel, Belgien) Founder of Clinical Training Center Hechtel
gk1	GEUKENS Alfons: Homeopathic Practice Part 1
gk2	GEUKENS Alfons: Homeopathic Practice Part 2
gk3	GEUKENS Alfons: Homeopathic Practice Part 3
gk4	GEUKENS Alfons: Homeopathic Practice Part 4
gk5	GEUKENS Alfons: Homeopathic Practice Part 5
gk6	GEUKENS A . et al: Carcinosinum: Belgium, Hechtel: Vzw Centrum voor homeopathie: with MORTELMANS G.: 1989
gl	GALLAVARDIN Jean-Pierre: French homeopathic psychiatrist
gl1	GALLAVARDIN Jean-Pierre: Psychisme et Homéopathie (frz.): Vienne/Isère: Ternet-Martin: 1960
gl2	GALLAVARDIN Jean-Pierre: Pathogénésies Psychiques (frz.)
gl3	GALLAVARDIN Jean-pierre: Repertory of Psychic Medicines with Materia Medica: New Delhi: Jain: 1989
glh	GILLINGHAM H. P.
glm	GALANTE Michel: zeitgenössischer Homöopath (USA)
gm	GRIMMER Arthur H.: amerikanischer Homöopath (1874-1967). Sehr hohes Ansehen für seine Krebsbehandlungen.
gm1	GRIMMER Arthur H.: The Collected Works (edited by Ahmed N. Currim, Ph.D., M.D.): Fairfield: Hahnemann Internat. Institute for Homeopathy: 1996

gm2	GRIMMER A. H. et al.: Homoeopathic treatment of cancer (1st Indian Ed.): New Delhi: Jain Publishers: FORTIER B.: 1988
gm3	GRIMMER Arthur H.: Carbo vegetalis: H Rec, Januari: pg 43: 1936
gm4	GRIMMER Arthur H.: Cadmium salts: H Rec, Vol XLV nr. 9: pg 625: 1930
gm5	GRIMMER Arthur H.: Applications of Remedies to Cancer Cases: H Rec, Vol XLV nr. 11: pg 789: 1930
gm6	GRIMMER Arthur H.: Cancer cures and specifics: H Rec, Vol XLVI nr. 12: pg 357: 1951
gma	GUTMAN William
gma1	GUTMAN William: Homeopathy: The fundamentals
gma2	GUTMAN William: Cadmium Metallicum: New York: 1951
gmc	GOMEZ
gmj	GAMARRA Javier Salvador: zeitgenössischer Homöopath (Brasilien)
gmm	GUERMONPREZ M.
gmm1	GUERMONPREZ M. et al.: Matière médicale homéopathique (frz.)(3th Ed.): Lyon: Editions Boiron: PINKAS M. & TORCK M.: 1989
gmv	GETMAN V. L.
gn	GREENE Alice: zeitgenössischer Homöopath (Großbritannien)
gnc	GUINEBERG Colette: zeitgenössischer Homöopath (Paris, Frankreich)
gnc1	GUINEBERG Colette: Chronic Sinusitis: Links, Vol 3: pg 55: 1990
gs	GROSS G. W.: Student of Hahnemann
gsb	GHOSE S.
gsb1	GHOSE S.: Drugs of Hindustan with their homeopathic use
gsb2	GHOSE S.: Lachesis trigonocephalus: Br H J, VI: pg 301: 1914
gsc	GRIGGS W. B.: amerikanischer homöopathischer Kinderarzt
gsc1	GRIGGS W. B.: Subjective proving of Glycerine: Hom Rec, pg 518: 1936
gsd	GIBSON Douglas M.: englischer Homöopath
gsd1	GIBSON Douglas M.: Studies of Homeopathic Remedies: Beaconsfield (England): Beaconsfield Publishers, Marianne H: 1987

gse	GEERTS Brigitte: zeitgenössischer homöopathsicher Veterinär (Herentals, Belgien)
gsg	GUESS George: zeitgenössischer Homöopath (Asherville, USA)
gsg1	GUESS George: Confirmatory questions
gsg2	GUESS George: Two cases of Alcoholism: Links, Vol 3: pg 21: 1991
gsh	GROSS H.
gsh1	GROSS H.: Comparative materia medica: Leipzig: Marggraf: 1892
gsk	GYPSER Klaus-Henning: zeitgenössischer Homöopath (Deutschland). Editor of several homeopathic Journals.
gsk1	GYPSER Klaus-Henning: Kent's minor writings on homoeopathy (Indian reprint): New Delhi: Jain Publishers: 1988
gsk2	GYPSER Klaus-Henning: Fehler im Repertorium von Kent (dt.): Zt Klass H, Vol 5:1987
gsk3	GYPSER Klaus-Henning: Zur Problematik Synonymer Rubriken im Repertorium von Kent (dt.): Zt Klass H, Vol 1: 1987
gsk4	GYPSER Klaus-Henning: Zur Frage der Verlässlichkeit des Homöopathischen Instrumentariums (dt.): Zt Klass H, Vol 6: 1987
gsk5	GYPSER Klaus-Henning: Entstehung, Struktur und Praktische Anwendung von Bogers Bönninghausen's Characteristics and Repertory (dt.): Zt Klass H, Vol 35 nr. 3: 1991
gsk6	GYPSER Klaus-Henning et al.: Bestätigungen von Symptomen im Kentschen Repertorium und Nachträge aus der Materia Medica (dt.): Zt Klass H, Vol 34: with WALDECKER A.: 1990
gsk7	GYPSER Klaus-Henning et al.: Gesammelte Arzneimittelprüfungen aus Stapfs "Archiv für die Homöopathische Heilkunst" (dt.): Heidelberg: with WALDECKER A.: 1991
gsl	GRIESSELICH L.
gsl1	GRIESSELICH L.: Proving of Franzensbad: Hygea, Band 3-23
gsl2	GRIESSELICH L.: Proving of Elmen Soolbad: Hygea Vol 9: pt 3
gsl3	GRIESSELICH L.: Proving of Ems: Hygea Vol 9 pt 3: pg 224
gsl4	GRIESSELICH L.: Proving of Kosen, Soolbad, Naumburg: Hygea Vol 9 pt 3: pg 244

gsl5	GRIESSELICH L.: Proving of Jatzfeld, Soolbad in Wurtemberg: Hygea Vol 9: pg 244, 256
gsl6	GRIESSELICH L.: Proving of Kronthal: Hygea Vol 9: pt 3
gsl7	GRIESSELICH L.: Proving of Landeck in Scheinen: Hygea Vol 9 pt 3: pg 224
gsl8	GRIESSELICH L.: Proving of Langebrukken: Hygea Vol 9 pt 3: pg 224
gsl9	GRIESSELICH L.: Proving of Meinberg pyrmont: Hygea Vol 9 pt 3: pg 175
gsl10	GRIESSELICH L.: Proving of Teinach in Wirtemburg: Hygea Vol 9 pt 3: pg 224
gsl11	GRIESSELICH L.: Proving of Weilbach water: Hygea Vol 9: pt 3
gsm	GLASS Michael: zeitgenössischer Homöopath (New York, USA)
gsm1	GLASS Michael: Two cases of Emotional First Aid: N Eng. J H, Vol 2, nr.1: pg 27: 1993
gsr	GIBSON-MILLER R.
gsr1	GIBSON-MILLER R.: Relationship of remedies with duration of action
gsw	GUERNSEY William Jefferson
gsw1	GUERNSEY William J.: Desires and aversions
gsw2	GUERNSEY William J.: The homeopathic therapeutics of haemorrhoids
gsw3	GUERNSEY William J.: Malandrinum: Med Adv, Vol 37/1: pg 338: 1899
gsy	GUERNSEY Henry N.
gsy1	GUERNSEY Henry N.: Keynotes to the Materia Medica: Philadelphia: Boericke: Edited by Joseph C. Guernsey: 1887
gsy2	GUERNSEY Henry N.: Application of Principles of Homeopathy to Obstetrics
gt	GENTRY William D.
gt1	GENTRY William D.: Concordance Repertory: New-York: Chatterton & Co: 1890
gt2	GENTRY William D.: Rubrical and Regional Text Book of Homoeopathic Materia Medica Urine and Urinary organs: Philadelphia:1890
gta	GORTON W. D.

gtb	GIRTEN: zeitgenössischer deutscher Homöopath
gtc	GUPTA A. C.
gtc1	GUPTA A. C.: Materia medica of Bowel nosodes
gtd	GUPTA D. C. D.
gtd1	GUPTA D. C. D.: Characteristic Materia Medica: Calcutta: Published by the author (6th Ed.)
gtr	GUPTA R. L.
gtr1	GUPTA R. L.: Directory of Disease and Cures in Homeopathy: New Dehli: Jain
gv	GARVICE I.
gvt	GUNVANTE S. M.: zeitgenössischer Homöopath (Bombay, Indien)
gvt1	GUNVANTE S. M.: A case Psychological Disturbed Youth: Links, Vol 1: pg 36-37: 1995
gw	GLADWIN Frederika E.: Student of Kent
gw1	GLADWIN Frederika E.: The people of the materia medica world: New Delhi: Indian National Homoeopathic Pharmacy
gw2	GLADWIN Frederika E.: The Repertory Idea: Hom Rec: 1925
gw3	GLADWIN Frederika E.: A Study and Revision of Kent's Repertory: Hom Rec, Vol XLIII 15/2: 1928
gy	GRAY Bill: zeitgenössischer Homöopath (San Francisco, USA). Founder hom. school of Berkeley.
gy2	GRAY Bill: Seminar Part 1 (May 1988): Amsterdam: I. Bos, private
gy3	GRAY Bill et al.: Seminar Part 2 with Jonathan Shore (April 1989): Amsterdam: I. Bos, private: with Jonathan Shore
gz	GONZALES PEIRONA Enrique: zeitgenössischer Homöopath,(Spanien) Pres. Spanish Federation Hom. Assoc.
gzp	GARZONIS Peter: zeitgenössischer Homöopath (Athens, Griechenland)

H

h	HAHNEMANN Samuel: deutscher Homöopath (1755-1843). Begründer der Homöopathie.
h1	HAHNEMANN Samuel: Reine Arzneimittellehre, 3. Vermehrte Auflage (dt.): Dresden & Leipzig: 1833
h2	HAHNEMANN Samuel: Die Chronischen Krankheiten, 2. Vermehrte Auflage (dt.): Dresden & Leipzig: 1839
h3	HAHNEMANN Samuel: Organon der Heilkunst

h4	HAHNEMANN Samuel: Lesser writings Hahnemann
h5	HAHNEMANN Samuel: 90 Medicamentos Homeopaticos (span.): Miraguano Ediciones: 1986
h6	HAHNEMANN Samuel: Coffeinum: Med Adv, Vol 43/6: pg 337: 1905
h7	HAHNEMANN Samuel C.: Krankenjournal D2 (1801-02): Heidelberg: Haug: 1993
hbe	HUBBARD Elisabth W.
hbe1	HUBBARD Elisabeth W.: Homeopathy as Art and Science: England: Beaconsfield Publishers: 1990
hbh	HUI BON HOA Jacques: zeitgenössischer Homöopath (Frankreich)
hbh1	HUI BON HOA Jacques: Recueil des publications (frz.): Groupe Mercurius
hbh2	HUI BON HOA Jacques: Précis de technique repertoriale homéopathique (frz.): Angoulème (Frankreich): Eds. Coquemard: 1963
hbh3	HUI BON HOA Jacques: Carcinosinum, Etude Pathogènesique et clinique (frz.): Annales Homoéopathiques Françaises, Octobre: 1962
hbh4	HUI BON HOA Jacques: Nosodes intestinaux (frz.): Angoulême: 1966
hc	HUTCHINSON John H.
hca	HOLCOMBE A. W.
hca1	HOLCOMBE A. W.: Spasms and Convulsions, an Abbridged Repertory: New Delhi: 1982
hd	HODIAMONT
hd1	HODIAMONT: Plantes médicinales en homéopathie (frz.)
hd2	HODIAMONT: La matière médicale & les remèdes vég. (frz.): Similia: 1985
hd3	HODIAMONT: Nouvelles études d'homéopathie (frz.)
hda	HINSDALE A. E.
hdh	HEUDENS Hennie: zeitgenössischer Homöopath (Leuven, Belgien)
hdh1	HEUDENS Hennie: Themadagen Epilepsie & Silicea (Dutch)
hdh2	HEUDENS Hennie: Hyoscyamus: Homeopath, Vol XI nr.3: 1994
hdh3	HEUDENS Hennie: Personal additions for Carcinosinum

he	HOYNE Temple S.
he1	HOYNE Temple S.: Clinical Therapeutics
hg	HOLMGREN Marc: zeitgenössischer Homöopath (Belgien)
hgc	HUG Christine: zeitgenössischer Homöopath (Freiburg, Deutschland)
hgc1	HUG Christine: A case of Magnesium metallicum: Links, Vol 4: pg 44: 1994
hh	HEATH G. E.
hl	HALE Edwin Moses
hl1	HALE Edwin Moses: Materia Medica and Special Therapeutics of the New Remedies (5th Ed.): Philadelphia: Boericke and Tafel: 1886
hl2	HALE Edwin Moses: Diseases of the Heart
hl3	HALE Edwin Moses: Cases: Spasmodic Cough: N Eng J H, Vol 3 nr.1: pg 26: 1994
hl4	HALE Edwin Moses: Clinical Observations on Terebinth: American Homeopathic Review, pg 454: 1863
hl5	HALE Edwin Moses: Proving of Nelubrium luteum: Chicago: 1871
hl6	HALE Edwin Moses: Proving of Viburnum prunifolium: Medical Era, Vol 1: pg5: 1883
hl7	HALE Edwin Moses: Proving of Illex casseine: Washington Govt. Pr.: 1891
hla	HERTLI Rudolf: zeitgenössischer Homöopath (Schweiz)
hlb	HARTLAUB Carl G. C.
hlb1	HARTLAUB Carl G. C. et al.: Unknown Title: Ann Hom Klin, Vol 3: pg 309-313: with TRINKS C. F.: 1832
hlb2	HARTLAUB Carl G. C. et al.: Reine Arzneimittellehre: Leipzig: Brockhaus: with TRINKS N.: 1831
hm	HERMACE S. G. hmb HAMISH W. Boyd
hmf	HARTMANN Franz: Student of Hahnemann
hmf1	HARTMANN Franz: Arsenicum album: Hom Rec, Vol XIII nr. 1: pg 27: 1898
hmh	HAUPTMAN Horst: zeitgenössischer Homöopath (Deutschland)
hmh1	HAUPTMAN Horst: The significance of signs: Links, Vol 3: pg 27-28: 1992

hmh2	HAUPTMAN Horst: Homöopathie in der Kinderärtzlichen Praxis (dt.): Heidelberg: Haug Verlag: 1991
hn	HONAN W. F.
homp	UNKNOWN: Different articles: Hom Phys
hp	HEMPEL H.: Student of Hahnemann
hp1	HEMPEL H.: The science of therapeutics vol. 1
hr	HERING Constantine: amerikanischer Homöopath. Führte Lachesis in die MM ein
hr1	HERING Constantine: Guiding Symptoms of our Materia Medica: Philadelphia: 1891
hr2	HERING Constantine: Condensed Materia Medica reviewed by E. A. Farrington (3rd ed.): Philadelphia: 1883
hr3	HERING Constantine: Analytical Repertory of the Symptoms of the Mind: New York: 1881
hr4	HERING Constantine: The homeopathic domestic physician: Philadelphia: Boericke & Tafel: 1897
hr5	HERING Constantine: Wirkungen des Schlangengiftes (dt.): Leipzig, Allentaun: Kummer: 1837
hr6	HERING Constantine: Proving of Lithium carbonicum: American Homoeopathic Review, May pg 481: 1863
hrj	HEEREN Joseph: zeitgenössischer Homöopath (Belgien)
hrn	HERRICK Nancy: zeitgenössischer Homöopath (Albany, USA)
hrn1	HERRICK Nancy: A case of Natrium Phosphoricum : Links, Vol 3: pg 28-29: 1993
hs	HUGHES Richard
hs1	HUGHES et al.: Cyclopaedia of Drug Pathogenesy: London: DAKE J. P.: 1891
hs2	HUGHES Richard: Manual of Pharmacodynamics: Calcutta: Ringer & C×
hs3	HUGHES Richard: The principles and practice of homoeopathy.: New Delhi: World Homoeopathic Links
hsa	HANSEN Oscar
hsa1	HANSEN Oscar: A Text-Book of Materia Medica of Rare Homeopathic Remedies: A Supplement to A. G. Cowperthwaite's "Materia medica": London: Hom. Publ.: 1899
hsb	HAYES R. E. S.
hsb1	HAYES R. E. S.: Adaxukah Effects and Other Provings: Hom Rec: 1928

hsb2	HAYES R. E. S.: Vipera torva, clinical reports: Hom Rec, Vol 54/11: pg 34: 1939
hsb3	HAYES R. E. S.: A study of Ambergris: International Hahnemannian Association, Session 42: pg 121
hsh	HOLSTEIN Hermann: zeitgenössischer Homöopath (Deutschland)
hsn	HUSSAIN Abid
hsn1	HUSSAIN Abid: Relationships of Homeopathic Drugs: Sargodha: Kent Homeopathic Stores and Hospital: 1960
hsw	HAWKES W. J.
hsw1	HAWKES W. J.: Characteristic Indications for Prominent Remedies
ht	HOUGHTON Henry C.: amerikanischer Homöopath
ht1	HOUGHTON Henry C.: Lectures on Clinical Otology: Boston: Clapp: 1885
hta	HEAT Alfred
htc	HART C. P.
htc1	HART C. P.: Therapeutics of nervous Diseases: New Delhi: Harjet & Co
htj	HOUGHTON Jacqueline
htj1	HOUGHTON Jacqueline: The homeopathic proving of Lac humanum: with HALAHAN Elisabeth
hu	HERSCU Paul: zeitgenössischer Homöopath (USA). Editor of the New England Journal of Homeopathy
hu1	HERSCU Paul: A case of Failure to thrive: Links, Vol 3: pg 24-25: 1992
hu2	HERSCU Paul: The Homeopathic Treatment of Children: Berkeley: North Atlantic books (California): 1991
hu3	HERSCU Paul: Stramonium with an introduction to Analysis using Cycles and Segments: Amherst: New England School of Homeopathy: 1996
hw	HOWARD A. G.
hwc	HIWAT Corrie: zeitgenössischer Homöopath (Groningen, Holland)
hwc1	HIWAT Corrie: Two Cases: Links, Vol 1: pg 14-16: 1994

I

ib	IMBERECHTS Jacques: zeitgenössischer Homöopath (Brussel, Belgien). Pres. Homeopathia Internationalis. Vice-Pres. Liga Belgium.
ib1	IMBERECHTS Jacques: Carcinosinum, cancerinism and tuberculinism, childhood diseases among adults and other viral, immunological and degenerative disturbances: Athene, 31me congrès de la Ligue Homoeopathique intern.: 1976
iba	IBERSHOFF A. E.
ih	IMHÄUSER Hedwig
ih1	IMHÄUSER Hedwig: Homöopathie in der Kinderheilkunde (dt.): Heidelberg: Haug Verlag: 1975
is	IMS Leif: zeitgenössischer Homöopath (Norwegen)

J

j	JAHR Georg Heinrich Gottlieb: deutscher Homöopath
j1	JAHR Georg Heinrich Gottlieb: Die Geisteskrankheiten, dritter Band der Therapie nach den Grundsätzen der Homöopathie von Bernhard Bar (dt.): Leipzig: Wilmar Schwabe: 1866
j2	JAHR Georg Heinrich Gottlieb: Therapeutischer Leitfaden: Zusammenfassung 40 Jahre Praxis (dt.): Leipzig: Literarisches Institut: 1869
j3	JAHR Georg Heinrich Gottlieb: Klinische Anweisungen zu Homöopathischer Behandlung der Krankeiten: Leipzig: Bethman: 1849
j4	JAHR Georg Heinrich Gottlieb: Gedrängte Totalübersicht aller zur Zeit eingeführten hom. Heilmittel (dt.): Leipzig: Hermann Bethmann: 1848
j5	JAHR Georg Heinrich Gottlieb: Systematisch-Alphabetisches Repertorium der Homöopathischen Arzneimittellehre (dt.): Leipzig: Herrmann Bethmann: 1848
j6	JAHR Georg Heinrich Gottlieb: Der Haupt-Anzeigen für die richtige Wahl der homöopatischen Heilmittel (dt.): Düsseldorf: 1835
j7	JAHR Georg Heinrich Gottlieb: Ausführlicher Symptomen-Kodex der homöopatischen Arzneimittel, Erster Theil. Übersicht der homöopatischen Heilmittel in ihren Erstwirkungen un Heilanzeigen: Leipzig: 1848j8 JAHR Georg Heinrich Gottlieb: Homoeopathic Treatment of diseases of Females and Infants at the Breast: New York: übersetzt von Hempel: 1856

j9	JAHR Georg Heinrich Gottlieb: Hull's "Jahr" (6th Ed): New York: Translation Hempel: 1874
jb	JOBERT J.: zeitgenössischer homöopathischer Kinderarzt (Frankreich)
jc	JACOBS Jennifer: zeitgenössischer Homöopath (USA)
jl	JULIAN Othon André: zeitgenössischer Homöopath (Frankreich)
jl1	JULIAN Othon André: Dictionnaire de Matière Médicale de 130 Nouveaux Homéothérapeutiques (frz.): Paris: Masson: 1981
jl2	JULIAN Othon André: Matière Médicale des Biothérapiques Nosodes. Traité de Micro-immunothérapie Dynamisée (frz.): Paris: Librairie Le François: 1977
jl3	JULIAN Othon André: Matière médicale d'Homéothérapie (frz.): Paris: Peyronnet: 1971
jl4	JULIAN Othon André: Treatise on dynamised micro immunotherapy: New Delhi: Jain Publishers: 1992
jl5	JULIAN Othon André: Intestinal nosodes of Bach-Paterson (1st Indian Ed.): New Delhi: Jain Publishers: aus dem Französischen von Dr. Rajmkumar Mukerji: 1981
jln	JOLLYMAN N.
jln1	JOLLYMAN N.: My Practice of Homeopathy: Nex Delhi: Jain: 1991
jn	JONES S. A.
jnj	JONAS Julian : zeitgenössischer Homöopath (Vermont, USA)
jnj1	JONAS Julian: A case of being accident prone: N Eng. J H, Vol 1, nr. 1: pg 8: 1992
jnm	JENAER Maurice
jnm1	JENAER Maurice: Homeopathie pour mieux guérir (frz.): Brussels: Hatier: 1986
jnv	JENNI Viktor: zeitgenössischer Homöopath (Bern, Switzerland)
jnv1	JENNI Viktor: Opium: Links, Vol 4: pg 21-24: 1993
jny	JOUANNY J.
jny1	JOUANNY J. et al.: Pratique Homeopatique en Urologie (frz.): Paris: Centre d'études et de documentation homeopatiques: with JOLY P., AUBIN M., PICARD PH., DEMARQUE D.: 1983

jny2	JOUANNY J. et al.: Pratique Homeopatique en Medicine Infantile: France: Centre d'études et de documentation homeopatique: with DEMARQUE D., AUBIN M., SAINT-JEAN Y., YOLY P.: 1988
js	JOHNSON B. R.
jsa	JACQUES Alexandre: zeitgenössischer Homöopath (Namur, Belgien)
jsb	JANS Johan: zeitgenössischer Homöopath (Belgien)
jsg	JANSSON Gunnar: zeitgenössischer Homöopath (Schweden)
jsh	JESSEN H. C.
jsh1	JESSEN H. C.: Therapeutical Materia Medica: New Delhi: Jain: 1991
jsj	JANSEN Jean Pierre: zeitgenössischer Homöopath (Groningen, Holland)
jsj1	JANSEN Jean-Pierre: Two Bromium cases: Links, Vol 3: pg 17-18: 1994
jsl	JOHNSTON Linda: zeitgenössischer Homöopath (Los Angeles, USA)
jsw	JAMES B. W.
jsw1	JAMES B. W.: Tumors: Haryana: 1985
jsx	JANSSENS P. G.
jsx1	JANSSENS P. G. et al.: Médecine et hygiène en Afrique centrale de 1885 à nos jours vol. 1 (frz.): Brussels: Fondation Roi Baudoin: with KIVITS M. and VUYLSTEKE J.: 1992
jzk	JEZEWSKI Henry
K	
k	KENT James Tyler: amerikanischer Homöopath (1849 1916). Vermutlich der bedeutendste Homöopath zur Jahrhundertwende. K steht für Angaben aus seinem Repertorium (6th American Ed.)
k1	KENT James Tyler: Kents persönliche Ergänzungen zu seinem Repertorium
k2	KENT James Tyler: Lectures on Homeopathic Materia Medica (4th Ed.): New Delhi: Jain Publ.: 1904
k3	KENT James Tyler: Minor Writings on Homeopathy: Heidelberg: Haug: Edited by Klaus-Henning Gypser: 1987
k4	KENT James Tyler: New Remedies, clinical cases, lesser writings, aphorisms and precepts: Chicago: Erhart and Karl: 1926

k5	KENT James Tyler: Kent Lectures on homeopathic philosophy
k13	KENT James Tyler: Source unknown or not mentioned
kf	KAUF Christian P.: zeitgenössischer Homöopath (Deutschland)
kg	KING Lesley: zeitgenössischer Homöopath (England)
kg1	KING Lesley et al.: Luna, a proving: Turnbridge Wells: Helios: with LAWRENCE Bob: 1993
kgj	KING Jno. C.
kgj1	KING Jno. C.: Headaches / Repertory Analysis: Chicago: 1891
kgp	KÖNIG Peter
kgp1	KÖNIG Peter et al.: Succinicum acidum: Br H J, Vol 76/19: pg 114: with SWOBODA F.: 1987
kh	KIRSCH: deutscher Homöopath aus der Zeit Hahnemanns
khn	KRACH N.
khn1	KRACH N.: Biotypen: Heidelberg: Haug Verlag: 1980
kk	KLUNKER Will: zeitgenössischer Homöopath (Heiden, Switzerland). Creator of the Synthetic Repertory with Dr. Barthel.
kk1	KLUNKER Will: Eine Arzneiprüfung von Espeletia Grandiflora (dt.): A H Zt: 217:5-14: 1972
kk2	KLUNKER Will: Zu den Rubriken der Säuglingsund Stillbeschwerden (dt.): Zt Klass H, Vol 17/6: pg 269-272: 1973
kk3	KLUNKER Will: Spigelia ou Spigurrus ? (frz.): Rev Belg Hom, Vol 3: pg 41-50: 1992
kk4	KLUNKER Will et al.: Beziehungen der arznien unter sich.: Heidelberg: Haug verlag: MILLER G.
kk5	KLUNKER Will: Rêves et Delusions de serpents (frz.): Rev B H, Vol XXIII Decembre nr. 4: 1990
kka	KAFKA Jacob
kka1	KAFKA Jacob: Die Homeopatische Therapie auf Grundlange der Physiologischen Schule (dt.) Sondershausen, Gotha: Eupel:1865
kkb	KOKELENBERG Guy: zeitgenössischer Homöopath (St Niklaas, Belgien)
kl	KÜNZLI VON FIMMELSBERG Jost: Homöopath (1992) Switzerland
kl1	KÜNZLI VON FIMMELSBERG Jost: Repertorium Generale: Berg a. Starnberger See (Deutschland): Barthel & Barthel: 1987

kl2	KÜNZLI VON FIMMELSBERG Jost: Rote Punkte: In Zusammenarbeit mit R. Janert
kl3	KÜNZLI VON FIMMELSBERG Jost: Collected Lectures
kla	KEIL
kla1	KEIL: Prüfung von Friedrichhaller Bitterwasser: Zeitschrift Für Homöopatische Klinik, Vol 4: 1845
klb	KAPLAN Brian: zeitgenössischer Homöopath (Großbritannien)
klg	KELLER Georg von: zeitgenössischer Homöopath (Deutschland)
klg1	KELLER Georg von: Eine Quellenstudie zum Kentschen Repertorium (dt.): Zt Klass H, Vol 33: 1989
klg2	KELLER Georg von: Computer and Homöopathische Einzelsymptome (dt.): Zt Klass H, Vol 34: 1990
klr	KOEHLER G.
klr1	KOEHLER G.: Lehrbuch der Homöopathie (2 Vols): Stuttgart: Hippokrates Verlag: 1988
klu	KICHLU K. L.
klu1	KICHLU K. L. et al.: Textbook of Descriptive Medicine: with Bose
km	KRAMER Anton: zeitgenössischer Homöopath (Holland)
kma	KUMAR A.V.
kma1	KUMAR A. V.: Principles of Homeopathic Therapeutics: New Delhi: Indian Books and Periodicals Syndicate, Karol Ba
kmg	KAMAT Gautam: zeitgenössischer Homöopath (Bombay, Indien)
kmg1	KAMAT Gautam: Two cases of Skin Allergy: Links, Vol 1: pg 29-31: 1995
kmy	KRISHNAMOORTY V. K.
kmy1	KRISHNAMOORTY V. K.: Homeopathy in Accidents and Injuries: New Delhi: Jain (2nd revised Ed.)
kn	KENNEDY Charles Oliver
kna	KHAN L. M.: zeitgenössischer Homöopath (Calcutta, Indien)
kna1	KHAN L. M.: An experience with Cyclamen: Links, Vol 1: pg 25: 1994
knk	KANODA K. D.
knk1	KANODA K.D.: Advanced Homeopathy: New Delhi: Jain: 1991

knk2	KANODA K. D.: Danger Zones in Homeopathy: New Delhi: Jain
knl	KLEIN Lou: zeitgenössischer Homöopat (Canada)
knl1	KLEIN Lou: Scutellaria: IFH Conference:1990
knr	KASTNER R. F.
knr1	KASTNER R. F.: Boenninghausens Physiognomik der Homeopathischen Arzneimittel und die Arzneiverwandtschaften: Heidelber: Haug Verlag: 1995
kp	KOPP F.
kpp	KUIPER Pieter: zeitgenössischer Homöopath (Holland)
kpx	KIPPAX J. R.
kpx1	KIPPAX J. R.: A Handbook of Diseases of Skin and their Homeopathic Treatment: New delhi: Jain: 1989
kr	KNERR Calvin B.: amerikanischer Homöopath
kr1	KNERR Calvin B.: Repertory of Herings Guiding Symptoms of our Materia Medica: Philadelphia: Davis Co: 1896
kr2	KNERR Calvin B.: Drug Relationship: Calcutta: 1936
krw	KHARIWALA Falguni: zeitgenössischer Homöopath (Indien)
krw1	KHARIWALA Falguni: A case of Cyclamen: Links, Vol 3: pg 27: 1993
ks	KISHORE Jugal: indischer Homöopath
ksa	KONSTANTARAS John: zeitgenössischer Homöopath (Griechenland)
ksk	KANSAL Kamal
ksk1	KANSAL Kamal: The Biochemic Remedies
ksn	KASSIN
kss	KHALSA Sat Jit Kaur : zeitgenössischer Homöopath (Montreal, Canada)
kss1	KHALSA Sat Jit Kaur: Dupuytren's Contracture: N Eng. J H, Vol 2, nr.1: pg 10-11: 1993
ktm	KHUTELA M.P.
ktm1	KHUTELA M. P.: Renal calculus: Jaipur: Homeopathic Charilable Trust
kyd	KAY Dennis: zeitgenössischer Homöopath (Colorado, USA)
kyd1	KAY Dennis: Cases Stamper: N Eng. J H, Vol 3, nr. 2: pg 15-16: 1994

L

lb	LORBACHER A.: deutscher Homöopath des letzten Jahrhunderts, Herausgeber der Allgemeinen Homöopathischen Zeitung
lby	LABORDE Yves: zeitgenössischer Homöopath (Deutschland)
lby1	LABORDE Yves: Repertorium miasmatischer Symptome (dt.): München: Müller & Steincke: 1992
ld	LODISPOTO A.
ld1	LODISPOTO A.: Diät und Homöopathie (dt.): Zt Klass H, Vol IV/3: pg 95-141: 1960
ld2	LODISPOTO A.: Persönliche Beobachtung: 1984
ldh	LEDUC Herman: zeitgenössischer belgischer Homöopath
ldh1	LEDUC Herman: Dictionnaire d'homéopathie pédiatrique (frz.)
ldm	LIDCHI Maggie: zeitgenössischer Homöopath (Pondicherry, Indien)
ldm1	LIDCHI Maggie: The Story of Madhav: Links, Vol 4: pg 33: 1994
le	LOE
lej	LEE E. J.
lej1	LEE E. J.: Repertory of Characteric Symptoms of Homoeopathic Materia Medica: Philadelphia: 1889
lg	LANG Bärbel: zeitgenössischer Homöopath (Deutschland)
lk	LEMBKE L. W. E.
lkc	LASCHKOLNIG Christine: zeitgenössischer Homöopath (Vienna, Austria)
lkc1	LASCHKOLNIG Christine: Cases: The Way to the beast of Prey: N Eng. J H, Vol 3, nr. 1: pg 22-24: 1994
lkg	LOUKAS George: zeitgenössischer Homöopath (Thessaloniki, Griechenland)
lkg1	LOUKAS George: A Case Report: Links, Vol 1: pg 28-29: 1995
ll	LILIENTHAL Samuel: deutschstämmiger amerikanischer Homöopath der Pionierzeit
ll1	LILIENTHAL Samuel: Homeopathic therapeutics (2nd Ed.): Philadelphia: Boericke & Tafel: 1879
lm	LEAMAN
lmj	LAMOTHE Jacques: zeitgenössischer homöopathischer Kinderarzt (Frankreich)

lmp	LOMMAERT Philippe: zeitgenössischer Homöopath (Antwerpen, Belgien)
ln	LEONARD W. E.
lp	LIPPE Adolph von
lp1	LIPPE Adolph von: Text Book of Materia Medica: Philadelphia: 1866
lp2	LIPPE Adolph von: Key notes and red line symptoms of the materia medica.: New Dehli: Jain Publ.: 1989
lpa	LEUPEN Alex: zeitgenössischer Homöopath (Holland)
lpc	LIPPE Constantin
lpc1	LIPPE Constantin: Repertory to the more characteristic Symptoms of the Materia Medica
lpc2	LIPPE Constantin: Textbook of Materia Medica
lr	LORENZ Eric: zeitgenössischer Homöopath (Schweiz)
lra	LARA Isidre: zeitgenössischer Homöopath (Spanien)
lrb	LAURAEUS Ritva: zeitgenössischer Homöopath (Finnland)
ls	LAWSHE J. Z.
lsa	LEERS Hans
lsa1	LEERS Hans: Leerskarten
lsa2	LEERS Hans: Sammlung seltener Symptome: Heidelberg: Haug: 1988
lsr	LEESER Otto
lsr1	LEESER Otto: Grundlangen der heilkunde Vol. 1 (dt.): Stuttgart/Berlin: Hippokrates: 1927
lsr2	LEESER Otto: Mineralische Arzneistoffe Vol. 2 (dt.): Heidelberg: Haug: 1988
lsr3	LEESER Otto: Pflanzliche Arzneistoffe I Vol. 3 (dt.): Heidelberg: Haug: 1987
lsr4	LEESER Otto: Pflanzliche Arzneistoffe II Vol. 4 (dt.): Heidelberg: Haug: 1989
lsr5	LEESER Otto: Tierstoffe Vol. 5 (dt.): Heidelberg: Haug: 1987
lsr6	LEESER Otto: Homeopathic Materia Medica: Philadelphia: übersetzt von Boyd L. J.:1935
lsy	LASSAUW Yvonne: zeitgenössischer Homöopath (Amsterdam, Holland)
lsy1	LASSAUW Yvonne: The most sweetest little girl: Links, Vol 3: pg 26: 1992

lt	LATHOUD Joseph-Amedée: französischer Homöopath
lt1	LATHOUD Joseph-Amedée: Etudes de Matière Médicale Homéopathique (frz.): Vienna: 1932
lta	LOUTAN Guy: zeitgenössischer Homöopath (Schweiz)
lta1	LOUTAN Guy: Répertoire des Thèmes et de la Matière Médicale Dynamique (frz.): Genève: Loutan
lvd	LEVY David: zeitgenössischer Homöopath (Double bay, Australia)
lvd1	LEVY David: Evolution of a Remedy idea: Links, Vol 1: pg 19-22: 1994
lvr	LIVINGSTON R.
lvr1	LIVINGSTON R.: Homeopathy: London: Ainsworth's Homeopathic Pharmacy: 1973
lvs	LEAVITT S.
lvs1	LEAVITT S.: Homeopathic Therapeutics as applied to Obstetrics: New Delhi: Jain: 1989
lvt	LEVRAT
lvt1	LEVRAT et al.: Guide de prescription homéopathique (frz.): with PIGEOT, SETIEY and TETAU
lz	LINCZ: zeitgenössischer Homöopath (Brussels, Belgien)
lzf	LUTZE F. H.
lzf1	LUTZE F. H.: Duration of Action and Antidotes of the principal Homeopathic Remedies with their complementary and inimical Relations: New Delhi: Indian Books & Periodical Syndicate
lzr	LAZARUS
lzr1	LAZARUS: Proving of Prenanthus serpens: North American Journal of Homoeopathy, Vol 4: pg 352

M

mc	MARCY E. E.
mca	MUSCARI Tomagliogi, Gennaro: zeitgenössischer Homöopath (Italien)
md	MUNDY David: zeitgenössischer Homöopath (Großbritannien)
md1	MUNDY David: Carcinosin: 1982
mf	MACFARLAN Donald
mf1	MACFARLAN Donald: Concise pictures of dynamised drugs: personally proven: Philadelphia: Private: 1936

mf2	MACFARLAN Donald: Provings and clinical observations
mf3	MACFARLAN Donald: A re-proving of Calcarea carbonica: International Hahne-mannian Association Proceedings, Session: 1926
mfj	MOFFAT John L.
mfj1	MOFFAT John L. : Homoeopathic therapeutics in ophthalmology.: Philadelphia: 1916
mfm	MACFARLAN Malcolm
mg	MEZGER Julius
mg1	MEZGER Julius: Gesichtete Homöopathische Arzneimittellehre (3rd Ed.) (dt.): Ulm: Karl F. Haug Verlag: 1949
mga	MORGAN L
mgb	MORGAN W.
mgb1	MORGAN W.: Diabetes Mellitu
mgc	MORGAN A. R.
mgc1	MORGAN A. R.: Repertory of Urinary Organs and Prostate Gland: Philadelphia: 1899
mgm	MANGIALAVORI Massimo: zeitgenössischer Homöopath (Modena, Italien). Creator of Consulta soft.
mgm1	MANGIALAVORI Massimo: I Think of Death when I'm alone, 2 Cases of crotalus Cascavella: Links, Vol 9: pg 29-31: 1996
mh	MARSCH H. R.
mha	MERSCH: belgischer Homöopath
mhb	MEYHOFFER: österreichischer Homöopath der ersten Generation nach Hahnemann
mhc	MENHARD Konrad: zeitgenössischer Homöopath (Deutschland)
mie	McIVOR E. G.
mie1	McIVOR E. G.: Pernus canaliculus
mir	MCINTYER E. R.
mir1	MCINTYER E. R.: Stepping Stones to Neurology: New Delhi: Jain: 1991
mjr	MAJUMDAR P. C.
mjr1	MAJUMDAR P. C.: Appendicitis curable by Medicine: New Delhi: Jain: 1989
mk	MCKENZIE P. L.

mka	MUKERJEE A. N.
mka1	MUKERJEE A. N.: Therapetic Hints of Dr. Mahendralal Sircar: Calcutta: Hahnemann Publ. (5th Ed.)
mkb	MOEHRKE Brita: zeitgenössischer Homöopath (Deutschland)
mkj	MUKERJI R. K.
mkj1	MUKERJI R. K.: Constitution and temperament (a compilation of articles published in different french journals): New Delhi: Jain Publishers: 1986
mkr	MUKERJI R. J.
mkr1	MUKERJI R. J.: Syphilis and Sycosis: New Delhi: Jain
mkw	MOSKOWITZ Richard
mkw1	MOSKOWITZ Richard: Homeopathic Medicines for Pregnancy and Childbirth
ml	MC LAREN K. A.
ml1	MC LAREN K. A.: Ephedra vulgaris var. helvetica: Hom Rec, Vol XLV nr.3: pg 184:1930
mla	MELLON R. R.
mlb	MÜLLER J.: österreichischer Homöopath (Wien) aus der Zeit Hahnemanns
mlc	MUELLER Clotar M.
mlc1	MUELLER Clotar M.: Charakteristiken der wichtigsten homöopathischen Heilmittel (dt.): Leipzig: Schwabe: 1935
mlc2	MUELLER Clotar M.: Systematisch-alphabetisches Repertorium der gesammten homöopathischen Arzneimittellehre (dt.): Leipzig: Weigel: 1848
mld	MACLEOD G.
mld1	MACLEOD G.: The treatment of cattle by homeopathy
mld2	MACLEOD: Cats: Homeopathic remedies
mlh	MÜLLER H. V.
mlh1	MÜLLER H.V.: Die Farbe als mittel zur simillimum findung in der Homoöpathie.: Heidelberg: Haug Verlag: 1990
mln	MOLIN
mln1	MOLIN: Proving of Bunafa: Bulletin de la Société Homoeopathique de Paris, Vol 30: 1845
mlr	MICKLEM R. D.
mlr1	MICKLEM R. D.: Carcinosin, a Compendium of references: Queensbury

mm	MC MICHAEL A. R.
mmp	MITTMAN Paul: zeitgenössischer Homöopath (Enfield, USA)
mmp1	MITTMAN Paul: A seizure Disordered child: N Eng. J H, Vol 1, nr.1: pg 5-6: 1992
mn	MENEAR Vicky: zeitgenössischer Homöopath (USA)
mnc	MENON C. R. K.
mnc1	MENON C. R. K.: Some Constitutional Remedies: Cochin: Hom. Study Centre: 1981
mnl	MEYNEL
mnl1	MEYNEL: Proving of Stannum muriaticum: Deutsche Klinik, N× 4: pg 437: 1851
mnt	MONNOT F.
mnt1	MONNOT F.: Progrès et homéopathie (frz.): Rev B H
mp	MURPHY Robin: zeitgenössischer Homöopath (USA). Creator of the Homeopathic Medical Repertory.
mp1	MURPHY Robin: Homeopathic Medical Repertory: Pasoga Springs (Colorado): Hahn. Acad. North America: 1993
mp2	MURPHY Robin: Homeopathy and Cancer
mp3	MURPHY Robin: Fundamentals of Materia Medica
mr	MOHR C.
mr1	MOHR C.: Verification of Unverified Symptoms in Allen’s Encyclopedia: Transactions Homoeopathic Medical Society of Pennsylvania: 1881
mra	MEIRA Adailton: zeitgenössischer homöopathischer Gynäkologe (Curitiba, Brasilien)
mrb	MORROW H. C.
mrc	MARIM Matheus: zeitgenössischer Homöopath (Curitiba, Brasilien)
mrd	MOORE J. M.
mrj	MUREAU Jules: zeitgenössischer Homöopath (Leuze, Belgien)
mrr	MORRISON Roger: zeitgenössischer Homöopath (Berkeley, USA)
mrr1	MORRISON Roger: Desktop Guido to KeyNotes & Confirmatory Symptoms: Albany: 1993
mrr2	MORRISON Roger: Seminar Part I (Sept 1987): Amsterdam: I. Bos, private
mrr3	MORRISON Roger: Seminar Part 2 (Sept 1988): Amsterdam: I. Bos, private

mrt	MURATA Shuji
mrt1	MURATA Shuji: Lessons on Homeopathy
mry	MAURY E. A.
mry1	MAURY E. A.: Drainage in Homoeopathy. (aus dem Französischen von Mark Clement): England, Sussex: Health Sience Press: 1965
ms	MASI Elizalde: zeitgenössischer Homöopath (Buenos Aires, Argentina). Founder IIAEH (Instit. Intern. Altos Estudios Hom.). Editor Actas IIAEH.
ms1	MASI Elizalde: Cours supérieur de révision de la doctrine de la technique et de la matière médicale homéopathique: Belgium: Gent: 1989
msa	MAAS H.P.J.A.: zeitgenössischer Homöopath (Holland)
msc	MESSAGIER René: zeitgenössischer Homöopath, France
msd	MASIELLO Domenick John: zeitgenössischer Homöopath (USA)
msm	MASOOD M.
msm1	MASOOD M.: How to Succeed if One Remedy Fails Alternatives: Lahore: Homeopathic Stores & Hospital
mt	MORTELMANS Guido: zeitgenössischer Homöopath (Lier, Belgien)
mt1	MORTELMANS Guido: Sophie's Choice: Links, Vol 3: pg 61: 1990
mta	MATHUR K. N.
mta1	MATHUR K. N.: Systematic materia medica of homoeopathic remedies (1st Ed.): New Delhi: Jain Publishers: 1972
mtb	MARTIN BALLESTERO Juan: zeitgenössischer Homöopath (Spanien)
mtc	MATUK José: zeitgenössischer Homöopath (Mexico)
mtf	MASTER Farokh: zeitgenössischer Homöopath (Bombay, Indien)
mtf1	MASTER Farokh: Acute Surgical Cases Treated: Links, Vol 1: pg 7-9: 1994
mtn	MINTON H.
mtn1	MINTON H.: Uterine Therapeutics (1st Ed.): Calcutta: Roy Publishing House: 1968
mtr	MATEU RATERA Manuel: zeitgenössischer Homöopath (Spanien)

mtr1	MATEU RATEIRA Manuel: Primeros auxilios con Homeopatia (span.)
mts	MOUNT S. J. L.
mts1	MOUNT S. J. L.: Migraine: New Delhi: Jain (1st Ed.): 1991
mtv	MATHUR R. P.
mtv1	MATHUR R.P.: Miracles of Healing by Homoeopathy: New Delhi: Jain (1st Ed.): 1989
mtx	MITRA B. N.
mtx1	MITRA B. N.: Tissue Remedies: Calcutta: Roy Publishing House (4th Ed.): 1973
my	MAYER J.
mza	MIRZA Anwer: zeitgenössischer Homöopath (Bombay, Indien)
mza1	MIRZA Anwer: A case of Carcinoma of the Nasopharynx: Links, Vol 4: pg 32: 1995
mzr	MUZUMDAR K. P.
mzr1	MUZUMDAR K. P. et al.: Proving of Abroma Augusta Folia: New Delhi: Central Council for Research in Homeopathy: with AUGUSTINE V. T., THAKOR K.: 1986

N

nb	NEBEL Antoine
nbe	NEATBY Edwin A.
nbe1	NEATBY Edwin A.: An index of aggravations and ameliorations
nbe2	NEATBY Edwin A.: A Manual of Homeo Therapeutics
nbe3	NEATBY Edwin A. et al.: Homoeopathy in Tropical Diseases: London: with NEATBY T. M.
nc	NICOLAI Ton: zeitgenössischer Homöopath (Holland)
ndr	NAIDU Rajiv: zeitgenössischer Homöopath (Bombay, Indien)
ndr1	NAIDU Rajiv: A case of Alopecia Totalis: Links, Vol 3: pg 22: 1994
ng	NEESGAARD Per: zeitgenössischer Homöopath (Denmark)
nh	NASH Eugene Beauharnais: amerikanischer Homöopath
nh1	NASH Eugene Beauharnais: Leaders in Homeopathic Therapeutics: Philadelphia: Boericke & Tafel: 1898
nh2	NASH Eugene Beauharnais: Leaders in typhoid fever

nh3	NASH Eugene Beauharnais: Regional leaders (2nd Ed.): Philadelphia: Boericke & Tafel: 1908
nh4	NASH Eugene Beauharnais: The testimony of the clinic: Philadelphia: Boericke & Tafel: 1911
nh5	NASH Eugene Beauharnais: Leaders for the use of sulphur: Philadelphia: Boericke & Tafel: 1907
nh6	NASH Eugene Beauharnais: Leaders in respiratory organs: Philadelphia: Boericke & Tafel: 1909
nh7	NASH Eugene Beauharnais: Radium
nh8	NASH Eugene Beauharais: Expanded works of Nash: New Dehli: Jain
nk	NOACK Alphons
nk1	NOACK Alphons et al.: Handbuch der Homöopathischen Arzneimittellehre (dt.): Leipzig: Schumann Weigel: with Trinks and Mueller: 1848
nl	NORLAND Misha: zeitgenössischer Homöopath (Uffculme, Großbritannien)
nl1	NORLAND Misha: Thuja, The Tree of Life, the Tree of Death: Links, Vol 2: pg 19-23: 1995
nn	NENNING C.
nn1	NENNING C.: Proving of Betula: A H ZT, Vol 20: pg 130
nta	NORTON A. D.: American homeopathic ophthalmologist
nta1	NORTON A. D.: The Homeopathic Treatment of Incipient Senile Cataract, with Tabulated results of 100 cases: N Am J H, pg 3-16: 1891

O

ob	OBARY
oba	OBERBAUM Menachem: zeitgenössischer Homöopath (Israel)
obj	OBERG J. U.
os	OLDS C. L.
os1	OLDS C. L.: Aconitum: Med Adv, Vol XXXII: pg 305: 1894
os2	OLDS C. L.: Ammonium carbonate: Hom Rec, pg 153: 1925
oss	OLSEN Steve: zeitgenössischer Homöopath (Canada)
oss1	OLSEN Steve: Trees and Plants that Heal: Maple Ridge, Canada: Legacy Publ.: 1997
ot	ORTEGA Proceso Sanchez: zeitgenössischer Homöopath (Mexico)

ot1	ORTEGA Proceso Sanchez: Apuntes sobre los Miasmas o Enfermedades Cronicas de Hahnemann (span.)

P

pa	PLA Anna: zeitgenössischer Homöopath (Spanien)
pc	PASCHERO Tomas Pablo: argentinischer Homöopath.
pc1	PASCHERO Tomas Pablo: Sintomas mentales (port.): Buenos Aires: 1974
pc2	PASCHERO Tomas Pablo: Cross references of Rubrics of the Mind, Anotaciones en el Repertorio de Kent: Buenos Aires
pcf	PICCART Frank: zeitgenössischer Homöopath (Genk, Belgien)
pcf1	PICCART Frank: Cases: The No Fuss Woman: N Eng. J H, Vol 4, nr.4: pg 17-20: 1995
pct	PONCET Jacques-Edouard
pct1	PONCET Jacques-Edouard: Homéopathie pédiatrique, Thérapeutique en pathologie aiguÎ (frz.): France: Boiron Eds. (2nd Ed.): 1994
pd	PLADYS Albert: belgischer Homöopath (1920 1981). President Royal Belg Soc Hom. (1978 1981)
pda	PURDOM T. E.
pdb	POLDERMAN Guus O.: zeitgenössischer Homöopath (Holland)
pdr	PFLEIDERER
pdr1	PFLEIDERER: Proving of Mercurius rhodanatus: Deutsches Zeitschrift für Homeopathie: 1931
pe	PIERCE W. I.
pe1	PIERCE W. I.: Plain talks on materia medica with comparisons: Calcutta: Haren & Brother
pe2	PIERCE W. I. : Repertory of Cough, better and worse: New Delhi: 1990
pew	PAIGE W. H.
pew1	PAIGE W. H.: Diseases of the Lungs, Bronchi and Pleura: New Delhi: Jain: 1988
pf	PULFORD D.: amerikanischer Homöopath
pfa	PULFORD A.
pfa1	PULFORD A.: Key to Homeopathic Materia Medica: Toledo, Ohio: 1947

pfa2	PULFORD A.: Homoeopathic materia medica of graphic drug pictures and clinical comments.: New Delhi: Jain Publishers
pfb	PULFORD B. T.
ph	PATCH F. W.
pha	PAYRHUBER Dietmar: zeitgenössischer Homöopath (Austria)
pha1	PAYRHUBER Dietmar: A case of Septicaemia: Links, Vol 1: pg 10: 1991
pl	PAULUS Michel: zeitgenössischer Homöopath (Belgien)
pm	PRIESTMAN Kathleen: zeitgenössischer Homöopath (England)
pn	PLISNIER Emile: zeitgenössischer Homöopath (Belgien)
pnm	PANOS M. B.
pnm1	PANOS M. B. et al.: Family Homoeopathic Medicine: New Delhi: Vision Books: with HEIMLICH J.: 1983
pnz	PLANITZ Christa von der: zeitgenössischer Homöopath (Deutschland)
ppb	PAPARGIRIOU Kriton: zeitgenössischer Homöopath (Italien)
ppg	PAPAPHILLIPOU George: zeitgenössischer Homöopath (Griechenland)
ppg1	PAPAPHILLIPOU George: Differential of violent remedies: Links, Vol 3: pg 17-19: 1991
ppo	PIPER O. et al: ROTH A.
ppo1	PIPER O.: Proving of Aqua tipida: Homoeopathic Times, London Vol 2: pg 184
ppr	POMPOSELLI Raphaella: zeitgenössischer Homöopath (Milano, Italien)
ppr1	POMPOSELLI Raphaella: A case of Viburnum Opulus: E J Cl. H, Vol 1, nr.2: pg 27: 1995
ps	PIERSON J. T. psa POSSART A.
psa1	POSSART A.: Homoöpathische Arzneimitellehre (dt.): Nordhausen: Büchting: 1863
pte	PATERSON Elisabeth
pte1	PATERSON Elisabeth: A survey on the Nosodes: B H J, Vol 49: pg 161-186: Republished in 1988 (B H J): 1960
ptg	PRATO Gonzalo M.: zeitgenössischer Homöopath (Venezuela)
ptj	PATERSON John
ptj1	PATERSON John: The Bowel Nosodes: London: 1950

ptj2	PATERSON John: Clinical Notes, Observations: London: 1933
ptj3	PATERSON John: Intestinal Nosodes in diseases of Children: London: 1937
ptj4	PATERSON John: Sycosis and Sycotic Co.: London: 1933
ptk	PHATAK S. R.: zeitgenössischer Homöopath (Bombay,Indien)
ptk1	PHATAK S. R.: Concise Repertory of Homeopathic Medicines: New Dehli: Jain Publ.: 1963
ptk2	PHATAK S. R.: Materia Medica of Homoeopathic medicines: New Delhli: Indish Book and Periodicals: 1977
ptn	PORTONE Nicola: zeitgenössischer Homöopath (Italien)
ptr	PATEL Ramanlal P.
ptr1	PATEL Ramanlal P.: Luffa operculata in bronchial asthma
pts	PETERS R. G.: zeitgenössischer Homöopath(Sneek, Holland)
pts1	PETERS R. G.: A case of depression and headache: Links, Vol 3: pg 15: 1995
ptz	PETROZ Antoine
pw	POWEL F.
pwa	POWEL W. R.
pwb	POWEL M.

Q

ql	QUILISCH W.
ql1	QUILISCH W.: Homoeopathische Praxis (dt.): Stuttgart: Hippokrates Verlag (3rd Ed.): 1987
ql2	QUILISCH W.: Homoeopathische Differentialtherapie (dt.): Heidelberg: Karl F. Haug Verlag: 1980
qy	QUAY George H.
qy1	QUAY George H. : Diseases of the Nose an Throat: Philadelphia: 1897
qy2	QUAY George H.: A monograph of diseases of the nose and throat.: Philadelphia: Boericke & Tafel: 1901

R

rb	ROBERTS Herbert A.: amerikanischer Homöopath
rb1	ROBERTS Herbert A.: Materia Medica
rb2	ROBERTS Herbert A.: Sensations as if: Calcutta: Economic

	Hom. Pharmacy: 1960
rb3	ROBERTS Herbert A.: The study of remedies by comparison
rb4	ROBERTS Herbert A.: The rheumatic remedies
rb5	ROBERTS Herbert A. et al.: The principles and practicability of Boenningshausen's therapeutic pocket book.: Philadelphia: Boericke & Tafel.: with WILSON Annie C.
rb6	ROBERTS Herbert A.: Proving of Iridium metallicum: Med Adv, Vol 43/6: pg 345: 1905
rb7	ROBERTS Herbert A.: The Spider Poisons: Hom Rec: 1931
rb8	ROBERTS Herbert A.: Bothrops atrox: Hom Rec, May: 1938
rba	RICHBERG E. O.
rbb	RABE R. F.
rbb1	RABE R. F.: Lathyrus: Med Adv, Vol XLVIII: pg 281: 1910
rbe	ROBERTS Ernest: zeitgenössischer Homöopath (Großbritannien)
rbo	RIBEIRO Filho: test
rbr	RIBEIRO FREITA Gilberto: zeitgenössischer Homöopath, Brazil
rbs	ROBERTS R.
rbs1	ROBERTS R.: Precis d'Homeopathie Pratique et Matiere Medicale (frz.): France: Boiron
rbw	ROBERTS W. H.
rc	RUECKERT Ernst Ferdinand
rc1	RUECKERT Ernst Ferdinand: Systematische Darstellung aller bis jetzt gekannten homöopathischen Arzneien (dt.): Leipzig: Schumann: 1832
rcb	RICHARDSON-BOEDLER Cornelia
rcb1	RICHARDSON-BOEDLER Cornelia: The Bach Flower Remedies
rcb2	RICHARDSON-BOEDLER Cornelia: Crassula obliqua
rcb3	RICHARDSON-BOEDLER Cornelia: Psychic causes of Illness
rcj	REICHENBERG-ULLMAN Judyth: zeitgenössischer Homöopath (Edmonds, USA)
rcj1	REICHENBERG-ULLMAN Judyth: Insights into a Common remedy: Links, Vol 2: pg 18: 1995
rde	RUDDOCK E. H.

rde1	RUDDOCK E. H.: Lady's Homoeopathic Manual: London: 1865
rde2	RUDDOCK E. H.: Diseases of Infants and Children: London: 1886
rdf	REDIN Fernando: zeitgenössischer Homöopath (Ecuador)
re	RAYE G. rea RICE P.
rea1	RICE P.: Veratrum viride: Br Hom J, Vol XXIV: pg 343
rec	RAUE Charles Godlove
rec1	RAUE Charles Godlove: Special pathology and diagnostics: Philadelphia: Boericke and Tafel: 1882
res	RAUE Charles Sigmund
res1	RAUE Charles Sigmund: Diseases of children: Philadelphia: Boericke and Tafel: 1899
rfm	RIEFER Marco
rfm1	RIEFER Marco: Das Arzneimittelbild von Candida albicans (dt.): Freiburg: Marco Riefer: 2nd Ed: 1996
rg	ROGERS Ruth: amerikanischer Homöopath
rgm	RIGHETTI Marco: zeitgenössischer Homöopath (Schweiz). Psychiatrist.
rha	RONHAAR A.: zeitgenössischer Homöopath (De Krim, Holland)
rha1	RONHAAR A.: Protruded tongue in brain affections: Links, Vol 3: pg 14-15: 1995
rl	REILLY David: zeitgenössischer Homöopath (Großbritannien)
rly	RILEY David: zeitgenössischer Homöopath (USA). Actively undertaking many provings.
rm	RADEMACHER Johann Gottfried
rm1	RADEMACHER Johann Gottfried: Erfahrungsheillehre (dt.): Lorch: Rohm-Verlag: 1939
rma	REHMAN Abdur: zeitgenössischer Homöopath (Lahore, Pakistan)
rma1	REHMAN Abdur: Related Remedies: Heidelberg: Haug: 1997
rma2	REHMAN Abdur: Family History and Personal History with Intercurrent Reaction and Alternative Remedies: 1997
rmt	REUMONT Thomas von: zeitgenössischer Homöopath (Deutschland)
rpd	RESPONDEK U.
rpd1	RESPONDEK U.: Cardiospermum halicacabum

rr	ROHRER Anton: zeitgenössischer Homöopath (Austria)
rr1	ROHRER Anton: Characteristics of Angustura Vera: Links, Vol 2: pg 13: 1993
rs	ROSS E. V.: englischer Homöopath
rsa	RUSSEL D. C.
rsj	REASIDE J. R.
rsj1	REASIDE J. R.: Fifteen Years of Drug Proving in London: B H J, Vol 61: 1972
rsl	ROUSSEAU L. A.
rsl1	ROUSSEAU L. A. et al.: Diseases of Respiratory and Digestive Systems of Children: New Delhi: Jain: with FORTIER-BERNOVILLE: 1982
rsl2	ROUSSEAU L. A.: Suppurations and Neuralgia: Calcutta: Hahnemann Publ.: 1936
rsp	ROSEMBAUM Paulo: zeitgenössischer Homöopath (Brasilien)
rst	ROSENTHAL Chaim: zeitgenössischer Homöopath (Tel Aviv, Israel). Authority on analysing symptoms by families of remedies.
rt	RUTTEN Lex A. B.: zeitgenössischer Homöopath (Breda, Holland). Pres. Samuel Hom. Assoc. Creator Samuel Keynotes, Samuel Ponderation Factor.
rta	ROTHENBERG Amy: zeitgenössischer Homöopath (Enfield, USA)
rta1	ROTHENBERG Amy: Cases: It is Nice to Wait: N Eng. J H, Vol 4, nr.2: pg 11-13: 1995
rv	REVES Joseph: zeitgenössischer Homöopath (Haifa, Israel). Creator of soft HomeoData.
rwp	RAWAT P.
rwp1	RAWAT P.: Select your dose and potency
ry	ROYAL G.
ry1	ROYAL G.: Textbook of Homeopathic Materia Medica
ry2	ROYAL G.: Textbook of homoeopathic theory and practice of medicine.: New Delhi: Jain Publishers: 1923
ry3	ROYAL G.: The homoeopathic therapy of diseases of the brain and nerves.: Philadelphia: Boericke & Tafel: 1928
rz	REZZANI Carlo: zeitgenössischer Homöopath (Como, Italien). Entwickler von WinCHIP (Clin. Hom. Invest. Program).
rz2	RITZER Friedrich et al.: Placenta proving

rzf	RITZER Friedrich: zeitgenössischer Homöopath (Passau, Deutschland)
rzf1	RITZER Friedrich et al.: Plutonium the suppression of the person's nucleus: Links: Vol 4: pg. 13-16: 1995

S

sa	SOUK-ALOUN Phou: zeitgenössischer Homöopath (Frankreich). Actively undertaking provings.
sa1	SOUK-ALOUN Phou: Brucella, Mélitine, ... (frz.): Rev B H
sa2	SOUK-ALOUN Phou: Cyclosporinum samkn SAMUEL, keynotes: test
sb	SCHWABE Willmar
sb1	SCHWABE Willmar: Homeopathisches Arzneibuch: Berlin: 1958
sb2	SCHWABE Willmar: Übersicht über neuere Arzneipflanzen, (dt.): A H Z: Vol 5, pg. 217-229: 1980
sbb	SILBERT Barbara: zeitgenössischer Homöopath (Newburyport, USA)
sbb1	SILBERT Barbara: Tingly, Woozy and Full of Rushes: N Eng. J H, Vol 4, nr.4: pg 11-13: 1995
sbd	SWOBODA F von
sbd1	SWOBODA F von: Gingko biloba: with König, P
sbd2	SWOBODA F von: Succinicum acidum:with König, P
sbd3	SWOBODA F von: Abies canadensis: Br Hom J: 1986
sbe	STRAUBE Eva-Maria: zeitgenössischer Homöopath (Deutschland)
sbg	SERBAN Gabriella: zeitgenössischer Homöopath (Göteborg, Schweden)
sbg1	SERBAN Gabriella: Case of The Ice-Walls: Links, Vol 4: pg 31-32: 1995
sbh	SCHUBY Hugo
sc	STUART Close
sca	SPENCER C. S.
scn	SARCINELLI LUZ Hylton: zeitgenössischer Homöopath (Rio de Janeiro, Brasilien)
sd	SHEDD Percy William
sd1	SHEDD Percy William: The Clinical Repertory: Philadelphia: Boericke and Tafel: 1908

sda	SEIDEL Ray: amerikanischer Homöopath, praktizierte von 1936-1980, studierte bei Knerr und Garth Boericke
sde	SCHADDE Anne: zeitgenössischer Homöopath (Munchen, Deutschland)
sde1	SCHADDE Anne: My experience with Natrum Carbonicum: Links, Vol 2: pg 22-23: 1993
sde2	SCHADDE Anne: Proving of Ozone: München: 1996
sde3	SCHADDE Anne: Proving of Carcinosinum: München: 1994
sej	SHORE Jonathan: zeitgenössischer Homöopath (San Fransisco, USA)
sej1	SHORE Jonathan: Strychninum: Homoeopathy International, Vol 5: nr. 3: 1991
ser	SCHORE Robert: zeitgenössischer Homöopath (USA)
sf	STAUFFER Karl
sf1	STAUFFER Karl: Symptomen-Verzeichnis nebst vergleichenden Zusätzen zur homöopathischen Arzneimittellehre (dt.): Regensburg: Verlagsbuchhandlang Johannes Sonntag: 1929
sf2	STAUFFER Karl: Klinische Hom. Arzneimittelehre (2nd Ed.) (dt.): Regensburg: Verlagsbuchhandlang Johannes Sonntag: 1926
sf3	STAUFFER Karl: Homoeotherapie: Regensburg: Verlagsbuchhandlang Johannes Sonntag: 1986
sfa	STAPF Johann Ernst: Student of Hahnemann. Herausgeber des Archivs für Hom. Heilkunst
sfh	STIEFELMANN Henrique: zeitgenössischer Homöopath (Brasilien)
sg	SHINGAL
sga	SCHLEGEL O.
sgb	SPRING Beat: zeitgenössischer Homöopath (Schweiz)
sgb1	SPRING Beat: Suicidal Depression: Links, Vol 1: pg 17: 1990
sge	STIEGELE A.
sge1	STIEGELE A.: Homoeopathische Arzneimittlelehre (dt.): Hippokrates Verlag
sgl	SEHGAL M. L.: zeitgenössischer Homöopath (New Delhi, Indien)
sgl1	SEHGAL M. L.: Rediscovery of Homoeopathy: Links, Vol 1: pg 31-34: 1994

sgr	STÄGER
sgr1	STÄGER: Proving of Knautia arvensis: A H Zt, Vol 140: pg. 145: 1900
sgw	SPRINGER Wolfgang: zeitgenössischer Homöopath (Deutschland)
sgw1	SPRINGER Wolfgang: Cobaltum and Cobaltum nitricum: Links, Vol 4: pg 40-41: 1995
sh	SINHA N.
sha	SMITH W. L.
shb	STONHAM T. G.
shj	SHAH Jayish
shn	SHAH Nandita: zeitgenössischer Homöopath (Bombay, Indien)
shn1	SHAH Nandita: A case of Extreme Weakness: Links, Vol 2: pg 21: 1993
shr	SHAH Rajesh: zeitgenössischer Homöopath (Bombay, Indien)
shr1	SHAH Rajesh: Bufo a wonderful respiratory remedy: Links, Vol 3: pg 18-20: 1993
shr2	SHAH Rajesh: My Experiences with Ferrum Metallicum: Bombay: Shree Publ.: 1996
shs	SINGH S.
shs1	SINGH S.: Hering's model cures
sk	SANKARAN Rajan: zeitgenössischer Homöopath (Bombay, Indien)
sk1	SANKARAN Rajan: The Spirit of Homeopathy: Bombay: Homeopathic Medical Publishers: 1992
sk2	SANKARAN Rajan: The Substance of Homeopathy: Bombay: 1993
sk3	SANKANRAN Rajan: Tarentula hispanica A study. (1st Ed.): New Delhi: Jain Publishers: 1991
ska	SARKANY Endré: belgischer Homöopath. (1993)
skb	SARKAR B. K.: zeitgenössischer Homöopath (Indien)
skb1	SARKAR B. K.: Up to date with Nosodes: Calcutta: Roy Publishing House: 1971
skp	SANKARAN P.
skp1	SANKARAN P.: The Value of the Repertory: Bombay: 1965
skp2	SANKARAN P.: Random Notes on Some Drugs: Bombay: 1965

skp3	SANKARAN P.: The clinical relationships of homoeopathic remedies.: Bombay: The Homoeopathic Medical Publishers: 1984
skp4	SANKARAN P.: Some notes on the nosodes.: Bombay: The Homoeopathic Medical Publishers: 1978
skp5	SANKARAN P.: Atrax robustus: Br Hom J, Vol LIX: pg 45: 1970
skp6	SANKARAN P.: The indications and Use of Bowel Nosodes: Bombay: 1984
skr	SIRKER C.
skr1	SIRKER C.: A Keynote Repertory of Materia Medica
sl	SEARLE W. S.
sla	SCHUSSLER W.: deutscher Homöopath.Erfinder der Schüssler-Salze.
sla1	SCHUSSLER W.: The Twelve Tissue Remedies
sla2	SCHUSSLER W.: The Biochemical Treatment of Diseases : New Delhi: Jain: 1989
slg	SAELENS Geert: zeitgenössischer Homöopath (Wenduine, Belgien)
slm	SOLER-MEDINA Alberto
slm1	SOLER-MEDINA Alberto: Repertory of Pregnancy, Parturition and Puerperium: Heidelberg: Haug Verlag: 1989
sln	STELLING Nicolas: zeitgenössischer homöopathischer Zahnarzt (Schweiz)
slp0	SALAÜN Pierre: Bestätigungen von Arzneimitteln aufgrund der Forschungsarbeit von Dr. Salaün.
slv	SULLIVAN Andrea: zeitgenössischer Homöopath (Washington DC, USA)
slv1	SULLIVAN Andrea: A case of Menorrhagia: N Eng. J H, Vol 4, nr.4: pg 14-15: 1995
sm	STAMM L. E.
sma	SIJMONS Jan: zeitgenössischer Homöopath (St. Niklaas, Belgien)
sma1	SIJMONS Jan: Kleine remedies: 50 Klinische gevallen: Gent (Belgien): Homeoden Book Service: 1992
smb	SIMMONS B.
smb1	SIMMONS B.: Cough repertory: Liverpool: 1870

smj	SIMAR Jean: zeitgenössischer homöopatischer Kinderarzt (Brussel, Belgien)
smn	SAMANT Nitin: zeitgenössischer Homöopath (Bombay, Indien)
smn1	SAMANT Nitin: A case of Arthritis: Links, Vol 1: pg 27: 1995
smr1	SIGMAR A. H.: Applied Homeopathic Medicine
sms	SALTZMAN Susanne: zeitgenössischer Homöopath (New York, USA)
sms1	SALTZMAN Susanne: Cases: Fear of Vomiting: N Eng. J H, Vol 3, nr.1: pg 17-18: 1994
sn	SKINNER Thomas
sn1	SKINNER Thomas: Grand Characterisitics of Materia Medica
sn2	SKINNER Thomas: Homoeopathy and Gynaecology: London: 1886
sna	SWAN Samuel
sna1	SWAN Samuel: Proving of "Lager Beer" with cases illustrative of its action
sna2	SWAN Samuel: Nosodes and Morbific Products: New York: 1888
sna3	SWAN Samuel: Lac felinum: The Homoeopathic Physician, May: pg 160: 1883
sna4	SWAN Samuel: Proving of syphilinum: The Homoeopathic Physician, July: pg 318: 1888
snb	SPINELLI Silvestro: zeitgenössischer Homöopath (Aquaviva, Italien)
snd	SPINEDI Dario: zeitgenössischer Homöopath (Orselina, Switzerland)
snd1	SPINEDI Dario: Objective Signs: Links, Vol 3: pg 20: 1992
sne	SAINE André: zeitgenössischer Homöopath (Canada)
sp	STEPHENSON J.
sp1	STEPHENSON J.: A Materia Medica and Repertory, Hahnemannian Provings 1924-1959: Bombay: Roy & Co.: 1963
spa	SCHEPENS Edouard: belgischer Homöopath
spa1	SCHEPENS Edouard: Latrodectus mactans: Rev B H, nr. 1: pg 157-162: 1966
spa2	SCHEPENS Edouard: Some cases of Medorrhinum: Rev B H, nr. 1: pg 170-186: 1950

spb	SHAPIRO
spd	SHEPHERD Dorothy: englischer Homöopath
spd1	SHEPHERD Dorothy: Magic of the Minimum Dose
spd2	SHEPHERD Dorothy: More Magic of the Minimum Dose
spd3	SHEPHERD Dorothy: Homeopathy in Epidemic Diseases
sr	STORA
sra	SCHIER J. srbSEROR R.
srb1	SEROR R.: Articles
srb2	SEROR R.: Pathogénésies Homéopathiques Françaises (frz.): Cahiers de Biothérapie, 79-86: 1966
sre	SORENSEN Hans Aage: zeitgenössischer Homöopath (Denmark)
srj	SHERR Jeremy: zeitgenössischer Homöopath (Großbritannien). Actively proving new substances.
srj1	SHERR Jeremy: The Homeopathic Proving of Scorpio (2nd Ed.): Upton-upon-Severn (GB): Severnside Printers: 1990
srj2	SHERR Jeremy: Proving of Hydrogen: Northampton (England): private publ.
srj3	SHERR Jeremy: Homeopathic proving of Chocolate
srj4	SHERR Jeremy: The Dynamics and Methodology of Homoeopathic Provings: West Malvern : 1994
srj5	SHERR Jeremy: Dynamic Provings Volume 1: Malvern: Dynamis Books: 1997
srj6	SHERR Jeremy: Dynamic Provings Volume 2: Malvern: Dynamis Books: 1998
srn	SCHLUREN E.
srn1	SCHLUREN E.: Homoopathie in Frauenheilkunde und Geburtshilfe: Heidelberg: Haug Verlag GmbH & co (4th Ed.)
ss	STEARNS G. B.
ss1	STEARNS G. B.: Keynotes for Homoeopathic Remedies in Surgery: New York
sst	SMITS Tinus: zeitgenössischer Homöopath(Holland)
sst1	SMITS Tinus: The magic sugar Saccharum Officinale: Links, Vol 3: pg 28-36: 1995
st	SCHMIDT Pierre: Schweizer Homöopath. Gründer der LIGA und der "Groupement Hahn. Lyon".
st1	SCHMIDT Pierre: Cahiers Hahnemanniens

st2	SCHMIDT Pierre: Traumatismes Sportifs (frz.): Maisonneuve: 1969
st3	SCHMIDT Pierre: Defective Illnesses: Calcutta: Hahnemann Publ. (1st Ed.): 1980
sta	SAWTELLE B. A.
stb	SCHUSTER Bernd: zeitgenössischer Homöopath (Diez, Deutschland)
stb1	SCHUSTER Bernd: When the Soul is Liberated: Links, Vol 9: pg 12-13: 1996
stb2	SCHUSTER Bernd: Bambus: Homöopathische Prüfung und Verifizierung (dt.): Kronberg: Kent Gesellschaft: 1996
stc	SCHMIDT Roger: amerikanischer Homöopath, Bruder von Pierre Schmidt
stc1	SCHMIDT Roger: Brucella. Un Nosode rarement employé (frz.): Annales Homéopathique Fr, nr. 2: pg 113: 1959
std	SCHRETER: Student of Hahnemann in Lemberg
ste	SANTEE E. M.
ste1	SANTEE E. M.: Repertory of convulsions: New York: 1890
sth	SCHMIDT H. C.
stj	SCHOLTEN Jan: zeitgenössischer Homöopath (Utrecht, Holland). Co-ordinator of a group practice with 3 other homeopaths. Lecturing intensively all over
stj1	SCHOLTEN Jan: Homeopathie en Mineralen (Dutch): Utrecht (Holland): private: 1993
stj2	SCHOLTEN Jan: Homeopathie en de elementen (Dutch)
stj3	SCHOLTEN Jan: Tungsten, een proving (Dutch): Similia Similibus Currentur, Vol 23/3 pg: 15: 1993
stp	SPEIGHT Phyllis
stp1	SPEIGHT Phyllis: A Comparison of the Chronic Miasms: Plymouth: Clarke, Doble & Brendon Ltd: 1961
str	STUUT Rienk: zeitgenössischer Homöopath (Holland)
sv	STEVENS G.
sv1	STEVENS G.: Grindelia robusta: Proceedings of the International Hahnemannian Association, : 1934
sva	SYLVESTROWICZ H
svb	SOLVAY
svc	SHEVIN William: zeitgenössischer Homöopath (USA)
svg	SRIVASTAVA G. D.

svg1	SRIVASTAVA G. D. et al.: Alphabetical Repertory of Characteristics of Homoeopathic Materia Medica: New Delhi: Jain: with CHANDRA J.: 1990
svk	SRINIVASAN K. S.
svk1	SRINIVASAN K. S.: Additions to Classical Materia Medica: New Delhi: Jain: 1990
svo	SALVATORE MEIRA Adailton: zeitgenössischer Homöopath (Brasilien)
svp	SERVAIS Philippe: zeitgenössischer Homöopath (Frankreich)
svr	SIVARAMAN P.: zeitgenössischer Homöopath (Indien)
svr1	SIVARAMAN P.: Concise Repertory of aggravation and amelioration
svr2	SIVARAMAN P.: Corrections and Additions to Kent's Repertory: New Delhi
svr3	SIVARAMAN P.: Kent's Repertory of the Homoeopathic Materia Medica Expanded: New Delhi
svr4	SIVARAMAN P.: Your Tooth Problems Cured with Homoeopathic Medicine: New Delhi: Jain: 1993
svr5	SIVARAMAN P.: Ear, Nose and Throat
svt	SNEEVLIET Anette: zeitgenössischer Homöopath (Bakkeveen, Holland)
svt1	SNEEVLIET Anette: Belladonna-children: Links, Vol 3: pg 21-22: 1992
sys	SCHROYENS Frederik: zeitgenössischer Homöopath (Gent, Belgien). President VSU, School Hom Gent (1981 1990). Homeopathic Coordinator RADAR.
syz	HOMOEOPATHIA EUROPEA GROUPS
szh	SCHULZ H.
szh1	SCHULZ H.: Proving of Semen tiglii: Hom Rec, Vol 4: pg 171 szw SCHWARTZ W. H.
szw1	SCHWARTZ W. H.: The homoeopathic treatment of wounds and injuries.: New Delhi: Jain Publishers

T

tf	TRIONFI Maurizio: zeitgenössischer Homöopath (Brescia, Italien)
tg	TOGEL Reinhold: zeitgenössischer Homöopath (Deutschland)
tl	TYLER Margaret L.

tl1	TYLER Margaret L.: Homeopathic Drug Pictures: London: The Homeopathic Publishing Co: 1952
tl2	TYLER Margaret L.: Pointers to the common remedies: New Dehli: Jain publishers: 1989
tl3	TYLER Margaret L.: Acute conditions, injuries
tl4	TYLER Margaret L.: Drosera
tl5	TYLER Margaret L.: Some drug pictures.
tl6	TYLER Margaret L.: A Study of Kent's Repertory: Hom World: 1914
tle	THIELENS E.: zeitgenössischer Homöopath (Hechtel, Belgien)
tle1	THIELENS E.: A case of Asthma: Links, Vol 4: pg 29-30: 1995
tll	TAYLOR Lorraine: zeitgenössischer Homöopath (Bern, Switzerland)
tll1	TAYLOR Lorraine: Two Cases of Alcoholism: Links, Vol 3: pg 20: 1991
tlv	TALAVERA
tlv1	TALAVERA: Proving of Polyandria poligama, Yolotxochitl, Magnolia grandiflora: Reforma Medica, Aug.: 1885
tm	THOMAS C. H.
tn	TURNER M. W.
tna	THURNEYESEN Andre: zeitgenössischer Homöopath (Bern, Switzerland)
tna1	THURNEYESEN Andre: Case: Links, Vol 2: pg 32: 1990
tp	TEMPLETON D. M.
tp1	TEMPLETON D. M.: Provings of Carcinosin: Br Hom J, vol 44 nr 2: pg 108-115: 1954
tpb	TRIPPI Biaggio
tpb1	TRIPPI Biaggio: Lessico pratico omeopatico
tpw	TEMPLETON W. L.
tpw1	TEMPLETON W. L.: The Homoeopathic Treatment of Influenza: New Delhi: Jain: 1990
ts	TESSIER J. P.
tsc	TRINKS Carl Friedrich
tsc1	TRINKS Carl Friedrich: Reine Arzneimittellehre: Leipzig: 1831
tsg	THOMPSON Gregory: zeitgenössischer Homöopath (Maine, USA)

tsg1	THOMPSON Gregory: Cases: Eruption 2: N Eng. J H, Vol 3, nr.3: pg 35-37: 1994
tt	TESTE Alphonse
tt1	TESTE Alphonse: The homeopathic materia medica: Philadelphia: 1854
tt2	TESTE Alphonse: A homeopathic treatise of the disease
ttm	TETAU Max: zeitgenössischer Homöopath (Frankreich)
ttm1	TETAU Max: Matière médicale Clinique Vol. 1 (frz.)
ttm2	TETAU Max: Les polychrestes h. rapport troubles neuro-endocrini-sympathique (frz.)

U

ub	URBAN Eberhard: zeitgenössischer Homöopath (Deutschland)
ugs	UNGEN-STERNBERG von
uw	UNDERWOOD B. F.
uw1	UNDERWOOD B. F.: Diseases of childhood and their homeopathic treatment
uw2	UNDERWOOD B. F.: Headache and its Materia Medica: Calcutta: Roy publishing house: 1972

V

vbf	VANDEN BERGHE Fons: zeitgenössischer Homöopath (Genk, Belgien)
vbf1	VANDEN BERGHE Fons: A case of Nerves: N Engl. J H, Vol 4, nr.4: pg 9-10: 1995
vda	VAN DAELE Paul: zeitgenössischer Homöopath (Hasselt, Belgien)
vdb	VANDEN EYNDE Eric: zeitgenössischer homöopathischer Veterinär (Brussel, Belgien)
vdc	VAN DEHN R.: zeitgenössischer Homöopath (Holland)
vdr	VAN DER REYDEN R. L.: zeitgenössischer Homöopath (Holland)
vg	VOEGELI Adolf
vg1	VOEGELI Adolf: Magen-, Leberund Galle-erkrankungen (dt.)
vg2	VOEGELI Adolf: Die Kreislauferkrankungen (dt.): Heidelberg: Haug Verl.: 1970

vh	VITHOULKAS George: zeitgenössischer Homöopath (Alonissos, Griechenland). Founder Clinical Teaching Center Athens. Creator VES (Vith. Expert System).
vh/dg	VITHOULKAS George: Changes of degrees
vh1	VITHOULKAS George: Materia Medica Viva: San Francisco: Health and Habitat: 1992
vh2	VITHOULKAS George: The Esalen Conferences
vh3	VITHOULKAS George: Essence des remèdes homéopathiques
vh4	VITHOULKAS G.: Essences of Materia Medica: New Delhi: Jain (1st Ed.): 1988
vh5	VITHOULKAS G.: Talks on Classical Homoeopathy (Edited by B. P. Rao): New Delhi: Jain (1st Ed.): 1990
vh6	VITHOULKAS George: Aspetti psicopatologici del remedio omeopatico (it.)
vha	VAN HOOGENBEMT Els: zeitgenössischer Homöopath (Belgien)
vhh	VAN HOOTEGHEM Henk: zeitgenössischer Homöopath (Koerzel, Belgien)
vhh1	VAN HOOTEGHEM Henk: On focusing a case: Links, Vol 3: pg 22: 1991
vk	VAKIL Prakash: zeitgenössischer Homöopath (Bombay, Indien). Profesor at the Govt. Homeoapthic Hospital, Irla, Bombay.
vk1	VAKIL Prakash: Tongue that does not lie: Bombay: Vakil Hom. Prakashan Publ.: 1988
vk2	VAKIL Prakash: New, old and forgotten remedies: Bombay: Vakil Hom. Prakashans Publ.: 1992
vk3	VAKIL Prakash: Dreams: 1993
vk4	VAKIL Prakash: Homeopathic Rainbow
vk5	VAKIL Prakash: Moon Phases Chart: Bombay: Vakil Hom. Prakashans Publ.
vk6	VAKIL Prakash: A Text Book of Homeopathic Therapeutics: vol 1: Diseases of the Central Nervous System: Bombay: Vakil Homeopathic Prakashans (2nd Ed.): 1988
vk7	VAKIL Prakash: Leprominium: a New Nosode: Homeopath, Vol 8/2: pg 77: 1988
vl	VRIJLANDT Arie: zeitgenössischer Homöopath (Holland)
vl1	VRIJLANDT Arie: Homeopathische prescriptie in de praktijk (Dutch): Nijmegen: 1982

vl2	VRIJLANDT Arie: Pullus gallinaceus: Similia Similibus Currentur
vla	VILLERS A.
vld	VAN DER LINDEN Jean: zeitgenössischer Homöopath (Leuven, Belgien)
vml	VERMEULEN Frans: zeitgenössischer Homöopath (Holland)
vml1	VERMEULEN Frans: Kindertypes (Dutch)
vml2	VERMEULEN Frans: Synoptic Materia Medica: Haarlem: 1992
vmr	VERMEIRE Jean-François: zeitgenössischer Homöopath (St Niklaas, Belgien). Pres. Royal Belg Soc Hom.
vn	VANNIER Léon: französischer Homöopath
vn1	VANNIER Léon: Materia Medica (frz.)
vn10	VANNIER Léon et al.: Precis de Matiere Medicale Homeopathique (frz.): France: Boiron: with POIRIR J.: 1992
vn2	VANNIER Léon: Thérapeutique (frz.)
vn3	VANNIER Léon: Les Maladies Aigus (frz.)
vn4	VANNIER Léon: Les douleurs abdominals (frz.)
vn5	VANNIER Léon: Précis de thérapeutique homéopathique (frz.)
vn6	VANNIER Léon: La pratique de l’homéopathie (frz.)
vn7	VANNIER Léon: Caractéristiques essentièlles (frz.)
vn8	VANNIER Léon: La typologie et ses applications (frz.)
vn9	VANNIER Léon: Difficult and Backward Children
vna	VENANZI Marco: zeitgenössischer Homöopath (Italien)
vnk	VIJNOVSKY B.
vnk1	VIJNOVSKY B.: Tratado de Materia Medica Homeopatica (port.): Buenos Aires (8th Ed.): 1978
vo	VAN OPROY Flor: zeitgenössischer homöopathischer Kinderarzt (Belgien)
vo1	VAN OPROY Flor: Pediatrics: Gent (Belgien): Homeoden Book Service: 1993
vpn	VULPIAN
vpn1	VULPIAN: Proving of Trito, Watersalamander: Zeitschrift des Vereins der Homöopathischen Ärtze Österreichs
vpn2	VULPIAN: Proving of Salamandra lacerta: Allgemeine Homöopathische Zeitung, Vol 46/6
vr	VAN ’t RIET: zeitgenössischer Homöopath (Holland)

vs	VOISIN Henri: französischer Homöopath
vs1	VOISIN Henri: Matière Medicale (frz.)
vs2	VOISIN Henri: Répertoire (frz.)
vs3	VOISIN Henri: Thérapeutique et Rép. homéopathique du practicien (frz.): Paris: Maloine: 1978
vsp	VASANI Paresh: zeitgenössischer Homöopath (Bombay, Indien)
vsp1	VASANI Paresh: A Case Study: Links, Vol 1: pg 20: 1995
vta	VAN TWILLERT Co: zeitgenössischer Homöopath (Holland)
vtl	VAUGHTERS Lucy: zeitgenössischer Homöopath (New York, USA)
vtl1	VAUGHTERS Lucy: A case of Panic Disorder: N Eng. J H, Vol 1, nr.1: pg 11-14: 1992
vv	VIVIAN (Norwegen)
vwe	VAN WOENSEL Erik: zeitgenössischer Homöopath (Groesbeek, Holland)
vwe1	VAN WOENSEL Erik: A case of Carcinosinum: E J Cl. H, Vol 1, nr.2: pg 29-30: 1995
vwm	VAN WASSENHOVEN Michel: zeitgenössischer Homöopath (Brussels, Belgien)
vwm1	VAN WASSENHOVEN Michel: Prostaglandines (frz.): Rev B H: 1985
vzh	VAN DER ZEE Harry: zeitgenössischer Homöopath (Haren, Holland)
vzh1	VAN DER ZEE Harry: A case of cyclamen: Links, Vol 3: pg 25: 1995

W

wb	WOODBURY B. C.
wbt	WULSBERG Terje: zeitgenössischer Homöopath (Bergen, Norwegen)
wbt1	WULSBERG Terje: Chronic Diarrhoea: Links, Vol 3: pg 55-56: 1990
wd	WARD James William: amerikanischer Homöopath. Früherer Präsident der American Inst. Hom.
wd1	WARD James William: Unabridged Dictionary of the Sensations as if: Part I: Pathogenetic: New Dehli: Jain Publ.: 1983

wd2	WARD James William: Unabridged Dictionary of the Sensations as if: Part II: Clinical: New Dehli: Jain Publ.: 1983
wd6	WADIA S. R.: Homoeopathy in children's diseases: New Delhi: Jain Publishers
wda	WADIA S. R.: zeitgenössischer Homöopath (Indien)
wda1	WADIA S. R.: Leucoderma, its homeopathic treatment
wda2	WADIA S. R.: Homeopathy in skin diseases
wda3	WADIA S. R.: Homeopathic cures asthma
wda4	WADIA S. R.: Tonsillites cured by homeopathy
wda5	WADIA S. R.: Tips by masters of Homeopathy
wda6	WADIA S. R.: Homoeopathy in Children's Diseases: New Delhi: Jain: 1985
wdj	WOOD J. O. C.
wdj1	WOOD J. O. C.: Clinical gynaecology
wdj2	WOOD J. O. C: Essentials of Homeopathic Prescribing
wf	WAFFENSMITH J. W.
wfa	WULFING Theodor: zeitgenössischer Homöopath (Deutschland)
wg	WIGG G.
wga	WIRGA Zdzislaw: zeitgenössischer homöopathischer Chirurg (Poznan, Poland)
wgn	WEGENER Andreas: zeitgenössischer Homöopath (Deutschland)
wgn1	WEGENER Andreas: Mittelsverwechslungen im Repertorium von Kent: Borax und Bovista, Teil 1 (dt.): Zt Klass H, Vol 5: 1987
wgn2	WEGENER Andreas: Mittelverwechslungen im Repertorium von Kent: Ambra und Ammonium bromatum, Teil 2 (dt.): Zt Klass H, Vol 6: 1987
wgn3	WEGENER Andreas: Mittelverwechslungen im Repertorium von Kent: Juglans cineria und Juglans regia, Teil 4 (dt.): Zt Klass H: 1988
wgn4	WEGENER Andreas: Mittelverwechslungen im Repertorium von Kent: Lepidium und Leptandra, Teil 5 (dt.): Zt Klass H: 1988
wgn5	WEGENER Andreas: Mittelverwechslungen im Repertorium von Kent: Comocladia und Conium, Teil 6 (dt.): Zt Klass H, Vol 6: 1988

wh	WINTSCH C. H.
wl	WHEELER Charles Edwin
wl1	WHEELER Charles Edwin: Introduction to the Principles and Practice of medicine.
wm	WHITMONT E.
wm1	WHITMONT E.: The Practice of Homeopathy: 1970
wm2	WHITMONT E.: Psyche and Substance: Berkeley: 1980
wmw	WOUTMAN Willem: zeitgenössischer Homöopath (Holland)
wn	WIJNANTS Paul: zeitgenössischer Homöopath (Belgien)
wpb	WIPP Benno
wpb1	WIPP Benno: Homoeopathie in Psychiatrie und Neurologie: Heidelberg: Karl F. Haug Verlag: 1979
wr	WEIR John, Sir: englischer Homöopath
wr1	WEIR John, Sir: Difficulties in homoeopathic prescribing: Bombay: The Homoeopathic Medical Publishers: 1969
wr2	WEIR John: A system of therapeutics: London: 1928
wr3	WEIR John: Science and Art of Homoeopathy: London: 1928
wr4	WEIR John et al.: Some of the Outstanding Homoeopathic Remedies for Acute Conditions, Injuries, etc. (2 parts): with TYLER M. L.
wsh	WEBSTER H. T.
wsh1	WEBSTER H. T.: Proving of Artemisia tridentata: Medical Advance Vol 13: pg 86
wsm	WIESENAUER Markus
wsm1	WIESENAUER Markus: Praxis der Homöopathie: Stuttgart: Hippokrates Verlag: 1985
wsp	WELLS P. P.
wsp1	WELLS P. P.: Diarrhoea and Dysentery: New Delhi: Indian Books and Periodical Syndication
wsp2	WELLS P. P. et al.: Symptomatic Indications of Typhoid Fever: Calcutta: Salzer & Co (3rd Ed.): with HERING G.
wt	WRIGHT-HUBBARD Elisabeth: amerikanischer Homöopath
wt1	WRIGHT-HUBBARD Elisabeth: Homoeopathy as Art and Science: Beaconsfield: 1990
wta	WINTERBURN G. W.
wtc	WITTENBURG Christine: zeitgenössischer Homöopath (Cantabria, Spanien)

wtc1	WITTENBURG Christine: The Gift: Links, Vol 3: pg 21-22: 1994
wz	WITZIG Friedrich: zeitgenössischer Homöopath (Deutschland)
wz1	WITZIG Friedrich: Über Bacillinum Burnett: D J H, Vol 1: pg 3: 1994

X

xx	In research
xxb	HOMOEOPATHIA EUROPEA BRYONIA
xxc	HOMOEOPATHIA EUROPEA CALCAREA
xxh	HOMOEOPATHIA EUROPEA HYPERICUM
xxl	HOMOEOPATHIA EUROPEA LYCOPODIUM
xxl1	HOMOEOPATHIA EUROPEA CARBO V.
xxn	HOMOEOPATHIA EUROPEA NAJA
xxp	HOMOEOPATHIA EUROPEA PHOSPHORUS
xxp1	HOMOEOPATHIA EUROPEA PARIS
xxr	HOMOEOPATHIE EUROPEA RHUS TOX
xxs	HOMOEOPATHIA EUROPEA STAPHYSAGRIA
xxs1	HOMOEOPATHIA EUROPEA SEPIA
xxx	gelöschte Symptome
xyz	IN RESEARCH
xyz66	IN RESEARCH
xyz67	IN RESEARCH: Different articles: J Am Inst H
xyz68	UNKNOWN: Different articles: Cah Gr Hahn

Y

ykm	YAKIR Michal: zeitgenössischer Homöopath (Jerusalem, Israel)
ykm1	YAKIR Michal: A case of migraine: Links, Vol 4: pg 25-26: 1995
yl	YINGLING William A.
yl1	YINGLING William A.: The Accouchers Emercency Manual: Calcutta: Set, Day & Co: 1968
yl2	YINGLING William A.: Torula cerevisia: International Hahnemannian Association, Session 42: pg171: 1990

yy	INSTITUTO INTERNATIONAL (Masi) GROUPS
yya1	INSTITUTO International Argentina, grp 1
yya2	INSTITUTO International Argentina, grp 2
yyb	INSTITUTO International Belgium
yyb1	INSTITUTO International Brazil
yye1	INSTITUTO International Ecuador
yyf	INSTITUTO International France
yyi	INSTITUTO International India
yyi1	INSTITUTO International Italia
yyn	INSTITUTO International Netherlands
yys	INSTITUTO International Switserland
yys1	INSTITUTO International Spain
yyv	INSTITUTO International Venezuela

Z

zb	ZOBY
zb1	ZOBY: Concordancia Homeopatica (rubricas mentais) (port.)
zb2	ZOBY: Concordancia Homeopatica (sonhos) (port.)
zf	ZAFIRIOU Vangelis: zeitgenössischer Homöopath (Griechenland)
zf1	ZAFIRIOU Vangelis: Mind additions to the repertory: E J Cl. H, Vol 1 nr.2: pg 11: 1995
zk	ZWEMKE Hans: zeitgenössischer Homöopath (Deutschland)
zl	ZALA Michel: zeitgenössischer Homöopath (Frankreich)
zmw	ZIMMERMANN W.
zmw1	ZIMMERMANN W.: Homoeopathische Arzneitherapie (dt.): Regensburg: Johannes Sonntag: 1980
zr	ZAREN Ananda: zeitgenössischer Homöopath (USA)
zr2	ZAREN Ananda: Seminar Part 1 (May 1989): Amsterdam:I Bos, private
zs	ZISSU Roland
zs1	ZISSU Roland et al.: Fiches de Matière Médicale (frz.): with GUILLAUME
zs2	ZISSU Roland: Cahiers de médecine homéopathique (frz.)

zs3	ZISSU Roland et al.: Manuel de médecine homéopathie (frz.): with GUILLAUME
zs4	ZISSU Roland: Matiere Medicale Homoeopathique Constitutionnelle (2 Vols) (frz.): France: Boiron: 1989
zt	ZUMTOBEL Gernot: zeitgenössischer Homöopath (Austria)
zv	ZERVOS N.
zz	INTERNATIONAL FOUNDATION (Vithoulkas)
zzb	BAD BOLL: Homeopathische Kreis - Bad Boll
zzc	CENTRAL Council For Research In Homeopathy
zzc1	CENTRAL Council For Research In Homeopathy: Provings
zzg	INTERNATIONAL Foundation Center Athens
zzg1	INTERNATIONAL Foundation Center Detmold
zzg2	INTERNATIONAL Foundation Center London
zzg3	INTERNATIONAL Foundation Center Salzburg
zzh	INTERNATIONAL Foundation Center Hechtel
zzi	INTERNATIONAL Foundation Center Firenze
zzm	INTERNATIONAL Foundation Center Norway
zzn2	INTERNATIONAL Foundation Center Netherlands
zzs	INTERNATIONAL Foundation Center Bern
zzv	INTERNATIONAL Foundation Center California